

372 Tyrocinium Pharmacologicum, Lib. II.
Ius à crudo, crasso, & tenuiter, in sardo pligmate
expurgat, Dosis ad ℥ij.
Efficitur etiam extractum more solito ex Bacis Junipe-
ri, & dicitur *Tberiac Germanorum.*

*Tberiac
Germano-
rum.*

HYDROMEL VINOSVM EX QVERCETANO;

℞. Mellis optimi partem vnam; Aquæ pluvie partes
quinque, tepesiant, vt optimè miscantur, deinde
ferbeant iterum, atque iterum, spumam auferendo,
& ad tertie partis consumptionem leviter coquendo,
vel ad iustam consistentiam, cuius signum bonum
erit, quando recens ovum iniectum sugernaverit;
tunc mareriam mediocriter calentem per Hippocra-
tis manicam transmittite. Hinc colloca colatum li-
quorem in vase appropriato supra furnum, in quo
panes quotidie coquantur, & relinque illic mensem,
vel vsque ad fermentationis, & de fecationis gra-
riam. In cellam musculam traduces. Vius tamen
erit ante semestre: Interea Hydromel vinosum, simi-
le fit vino Malvatico.

HYDROMEL AQVOSVM.

℞. Mellis optimi ℥ss. aquæ fontanæ ℥v. coque, & de-
trahc spumam, & cum non amplius spumaverit cola;
& reponc in phiola vitrea.

V I R E S.

Prodest in morbis frigidis capitis, nervorum, sentum
tusi, cui quando abscessus internus ruptus est in ventre
infimo, alia vò parte, cum detergendi, roborandi, &
à putredine preservandi adest indicatio.
Vtatur pro potu bordi-
nario.

CA3

CAPVT XII.

De Aquis

AQVA CINNAMOMI LACTESCENS;

℞. Cinnamomi grossè contusi ℥ss. aquæ rosar. & vini
albi electi ana ℥ij, macerentur per dies tres, mox
per retortam vitream igne arenæ distillantur, vsuique
aqua distillata reponatur optimè clausa.

V I R E S.

Recreat omnes anima functiones, cor, caput, ventric-
ulum, &c. confortat. Dosis ad ℥ss.

AQVA CINNAMOMI SPIRITVOSA ex Poterio.

℞. Cinnamomi electi ℥j. sp. vini ℥ij, aquæ rosarum
℥ss. macerentur triduo in fimo equino, hinc distil-
lentur per B. M. & distillabit aqua fragrantissima.

V I R E S.

Epilepsia confert, animales spiritus recreat, memoriam
auget, & refrigerato ventriculo succurrit. Dosis
ad ℥ij.

AQVA CINNAMOMI BUGLOSSATA Mynliche.

℞. Aquæ Buglossi ℥vj, cinnamomi acuti ℥j, flor. recent.
violarum, & rosar. ana ℥ij, corticum radie. buglossi
℥ij, flor. borraginis, & Melissæ ana ℥j, spec. Diarr. odo-
nis Abbatis ℥ss. miscantur, & post debitam digestio-
nem per B. M. distillantur.

VL2

VIRE S.

Concoquit, emollit, venenis resistit, cerebrum, cor, ventriculū, hepar, splenemque confortat. Oculos clarificat: urinam movet; necnon renibus, & vesica convenit. Dosis ad ℥ij.

AQVA THERIACALIS LEMORTIS.

℞. Radicis valerianæ, Imperatoriæ, Angelicæ, Perasitidis, Galangæ minoris, & sem. dauci vulgaris ana ℥j. Baccarum Juniperi ℥iv. Baccar. Lauri ℥v. Caryophyllorum ℥vj. folior. scordi M. iij. Corticum Arantiorum, & Myrrha ana ℥ij. folior. Melissæ, Lavendulæ, & Chelidonij ana M. ij. Rutæ M. i. salis tartari ℥ss. theriacæ fermentatæ ℔ss. sp. vini ℔viii. Infundantur preparata ad infusionem, & digerantur simul, vase vitreo optimè clauso, per dies quatuor, postea distillantur ad abstractionem ℔biv. liquorem distillatum accuratè serva.

VIRE S.

Prastantissima est in sudoribus movendis; deinde ventriculū roborat, status discutit, sanguinem attenuat, humores crassos incidit, &c. Dosis à ℥j. ad ℥ss. in vebiculis appropriatis.

AQVA THERIACALIS CROLLII, SEM Sp. Theriacalis Camphoratus.

℞. Theriacæ Andromachi ℥v. Myrrha rubræ ℥iiss. croci ℥ss. cassiphoræ ℥ij. Mistis superfundit sp. vini rectificati ℥x. stent in loco tepido in cucurbita imposito capiteello benè clausa dies 24. hiac distillantur in B. M. lentissimo calore: sic spiritus prodit elegans, quem reasfunde materię in cucurbita, digere, atque denuo distilla, idque vice tertia repete.

Soi

Solet etiam omitti camphara, & tunc appellatur spiritus theriacalis simplex.

Spiritus Theriacalis simplex.

VIRE S.

Egregius est eius usus in peste, sudorem cit, venenamque resistit. Dosis ad ℥j.

AQVA DE TRIBVS.

℞. Sp. tartari rectificati ℥iij. sp. vitrioli ℥j. Aq. Theriacalis Camphoratæ ℥v. misce, ac serva. Appellatur etiam Mixtura de Tribus, Mixtura Simplex, & Diaphoreticum inperacutis.

VIRE S.

Sudorem cit, patredini resistit, magnarumque virium censitur in febribus malignis. Dosis ad ℥j.

AQVA THERIACALIS PETRI SALÆ.

℞. Succorum Rutæ Captariæ, Acetosæ, Scordij, & Citri ana ℔j. quibus adde Theriacæ Magnæ ℥j. macerentur omnia in vase vitreo in balneo aquæ tepidæ; postea distillantur ad siccitatem vsque, vsui servetur.

VIRE S.

Prodest ante ientaculum sumpta in febribus pestilentibus malignis, Dosis ad ℥j.

AQVA THERIACALIS QVERCETANI.

℞. Radicum Angelicæ, Zedoariæ, Caryophyllatæ, barbæ hircinæ, torn entilla, petastid. & enula campanæ ana ℥iiss. rasuræ corticis ligni Indici ℥vij. santali citrini, cinnamomi, macis, baccar. Juniperi, sem. car.

cardui benedicti, sem. citri, & corticum eiusdem ana ℥j. dictamni albi, scabiosæ, menthæ, chelidoni, scordij, ruta, melissæ, & scorçoneræ ana M. j. flor. centaurei maioris, hyperici, genistæ, calendulæ, borraginis, & buglosi ana P. j. Vini Maluatici, vel eius loco Moschateolini ℔ij. succi limonum, aquarum nucum viridium, melissæ, vimariæ, & cardui benedicti ana ℔j. Macerentur omnia simul in B. M. per dies quatuor: deinde exprimantur, & expressioni adde Theriacæ ℥ij. Confectionis Hyacinthor. ℥j. Confect. Alchermes ℥vj. Diamargaritonis frigid. & diacorallij ana ℥ij. Diambrae & Diamoschi ana ℥ij. Croci, & Myrrha ana ℥ß. sacchari candi ℔ß. macerentur denuo per duos, tres, vel dies, a 2 per B. M. postea distillentur, vel per cineres, ad siccitatem.

V I R E S.

Omnibus cordis pathematis, pestiferisque affectibus miro progressu consistit, sudoremque moctet. Vt praesentius evadat remedium, sal ex capite mortuo, aut scorbis incineratis, extractum adde. Dosis ad ℥j.

AQUA THERIACALIS CEPHALICA
Eiusdem.

℞. Radic. Pconix, visci quercini, & Acori vulgaris ana ℥ij. baccar. juniperi maturar. & sem. pconix ana ℥j. Caryophyllor. & macis ana ℥vj. calborij ℥ß. flor. stæchadis, calendulæ, betonica, anthos, salvia, liliorum convallium, & tilix ana P. ij. Incidenda incindantur, contundenda contundantur, & macerentur per triduum ad ignem balnei calidi, in vini albi generosi ℔ij. aquarum pconix, salviae, & calendulæ ana ℔j. deinde exprimantur fortiter, huic expressioni adde Theriacæ Magne ℥iv. confectionis Anacardinae ℥ß. Diamoschi, & Aromatici Gabrielis ana ℥j. Macerentur denuo ad ignem lentum B. M. deinde

de exprimantur, & distillentur igne cinerum, ad siccitatem, vt fiat aq. Theriacalis.

V I R E S.

Cephalica est insignis, & affectibus cerebri deploratis, nempe apoplexia, paralyti, epilepsia, & similibus morbis conducit. Datur ex parvo coeleari argenteo ad ℥j.

AQUA APOPLECTICA CHARAZ:

℞. Summitatum maioranæ flor. tilix; lilior; convallium, anthos, lavendulæ, salviae, & primulae veris ana M. iij. sp. vini rectificati, & aq. flor. arantiorum ana ℔ij. Macerentur simul ad solem per dies octo: hinc distillentur per balneum arene, & aqua distillata vsui reponatur.

V I R E S.

Valeat in corroborandis partibus nobilibus, & cerebro; tam ad precavendam, quam ad fugandam apoplexiam; vt & ad omnes cerebri morbos. Dosis ad ℥j.

AQUA ANTI-EPILEPTICA LANGII.

℞. Florum liliorum convallium recentium M. xij. lavendulæ ℥j. rotis marini, stæchados, nucis moschateæ, visci quercini, radices pconix, & dictamni ana ℥ß. cinnamomi ℥vj. piperis longi, & cubebar. ana ℥ij. Infundantur in ℔vj. vini generosi per octiduum postea distillentur per cucurbitam vitream.

V I R E S.

Prestantissima est ad epilepsiam, vertiginem, letargum & similia. Dosis ad ℥j.

AQVA MIRABILIS ; SIVE ANTIPOPLEC-
tica Langij.

℞: Florum primulae veris, rotis marini, maioranę, & vincetoxici ana M. j. radice calami aromatici, & aristolochiæ rotundæ ana ℥iſſ. ſem. ſileris montani, ſcenniculi, & pconia ana ℥j. eubebar. nucis moſchatæ, & caryophyllor. ana ℥iij. cinnamomi, & ligni aloes ana ℥ij. piperis longi, ſagapeni, opopanax, myrrhæ, & gummi juniperi ana ℥ſſ. aq. herbarum paralyſis, ſalviæ, & betonica ana ℔j. aq. flor. tilia ℔ſſ. Inſundantur omnia per ocelliduum, poſtea leni ægææ calori diſtillantur,

V I R E S.

Egregia eſt, & mirabilis in præſervatione apoplexiæ, conducit omnibus agriſtuâibus frigidis nervorum, curans paralyſim, oris torturam, ſpasmus, & loquelam reſtituens. Doſis ad ℥j.

AQVA HYSTERICA EX AVGVSTANA
vulgo Panæiseraclæi.

℞: Radic. pconia ſub Luna creſcenti collectæ ℥iij. ſem. eiufdem ℥iſſ. ſileris montani, & viſci quercini ana ℥iv. myrrinę electæ, & caſtorij ana ℥ſſ. radic. leviſtici, dictamni albi, & zedoaria ana ℥ij. Aq. Meſiſtæ ℔vij. vini albi electi ℔iij. ſimul inſundantur per dies x. loco calido, mox diſtillantur S. A.

V I R E S.

Omnes ſuffocationes uteri, & graviſſima inde nata ſymptomata curat, ac mitigat. Doſis ad ℥j.

AQVA**AQVA ANTICOLICA, SEV CARMINATIVA**
Mynſicht.

℞: Flavedinis cort. arantiorum ℥vj. radiceis zedoaria ℥iij. baccar. lauri excorticatar. & gummi juniperi ana ℥iſſ. calami aromatici, galangæ minoris, & cinnamomi acuti ana ℥j. ſeminum 4. calidor. maiorum, & minor. cerefolij, nigellę, & anethi ana ℥iij. craſſiſcule contuſa, inſundantur per ocelliduum, in vini malvatici ℔vij. poſtea adde aquæ ex ſucco chamæmeli ter diſtillatæ, & ſerpylli eum vino diſtillatæ ana ℔j. ac in B. M. per alembicum diſtillantur.

V I R E S.

Colica paſſioni, quæ à cauſa frigida, & humida, vel flatibus originem trahit, præmiſſis univerſalibus, mirè medetur. Doſis ab ℥ſſ. ad ℥ij.

AQVA MAGNANIMITATIS.

℞: Formicarum maiorum M. ij. ſp. vini q. ſ. ad emineſtiam digiti vnius, vel duorum: digere vaſe clauſo, donec putrefactione in liquorem abierint: hinc diſtilla per B. M. & aromatiza tantillo cinnamomi.

V I R E S.

Calefacit intenſe, inclinat uſus eiufd præcipuus eſt in atrophia, ſive intrinſecus, ſive extrinſecus. Doſis ad ℥ij.

AQVA HIRVNDINVM VſITATA EX
Auguſtana.

℞: Pullorum Hirundinum vivo corpore laceratorum, aut diſſectorum N. xxiv. Ligni viſci quercini ℥iij. ſem. pconie excorticati ℥j. radiceis eiufdem ℥ij. aq. liliorm convallium, flor. ſambuci, pconia, & tilia ana ℥xxxij. ſtent in inſuſione lo-

Ca

cos

380 Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.
co calido per horas 24. deinde distillentur per B.M. ita
seruetur liquor stillaticius in usum.

V I R E S.

Adversus epilepticos insultus potens est, apoplexiam au-
tervertit, vertiginem curat, incubo, ac paralyti au-
xillatur, ac infantum convulsionibus strenue medetur.
Dosis ad ℥iij.

Pulli Hirundinum post distillationem in retorta indan-
tur, & sal volatile extrahatur, rectificetur, & misce-
ceatur cum sua aqua, vt prostantior evadat.

AQVA CARYOPHYLLORVM AROMATICA
ex Batcana.

℞. Florum recentium caryophyllor. hortensium ℥iij.
dactylorum ℥ij. anisi, & glycyrrhizæ ana ℥j. mace-
rentur in ℔xxxvj. sœcum vini, & distillentur per
alembicum ℔vj. quibus adde sacchari candidi ℥jv. &
suspende in nodulo caryophyllor. aromaticor. N. jv.
moschi, & ambrae griseæ ana gr. v.

V I R E S.

Cor, cerebrum, ceteraque viscera roborat, digestionem
iuvat, & appetitum excitat. Dosis ad ℥ij.

AQVA REGINÆ VNGARIÆ.

Florum recentium roris marini ℔iij. spiritus vini alcoholi-
sifati ℔vj. macerentur, ac distillentur S. A.

ALIO MODO GENVINO.

℞. Florum roris marini nuper siccorum ℔ij. sp. vini al-
coholisifati ℔vj. procede vt dictum, & stillabitur spz
dephlegmatus, ac essentia roris marini imprægnatus.

℥i.

Theorico-Practicum, Cap. XII. 381

V I R E S.

Valeat in apoplexia, letargo, paralyti, & isterica pas-
sione à ℥j. ad ℥ij. usurpatur etiam exterius in com-
bustione, doloribus, tumoribusque à frigidis humoribus
oriundis, in contusione, paralyti, & ubicunque spiritus
excitandi sunt, sanguisque extravasatus resolvendus.
Potest parari in momento, guttas nonnullas olei roris
marini distillati spiritui vini instillando.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA MYNSICHT.

℞. Conservæ rosarum rubrar. ℔iij. fructus Rubi idæi
℔ij. specierum Diarrhodonis Abbaris, Diamargarito-
nis frigidi ana ℥iij. sem. oxalidis ℥j. santalor. omnium
ana ℥ij. flor cordialium ana ℥ij. misce, & infunde in
aq. acetosellæ, nimphææ, fragorum, violarum, bor-
raginis, & buglossi ana ℔ij. mista digerantur per ali-
quot dies; postea adde aquæ cinnamomi buglossifiræ
℔iij. succor. depurator. cydonior. limonum, & citri
ana ℔ij. denuo misce, & in B. M. per alembicum
abstrahere.

V I R E S.

In omnibus ardentibus febribus, & alijs morbis summe ca-
lidi, & corrosivi, suaviter, & supramodum cor exafluans
resorillat, unde omnium viscerum inbecillitatem firmat.
Dosis ad ℥ij.

AQVA CORDIALIS CALIDA EIVSDEM.

℞. Cinnamomi acuti ℥jv. radices caryophyllatæ ℥iij. ca-
ryophyllor. & terra sigillatæ ana ℥j. cardamomi vtrius-
que, galangæ minoris, macis, zedoariæ, flavedinis cor-
tic. arantior cortic. citri, & sem. ocyimi ana ℥j. ligni
aloes, croci, picæ, & pullegij sicci ana ℥ij. flor. borrag.
& buglossi ana ℥iij. pulverisifata, & mista infunde in vini

℥3

mal-

malvarici lbij. per cōtiduum. postea adde aq. cinr. i. momi cum viro distillare, & flor. ronica ana lb. s. ro-
ris marini, lavendulae, melisse, & salvia ana lbj.
mille, & per aenbicum in B. M. abstrahe.

V I R E S.

Frigidis cordis affectibus valdè opitulatur, eius palpitatio-
tionem. & syncopem curat, corpus enervatum & vi-
dum reddat, & cor exhilarat. Dosis ad ℥ij.

AQUA ANTIPTHTHISICA; VVLGO,
de la Palata.

℞. Testudinis eviscerati N. j. Pullorum Gallinarum
etiam eviscerato. N. ij. Ranarum eodem modo para-
tar. N. xij. panis albisimi recentis lbj. folior. borragi-
nis, & lactuce ana ℥iv. Panis scindatur in calcolas,
& humectetur cum aqua rosarum, animalia eviscera-
ta, ut dictum, pistentur, & ex omnibus fiat stratum
super stratum in alembico vitreo, hinc distil-
lentur. S. A.

V I R E S.

Analepticum, ac vesumptivum est medicamentum, pro-
sternuque putrescentis, asthmaticis, peripneumonici, ta-
bidis, consumptis, & à morbo longo extenuatis, vel isti,
qui cibos solidiores assumere nequeunt. Dosis ad ℥ij.

AQUA MILLE FLORUM, SEV FLORVM
omnium.

℞. Stercoris vaccae, vel bobis recentis, Majali tempore
herbas depascentis collecti q. v. distilla per B. M. vel
cincrum, cavendo ne empyreuma
acquirat.

* * *

VI.

V I R E S.

Refrigerat, discutit, adhibetur Interni in dolore col-
ico, nephritico, urina suppressa, febribus, &c. Dosis
ad ℥iv.

AQUA TROPHORVM CORNV CERVI.

℞. Cornua Cervi novella, sanguine adhuc rigida, in
frustula tenuissima concide, & distilla in retortam
per B. M. aut vaporis, per se, vel paucò vino genero-
so, donec, omnis liquor egrediatur.

V I R E S.

Vtilissima est in febribus ardentibus malignis. Dosis
cochlear semis per se, vel cum aliqua aqua appropriata.

AQUA CONTRA GONORRHÆAM EX
Quercetano.

℞. Pulv. menthae, dictamni, & radice ireos ana ℥j.
pulv. sem. agnicasti, rutae, & lactuce ana ℥vj. tere-
binthinae venetae ℥iv. vini albi ℥xx. injiciantur in
alembico, & distillentur per B. V.

V I R E S.

Detergit vasa spermatica in gonorrhoea fetida, & vi-
rulentè affectibus, si prius adhibita sint medicamen-
ta anodyna, acrimoniam humoris mitigantia. Dosis à
℥ij. ad ℥j. submane per aliquot dies.

AQUA CONTRA GONORRHÆAM
Donzellij.

℞. Cincrum ex tota planta fabarum q. v. adde aquae flu-
vias

Cc 4

viatilis ad eminentiam duorum, vel trium digitorum; macerentur, & abstrahatur aqua per decantationem; filtra, ac serva. Dosis ℥iv. sub mane, in gonorrhœa virulenta.

AQVA ONONIDIS MATHIOLI

℞. Corticum radicum ononidis recent. ℥iij. minutim incidantur, macerenturque in vini albi ℔viij. & distillentur per B. V.

VIRE S.

Renum calculos frangit, urinam cit, ac viscidos humores dissolvit. Dosis ad ℥ij.

AQVA VVLNERARIA CONTRA SPVTVM sanguinis.

℞. Radicum consolida maioris, gentiane, bistortæ, & aristolochiæ ana ℥ij. folior. oxalidis, polygonati maioris, seu centinodiar, agrimonij, plantaginis, capillor. venetis, scabiosæ, melissæ, summitatum hyperici, & folior. olivarum ana M. ij. flor. rosar. rubrar. sambuci, & cilia ana P. j. Aquæ puræ tepida ℔viij. Radices contusæ coquantur in prædicta aqua ad consumptionem ℔iij. hinc adde herbas, & coquantur ad consumptionem ℔i. & ℥iv. ultimo adde flores, & coquantur ad consumptionem ℥ij. removeatur vas ab igne, & obturetur deinde transfactis horis sex fiat colatura, cui adde succi vrticæ depurati ℔iij. aceri rosar. ℥iij. & iterum bulliat vna ebullitione, postea semata ab igne adde rhubarbari medicor. torrefacti, cinerum ranarum, cancerorum fluviatillium, & pulveris sanguinis hirci, & rubiæ tinctorum ana ℥i. & cum saccharo fiat aqua vulneraria ad gratum saporem.

Dosis ℥vi. mane, & vespere.

P.O.

POTIO VVLNERARIA QVERCETANI.

℞. Cinerum testarum astacorum, & ranarum ana ℥ss. corallij rub. pp. & spodij ana ℥iij. mumia ℥ij. macerentur in ℔i. aquæ spermatis ranarum, ad calorem B. M. per 24. horas: dein fiat expressio, & colatura, de qua exhibe cochlearia ij. cum eodemmet decocto fovetur extrinsecus vulnus sanguinolentum. *Prohibet sanguinem ex vulneribus erumpentem.*

AQVA ALBA SYDENHAMII.

℞. Cornu Cervi calcinati pp. ℥iv. micæ panis albissimæ ℥ij. aq. communis ℔ij. coquantur ad consumptionem medietatis, postea agitentur, & colentur per linatcum, & propinetur liquor in fluxione ventris.

AQVA LAC AVGENS.

℞. Summitatum hyperici ℥ss. sem. anethi, feniculi, anisi, & nigellæ ana ℥j. contendantur, & coquantur in ℔iv. aquæ ad remanentiam ℔iij. Colaturæ propinentur pro vna quaque dosi ℥iv. cum ℥j. crystalli montanæ pp.

AQVA BENEDICTA RVLANDI EX Brendelio.

℞. Vitri Antimonij per se sine additione facti ℥j. pulveretur, & infundatur in ℔i. vini generosi, macerentur in loco non admodum calido, donec curim contrahat vinum decanta, & filtra.

ALIO MODO.

℞. Croci metallorum à gr. ij. ad ℥ss. vini generosi ab ℥ss. ad ℥j. macerentur, & necessitate urgente ebulliant,

co.

386 *Tyraciniſium Pharmacocœticum, Lib. II.*
colenturque per chartam. Vites: vide ſupra vinum
emeticum Cap. X.

AQVA ANTIVENEREA CAROLI MUSITANI,

℞. Saſſa partillæ minutim incifa ℥ij. viſci quercini ℥iſſ.
limaturæ cornu cervi, & ſaſſa ebriana ana ℥ß. anti-
monij crudi minutim incifa, & petreæ pumicis contu-
ſæ ana ℥iij. hæc duo ligentur in petea linea, & ſimul
cum alijs in funde in aq. fortis ℔vj. detineantur per
24. horas in infuſione, demum bulliant lento igne ad
tertiaz partis conſumptionem, in fine addendo cinna-
momum cuti ℥ij. cola, & ad uſum ſerva. Bibitur hu-
ius aqua amphora vna, ideſt ℔. tribus vicibus parti-
tis, ſcilicet, mane, in prædico, & æna: reſuſſio
pro potu quotidiano inſerviat, eius uſura per menſem
chymicum continuando.

AQVA ANTIMONIALIS.

℞. Smilacis aſpera ℥iv. ligni ſancti ℥vj. radicis chine,
& viſci querciniana ℥ij. ſol. ſenna ℥iij. capilli vene-
ris, aſpleni, agrimonie, & ſem. fumarie ana ℥i.
trium flor cordialium ℔ij. ſem. aniſi, & rad. liqui-
ritiæ ſaſſæ ana ℥ß. fiat decoctio S. A. in ℔xviii. aquæ
ad conſumptionem ℔viii. addendo inter coquendum
Antimonij, & lapidis pumicis ana ℥ij. tartari ſolubi-
lis ℥ß. in panno ligatis: colaturæ utetur.

V I R E S.

Valeat in lue venerea, hydropi auxiliatur, ſplenem exte-
minat, & eius ſcirrhos curas, obſtructioneſque, & ſe-
milla. Doſis ℥iv. (ſub mane, & ſero totidem.

AQVA HERMETICA MERCVRII:

℞. Argenti vivi ℥j. Aq. Graminis ℔j. bulliant ebulli-
tio

Theorico Practicum, Cap. XII. 387.
tione vna, poſtea decanta, & cola, relicto in vaſe
mercurio, qui poteſt inſervire vt antea, pro quacum-
que præparatione.

V I R E S.

O Mnes generis lumbricos ceriſiſimè interimit. Doſis
ad ℥iv.

AQVA ALVMINOSA GVIDONIS.

℞. Succorum depurator. Agreſtæ, & Plantaginis ana
℔iij. Succu Portulacæ ℔iv. Aluminis petreæ ℔iſſ.
aluminium ovorum N. xxx. diſtillentur per Aleabi-
cum æneum, cum ſuo refrigeratorio.

V I R E S.

Prodeſt in cacochimia, ulceribus morbi Gallici cum in-
temperie calida, in frigidando, & extecando.

AQVA ALVMINOSA FALLOPII.

℞. Aquæ Plantaginis, & Roſarum ana ℔j. Aluminis ru-
pei, & Mercurij ſublimati ana ℥ij. Alumen, & Mer-
curius pulverentur, & orania ſimul bulliant in phiola
ad conſumptionem mediætatũ aquarum, deinde de-
tineantur in loco frigido per 5. dies, poſtmodum co-
lentur, uſuique liquor colatus ſervetur.

V I R E S.

Plera mundificat, exceditque carneas excrescentias. Ad eſt Cuditata

AQVA ALBA MERCVRII CHYRVRGICA

℞. Mercurij ſublimati corroſivi, & aquæ fortis ana ℥ij.
inſuade in vaſe vitreo ad diſſolutionem Mercurij: hinc
adde

adde aquæ fontanæ ℥v. salis communis ℥ij. dissolve prius sal in aqua, filtra, & misce eam solutione Mercurij.

V I R E S.

Potentius mundificat, ulcera corrupta, ut in gangrena, & similibus.

AQVA DIAPHORETICA IOANINI.

℞. Antimonij crudi, calcis vivæ, & salis communis ana ℥ij. triturentur, & infundantur in vini rubri optimi ℔iv. per horas tres, hinc colatura servetur.

V I R E S.

Valet ad tumores resoluendos, & erysipela corrigenda.

AQVA LAMPHRANCI, EX GVIDONE.

℞. Vini albi ℔ij. aq. plantaginis, & rosarum ana ℥ij. auri pigmenti pp. ℥ij. viridis Aeris pp. ℥j. misceantur, & serventur in phiola.

V I R E S.

Valet ad mundificanda, exiccanda, & sananda ulcera sordida.

AQVA PRIMA CALCIS.

℞. Calcis vivæ ℔j. aquæ tepidæ ℔vij. stent in infusione per sex horas; hinc decantetur aqua supernatans, filtretur, & reponatur.

AQVA SECVNDÀ CALCIS.

℞. Calcem infusionis aquæ primæ calcis, cui adde aquæ tepidæ ℔vj. & fiat vt supra.

AQVA

AQVA TERTIA CALCIS.

℞. Calcem, quam separasti ex duabus prioribus infusionibus, eique superaffunde aquæ tepidæ ℔iv. fiat vt prima.

AQVA PHAGÆDENICA, SEV VLCERARIA;
vulgo: *Aqua Roxa de Vidos.*

℞. Sublimati corrosivi ℥jaque primæ calcis ℔ij. & ℥ij. aquæ vitæ ℥iv. misceantur diu simul in mortario vitreo, vel marmoreo agitando, vsuiq; reponatur.

V I R E S.

Vlcera inveterata, putrida, sordida, & cancerata mundificat, exedit superfluas carnes, & surpatur etiam in gangrena. Si valde fortis eris cum aq. secunda mitti gabitur.

AQVA CALCIS MERCVRISATA.

℞. Aquæ primæ calcis ℔j. Mercurij dulcis pulverati ℥ij. bulliant aliquandiu, & servetur.

V I R E S.

Valet ad scabiem evanescentiam, fistulas, & ulcera magna detergenda, & cicatrizanda.

AQVA CALCIS COERVLEA, SEV COELESTIS,
seu Saphirea, vel Ophtalmica
ex Vidos.

℞. Aquæ primæ calcis ℥ij. aq. secundæ calcis ℥iv. aquæ tertiæ calcis ℥vj. Salis Ammoniaci ℥j. omnia misceantur in vase aëneo sæpè agitando, & post horas 12. filtretur per chartam, & reponatur.

V I R E S.

Ad omnia ferè oculorum vitia, imò ad ulcera quævis mundanda utilissima est cancerum, ambustionem, aliaque multa vitia sanat. Oculis aliquot guttæ instillantur. Efficax etiam est ad pelles oculorum auferendas.

AQVA OPHTALMICA QVERCETANI.

℞. Croci Metallorum ℥i. vel ℥ij. infunde in aqua eua phragiæ, sceniculi, aut similis ℥v. vel ℥vj.

V I R E S.

Virtutis mira est contra amblyopiam, amanofin, & suffusionem.

AQVA OPHTALMICA DONZELII.

℞. Florum cichorii cœruleor. quò tempore Sol Leonem ingreditur q. v. ex illis recentibus adimple vitreum vas argutti orificij, illudque vesica duplici adhibita diligenter obturabitur; postea in pasta farinacea sepe licetur, & in furno cum panibus coquendis immitetur, cocta massa retrahetur, vasque in illa sepultura retectur, quod continebit non flores, vt antea, sed præcipue liquorem ex illis confectum, liquor ille per retortam distillabitur, qui servetur vsui.

V I R E S.

Hæc aqua arcanum est maxime effeacte in morbis oculorum, sed præcipue in illorum albugine, nubecula, vngue, suffusione, & caligine.

AQVA

AQVA OPHTALMICA BRVNI, SEV Collyrium Bruni.

℞. Aquæ rosarum albar. & vini albi ana ℥ss. olees hepaticæ subtiliter pulveratæ ℥j. fiat collyrium.

V I R E S.

Commendatur ad palpebrarum scabiem pruriginosam.

AQVA STYPTICA LEMERI, SEV ARTERIALIS Mustiani.

℞. Colcotaris, Aluminis vsti, & sacchari candidi ana ℥ss. vrinæ pueri sani, & aq. rosar. ana ℥ss. aq. plantaginis ℥ij. diu simul omnia agitentur in mortario: postea absque filtratione seruetur, & quando vtietur extrahatur per decantationem.

AQVA ARTERIALIS.

℞. Aquar. plantaginis, rosarum, & portulacæ ana ℥iv. vitrioli Romani, & aluminis crudi ana ℥ss. sacchari canti ℥ij. infundantur omnia ad dissolutionem, postea filentur per chartam, & addantur sp. vitrioli gr. xij. vsuique seruetur.

AQVA ARTERIALIS ALIA EX VIDOS.

℞. Vitrioli albi ex natura sua ℥ij. Aluminis rupei ℥ss. aquæ fontanæ ℥xxx. dissolvantur, & colentur per chartam emporeticam quadruplicatam, & adde sp. vitrioli gr. viij.

V I R E S.

Valeat ad omnes fluxiones sanguinis, tam internas, quam externas. Dosis ad guttas aliquot in vehiculo conve-

CAPVT XIII.

De Spiritibus.

SPIRITVS SALIS.

℞. Salis communis partem vnam, terræ figulinæ partes tres. Pulverentur, & misceantur; hinc distillentur per retortam lutatam igne gradato Reverberi, vsque dum nihil amplius egrédiaur spirituum, in recipientem capacissimum, impositum dum gustulæ acidæ apparent, commissuris optimè lutatis.

ALIO MODO.

℞. Salis communis q. v. solve in aquæ q. s. in pasta cum terræ figulinæ duplo, & forma pastillos, exiccatos inde retortæ, & distilla, vt dictum.
Potest in principio distillationis lutari recipiens: vide lib. I. cap. V. de spiritibus ex Salibus.

V I R E S.

Omnis putredini resistit, hepatis, & lentis obstructio- nibus prodest, renes, & vesicam expurgat; hydropticis in primis singulare remedium præbet. Dosis ad gr. xij.

SPIRITVS SALIS GEMMÆ.

Paratur eodem modo, & convenit cum eo.

SPIRITVS SALIS DVLCIS.

℞. Spiritus Salis rectificati q. v. iniice in cucurbitam vitream cum suo capitello vitreo, orificium in parte superiori habente, impone ei recipientem, & colloca in surâ supra arcuam, commissuras optimè luta, &

xi

vicium adde æqualem partem spiritus vini rectificati: semper orificium obturando: mox spiritum distilla- rum iniice, vt antea, & tunc adde paucos carbones ac- cenfos, vt cucurbita aliquantulum calefiat, & cum refrigerit abstrahere spiritum distillatum, commissuras iterum luta, & iterum, vt antea per orificium spiritum distillatum iniice, idque repete vsque quo spiritus opti- mè vniantur.

V I R E S.

Stim extinguit, prodest etiam letericis, lumbricos expela- lit, diureticus & lithonripticus est, tartaream mucosi- laginem potenter resoluit, &c. Dosis ad gr. xx.

SPIRITVS SALIS COAGVLATVS MYSICHT.

℞. Sal Absynthij crystallinum, vel summè rectificatum, huic super adde spiritus salis tantum, vt cum eo S. A. spagyricam coaguletur, & vniantur. Ita tamen, vt sapore, & vi prævaleat, & exuperet spiritus salis. Hoc ita coa- gulatum, & iustè iam consistens, in vase vitreo serua ad vsum. Est enim tum circum gelio eius, tum tracta- tio multò commodior, quàm ipsius spiritus salis.

V I R E S.

Excellentissimum est medicamentum proprietatem habens balsamicam: totum hominem renovat. Sanguinem puri- ficat, caput, cor, & ventriculum confortat. Incidit, discuti- tit, mundificat, & putredinem fugat: prætereaque diure- ticum est efficacissimum, adeoque specificum anti hydropti- cum, omnes quippe aquosas humiditates, & flatus, omnem- que tartaream, & viscosam materiam, vnde calculus vesici- cæ, ac renum procreatur, per urinam potenter expellens. In iliaca, & colica passione, icteritia, febribus diuturnis, & ardentibus, dysenteria, paralyti, apoplexia, podagra, lepra, lumbricis, hernia, sudore anglico, peste, venenis, &c. præ- sensaneum est auxilium. Dosis à gr. vj. ad gr. xv. in vtbl- culis appropriatis.

Dd

SPI-

SPIRITVS NITRI.

℞. Nitri rectificati ℔ij. boli communis, vel terræ figuræ ℔vj. misceantur oprime, & distillantur per retortam igne reverberi, in recipiente capacissimo, commissuris oprime lutatis, vsquequo nihil amplius spirituum egrediatur.

VIRE S.

Valeat pro contemperando aestu febrili, restinguenda siti, præhibenda angina, & mitiganda colica commodissime. Dosis ad gr. vij.

SPIRITVS NITRI DVLCIS.

Dulcificatur, ut spiritus salis. Tamen si valde dulcem desideras, ad æge sp. vini duplum, vel triplum, proutnaque parte Sp. Nitri, & sic obtinebis Spiritum Nitri plus . minus vè dulcem.

Nunc modum spiritus acidus, & corrosivos dulces reddimus, ut tunc intrinsecus vsurpari queant: spiritus enim vini sulphur est molle, quare constringit, & intricat rosculentem aciditatem spirituum acidorum.

VIRE S.

Bilis volatilitatem figit, eiusque acrimoniam infringit, valet etiam in pleuritide, angina, & similibus febribus ardentibus cum inflammatione partium internarum comitis. Item in colica flatulenta mirifice prodest. Dosis ad ℥j.

SPIRITVS VITRIOLI.

℞. Vitrioli exsiccati q. v. imple retortam bene lutatam, colloca in furno reverberi, eique impone recipientem amplum commissuris bene clausis, accendatur ignis gradatim, & continetur per horas octo; plegma in recipientem

Plegma
vitrioli.

recipientem distillatum serva: & iterum juncge recipientem, & luta commissuras, & auge ignem fortiter, & sic continua per dies tres continuos, vel vsque quo vas refrigerata appareat, (spiritum distillatum rectificata, per cineres, ac serva) & continua (recipientem iterum adiuncto, & lutato) sine remissione ignis, per alios dies tres, & habes oleum vitrioli.

Retorta sit ferrea, vel terrea optime lutata, quia vitrea funditur, & operatio frustratur.

Oleum vitrioli.

Potest etiam absque separatione plegmatis distillari spiritus, & postea inijci in cucurbita vitrea, & distillari igne arenae, & quando gutturæ acidæ appareant, aptari recipientem, lutarique, ut dictum, & augendo ignem abstrahatur spiritus, & sic habebis spiritum vitrioli rectificatum.

VIRE S.

In varijs febribus summe utilitatis est; diureticus, diaphoreticus, incidens, attenuans, putredini resistens, &c. Valeat etiam in febribus ardentibus, obstructivis hepatis, lienis, & mesenterij, appetitu prostrato, &c. Dosis ad gr. xij. Dulcificatur etiam, ut spiritus salis.

SPIRITVS VITRIOLI COAGVLATVS
Mynsich.

℞. Sal Acetosaë crystallinum, vel summe rectificatum; huic super adde spiritum vitrioli tantum, ut cum eos. A. spagyricam coaguletur, & vniatur, ut in spiritu salis coagulato eiusdem notatum fuit.

VIRE S.

In corroborando languente ventriculo, cuius digestionem promovet, nec non in febribus, siti, &c. Secretum est: valet etiam in omnibus morbis calidis capitis suffocatione matrici, calculo, ictero, peste, morbis epidemicis, &c. Dosis est in iulculo ad gratam aciditatem.

SPIRITVS VITRIOLI VOLATILIS CNÆFELLII.

℞. Phlegmatis vitrioli q. v. in hoc solve vitrioli purificati tantum, quantum inse suscipere vult. Distillentur per matracem lento igne cinerum, & ascendit spiritus vitrioli virescens, igne in fine adaucto.

V I R E S.

In epilepsia, vertigine, & capitis affectibus præstans est. Insuper ad arcendam apoplexiam, & paralytim medicamentum est desideratissimum. Dosis à ℥ss. ad ℥j.

SPIRITVS VITRIOLI TARTARISATVS.

aliàs Liqueor Dianæ ex Hoffmanno.

℞. Vitrioli calcinati ℔iij. salis tartari ℔j. misce exactissimè in mortario lapideo, ac distilla per retortam lucas tam igne aperto, apposito receptaculo capacissimo.

V I R E S.

Egregias vires exhibet ad sudandum in omnibus internis obstructionibus, in sanguine grumoso, contra scabiem; ad mundificandam, & leuigandam cutim. Dosis ad ℥j. Ex capite mortuo Parari Potest Tartarus Vitriolatus

SPIRITVS VITRIOLI PURGANS.

℞. Vitri Antimonij pulverati q. v. affunde spiritum vitrioli non rectificati ad eminentiam duorum digitorum, digerantur aliquandiu calore leni, sic fit extractio nigropunica.

V I R E S.

Purgat per inferiora. Dosis ad gr. vj. ad gr. x. Spiritus sulphuris purgans, paratur eodem modo.

SPIE

SPIRITVS, SEV OLEVM SVLPVHRIS PER campanam.

Suspendatur campana vitrea supra patinam vitream amplam, superimponere scutellam vitream os decoram, supra eam colloca scutellam terream plenam sulphuris, quod accende, idque repete sulphur augendo vsque quo, quantitatem desideratam spiritus habes in suppositam patinam.

V I R E S:

Ventriculum, hepar, lienem, matricem, vesicam, articulos, & intestina, ex humorum abundantia, aut putrefactione male affecta curat; vermes emicat; colicam passionem sanat; epilepticis prodèst, aliisque quam plurimis morbis, qui originem à catarrhis, & statibus sumunt. Dosis ad gr. 12. Dulcificatur etiam, ut spiritus salis.

Externè in omnibus generis ulceribus, tam recentioribus, quam antiquis, & putridis; impeti ginibus, lentiginibus, tumoribus, & inflammationibus debito modo adhibitum præstantissimum est remedium.

SPIRITVS ALVMINIS.

℞. Aluminis puri q. v. distillata per retortam igne æquæ eliciendo phlegma initio lento igne; postea igne fortiori prodibit spiritus.

V I R E S.

Inbibet febrium intermittentium per sudorem, & fermentationis inhibitionem, diureticus est, calculum pellit, obstructiones lienis aperit, æstus in febrilibus compefcit, & id securius facit, si rectificetur, abstrahendo phlegma.

Dd 3

398. *Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.*
O dulcificando, et spiritus salis. Dosis ad gr. viij.
Pblegma adhibetur ad vulneta mundificanda, adstringen-
dasque.

SPIRITVS SALIS AMMONIACI VOLATILIS
cum Sale Tartari.

℞. Salis Ammoniaci, & Salis Tartari ana ℥viij. tritu-
rentur seorsum, & ponantur in cucurbita vitrea, qui-
bus adde aque pluvialis ℥iij. agita aliquantulum, &
imponc sine mora capiteſſum, & recipientem, com-
milluras lues, ac distilla ex arena spiritum, vsuique
caute serua.

V I R E S.

Valet in opilationibus quibuscumque proventibus ex
humorum corruptione, in febribus malignis, epilepsia,
paralyſi, & similibus. Dosis ad gr. xx.

SPIRITVS SALIS AMMONIACI VOLATILIS
cum Calce:

℞. Salis Ammoniaci ℔ss. dissolve in aqua itare aliquid
in solum restiter. Imponc in cucurbita vitrea cal-
cis vive ℔ss. cui affunde solutionem Salis Ammoniaci
ei paulatim, & per vices, alembicum semper reaptan-
do: quando omne superfluum fuerit, receptaculo,
& iuncturis probe munitis distilla lenissimo igne chae-
rum spiritum fugacissimum, ac reponc. Conuenit cum
superiori.

SPIRITVS SALIS AMMONIACI ACIDVS.

℞. Caput mortuum ex distillatione Spiritus Salis Am-
moniaci cum sale tartari, dissolve in aque q. s. filtra
per chartam, & evapora ad siccitatem, & habes Sal
febrilugum Sylyij, ex quo accipe ℔ss. pulveriza, & mis-
Sal Febrifuga
gum Sylyij.

Theorico-Practicum, Cap. XIII. 399
misce cum triplo boli pulverati, ac distilla per retor-
tam, vt spiritus salis communis, absque phlegmatis
separatione, vsuique serua.

V I R E S.

Lithontripticus est insignis, valet etiam in infirmitati-
bus malignis. Dosis ad gr. xij.

SPIRITVS SALIS AMMONIACI DVLCIS.

℞. Salis Ammoniaci ℔j. Salis Tartari ℥viij. pulveriza;
& misce optimè, pone in retorta, & superfunde
spiritus vini optimi ℔ij. distilla igne mediocri, & spi-
ritus salinus summe volatilis evadet.

V I R E S.

Totam massam sanguineam incorruptam & putredine
preservat; seruenta acida precipitat; suffocatione
sterine, hypochondriaca, apoplexia, epilepsia, spasmo-
que medetur. Dosis ad ℥j.

SPIRITVS SALIS AMMONIACI SVC CINATVS.

℞. Succini pulverati ℥iv. Salis Tartari ℔ss. aque com-
munis ℥iij. misceantur, & digerantur per dies 15. in
Sole: hinc evaporetur humiditas, & accipc huius
massæ ℥vii. Salis Ammoniaci ℔ss. pulverentur seorsim,
& indatur cucurbita, addendo spiritus succini
℔j. distillentur ad siccitatem, vsuique spiritus distillatus
caute servetur.

V I R E S.

Mirisic valet in convulsionibus, in hysterics passionibus,
& similibus, etiam in veterum infirmitati-
bus, Diureticus est, & deobstruens, sanguinem purif-
cat, &c. Dosis ad gr. xxx.

SPIRITVS SALIS AMMONIACI ANISATVS;

℞. Salis Tartari, & aq. fontanæ ana ℥ss. sem. Anisi contusi ℥ij. digerantur per dies quatuor, deinde adde Salis Ammoniaci pulverati ℥ss. distillentur per arenam. S. A.

V I R E S.

Valdè expectorât; valet etiam in colica, status dysenteritici, &c. Dosis ad gr. xx.

SPIRITVS SATVRNI ARDENS.

℞. Sacchari Saturni (vel potius olei Saturni per delinatum) q. v. distilla per retortam vitream lutatam in excipulo capacissimo, iuncturis bene clausis, igne gradatim adhibito, donec guttæ rubræ cadant, nihil quæ amplius extillet.

V I R E S;

Stypticus est, hinc prodest in peste, melancholia hypochondriaca, febribus ardentibus, lue venerea, & similibus, nec non appetitum venereum in fringit. Dosis ad gr. ij. ad gr. vj.

SPIRITVS FVLIGINIS.

℞. Fuliginis electi q. v. imple retortam fictilem, & distilla igne aperto gradibus successivis, primò elevatur phlegma cum spiritu albicante, postea oleum flavum, & vicinò rubrum; cum sale volatile, serva scorfim.

V I R E S.

Spiritus, ac oleum confortativa sunt insignia, mirabiliter agonizantes exhibita resocillant. De oleo inquit Hart;

Hartmannus, quod si post gustas tres in aceto exhibitar, sudor copiosius emanarit, signum indubitatum sanitatis; & convalescentia erit; sin secus, mortis. Atque hoc esse verissimum ab Hoffmanno non semel probatum fuit. Dosis spiritus à gr. vj. ad ℥ss. Dosis olei gr. ij. vel iij. in vino; vel alio vehiculo convenienti.

Sal cum aceto extractum, & in liquorem in loco humido solutum cancris ulceribus stiel, atque iterum inungatur; & venenositas inftar vaporis visibiliter extrahetur. Tadem oleum crassius leni aspergine sapius tilitum, crustam inderat cuticula superinducit, quæ sponte spatio 5. vel 6. dierum decidens, ulcus consolidatum esse indicat. Hartmann. in praxi chym.

SPIRITVS ACETI; SEV. ACETVM
Distillatum.

℞. Aceti fortissimi q. v. distilla excucurbita vitrea in B. M. vel cineribus lenissimo calore; primò ascendit phlegma inspidum, quod separa, & ubi guttule acidæ appareant muta recipientem, & continua distillationem, donec omnes spiritus ascenderint.

ACETVM ALKALISATVM, SEV RADICATVM

℞. Fœcum ex aceto distillato distillatione relictarum q. v. calcina ad siccitatem, deinde affunde aceti distillati quadruplum, distilla in arena, toties cohobando, donec omne sal cum aceto distillato ascenderit.

V I R E S.

Inserviant pro metallis dissolvendis; & etiam propinat refrigerant, & putredinem resistunt. Dosis ad ℥ij.

SPIRITVS CARMINATIVVS FRANCISCI DE
le Boe Sylvij.

℞. Radicis Angelicæ ℥j. rad. Imperatoris, galangæ, zinzib.

giberis, macis, & nucis moschatae ana ꝑb. folior. rosa-
ris marini, majoranae, rutae hortensis, basiliconis, &
summitatum centaurei minoris ana M. B. baccarum
lauri ꝑij. feminis angelicae, levistici, & anisi ana ꝑb.
cinnamomi ꝑij. caryophyllor. & cortic. arantioꝝ
ana ꝑj. concisa, & contusa crasse affunde sp. vini opti-
tini ꝑXL. digerantur per biduum in B. M. hinc ad
siccatem distillentur, quicquid ascenderit, magma-
ti iterum affunde, per biduum digeratur, mox tres
partes quartae distillentur.

V I R E S.

Ad statum discutiendos magnarum est virium. Dosis ad ꝑj.

SPIRITVS VOLATILIS OLEOSVS AROMA-
ticus Sylvi.

ꝑ. Corticum exterior. arantior. & citri, macis, & cina-
namomi ana ꝑb. salis ammoniaci, & tartari ana ꝑiv.
spiritus vini, & aq. Naphæ ana lōb. fiat digestio ex-
tra ignem in vase optimè clauso per dies 15, sæpe sin-
gulis diebus vas huc, & illuc movendo; postea distil-
lentur per cucurbitam vitream, commissuram optimè lu-
tatis, igne arenæ.

V I R E S.

Suavem mirificè promoves, valet in affectibus cordis,
epilepsia, letargo, scorbuto, paralyfi, febribus malig-
nis, morbis hysterici, variolis, mensis movet, &c. Do-
sis a gr. vj. ad gr. xx. in liquore appropriato, sed (nota)
frigida.

SPIRITVS VINI.

ꝑ. Vini generosi q. v. distilletur per vesicam, donec
pars optima distillaverit; distillatum rectificata in B.
M. toties, quoties necesse sit, vsque quo nihil humidi-
tatis relinquat combustulis.

V I R E S.

Calidus est, & secus, penetrantissimus, incorruptibilis;
putredini resistit, apoplecticos resocillat, &c. Exarim-
secus resoluit tumores frigidos, & fibrillosos, coagula-
tionem sanguinis in contusionibus arret, cruoremque resoluit,
ac discutit. Ambustus medetur, si unica spiritu vini im-
buta partibus laesi applicentur, eademque repetantur, do-
nec dolor ab igne penitus evanescit, & postea solum bis in
die. Erysipelatis summum est remedium. Et quod mirum
est externè applicatus sanguinem scilicet, siquidem ab illo
sanguis citissime mirabili cum spectaculo coagulari so-
let. Dosis ad ꝑij.

Inservit etiam loco menstrui pro plurimis dissolutioni-
bus, & extractionibus in officinis.

Appellatur etiam Oleum vini, Essentia subtilissima,
Incorruptibilis, vulgò Aqua Vitæ, Aqua Ardens,
Sulphur Cœlestè, Sulphur Bezoardicum Vegetabile,
Menstruum Cœlestè, Aqua Cœlica, Lullij Cœlum,
Clavis Philosophorum, Corpus Ætherium ex aqua,
& igne constans, Balsamus Volatilis Liqueoris Catho-
lici, &c.

SPIRITVS CERASORVM NIGRORVM.

ꝑ. Cerasorum nigrorum q. v. contundantur, & ponantur
ad fermentandum vsque quo odorem vitiosi in acqui-
rant; tunc per vesicam distillentur, & spiritum distil-
latum rectifica, ac serva.

V I R E S.

Omnis, & singuli modo dicti spiritus, vegetabilium
virtutes, & qualitates in se continent, ex quibus di-
stillati fuerunt.



SPIRITVS ROSARVM.

℞. Rosarum fragrantium tempore sicco collectarum q. v. conundantur, & in vase idoneo superaffundendo succo Rosarum, itaut Rosæ sumergantur, addito M. j. ac altero salis communis, reponantur in cellam, donec fermentando acidiusculum, ac vinosum acquirat odorem: distillentur per vesicam: distillatum rectificetur per Balneum, vsuique seruetur.

V I R E S.

COr recreat, ac in omnibus eius infirmitatibus robur conciliat, vires etiam reficit. Dosis ad ℥ij. Eodem modo parantur omnes spiritus florum, & herbarum, de quibus vide lib. I. cap. V.

SPIRITVS FRUMENTI ARDENS.

℞. Farinæ Hordei, vel cuiuscumque frumenti germinati ℥xx. secum vini expressarum ℥xx. scæces in aqua tepida dissolvantur, & cum ea dissolutione humectetur farina, vt massa fiat liquida bene agitando, hinc cooperta relinquatur per duas, tres vè horas, donec aqua omnes partes farinæ optime madefecerit, deinde adijce maiorem aquæ quantitatem, & agita materiam donec ad supereminentiam debitam, & massam farinaceam cum aqua supervenerit. Dein fermententur, donec massa farinæ in altum elevata in principio fermentationis sensim detumescat, & subsideat, supernatante postmodum limpido liquore, acidiusculum halitum, spirante. Liquorem limpido à subsidentia farinæ sæctum distilla, & rectifica, sic habes spiritum, in omnibus sp. vini, distillarum gmulatam.

SPIA

SPIRITVS MELLIS ARDENS.

Paratur ex Hydromelite vinoso, vt spiritus vini, & conuenit cum eo.

SPIRITVS SACCHARI ARDENS.

Paratur, vt spiritus Mellis Ardens, ex Hydromele Saccharino.

SPIRITVS SACCHARI ACIDVS.

℞. Sacchari q. v. distilla ex cucurbita vitrea sat alta, & ampla igne arene per gradus, sic stillat aqua acidula, cum oleo supernatante, quod separa à spiritu, qui rectificetur, vsuique reponatur.

V I R E S.

Vtitur in dissolutione lapidum, crustaceorum; & similibus. Interius diureticus est. Dosis ad ℥℥.

SPIRITVS MELLIS ACIDVS.

Paratur eodem modo; mutando recipientem quando guttulæ acidæ apparent, ac servando scorfim aquam, & spiritum.

V I R E S.

Spiritus inservit tinturarum, præcipue corallorum, & irabendarum. Intrinsecus reserat obstructiones, pellit urinam, atterit calculum. Dosis ad ℥℥. Aqua suffusiones oculorum, & albugines sanat, capillis prodest usandis confert.

SPIA

SPIRITVS VRINÆ PER PVTRERFACTIONEM.

℞. Urinæ pueri sani vinum bibentis q. v. ster in vase terreo per dies 20. vel vsque quo incipit foetere. Quod clarum est, a fecibus decanta, & impone in cucurbitam magnam cum suo capitulo, & distilla ex arena in recipientem sat amplum lento igne, ad medietatem. Distillatum secunda vice, supra caput mortuum inicitum, distilla, idque repete ad tertiam vicem, & sic transit spiritus, & sal in alembico concrementis, si calor non intertus sit.

V I R E S.

A Nodynium est in figuris, obstructions tartareas viscerum, ac mesenterij viseras, unde magnus eius usus esse poterit in scorbuto, hypochondria, cacachia, icteritia flava, ac nigra; calculum renum, ac vesicae atheris, doloresque inde ortos sopit, &c. Dosis ad ℞ss.

SPIRITVS CORNV CERVI.

℞. Fragmenta cornu Cervi, impone retortæ vitreæ, itaut dimidia pars retortæ vacua remaneat, coloca in arena, eique applica recipientem capacissimum, commifuras luta, & subijce primò ignem lentum per tres, aut quatuor horas, mox ad auge illum per gradus aliquot horis, & stillabunt spiritus, & particulae salis volatilis: tandem ignem intende, donec fundum retortæ rubeat, prunas quoque ardentes, instar ignis fusorij, supra arenam retortæ circumpone, & sic procede vsque ad totalem extractionem substantiæ, & habes spiritum, oleum, & sal volatile. Separa spiritum per infundibulum, filtra per chartam, rectificata, ac serva. Sal misce cum suo capite mortuo optimè calcinato igne aperto, ac sublima per matracem igne cinerum, vsuque cautè serva.

Sal volat
sile Cornu
Cervi
Oleum Cor
nu Cervi.

Oleum

Oleum misce cum eodem capite mortuo remanente in sublimatione salis, ac rectificata per retortam vitream, igne arenæ, vsuque serva.

V I R E S.

Spiritus acorem sanguinis corrigit, eumque volatilem reddendo eius circulationem promovet. Practicè operatur per sudorem, & ex parte per urinam, citra remanentiam & stus illius ingentis, quam sudorifera cetera parere solita sunt: Cave tamen ne exhibeas, cum primæ via humoribus crassis nimium obstitata sunt. Convenit præsertim in febribus, pleuritide, mesenterij, & splenis obstructionsibus, in vehementissimis tussibus, in affectibus cerebri, & nervosarum partium, epilepsia convulsionibus, delirio febrili, & ipsa pleuritide, lethargo, suffocatione hysterica tam intus, quam extus odore tenas adhibitus. Tuto etiam adhibetur in febribus, in quibus sanguinem inflammare nunquam est observatum. Denique cum arcano tartari nuptus in malo hypochondriaco, scorbuto, artiritide fixa, & vaga, & mensium suppressione egregium est. Dosis ad ℞ij. Sal idem præstat. Dosis ad ℞i.

Oleum valet exterius in cerebri frigidis affectibus, commissuræ sagittalis, & coronalis, & occipitij, & primæ vertebræ articulationis regioni: in artuum frigidis molestis inungitur dolentibus locis.

Eodem modo distillantur vipera exiccata, crancum, lumbri, &c.

SPIRITVS, SEV LIQVOR CORNV CERVI
Succinatus.

℞. Spiritus cornu Cervi benè rectificati ℞ss. cui adde salis volatilis succini probè ab oleo proprio liberati ℞ij. hæc mixta per reiterata cohobia uniantur in liquor em.

* * *
* * *
* * *

U

VIRE S.

Liquor expertissimus est in epilepsia infantum; & in quibuscumque morbis castarbalibus. Dosis à gr. viij. ad gr. xxx. vel xxx.

SPIRITVS ANTIEPILEPTICVS, SEV GVTTÆ Anglicæ.

℞. Serici crudi q. v. distilla ex retorta vitrea S. A. separa spiritum ab oleo, ac rectificata, vsuique cautè servaa Alij distillant texturam bombycinam cum suis bombicibus viventibus adhuc inclusis;

VIRE S.

Mirlicè prodest in epilepsia, apoplexia, vertigine, letargo, hysteriis affectibus, & similibus. Dosis ad ℞i.
Oleum exterius in suffocatione matricis, letargo, &c. valet.

SPIRITVS TARTARI.

℞. Tartari albi crudi loti q. v. distilla ex retorta vitrea lutata, igne nudo gradatim adhibito vsque quo spiritus non amplius distillent: separa spiritum ab oleo: Spiritum iunge cum suo capite mortuo pulverato, & rectifica, igne arenæ, per cucurbitam vitream commissuris obturatis; idque repete ad tertiam vicem, vsuique reponc.

VIRE S.

Vlen habet incidendi, attenuandi, resolvendi, discutendi, & obstructions reserandi per sudorem, & urinam purgat; ideoque itiliter exhibetur in hydropo, tympanitide, artritide, parcalisi, scorbuto, lue venerea, impetiginibus, &c. Dosis ad ʒb.

SPI

SPIRITVS PAPIRI.

℞. Chartas Albas: forma ex eis globulos, & inde retorta lutata, ac coloca in furno reverberi, & apposito recipiente, observatis ignis gradibus distilla spiritum, & oleum; separa spiritum ab oleo, & spiritum rectifica igne arenæ, per alembicum vitreum, vsuique reponc.

Oleum papi-
ri.

VIRE S.

Spiritus est diureticus insignis. Dosis ad gr. xxx.
Oleum prodest exterius in surditate, & etiam dentibus cum bombace ad aliquot guttas impostum anodynam exercet vim. Valet etiam in hysteriis affectibus, scabie, & similibus.

SPIRITVS TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ q. v. impone in alembico vitreo; vel terreo, ita ut due tertie partes vacua mancant, & in arena distilla igne primum lenissimo, dein auctiori, & exhibet primo spiritum, dein oleum, quod separatim asserva.

Oleum Te-
rebinthinæ

VIRE S.

Spiritus calefacit, siccat, attenuat, urinam ciet, tartaream visciditatem resolvit. Conferit bine in tussi, aliisque pulmonum affectibus tartareis, in lienis, & ceteri obstructione, in calculo renum & vesicae, in stranguria, gonorrhœa virulenta, ulceribus penis ex lue venerea. Urina odorem violaceum conciliat. Dosis ad gr. vij.

Oleum, seu Balsamum calefacit, attenuat, mundificat, consolidat; bine adhibetur feliciter membris frigore, tumoribus scirrhis, vulneribus inveteratis, ac putridis gangrenæ, fissuris pedum à frigore ortundis (pernionibus) efficaciter, quas curare creditur.

Ec

AQUA

AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli exsiccati, & salis Nitri ana p. æq. tere simul,
& misce, distilla per retortam loricatam igne aperto
gradato: est operatio horarum 12.

VIRE S.

Solvit Lunam, seu argentum. & gener m. Valet etiam
in ulceribus a lute ventrici contractis externe applica,
callositates demum absumit.

AQUA REGIA.

℞. Salis Nitri, & Salis Gemmæ ana ℥b. j. boli, seu terræ
argillaceæ ℥b. j. misce, ac distilla, ut aqua fortis.

AQUA REGIA SINE DISTILLATIONE.

℞. Aquæ fortis, seu spiritus Nitri ℥b. j. Salis Ammoniaci
pulverati ℥ij. fiat dissolutio igne lento arena in vase
vitreo, vsuique reponere, solvit aurum.

CAPVT XIV.

De Salibus.

SAL ABSYNTII FIXVM.

℞. Cinerem Absyntij à carbonibus purificatum, coque
cum aqua in vase terreo, ut fiat lixivium, decanta: id-
que repete ad extractionem totius salinæ substantiæ,
liquores decantatos filtra per chartam, liquor filtra-
tus evaporetur ad siccitatem vsque in vase vitreo, seu
vitreato: Sal remansum in crucibulo ad albedinem
calcina, hinc in aqua dilue, & filtra iterum, atq̄ iterum,
& evapora ad pelliculam, tunc colloca vas loco tri-
gi-

gido, per noctem, separa crystallos liquorem decantan-
do, iterumque evapora ad pelliculam, locoque frigido,
ut antea colloca, idque repete vsque quo extraxerit
omne sal in crystallos, quos exicca, ac reponere.

VIRE S.

Aperit, urinam, ac sudorem movet, febribus pesti-
lentialibus, hydropi, obstructionibus, &c. Conferit en-
tericulum roborat, appetitum excitat. Dosis ad ℥b.
Eodem modo parantur omnia salia fixa, seu cinericea.

SAL ACETOSELLÆ ESSENTIALE.

℞. Succum Acetosellæ depuratum; coque in vase vi-
treo aliquid tantulum inspissando, colloca loco frigido
per noctem in vase ligneo, postea separa crystallos,
quos exicca, ac serva in vase vitreo optimè obturato.

VIRE S.

Refrigerat, & corroborat, sanguinem purificat, es-
t utique febrilem mitigat. Dosis ad ℥j.
Eodem modo parantur omnia salia essentialia. Vide
Lib. I. Cap. V.

CRYSTALLVS TARTARI.

℞. Tartari Albi optimè loti q. v. affunde aquæ ferventis
bonam quantitatem, agita spatula lignea, & solvetur
particula tartari, cola per manicam hippocraticam,
dum adhuc calet, alias coagulatur rursus, quod so-
lutum erat: restanti tartaro affunde aliam aquam fer-
ventem, agita, & colla, idque reitera tantisper, donec
nil nisi arena irresolubilis restet: Aquas has tartaro
impregnatas reponere, ut frigeant, & videbis tar-
tarum purum, partim super natam insit cuticula, partim
insit crystallorum, vel ad fundum residere, vel pa-