

OLEVM LACERTI.

℞. Olei communis ℥iij, Lacertorum vivorum N. iij. coquantur ad Lacertorum humiditatis contumptionem, & colatura fervetur.

V I R E S.

Illitum ad faciei rubedinem emmendandam commendatur.

OLEVM REGINE.

℞. Olei felaminis, & communis ana ℥ij. Lacerti vivi N. j. Benzoini ℥ij. styracis calamitæ ℥j. Decoctiois Abrotani masculi ℥ss. olea, Lacertus, & decoctio coquantur simul in olla vitreata, ad humiditatis consumptionem; hinc adde gummata, & cum soluta succi cola, ac serva.

V I R E S.

Adhibetur ad producendos pilos, & eorum desuavium prohibendum; id utilius consequetur, si prius pilorum de fluvio cum Ladano, & ursi pinguedine glabris locis illinitur.

OLEVM LUMBRICORVM TERRESTRIUM.

℞. Lumbricorum terrestrium probe in vino lotorum ℥ss. olei rasai ℥ij. vini ℥ij. coquantur in duplici vase ad humiditatis consumptionem, colatura, & raque vsui fervetur.

**

L I

V I R E S.

Anodynum est, cuius sotu nervi recreantur, vulnera, resolutionesque eorum curando.

CAPVT XVIII.

De Vnguentis, & Balsamis Vnguentarijs.

VNGVENTVM ROSATVM MESVES.

℞. Axungie Porcinæ recentis novies aqua calente, & toties frigida lota, & rosarum rubrarum recentium, & contusarum ana ℥vj. misceantur, & dimittantur, vt marcescant per dies septem: deinde coquantur lentis igne ad humiditatis consumptionem, & collentur. Rursum tantundem rosarum recentium, vt antea, colaturæ adde, & post dies septem, vt antea coquantur, & adde succi Rosarum rubrar. ℥ij. coque igne lento ad succi consumptionem, colatura detineatur vsque ad refrigerationem, vt feces subsideant, quas rejice, & vnguento à fecibus sic separato misce olei amygdalarum dulcium ℥ij. vsuique reponc.

V I R E S.

Calorem immoderatum extinguendo, phlegmonas omnes, erysipelata, & herpes sedat, dolorem capitis à causa calida, & ventriculi, renum, & hepatis incensam mitigat.

VNGVENTVM ROSATVM SANTALATVM.

℞. Vnguenti Rosati ℥ij. pulveris santalor. rub. ℥ss. misce exacte, ac serva.

**

**

VI

V I R E S.

Vantur eo Medici in hepatis intemperie calida, & in dolore renum ex in temperie calida contracto, & similibus.

VNGVENTVM POMORVM EX VALENTINA.

℞. Axungie porcinae recentis, & abluta ℥vj. Pomorum redolentium minutim incisorum ℥iij. aquae rosatae ℥ss. coquantur in vase terreo vitreato ad humoris consumptionem, addendo inter coquendum in panno subtili ligata antea contusa Benzoini optimi, & Hyracis calamitae ana ℥ij. caryophyllor. ℥j. mox coletur, & post refrigerationem à fercibus separetur, & diu agitetur, vsuique reponatur.

V I R E S:

Valeat ad faciem decorandam, & etiam vitia laborum, & narium emendanda.

VNGVENTVM CITRINVM EX HYERONIMO de la Fuente.

℞. Axungiae albisimae lotae ℥vj. cerussae lotae, & pp. ℥ij. dissolvatur axungia, & permisceatur ei cerussa, agitentur, & coletur per pannum lineum subtilem, & in parte colaturae dissolve camphore ℥ij. & misce cum reliquo vnguento, semper agitando vsque ad refrigerationem.

V I R E S.

Valeat ad faciem decorandam, & impetigines dolendas. Apellatur etiam Vnguentum Album Camphoratum.

VNGVENTVM POPVLEON NICOLAI.

℞. Oculorum Populi nigrae ℥ss. folior. papaveris nigri, mandragorae, cimatum rubi tenellarum, hyoscyami, solatri, lactucae, vernicularis, semper viva maioris, bardanae, violariae, & umbilici veneris ana ℥ij. Optimè contusa misceantur cum axungiae porcinae recentis ℥ij. scilicet axungia bene à membranulis purgata, commisceatur cum oculis populis nigrae contusis, postea herbae virentes (dum veniant quia non veniunt vno tempore) misceantur, & in loco calido per hebdomadam detineantur, hinc ponantur in cacabo cum ℥vj. vini, & coquantur ad humiditatis consumptionem, coletur vnguentum, & in loco frigido reponatur.

V I R E S.

S omnem conciliat, & febricitantibus, ac caput dolentibus propter calorem innatum frontis, & temporibus, aut plantis pedum, aut manuum capiti prodest.

VNGVENTVM ALBVM RHASIS.

℞. Olei Rosati ℥j. Cerussae pulveratae ℥ss. ceree albae ℥ij. lique fiat cera in oleo, postea addatur cerussa, & pigletur vnguentum vsque ad refrigerationem, vsuique reponatur.

V I R E S.

Valeat ad pruritum, scabiem, adustionem, ulcera, pustularum eruptiones, acrem, & erpiginem, intempericem ulcerum calidam, allaque multa cutis vitia sananda.

VNGVENTVM MINII.

℞. Olei Rosati ℥j. ceree albae ℥ij. Minii pulverati ℥ss. fiat, ut vnguentum album. Conuenit cum eo.

VNGVENTVM MAGISTRALE.

℞. Olei Rosati ℔ij. ceræ albæ ℥iv. cerussæ ℥iij. lithargyri ℥ij. Minij ℥ij. Liquefiat cera in oleo, postea adde cerussam pulveratam, & agita, deinde lithargyrium, & ultimo Minium semper agitando, usque ad refrigerationem, vsique serva.

V I R E S.

Valeat in ambustis, serpigini, scabie, & etiam fonticulis applicatur.

VNGVENTVM PLVMBI LEONARDI
de Bertapalia.

℞. Olei Rosati ℔ij. & ℥ij. ceræ ℥ix. Plumbi vsti, & lithargyri ana ℥ij. Cerussæ, & Antimonij pp. ana ℥j. fiat vnguentum S. A.

V I R E S.

Plumbi vstio. Valeat ad ulcera canerosa, exsiccata, tergit, &c. Plumbum calcinatur sic: fiat stratum super stratum ex Plumbo laminato, & sulphure pulverato, in vase terreo, vraturque igne violento; post vstionem sapius abluatur, & resiccetur. Diosc.

VNGVENTVM DIAPOMPHOLYGOS, SEV
de Tutia ex Nicolao Alexandrino.

℞. Olei Rosati ℥x. succi granor. solani hortensis ℥viiij. bulliant lento igne ad succi dissipationem: hinc adde ceræ albæ ℥v. cerussæ lotæ ℥iv. plumbi vsti, & tutiæ pp. ana ℥ij. Thuris ℥j. fiat vnguentum S. A.

* * *

21

V I R E S.

Prestantissimum est ad vlcera sananda, eorum enim calorem mitigat, humiditatem siccata, malignitatem canerosam domat, dolorem lenit, cavitationem carne implet, & ad cicatricem perducit. Maxime autem tiliarum ulceribus prodest.

VNGVENTVM LITHARGYRI.

℞. Lithargyri subtiliter pulverati, & Olei Rosati ana ℔j. aceti albi ℥iv. coquantur simul ad linimenti duriusculi consistentiam, & extra ignem adde olei rosati ℔℔. misce optimè agitando; mox in mortario continenti olei rosati ℔℔. iniiciantur, & diu agitentur, hinc eis adde aceti albi ℔j. continuetur agitatio diu, vt fiat exacta mistio, & nasciscatur albedinem, postea addatur de oleo rosato q. s. ad vnguenti consistentiam, & agitur diu magno cum labore, & reponatur vsui.

V I R E S.

Valeat ad refrigerandum, & saepe magno cum successu in pruritu, scabie, & similibus applicatur. Appellatur etiam Vnguentum Nutritum, & Vng. Triapharmacum.

VNGVENTVM ALBVM SARRACENVM EX
Valentina.

℞. Lithargyri, & cerussæ ana ℥ij. olei rosati ℔℔. aceti rosati ℥ij. coquantur ad ceræ consistentiam, hinc in mortario aereo optimè agitur addendo aqua rosat. ℥ij. albuminum ovorum N. ij. iterum agitur, & ℞. olei rosati ℔℔. sevi caprini ℥ij. liquefiat seyum in oleo, & adde reliquis in mortario iniectis, iterum ddi, ac fortiter agita, & sub finem misce pulverum masti-

mastiche alba ℥b. semini cuburbitæ per seraceum equinum crasse. ℥ij. camphoræ gr. vi. denno diu agitentur, vt optimè, & perfectè vniantur, vsuique reponc.

V I R E S.

Valeat in ulceribus ad repellendum, & refrigerandum, partibus circumstantibus appositum: etiam erysipelata reprimi, & ambustis medetur.

VNGVENTVM VIRIDE OLIVERIS;

℞. Vnguentorum Albi Rhafis, Lithargyrii, Tutia, & Plumbi ana ℥ij. Pupuleonis ℥iv. succi solatri ℥ij. olei rosati omphacini ℥b. misceantur in mortario plumbeo diu agitando, vsuique reponatur.

V I R E S.

Utitur in ulceribus, ad eorum inflammationes mitigandas, corrosionesque absorbendas.

VNGVENTVM CONTRA SCABIEM.

℞. Axungie porcine ℔iij. Terebinthinae ℥xv. Lithargyrii ℥x. Cerussa, & Mercurij sublimati ana ℥iij. vitellorum ovorum. N. x. succum decem limonum, misce, & fiat vnguentum S. A.

V I R E S.

Consert ad scabiem, & pruritum, cuius feruorem temperat, vitiosum humorem cuius impactum extergit, mitigat, & emendat.

V N:

VNGVENTVM RVBEVM EX LEONARDO de Bertapalia.

℞. Olei Rosati, & Lithargyrii ana ℥ij. Pulv. Ioannis Vigonis ℥i. misceantur in mortario diu agitando, vsque quo linimenti consistentiam nanciscatur. Vel: Liquefac in prædicto oleo rosato ceræ ℥ij. & hinc misce pulveres, & agita vsque ad refrigerationem vsuique reponc.

V I R E S.

Valeat ad ulcera putrida extergenda.

VNGVENTVM APOSTOLORVM AVICENNÆ.

℞. Ceræ albæ, resinæ terebinthinae, & gummi ammoniaci ana ℥xiv. galbani, & myrrhæ ana ℥b. lithargyrii ℥ix. aristolochiæ longe, thuris masculi, & bdellij ana ℥vi. opopanax, & floris æris ana ℥ij. olei communis (si fuerit æstas) ℔ij. (si autem hyems) ℔ij. Gummata triturentur, & in aceto per 24. horas supra cineres calidos detineantur, mox coquantur igne lento ad dissolutionem, hinc per cribrum transcolentur, & ad mellis consistentiam coquantur: deinde in aliud vas coquantur modicè oleum, & lithargyrium, quibus postea adde ceram, & terebinthinam, & frigesactis, misce eis gummata modo prædicto parata, & optimè misce, tandem reliqua præter viride æris, subtilissimè pulverata misceantur, modo viride æris in pollinem impalpabilem, vsuique reponc.

V I R E S.

Vulnèra, & ulcera contumacia, itemque fistulas detergendo expurgat, fungosam, aut mortuam carnem

L1

eccc

506 Tyrocinum Pharmaceuticum. Lib. II.
exedit, & abstumit, & novæ restitutionem accelerat.

VNGVENTVM ÆGYPTIACVM EX GUIDONE.

℞. Mellis ℥ij. aceti albi acerrimi ℥ss. floris æris pulverari ℥j. aluminis pulverati ℥ss. coquantur simul ad vnguenci consistentiam.

V I R E S.

AD ulcera antiqua, & fistulosa extergenda valet, putredinem auferit, saniem abstumit, carnem excrescentem, & mortuam exedit.

VNGVENTVM BALSAMICVM EX
Biureta.

℞. Olei ℥ij. cere citrinæ ℥ij. cerussæ ℥ss. pulv. lithargyrii, saponis, & colophonie ana ℥iv. terræ sigillatæ pp. & balsami albi ana ℥ij. liquefiant in oleo cera, colophonia, & sapo, hinc addantur mineralia, & coquantur igne lento ad vnguenci consistentiam, deinde addatur Balsamum, & liquefactum reponatur vnguentum.

V I R E S.

Valeat mirificè in ulceribus quibuscumque, strumis, apostematibus frigidis, inflammationibus, carbunculis malignis, operit, purgat, resoluit, cicatrizem inducit, &c.

VNGVENTVM CALCIS.

℞. Calcis novies lota, exsiccatæ, & pulveratæ ℥ij. olei rosati ℥ij. cere albæ ℥ij. fiat vnguentum S. A.

PL

V I R E S.

AMulsa foletissimè curat. Valet insuper ad pruritum erysipelata, & antiqua tibiariarum ulcera.

VNGVENTVM HERPETICVM, VULGO
de Zabida.

℞. Succu Cebæ, idest succi plantæ, exqua Aloe egreditur, vulgo Zabida dicta, ℥ss. pulveris Ioannis Viginis ℥ss. Vnguentorum Tutie, Plumbi, Minij, Magistralis, & Albi Rhafis ana ℥iv. misceantur, & agentur diu in mortario plumbeo, vt fiat exacta miltio.

V I R E S.

Mirificè curat scabiem, herpes, fissuras, aliaque cutis suditates, ulceraque mundificat.

VNGVENTVM ALABASTRI EX
Augustana.

℞. Succu chamemeli ℥iv. succi rosar. ℥ij. succi rutæ, & betonicæ ana ℥ss. succi rad. althææ ℥ij. olei rostri omphacini ℥ss. coquantur simul ad humiditatis consumptionem, postea adde Colaturæ Alabastri pp. ℥ij. cere albæ q. s. vt fiat vnguentum S. A.

V I R E S.

Huius vnguenti virtus est omnem capitis dolorem mitigare, siue is fuerit per consensum, aut per essentiam in febre, & extra febrim, & omni tempore paroxysmi, excepto principio: liuores ex percussionibus auferit.

L12

VN2

VNGVENTVM DEFENSIVVM DE BOLO,
ex Fragoso.

℞. Olei Mastiches, Rosati, & Cydoniorum ana ℥iij.
Cerae albæ ℥ij. & ℥ij. pulveris Santalor. rubror. ℥ss.
Boli armenæ pp. ℥ij. aceti rosati ℥ij. olea, & aceti
bulliant ad humiditatis exhalationem, hinc addatur
cera, & liquefacta mi ceantur pulveres, & agitetur
vnguentum vsque ad refrigerationem.

V I R E S.

Vim habet refrigeratorem, astringentem, & roboran-
tem, optimeque convenit initio fluxionum calida-
rum, pro inde incipienti plegmoni, erysipelati, & si-
milibus prodest.

VNGVENTVM OPHTHALMICVM VULGO
de los Caputinos.

℞. Butyri sulli recentis novies aqua rosata loti ℞i. vi-
riolis aris, tutiæ pp. & stercoris lacerti ana ℥ss. Cam-
phoræ ℥ij. cerae albæ ℥iij. vnguenti rosati ℞ss. Buty-
rum, vnguentum, cera, & Camphora liquefiant,
mox reliqua in subtilissimum pulverem redacta mis-
ceantur, vt fiat vnguentum.

VNGVENTVM OPHTHALMICVM ALIVD.

℞. Vnguenti Pomorum, & Rosati ana ℞ss. Tutia pp.
℥ss. misce, & fiat vnguentum.

V I R E S.

Si ad angulos, & palpebrarum oras adhibeantur, ba-
norum fluxiones arcent, acrimoniam mitigant, doli-
lorem sedant, calorem temperant, &c.

VNGVENTVM REFRIGERANS GALENI.

℞. Olei Rosati Omphacini ℥iv. ceree albæ ℥j. liquefiat
cera in oleo, & adde aquæ frigidissimæ quantum agi-
tatione vnguentum capere possit, & albefcat, postre-
mò pauxillum aceti rosati adijcies.

V I R E S.

Uicumque refrigeratione, & humectatione opus est,
eius usus esse poterit; heciliis prodest, necnon renum
dolori à causa calida provenienti, opem fert.

VNGVENTVM CUCURBITÆ EX LVDOVI-
co de Oviedo.

℞. Succorum portulacæ, plantaginis, Solatri, & Cucu-
rbitæ ana ℞ss. olei amygdalarum dulcium, & vio-
lati ana ℥viiij. coquantur leniter ad succorum con-
sumptionem, coletur oleum, & cum ceree albæ ℥iv.
fiat vnguentum S. A.

V I R E S.

Valeat ad corrigendam siccam intemperiem, & aliquan-
tulum calidam: nam per excessum est frigidum, &
humidum; ideoque valet ad consumptos hecillos, ad ma-
cie laborantes, contractos in febris ardentibus, & ad
renum inflammationes.

VNGVENTVM RESVMPTIVVM.

℞. Olei rosati, violati, nenupharis, & amygdalarum
dulcium ana ℥j. axungie gallinæ, & medullæ crurum
vacca ana ℥ss. ceree albæ ℥j. liquefiant, & post refri-
gerationem reponatur vnguentum. Convenit cum
vnguento cucurbitæ.

VNGVENTVM PLEVRITICVM REGIS
Saboris Medorum Mefues.

℞. Olei violari ℥iij. core ℥iſb. adipis anatis, & galline ana ℥xv. hystopi humidæ ℥iij. butyri ovium loti ſæpè in aqua hordei ℥iſb. mucilaginis ſem. Altheæ, & lini ana ℥xxx. fiat vnguentum S. A.

V I R E S.

L Aterum, ac peſtoris dolores mitigat, tuſim ſedat, maturat, excretionem, & expectorationem iuvat, bus moris craſſos digerit, & attenuat.

VNGVENTVM CORDIALE GAINERI.

℞. Olei Nenupharis citrini ℥iij. cereæ albæ lotæ ℥vj. camphoræ gr. iij. liqueſiant, & addantur in ſubtiliſſimum pulverem: flor. Nenupharis citrini ℥ij. ſantali rubri, ſem. acetofæ, & corallij rub. pp. ana ℥j. Margaritar. pp. & oſis de corde cervi ana ℥b. miſcæ, vt fiat vnguentum.

V I R E S.

Utitur in cordis affectibus calidis.

VNGVENTVM COMITISSÆ EX
varignana.

℞. Corticum medianorum glandium id eſt membrana rubra inter corticem, & carnem interpoſita cort. medianor. caſtaneorum, & quereus arboris, baccar. myrthi, equiſeti, gallarum, cort. fabarum, acinorum vvarum, calicum glandium, ſorborum immaturor. ſiccior. meſpilorum immaturor. ſiccior. folior. prunor. ſilveſt. & radicis tormentillæ ana ℥iſb. contundantur aliquantulum, & coquantur in aquæ plantaginis ℥viiij.

ad

ad medietatis aquæ conſumptionem: deinde colaturæ adde olei Myrtilloꝝ. cum oleo omphacino novæ loto parati, & olei Maſtiche ana ℥iſb. cereæ novæ novies lotæ ℥viiij. Coquantur ſimul ad humiditatis conſumptionem: hinc inſperge ſequentia in ſubtiliſſimum pulverem redacta: corticum medianorum caſtaneorum, cort. medianor. glandium, & cort. medianor. quereus arboris ana ℥j. gallarum, ſucci hypocyſtidis, cineris oſium cruris bubuli, baccar. myrthi, acinor. vvarum, & ſorborum ſiccior. ana ℥b. trochiſcorum de charabe ℥ij. fiat vnguentum S. A.

V I R E S.

A D menſtrua ſupprimenda, & abortum prohibendum valet: ſeminei fluxus abundantiam compeſcit, locos melleſes firmat, uterum roborat, ac renis laxatos conſtringit, ſi eo inungantur, hæmorrhoidium profluviū ſiſtit.

VNGVENTVM DE CORTICIBVS
Caſtaneorum Montagnanæ.

℞. Olei Maſtiche ℥iſb. ol. Myrthini, & Cydonior. ana ℥iſb. cereæ albæ ℥iſb. refinæ ℥j. liqueſiant, eiſque in ſubtiliſſimum pollinem redacta adde Maſtiche, acatiæ, & Sanguinis Draconis ana ℥iſb. corallij rub. pp. ſuccini, & terræ ſigillatæ ana ℥j. corticum medianor. caſtaneorum, & ſcoriæ ferri pp. ana ℥iſb. boli arm. pp. olibani. & balauſtriar. ana ℥b. fiat vnguentum S. A.
Conuenit cum vnguento comiſſæ.

VNGVENTVM POMI AVREL.

℞. Pomorum Aureorum, (vulgo Tomates.) & Butyri maialis recentis ana p. xq. Poma Aurea Conquaſſentur, & ſimul cum butyro coquantur ad humiditatis conſumptionem, collaturæ addatur Pomorum Aureo-

§ 12 *Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.*
rum equalis portio, iterumque, vt antea coquantur,
colatura fervetur.

V I R E S.

Vititur in hemorrhoidum doloribus sistendis.

VNGVENTVM MALÆ INSANÆ EX
Donzello.

℞. Malorum infanorum (vulgo *verengas*) q. v. minu-
tim terantur, & oleo rosato cooperiantur, coquantur
ad dissolutionem, seu humiditatis consumptionem,
colentur, colaturæ adde ceræ citrinæ q. s. vt fiat vn-
guentum, cui in fine adde viridis æris parum, quan-
tum scilicet satis est ad colorem conciliandum.

V I R E S.

In sanandis hemorrhoidum doloribus miranda præstat, eo-
que quedam vetula pro arcano utens incredibilem pecunie
copiam adeptæ est.

VNGVENTVM AD PERNIONES.

℞. Olei rosati ℥ij. succi napi ℥iv. coquantur ad succi
consumptionem. & cum ceræ ℥ß. fiat vnguentum.

VNGVENTVM AD VERMES.

℞. Centaurij minoris, Absyntij, & farinæ lupinorum
ana ℥j. pulpæ colocynthidis trita, & aceto macerata;
& postea exiccata ℥ij. olei amygdalar. amarar. ℥ßß.
ceræ ℥ß. fiat vnguentum consistentiæ idoneæ.

V I R E S.

Purimum valet ad Lumbricos interficiendos, si eo um-
bilici regio ungetur, vel totum abdomen, aut eius por-
tio

Theorico-Practicum, Cap. XVIII. § 13
tio cum decocto enematis communis, per sedem in alvum
iniciatur.

VNGVENTVM ENVLATVM.

℞. Radic. Enulæ in aceto non nimis forti coctæ, trictæ,
& per cribrum traictæ ℥ß. axungie veteris salte, &
olei communis ana ℥ij. ceræ novæ ℥j. terebinthinae
claræ ℥ij. salis communis ℥ß. Cera, oleum, & axun-
gia liquentur, quibus enulæ pulpa addatur, post sal-
tandem terebinthina; fiat vnguentum.

VNGVENTVM ENVLATVM CVM MERC
curio.

FIt ex priori vnguento in mixtis ℥ij. mercurij curi
terebinthina, & axungia ad hoc servata in mor-
tario extincti.

V I R E S.

Ad pruritus, scabiem siccam, humidam, & à qua-
cumque causa ortam, atque alias cutis scabitates mirè
efficax est.

VNGVENTVM EBVLORVM EX LAGVNA.

℞. Succis radicis ebuli, & succi fol. eiusdem ana ℥ij.
olei chamæmeli ℥ßß. coquantur ad humiditatis con-
sumptionem, in colatura dissolve ceræ ℥ß. Post re-
frigerationem lavetur cum aceto rosato, & reponatur.

V I R E S.

Valeat ad bydropem, lacando, antequam applicetur,
ventrem, & crura, decoctione radicum, & foliorum
ebulorum in lixivio forti, cum sale parata. Appella-
tur etiam Vng. Chamæ-
eles.

V N.

VNGVENTVM CICVTÆ.

℞. Radicum recent. brionæ, herbar. recent. Absynthij, Chamæmeli, & folior. recent. tamaricis ana ℥ss. succi cicuræ ℥ij. olei ℥ij. Conquassanda, conquassentur, & omnia simul ad humiditatis consumptionem coquantur, colaturæ ℞. ℥ij. cera citrina ℥ss. liquefiat cera in oleo, & adde gummi ammoniaci in succo cicuræ soluti, & ad vnguenti consistentiam cocti ℥ss. fiat vng.

V I R E S.

Valeat ad opiliones lentis; & hepatis discutiendas, eorumque tumores præcauendos.

VNGVENTVM CONTRA OPILATIONEM Splenis.

℞. Succorum depurator. apij, & petroselini ana ℥ij. olei cappar. & irini ana ℥viij. olei amygdalar. amarar. ℥vij. coquantur ad humiditatis consumptionem, colaturæ adde ceræ albæ partem quartam, & postquam dissoluta sit cera adde extra ignem in subtilissimum pulverem: schœnanthi, scolopendriæ, corticium capparum, & feminis agnicasti ana ℥ij. fiat vng.

VNGVENTVM CONTRA OPILATIONEM Iecoris.

℞. Succorum depurator. apij, petroselini, feniculi, Absynthij, & cichorii ana ℥iv. olei ℥ij. olei amygdalar. dulcium ℥ss. coquantur ad humiditatis consumptionem, & in colatura dissolve ceræ ℥ivss. & extra ignem adde pulveris spicæ nardi ℥j. spodij ℥j. fantali rubri ℥ijss. fiat vnguentum.

**

VN-

VNGVENTVM DE SVCCIS CONTRA opilationem ventris.

℞. Succor. depurator. apij, petroselini, feniculi, absynthij, & cichorii ana ℥iv. vini albi, & aceri albi ana ℥iijss. olei coan. ℥ij. olei amygdalar. amarar. ℥ss. coquantur ad humiditatis consumptionem: colaturæ adde ceræ ℥ivss. fiat vnguentum S. A.

VNGVENTVM ARTHANITÆ MAIVS EX Mēlue.

℞. Succo Arthanitæ ℥ij. succi cucumeris asinini, & buri vaccini ana ℥ij. olei Irini ℥ij. pulpa colocynthidis ℥iv. polypodij ℥ss. Euphorbij ℥ss. contundantur, quæ contundenda, & macerentur in succis, & oleis diebus octo in vase vitreo, postea semel servescat in duplici vase; hinc cola, & colaturæ adde sagapeni ℥vi. & ℥ij. myrrhæ ℥ij. dissolvantur hæc prius in aceto, & coquantur in prædicta colatura ad succorum consumptionem, deinde adde ceræ ℥v. fellis vaccæ ℥vi. & ℥ij. servescat simul donec cera liquefcat; hinc insperge paulatim sequentia pulverata: Scammonij, Aloes, Mecereonis, colocynthidis, & Turpethi ana ℥vi. & ℥ij. Euphorbij, piperis longi, Zingibetis, & Chamæmeli ana ℥ij. & ℥ij. salis gemmæ ℥v. fiat vnguentum S. A.

V I R E S.

Illitum stomacho vomit u purgat, hypogastrio autem inunctum, alvum deiecit: obid hydropicos mire iuvat, serosum excrementum largè evacuando. Vermes quoque educat, & educit, addibetur ijs, qui purgans medicamentum sumere nequeunt.

**

VN-

VNGVENTVM AGRIPÆ EX NICOLAO.

℞. Radicis Bryoniae ℥ij. radicis cucumeris asinini ℥ij. rad. scilla ℥ss. rad. Ireos ℥ij. radicum filicis, ebuli, tribuli marini, seu terrestris (Vulgo Abrojos) ana ℥ij. olei ℥iv. Radices omnes recentes incise, & contuse macerentur in prædicto oleo per dies octo; hinc coquantur ad humiditatis exhalationem, deinde fortiter exprimantur, & in oleo colato adde ceræ albæ ℥ij. pro vna quaque libra olei, & cera liquefacta, & vnguentum frige factum vsui reponatur.

V I R E S.

AD hydropicos, lienosos, & ventre dolentes utile est illud super ventrem cum laxat.

VNGVENTVM AREGON NICOLAI.

℞. Radicis Ari, & cucumeris asinini, summitatum maioranæ, roris marini, serpylli, & rutæ ana ℥ix. radicum bryoniae, foliorum Lauri, salviæ, & Sabinae ana ℥ss. pulicariae maioris, & minoris, idest conicæ, laureolæ ana ℥ss. nepetæ, idest calaminthæ, folior. cucumeris asinini ana ℥ij. Pistentur optimè, & in olei ℥x. per dies septem infundantur, mox ad humiditatis exhalationem lento igne coquantur, postea fortiter exprimantur: colaturæ ℞. ℥v. adipis vsini, & olei Laurini ana ℥ij. butyri ℥iv. ceræ ℥ij. & ℥ij. liquefiant, & extra ignem adde in subtilissimum pulverem redacta: pyrethri, euphorbij, zingiberis, & piperis ana ℥i. mastiches, & olivani ana ℥vij. deinde olei moschelini ℥ss. petroclei ℥i. fiat vnguentum, vsuique reponatur.

Vl

V I R E S.

Convulsioni, & paralyti conducit: spina, & renum dolores, ac colicos cruciatibus sanat; ad omnem stomachi, & ventris dolorem, uterinæque mulierum mala, quartanam, & morbum comittalem valet, articulares morbos iuvat, & rigores febrium spina illis discutit: item scabiei, ex lue venerea confert.

VNGVENTVM MARTIATON NICOLAI.

℞. Roris marini, & foliorum Lauri ana ℥vij. rutæ ℥vij. folior. tamaricis ℥ss. ebuli, fabinae, maioranæ, balsamitæ, idest menthæ aquaticæ, salviæ, ocymi, polij veri, calaminthæ, artemisïæ, emulæ, beronicæ, brançæ vsinæ, alperulæ, idest rubiæ minoris, herbæ venti, idest parietariæ veræ, pimpinellæ, agrimonix, absyntij, herbæ paralytis, idest primulæ veris, herbæ sanctæ Mariæ, idest costi hortensis, cymarum sanctorum, herbæ crasulæ idest semper vivi minoris, miliaefolij, sempervivi maioris, chamedryds, centaury, plantaginis minoris, fragariæ, quinq; folij, herbæ tetrahit, idest herba Judaica (vulgo infantina) ana ℥ivss. Radic. althææ, comarum myrti, & cumini ana ℥ij. fenugreci ℥ss. vtriusque vialariæ, papaveris rubri, menthæ farracenicæ (vulgo sandalos) aterius menthæ vulgaris, lapanthi acuti, idest oxalidis, polytrici, cardui benedicti, matris sylvæ, folatri, herbæ muschatæ, idest rostrum ciconiæ, alleluia, idest trifolij acetosi, linguae cervinæ, crûpular, seu buphthalmij, idest oculi bovis, camphoræ, idest abrotani maris, styracis calamitæ, medullæ osium cervi recentis, ana ℥ss. butyri ℥j. & ℥ij. adipis vsini, adipis gallinæ, mastiches, & thuris ana ℥i. olei nardini ℥ij. olei communis ℥vij. ceræ albæ ℥ss. Herbæ omnes Maio mense colligantur, & incise macerentur in vino odorifero per dies septem, octavo deinde die coquantur aliquantulum deinde adde oleum

oleum supradictum, & coequatur rursum ad humiditatis consumptionem, coletur oleum, & permisceantur cum eo cera, butyrum, medulla, adipis, & styrax primum in mortario calido optime pistata, & cum oleo nardino supradicto soluta, deinde pulverata, quæ pulveranda, vt fiat vnguentum S. A.

V I R E S.

Omnibus doloribus à frigore natis, & convulsioni utile est, nervorum resolutiones tuocat, tumores, & durities emollit, leni indurato præcipue confert, ad lienosos enim, & hydropicos expertam habet commendationem; livorem cutis emendat, nervorum, & articularum tumores frigidos dissecat, eorumque dolores sedat.

N. Post coctionem herbarum cum oleo non possunt extrahi lbviii. olei, quare debet parari, vt vnguentum Aregon, superando proportionaliter herbas, oleum, & vinum, & post coctionem accipi expressionis lbviii. & in eis dissolvere ceram, & reliqua solubilla, vltimoque pulveres, &c.

• VNGVENTVM ALTHEÆ EX NICOLAO.

R. Radicum Altheæ lbj. seminis lini, scenugræci, ana lbss. scyllæ recentis ℥ij. lota, tritaque macerentur triduo in aquæ lbv. deinde bulliant donec inspissentur, expressionis accipe lbj. misce cum olei lbj. fervescant denuò ad mucilaginis exhalationem, tunc coletur, & colaturæ adde ceræ flavæ lbss. colophonix, & resinæ ana ℥ij. terebinthinæ, & galbani soluti, colati, & ad vnguenti consistentiam inspissati ana ℥j. omnia simul in cacabo liqueant, agitentur, & ab igne removeantur, & iuxta refrigerationem insperge pulveris gummi hederæ ℥i. miscè exactè, vt fiat vnguentum. Paratum atque galbano, & gummi hederæ

Unguentum Altheæ Simplex.

appellatur vng. Altheæ simplex.

VL

V I R E S.

Conficit, emollit, lenit, humectat, & digerit. obid in temperiem frigidam tollit, nervorum duritiei prodest, siccitatem nimiam emendat, pleuritidi, & alijs affectibus ab humore crudo muscatis adharere natis, medetur.

VNGVENTVM FILII ZACHARIÆ.

R. Mucilaginis seminis lini, ceræ citrinæ medullæ cruris vaccæ, adipis gallinæ, & anatis ana lbss. olei seminis lini lbj. liqueant, & agitentur diu post refrigerationem, vt optime vniantur.

V I R E S.

Tophos in articulis emollit, & dissolvit; sputum in morbis thoracis faciliat.

VNGVENTVM GUMMI ELEMI.

R. Olei rosati lbj. resinæ ℥iv. ceræ citrinæ, & gummi elemi ana ℥ij. terebinthinæ, & pulv. gummi ammoniaci ana ℥ij. oleum, resina, cera, gummi elemi, & terebinthina liqueant simul, coletur, & iuxta refrigerationem misceatur pulvis gummi ammoniaci, agitur, vt fiat exacta mistio.

V I R E S.

Vulneribus capiti summopere utile est, & etiam vlcera in quacunque corporis parte mirifice mundificat.

VNGVENTVM AVREVM EX GVIDONE.

R. Ceræ citrinæ ℥v. resinæ ℥ij. terebinthinæ lbj. liqueant, & extra ignem adde mellis ℥ij. misceantur optime,

§ 20 *Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.*
timè, & iuxta refrigerationem adde In subtilissimum
pulverem redacta mastiches, thuris, sarcocolla, myr-
rhè, aloes, & croci ana ℥ij, fiat vnguentum.

V I R E S.

Valeat ad vulnèra sananda, excrementa tergenda, &
humiditatem exiccandam.

VNGVENTVM BASILICVM PALIDVM.

℞. Olei comun. ℔ij. ceræ flavæ, sepi arietini, & resinæ
ana ℔ss. picis græcæ ℔j. liquefiant, colentur, & re-
ponatur vng.

V I R E S.

Dolorem mitigat, humorem noxium parti impactum co-
quit, ac supurat illius acrimoniam lenit, aperit, &
terget, carne ulcera implet.

Sumendo, pro pice græca, picem nigram appellatur vng
guentum Basilicum Nigrum.

VNGVENTVM BASILICVM MAIVS
Mefues.

*Vnguen-
tum Bas-
ilicum Ni-
grum.*

*Picis na-
valis vice
quid.*

℞. Ceræ albæ, picis navalis, pro ea picis nigra; resinæ
pini, sepi vaccini, Thuris, & Myrrhæ ana ℥j. olei
℔j. liquefiant omnia, præter thus, & myrrham, co-
lentur, & iuxta refrigerationem addantur thus, &
myrrha pulverata, agitentur, vt fiat exacta mixtio.

V I R E S.

Ulcera phlegmone carentia, præsertim partium vitæ
sacrum terget, carne implet.

VNa

VNGVENTVM MEDIÆ CONFECTIIONIS.

℞. Terebinthinæ ℔ss. ceræ albæ ℥iv. olei rosati ℥ij. re-
sinæ ℔ss. liquefiant, colentur, & addantur mellis
rosati ℥ij. & iuxta refrigerationem adde pulveris ma-
stiches, & thuris ana ℥ss.

V I R E S.

Valeat ad vulnèra modicè tergenda, & exiccanda.

VNGVENTVM MVNDIFICATIVVM
Nervorum Guidonis.

℞. Mellis, terebinthinæ lotæ, farinæ hordei, & fabar
rum ana p. æq. misceantur exactè, vt fiat vngu-
entum.

VNGVENTVM MVNDIFICATIVVM
Apij Eiusdem.

℞. Succij apij ℔j. mellis ℥ix. farinæ frumenti, vel hor-
dei ℥ij. coquantur ad vnguenti ipsitudinem.

V I R E S.

Mundificat, & maturat ulcera maligna.

VNGVENTVM ANDOSILLÆ EX DE
la Fuente.

℞. Sepi hircini, resinæ, & olei ana p. æq. liquefiant,
colentur, & reponatur vnguentum. Valeat
ad usum fonticulo-
rum.

Mm

VNa

VNGVENTVM, SEV. CERATVM
Comestibilis.

℞. Cerae flavae, terebinthinae, sepi hircini, & olei commi-
ana p. æq. liquefiant, & si necesse sit colentur, ad
vsumque fonticulorum serva.

VNGVENTVM CANTHARIDARVM

℞. Unguenti basilici nigri ℥iv. cerae citrinae ℥ij. picis
nigrae ℥b. liquefiant, & iuxta refrigerationem adde
pulveris cantharidarum ℥j. fiat unguentum. Virtus
ad vesicas excitandas.

VESICATORIVM CVM FERMENTO
Schroderi.

℞. Cantharidarum sine alis, nec capitibus N. 30. seu
℥j. pulverentur, & suscipiantur cum fermenti acris
℥i. humectando, si opus sit aceto forti.

VNGVENTVM CARRALARVM.

℞. Carralarum N. 50. conquassentur, & misceantur
cum butyri maialis ℥b. coquantur ad humiditatis
consumptionem. colatura servetur. Virtus etiam ad
vesicas excitandas. Cetræ. (Vulgo Carralæxæ, & etiam
Vingras) sunt vermes pyramidales nigricantes inter
segetes nascentes.

VNGVENTVM MERCVRII COMPOSITVM.

℞. Mercurij vivi ℥b. extinguat in mortario aëno
cum saliva icuni hominis, vel pauca terebinthina,
& addantur axungie porcinae ℥ij. pulveris salviae,
&

V I R E S.

Mirificè convertit in las venerea pro inunctione.

VNGVENTVM MERCVRII SIMPLEX.

℞. Mercurij vivi ℥b. extinguat, ut supra dictum, hinc
adde axungie ℥iv. agitentur diu, ut fiat unguen-
tum.

V I R E S.

Virtus ad pediculos, & vicinos pediculares enecandos.

FVNICULI AD MORBVM GALLICVM.

℞. Argenti vivi, & Butyri Naphæ ana ℥iv. essentia
roris marini ℥ij. albuminis ovi N. j. terebinthinae
℥j. extinguat Mercurius cum terebinthina in mor-
tario: deinde reliqua admisceantur, & diu, ut fiat
exacta mixtio agitentur. Postea fiant duo funiculi
gossypini ad grosficiem digiti minimi, & prolixita-
tem secundum ægroti corpus, cui, post univertales
evacuationes ponantur ad formam Crucis Sancti
Andree, taliter, ut vnum compitum stet supra pes-
ctus, & aliud supra scapulam, cavendo, ne funicu-
li ventriculo attingant: ægrotus sic paratus lectum
per octiduum servabit, plus, minus vè secundum
oris fluxionem, sive phialissimum. Est reme-
dium ad morbum gallicum tu-
tum, & facile.

hanc et hanc & repocor
BALSAMVM ARCEI.

℞. Terebinthinæ, & gummi elemi ana ℥iō. sepi hirci-
ni ℥ij. axungia porcina veteris ℥b. liquefiat, co-
lentur, & reponantur.

V I R E S.

V *Tūissimum est ad ulcera, & vulnera torne replenda,
ad ositum luxationes, contusiones, fracturas, &c.*

BALSAMVM EX DOCTORE PORRAS.

℞. Olei toris marini ℥xvj. resina pint. picis nigrae, &
colophonie ana ℥ij. cera flavæ ℥ij. liquefiat, &
iuxta refrigerationem adde balsami nigri ℥j. fiat ex-
acta mistio, vsuique reponatur.

V I R E S.

U *Titar in doloribus iuncturarum magno cum emolu-
mento.*

BALSAMVM SEV OLEVM ALOETICVM
Schroderi.

℞. Aloes hepaticæ ℥ij. myrrha ℥ij. thuris ℥b. distilla
lento igne cinerum ex cucurbita humili.

V I R E S.

Umbilico illitum pargat, & expellit lumbricos.

BALSAMVM DIASVLPHVRIS RVLANDI.

℞. Florum sulphuris ℥j. olei nucum iuglandium ℥b.

vini generosi ℥ij. macerentur per dies octo igne leni-
to, aliquoties agitando. Postea lento coquantur ad
vini consumptionem, tandem cola, & vsui serua.

V I R E S.

D *Igerit, discutit, & resoluit. Propter ea illitu sa-
nat ani fissuras, fistulas, prociidentiam, aposte-
mata, pruritum, impetigines, anthracem, aurium doi-
lorem, arthriticos morbos, bubones, cranium fractum, ul-
cera, & vulnera, cancerum, hamorrhoides cæcas, mam-
millarum duritiam, nodositates, paralysin, paronichiam,
podagryam, vomicas, varicem, & ostionem.*

BALSAMVM VIRIDIVM METENSIVM.

℞. Olei feminis lini expressi, ol. olivarum ana ℥ij. Lau-
rini ℥j. terebinthinæ venetæ ℥ij. simul igne leno li-
qua, & refrigeratis permisce olei distillati baccar. Ju-
niper ℥b. viridis æris ℥ij. aloes succotrine ℥j. vitrio-
li albi ℥iō. olei caryophyllor. ℥j. misce, fiat Balsa-
mum.

V I R E S.

M *Undificat vulnera, ac ulcera, eaque ad cicatrifatio-
nem perducit. Valet etiam in animalium venena-
torum moribus.*

BALSAMVM SATVRNI.

℞. Aceti sale Saturni impregnati, seu solutionis Satur-
ni, antequam in sale reducatur, sed iuxta pelliculam
evaporati q. v. misce cum oleo rosato in mortario
plumbeo, diu agitando, & sic coagulatur in
linimentum.

V I R E S.

Confert inflammationibus, ambusis, podagraeque calide applicatum, etiam mammillis affectis, & similibus. Ap. ellatur etiam Unguentum, Seu Butyrum Saturni.

BALSAMVM APOPLECTICVM AVGVSTANÆ.

℞. Olei nucistæ expressi ℥j. rosis marini gr. vj. succini gr. iv. zibethi optimi ℔b. moschi orient. & Ambrae grissæ gr. ix. granorum Syracis selectæ gr. xx. ol. nucis moschatae leni calore emolliat, cui grana Syracis, tum ambra cum oleis distillatis tritam, zibethum, & molehum cum sp. rosarum particula diluto commisce, & fiat Balsamum.

V I R E S.

Cephalicum est, & præcipue, et nomen indicat Apoplecticum.

BALSAMVM APOPLECTICVM MYNSICHT.

℞. Oleor. nucis moschatae expr. ℥j. succini albi rectificati ℥ss. rosarum veti, & cinnamomi ana ℔j. lavedulae, & maioranae ana gr. xv. afae dulcis, & rutæ ana ℔b. caryophyllor. & citri ana gr. iv. misce, & adde ambrae grissæ ℥ss. zibethi non falsi ℔iv. moschi ℥j. fiat Balsamum.

V I R E S.

In tota Republica Medica vix invenitur Balsamum Apoplecticum fama illustrius, virtute nobiliss, honore dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quam hoc præsens. Narium enim extremitatibus saltem, necnon vertici, atque pulvis medicè innumèrum spiritus miraculose suscitæ, atque suavissimè recreat.

CA.

CAPVT XIX.

De Emplastris, Ceratis, & Cataplasmatibus.

EMPLASTRVM DIACHYLON MAGNVM Mefues.

℞. Lichargyrj auri tepuissimè triti ℔j. ol. irini, anethi, & chamæmeli ana ℥vij. misce, & teneantur per diem integrum sæpè movendo, postea adde mucilaginis caricarum, vvarum passarum, seminis lini, scenugræci, succi ireos, & scyllæ ana ℥xiiss. coquantur serè ad emplastris consistentiam, continuo agitando, igne lento carbonum, tunc extra ignem adde ichthyocollæ in aqua solutæ, & ad vnguenti consistentiam coctæ ℥xiiss. iterum coquantur ad emplastris consistentiam, & adde terebinthinæ ℥iij. resinæ pini, & ceræ flavæ ana ℥ij. dissolvantur, & iuxta refrigerationem adde celsipi ℥xiiss. fiat emplastrum, & formatum in cylindricis, charta involue, ac serva.

V I R E S.

Resolvit, & maturat omnes durities, & inflammationes.

EMPLASTRVM DIACHYLON GVMMATVM.

℞. Bdellij, sagapeni, opopanacis, & galbani, ana ℥iij. gummi ammoniaci ℥v. in vino dissolvantur, colentur, & coquantur ad mellis crassitudinem, & addantur massa Diachylon magni, fiat exacta mixtio, vsuique ut dictum reponatur.

V I R E S.

EAdem præstat, quæ superius, sed efficacius: magis enim emollit, coquit, digerit, resolvit, & atrahit.

Mm 4

EM 2