

VIRES.

Confert inflammationibus, ambubitis, podagraque calidæ applicatum, etiam mammillis affectis, & similibus. Appellatur etiam Vnguentum, Seu Butyrum Saturni.

BALSAMVM APOPLECTICVM AVGUSTANÆ.

¶. Oleum nucis expressi ʒij. roboris marini gr. vii. succini gr. iv. zibethi optimi ʒij. meschi orient. & Ambra grisea gr. ix. granorum si yracis selecta gr. xx. oliu- nis moschatae leni calore emolliatur, cui grana styracis, tum ambram cum oleis distillatis tritam, zibe- thum, & moschum cum sp. roforum particula diluto commisce, & fiat Balsamum.

VIRES.

Cephalicum est, & præcipue, ut nomen indicat Apo- plecticum.

BALSAMVM APOPLECTICVM MYNSICHT.

¶. Oleor. nucis moschatae expr. ʒij. succini albi rectifi- cati ʒij. roforum veri, & cinnamomi ana ʒij. laven- dulæ, & maiorana ana gr. xv. aſte dalcis, & curcuma ana ʒij. caryophyller. & citri ana gr. iv. mifce, & adde ambra grisea ʒij. zibethi non falsi ʒiv. moschi ʒij. fiat Balsamum.

VIRES.

Innot. Republica Medica vix inventitur Balsamum Apo- plecticum fama illistrissimæ, virtute nobilissimæ, honore dignissimæ, auxilio promptissimæ, & odore fragrantissimæ, quæ hoc prelatis. Narium enim extremitatibus fultem, necnon verticem, atque puluis modice inunctum spiritus miracu- losè sufficit, atque suavissime recreat.

CA-

CAPVT XIX.

De Emplastris, Ceratis, & Cataplasmati.

EMPLASTRVM DIACHYLON MAGNUM
Mefues.

¶. Lithargyri auti tepuisimè triti ℔ij. ol. irini, anerhi, & chamæmelia ana ʒvij. mifce, & teneantur per diem integrum ſapè movendo, poſtea adde mucilaginis cari- ricarum, vvarum paſſarum, ſeminiſ lini, ſcenugræciſ ſu- ci ires, & ſcylla ana ʒxiiij. coquuntur tunc ad empla- stri conſiſtentiam, continuo agitando, igne lento carbonum, tunc extra ignem adde ichthyocolla in aqua foliata, & ad vnguenti conſiſtentiam cocte ʒxiij. iterum coquuntur ad emplastrum conſiſtentiam, & adde terebinthina ʒij. reſinæ pini, & ceræ flavæ ana ʒij. diſſolvantur, & iuxta refrigerationem adde celiſpi ʒxiiij. fiat emplastrum, & formatum in cilyndri- cos, charta involue, ac ſerva.

VIRES.

Resolvit, & maturat omnes durities, & inflammationes.

EMPLASTRVM DIACHYLON. GVMMATVM.

¶. Bdellij, ſagapeni, opopanacis, & galbani, ana ʒvij. gummi ammoniaci ʒv. in vino diſſolvantur, colen- tur, & coquuntur ad mellis crassitudinem, & addan- tur mafla Diachylon magni, fiat exacta mixtio, vñi- que ut dictum reponatur.

VIRES.

Eadem praefat, que ſuperius, ſed efficacius magis enim emolliit, coquit, digerit, reſolvit, & arabit.

Mm 4

EM

EMP. DIACHYLON PARVVN MESVES.

℞. Lithargyrii ℥vj. olei veteris clari ℥vj. mucilaginis sem. lini ʒij. mucilag. ptyllij ʒiv. mucilag. sem. hyoscyami ʒij. & mucilag. Radic. Althææ ʒij. coquatur ad emplastrum consistentiam. S. A.

V I R E S .

Tumores callidos digerit, & naturat.

EMP. DIACHYLON ALBUM, SEV SIMPLEX
Melles.

℞. Olei veteris clari ℥vj. lithargyrii subtilissime pulvratij ℥vj. mucilaginum radic. althææ, sem. lini, & scenugræci ana ℥vj. Lithargyrum, & oleum simul subigantur per diem sepe agitando: hinc coquuntur lento igne, semper spatuâ agitando, donec probè mista sint: deinde ab igne deposita paulatim frigescant, polita mucilaginiis affunde, & iterum coque, semper agitando, ad iuxtam emplastrum consistentiam.

V I R E S .

Hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium duros tumores emolliit, & tumores cogit. Soleretiam patet hoc emplastrum cum additione pulverum radicum iridis, id est pro unaquaque libra emplastri iam facti, via una pulverum; & appellatur emplastrum Diachylon iriatum, quod magis attrahit, incidit, & re. solvit.

Emp. Dia-
cylon Iria-
tum.



E M

EMPLASTRVM ALBUM CICATRIZANS
Domini Vidos.

℞. Radicum Althææ ℥vj. sem. scenugræci, lini, & folior. maluz ana ℥vj. fiat mucilago ad ℥vj. ac detine: hinc ℞. olei communis ℥vj. lithargyrii ℥vj. hec duo coquuntur ad cerati spissitudinem, tunc additæ extra ignem ℥vj. mucilaginis, & coque ad emplastrum consistentiam; deinde extra ignem additæ ℥vj. mucilaginis restitantis, coque iterum ad humiditatem exhalationem, & emplastrum consistentiam. Utuntur Chrysurgici ad Cicatrizandum

EMP DE MVCILAGINIBVS LEMERI.

℞. Mucilagin. sem. Althææ, sem. lini, sem. scenugræci, & siccum ana ʒiv. cerebinthina ʒij. resina pini, medulla cruris vituli, aut bovis, & butyri recentis ana ʒij. cere citrina ʒxx. coquuntur simul ad humiditatis consumptiōnem, coletur, & formetur in cylindricos.

V I R E S .

E Mollit, ac resolvit, in modo suppurationem tumorum promovet.

EMP. DIACHALCITEOS, SEV DIAPALMA
Galeni.

℞. Axungia suillaæ veteris à membranis per liquationem, & colationem purgataj ℥vj. olei veteris, & Lithargyrii subtilissime pulverati ana ℥vj. chalcocitidis ad albedinem calcinatæ, & subtilissime pulvrate ʒiv. Axungia, oculum, & Lithargyrum milcentur, & detincentur per 24. horas, saepè agitando, quibus transactis, coquuntur igne lento pru-

prunorum, semper agitando cum radicula virenti palmae, & in eius defectu radicula myrti, seu querqus; addendo decoctum palmarum libij. in defectu palmae fiat decoctum cum folijs teneris myrti, seu querqus, & dum emplastri consistentiam acquirat addatur chalcitis, fermentur cilyndri, vniueque repone.

V I R E S.

Vale ad ulceras antiqua curanda, quorum humiditas tem maxima utilitate absumit: etiam articulorum morbis, bubonibus, ambubus, peritonibus, ofstium fracturis, contusionibus, omnibus denique affectibus, quos rheumaticos vocant prodest: edemata resicit, fontanellis ligandis unice definitum est remedium, quas minimè fordeare, aut excrescere permittit.

EMP. GEMINIS, SEV ALBUM COCTVM,
vel de Ceruſſa.

¶. Olei rosati, & ceruſſa subtiliter pulverata ana libij. coquuntur ad emplastri consistentiam, & adde ceræ albae 3iv. fiat emplastrum S. A.

V I R E S.

Vale non solum ad vitia cutis, & superficiarias excretiones secundas, sed ad ulcera maiora coalescentes, inflammations sedandas, & intertrigines sanandas: ambubus quoque plurimum prodest.

SPARADRAPVS, SEV TELA EMPLASTICA
pro fonticulis.

¶. Emp. Diapalmae, & Diachylonis minoris ana libij. ceræ citrina libj. olei amygdalarum dulcum libj. Liquefiant simul, & immergatur in eis linctum, quod extendatur in lapide, seu tabula madefacta, & levigetur cum piftilo vitro madefacto.

ALIO

ALIO MODO PRO FONTICVLIS.
seminarum.

¶. Emp. Diachylonis minoris, & Geminis ana libij. ceræ albæ libj. olei amygdalarum dulcum libj. liquefiant, & adde ceruſſa pulverata libj. fiat, vt superius.

EMP. REGIVM, SEV DE MINIO VSTO.

Minij 3xx. Aceti Acerrimi, & Axungiae ana 3xvj. olei comm. libj. ceræ flave 3vij. Infundantur Minimum, & Acetum simul per dies tres, deinde adde oleum, & axungiam, & coque ad nigredinem vlique, cuius color in promissu cum strepitu soler contigi, ultimo adde ceram, servetur in magdaleones.

V I R E S.

Uitar in ulceribus mundificans, ac cicatrizans, &c.

EMPLASTRVM TRIAPHAR MACVM
Galeni.

¶. Lithargyri libj. olei veteris, & aceti acerrimi ana libij. coquuntur semper agitando ad emplastri consistentiam.

V I R E S.

Maxime secandi potentia pollet, curatque ulcera, & fistulas, exiccat, &c.

EMPLASTRVM NIGRVM DOMINI VIDOS.

¶. Olei rosati libj. ceruſſa, & ceræ flave ana libj. coquuntur simul ad nigredinem, emplastrique consistentiam. Convenit cum superiori. Appellatur vulgo Sanalo todo.

EM-

EMP. MANVS DEI, SEY MANVS CHRISTI;
vel Divinum.

¶. Olei communis, & Lithargyrij subtiliter pulverati ana libi. Ceræ citrina libi. Lapidis magnetis pp. 3ij. Gummi ammoniaci 3ij, & 3ij galbani 3ij, opopanacis, myrræ, bdelij mastiches, & viridis æris ana 3ij. thuris, radic. aritlochiae longe ana 3ij. Lithargyrum, & oleum coquuntur ad emplastrum consistentiam, mox liquefatur in cis cera, & miscantur in acceto soluta, colata, & inspissata, bdelium, opopanacum, & galbanum, miscantur exactè, & iuxta refrigerationem addantur reliqua in subtilissimum pollinem redacta, & fiat emp. S. A.

V I R E S.

Vleera tūm recentia, tūm antiqua sanat, nervorum incisioni prodsit. Vim habet partes, quibus adhibetur, emolliendi, dolorem fedandi, humoris attrabendi, digestandi, ac resolvendi.

EMP. GRATIAE DEI EX NICOLAO.

¶. Resinæ libi, terebinthina libi. ceræ albæ 3iv, mastiches 3i. verbena, betonica, pimpinelæ ana M. ij. contulsi, & coctis in vino albo plantis, & reliquis simplicibus in illarum decocto colato, & ad ipsius assumptionem coctis, fiat emplastrum.

V I R E S.

Laudatur ad vulnera, ulceraque repurganda, & coagula, & ad partes, quibus adhibetur roboranda;

**

EM:

EMP. APOSTOLICON CHYRVRGICVM
Gudonis,

¶. Colephonias libi, picis navalis libi, galbani, sagapeni, gummi ammoniaci, opopanacis, thuris, mastiches, & terebinthina ana 3ij. aceti libi. ceræ citrina libi. Colophonias, & pix navalis liquata, ac gummata aceto dissoluta, extra ignem permisceantur, reliqua verò in polinem redacta addantur, fiatque emp. S. A.

V I R E S.

Optimum est ad ulcera antiqua sananda: hinc scirabis lienis, & alterum partium confert.

EMP. APOSTOLICON NICOLAI ALEX.

¶. Lithargyrij libi. ceræ citrina, colephonias ana 3ij propoleos, glutinis visci quercenti ana 3ij. gummi ammon, lapidis calaminaris, & thuris ana 3ij. mastiches, & trumani ana 3ij. terebinthina, galbani, bdelii, myrræ, cris viti, larcocolla, sciamæ cris, dictamni creticæ, aritlochiae, & viridis æris ana 3ij. olei veteris libi. Oleum, & Lithargyrum in emplastrum coquuntur, tunc cera, colephonias, propoleos, glutem visci quercenti, & terebinthina, pro ea colephonias, miscantur, omniisque dissolvantur: hinc ammoniacum, galbanum, & bdelium in acceto dissolvantur, & ad emplastrum consistentiam coquuntur, supradictisque addantur: ultimo reliqua in subtilissimum pulverem redacta, ut fiat emplastrum.

V I R E S.

Spissula corporis situm infixa, & omnia extrahit; ad strumas recentes, fr.

venen
idos

diuturnos abscessus, ut serum tumores, praeſor, & punet
nos nervos &c per utile. Superatur infusar ad ustula ul-
cera. Articularum ex influxu dolores feruntur.

EMP. FODICATIONVM PARACELSI.

g. Ceræ, & Lithargyri ana ibi. Calaminaris, & colo-
phoniz ana 3iiij. olei communis ibi. liqueſcant igne
levi cera, colophonias, & oleum ſimilis poltice lithar-
gyri, & calaminaris ſubtiliſſime trita, ſenſim ini-
ciantur, ac coquuntur ad emplaffit consistentiam,
incombūta poſt modum imponantur gummi hec
opopanacis, ſagapeni, bdeſili, ammoniaci, & galbani
ana 3iB, pruſtamēn in acero ſoluta, colata, &
infuſata; & poſtquam alijs admittit ſuerint, addantur
corallij albi, & rubri pp. mumiæ, myrræ, thuris,
& Antimonij ana 3iB. croci martis 3ij. His alijs ad-
mixtis partem larigæ maſtiches adhice, deinceps in-
ſuſe. Poſtmodum olei hypericonis, necnon lum-
briſorum cum additione camphoræ 3iB. agitato in-
ter manus, & ferua.

VIRES.

Vale pro omnibus vulnerib⁹ capitis, & etiam fodica-
tis, ac alijs, que minime curare debet, ſed ſolum re-
linque medicamento curam: ipſum eft Medicus, tu ve-
ro non.

FODICATIONVM ALIVD EIVSDEM.

i. opopanacis, ammoniaci, & bdeſili ana 3ij.
mumiæ minutissime, ponantur per 24. ho-
ſiſtilem vitreatam alluſo optimo ac-
leni igne coquuntur, ut gummi li-
cepo calida in ſaccum effundan-
te ſeparentur à ſeſcibus, que
a hec ſerum bulliat in olla
tangit.

EMI.

g. Galban-
terantur
ras in ollam
to, poſtmodum
queſcant, quo pc-
ue, & exprimantur

tandiu, donec acerum ſit omniuo evaporatum, ſem-
per tamen agitantur, ne comburatur. Hoc coo-
pertum fervetur. Poſtea ſume olei olivarum ibi, cere
nova ibi, q̄at in ollam ſiſtilem vitreatam ſuper ignem, & ſenſim liqueſcant. Injœc tandem lithargyri
puverati ibi, paulatim ſemper agitando, quousque
permixta ſint, & hanc materia ſpadicei coloris. Poſt-
modum accipe gummi prius cocta ad quantitatem
nucis, & ejus qualiter vice tantudem, quoſque
intraverint omnia, & permixta ſint, ac colliquata. Tandem adde vitrioliq̄e ariftolochiae, calaminaris,
myrræ, & thuris ana 3i, tritis terendis, & inieſtiſ
aſſundo olei laurini, & tutiç pp. ana 3i, & ultimo te-
rebitinio pura 3iv. coquuntur, agitando ſumma-
cum diligenter. Deponit poſt ab igne, & in magna
pelvī aqua plenam effunde, poſtquam inrigidatum
tuerit, ut manibus illud tractare valeas, illis dieo
chamæeli, vel roſato peruntis malixa tribus, aut
quaatuor horis, & ad uitum ſerva. Durat ad annos L.

VIRES.

Istius emblematis virtutes innunerasunt, & miranda ad
elea, cetera, necon recenſia. Siccat, mundificat, car-
nem bram producit, conſolidat, ac ſanat una septima-
na magis, quam aliud integrum mense, puruſerit non per-
mittit, aut corrumpti, nec malum carnem excreſcere
nervis recidit, aut contuſi optionum eft remedium, fer-
rum, plumbum, & alijs ex-vulneribus extrahit, veneno-
ſorum animalium mortuus curat, conſerbat a ma-
tureſcere facit, contra cancrum, ſiſtulam, ignem per-
ſum, & excientiſſimum eft, & ad omnes dolores mi-
tigandos.

EMP. BENEDICTVM MVSITANI.

g. Olei communis ibi, radicum Arundinis 3ij, Alchœ
3iB, liliorum Celetium 3ij. Dum oleum ebullire
in-

incipit, affunde radices mundaras, & in taleolas subtilliter incifas. Coque ad nigredinem usque, quas aufer, & pedentem in iuice ceruſæ ſij. tunc pp. ſib. cere citrina ſij. tempeſ agitando (patula). Coque ad nigredinem usque, & emplastrum cōſtentiam, tandem adde balsami peruviani nigri ſij auferat ab igne, & ferva.

VIRES.

Credibile non eſt quantum hoc emplastrum ad maturanda, rumpenda, & fandi valeat omniū apoftematum genera, tam calida, quam frigida, ino topis postagricos maturare cere facit, & sanat. In ſtruvi persuāndis eſt veluti Dei beneficio. In ulceribus ceteris, & admiraberis effictum. In manmarum apoftematis non habet par, & ita verbis eſt experientia maior, ut ageret ipſius ſit Chyurgus.

EMP. STICTICVM CROLLII.

Re. Minij, & lapidis calaminalis ana lib. lithargyrj, aurij, & argenti ana ſij. olei liri, & olivarum ana lib. ol. laurini lib. cera, colophonie ana lib. vernicis, terebinthine ana lib. gummi opopanacis, galbani, sagapeni, ammoniaci, & bdeilij ana ſij. succini citrini, libani, myrra alexand. aloes hepatica, aristochoia longa, & rotunda ana ſij. munia transmarina, magnetis, & haematitis ana lib. Corollij albi, & rubri, martis perlarum, sanguinis draconis, terra medicata ſtrigensis, & vitrioli albi ana ſij. florum antimonij, & croci martis ana ſij. Camphora ſij. solvantur primo gummata, & depurantur, ſolvendo in aceto, exprimendo, & rufus in piffando. Secundo oleo lini, & olivarum admixtetur vrrunque lithargyrum, coquendo, & agitando, donec oleum coloretur, poſta addatur lapis calaminaris, & paulo poſt minium. Coquantur ad ſufficientiam; cuius pro-

ba

ba eſt ſi ſuprà vnguem gutta concrecat, & condensetur. Tertio tandem addantur circa finem vernix, oleum laurini, cera, & colophonie i omnibus bene mixtis, & liquefactis affunde ſuccelſivè gummara liquefacta, diligente agitatione miſce, idque calcere lentissimo (cave ne bulliar) poſtea admixte pulveres: vlemo camphora reſoluta in oleo Juniperino addatur: fi fortè nimis durum eſſet adde adhuc aliiquid ceræ, & colophonie.

VIRES.

Productus in veteratis ulceribus, & vulneribus recentibus, conſolidando, mundificando, & putredinem arcendo. Maturare cere facit apoftemata cuncta.

EMP. STICTICVM, SEV PVNCTVRALE
Mysicht.

p. Terebinthine cypræ ſij. gummi elemi ſij. cere citrina, & colophonie ana ſij. minij tenuiſime triti, fang, draconis ana 3vj. ſyracus calamite, & magnetis ana ſib. radix aristolochiae rotundæ, & munia transmarina ana ſij. aloes hepatica, & aluminis vſli ana ſij. miſce, & cum balsamo vulnerario fiat emplastrum.

VIRES.

Vulnera recentia, etiam capitis, ſiccata, mundificata, conſolidata, ſanata, malaque carnis corruptionem, & excrecentiam impedit. Infuper ferrum, plumbum, & ſpiculis altè infixa de vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenosorum animalium morfus, ita que curat.

*** *** ***
*** *** ***
*** *** ***

Nn

EMP.

EMP. SANCTVM EX IOANNE ANDRÆA
de la Cruz.

Resinæ ibi, olei laurini, & terebinthinae ana ʒij.
gummi elemi ʒiv. coquantur ad emplasti confiten-
tiam, coletur abique expressione, & reponatur ad
vium, pro viceribus pectoris.

EMPLASTRVM ISIS EX GALEMO.

Cera ʒiib., terebinthina pro ea picis grecæ ʒxxv.
scorpiæ tis rubri, aruginis rafæ, aristolochiae rotun-
da, thuris, salis ammoniaci, gummi ammoniaci, aris-
viti, & galbani ana ʒi. aluminis vstii ʒvij. myrræ, &
aloes ana ʒi. olei veteris ʒix. aceti acerimi q.s. Ce-
ra, pix grecæ, & oleum liquentur simul, colentur,
eisque additæ galbanum, & ammoniacum prius in aceto
soluta, colata, & insipita, postea reliqua in subtili-
simum pulverem redacta, vt sit emp. S. A.

VIRES.

VALET ad omne vulnus, ad capitis affectus cum ofiūm
præsitione; puncturas nervorum, canumque morsuſ,
fistulas recentes faciat, venenum vipersæ, scorpionis, &
dracunculi marini trahit; fistulas anseri, oculorum fixio-
nes fronti opacum fistit, putredinem, & ulceribus
purget, &c.

*Aris cal-
sinatio.*
Æs e loinatur faciendo stratum super stratum cupri la-
minati, & sulphuris pulverat in olla, canaque in fur-
no reverberi colloquendo, dandoque ignem, donec cuſ
prum rubicundissimum, & inlata cinnabaris appa-
reat.

EMP. MAGNETICVM ANG. SALÆ.

Gummi sagapeni, ammoniaci, & galbani ana ʒii.

terebinthina lariolis, & cera ana ʒivb. Magnetis ar-
senicalis ʒij. terræ vitrioli lotæ ʒj. olei succini ʒij.
Gummata illa tria dissolue in aceti fyllitici ʒxx. po-
stea solutionem per pannum lini cola, & exprime,
quam deinde tandis bullire cures, donec acetum fue-
rit consumptum, excipe pauxillum spatula, & in fri-
gida, dum video, ita induruisse, ac si gummi essent;
serva in loco calido, donec in residuo incorporaveris,
quo facto accipe ceram, & terebinthinanam, fac, vt
leno igne in se cocant: remota à calore aliquantulum
agitando, donec ad spissitudinem vnguenti reducan-
tur; deinde additæ gummata soluta antea, postea adiunge
magnetem arsenicalem subtiliter pulveratum, ter-
ram vitrioli, & oleum succini: postremò pastillos for-
ma, & corio, aut vesica oleo scorpionum inuncta in-
volve.

VIRES.

Antibraces pestilentes maturat, rumpit, & venenum
ad se rapit, certissimum praesidium, ne venenum re-
trò intra corpus recedat, apertum enim vclus coire non pa-
titur ante perfectam extractionem omnis venenositatis.
Item serpulias operari, nam illas purificat, & mat-
riam peccantem a longioribus partibus atrahit per 5.
aut 6. septimanas operari, illasque consolidat. Applica-
tum plagi puridis, & venenosæ intra bīdūm, aut tri-
diuum venenum in cutem educt, & in nigerrimam ef-
ficaciam condensat.

Aliam descriptionem adferit idem Angelus Sala: quæ hec
est: g. Gummi sagapeni, ammoniaci, & galbani ana
ʒij. terebinthine coæte, & cera virginæ ana ʒivb.
magnetis arsenicalis ʒij. & ʒij. radicis aronis pulve-
rati ʒj.

De hoc emplastro Hoffmannus in clave Schrod. de emp.
ita scribit: Hoc emplastrum licet alijs excellenti, &
specifica polleat virtute ad foras eliciendum venenum,
& virus in pus convertendum in ulceribus, aut car-
bunculis pestilentialibus, tamen in quartana non folium

è regione lienis impositum admodum proficuum exceptus fui, verum etiam in illiaci passione à prolapsu intestinorum in scrotum ex hernia gloriantur plerique Italorum in suis lectionibus hunc inmodum: Domini mei hoc notate bene, hoc est meum inventum; Possum ego cum Deo, & rei veritate gloriari hoc emp contra illiacam passionem ex hernia adhucendum, à me prius esse casu quodam inventum, atque hoc est, unus in tract. de meth. medendi per exempla ab hoc restituta mentionem feci, prout, & haec tenus etiam in veteri dislocatione non sine salutari effectu comprehendi. Tamen Doleus encycl. chiv. tom. I. lib. 3. cap. 2. sic habet: Ut lateat, quod verum est, sepius id applicari iussi hernios meis, qui nullum exinde habuerunt levamen, nec tio, qua vi attractoria suum edere posse effectum.

EMP. ABSALON.

¶. Ladani depurati, resinae, colophoniae, olei rosati, cerae citrinae, & sepi hircini ana 2ij. aceti albi acerini 1b, coquuntur ad aceti coniunctionem: forma globos, coloque in acetum serva.

VIRES.

Maturat, digerit, supurat, &c.

EMP. OXYCROCEVM NICOLAI.

¶. Croci, picis navalis, colophoniae, & cerae ana 2ij. terebinthinae, galbani, ammoniaci, myrrae, thuris, mastiches ana 2j. & 3ij. Galbanum, & ammoniacum in acero dissolvantur, colentur, insipissata, cera, colophoniae, pix, & pix græca pro terebinthina liquefiant, & cum eis soluta optimè misceantur, & iuxta refrigerationem reliqua subtiliter pulverata addantur, & fiat emplastrum.

Z 6

VIRES.

A d contusa osium fracturas, & abscessum inveteratum duritatem emollendam idoneum, emplasticum quoque, & gignendo callo habile.

EMP. OXYCROCEVM EX AVGUSTANA

¶. Cera citrina, picis græcae, & colophoniae ana 1b, terebinthinae, gummi ammoniaci, & galbani (ista duo in aceto soluta, & insipissata) croci, mirrae, thuris, & mastiches ana 2ij. fiat emplastrum S. A.

EMPASTRVM GALBANI CROCACVM
Mynsicht.

¶. Galbani in aceto dissoluti, & insipissati 1b. emp. de Melo, & Diachylon. simp. ana 2ij. Cera citrina 2j. terebinthinae albæ 2j. liquefiant, & iuxta refrigerationem addite croci pulverati 3vj. fiat emp.

VIRES.

E xpertum est ad emolliendos, & resolvendos tumores duros, & scirbosos, neconon ad sedandos vehementes cunctumque partis dolores: insuper omnes firumas emollit, lenit, concoquit, digerit, incidit, atque dissipavit. Praterea in convulsione, & singuln utile est.

EMP. GALBANI EIVSDEM.

¶. Galbani in acero dissoluti 2j. picis navalis 2b. emp. Diachylonis simp. 2ij. Salis ammoniaci 2j. milce, & fiat emp.

*** *** *** ***
 *** *** *** ***
 *** *** *** ***
 *** *** *** ***

Nn 2

VI:

VIRES.

CVM pannos super verrucas, & clavos in pedibus dolorem, & impedimentum in incessu adserentes ponatur tertio, aut quarto die semper mutato, & est exsertum.

GALBANVM COCTVM EIVSDEM.

gr. Galbani in aceto dissoluti, & ceræ citriæ ana ℥b. terebinthinae albae ʒij. milce, & fiat emp.

VIRES.

Magnarum, in emolliendo, & resolvendo est virium; adiisque articulorum topbos, nodos, scrophulas, ac tumores quos emolliit, digerit, resolvet, cornuque dolores ex insufo frigido sedat. *Verrucas, & clavos pedetentim tollit: Emicraniam loco affectu applicatum emendat, Nervos, ac uterum roborat; mortisbus, & ictibus raborum animalculorum venenatis medetur.*

EMP. SPERMATIS CETI. EIVSDEM.

gr. Ceræ albae ʒij. spermatis ceti ʒij. Galbani in aceto dissoluti ʒij. milce, & fiat emp.

VIRES.

Mammis Puerorum post partum non lactantium impositum, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex lacie doloribus, & tumoribus etiam duris, immo scrophulis, & strumis medetur: lac enim coagulatum, sive concretum solvit, eiusque abundantiam abjunit.

EM.

EMPLASTRVM ANODYNVM.

gr. Sepi hircini, olei amygdalarum dulcium, ol. illiorum albor, mucilaginum semenis althææ, lini, & Cydonierum ana ʒij. medullæ vaccinae ʒij. axungie gallinæ, & anatis ana ʒij. ceræ, & emp. Diachylon, minoris ana ʒij. coquuntur mucilage cum oleis, & axungijs ad humiditatis consumptionem, postea miscantur, & liquefiant reliqua semper agitando ad refrigerationis usque, vixque fervetur.

VIRES.

Iuncturarum topbos, ac nodos duros mollit, dissolvit crassa, lentaque pulmonis, ac thoracis excrementa ad electionem per sputum magis habilia reddit.

EMP. TACAMAHACÆ PRO DOLORE capitis.

gr. Tacamahacæ ʒij. Caranæ, resinæ, colophonæ, & ceræ ana ʒij. olei masticæ ʒij. thuris ʒij. fiat emplastrum pro temporibus.

EMP. MASTICHES EX HYERONIMO DE la Fuente.

gr. Masticæ electæ ℥ij. terebinthina ʒij. leniter ad ignem dissolvantur, beneque miscantur, & ab igne semotis fiat emp. quod repudum in manib[us] malaxetur, vixque dum album colorem acquirat, & in magdaleones formetur.

VIRES.

Stomachum frigidum corroborat, ad digestionem iuvat, cibum digerit, & appetitum excitat.

No 4

EMP.

EMP. MASTICHES MAGISTRALE.

R. Resinae puræ, & ceræ albe ana ℥ib;. pulveris Mastiches ʒij. Balsami albi ʒij. fiat emp. S. A. Convenit cum superiori.

EMP. CENTAVRII EX GVIDONE.

R. Mellis centaurij, & ceræ novæ ana ʒij. terebinthina ʒij. resina, thuris, gummi arabici, & mastiches ana ʒij. lacis in ueris, seu capra ʒij. cera, resina, & terebinthina, pro ea colophonia liquefiant, & in eis dissolvantur mel centaurij, & lac; agitantur, ut optimè vniuantur, & iuxta refrigerationem permisceantur reliqua subtiliter pulverata, vt fiat emp.

V I R E S.

Prost. capitis vulneribus cum cranijs fractura.

EMP. BETONICÆ VIRIDE.

R. Foliorum Betonicæ, Lauti, plantaginis, apij, & verbena ana M. ℥ib;. picea, picis græca, terebinthina, & ceræ Pavie ana ℥ib;. folia viridia contundantur, & emonia simili lento igne sepius movendo coquuntur donec herba cum humer curcumatur: hinc coletur, & fortiter exprimatur, in expressione ab omni secre liberata, & semi refrigerata permisceantur pulveris mastiches, & olibanii ana ʒij. fiat emp.

EMP. BETONICÆ, SIVE DE IANVA.

R. Succi Betonicæ, plantaginis, & apij ana ℥ib;. ceræ, picis navalis, resina, & terebinthina ana ℥ib;. in succeis non defocari coque ceram minutum concidam.

cod.

continuo agitando; hinc picem, & resinam injicendo, coquæ porrò ad humiditatis absumptionem: deinde in colatura dissolve terebinthinam spatula lignea accuratè agitando, vt fiat emplastrum S. A.

V I R E S.

Ad valnera, & ulceræ principiæ capitilis mirificè conseruant, & ad exiccadæ varicos. humoris cerebri, cephalæam, cephalalgiam, aliasque capitilis preter naturam affectiones generantes, condeuant. Catarrhos ad partes inferiores deuenientes manifestè manifestunt.

EMP. BACCARVM LAVRI MESVES.

R. Baccarum Lauri ʒij. thuris masculi, mastiches, & myrræ ana ʒij. Cyperi, & Colchi ana ʒib;. pulverentur subtiliter, & cum mellis despumati quod iuiciat, fiat emplastrum.

V I R E S.

Confort omnibus doloribus à causa frigida, vel flacida ortis. Quod si vacca, aut capra sterius siccum, ad pondus omnium ad teceris, ad ascerem, & tympanitem efficeris. Augustani addunt olei Lautini, terebinthinae, & ceræ ana ʒib;. Agustini addunt olei Lautini, terebinthinae, & ceræ ana ʒib;.

EMP. GVILLERMI SERVITORIS.

R. Picis navalis ℥ib;. colophonitæ, resine, & ceræ ana ʒix. terebinthina ℥ib;. liquefiant, coalentur, eisque in subtilissimum pulverem miscantur: nasturci, baccharum lauri, sulphuris vivi, tem. anisi, absynthij, pulegij, croci, mastiches, thuris, & zingiberis ana ʒib;. caryophyllorum, & cinnamomi ana ʒib;. fiat emplastrum.

v. 2-

VIRES.

Valeat dolori contractio ex aliqua contusione in osium fracturis, & dislocationibus.

EMP. DIAPHENICON ALEXANDRI , EX
Mesue.

¶. Daetylorum ad matutitatem vicinorum sine ossibus $\frac{3}{4}$ v. tortellarum de Sceni, idest panis bicotti $\frac{3}{4}$ j. carnis cythoniorum in vino styptico coctæ $\frac{3}{4}$ b. styracis, mastiches, ladani, acacie, succi agrestis, florum vvarum agrestium, rostarum, santali citrini, myrræ, trochisior Rhamich, & Xylo aloës ana $\frac{3}{4}$ b. ceræ $\frac{3}{4}$ v. olei rosati $\frac{3}{4}$ xv. Daetyli in vino styptico coquuntur ad molititionem, eiusque caro per setaceum equinum extrahatur, & misceatur cum carne cythoniorum, coquunturque lento igne ad vini consumptionem, quibus misceantur acacia in vino styptico soluta, & ad mellis spissitudinem cocta, & succus agrestis inspissatus: hinc solvantur simul oleum, ladatum, & cera; misceanturque axactissime cum supradictis, & vltimè reliqua in subtilissimum pulverem redacta.

VIRES.

Membra nutritionis confortat, valet ad fluxionem ventris, & vomitum; & colicam passionem, dysenteriam, & ad fluxum hepaticum, &c.

EMP. STOMACHICVM EX VALENTINA.

¶. Absynthij, rostarum, menthe, corticum citri, anisi, foeniculi, & zingiberani $\frac{3}{4}$ j. ligni aloës, galanga, caryophyllorum, spicæ narci, cinnamomi, & styracis calamita ana $\frac{3}{4}$ b. mastiches $\frac{3}{4}$ iheris $\frac{3}{4}$ v. ladani depurati in vino libv. picis, ceræ, & terebinthinæ ana

Theorico-Practicum, Cap. XIX. 547

ana $\frac{1}{2}$ bij. Styrax pistetur in mortario calido, & optimè misceatur cum paoco ladano: reliquum ladananum, pix, cera, & terebinthina, pro ea colophonia, liquefiant, eisque addatur Styrax, reliquaque in subtilissimum pulverem redacta, vtique in cylindricos formatum reponet.

VIRES.

Ventriculum infirmum, una cum hepate roborat, ac borum dolore à frigida causa lenit, vomitiones compescit, & concoctioni opitulatur.

EMP. PRO MATRICE EX HYERONIMO
de la Fuente.

¶. Lapidis magnetis pp. nucis moschatæ, caryophyllor. macis, cinnamomi, artemisia, & lavendula ana $\frac{3}{4}$ j. styracis liquidi vulgaris, & styracis calamite ana $\frac{3}{4}$ j. ladani depurati, resinæ pini, & colophonie ana $\frac{1}{2}$ bij. ceræ citrini $\frac{3}{4}$ x. fiat, vt supradictum, quod convenit cum eodem.

EMP. MATRICALE MYSICHT.

¶. Galbanii in aceto dissoluti, & tacamahace ana $\frac{3}{4}$ j. terebinthinae albe, & ceræ citrini ana $\frac{3}{4}$ v. allæ fistulae, myrræ rubrae, & calotropi veri ana $\frac{3}{4}$ jij. magisterij Iovis, & olei succini citrini ana $\frac{3}{4}$ bij. misce, & fiat emp. S. A.

VIRES.

Supra omnia emplastra veterina excellens est: umbilicus enim impositum veterum in propriam sedem reducit.



EMPLASTRVM HYSTERICVM SIDENHAMII.

g. Galbani in tinctura castoris soluti, & colati 3ij, tamahace 3ij, fiat emplastrum pro umbilico.

CERATVM CONFORTATIVVM VIGONIS.

g. Olei myrtini, & rosati omphacini ana 15s, succi radicis althae 1bii, radicis, & folior, fraxini, radicum, & folior, confoside minoris, folior & baccar, myrti, & folior, salicis ana M. j. omnia prius aliquantum conusa bulliane in vini rubri, & aquae ana 1bii, ad consumptionem medicari, deinde fortiter colentur, cuius colatura addantur sepi hircini 1bii, cerebinthinae 3ij, iterum cum praetextis oleis bulliani ad consumptionem humiditatis. Postmodum colentur, addendo lithargyri auri, & argenti ana 3ij, iterum coquuntur cum minij 3x, ad emplastri consistentiam baculo semper agitando, tunc adde cera 3iv. liquefacta cera adde pulv. boli armenie, & terre sigillata ana 3ij, agitentur semper, & iuxta refrigerationem adde in subtilissimum pulverem myrrae, & thuris ana 3bii, mastiches 3j. fiat emp.

V I R E S.

N Obiliissime est operationis ad restorationem fracturae rum ofitum.

CERATVM DE RANIS EIUSDEM.

g. Olei chamomeli, anethi, spica, & lilio, albor. ana 3ij, de croco 3j, pinguedinis poicinæ 1bii, pinguedinis vituli 1bii, euphorbiæ 3v. thuris 3x. olei laurini 3ib, axungiae viperinae 3ib, ranar, viventium N. vj, lumbricor, in vino lotor. 3iis, succi radicis ebuli, & entalæ ana 3ij, schenanthi, steechadis, & matricariae ana

M.

M. j. vini odoriferi 1bii, lithargyri 1bii, cerebinthinae clara 3ij, cera flavæ 1bii, styracis liquide 3ib, argenti vivi saliva hominis ieiuni extintæ 3iv. Olea pinguedines, rana, lumbrici, vinum, lithoanthum, steechas, matricaria, & succi simu lento igne ad humiditatem exhalationem coquuntur : colentur fortiter: colatura cum lithargyrio ad emplastri consistentiam coquatur, hinc adde ceram, mox styracem in mortario calido optimè pistatum, & cum cerebinthina supra dicta solutum, deinde axungiam viperatum, postea in subtilissimum pulverem thus, & euphorbium, vitimòque Mercurium extinxatum, ut notarum est, vt fiat emp. S. A.

V I R E S.

V Alat egregie in dissipandis doloribus artuum, homoplatarum, & cozenacium à lue venerea inoperata obortis, partibus robur conciliat, virulentiam luis sub madoris specie extrahit, & implacabiles dolores consopit.

Paratur etiam sine Mercurio, quod doloribus ex frigida caula obortis conferre.

Paratur etiam duplicando Mercurium, idest sumendo Mercurij 3vij. & tunc appellatur Emp. Ranarum cum duplicito Mercurio, & operatur maiori cum efficacia.

*Emp. de
Ranis cum
duplicato
Mercurio;*

CERATVM OESYPI PHILAGRI.

g. Croci 3v. bdellij, mastiches, ammoniaci, aloes, & styracis liquidi ana 3vij, cera flavæ 1bii, cerebinthinae 3ib, medullæ cruris vacce, & adipis anferis ana 3xv. Oesypi humide 1bii, olei nardini q. s. Bdellium, ammoniacum, & aloe dissolvantur in aqua, in qua fenum græcum, & chamomelum sine macerata, colentur, & ad cerati consistentiam coquuntur, quibus addatur, styrax, & postquam optime mixta sint, mil-

550 Tyrocinium Pharmaceuticum, lib. II.

milcentur cum eis terebinthina, axungia, & cera primò simili liquata, deinde celsus, & ultimò crux, & mastiche pulverata, fiat emplastrum manibus oleo nardino inunctis.

VIRES.

E Mollit, lenit, concoquit, & maturat, duros tumores, ac topbos membrorum digerit, crudosque abscessus maturat.

EMP. ALKALICVM, SEV ANTIPODAGRUM Tachenij.

¶. Olei rosati fisi, calefacit in patella, & adde saponis alibi rasi 3ij. liquefacto sapone adde cerusse, & minij ana 3iv. coque lento igne continuo agitat baculo ligneo, donec emplastra diuorem consistentiam acquirat; cui demum ab igne remoto, & nonnihil refrigerato, adde sub continua agitatione camphoræ prius cum spir. vini ad pulsis formam in mortario. lo solute 3j. & fiat emp.

VIRES.

H Oc emplastrum ex meris Alkalibus compositum mirabiliter non solum acidum podagricum, sed & apostemata cuncta, tumores duros, pedum caffos, varios dolores, tam nephriticos, quam alios ex acido ubicunque abortos etiam febribiles promptissime sopit, refrigerat, & mitigat.

EMP. DIAPHORETICVM MYNSCHT.

¶. Cera flavæ 3sij, colophonæ, & bdellijs ana 3iv. succini citrini 3ij, gummi ammoniaci in aceto soluti, & terebinthina alba ana 3ii, galbani in aceto soluti, & Sandarachia Arabum idest gummi Juniperi ana 3i. masticæ, & thuris elechi ana 3i. fiat emplastrum.

Theorico-Practicum, Cap. XIX. 551

VIRES.

P Ituitam, ac serofam humiditatem abscongit, discutit, & extrahit; hinc prodest dolori iochitano, pedum intumescientie, paroxidibus, & tumoribus gallicis pituitosis, obi suppurationi incumbere desideratur. In auritis crurum, & nervorum seborbitica, osium fracturis, iuncturarum doloribus, luxatione, casu, & contusione, humiditates ad partem affectam tendentes consumit; doloremque legitime tollit.

EMP. DE MARCASITA EX DONZELLIO.

¶. Gummi ammoniaci, & Marcasite pp. ana 3ij, galbani, opopanacis, & sagapeni ana 3i. Diachylonis maioris fisi, olei chamaeleci 3ij, fiat emp. S. A.

VIRES.

R E solvit, & maturat omnes tumores duros, etiam scirrhojos, eventu minimè falaci.

EMPLASTRVM CICVTÆ EX SCHRODERO.

¶. Cicuta cum toto incisa, & pulverata 3ix. succi expressi eiusdem 3iv. olei capparum fisi. olei Irini fisi. milce, ac digere in B. M. per dies quatuor, deinde coque: hinc coletur cum forti expressione, in ea dissolve cera nova 3iv. gummi ammoniaci in succo cicutæ soluti 3ib. nulse fiat emplastrum.

VIRES.

L Ienem obstruetum aperit, roborat, duritatem emollit, &c, sed, & ruborem in dicit.

552 *Tyrcinum Pharmaceuticum, Lib. II.*

EMP. DE CICVTA CVM AMMONIACO
Londinenium.

¶. Succi solior. Cicutæ $\frac{3}{4}$ iv. aceti scyllitici, & gummi ammoniaci ana $\frac{3}{4}$ vii. dissolvantur gummi in succo, & aceto post devitam infusionem, dein coletur, & reducantur ad emplastrum consistentiam S. A. Valet ad praedicta.

EMP. DE CICVTA CVM MANDRAGORA:

¶. Succi Mandragora, & Cicutæ, & gummi ammoniaci ana $\frac{3}{4}$ viii. olei irimi $\frac{3}{4}$ iv. ceræ citrinæ $\frac{3}{4}$ iii. dissolvatur gummi in succo, dein coletur, & coquatur ad succorum consumptionem, & cum reliquis fiat emp. S. A.

V I R E S.

C ommendatur ab Hartmanno, tamquam mirabile ad feirribus, tum hepatis, tum lienis dissoluendum.

EMP. DE CVCVMERE SYLVESTRIS.

¶. Radicis cucumeris asini in aqua cocti, contusi, per setaceum traecti, & parum exiccati $\frac{3}{4}$ iij. gummi ammoniaci in aceto soluti $\frac{3}{4}$ ij. galbani eodem modo parati, & sagapeni ana $\frac{3}{4}$ ii. olei ceræ distillati, & caparum ana $\frac{3}{4}$ ij. olei Philosophorum $\frac{3}{4}$ ii. ceræ flavæ q. s. fiat emp. S. A. iunctæ consistentia.

V I R E S.

Spleneticum est insignis.

EMP. DE LINAMENTO:

¶. Linamenti injutum incisi lib. olci communis $\frac{3}{4}$ iij.
cera

Theorico Prædictum, Cap. XIX.

cerusse subtiliter pulverata lib. coquuntur ad emplastrum spissitudinem, hinc adde ceræ citrinæ lib. & iuxta refrigerationem misce exætè olibani subtiliter pulverata $\frac{3}{4}$ iv. fiat emp. S. A.

V I R E S.

V Alat ad olceræ antiqua, & etiam ad fracturas puerorum consolidandas.

EMP. CONTRA RVPTVRAM DE PELLE
Arietina ex Hyeronimo de la Fuente.

¶. Picis navalis $\frac{3}{4}$ v. colophonæ $\frac{3}{4}$ xv. ceræ $\frac{3}{4}$ iv. terebenthina $\frac{3}{4}$ i. liquefiant, coletur, & detineantur: hinc &c. Gjutinis Pellis Arietis in aqua pluviali, & aceto cocti, dissoluti, colati, & insipillati lib. glutinis piscium, idest ichthyocolla, in aceto soluti, & insipillati, & viciquerent ana $\frac{3}{4}$ ii. misceantur exatilissime, & addantur supradictis; omniaque optimè misceantur deinde cum eis misceatur in aceto prius soluta, & insipillata gummi ammoniaci, opopanaxis, bædelli, & galbani ana $\frac{3}{4}$ i. ultimo adde in subtilissimum pulverem sanguinis draconis, boli armenæ, gypsi, thuris, sarcocolla, aloes succotinæ, mumiæ, aristochloris, centaurij, vtriusque consolide, sumach, berberis, nucia cupressi, gallarum, pifidæ, idest corticem granatorum, & vermium terrestrium ana $\frac{3}{4}$ ii. lithargyrii, mastiches, & sanguinis humani, pro coporcini ana $\frac{3}{4}$ ii. fiat emplastrum.

V I R E S.

V Alat ad consolidandam, & unianam peritonæ rapturam per quam intestina delabuntur, obiæ ad ramissem, seu enterocele valde conferte.

Oo

EM

EMP. CONTRA RVPTVRAM MAGISTRALE
Eiusdem.

RE. Mastiches, thuris, mirrhæ, & sanguinis draconis ana ʒ. rosarum, corticam granatorum, myrrillor. balaustriarum, nucum cupreti ana ʒ. lapidis hæmatitis pp. boli armen. pp. ana ʒ. iiij. biftorte ʒ. iiiij. gummæ arabici, & tragacanthi ana ʒvj. acacia & gallarum ana ʒ. subtiliter pulverentur, & misceantur cum resine, & picis græca ana lib. cera lib. prius liquefacta, & colata, fiat emp. convenient cum superiori.

EMPLASTRVM CUPRESI.

RE. Foliorum Cupresi contulatum lib. & ʒ. iv. sapæ vi. ni ʒ. iv. vini stypicæ ʒvij. bulliant simul addendo farinæ tritici ʒ. olibani pulverat ʒ. lib. cum aqua vitæ fiat cataplasma.

VIRES.

Mirificè roborat, & fistit, & ob id convenient in diarrhoeis.

EMP. AD CALLOS PEDVM

RE. Gummæ ammoniaci in aceto scyllitico soluti, & inspissati ʒ. lib. resinx pini ʒ. iij. vitrioli optimi ʒ. iij. mercurij precipitati, & optimè edulcorati ʒ. iv. fiat emp.

VIRES.

Convenit etiam ulceribus durioribus, ut & buboni bus.

10

**

10

CE

CERATVM AD CALLOS MVSITANI.

RE. Gummæ ammoniaci, & galbani cum sp. vini folior. & inspissator. ana ʒ. Euphorbij ʒ. aluminis vsti ʒ. lib. viridis æris ʒ. lib. mercurij dulcis vnius sublimationis ʒ. lib. olei euphorbij, & ceræ citrinæ ana q. s. fiat ceratum.

VIRES:

Mirabile est in manum, & pedum callis, & clavis percurrandis; absque enim tumore, inflammatione, & dolore illos conterit, & quod remanet sensim fercentur.

EMP. PRO MARCORE EX GALENO.

RE. Portulaca, lactuca, succi agrestis, cydoniorum, & granatorum acidorum ana p. æq. pistentur portulaca, & lactuca, misceanturque bene cum succis, & cum farina hordei fiat ad formam cataplasmati, addendo parum pulvis santalorum rubror.

EMP. SEV CATAPLASMA PECTORALE
Vigonis.

RE. Chamælii, meliloti, anethi & absinthij ana M. i. furfur exiccati, & subtilissime triti ʒ. lib. farinæ fabarum, hordei, & lenticum ana lib. rotar. ʒ. lib. omnibus tritaturatis cum sapo sufficieni, & parum vini, odoriferis arte, & igne fiat emp. solidum: addendo olei rosa-ri ʒ. lib. olei chamælii, & anethi ana ʒ. iij. ceræ albæ ʒ. lib. & iterum olea cum cera liquefacta ad ignem bulliant vnicæ ebullitione: addendo croci pulveratæ ʒ. lib. vsuique serva.

**

Oo

VI

V I R E S .

Virtutem habet enatiq[ue] dolorem sedandi cum refo-
latione, & loci confortatione: sanguinem, & materiam
ad exteriorum partem purgationi habilitando, ob id diffi-
cultur anbelitus, & tuis juventis.

EMP. SEV C A T A P L A S M A C A P I T A L E
Vigonis.

Pt. Furfuris exiccati, & ultima trituratione tritaturi
15*lb.* laringe fabat: $\frac{2}{3}$ *viii.* rofarum, graner. myrtori.
& folior. ciudem chama meli: & n. ellioti ana $\frac{2}{3}$.
Stoechalis, & schizanthi ana $\frac{2}{3}$. coriandri, & anisi
ana $\frac{2}{3}$. betonica, matris sylva, & anethi ana $\frac{2}{3}$. ablyn-
thii $\frac{2}{3}$. onania subtiliter triturata cum furture, sapa,
& parum vini odoriferi bullianti, usque ad spissitudi-
nem solidam, addendo in fine cocturæ olei chamæ-
meli, anethi, rotuli, & myrti ana $\frac{2}{3}$. ceræ albae
 $\frac{2}{3}$. croci $\frac{2}{3}$. & iterum bulliant viuca ebullitione,
agitando, deinde dum tepidum fuerit, acce calami
aromatici pulverari $3x$. fiat emp.

V I R E S .

Sanguinem coagulatum dissolit, tumores discutit, con-
tra fonsibus applicatur, esput roborando, nec non sibia-
tive medetur.

Convenit servari pulveres absque permissione liquido-
rum, & configi, dum administrantur hec duo em-
pastra.

EMP. SEV C A T A P L A S M A C R V S T Æ P A N I S
Montagnæ.

Pt. Pulv. menthae spod ii, corallii rubri, santi albi, & rubri
ana $\frac{2}{3}$. corticis panis rotii $\frac{2}{3}$. olei masticis, & cydo-
piae

niorum ani $\frac{2}{3}$. farinæ hordei q. s. corticis panis rotis
infundatur in aceto, vt madcent, piftentur, cinq[ue]
addantur in subtilissimum pulgerum pulveranda, hinc
oles: deinde cum farinæ hordei q. s. fiat instar cata-
plamatis.

V I R E S .

Valeat ad stomachi corroborationem, &isque debilitatem.

EMP. SEV C A T A P L A S M A M I C A
panis ex Accio.

Pt. Micæ panis albissimi $\frac{2}{3}$.i. carnis dactylorum pingui-
um, meliloti, masticis, styracis, & flor. chame-
meli ana $\frac{2}{3}$. comarum absinthij, & aloes ana $\frac{2}{3}$.
axungie arietis recentis $\frac{2}{3}$.i. cera $\frac{2}{3}$.v. olei omphaci-
ni $1\frac{1}{2}$. Dactyli, melilotus, chamælum, & ablyn-
thium infundatur per noctem in sapa vini: poitea
coquuntur lento igne vna ebullitione, colatura adde
micam panis, iterum aliquantulum coque deinde pista,
& addere styracem in oleo solutum, iterum pista, ut
in vna veniente, runc adde axungiam, oleum, & ce-
ram simul liquata: vltimo reliqua pulverata, fiat ca-
plasma.

V I R E S .

Ad stomachi inflammaciones, durities, & debilitatem
valde prodest.

EMP. SEV C A T A P L A S M A F A R I N A R V M
ex Guidone.

Pt. Farinæ hordei, fabarum, & lentium ana $1\frac{1}{2}$. fur-
furis bene triturati $\frac{2}{3}$.i. cum sapa sufficienti ad iug-
nem fiat emplastrum solidum.

VIRES.

Convenit in principio punctura secuta putrefactione in quodcumque nervorum vulnere.

EMP. SEV CATAPLASMA OXYMELITE,
vel farinarum ex Galeno.

℞. Oxymellis, farinæ, erui, vel lolij p. xij. & in eorum defectu ponatur farina labarum, fuisseato igne intar puluis. *Valeat ad gangrenam.*

EMP. ATRACTIVVM EX VIDOS.

℞. Sagapeni, gummi ammoniaci, galbanii, & summi elemi ana lib. Reinh. & cera ceteræ ana ℥vj. cauterij potentialis arsenicalis pulverata ℥iv. pulveris radicis canthæ ℥ij. fiat emp. S. A.

VIRES.

Breviter supurat bubones, eseropbulas, sebirbos, &c.
Officij acta ex viceribus exiguntur.

EMP. SEV CATAPLASMA DE NIDO
Hirundinum ex Guidone.

℞. Nidi Hirundinum N. j. fac bullire diu in aqua, colla per etibum, & in colatura coquatur ad mollitatem radie, lilio, alborum, althæ, & bryonis, folior, maluarum, violar, & parietariae ana ℥vj. pilstentur optimè, & incopercentur cum eis, fermenti acerrimi, & ferina teminis lini ana ℥vj. olei veteris, & axungiae porcini fine sale ana ℥ij. fiat cataplisma S. A.

VIRES.

Miraculosa prodest in angina.

CA

CATAPLASMA PRIMVM EX VIDOS.

℞. Radicis althæ libj. condantur in taleolas minutissimas, & coquantur in aqua fabrorum iuxta mollitatem, tunc adde folior, maluarum ℥vj. coquantur ad mollitem, hinc pilstentur optimè, & detineantur per horam semifem, tunc accipe prædictæ pulpe lib. cui adde vitelli ovi N. j. butyri non saliti ℥j. misceantur optimè, vt fiat cataplisma, quod aplicetur tepidum.

VIRES.

Maturat, digerit, ac supurat; uititur etiam in ulceribus.

CATAPLASMA SECUNDVM EIVSDEM PRO Carbunculis.

℞. Radicis althæ parate, vt supra lib. folior, maluarum lib. folior, acerolæ ℥j. coquantur, vt superius in ure arietino ex carne lumbi parato, pilstentur, & detineantur per scaphioram; cuius pulpe &c. lib. cui permisce viteli ovi N. j. axungiae non saliti ℥j. fiat cataplisma, vt supra dictum.

CERATVM AD CORPVS BALSAMANDVM.

℞. Olei rosati, myrtillor, & mastichæ ana libj. aceretimi libj. picis navalis, & colophoniae ana libv ter binthia libj. cere libj. fiat ceratum S. A. pro cadavere tegendo.

DECOCTVM AD CORPVS BALSAMANDVM
abluendum.

℞. Absynthij, rofarum, & laitis ana libj. vini albi libxxv. fiat decoctum S. A.

Oo4

PVL

PVLVIS PRO CADAVERE BALSAMANDO,

Myrrhae, aloes, & masticis ana lib. boli armene
p. libij. thuris libj. xylebalsami, spicæ, & calami aro-
matischeana lib. munie, caryophyllor. & cinnamomi
ana lib. ligni aloes libv. Cteci, & styracis ana lib.
trium lantalonum lib. baecarum lauri, & salis vsti
ana lib. corallij rubri pp. lib. Diamargaritonis frigi-
di lib. triturentur grossiter.

Hæc tria supradicta pro cadavere Marie Luisæ Gabrie-
lis de Bourbon Reginæ Nostræ parata fuere.

Laus Deo, Deiparæque.



IN:

561

INDEX

RERVM NOTABILIVM.

T GRÆCVM INVENIES INTER
I Latinum.

A

- Absynthium, fol. 99
- Absorbentia, fol. 64.
- Acacia, vice quid, fol. 165.
- Acet quid, fol. 22.
- Acerbus quid, fol. 230
- Actuum quid, fol. 46.
- Quotplex fol. 47.
- Alkallatum, seu radle-
sum, fol. 401.
- Compositum quid, fol. 47.
- gnotplex idem
- Diffilatum, vide Spir-
itus Accii.
- quoniam paratur? idem
- vbi affervatur, & quan-
diu affervari potest?
- idem.
- Insulsa quomodo paratur?
- Melioratur, & quandiu
affervari potest? idem.
- Radicarum, fol. 58.
- Rofarum Mefues, fol. 315.
- Rataceum Augustae, fol.
214.
- Seylliticum Mefues, f. 315.
- Senna solutivum, idem.
- Simplex quid, fol. 47.
- Theriacle Antonij, de
Sgobis, fol. 314.
- Theriacle Augultanz, fol.
313.
- Acidum Tartari, vide Cystal-
lus Tartaris.
- Acidus quid, fol. 22.
- Acini, fol. 26.
- Acori vice quid, fol. 166.
- Acotifica, sive Acufica, fol. 65.
- Acure, seu Acuere, fol. 33.
- Adeps, fol. 26.
- Adianthus, fol. 99.
- Adirringens, fol. 66.
- Adurens, fol. 65.
- Æs quid, fol. 18.
- Elias calcinatio, fol. 518.
- Æthiopic Minralis, vide Me-
curius Diaphoreticus.
- Agollocum, seu Lignum Aloës,
fol. 109.
- Agaricum, fol. 85.
- Trochiscarum, fol. 270.
- Alabastri, fol. 26.
- Alcohol, fol. 18.