

agudo, y *opsis*, vision, vista; vista mas perspicaz que lo que es comunmente.

OXYREGMIA, f. *Oxyregmia*; de *ocsys*, ágrío, ácido, y *ereyma*, eructacion; erupción ácido: es un síntoma muy comun en la gastritis, ó simplemente de una mala digestion.

OXYRHODINO, m. *Oxyrrhodinum*; de *ocsys*, ágrío, y *rodon*, rosa; vinagre rosado.

OXISÁCARO, m.; de *ocsys*, ágrío, ácido, y *sakjaron*, azúcar; mezcla de azúcar y vinagre. Los antiguos hacían disolver á veces el vidrio de antimonio ó la escilla, lo que constituía el *oxisácaro vomitivo* ó el *oxisácaro escitífico*.

OXISAL, f. Sal cuya base y ácido contienen oxígeno.

OXISÚLFURO, m. Combinación de un sulfuro con un óxido.

Oxisulfuro de antimonio: V. **KERMES MINERAL**.

OXITÁRTARO, m. *Oxytartarus*; sin. de *tierra foliada de tártaro* ó *acetato de potasa*.

OXITIMIA, f. Palabra usada por Hipócrates como sinónimo de cólera prouta y violenta.

OXIURO, m.; de *ocsys*, agudo, y *ura*, cola; nombre dado por Rudolphi á un ascáride que tiene por caracter una cola extremadamente delgada.

PABELLON, m. Extremidad embudada de una sonda, agafia, etc. — Extremidad libre embudada y franqueada de la trompa de Falopio. — *Pabellon de la oreja*: V. **OINO**.

PACCHIONI, (glándulas de). Granulaciones de las membranas del cerebro, descubiertas por el anatómico que les dió su nombre.

PACIENCIA, f. *Rumex patientia*, L., *paciencia officinal*. Crece en lugares húmedos, y tiene el aspecto de la acedera, su raíz es fusiforme, morena al exterior, amarilla al interior, tiene un olor particular, un sabor amargo y austero. Se usa en cocimiento de una á dos onzas por dos libras de agua,

OZENA, f. *Ozena*; de *ocsin*, oler mal; úlcera de la membrana pituitaria que produce un olor infecto, comparado impropriamente al de una chinche aplastada; y por esto se designa con el nombre de *chinches* á los individuos que están afectados de *ozena*. No están bien determinados, al menos en muchos casos, el sitio y la naturaleza de esta afección: habiendo observado algunos prácticos que esta enfermedad es frecuente en los individuos que tienen la nariz naturalmente chata, la atribuyeron á la retención del moco nasal en las anfractuosidades donde es segregado. Algunas veces existe la *ozena* en individuos sanos á la apariencia sifilítica, pero comunmente es de naturaleza sifilítica, y depende de una sífilis papulosa desarrollada en las cavidades nasales: las pápulas ulceradas van seguidas algunas veces de una caries de los huesos de la nariz, de las conchas ó del vómer, que aumenta mas la fetidez. La marcha de la enfermedad es lenta, y los dolores son poco vivos: es necesario por una parte atacar la sífilis constitucional, y por otra curar las ulceraciones con hilas untadas en cerato opioado, cauterizar superficialmente con el nitrato de plata las pápulas, y hasta las ulceraciones que no estén muy irritadas.

OZOCERITA, f.; de *ocsi*, mal olor, y *keron*, cera; especie de resina ó de cera fósil que tiene mucha analogía con la *parafina*.

P

reciente y seca, como depurativa y antiescorbútica. También se hace de ella un extracto. En el comercio bajo el nombre de *paciencia* se encuentra, además de la raíz precedente, las de otras especies, y sobre todo las del *rumex crispus*, y *rotundifolius*, que tienen absolutamente las mismas propiedades, lo mismo que la de la *paciencia salvage*, *rumex acutus*. La raíz de la acedera roja, ó *paciencia sangre de dragon*, cuyas hojas tienen las nerviosidades de un hermoso rojo, dan un zumo laxante algo astringente. La del *rumex acuticus* se emplea como tónica astringente y antiescorbútica en Inglaterra y Suecia, pero no aquí. La raíz del *rumex alpinus* se ha em-

pleado como sucedánea del ruibarbo con el nombre de *ruibarbo de monges*.

PACHEABLEFAROSIS, f. Condensación del tejido de los párpados producida por las excrecencias ó por los tubérculos que se desarrollan en sus bordes, ó por una inflamación crónica.

PACIENTE, adj. El que padece algun dolor ó tormento; el enfermo.

PACONTICO, CA, adj. Epiteto dado á los medicamentos incrasantes.

PAIDONOSOLOGÍA, f. Tratado sobre las enfermedades de los niños.

PAJA, m. *Stramen*; tallo seco de las gramíneas, y sobre todo de los cereales, despues que se han separado las semillas de las espigas.

PAJITA, f. *Palea*; se da este nombre en botánica á las escamas que en muchas sinántreas están entremezcladas con las flores, á las brácteas que por su reunion constituyen el involucreo de estas mismas plantas, y á las diferentes piezas que en las gramíneas forman la cubierta de los órganos sexuales.

PALADAR, m. *Palatum*; parte superior de la cavidad de la boca, especie de bóveda parabólica, formada por los dos huesos maxilares superiores y los palatinos, revestida de una membrana mucosa gruesa y densa, limitada por delante y por los lados por la arcada dentaria superior, y por detrás por el velo del paladar, ligeramente deprimido en el medio por una línea blanquecina que lo atraviesa de delante atrás. — En botánica se entiende por paladar la hinchazon externa de la garganta de las córolas personadas, que cierra la entrada y reúne los dos labios, y mas particularmente á la parte superior del fondo de las córolas monopétalas irregulares.

PALADARES, m. Especie de bulbos que les salen á los caballos en la boca.

PALADIO, m. *Palladium*; metal blanco duro, muy maleable, dúctil, difícil de fundir: inalterable al aire y casi inalterable al fuego, descubierto por Wollastou en el mineral de platino; su peso es de 41,3 á 41,8. Es inatacable por muchos ácidos; el ácido nítrico le disuelve tomando un matiz rojo moreno; una disolucion alco-

hólico de yodo le emegrece, lo que no hace el platino.

PALATINO, adj. *Palatinus*, que tiene relacion ó que pertenece al paladar. — *Arterias palatinas*, distinguidas en *superior* é *inferior*. La primera nace de la maxilar interna cuando llega al extremo de la fosa zigomática; la segunda sale de la maxilar externa muy cerca de su origen. — *Canales ó conductos palatinos anterior y posterior*; el anterior está situado detrás de la arcada alveolar, sobre el reborde articular de los maxilares superiores, que concurren á su formación, inferiormente no tiene sino un solo orificio; pero superiormente es bifurcado, y presenta dos aberturas que se abren cada una en una de las cavidades nasales. El posterior está situado en el punto de union del hueso palatino con la superficie que presenta el hueso maxilar superior detrás del seno. — *Fosa ó bóveda palatina*: V. **PALADAR**. — *Membrana palatina*; porción de la mucosa bucal que tapiza el paladar. — *Nervios palatinos*; en número de tres, mayor, mediano y menor. Todos tres nacen de la parte inferior del ganglio esfenopalatino. El primero pasa por el canal palatino posterior; á su salida del canal se dirige adelante por debajo de la bóveda palatina, donde se ramifica; el segundo va á distribuirse en la amígdala y en el velo del paladar; el menor se divide en dos filetes, uno para la campanilla y otro para la amígdala y los folículos de la membrana palatina. — *Huesos palatinos*; se llaman así dos pequeños huesos irregulares situados en la parte posterior de las fosas nasales y completando por detrás la bóveda del paladar. Una porción del hueso palatino es horizontal y la otra vertical. La porción horizontal ó inferior forma una parte de las fosas nasales por su cara superior y de la bóveda palatina por la inferior, encima de la que está situado el orificio del canal palatino posterior. La porción ascendente forma parte por su cara interna de la pared externa de las fosas nasales, y se articula por la cara externa con el hueso maxilar superior. El ángulo que forma el borde posterior de esta cara al reunirse con el mismo borde de la cara horizontal, presenta una eminencia piramidal llamada *tuberosidad palatina*. Su borde superior lleva anteriormente una apó-

fisis orbitaria, y posteriormente una *apófisis* llamada *esfenoidal*, que tienen una y otra relaciones muy complicadas con las partes vecinas.

PALATITIS, f. *Palatitis*; de *palatum*, paladar, y la terminación *itis* que indica flegmasia; inflamación de la membrana mucosa que tapiza los pilares y la bóveda del paladar. Es la angina simple, la angina gular de los autores, flegmasia muy común producida á menudo por el frío húmedo, el enfriamiento de los piés, el aumento súbito de la temperatura, etc. La palatitis ligera cede ordinariamente á los baños de piés sencillos ó sinapizados, á los colutorios acidulos, á las cataplasmas emolientes aplicadas al rededor del cuello. Cuando es mas intensa se añaden á estos medios la reiterada aplicación de sanguijuelas, ó tambien una sangría general, hebidas mucilaginosas abundantes, etc. Cuando los síntomas inflamatorios son disipados, es necesario á menudo emplear gargarismos mas ó menos asringentes.

PALATOESTAFILINO, adj. y s. Pequeño músculo que se extiende de la espina nasal posterior hasta el punto de la campanilla, de la que ocupa el grueso. Tambien se llama *elevator de la campanilla*.

PALATOFARINGEO, adj. y s. *Palato-pharyngeus*; músculo situado verticalmente en la pared lateral de la faringe y en el velo del paladar. Tambien se llama *faringeo estafilino*; su porción superior (*peristafilo faringeo*, Winslow) está fija al borde posterior de la bóveda palatina; la media (*faringeo estafilino*, Winslow), ocupa el pilar posterior del velo del paladar; la inferior (*tiro estafilino*, Winslow), baja por los lados de la faringe. Sirve á la deglución.

PALATOSPALPINGEO, adj. y s. Nombre dado por Vasalva al peristafilo externo ó inferior.

PALEACEO, adj. *Paleaceus*; que contiene pajitas, ó que es de la naturaleza de las pajitas.

PALETILLA, f. Nombre vulgar del cartilago xifoides.

PALIACION, f. *Paliatio*; *palliare*, cubrir, disimular; acción de paliar, es decir, de no curar un mal sino aparentemente. A menudo el arte no

puede hacer mas que moderar los síntomas de una enfermedad para impedir que haga progresos, prolongar los dias del enfermo, y disminuir sus padecimientos; esto es lo que se llama *tratamiento paliativo*. De aqui el nombre de *paliativos* dado á los medios terapéuticos empleados con este objeto.

PALIATIVO, adj. y s. *Palliaticus*, que produce la *paliacion*: V. esta palabra.

PALINDROMIA, f. *Palindromia*; de *palindromen*, volver; recidiva de una enfermedad, ó segun algunos autores, vuelta de los líquidos hácia los órganos interiores.

PALINGENESIA, f. *Palengensis*; de *palin*, en sentido recto, y *genesis*, nacimiento; sin. de *regeneracion*.

PALINDRISA, f. Disminucion de volúmen.

PALIRREA, f. Reflujo de los humores, que se verifica en el cólera morbo, acompañado de vómitos negros.

PALMA, f. *Vola*; el hueso ó la parte interior de la mano.

PALMA CHRISTI: V. RICINO.

PALMAR, adj. y s.; de *palma*, la palma de la mano: que pertenece á la palma de la mano. — *Aponeurosis palmar*; capa aponeurótica triangular que reviste la palma de la mano, y está intimamente adherida á la piel. Nace del tendon inferior del músculo pequeño palmar y del ligamento anterior del carpo. — *Arcadas palmares*; extremidades encorvadas de las arterias radial y cubital; por esto se dice una *arcada palmar radial* ó *profunda*, y una *arcada palmar cubital* ó *superficial*. — *Ligamentos palmares*; pequeños hacedillos ligamentosos muy numerosos, destinados á sostener los huesos del carpo y del metacarpo. — *Regiones palmares*; se distinguen en la palma de la mano tres regiones llamadas *palmar externa*, *palmar interna*, *palmar media*, segun su posición relativa con la línea media del cuerpo; la *region palmar externa* corresponde á la eminencia *tenar*; la *interna* á la eminencia *hipotenar*, la *media*, al intervalo de estas dos eminencias y en medio de la mano.

Palmar largo ó *gran palmar*. — Músculo que se extiende de la tuberosidad interna del húmero al liga-

mento anular del carpo y á la aponeurosis palmar (epitroclo metacarpiana, Ch.) — *Palmar corto*; Bichart ha descrito con este nombre un músculo muy delgado cuya existencia aun no está constante, que tiene las mismas ataduras que el anterior, á cuyo borde interno está situado.

Palmar cutáneo. — Pequeño músculo aplanado cuadrangular, situado delante de la eminencia tenar, extendido del ligamento anular del carpo á los tegumentos de la palma de la mano.

PALMADO, adj. *Palmatus*; se dice en botánica de las hojas sencillas y divididas de manera que imitan la disposición de la mano abierta; en zoología, de los animales que tienen los dedos unidos hasta el extremo por una membrana que parte de su base.

PALMEROS, m. pl. Familia natural de plantas monocotiledóneas con estambres periginos, que tiene un tallo generalmente sencillo tan grueso en la parte superior como en la base, terminados superiormente por un hacedillo recto de hojas muy grandes y persistentes. Las flores están dispuestas en racimos ramosos, envueltos en el principio por espátas coriáceas y algunas veces leñosas; cada flor se compone de un cáliz doble y persistente, los machos comunmente tienen seis estambres, las hembras tres pistilos algunas veces reunidos en uno solo. El fruto, cuyo volúmen algunas veces es enorme, generalmente es una drupa fibrosa y carnosa que contiene un núcleo muy duro, en el que se encuentra una almendra formada en general de fécula unida á un aceite graso, lo que hace sean propias para emulsiones. Tan pronto sirve de alimento la pulpa carnosa que envuelve la nuez de los palmeros, como en los dátiles, tan pronto y mas á menudo lo es la almendra que está contenida en esta nuez, como en el coco, algunas veces los renuevos con que termina el tallo, ó bien la fécula contenida en el tallo, constituyendo el sagú.

PALMIFORME, adj. *Palmiformis*; sin. de *palmado*.

PALMIFALANGIANOS: V. LUMBRIQUES DE LA MANO.

PALMINA, f. Materia descubierta

por Bondet, hijo, tratando el aceite de ricino con el ácido hipozóico. Por la saponificación da lugar á la formación del *ácido palmico*.

PALMÍPEDO, adj. *Palmipes*; se dice de las aves que tienen los piés palmeados.

PALOMILLA, f. El espinazo de las caballerías.

PALPEARINA, f. Materia segregada por las glándulas de Meibomio.

PALPEBRAL, adj. *Palpebralis*; de *palpebra*, párpado; que pertenece á los párpados. — *Arterias palpebrales*, divididas de manera que imitan la de la oftálmica, cerca de la polea cartilaginosa del músculo grande obliquo. — *Foliculos palpebrales*: V. GLÁNDULAS DE MEIBOMIO. — *Ligamentos palpebrales*, distinguidos en *superior* é *inferior*; capa fibrosa implantada de una parte en la porción correspondiente de base orbitaria, y por la otra al cartilago tarso. — *Músculo palpebral*: V. ORBICULAR DE LOS PARPADOS. — *Region palpebral*; la que ocupan los músculos palpebral, superciliar y elevador del párpado superior. — *Venas palpebrales*; algunas de las *externas* se abren en la rama anterior de la temporal, las *superiores* é *inferiores internas* se abren en la labial, lo mismo que la *inferior externa*.

PALPITACION, f. *Palpitatio*, *palpmos*; de *pelletin*, sacudir, agitar. Se da el nombre de palpitaciones á los latidos del corazón mas frecuentes, mas fuertes y mas extendidos de lo que corresponde. Algunas veces las palpitaciones están caracterizadas por la irregularidad y violencia de las pulsaciones. Las palpitaciones continuas dependen á menudo de una lesión física del corazón; las intermitentes ya dependen de una afección nerviosa, ya de cualquier otra causa difícil á menudo de apreciar. Son frecuentes en la clórosis, y se percibe un ruido de soplo bien distinto aplicando la oreja contra la region del corazón.

PALPO, m. *Palpus*; nombre dado por los entomologistas á los apéndices articulados y móviles, en número par, situados en las partes laterales de la boca de los insectos que les sirven para coger los alimentos y mantenerlos entre las mandíbulas durante la masticación.

PAMPINIFORME, adj. *Pampini-formis*; de *pampinus*, pámpano, rama joven de vid con hojas, y *forma*, forma. Se dice en anatomía del conjunto de vasos que por su entrelazamiento imitan los pámpanos de la vid; tal es el *cuerpo pampiniforme*, especie de red vascular formada por el entrelazamiento de las arterias y venas espermáticas delante del músculo psoas.

PAN, m. *Panis*. El pan se prepara con harina y agua, á la que se hace experimentar cierto grado de fermentación por medio de la levadura, fermentación que se detiene á tiempo por medio de la cocción. Todas las sustancias vegetales que contienen gluten, principios mucoso-azucarados y fécula, son mas ó menos propias para hacer pan; pero la harina de trigo es de mucho superior á las demas, porque de todos los cereales es la que contiene mas gluten, materia que da á la parte la propiedad de fermentar y de hincharse, lo que la hace mas ligera y fácil de digerir.

PANACEA, f. *Panacea*; de *pan*, todo, y *akos*, remedio: remedio de todos los males.

Panacea mercurial. — Protocloruro de mercurio sublimado nueve veces: V. CLORURO DE MERCURIO.

Panacea inglesa. — Carbonato de magnesia mezclado con carbonato de cal.

Panacea de Glaubero. — Sal de Glaubero.

PANADIZO, m. *Panaritium*, *reduvia*, *panaritis*, *paronychia*, *panadilitium*, *paronickia*; de *para*, al lado, y *oniz*, uña; al lado de la uña: tumor flegmonoso desarrollado en un punto cualquiera de los dedos de la mano ó del pié. Se distinguen tres variedades de panadizo: 1º el que se desarrolla entre la epidermis y la piel; 2º el que reside en el tejido celular subcutáneo; 3º el que ocupa la vaina de los tendones. Pero estas diferentes especies no son sino grados diferentes de una misma enfermedad, y deben reunirse en una sola que es el *panadizo* propiamente dicho. Es raro que el panadizo, de cualquiera especie que sea, termine por resolución, casi siempre hay supuración, y algunas veces gangrena ó necrosis. El *panadizo subepidérmico* casi nunca da lugar mas que á una exhalación

puriforme y serosanguinolenta superficial. El que reside en el tejido celular, *panadizo flegmonoso*, frecuentemente ocasiona la destrucción del dermis y del tejido celular subdérmico y una especie de desecación del dedo. El *tendinoso* casi siempre arrastra la denudación y la necrosis de una ó muchas falanges, la adherencia de los tendones, etc. El *panadizo subepidérmico*, á menudo causado por una picadura superficial ó por el arranque de una de estas películas epidérmicas llamadas *padrastras*, se manifiesta por un dolor vivo, con prurito y tumefacción rosada y lustrosa, seguida á menudo del levantamiento de la epidermis, de la formación de una vejiguilla llena de una serosidad sanguinolenta, ocupando el pulpejo del dedo ó el derredor de la uña. Cuando se abre natural ó artificialmente esta vejiguilla, se encuentra el dermis cubierto de una exudación albuminosa, y á menudo ulcerado ó perforado hasta el tejido celular subyacente. Es menester aplicar sanguijuelas desde el principio, é insistir en los tópicos emolientes y narcóticos, como las cataplasmas laudanizadas. Si los síntomas persisten, es menester, tan pronto como el epidermis se levanta, incidir las vejiguillas, dar salida á la serosidad, poner á descubierto la superficie del dermis, y continuar aplicando en esta superficie tópicos mucilaginosos y opiados. — El panadizo flegmonoso, y sobre todo el tendinoso, caracterizado por un dolor mas profundo, mas quemante, por pinchazos insostenibles, con síntomas inflamatorios intensos, cede raramente á las sangrías locales, á los tópicos emolientes ú opiados, y no tarda en causar en medio de angustias atroces, supuraciones profundas, caries ó necrosis mas ó menos extensas, si no se apresura el practicar incisiones. Después de estas se pone la mano en un baño local emoliente, y se cura en seguida con tópicos relajantes y narcóticos, al mismo tiempo que se practican unturas en la parte enferma con el unguento mercurial, si persisten los fenómenos inflamatorios.

PANCREAS, m. *Pancreas*; de *pan*, todo, y *kreas*, carne, que es todo carne; glándula situada profundamente en el abdómen al nivel de la duodécima vértebra dorsal, en medio de

las curvaturas del duodeno, que presenta en el lado derecho una prolongación llamada por algunos anatómicos *pequeño pancreas* ó *pancreas de Aselli*. La extremidad derecha se llama *cabeza*, y la izquierda *cola*. Esta glándula, cuya estructura tiene mucha analogía con la de las salivales, tiene un parénquima blanco agrisado y granuloso, del que sale por un sinúmero de pequeñas raicillas su canal excretorio conocido con el nombre de *canal pancreático* ó *canal de Wirsungius*. Este canal sale del pancreas por detrás de la última porción del duodeno, y va á abrirse en el canal colidoco, donde se pega con este para entrar juntos en el duodeno.

PANCREATALGÍA, f. Dolor que se siente en el pancreas.

PANCREATEMFRAXIS, f.; de *pankreas*, pancreas, y *emfraxein*, obstruir; obstrucciones del pancreas.

PANCREATENFRASIS, f. Obstrucción del pancreas.

PANCREÁTICO, adj. y s. *Pancreaticus*; que tiene relación con el pancreas. — *Arterias pancreáticas*; distinguidas en *superior* que comunmente viene de la esplénica, y en *transversal*, que comunmente nace de la *pancreático duodenal*, ramo de la epática. — *Canal pancreático*: V. PANCREAS. — *Lóbulo pancreático del hígado*; lóbulo de Spigelio, llamado así en razón de sus relaciones con el pancreas: V. HIGADO. — *Nervios pancreáticos*; vienen del plexo solar. — *Jugo pancreático*; líquido segregado por el pancreas que parece muy análogo á la saliva, y que es vertido con la bilis en el duodeno.

PANCREÁTICO DUODENAL, adj. Nombre dado á los vasos que pertenecen á la vez al pancreas y al duodeno.

PANCREATITIS, f. *Pancreatitis*; inflamación del pancreas.

PANCRESTO, adj. y s.; de *pan*, todo, y *krestos*, bueno; sin. de *panacea*.

PANDALEON, m. Especie de medicamento para las enfermedades del pecho.

PANDEMIA, f. *Pandemia*; de *pan*, todo, y *demós*, pueblo; enfermedad que ataca á la vez un gran número de

individuos habitantes en un mismo lugar.

PANDICULACION, f. *Pandiculatio*; de *pandiculari*, estirarse; movimiento automático de los brazos hacia arriba con ranversamiento de la cabeza y del tronco hacia atrás y extensión de los miembros abdominales. — Este movimiento á menudo va acompañado de bostezos, é indica en el estado de salud la necesidad de dormir. También se observa en ciertas enfermedades particularmente nerviosas. Es uno de los síntomas precursores de la calentura intermitente.

PANDURADO: V. PANDURIFORME.

PANDURIFORME, adj. *Panduriformis*; de *panadura*, violon, y *forma*, forma. Se dice en botánica de las hojas oblongas, redondeadas por su base y en el vértice, que presentan de cada lado un seno redondeado.

PANÍCULA ó **PANOCHA**. Inflorescencia que consiste en la reunión de un conjunto de flores cuyos pedúnculos salen de un cono común; son muy cortos, ramificados, esparmados y mas cortos en la parte superior que en la base.

PANICULADO, adj. *Paniculatus*; que tiene las flores dispuestas en panocha.

PANÍCULO, m.; de *pannus*, especie de paño ó tejido. Los antiguos anatómicos llamaban por analogía *panículo grasiento* ó *adiposo* la capa subcutánea del tejido celular, y *panículo carnoso* la capa muscular formada en el hombre por el músculo cutáneo, extendiéndose por consiguiente de la parte inferior de la cara á la parte superior y lateral del tórax.

PANIFICACION, f. *Panis fabricatio*; conversión de las harinas en pan.

PANOFEBIA ó **PANTOFEBIA**, f. *Panophobia* ó *panthophobia*, terror pánico; terror súbito é infundado, que los antiguos creían inspirado por el dios Pan, de aquí este nombre; de *Pan*, el dios Pan, y *phobos*, terror. Se observa sobre todo en la melancolía.

PANOSIDAD, f. Falta de consistencia en la piel, por efecto de una enfermedad.

PANQUIMAGOGO, m. Nombre dado á algunos extractos catárticos.

PANSPERMIA, f. *Panspermia*; de *pan*, todo, y *sperma*, semilla; sistema fisiológico segun el que los gérmenes están diseminados por todas las partes de la tierra y del espacio que los rodea, desarrollándose cuando encuentran cuerpos dispuestos á retenerlos y hacerlos crecer, no creciendo sino cuando se introducen en cuerpos organizados que contienen los mismos órganos que ellos.

PANTAGO, adj. y s. *Pantagopus*; de *pan*, todo, y *agein*, evacuar; sin. de *panquimagogo*.

PANTOGAMIA, f.; de *pan*, todo, y *gamos*, boda; modo de procreacion en la que la individualidad no juega ningun papel; los machos y las hembras copulan con todos los individuos de distinto sexo, por tanto tiempo como tienen necesidad de procrear.

PANTOFOBIA, f. Sin. de *panofobia*.

PANULADO, DA, adj. Epíteto que se aplica á los abscesos que presentan el color amarillento de una corteza de pan.

PANZA. Primer estómago de los ruminantes; V. ESTÓMAGO.

PAPADA, f. La carne que crece formando pliegues debajo de la barba; ó la carnosidad que se cria, generalmente en las personas obesas, entre la barba y el pescuezo.

PAPAVERÁCEAS, f. pl. Familia natural de plantas dicotiledóneas polipétalas, con estambres hipoginos, que tienen las hojas alternas, sencillas ó recortadas, flores solitarias, ó en cabezuelas, ó en racimos ramosos; estambres muy numerosos y libres; los frutos son cápsulas ovoides, coronados por el estigma, indehiscentes, abriéndose por agujeros debajo del estigma; las semillas comunmente son muy pequeñas. Todas estas plantas contienen un zumo propio blanco, amarillo ó rojizo, que las hace mas ó menos ácras, virosas y deletéreas, aunque su naturaleza varia en las diferentes especies.

PAPAVERINA, f. Nombre dado primero al *alcaloide*, llamado luego *codeína*.

PAPELES MEDICAMENTOSOS. Se llaman así los papeles impregna-

dos ó bañados de sustancias medicinales adhesivas que luego se aplican á los enfermos. Regularmente son sustancias resinosas ó epispásticas las empleadas, y se aplican con un pincel por capas encima de papel fino.

Papel de cauterios. — Se prepara con una mezcla de 40 onzas, cera blanca, 3 onzas de resina, elemi y esperma ceti, 6 onzas trementina; se licua el todo, se cuele y aplica con un pincel encima del papel.

Papel esparadrapo vejigatorio. — Cera blanca 10 onzas, aceite de olivas 6 onzas, manteca de cacao 8 onzas: esperma ceti 6 onzas, trementina 2 onzas, cantáridas en polvo 16 dracmas. Se mezclan, licuan y cuelean estas sustancias, y se extienden encima de papel por un solo lado.

PAPERA, f. Tumor que nace en la papada entre la garganta y la oreja.

PAPILIONÁCEO, adj. *Papilionaceus*; en botánica se dice de las córolas irregulares, compuestas de cinco pétalos desiguales y nada parecidos, que por su disposicion presentan alguna semejanza á una mariposa con las alas extendidas.

PAPILAR, adj. *Papillaris*; que tiene papilas, que tiene relacion con las papilas. — *Cuerpo papilar*; compuesto de papilas nerviosas que está situado debajo de la epidermis.

PAPILAS, f. *Papilla*. Llámense así las emiñencias pequeñas mas ó menos salientes que se levantan de la superficie de la piel y de las membranas mucosas, que son susceptibles de una especie de erection, y que parecen ser las extremidades de los vasos y de los nervios. Las *papilas* cutáneas forman parte del dérmis, del que ocupan la parte exterior, y no deben conocerse, como se hace, con el nombre de *cuerpo papilar*. En las papilas es donde se pasan todos los fenómenos de la vitalidad de que la piel es asiento; en ellas se segregan todas las partes situadas mas superficialmente, en ellas se forma la materia colorante, los pelos, las uñas, las escamas, etc. Su estructura es casi toda vascular, y presentan nervios en gran número y la disposicion venosa de los tejidos eréctiles.

PAPIRÁCEO, adj. *Papiraceus*; de *papyrus*, papel; que es delgado y seco como el papel.

PÁPULA, f. *Papula*; pequeña elevacion cutánea mórbida, *sólida*, es decir, que no contiene pus como las pústulas, ni serosidad como las flictenas, terminando comunmente por una ligera descamacion. Las pápulas caracterizan un grupo de inflamaciones de la piel que comprende el liquen, el strophulus y el prurigo. El *strophulus* no es sino una modificacion particular del liquen de los recién nacidos; sus pápulas son de un rojo subido, ó de un blanco mate como las de la urticaria. Las pápulas del liquen son rojas ó inflamadas, y apenas del grosor de una cabeza de alfiler. Las del prurigo tienen á poca diferencia el mismo color que la piel, y son algo mas voluminosas que las del liquen.

PAPULOSO, adj. *Papulosus*; que tiene relacion con las pápulas.

PAQUEABLEFAROSIS, f. *Pacheablepharosis*, *pacheablephara*; de *pakis*, grueso, y *blepharon*, párpado; engrosamiento del tejido de los párpados, ya por una inflamacion crónica, ya por tubérculos ó excrecencias cualesquiera desarrolladas en su borde libre.

PAQUIDERMOS, m. pl.; de *pakis*, grueso, y *derma*, piel, cuero. Orden de mamíferos ungulados, hervívoros, no ruminantes, provistos de dientes molares de gran superficie y propias para triturar los alimentos, que viven reunidos en familia, proporcionando al hombre una carne nutritiva y pieles gruesas y resistentes. Se dividen en *paquidermos proboscídeos*, de *proboscis*, trompa, ó que llevan una trompa prehensible y defensiva, con 5 dedos en cada pié; *paquidermos comunes*, sin trompa y de 2 á 4 dedos en los piés, el puerco, etc.; *paquidermos solípedos*, el caballo, no teniendo mas que un solo dedo ó un casco en cada pié.

PAQUIFILO, adj. *Pachyphyllus*; *pakis*, grueso, y *phyllon*, hoja; que tiene las hojas largas.

PARABOLANO, m. *Parabolanus*; nombre que se daba en otro tiempo á los que se dedicaban al servicio de los enfermos en los hospitales. Este nombre, derivado de *parabolas*, atrevido, les habia sido dado á causa de los riesgos de su profesion.

PARACARPO, m. *Paracarpium*;

Link da este nombre al ovario abortado, ó á lo que en las flores masculinas por aserto ocupa el lugar del ovario.

PARACENTESIS, f. *Paracentesis*; de *para*, al través, y *sentin*, picar. Algunos autores emplean esta palabra para indicar toda operacion en la que se hace una abertura en una parte cualquiera del cuerpo, para dar salida á un líquido esparramado. Con todo, mas particularmente se llama así la punccion que se hace en el abdomen de los hidrópicos para evacuar la serosidad que se encuentra acumulada. Cuando una ascistis se ha hecho muy voluminosa, es indispensable practicar la paracentesis, la que se hace con un trocar de 5 á 6 pulgadas de largo, cubierto previamente de cerato. Los cirujanos disienten acerca el punto de las paredes abdominales donde debe practicarse la punccion; pero salvo algunos casos particulares, se elige el medio de una línea que pasara del ombligo á la espina iliaca superior anterior. Se tienden los tegumentos con el pulgar y dedo índice de la mano izquierda, y se hunde suavemente el trocar, teniendo de modo que el mango apoye contra la palma de la mano derecha, y que el estilete esté sostenido por los tres primeros dedos. Cuando el instrumento ha penetrado en la cavidad serosa, lo que se conoce por la sensacion de una resistencia vencida, se toma la cánula con el pulgar ó índice de la mano izquierda, y se hunde un poco mas, mientras que con la otra mano se retira el trocar. La serosidad cae en el vaso recipiente, favoreciendo la salida, ejerciendo una presion suave en el vientre, al mismo tiempo que se sostiene la cánula, de la que sucesivamente se inclina la extremidad en todos sentidos. En seguida se saca suavemente con la mano derecha, y se cubre la picadura con un pedazo de diaquilon gomado. Se cubre el vientre con servilletas, sostenidas por un vendaje de cuerpo fuicientemente apretado, que se aprieta cuando se relaja, siendo útil llevarlo por algun tiempo.

PARACÉFALO, m; de *para*, posicion que indica un vicio, un defecto, y *kephale*, encéfalo; nombre dado por Geoffroy Saint-Hilaire á un género de monstruos que tienen la cabeza mal conformada, pero algo voluminosa, una cara distinta, con la boca y órganos de

los sentidos rudimentarios, lo mismo que los miembros torácicos.

PARACEFÁLICO, adj. Con este nombre Geoffroy Saint-Hilaire indica una familia de monstruos, cuyo cuerpo en casi todas las regiones se separa manifestando de la simetría normal, cuyos miembros siempre son imperfectos, ya respecto á sus formas y proporciones, ya en cuanto al número de dedos que la terminan, y en los que falta gran parte de las vísceras abdominales y torácicas, y que sobre todo tienen una cabeza imperfecta pero visible al exterior.

PARACENTERION, m. Instrumento quirúrgico con que se hace la punción del ojo atacado de hidropesía.

PARACERCIDO, m. Nombre dado á los huesos pequeños de la pierna.

PARACIESIA, f.; de *para*, defecto, y *yesis*, preñez; preñez extrauterina.

PARACINANCIA, f. Variedad de la angina, menos intensa que la cinanquia. — Inflamación de los músculos exteriores de la laringe.

PARACMÁSTICOS, adj.: V. AC-MÁSTICO.

PARACMO, m. inus. Diminución de una enfermedad.

PARACOPO, m. Delirio no muy fuerte, que se observa algunas veces durante el calor febril.

PARACÓROLA, f. *Paracorolla*; nombre dado por Link á una parte coroliforme colocada dentro de la córola verdadera como en los narcisos.

PARACUSIS, f. *Paracusis*, entender mal. Se ha llamado así el zumbido de oídos, la anomalía en la percepción de los sonidos, resultante de la impresión discordante de los sonidos en los dos oídos.

PARAFÍMOSIS, m. *Paraphimosis*; de *para*, mas allá, y *phymos*, yo cierro, yo constriño; constricción del glande por la abertura demasiado estrecha del prepucio, cuando este repliegue cutáneo, despues de haberlo retirado forzadamente detrás de la corona del glande, no puede volverse hasta la extremidad del pene.

PARAFINA, f. *Parum affinis*, que tiene poca afinidad. Materia blanca cristalina, dura y de naturaleza grasa,

que se obtiene entre los productos de la destilación de la pez.

PARAFONÍA, f.; de *para*, vicio, y *phony*, voz; vicio de la voz que consiste en un timbre desagradable.

PARAFORA, f. Nombre dado por Hipócrates á un delirio ligero.

PARAFRENESIS, f. *Paraphrenitis*; de *para*, cerca, y *phrenes*, diafragma. En otro tiempo se daba este nombre á una especie de delirio que se suponía depender de la inflamación del diafragma; también se ha significado con esta voz la inflamación misma de este músculo.

PARAFROSINIA, f. *Paraphrosyni*; de *para*, vicio, y *phren*, espíritu; delirio febril.

PARAGENSTIA, f. *Paragenstia*; de *para*, defecto, y *geysis*, gusto; per versión del sentido del gusto.

PARAGLOSA, f. *Paraglossa*; de *para*, defecto, y *glossa*, lengua; hinchazón de la lengua, que algunas veces es tan deformada que se ranversa hacia la laringe.

PARAGNATÍA, f. Monstruosidad que consiste en tener tres mandíbulas.

PARAGÓNFOSSIS, f. *Paragonphosis*; de *para*, entre, y *gomphoo*, yo clavo; enclavamiento incompleto de la cabeza del feto en el acto del parto.

PARAGUAY ROUX: V. BERROS DEL PARÁ.

PARAKINANCIA, f. Especie de esquinencia en los músculos exteriores de la laringe.

PARALAMPSIA, f. *Paralampsis*; de *paralampcia*, dar poca luz; variedad del *albugo* conocida con el nombre de *perla*.

PARALANSIS, f. Mancha brillante y de color de perla que se fija en el pecho.

PARALAXE, m. *Parallaxis*; de *parellaxis*, diferencia, derivado de *allattein*, cambiar. Se llama así, en cirugía, la salida del lugar de dos fragmentos de un hueso que cabalgan el uno encima del otro.

PARÁLISIS, f. *Paralysis*; de *paralein*, relajar; abolición ó disminución de la contractibilidad muscular de una ó varias partes del cuerpo, con ó sin lesión de la sensibilidad. La *pa-*

rálisis se llama *hemiplegia* cuando ocupa todo un lado del cuerpo, *paraplegia* cuando ocupa su mitad inferior. Algunas veces la parálisis de los órganos motores está limitada á algunos músculos, de aquí las parálisis locales. Lo mismo la parálisis de los órganos de la sensibilidad, que puede limitarse á un solo nervio; de aquí la parálisis del tacto en una extensión mayor ó menor de la piel, ó de tal ó cual órgano de los sentidos, amaurosis, cefosis anómia; tan pronto la parálisis depende de una lesión física y aparente del aparato nervioso; tal es la que sobreviene á consecuencia de congestiones vertebrales ó de violencias exteriores; tan pronto depende de una afección general que no deja señales susceptibles de ser apercibidas; tal es la que determina el onanismo y los excesos venéreos. El tratamiento de la parálisis mas comunmente consiste en el uso de estimulantes, de toda especie de vejigatorios, moxas, sedales, chorros, electricidad, etc.

PARALÍTICO, adj. y s. *Paralyticus*; que padece de parálisis, que tiene relación con la parálisis.

PARAMESIA, f. Nombre dado antiguamente á las partes internas del muslo. — Nombre antiguo del dedo anular.

PARAMORFINIA, f. Pelletier ha dado este nombre á una sustancia cuya composición elemental parece ser idéntica á la de la *morfina*, y que obtuvo tratando el ópio con la cal por un proceder análogo al seguido para la obtención de esta. Es blanca, cristalina, soluble en el agua, alcohol y éter frío.

PARANINFA, m. *Paranimphus*; de *para*, cerca, y *nimphe*, recién casada. Los antiguos habian adoptado este término por metáfora, para indicar el discurso solemne que se pronunciaba despues de concedido un título de médico, en el que el orador hacía el elogio de los licenciados.

PARAPÉTALO, m. *Parapetalum*; nombre dado por Link á las partes semejantes á los pétalos, pero situadas en una parte mas interior, como en el *cléboro*, con estambres mas ó menos abortados.

PARAPLEGÍA, f. *Paraplegia*; de *para*, incompleto, y *plessin*, coger de pronto; nombre dado á la parálisis

cuando ocupa la parte inferior del cuerpo; parálisis de todas las partes subdiafragmáticas comprendiendo el recto y la vejiga.

PARAPLEURESIA, f. *Parapleuritis*, falsa pleuresia; las enfermedades que los autores han indicado con este nombre, tienen relación las unas con la pleurodinia, las otras con la pleuresia ó pleurineumonía.

PARAPLEURITIS, f. Inflamación de la parte de la pleura que cubre la parte superior del diafragma.

PARAPOPLEGÍA, f. *Parapoplexia*, estado soporoso que simula la apoplegia.

PARASCEPASTRO, m. Nombre de un vendaje que cubre la cara.

PARATREMO, m. *Parathrema*; luxación incompleta.

PARASCIDE, m. Fragmento ó esquirla de un hueso fracturado.

PARASISMO, m. Acceso ó accidente peligroso en una enfermedad, que pone al paciente á riesgo de sucumbir.

PARASITARIO, adj. Nombre dado por Geoffroy Saint-Hilaire á los monstruos caracterizados por la asociación de dos individuos, el uno viviendo activamente y por sí mismo, el otro implantado sobre su hermano y viviendo á sus expensas.

PARÁSITO, adj. y s. *Parasitus*; de *para*, despues, y *sitos*, nutrimento. Se llaman plantas *parásitas* las que nacen y crecen á expensas de otros cuerpos organizados vivos ó muertos.

PARASITISMO, m. Estado ó condición de un cuerpo organizado que vive sobre otro tambien organizado, saque ó no de él su nutrimento.

PARÁSTADO, m. *Parastadus*; de *parastas*, que se tiene despues; nombre dado por Link á los filamentos estériles que están situados entre los pétalos y los estambres de ciertas plantas.

PARÁSTATA, f. *Parastata*; de *para*, despues, y *istamai*, yo estoy colocado. Se da este nombre al epidídimo y á la próstata.

PARASTILO, m. *Parastylus*. Lino llamado así las partes de la flor

que se parecen á pistilos, pero que no llenan las funciones de tales.

PARASTREMO, m. Distorsion de la boca ó de una parte de la cara.

PARATENAR, m.; de *para*, después, y *thenar*, la planta del pié. Winslow llamaba *gran paratenar* una porcion del músculo abductor del dedo pequeño del pié; y pequeño *paratenar*, el flexor corto del mismo dedo.

PARATRIMNO, m. *Paratrimma*; de *para*, defecto, y *tribein*, frotar; especie de eritema desarrollado por una presion fuerte y prolongada en alguna parte del cuerpo.

PARIED, f. *Paries*; toda parte que forma el límite de una cavidad; pared del estómago, vejiga, etc.

PARÉGÓRICO, adj. *Paregoricus*; de *paregoreo*, yo calmo, yo suavizo: sin. de *anodino*.

FAREIRA BRAVA. *Cissampelos perreira*, L.; planta de la dioec. monad., familia menispermicas, cuya raíz leñosa, gruesa, tortuosa, gris al exterior, amarillenta al interior, inodora y amarga, se había usado como diurética.

PARÉMPTOSIS, m. *Paremptosis*; de *parempptein*, caer entre; expresión antigua sinónima de *accidente*.

PARÉNCÉFALO, m. *Paracephalum*, *paregkephalis*; de *para*, después, y *egkephalon*, cerebro; cerebello.

PARÉNCÉFALOCELE, m. *Paracephalocete*; de *paregkephalis*, cerebello, y *hete*, tumor; hernia congénita del cerebello á través del occipital.

PARÉNCQUIMA, f. y m. *Parenchyma*; de *parentimo*, efusion; se da este nombre al tejido propio de las glándulas, compuesto de granos aglomerados unidos á un tejido celular, que se rasga con la mayor facilidad; tal es el tejido del hígado, riñones, etc.

PARÉNCQUIMATOSO, adj. *Parenchymatosus*; que está formado de *parenchyma*.

PARÉSIS, f. *Paresis*; parálisis ligera con privacion del movimiento, pero no del sentido.

PARIETAL, adj. *Parietalis*; de *paries*, pared. — *Abolladura parietal*;

eminencia que forma en el medio cada parietal. — *Fosa parietal*; hueco interno que corresponde á la abolladura. — *Hueso parietal*; hueso par, cuadrilátero, situado en la parte interna del cráneo, que se articula con su congénere superiormente, con el occipital por detrás, con el coronal por delante, con el temporal y esfenoides por abajo. — *Sutura parietal*; la que articula los dos parietales. — *Agujero parietal*; pequeño agujero para el paso de una arteria ó de una vena que hay en el ángulo superior posterior del parietal.

PARIETARIA, f. *Parietaria officinalis*; planta de la poligamia monoeica, familia urticáceas; diurética en razon del nitrato de potasa que contiene.

PARISTMIA, f. Nombre científico de las amígdalas.

PARISTMITIS, f. Inflamacion de las amígdalas.

PARODONTIDES, m. Especie de tumor que se forma en las encías.

PAROMFALOCELE, m.; de *para*, al lado, *omphalos*, ombligo, y *hete*, hernia — hernia al través de una eventracion cercana al ombligo.

PAROPTESIS, f. Sudor producido colocandó al enfermo cerca de una estufa.

PAROBASIS, f. Alteracion de la vista que impide distinguir perfectamente el color de los objetos.

PARORQUIDE, m. *Parorchidium*; de *para*, vicio, y *orchis*, testículo; posicion viciada de los testículos.

PARÓRQUIDO-ENTEROCELE, m. *Parorchide-enterocete*, hernia parorchida entérica; hernia intestinal complicada de *parórqvide*.

PARÓTIDA, f. *Parotis*; de *para*, cerca, y *us*, gen. *otos*, oreja; la mayor de las glándulas salivales, llamada así porque está situada cerca de las orejas. — Tumor preternatural formado en las glándulas del mismo nombre, especialmente á consecuencia de algunas enfermedades. Ademas de ser bastante peligroso, causa agudísimos dolores hasta que viene á supuracion; siendo preciso en ocasiones sajarlo antes de su completa madurez, para proporcionar algun alivio al paciente. — *Parótida benigna*; la que suelen

padecer los niños en las fiebres adinámicas.

PAROTÍDEO, adj. *Parotideus*; que tiene relacion con la parótida.

PAROTIDITIS, f. *Parotiditis*; inflamacion del tejido propio de la parótida ó del tejido celular, y de los ganglios que acompañan á esta glándula.

PAROTONCIA, f.; de *parotis*, parótida, y *ogkos*, tumor; tumor en la parótida.

PAROXISMO, m.: V. ACCESO.

PAROXÍLICO, m. Se han llamado así los dias en que tienen lugar los paroxismos.

PÁRPADO, m. *Palpebra*, *blepharon*; se llaman así los dos velos móviles que se aproximan el uno al otro y cubren enteramente los ojos, poniéndolos al abrigo de una luz demasiado viva, ó de los cuerpos extraños.

PARTIBILIDAD, f. *Partibilitas*; propiedad que tienen ciertos pericarpios de dividirse espontáneamente en muchas partes cerradas y monospermas.

PARTIBLE, adj. *Partibilis*; se dice en botánica de una parte que es susceptible de dividirse espontáneamente en la época de la madurez.

PARTÍCULA, f. *Particula*; nombre dado á los átomos integrantes de los cuerpos simples ó compuestos.

PARTO, m. *Partus*. Esta palabra unas veces es sinónima de *parto* tal, y otras de *feto ó recién nacido*. En este último sentido se dice *exposicion del parto*, *supresion del parto*. Expulsion espontánea ó extraccion del feto á término ó al menos viable, y de sus anexos, fuera del seno de la madre. La época del parto á término varia entre 260 y 280 dias después de la concepcion. Se dice *parto tardío*, el que pasa de este tiempo, y *prematuro*, el que no llega á los 260 dias; el anterior á los 180 se llama *aborto*. Los partos se llaman artificiales cuando se terminan por medio de la mano sola ó armada de instrumentos. — *Partos contra naturaleza*; aquellos en que el feto se presenta por otras partes que por la cabeza. — *Partos irregulares*; los que reclaman la intervencion del arte. — *Partos laboriosos*; los que á pesar de la buena posicion

del feto, necesitan algunos socorros del arte. *Partos mistos*; los que la naturaleza no puede terminar por sus solos esfuerzos. — *Naturales ó espontáneos*; los que se terminan por los solos esfuerzos de la naturaleza presentandose el feto de cabeza ó nalgas. — *Partos viciosos*; los que exigen la intervencion del arte.

PARTOLOGÍA, f. Tratado sobre los partos.

PARTURICION, f. *Parturition*; parto natural, accion por la cual el feto llegado á término es expulsado de la matriz á través de los genitales.

PARULIA, f. *Parulis*; de *para*, cerca, y *ulon*, encia; pequeño tumor que se forma en el tejido fibromucoso de las encías, y que á menudo proviene de la cáries de los dientes.

PASACÓLICA, f.: V. CÓLERA-MORBO.

PASION, f. *Passio*, *pathos*; afeccion permanente, tendencia sostenida, deseo violento y fijo, voluntad inmutable, ó tendencia irresistible hácia un objeto ó acto cualquiera.

PASIVO, adj. *Passivus*. En el lenguaje médico se da este nombre á las afecciones que dependen de una debilidad ó relajamiento orgánico, en oposicion á las que dependen de un aumento de accion, que se llaman *activas*.

PASMO, m. Toda contraccion ó tension muscular, independiente de la voluntad, y que con frecuencia dispone á la convulsion.

PASSY, poblacion cerca de Paris, que posee aguas minerales ferruginosas frias.

PASTA, f. Preparacion farmacéutica formada de azúcar y de goma disueltos en agua pura, ó cargada de sustancias medicinales, que se concentra por evaporacion, hasta que se ha obtenido una masa bastante consistente para conservar la forma que se le da sin ser quebradiza. Tambien se ha dado este nombre á compuestos que no contienen azúcar ni goma, y que no tienen otra relacion con las partes que la consistencia.

Pasta arsenical: V. POLVOS DE ROUSSELLÓT.

Pasta de azúcaifas. — Se prepara haciendo hervir 4 libra de azúcaifas por media hora en 4 libras de agua,

se cuele exprimiendo, se deja en reposo y decanta. Por otra parte se lava por dos veces con agua 6 libras de goma arábiga; luego se pone en infusión en frío con 8 de agua, se cuele la disolución, y se echa en una vasija que contenga la decocción de azufrafas y 5 libras de azúcar blanco, se clarifica con clara de huevo, se calienta teniendo cuidado de remover continuamente con una espátula de madera.

Pasta de líquen. — Se pone al fuego en una vasija 4 libra de líquen con suficiente cantidad de agua, cuando el líquido está próximo a la ebullición se decanta y tira; se reemplaza con nueva cantidad de agua, que se deja hervir con el líquen por una hora, se cuele con expresión, se añade al licor 5 libras de goma arábiga y 4 de azúcar, se hace disolver y evapora á un calor suave en consistencia de pasta, que se vierte encima de un mármol untado de aceite. Cuando fría se frota con cuidado para quitar el poco aceite que podría quedar pegado, y se pone en cajas. Añadiendo á las cantidades arriba mencionadas una dracma de extracto de opio, se obtiene la pasta de *líquen opiada*, que contiene por onza 1/2 grano de extracto de opio.

PASTILLA, f. *Pastillus*; medicamento sólido, semiestérico, que se obtiene echando gota á gota encima de un cuerpo frío azúcar aromatizado previamente reducido á pasta con el agua y por medio del calor.

PASTOSO, adj. Se dice *boca pastosa*, cuando la lengua está cubierta de una capa mucosa que embota la sensibilidad.

PATA, f. *Pes*. Se denomina con este nombre las extremidades ú órganos de locomoción de los animales.

PATATA, f. Raíz tuberculosa del *solanum tuberosum*, L. Contiene mucha fécula. Sirve de alimento y para la extracción de la fécula.

PATELA, f. Nombre que da Plinio á una enfermedad de la vista. — Rótula ó hueso redondo que se encuentra en la rodilla de las caballerías.

PATEMA, f. Perturbación del ánimo.

PATÉTICO, adj. *Pateticus*, que mueve las pasiones. — *Nervio patético*, ó del cuarto par. Nace detrás del par posterior de los tubérculos cua-

drigéminos, y se distribuye en el ángulo interno del ojo al músculo oblicuo mayor. Se llama también *nervio óculomuscular interno*.

PATOGENIA, f. *Pathogenia*; de *pathos*, enfermedad, y *genesis*, conocimiento; parte de la patología que trata del modo como se desarrollan las enfermedades.

PATOGENOMÓNICO, adj. *Pathonomonicus*; de *pathos*, enfermedad, y *genosis*, conocimiento; se dice de los signos que caracterizan una enfermedad.

PATOLOGÍA, f.; de *pathos*, enfermedad, y *logos*, discurso; ciencia que trata del conocimiento de las enfermedades.

Patología quirúrgica. — Aquella parte de la patología que se ocupa del modo de curar enfermedades por medio de operaciones.

Patología comparada. — Estudio de las enfermedades de los animales y vegetales.

Patología externa. — Lo mismo que *patología quirúrgica*.

Patología interna. — Lo mismo que *patología médica*.

Patología médica. — La que se ocupa de curar las enfermedades por medios higiénicos ó medicamentos.

Patología especial. — La que estudia una por una las diferentes enfermedades que padece el hombre.

PATOLÓGICO, adj. *Pathologicus*; que tiene relación con la patología.

PATOLOGISTA, m. El que se ocupa de la patología.

PATÓLOGO, GA, adj. La persona versada ó entendida en la patología.

PATOMANÍA, f. Especie de demencia.

PATOPACIA, f. Moción de los afectos del ánimo, excitación de las pasiones.

PATURSA, f. Especie de afección ó enfermedad venérea.

PAUCIFLORO, adj. *Pauciflorus*; que lleva pocas flores.

PAUCIFOLIADO, adj. *Paucifolius*; que lleva pocas hojas y hojuelas.

PAUCIRADIADO, Pauciradiatus; umbella que tiene pocos radios.

PAUSIMENIA, f. Cesación de las

reglas ó ménstruos, época crítica en la vida de las mujeres.

PECANTE, Pecans; nombre dado por los humoristas á los humores cuando pecan bajo el punto de vista de la calidad principalmente.

PECIOLADO, adj. Que está armado de un peciolo.

PECIOLAR, adj. Que crece sobre el peciolo, ó que es de la naturaleza del peciolo.

PECIOLEANO, adj. *Petioleanus*; se dice de las partes que provienen de la degeneración del peciolo.

PECIOLO, m. *Petiolus*; especie de tallo situado en la base de la hoja que sostiene el limbo, y que está formado por las fibras del tallo esparramadas.

PECIOLULO, m. *Petiolulus*; peciolo peculiar á cada pinná de las hojas compuestas.

PECIOLULADO, adj. *Petiolulatus*; que tiene un peciolo.

PECTATO, m. Nombre genérico de las sales formadas por el ácido péctico.

PECTINA, f. Nombre dado por Brannonot á un principio que descubrió en el zumo de muchos frutos, y que él habia creído sin razón no ser otra cosa que el ácido péctico aislado de una multitud de sustancias vegetales. Guibourt le ha llamado *grosulina*.

PECTINADO, adj. *Pectinatus*; de *pecten*, peine; parecido á un peine. Se dice en botánica de las hojas pinnatífidas de lóbulos estrechos, aproximados y colocados paralelamente, como los dientes de un peine.

PECTÍNEO, m. *Pectineus*; de *pecten*, púbis; nombre de un músculo de la parte interna de la nalga, atado superiormente al espacio que separa la eminencia ileopectinea de la espina del púbis, y terminando inferiormente en la línea oblicua que hay entre el pequeño trocánter y la línea áspera del fémur; es el subpubio femoral de Chaussier.

PECTORAL, adj. *Pectoralis*; de *pectus*, pecho; que pertenece al pecho. Se dice en zoología de las mamas que pertenecen al pecho, como en el hombre; y en los peces, las aletas que representan los miembros torácicos de los otros animales vertebrados. — Se T. II.

llaman *pectorales* los medicamentos que se consideran propios para combatir las afecciones pulmonares; *especies pectorales*, las hojas secas de capilera, de verónica, de hisopo y de vedra terrestre; *las cuatro flores pectorales*, las hojas de malva, de violeta, borraja y amapola; los *cuatro frutos pectorales* son los dátiles, las azufrafas, los higos y las pasas. Con estos frutos y con las flores se hacen cocimientos pectorales.

Pectoral (mayor). — Músculo que desde la mitad interna de la clavícula, de la cara anterior del esternon y de los cartílagos de las seis primeras costillas verdaderas, va á artarse al borde anterior de la gotera occipital del número; es el esternohumeral de Chaussier.

Pectoral interno: V. TRIANGULAR del esternon.

Pectoral (menor). — Músculo situado debajo del pectoral mayor, que se extiende oblicuamente de la apófisis coracoides al borde superior de la segunda, tercera y cuarta costillas.

PECTORILÓQUÍA, f. *Pectoriloquia*; de *pectus*, pecho, y de *loqui*, hablar; palabra ó voz que viene del pecho. Laennec ha indicado con este nombre el fenómeno que presentan ciertos tísicos cuando se les explora el pecho por medio del *estetoscopio*, pareciendo que la voz sale á través de las paredes del torax, y pasa toda entera, para y recta, por el canal central donde está el cilindro; fenómeno que indica la existencia de anfractuosidades producidas en el pulmón por la supuración ó reblandecimiento de los tubérculos, y conocido con el nombre de *úlceras de los pulmones*.

PECTORILÓQUIO, m. Laennec ha indicado con este nombre cualquier individuo que presenta el fenómeno de la pectoriloquia; con impropiedad se ha dado el nombre de *pectorilóquico* al cilindro empleado para explorar el pecho, y que se le ha dado el nombre de *estetoscopio*.

PECHIAGRA, f. Nombre dado á la gota cuando ataca al codo.

PECHO, m. Parte del cuerpo comprendida desde la parte inferior del cuello hasta el diafragma, y que contiene los pulmones y el esternon.

PEDADO, adj. *Pedatus*; de *pes*, piés. Se dice en botánica de una hoja