

vidad, de inflamación ó de estrechez de la uretra, etc. A los síntomas locales, tales como la pesadez y el dolor en la región de la vejiga, sucede bien pronto una calentura violenta y una transpiración de olor urinoso; y si no se remedia con prontitud la retención, el enfermo perece de inflamación, de gangrena, de ruptura de la vejiga; ó bien se forman grietas en algun punto de las vías urinarias, á las que se siguen abscesos, fistulas é infiltraciones. El síntoma esencial y característico con el que puede distinguirse la retención de orina de cualquier otro tumor desarrollado en la región hipogástrica, es que la vejiga distendida por la orina se desenvuelve uniformemente, de modo que el tumor se deja sentir al mismo tiempo en el hipogastrio y en el recto ó la vagina; é introduciendo un dedo en uno ú otro de estos dos últimos órganos, percibiendo suavemente con la otra mano la región hipogástrica, se siente un movimiento de undulación. efecto de la presencia del líquido. El tratamiento consiste en evacuar por el cateterismo el líquido acumulado, y en remediar en seguida la causa de la enfermedad: en algunos casos muy raros en que no es posible penetrar por la uretra en la vejiga, se practica la punción de este órgano, ya sea al través de las partes blandas de la región perineal, ya por el recto, ó bien por la región hipogástrica; pero estas operaciones están casi abandonadas hoy día.

**RETICULADO**, adj. *Reticulatus*; lo que está marcado de líneas entrecruzadas á manera de una redecilla.

**RETICULAR**, adj. *Reticularis*; lo que se parece á una redecilla; membrana *reticular*, tejido *reticular*.

**RETIFORME** : V. **RETICULAR**.

**RETINA**, f. *Retina*; la mas interior de las membranas del ojo; membrana gris, semitransparente, muy fina, que abraza el cuerpo vítreo, tapiza la coroides, y termina segun unos en el borde de la zona ciliar, y segun otros se prolonga sobre el cuerpo ciliar. Es el órgano inmediato de la vision.

**RETINÁCULO**, m. Instrumento usado en las operaciones de la hernia y de la castración, con el fin de impedir que los intestinos salgan del vientre.

**RETINITIS**, f. *Retinitis*; inflamación

de la retina; enfermedad que es difícil distinguir de algunas otras afecciones oculares, pues que los síntomas que se les señalan (ta fotofobia, las centellas luminosas, la sensación de una tensión mas ó menos dolorosa en el globo del ojo con contracción de la pupila, etc.), existen igualmente en otras especies de oftalmias y sobre todo en la iritis.

**RETINOIDES**, m. Nombre dado por Beral á los excipientes farmacéuticos compuestos, que resultan de la union íntima de resinas puras y de otros productos vegetales de la misma naturaleza, ya entre sí, ya con la cera.

**RETINOLADO**, m. Medicamento que resulta de la union de una resina cualquiera con otras sustancias medicamentosas. Los retinolados se diferencian de los retinoides en que no contienen mas que una resina, al paso que estos contienen varias.

**RETORTA**, f. Vaso comunmente de vidrio que se usa en quimica para ciertas destilaciones; es una especie de botella, cuya parte ancha tiene la forma de una pera, y su cuello encorvado lateralmente.

**RETRACCION**, f. *Retractio*; estado de una parte que se vuelve sobre sí misma, y que ha perdido por esto algo de sus dimensiones naturales.

**RETROCESO**, m. *Retrocesso*; acción de retrogradar. Esta palabra se emplea como sinónima de *metastasis*, cuando el transporte de una enfermedad se hace sobre un órgano interior.

**RETROVERSION**, f. *Retroversio*; reuversamiento hácia atrás.

**RETUNDIR**, a. Rechazar, repeler, repercutir.

**REUMA**, m. *Rheuma*; de *reyma*, flujo; derivado de *reo*, yo flujo: usada esta palabra sola, significa *catarro brónquico* ó *bronquitis*; dicese tambien en este sentido *reuma del pecho*.  
*Reuma del cerebro*: V. **CORIZA**.

**REUMAPIRA**, f. *Rheuma pyra*; de *reyma*, flujo, y *pyr*, fuego; nombre que daba Swediaur á la calentura reumática.

**REUMATALGIA**, f. *Rheumatalgia*; de *reyma*, fluxion, y *algos*, dolor; dolor reumático.

**REUMÁTICO**, adj. *Rheumaticus*; lo que pertenece al reumatismo.

**REUMATISMO**, m. *Rheumatismus*; de *reyma*, fluxion. La palabra *reumatismo* es una de esas expresiones comunes (como la de *afeccion nerviosa*) que se aplica á una multitud de dolores, que se diferencian esencialmente en cuanto á su asiento y naturaleza: así es que se llaman *reumatismos* todos los dolores que se manifiestan en las articulaciones ó en la continuidad de los miembros, y que no acompañan otros caracteres de inflamación; á veces se da tambien este nombre á los dolores viscerales vagos é indeterminados; pero la mayor parte de estos pretendidos *reumatismos* no son mas que nevralgias, y puede decirse que solo son reumatismos los que tienen su asiento en las articulaciones. El *reumatismo articular*, llamado tambien *arthritis reumática*, es una inflamación del sistema fibroso de las articulaciones, complicado con una alteración particular de la sangre: V. **ARTRITIS**. La impresion del frio y de la humedad es la causa mas comun; pero esta causa tiene mas ó menos acción segun las predisposiciones particulares ó la constitucion de ciertos individuos; así es que el frio húmedo determina particularmente el reumatismo en los sujetos cuyo rostro está habitualmente animado, y todo su sistema capilar muy desarrollado. El *reumatismo articular agudo* va precedido algunas veces de síntomas generales, tales como un malestar y una calentura mas ó menos viva; al cabo de veinticuatro ó cuarenta y ocho horas se ponen dolorosas y tumefactas una ó muchas articulaciones; se aumenta en ellas el calor y toma un tinte sonrosado; algunas veces estos síntomas generales y locales continúan con una excesiva violencia, otras veces son mas moderados, ó bien hay únicamente hinchazon, dolor, rubor y calor en la articulacion; la duracion de esta afeccion varia desde algunos dias hasta dos ó tres meses, y termina casi generalmente por resolucion, sin dejar vestigio alguno, pero algunas veces suelen formarse al rededor de las articulaciones depósitos de una materia gelatinosa, cuya reabsorcion es difícil obtener. — El *reumatismo articular crónico*, sucede al estado agudo, ó principia ya bajo esta forma: las articulaciones se ponen dolorosas y como

impedidas, los movimientos se hacen difíciles y muy limitados, el rubor y el calor locales son poco intensos, la hinchazon articular es muy lenta: rara vez hay movimiento febril, y solo pérdida del apetito y algunas veces privación del sueño: los miembros enflaquecen, se atrofian y quedan en un estado de semiflexion ó de contracción: algunas veces presenta la enfermedad intermisiones casi completas, pero reaparece en seguida ya espontáneamente, ya bajo la influencia de una impresion de frio: la enfermedad recorre sucesivamente casi todas las articulaciones, particularmente las grandes, á cuyo alrededor se forman con el tiempo depósitos de materia gelatino-albuminosa (reumatismo articular propiamente dicho) ó concreciones tofáceas (reumatismo gotoso). Esta última especie de reumatismo es muy difícil distinguirla á veces de la gota propiamente dicha, y sin duda es una complicación de las dos afecciones. El tratamiento del *reumatismo agudo* consiste sobre todo en las sangrias generales y copiosas desde el principio de la enfermedad y las bebidas diluyentes tomadas en abundancia; los narcóticos son igualmente útiles, si no existe inflamación en los intestinos; algunos ligeros purgantes, tal como el aceite de ricino, convienen tambien cuando los movimientos son bastante libres: muchos prácticos aplican al rededor de la articulacion enferma un gran número de sanguijuelas, reiterando esta aplicacion á medida que se afecta una nueva articulacion. — En el *reumatismo crónico* la sangria rara vez es útil, las bebidas sudoríficas, los narcóticos, las sales de antimonió, los purgantes y los drásticos se emplean á veces con buen éxito; pero se prescriben con preferencia los baños de vapor, los vejigatorios, aplicados al rededor de la articulacion enferma, y los vapores secos de benjuí y de enebro. — En el reumatismo gotoso crónico con concreciones tofáceas en las articulaciones, el uso del bicarbonato de sosa debe ser la base del tratamiento.

**REUMATOPIRA**, f. Nombre dado por algunos á la calentura reumática.

**REUNION**, f. Acción por medio de la cual se unen los labios de una herida.

**REVELER**, a. Separar lo que causa,



mantiene ó agrava una enfermedad en cualquier órgano importante del cuerpo, llamándola hácia otro órgano menos importante ó interesante.

**REVERBERACION**, f. *Reverberatio*; reflexión de la luz y del calor por un cuerpo que no le absorbe.

**REVINERACION**, f. Restablecimiento, restauración de la parte enferma en el interior del cuerpo.

**REVIVIFICACION**, f. *Revivificatio*; en química, sinónima de *reducción*.

**REVULSION**, f. *Revulsio*, *antiopastis*; acción de los revulsivos.

**REVULSIVO**, adj. y s. *Revulsivus*, *revellens*; de *revellere*, apartar con fuerza. Llámase así los diferentes medios que emplea el arte para apartar el principio de una enfermedad de un órgano mas ó menos esencial á la vida hácia una parte mas ó menos lejana. Los rubefacientes y los vejigatorios obran á veces como *revulsivos*; la sangre del pié y los pediluvios sinapizados son *revulsivos* con respecto á la cabeza; la sangría del brazo parece *revulsiva* con respecto al pecho: los *revulsivos* no son realmente mas que derivativos.

**RIAS**, m. *Ryas*; de *reo*, yo flujo; flujo continuo de las lágrimas causado por la atrofia ó la ausencia completa de la carúncula lagrimal.

**RICINO**, m. *Ricinus communis*; de la monoecia monadelfia, L., euforbiáceas, J.; planta cuyas semillas, que son oblongas, ovals, un poco aplanadas, lustrosas, grises y con manchas negras, contienen una almendra blanca muy aceitosa, y dan por expresión un aceite muy espeso, transparente, rojizo, verdusco amarillento ó casi blanco, según el modo de preparación: de todos los aceites fijos, es el único que es soluble en toda proporción en el alcohol puro, y en la proporción de tres quintas partes en el alcohol á 86° centigr. Bien preparado es un purgante suave; se administra á la dosis de una á dos onzas, según la edad y la constitución del sugeto: se prepara una *emulsion* con una onza de aceite de ricino, una yema de huevo, cuatro dracmas de agua piperita, dos onzas de agua común y una onza de jarabe simple, se mezcla la yema de huevo con un poco de agua en un mortero de

mármol, se añade por porciones el aceite de ricino, triturándolo vivamente; y en seguida se deslie poco á poco con el resto del agua y el jarabe. También se administra en lavativas á la dosis de dos dracmas: además de su efecto purgante, es eminentemente antihelmíntico, y parece ejercer sobre los vermes intestinales una acción venenosa.

**RIGIDEZ**, f. *Estructura*; defecto de flexibilidad.

**RIJA**, f. Especie de fistula lagrimal.

**RINALGÍA**, f. *Rhinalgia*; de *rin*, nariz, y *algos*, dolor; dolor que tiene su asiento en la nariz.

**RINENCEFALO**, m. *Rhinencephalus*; de *rin*, nariz, y *egkephalon*, encéfalo; nombre dado por Geoffroy Saint-Hilaire á los monstruos que tienen la nariz prolongada en forma de trompa.

**RINENQUITIS**, f. *Rhinenchytes*; de *rin*, nariz, y *eggyin*, inyectar; instrumento destinado para hacer inyecciones en la nariz.

**RINITIS**, f.; de *rin*, nariz; inflamación de la membrana nasal: sin. de *coriza*.

**RINOFISAL**, adj. y s. Nombre y epíteto de un hueso de la cara.

**RINOLARINGITIS**, f. Inflamación simultánea de las membranas mucosas nasal y gutural.

**RINOPLASTIA**, f. *Rhinoplastia*; de *rin*, nariz, y *plassin*, formar; operación que tiene por objeto reformar una nariz, cuando esta parte del rostro ha sido partida ó destruida por una causa cualquiera.

**RINOPTIA**, f. *Rhinoptia*; de *rin*, nariz, y *optome*, yo veo; deformidad causada por una enfermedad del ángulo mayor del ojo ó de la raíz de la nariz, que causa en las paredes de las cavidades nasales una abertura á través de la cual pueden llegar los rayos luminosos hasta el ojo.

**RINORRAGIA**, f. *Rhinorrhagia*; de *rin*, nariz, y *rignymi*, yo rompo; hemorragia nasal.

**RINORREA**, f. *Rhinorrhoea*; de *rin*, nariz, y *rein*, fluir; flujo de mucosidades cristalinas por la nariz sin ningún síntoma inflamatorio.

**RINOSIS**, f. *Rhinosis*; de *rin*, piel dura, ó de *rihnos*, rugoso; estado de relajamiento y de arrugas de la piel.

**RINOSTOQUOSIS**, f. Obstrucción de las fosas ó cavidades nasales.

**RINON**, m. *Ren*, *renis*, *nephros*. Los riñones son los órganos secretorios de la orina: son dos glándulas situadas profundamente, una á la derecha y otra á la izquierda, en los hipocondrios á los lados de las vértebras lumbares, detrás del peritoneo, en medio de un tejido celular, grasiento muy abundante: son de un rojo moreno, de una forma ovoidea comprimida por sus dos caras; presentan en su borde interno una cisura mas ó menos profunda por donde penetran en el órgano los vasos y nervios: V. **RENAL**, y por donde sale el uréter; se ha comparado con alguna exactitud á una habichuela. Su parenquima está compuesto de una sustancia exterior ó *cortical*, y de otra interior llamada *sustancia tubulosa*: la *cortical*, llamada así porque forma la corteza del riñón, es blanda, de color leonado oscuro, ó amarillo rojizo, y formada de una multitud de granitos verdaderamente glandulosos, en los cuales terminan las extremidades capilares de todos los vasos y nervios propios del riñón, la *tubulosa* casi blanquecina, densa y resistente, está compuesta por los numerosos conductitos excretorios que nacen de la *cortical*; estos conductitos uriníferos, *conductos de Bellini*, forman por su reunión de once á diez y ocho hacillos conoides convergentes hácia la cisura del riñón, rodeados en su base por la sustancia *cortical*, y terminados por su vértice en un pezoncito ó mamelon, á cuyo conjunto han dado algunos el nombre de *sustancia mamilar*: estos pezoncitos están abrazados por la base de otros conductos en figura de embudo, que en número de seis á doce se dirigen cada vez mas estrechos y convergentes á la cisura del riñón, donde forman una bolsita ó receptáculo membranoso común, infundibuliforme, llamado *pelvis del riñón*, que estrechándose por el punto opuesto á la entrada de los cálices, sale fuera del órgano y forma el *uréter*. El riñón está cubierto por una membrana celularosa que le es propia. La orina se segrega en la sustancia *cortical*, despues pasa por los conductos de la *tubulosa* á los cálices, á la *pelvis* y al uréter, que la vierte y deposita en la vejiga.

**Riñones succenturiados**.—Nombre dado por Casserio á las *cápsulas suprarrenales*.

**RÍPTICO**, adj. y s. *Rhypticus*; de *ryptin*, limpiar; nombre que antiguamente daban algunos humoristas á los medicamentos que ellos consideraban como propios para arrastrar los humores corrompidos.

**RISA**, f. *Risus*, *gelos*; series de pequeñas espiraciones reprimidas, mas ó menos ruidosas, dependientes en gran parte de las contracciones del diafragma, y acompañadas de contracciones igualmente involuntarias de los músculos faciales: comunmente es la expresión de la alegría.

**Risa sardónica**.—*Risus sardoniacus*; especie de espasmo convulsivo en los labios y en las mejillas, llamado así porque, según dicen, se observa en los individuos que comen una especie de ratúnculo que se cria en Cerdeña; es un síntoma frecuente de la inflamación del diafragma y de las enfermedades atáxicas.

**RITMO**, m.; *Rhythmus*; de *rythmos*, cadencia, proporción; proporción que reina entre las partes de un todo.—Dícese en medicina de los latidos del pulso, para expresar la proporción conveniente entre una pulsación y las siguientes.

**RIZAGRE**, m.; de *ricsa*, raíz, y de *agra*, presa, captura; instrumento propio para extraer las raíces de los dientes.

**ROB**, m. Designase con este nombre un zumo de un fruto cualquiera espesado hasta consistencia de miel por la evaporación, antes que haya fermentado.

**ROBOBANTE**: V. **FORTIFICANTE**.

**RODILLA**, f. *Genu*, *gony*; articulación de la pierna con el muslo; articulación femorotibial.

**RODIO**, m.; de *rodon*, rosa; metal que Wollaston descubrió en 1803 en la platina del comercio. Es blanco como la platina, infusible, frágil; pesa cerca de 44, y da soluciones salinas de un hermoso rosado, lo que le ha dado su nombre.

**RODOMEL**, m. Nombre que se da también á la miel rosada.

**ROETE**, m. El zumo de las grana-



das hecho vino para que sirva de medicina.

**ROM**, m. Alcohol que se prepara de la melaza, que es el residuo del zumo de la caña de azúcar.

**ROMBOIDAL**, adj. y s. *Rhomboides*; de *rombos*, rombo, y *idos*, forma; lo que tiene la forma de un rombo, es decir, que tiene cuatro lados, de los que los dos opuestos son iguales y paralelos, y cuatro ángulos, de los que dos son agudos y dos obtusos.

**ROMBOIDEO**, m. (dorso-escapular, Ch.). — Nombre de un músculo del dorso que está cubierto por el trapecio, y que se extiende desde las apófisis espinosas de las vértebras dorsales hasta el borde interno del omoplato.

**ROMERO**, m. *Rosmarinus officinalis*; L. (dian. monog., L.; labiadas, J.); planta cuyas flores llevan el nombre de *anthos* en las oficinas. — *Espiritu* ó *alcohol de romero*; alcoholato compuesto con dos libras de sumidades floridas y frescas de romero, seis libras de alcohol á 80° centigr., y dos libras de agua destilada de romero; este alcoholato constituye el *agua de la reina de Ungría*, que antiguamente fué preconizada contra la gota.

**RONCHA**, f. El bultillo que se eleva en figura de haba ó cosa semejante en alguna parte del cuerpo del animal.

**RONQUIDO**, m. Ruido que produce algunas veces durante el sueño la vibración del velo del paladar, cuando el aire atraviesa la cámara posterior de la boca, particularmente durante la inspiración.

**ROÑA**, f. Especie de sarna que padece el ganado lanar.

**RORIFERO**, adj. *Rorifer*; de *ros*, rosado, y *ferre*, llevar; epíteto que daban algunos anatómicos á unos vasos particulares, cuya existencia admitían gratuitamente, y á los que atribuían la función de verter en la superficie de los órganos los productos de las *exhalaciones*.

**ROSA**, f. *Rosa, rodon*. Es la flor de diversas especies de rosales, que forman uno de los géneros de los vegetales más numerosos. En las oficinas se distingue la *rosa encarnada*, y la

*rosa pálida*. Con las rosas blancas se hace un aceite volátil llamado *esencia de rosas*, que parece ser un carburo de hidrógeno; y el *agua de rosas* que se emplea comunmente para componer los colirios resolutivos, para aromatizar el cerato de Galeno, etc. — Se hace también un *jarabe de rosas*, que es un ligero laxante.

**ROSÁCEAS**, f. pl. *Rosaceæ*; familia de plantas dicotiledóneas polipétalas perigíneas. De los vegetales de esta familia provienen la mayor parte de nuestros frutos comestibles: la manzana, la pera, el albaricoque, la ciruela, la almendra, etc., etc.

**ROSADO**, adj. y s.; de *rosa*, rosa: nombre de algunas preparaciones farmacéuticas en que entran las rosas rojas. — *Unguento rosado*; *vinagre rosado*.

**ROSONES**, m. pl. Enfermedad de los animales, y la misma que la de lombrices ó gusanos, con la diferencia de ser estos del tamaño de las habas, cortos, anchos, gruesos y rojos.

**ROTACION**, f. *Rotatio*; de *rota*, rueda: movimiento con el que ciertas partes dan vueltas sobre su eje.

**ROTADOR**, adj. y s. *Rotator*; de *rota*, rueda; nombre dado á ciertos músculos cuya acción es hacer dar vueltas sobre su eje á las partes á que se atan: tales son los *oblicuos mayor y menor del ojo*.

**RÓTULA**, f. *Patella, mola, epigynis*; pequeño hueso plano, corto, grueso, triangular, situado en la parte anterior de la rodilla; es una especie de hueso sesamoideo, desarrollado en el tendón de los extensores.

**ROTULIANO**, adj. Lo que pertenece á la rótula. — *Ligamento rotuliano*; haccillo fibroso muy fuerte, que sujeta la rótula.

**ROTURA**, f. *Ruptura*; solución de continuidad. Esta palabra se emplea algunas veces como sinónima de *hernia*.

**RUBEFACCION**, f. *Rubefactio*; cambio determinado en el color de una parte que se pone más roja que lo que es naturalmente.

**RUBEFACIENTE**, adj. *Rubefaciens*; lo que produce el rubor; se da este nombre á todos los medios con los que se determina la rubefacción de la piel. La *rubefacción* y la *vesicación* son

dos grados diferentes de una misma acción; así es que un mismo medio puede ser según las circunstancias *rubefaciente* y *vesicante*.

**RUBIA**, f. *Rubia tinctorum*, L. (tetrand. monog., L.; rubiáceas J.); planta cuya raíz reputada astringente y diurética es una de las cinco raíces aperitivas: contiene una materia colorante roja que tñe los huesos de los animales que la toman, y que pasa igualmente por medio de la circulación á la orina y la leche: en esta raíz se ha encontrado la *alizarina* y la *purpurina*.

**RUBIÁCEAS**, f. pl. *Rubiaceæ*; familia de plantas dicotiledóneas monopétalas epigíneas, que debe su nombre á la rubia, y que encierra plantas herbáceas, arbustos y grandes árboles.

**RUBOR**, m. Coloración que es uno de los fenómenos constantes de la inflamación; es debida al aflujo de sangre en los vasos capilares.

**RUDA**, f. *Ruta, ryte*; género de plantas (decand. monog., L.), cuya especie, *ruta graveolens*, es emenagoga, y puede causar el aborto determinando una hemorragia uterina; su agua destilada entra en algunas pociones excitantes, antiespasmódicas ó emenagogas, á la dosis de una á dos onzas.

**RUDIMENTARIO**, adj. *Rudimentarius*; dice-se de toda parte que no existe sino bosquejada de una manera más ó menos imperfecta.

**RUIBARBO**, m.; nombre colectivo de muchas raíces empleadas en medicina, que todas pertenecen al género *rheum*; (eneand. trig., L.; poligóneas, J.). A la dosis de cuatro á ocho granos obra como tónico; á la de una dracma es purgante: se administra en polvo, en infusión, en jarabe, en extracto y tintura.

**S** del colon: V. COLON.

**S. Q.** En farmacia significa *suficiente cantidad*.

**SABADILINA**, f. Sustancia descubierta por Couverbe en la cebadilla, en la que acompaña á la veratrina: es cristalizante en prismas bastante gruesos, solubles en el alcohol, el éter y

**RUISQUITANA**, adj. Nombre dado á la hoja interna de la membrana corroidea.

**RUMIÁCEAS**, f. *Ruminatio*; función particular á los animales ruminantes, por la que masean por segunda vez los alimentos que ya habían tragado. Algunas veces se observa en el hombre un fenómeno análogo, que se designa más particularmente con el nombre de *mericismo*.

**RUMIANTES**, adj. y s. *Ruminantia*; de *ruminare*, rumiar; familia de mamíferos que comprende á los que tienen cuatro estómagos dispuestos de modo que tienen la facultad de volver á la boca para masear por segunda vez los alimentos que han permanecido por algún tiempo en su primer estómago.

**RUPEAL**, m. Uno de los huesos del cráneo.

**RUPIA**, f. Inflamación particular de la piel caracterizada por pequeñas ampollas, cuya base es de un rojo vivo, poco numerosas, aplastadas y llenas de un fluido al principio seroso, después espeso, puriforme ó sanguinolento, desecándose en seguida en forma de costras negras, unas veces delgadas y otras prominentes, que ocultan ulceraciones más ó menos profundas: se observa más comunmente en los individuos escrofulosos, mal alimentados y vestidos, y principalmente en los miembros inferiores; el tratamiento consiste sobre todo en los cuidados higiénicos.

**RUSMA**, m. Nombre que dan los Orientales á un depilatorio compuesto de una parte de rejalgar y de cinco de cal viva.

**RUTÁCEAS**, f. pl. *Rutaceæ*; familia de plantas dicotiledóneas polipétalas hipogíneas, á la que la *ruda* ha dado su nombre.

el agua hirviendo; enverdece el jarabe de violetas, funde en resina á un calor de 200 centig., y forma con muchos ácidos sales susceptibles de cristalización.

**SABAÑON**, m. *Pernio*; hinchazón inflamatoria circunscrita que ocupa particularmente los dedos de las ma-