

— En anatomía designa esta palabra toda eminencia natural poco considerable, que presenta una parte cualquiera. En anatomía patológica se llama *tubérculo* una producción morbosa de un blanco amarillento, comúnmente redonda, que en el estado de crudeza tiene una consistencia análoga á la de la albúmina concreta, pero mas fuerte, que despues se ablanda y adquiere por grados una consistencia y un aspecto análogos á los del pus. Los tubérculos se encuentran principalmente en el tejido celular, bien sea en el tejido celular libre, ó ya en el que es combinado en los diferentes órganos, con los elementos anatómicos que los constituyen, pero tambien se ven en la superficie libre de las membranas mucosas y en el interior de sus folículos; sobre todo en los individuos de constitucion escrofulosa es en los que se desarrollan los tubérculos simultáneamente en un gran número de órganos. Los tubérculos en los pulmones constituyen mas comunmente la *tisis pulmonar*.

Tubérculo de Aranzi. — Pequeña eminencia situada en la parte media de cada una de las válvulas sigmoideas de la aorta.

Tubérculo ceniciento. — Sustancia cuadrilátera y gris situada en la base del cerebro, entre los nervios ópticos y las eminencias mamilares.

Tubérculo de Lower. — Pequeña eminencia que se encuentra algunas veces en la aurícula derecha en el punto en que la vena cava inferior se continua con la superior.

Tubérculo de Santorini. — Pequeña eminencia cartilaginosa que corona el vértice de cada cartilago arite-noides.

Tubérculos mamilares: V. MAMILAR.

Tubérculos cuadrigéminos: V. CUADRIGÉMINOS.

TUBERCULOSO, adj. *Tuberculosis*; lo que ofrece pequeñas eminencias. — *Materia tuberculosa*: la que constituye los tubérculos patológicos. — *Tisis tuberculosa*: V. TISIS.

TUBEROISQUIONTROCANTERIANO, m. Nombre dado al músculo cuadrado del muslo.

TUBEROSIDAD, f. *Tuberositas*; eminencia escabrosa de un hueso donde se atan músculos ó ligamentos: *tuberosidad del isquion*, *tuberosidad occipital*.

TUBEROSO, adj. *Tuberosus*; nombre dado á las raíces mas gruesas que el tallo que sostienen.

TUBO, m. *Tubus*. Algunas veces se usa esta palabra en anatomía y fisiología para designar un conducto natural; así se dice *tubo ó conducto intestinal*. — En cirugía se llama *tubo laríngeo* una especie de sonda que se introduce en la laringe por la boca ó las cavidades nasales, por medio de la que se insufla el aire para procurar restablecer la respiración en los asfixiados: V. LARINGIANO. — En botánica se llama *tubo* la parte superior de una córola monopétala, ó de un cáliz monoflo. — En química se usan tubos conductores de vidrio, á los que se dan diferentes nombres segun sus formas ó sus usos: se llaman *tubos de seguridad* á los tubos rectos ó curvos que se adaptan á un aparato para impedir el paso de un líquido de un vaso á otro, cuando se cambia la presión ejercida en la superficie de este líquido.

TUBULADO, adj. Lo que tiene una ó muchas tubularas.

TUBULOSO, adj. *Tubulosus*; la que tiene la forma de un tubo cilindrico, prolongado y poco ensanchado en su extremidad.

TUBULURA, f.; de *tubus*, tubo; abertura que presentan los frascos, las retortas y demas vasos de química destinados á recibir un tapon con un agujero por el que pasa un tubo.

TUCIA, f. *Tuthia*; óxido de zinc en forma de incrustaciones grises como terrosas que se adhieren á las chimeneas de los hornillos donde se hace fundir el zinc: la tucia entra en algunos colirios resolutivos. — *Unguento de tucia*; se prepara mezclando intimamente dos dracmas de óxido de zinc sublimado y lavado, cuatro dracmas de unguento rosado, é igual cantidad de manteca lavada con agua de rosas.

TUERTO, m. *Cocles*, *unoculus*; el que no tiene mas que un ojo, el que solo ve con un ojo.

TULÍPERO, m. *Liriodendrum tulipifera*; árbol de América (poliand. poliginia L., magnoliáceas, J.) cuya corteza, principalmente las de las ramas tiernas, se emplea en América como tónica y febrífuga: la dosis es

de una á dos dracmas como tónica, de media á una onza como febrífuga, en polvo ó en decoccion.

TUMEFACCION, f. *Tumefactio*; de *tumor*, tumor, y *facere*, hacer; aumento de volúmen de una parte.

TUMOR, m. *Tumor*, *ogkos*; de *tumere*, hinchar. Se llama comunmente *tumor* toda eminencia circunscrita, de cierto volúmen, desarrollada en una parte cualquiera del cuerpo.

Tumor blanco. — Se da este nombre á las hinchazones de las grandes articulaciones, sin cambio de color en la piel, y de una consistencia mas ó menos sólida, que depende de la alteracion de las partes óseas ó de las partes blandas articulares. El vicio escrofuloso es la causa mas frecuente de este género de afeccion; siendo tambien causa predisponente una contusion, una distension violenta, etc.

TUNGSTATO, m. *Tungstas*; nombre genérico de las sales producidas por la combinacion del ácido tungstico con las bases.

TUNGSTENO, m. *Scheelium*; metal difícilmente reducible, de un gris subido ó negro, muy duro y muy pesado.

TÚNICA, f. *Tunica*; toda membrana que forma ó concurre á formar las paredes de un órgano.

TUNICADO, adj. *Tunicatus*; dicese en botánica de la almendra cuando está provista de túnicas propias, bien distintas de la pared del ovario; y de los bulbos cuando están formados de varias membranas, delgadas y concéntricas.

UIOFOBIA, f. Especie de locura ocasionada por la aversion á sus propios hijos.

ÚLCERA, f. *Ulcus*, *elkos*; solucion de continuidad de las partes blandas, mas ó menos antigua, acompañada de salida de pus, y sostenida por un vicio local ó por una causa interna.

ÚLCERACION, f. *Ulceratio*; algunas veces se denominan así las úlceras superficiales; pero la palabra *ulceracion* significa propiamente el trabajo morbido que tiene por efecto la

TURBINADO, adj. *Turbinatus*; de *turbo*, trompo; lo que tiene la forma de un trompo, es decir, de un cono cuya base se redondea bruscamente, y cuya altura es igual á una vez y media el diámetro de esta base.

TURBIT, m. *Convolvulus turpe-thum*; planta cuya raiz es un purgante drástico, muy usado antiguamente.

Turbi mineral. — Nombre dado al deutosulfato de mercurio.

Turbi nitroso: V. AZOATO de mercurio.

TURCA, adj. *Turcicus*. Se llama *silla turca* á causa de su forma, la fosa pituitaria del esfenoides.

TURGESCENCIA, f. *Turgescencia*; hinchazon causada por una sobreaundancia de humores. Los humoristas daban algunas veces el nombre de *turgescencia de la bilis* á lo que despues se ha llamado *embarazo gástrico*.

TÚRGIDO, adj. *Turgidus*; lo que está hinchado de una manera uniforme.

TUSÍLAGO, m. *Tussilago*; género de plantas (singenesia poligamia superficial, L., sinanteras, J.), del que una especie, *tussilago forfara*, lleva flores que forman parte de las especies pectorales conocidas con el nombre de *cuatro flores*.

TUTAMINALES, m. pl. Nombre genérico que dan algunos á todos los órganos que dependen del ojo y que ocupan el contorno de aquella cavidad.

U

solucion de continuidad de un tejido, la produccion de una *úlcera*.

ÚLCEROSO, adj. Que es de naturaleza de las úlceras. — *Herida ulcerosa*.

ULIGINARIO, adj. *Uliginarius*; de *uligo*, humedad natural de la tierra; se dice de los vegetales que crecen en lugares húmedos.

ULIGINOSO, adj. *Uliginosus*; se dice de los terrenos en extremo húmedos.

ULITIS, adj. *Ulitis*; de *ulon*, encía; inflamación de la membrana mucosa de las encías; afección que no puede existir aisladamente, y que por consiguiente no merece ser distinguida de la membrana mucosa bucal.

ULMINA, f. *Ulmína*. Es un principio inmediato que existe en la corteza del olmo, y según Berzelius en la de casi todos los vegetales. Se ha denominado *ácido úlmico*, *ácido azulmíco*.

ULNARIA, adj. *Ulnaris*; que tiene relación con el cubital.

ULONCIA, f. *Oluncus*; de *ulon*, encía, y *ogkos*, tumor; hinchazón de las encías.

ULORRAGIA, f. *Ulorragia*; de *ulon*, encía, y *rignymi*, yo rompo; hemorragia por la mucosa de las encías.

UMBELA, f. *Umbella*; inflorescencia en la que los pedúnculos salen todos de un mismo punto, y llegan con poca diferencia á una misma altura como los rayos de un parasol.

UMBELADO, adj. *Umbellatus*; que está configurado en umbela ó parasol.

UMBELÍFERAS, f. pl. *Umbelliferae*; familia de plantas dicotiledóneas, de flores muy pequeñas dispuestas en umbela, de las que muchas tienen aplicación en medicina como estimulantes.

UMBELULA, f. Umbela parcial de una umbela compuesta.

UMBELULADO, ad. *Umbellulatus*; que tiene las flores dispuestas en umbelulas.

UMBILICAL, adj. *Umbilicalis*; que tiene relación con el ombligo. — *Anillo umbilical*; anillo que rodea y cierra la abertura del ombligo después de separado el cordón. — *Arterias umbilicales*; en número de dos, son continuación de las ilíacas primitivas, que llevan la sangre del feto á la placenta, obliterándose después del nacimiento. — *Cordon umbilical*; cordon largo, delgado, blando y flexible, que une el feto con la placenta. — *Hernia umbilical*; v. EXONFALO. — *Region umbilical*; la que corresponde al ombligo. Superiormente está limitada por una línea horizontal que se supone tirada á nivel de la base del pecho, inferiormente por otra tirada á nivel

de la base del bacinete; de cada lado por una línea vertical que de la espina lítica anterior y superior terminase en el reborde cartilaginoso de las costillas. — *Vena umbilical*; la que lleva al feto la sangre necesaria á su nutrición.

UNCIFORME, adj.; de *uncus*, gancho; que tiene la forma de un gancho. — *Hueso unciforme*; el cuarto hueso de la segunda fila del carpo.

UNCINADO, adj. *Uncinatus*, que termina en gancho.

UNDIMIA, f. Tumor lleno de materia enteramente semejante á la clara del huevo.

UNDULACION, f. *Undulatio*; el movimiento vibratorio por medio del que se propaga el sonido, la luz y el calor, en la teoría de las ondas.

UNDULADO, adj. *Undulatus*; se dice en botánica de un cuerpo plano y delgado, cuyo borde se levanta y abaja al modo de las olas.

UNDULANTE, adj. Se dice del pulso lleno cuando se hace sentir de un modo sucesivo continuo y desigual.

UNDULOSO: v. UNDULANTE.

UNGUAL, adj. *Ungualis*; de *unguis*, uña; se dice de las últimas falanges de los dedos porque llevan las uñas.

UNGUENTO, m. *Unguentum*; de *unguere*, untar; nombre genérico de los medicamentos externos de consistencia de manteca, que no se aglutinan, pero que se licuan por el calor de la piel, y que se aplican especialmente encima de las úlceras; á menudo también se emplean en fricciones, sobre la piel, cuando contienen algunas sustancias que deben ser absorbidas.

Unguento de altea ó de malvabisco. — Unguento compuesto de aceite de mucilagos 4 onzas, cera amarilla 4 onza, resina y trementina aa. 4/2 onza. Excitante.

Unguento blanco. — Carbonato de plomo 3 p., manteca 1. Secante.

Unguento citrino. — Mercurio 4, ácido nítrico á 32° 4 1/2; hágase disolver, manteca 6; mézclense.

Unguento gris. — Unguento de mercurio 1, manteca 3.

Unguento de mercurio, unguento napolitano. — Manteca lavada y mercurio, de cada cosa partes iguales;

tritúrese hasta completa extinción del mercurio.

Unguento de la mere. — Aceite 4 libra, manteca de tocino, de vaca, sebo y cera, de cada cosa 6 onzas; cuando la mezcla puesta en el fuego desprende humo, añádese litargirio 6 onzas; déjese en el fuego hasta que la masa tome un color oscuro.

UNGUÍFERO, adj. *Unguiferus*; que lleva uñas.

UNGUICULADO, adj. *Unguiculatus*; se dice en botánica de los pétalos que tienen la uña muy larga, y en zoología de los mamíferos, cuyas uñas no revisten ó cubren la extremidad de los dedos.

UNGUIFORME, adj. *Unguiformis*; que tiene la forma de uña.

UNGUIS. Nombre dado á un pequeño hueso cuadrilátero muy delgado que en razón de su forma se ha comparado á una uña. Está situado en la parte interior de la órbita.

UNGULADO, adj. Se dice de los animales cuyos pies terminan en casco.

UNGULOGRADO, adj. *Ungulogradus*; que se apoya y camina sobre los cascos en que terminan los pies.

UNIFLORO, adj. *Uniflorus*; que no lleva más de una flor.

UNIFOLIADO, adj. *Unifolius*; que no tiene sino una hoja.

UNILABIADO, adj. *Unilabiatius*; que no tiene sino un labio.

UNILATERAL, adj. *Unilateralis*; que no tiene sino un solo lado.

UNILOBADO, adj. *Unilobatus*; que no tiene sino un solo lóbulo.

UNIOCAL, adj. Que es local, que afecta un solo punto del organismo.

UNIOCLULAR, adj. *Unilocularis*; que no tiene sino una sola celdilla.

UNIPÉTALO, adj. *Unipetalus*; que no tiene sino un solo pétalo.

UNIPOLAR, adj. *Unipolaris*; nombre de los conductores de la máquina eléctrica que no conducen sino una sola electricidad.

UNITIVO, adj. *Unitivus*; nombre del vendaje que sirve para unir las heridas.

UNISEXUAL, adj. *Unisexifer*; que no contiene órganos sino de un solo sexo.

UNIVALVO, adj. *Univalvis*; que no tiene sino una sola ventalla.

UÑA, f. *Unguis, onix*; lámina dura, córnea, semitransparente que reviste la extremidad dorsal de los dedos de la mano y del pié.

UPAS, m. Sustancia venenosa de que los naturales de las islas de la Sonda se sirven para envenenar las flechas, y del que la menor cantidad basta para dar inmediatamente la muerte. El *upas antiar* proviene de la *antiaris toxicaria*. El *upas tieute* procede de *unstrycnos*.

URACHO, m. Via ú orificio por donde se comunican la vejiga y el alantoides en el feto.

URACRASIA, f. Incontinencia de orina.

URAGOGO, m.: v. DIURÉTICO.

URANO, m. *Uranus*. Metal sacado del uranio de Peligot, en forma de polvo negro, que cuando se calienta, arde con una luz notable por su brillo y blancura.

URATO, m. Nombre genérico de las sales formadas por la combinación del ácido úrico con las bases salificables.

URCEOLADO, adj. *Urceolatus*; se dice en botánica de un órgano que está hinchado en su parte media, cerrado en su orificio y dilatado en el limbo.

UREA, f. *Urea*; de *uron*, orina; sustancia particular que se encuentra en la orina del hombre, de la que constituye uno de sus principios inmediatos.

UREDA, f. El escozor que deja la ortiga cuando pica.

URÉTANO, m. Compuesto anunciado por Dumas en la reacción del amoniaco con el éter del ácido carbónico. Es sólido blanco y muy cristalino.

URÉTER, m. *Urether, ureter*; canal membranoso destinado á llevar la orina del riñón á la vejiga.

URETERALGÍA, f. Dolor en el uréter.

URETERITIS, f. Inflamación de los uréteres.

URETEROESTOMÁTICO, adj. Que es causado por la obstrucción del orificio del uréter en la vejiga.

URETERO FLEMÁTICO, adj. *Uretero flegmaticus*; de *ureter*, uréter, y *phlegma*, moco; que es causado por mucosidades acumuladas en el uréter.

URETEROLITIASIS, f. Cálculo detenido en el uréter.

URETERO PÍCO, adj. *Uretero pyicus*; de *ureter*, uréter, y *pyon*, pus; que depende de la presencia de pus en el uréter.

URETRA, f. *Urethra*, *uretra*; conducto excretor de la orina en los dos sexos, y que en el hombre sirve también para la emisión del esperma.

URETRALGÍA, f. Dolor en la uretra.

URETRIMENODIA, f. Formación de una membrana accidental en la uretra.

URETRITIS, f. Inflamación de la uretra.

URETROBULBOSO, adj. *Urethro bulbaris*; que tiene relación con el bulbo de la uretra. — *Arteria urethro bulbar*; la transversa del perineo.

URETROFAXIA, adj. *Uretrophraxis*; de *urethra*, uretra, y *emphraxis*, obstrucción; obstrucción de la uretra.

URETROHIMENOIDES, adj. y s. Palabra con que se designa toda afección de la uretra causada por la presencia de una membrana que la cierra.

URETRORRAGIA, f. *Urethrorrhagia*; de *urethra*, uretra, y *rhinymí*, yo rompo; hemorragia de la uretra.

URETRORREA, f. *Urethrorrhea*; de *urethra*, uretra, y *rin*, manar; purgación de la uretra.

URETRÓSCOPO, m. Instrumento que se emplea para examinar la uretra.

URETROSPASMO, m. Espasmo de la uretra.

URETROTOMÍA, f. *Urethrotomia*; incisión de la uretra. Esta operación, que ya consiste en escarificar una porción de uretra ó en incidirla, aun no está bien determinado en qué casos es oportuna.

URETROTOMO, m. Instrumento que sirve para incidir la uretra. Los uretrotomos están destinados para obrar ya en el orificio del canal, ya en las paredes del mismo. Los hay *rectos* y *curvos*; son una especie de sonda, cuyo mandril á veces es cortante, y otras termina de un modo que se pueda poner en él un cuerpo escarótico.

URETROTROMBOIDES, adj. Que está producido por la existencia de grumos de sangre en el canal de la uretra.

URETROVULVARIO, adj. Que pertenece al vulbo de la uretra. — m. Arteria trasversa del perineo.

ÚRICO, adj.: V. ACIDO ÚRICO.

URIL, m. Radical problemático que Morin creyó existía en la urea.

URINOSO, adj. *Urinusus*; que tiene relación con la orina. — *Deposito urinoso*, olor urinoso.

URNA, f. *Theca*; especie de saco oblongo propio de la familia de los musgos, que contiene los corpúsculos reproductores, y que cubre un opérculo ó cubierta, que se separa en la madurez por una hendidura transversal.

UROBENZOATO, m. Nombre genérico de las sales producidas por la combinación del ácido urobencóico con las bases.

UROCELE, m. *Urocele*; de *uron*, orina, y *cele*, hernia; infiltración de orina en el escroto.

UROCRISIS, f.; de *uron*, orina, y *krinein*, juzgar; juicio sacado de la inspección de los orines.

URODIALISIS, f. Supresión de la orina.

URODINIA, f. *Urodinia*; de *uron*, orina, y *odiny*, dolor; sensación de dolor en el acto de orinar.

UROMANCIA, m. *Uromantia*; de *uron*, orina, y *manteria*, adivinación; pretendido arte de adivinar las enfermedades por la inspección de los orines.

URONVELO, m. Mönstruo cuyos miembros abdominales se confunden y terminan en un solo pié.

URORRAGIA, f. Flujo de orina.

UROSCOPIA, f.; de *uron*, orina, y

scopein, considerar: inspección de los orines.

UROSIIS, f. *Urosis*; de *uron*, orina. Alibert ha reunido con este nombre todas las enfermedades de las vías urinarias.

URTICÁCEAS, f. *Urticæ*; familia de plantas que comprende árboles, arbustos y yerbas, de las que algunas especies se emplean en medicina.

URTICACION, f.; de *urtica*, ortiga; especie de flagelación que se practica con ortigas frescas para producir una excitación local.

URTICARIA, f. *Urticaria*, *febris urticaria*; inflamación exantemática caracterizada por manchas prominentes mas pálidas ó encendidas que la piel que les rodea, rara vez persistentes, que se reproducen por accesos, ó agravándose por paroxismos, produciendo un prurito insoportable parecido al que producen las ortigas *urtica*.

USNEA, f. Género de líquen. Los antiguos farmacólogos mencionan bajo el nombre de *usnea humana* una especie de musgo verdoso que se cogía de los cráneos humanos expuestos al aire, particularmente de los ahorcados, y al cual se suponía propiedades milagrosas.

USTILAGO, m. Gangrena causada por el uso del trigo tizonado.

USTION, f. *Ustio*; de *urere*, quemar; acción de quemar ó de aplicar el cauterio actual.

USTULACION, f. Acción de secar una cosa húmeda al fuego.

UTERINO, adj. *Uterinus*; que per-

tenece á la matriz. — *Arteria uterina*; ramo de la hipogástrica y algunas veces de la pudenda interna. — *Furor uterino*: V. NINFOMANÍA. — *Nervios uterinos*: naen del plexo ciático ó sacro. — *Seno uterino*: V. SENO.

ÚTERO: V. MATRIZ.

UTEROCEPS, m. Instrumento para agarrar el cuello del útero.

UTEROTOMO, m. Instrumento cortante de dos hojas en forma de media luna para la sección del útero.

UTRICULAR, adj. *Utricularis*; que tiene la forma de un odre.

UTRICULADO: V. UTRICULAR.

UTRÍCULO, m. *Utriculo*; cada una de las celdillas del tejido celular de los vegetales. — Abultamiento del laberinto membranoso de la oreja.

UVA URIC, f. *Arbustus uva uric*; vegetal del que se usan las hojas como astringentes, y muy recomendadas en las enfermedades de los órganos sexuales.

UVEA, f. *Uvea*; de *uva*, uva. Se ha denominado así á la coroides y á la cara posterior del iris.

UVEITIS, f. *Uveitis*; inflamación de la cara posterior del iris.

UVULA, f. Apéndice blando y pendiente del borde inferior del velo del paladar, y que se denomina vulgarmente *galitillo* ó *campanilla*.

UVULAR, adj. *Uvularis*; de *uvula*, campanilla; que tiene relación con la campanilla.

UVULITIS, f. Inflamación de la úvula.

V

VACCINELA, f. Erupción cutánea pustulosa, de naturaleza y apariencia vaccinal, pero que es una vacuna incompleta, ya por falta de energía en el virus, ya por una predisposición contraria á sentir su completa influencia.

VACCINOIDE, f. Enfermedad que presenta alguno de los caracteres de la verdadera vacuna, pero no los mas esenciales.

VACUNA, f. *Virus vaccinum*: de

vaca, vaca: virus particular dotado de la propiedad antivariólica, llamado así porque fue recogido primitivamente de las pústulas que sobrevienen á las tetas de las vacas, llamadas por este motivo *cowpox*. El humor que contienen estas pústulas inoculado en la piel del hombre, produce en ella un desarrollo de pústulas parecidas, y el fluido seroso que las llena, recogido al sexto ó sétimo día, se llama *vacuna*, lo mismo que de las vacas *cowpox*. Este líquido ó *vacuna* inoculado