

| CLASIFICACION. | Número progresivo. | Número de la nomenclatura detallada. | Número de la nomenclatura abreviada. | Nombre de las enfermedades, causas de inutilidad. | Candidatos para el Colegio Militar. | Alumnos del Colegio Militar. | NOTAS. |
|---|--------------------|--------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---|
| Enfermedades locales | 15 | 48 | 34 | Gota | Siempre | Siempre. | |
| | 16 | 150 | 31 | Vicios de conformación que dificulten el servicio | Idem. | Idem. | |
| | 17 | 46 | 34 | Tumores benignos | Cuando estén comprendidos en las reglas generales | Inoperables. Idem. | |
| | 18 | 46 | 34 | Tumores malignos | Siempre | Siempre. | |
| | 19 | 48 | 34 | Enajenación mental en todas sus formas | Idem. | Idem. | (3). Se admitirá al candidato anotando la filiación hasta que se compruebe la enfermedad y una vez comprobada, inutilizará siempre. |
| | 20 | 74 C. | 34 | Neurosis. (Epilepsia, Histeria, Sonambulismo, Catalepsia, etc., etc.) (3) | Idem. | Idem. | |
| | 21 | 74 C. | 34 | Imbecilidad | Siempre | Idem. | |
| | 22 | 74 C. | 34 | Idiotismo | Idem. | Idem. | |
| | 23 | 74 C. | 34 | Tembor convulsivo habitual, general ó limitado á una extremidad ó á un órgano importante | Idem. | Idem. | |
| | 24 | 108 bis. | 34 | Hernia del cerebro ó del cerebelo | Idem. | Idem. | |
| Defectos físicos y enfermedades del aparato nervioso. | 25 | 150 | 31 | Hidroraquis | Idem. | Idem. | |
| | 26 | 74 C. | 34 | Mareo habitual (4) | Idem. | Idem. | |
| | 27 | 150 | 34 | Deformidad notable de la cabeza ó de una parte de ella | Idem. | Idem. | (4). Para el servicio de marina. |
| | 28 | 74 C. | 34 | Lesiones del cráneo procedentes de heridas extensas, de depresión ó hundimiento de los huesos ó su exfoliación ó extracción con alteración de las funciones del encéfalo | Idem. | Idem. | |
| | 29 | 66 | 34 | Parálisis de Bell, que deforme notablemente ó deje expuesto el globo del ojo | Idem. | Rebelde. | |
| | 30 | 74 C. | 34 | Tics que deformen notablemente | Idem. | Idem. | |
| | 31 | 63 | 34 | Parálisis de órganos cuyo uso es indispensable para el servicio | Idem. | Idem. | |
| | 32 | 74 C. | 34 | Neuralgias crónicas ó que hayan producido atrofas de partes cuya función es indispensable para el servicio | Idem. | Rebeldes. | |
| | 33 | 61 & 63 | 34 | Flegmasías crónicas del cerebro, del cerebelo, médula espinal ó de sus membranas (parálisis general progresiva, ataxia locomotriz, atrofia muscular progresiva, etc.) | Idem. | Idem. | |
| | 34 | 74 C. | 34 | Lesiones orgánicas del cerebro, del cerebelo, de la médula espinal ó de sus membranas (gliomas, fibromas, samomas, etc.) | Idem. | Idem. | |
| 35 | 75 | 34 | Pérdida de la vista en ambos ojos | Idem. | Idem. | | |
| 36 | 75 | 34 | Pérdida de la vista en un ojo | Idem. | Siempre. | | |
| 37 | 75 | 34 | Blefaroptosis que dificulte la visión | Idem. | Idem. | | |
| 38 | 75 | 34 | Falta completa ó incompleta de los párpados, dejando la córnea sujeta á ulceraciones frecuentes ó causando deformidad | Idem. | Incurable. | | |

| | | | | | | |
|----|----|----|---|-------|---|---|
| 39 | 75 | 34 | Anquilo ó simblearón, que dificulte la visión | Idem. | Siempre. | |
| 40 | 75 | 34 | Extró ó ectropión con atecciones consecutivas del globo del ojo ó causando deformidad | Idem. | Incurable. | |
| 41 | 75 | 34 | Trequisias con lesiones consecutivas persistentes del globo del ojo | Idem. | Idem. | |
| 42 | 75 | 34 | Conjuntivitis ó blefaritis ligadas á un mal estado general u otra ateción difícil de remediar | Idem. | Idem. | |
| 43 | 75 | 34 | Queratitis en las mismas condiciones que las enfermedades anteriores | Idem. | Siempre. | |
| 44 | 75 | 34 | Daltonismo | Idem. | Idem. | |
| 45 | 75 | 34 | Nictalopia | Idem. | Idem. | |
| 46 | 75 | 34 | Homeralopia | Idem. | Idem. | |
| 47 | 75 | 34 | Estafiloma opaco ó pelucido que disminuya la visión á los límites fijados por la nota (5) | Idem. | Idem. | (5). Sea cual fuere la enfermedad se tomarán como límites para la agudez visual $\frac{1}{4}$ un cuarto para el ojo derecho y $\frac{1}{10}$ un décimo para el izquierdo, y para el ángulo visual periférico $\frac{1}{4}$ la mitad del ángulo visual temporal en ambos ojos. |
| 48 | 75 | 34 | Manchas en la córnea en casos iguales al anterior | Idem. | Idem. | |
| 49 | 75 | 34 | Sinequias del iris, con disminución de la agudez visual | Idem. | Idem. | |
| 50 | 75 | 34 | Cataratas uni ó bilaterales que disminuyen la agudez visual | Idem. | Idem. | |
| 51 | 75 | 34 | Lesiones profundas del ojo que disminuyan la agudez visual | Idem. | Incurable. | |
| 52 | 75 | 34 | Vicios de refracción (6) | Idem. | No inutilizan si con lentes se obtiene la agudez visual fijada por la nota. | (6). La miopía progresiva inutilizará á pesar de su corrección por lentes. |
| 53 | 75 | 34 | Amblipía uni ó bilateral que disminuya la agudez visual | Idem. | No inutilizan si son susceptibles de corrección. | |
| 54 | 75 | 34 | Extrabismo con disminución del campo visual periférico á más de la mitad del ángulo visual temporal en ambos ojos ó que admita la aplicación de la regla cuarta | Idem. | Siempre. | |
| 55 | 75 | 34 | Prociencia ó inmovilidad del globo ocular en las mismas condiciones que la enfermedad anterior | Idem. | Incurable. | |
| 56 | 75 | 34 | Albinismo | Idem. | Idem. | |
| 57 | 75 | 34 | Nistagmus | Idem. | Siempre. | |
| 58 | 75 | 34 | Vicios de conformación que disminuyen la agudez visual ó sean causas de enfermedad | Idem. | Idem. | |
| 59 | 75 | 34 | Afecciones del aparato lacrimal | Idem. | Incurable. | Con lágrimas notables ó tumor lacrimal |

| CLASIFICACION. | Número progresivo. | Número de la nomenclatura detallada. | Número de la nomenclatura abreviada. | Nombre de las enfermedades, causas de inutilidad. | Candidatos para el Colegio Militar. | Alumnos del Colegio Militar. | NOTAS. |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Defectos físicos y enfermedades del aparato de la visión..... | 60 | 75 | 34 | Pterigión que se extiende hasta el centro de la córnea, dificultando la mayor parte de la visión ó impidiéndola por completo..... | Siempre..... | Incurable. | |
| | 61 | 75 | 34 | Atresia de una pupila cuando disminuya la agudez visual á más de $\frac{1}{4}$ un cuarto..... | Idem..... | Siempre. | |
| | 62 | 75 | 34 | Hidroftalmía..... | Idem..... | Incurable. | |
| | 63 | 75 | 34 | Glaucoma..... | Idem..... | Idem. | |
| | 64 | 76 | 34 | Blefaroplegia..... | Idem..... | Siempre. | |
| | 65 | 76 | 34 | Pérdida completa de uno ó dos pabellones. | Siempre que disminuya la agudez auditiva al grado indicado por la nota (7) | Rebeldes cuando disminuya la agudez auditiva al grado indicado por la nota. | (7). Los límites para la agudez auditiva son (4) metros para la voz ordinaria y (12) para las órdenes dadas en voz alta. |
| | 66 | 76 | 34 | Enfermedades de la oreja externa, media ó interna (otitis, pólipos, etc.)..... | | | |
| | 67 | 76 | 34 | Hipertrofia considerable del pabellón de la oreja..... | Siempre..... | Siempre. | |
| Defectos físicos y enfermedades del aparato de la fonación..... | 68 | 88 | 34 | Mudez..... | Idem..... | Idem. | |
| | 69 | 88 | 34 | Tartamudez muy notable..... | Quando impida hablar con claridad.. | Quando impida hablar con claridad. | |
| | 70 | 88 | 34 | Afonía..... | Sintomática de lesiones anatómicas ó enfermedades generales..... | Rebelde. | |
| | 71 | 87 | 34 | División, ausencia ó perforación del velo del paladar ó bóveda palatina..... | Quando perturbe la fonación al grado de hacer ininteligible la palabra..... | Incurable, Siempre. | |
| Defectos físicos y enfermedades del aparato respiratorio..... | 72 | 87 | 34 | Ausencia de la nariz..... | Quando perturbe la fonación al grado de hacer ininteligible la palabra..... | Incurable, Siempre. | |
| | 73 | 87 | 34 | Obliteración ó atresia de las fosas nasales que perturbe la palabra al grado de hacerla ininteligible..... | Quando perturbe la fonación al grado de hacer ininteligible la palabra..... | Incurable. | |
| | 74 | 87 | 34 | Pólipos de las fosas nasales, que por su situación y volumen, dificulten de una manera notable la respiración..... | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------|----|---|--------------------------------|---|
| 75 | 87 | 34 | Ozena..... | Siempre..... | Incurables, Rebeldes. |
| 76 | 87 | 44 | Flujos crónicos-purulentos y fétidos de las fosas nasales ó de los senos maxilares..... | Idem..... | Idem. |
| 77 | 88 | 34 | Laringitis crónica..... | Con lesiones notables..... | Rebelde. |
| 78 | 90, 91 y 94 | 34 | Afecciones de la tráquea, del pulmón ó de la pleura que dificulten la respiración al grado de no poder soportar el paso gimnástico..... | Siempre..... | Idem. |
| 79 | 97 | 34 | Asma esencial..... | Idem..... | Idem. |
| 80 | 92 | 34 | Pneumocosis..... | Idem..... | Siempre. |
| 81 | 88 | 34 | Fístula ó fistulas de la laringe ó de la tráquea, con alteración de la voz ó la respiración..... | Idem..... | Incurables. |
| 82 | 94 | 34 | Hernia de los órganos contenidos en la cavidad del tórax..... | Idem..... | Siempre. |
| 83 | 79 | 19 | Lesiones valvulares del corazón..... | Idem..... | Idem. |
| 84 | 81 y 77 | 34 | Afecciones inflamatorias crónicas de los gruesos vasos y del pericardio..... | Idem..... | Rebeldes ó cuando pueda pronosticarse una larga duración. |
| 85 | 79 | 19 | Hipertrofia cardíaca esencial..... | Aplazar la resolución (8)..... | |
| 86 | 80 | 34 | Angina de pecho de idiopática..... | Siempre..... | Siempre. |
| 87 | 89 | 34 | Bocio muy desarrollado..... | Idem..... | Incurable. |
| 88 | 81 | 34 | Aneurisma de los gruesos vasos..... | Idem..... | Incurable. |
| 89 | 51 | 34 | Bocio exoftálmico..... | Idem..... | Siempre. |
| 90 | 80 | 34 | Ateroma generalizado..... | Idem..... | Idem. |
| 91 | 81 | 34 | Arterio esclerosis generalizada..... | Idem..... | Idem. |
| 92 | 83 | 44 | Varices en los miembros inferiores desarrolladas hasta el grado de hacer difícil la marcha prolongada. (9)..... | Idem..... | Idem. |
| 93 | 46 | 34 | Tumores erectiles voluminosos..... | Idem..... | Incurable. |
| 94 | 102 | 34 | Toda dificultad circulatoria de origen orgánico que traiga como consecuencia dificultad en la respiración..... | Idem..... | Idem. |
| 95 | 100 | 34 | Disfagia..... | Idem..... | Siempre. |
| 96 | 100 | 34 | Falta de molares al grado de hacer difícil la masticación..... | Idem..... | Idem. |
| 97 | 100 | 34 | Ausencia de toda la lengua ó de parte de ella..... | Idem..... | Idem. |
| 98 | 100 | 34 | Pérdida total ó de la mayor parte de cualquiera de los labios, que dificulte notablemente la libre emisión de la palabra..... | Idem..... | Idem. |
| 99 | 145 E. | 34 | Cicatriz ó cicatrices extensas de los labios ó tracción de tejidos de substancia y retrorno ó imposibiliten las funciones de estos órganos..... | Idem..... | Idem. |
| 100 | 147 | 34 | Pérdida total ó parcial de los movimientos | Idem..... | Idem. |

(8). En este caso debe aplazarse el reconocimiento, pues la hipertrofia puede depender del desarrollo y desaparecer en un espacio de tiempo más ó menos largo.

(9). En los Oficiales, pueden tolerarse siempre que no estén sujetos á ulceraciones.

| CLASIFICACION. | Número progresivo. | Número de la nomenclatura detallada. | Número de la nomenclatura abreviada. | Nombre de las enfermedades, causas de inutilidad. | Candidatos para el Colegio Militar. | Alumnos del Colegio Militar. | NOTAS. | |
|---|---|--------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---|-------------|
| Defectos físicos y enfermedades del aparato digestivo y órganos anexos. | 101 | 117 | 34 | normales de la mandíbula inferior, de los labios, de las paredes de la boca ó de la lengua, que dificulten notablemente las funciones de estos órganos..... | Siempre..... | Siempre. | (10) Si al hacerse el reconocimiento, no pudiere fundarse el diagnóstico, se admitirá á reserva de desecharlo cuando se compruebe el mal. | |
| | 102 | 104 | 23 | Cólicos hepáticos..... | Idem..... | Incurable. | | |
| | 103 | 103 | 23 | Dispepsia (10)..... | Idem..... | Incurable. | | |
| | 104 | 106 | 34 | Úlcera del estómago..... | Idem..... | Incurable. | | |
| | 105 | 109 | 34 | Enteritis y enterocolitis crónicas..... | Idem..... | Incurable. | | |
| | 106 | 83 | 34 | Recititis crónica..... | Idem..... | Incurable. | | |
| | 107 | 109 | 34 | Hemorroides muy desarrolladas..... | Idem..... | Incurable. | | |
| | 108 | 108 | 25 | Fístula del ano..... | Idem..... | Incurable. | | |
| | 109 | 112 | 26 | Hernias..... | Idem..... | Incurable. | | |
| | 110 | 122 | 34 | Cirrosis hepáticas..... | Idem..... | Incurable. | | |
| | 111 | 113 | 34 | Afecciones crónicas de la vesícula biliar..... | Idem..... | Incurable. | | |
| | 112 | 100 | 34 | Hipertrofia del bazo que dificulte el servicio..... | Idem..... | Incurable. | | |
| | 113 | 109 | 34 | Fístula ó fistulas de la glándula parótida del conducto de stenón, de las glándulas submaxilares, del exófago, del estómago, del hígado y de los intestinos..... | Idem..... | Idem. | | |
| | 114 | 150 | 31 | Prociencia permanente é irreducible del recto..... | Idem..... | Idem. | | |
| | 115 | 109 | 34 | Labio leporino..... | Idem..... | Idem. | | |
| | Defectos físicos y enfermedades del aparato genitourinario..... | 116 | 120 | 27 | Flegmasias crónicas del aparato digestivo y de sus anexos, no mencionadas antes, incompatibles con el servicio..... | Idem..... | | Incurables. |
| | | 117 | 123 | 34 | Afecciones crónicas del riñón..... | Idem..... | | Idem. |
| 118 | | 125 | 34 | Cistitis crónica..... | Idem..... | Incurable. | | |
| 119 | | 126 | 34 | Afecciones crónicas de la próstata..... | Idem..... | Incurables. | | |
| 120 | | 124 | 34 | Espermatorrea que haya minado el organismo..... | Idem..... | Incurable. | | |
| 121 | | 124 | 34 | Fístulas urinarias causando inflamaciones frecuentes ó desaseo constante..... | Idem..... | Incurables. | | |
| 122 | | 83 | 34 | Estrechamientos uretrales sujetos á complicaciones frecuentes..... | Idem..... | Idem. | | |
| 123 | | 150 | 31 | Varicocele dolorosa muy desarrollada..... | Idem..... | Incurable. | | |
| 124 | | 550 | 31 | Falta de los dos testículos..... | Idem..... | Siempre. | | |
| 125 | | 151 | 31 | Hermatroidismo..... | Idem..... | Idem. | | |
| 126 | 150 | 31 | Epispatias, hipospadias ó pleuraspadias situados entre la parte media y la raíz del pene..... | Idem..... | Incurable. | | | |
| 127 | 150 | 31 | Extrofia de la vejiga..... | Idem..... | Siempre. | | | |
| | | | | Pérdida completa del pene..... | Idem..... | Idem. | | |

| | | | | | |
|-----|-----|----|--|--------------|-------------|
| 128 | 122 | 34 | Litiasis renal, renal cuando se acompañe de cálculos vesicales..... | Siempre..... | Incurable. |
| 129 | 122 | 34 | Cálculos vesicales..... | Idem..... | Incurables. |
| 130 | 123 | 34 | Incontinencia de orina..... | Idem..... | Incurable. |
| 131 | 146 | 34 | Perostitis, caries ó necrosis extensas..... | Idem..... | Idem. |
| 132 | 149 | 34 | Callos notables de los huesos, deformes ó dolorosos..... | Idem..... | Siempre. |
| 133 | 146 | 34 | Ostitis incompleta de fracturas de los huesos de los miembros, cuyo uso sea indispensable para el servicio..... | Idem..... | Idem. |
| 134 | 164 | 30 | Fracturas no consolidadas en las mismas condiciones que la anterior..... | Idem..... | Idem. |
| 135 | 147 | 34 | Angiomas de las articulaciones que están en las mismas condiciones que en la anterior..... | Idem..... | Incurable. |
| 136 | 165 | 33 | Luxaciones irreducibles ó que se reproducen con facilidad, en articulaciones cuyos movimientos sean indispensables para el servicio..... | Idem..... | Siempre. |
| 137 | 147 | 34 | Artritis crónicas de las articulaciones, cuyos movimientos sean indispensables para el servicio..... | Idem..... | Incurables. |
| 138 | 147 | 34 | Artritis crónicas de las articulaciones, cuyo funcionamiento es indispensable para el servicio militar..... | Idem..... | Idem. |
| 139 | 147 | 34 | Cuerpos móviles en la articulación de la rodilla..... | Idem..... | Incurables. |
| 140 | 48 | 34 | Reumatismo crónico..... | Idem..... | Incurable. |
| 141 | 147 | 34 | Retracciones ó rupturas musculares ó tendinosas que dificulten el servicio..... | Idem..... | Incurables. |
| 142 | 147 | 34 | Afecciones de los sinoviales en el caso de las enfermedades anteriores..... | Idem..... | Idem. |
| 143 | 147 | 34 | Atrofias musculares que dificulten el servicio militar..... | Idem..... | Idem. |
| 144 | 148 | 34 | En la mano derecha, todo el pulgar ó dos dedos ó una falange de tres dedos..... | Idem..... | Idem. |
| | | | En la mano izquierda, el pulgar ó tres dedos ó una falange de cuatro dedos..... | Idem..... | Siempre. |
| | | | En el pie, todo el dedo gordo ó dos dedos inmediatos ó una falange con cuatro dedos..... | Idem..... | Idem. |
| 145 | 145 | 34 | Mal perforante plantar..... | Idem..... | Incurable. |
| 146 | 145 | 34 | Onixis ulcerosas con lesiones profundas ó extensas..... | Idem..... | Idem. |
| 147 | 146 | 34 | Desviaciones de la columna vertebral, causa de deformidad ó que perturben las funciones de la circulación ó respiración..... | Idem..... | Incurable. |
| 148 | 149 | 34 | Mutilaciones en general, incompatibles con..... | Idem..... | Siempre. |

(11) En estos órganos como en los demás la pérdida completa de sus funciones debe considerarse como equivalente á la ausencia de aquellos.

| CLASIFICACION. | Número progreivo. | Número de la nomenclatura detallada. | Número de la nomenclatura abreviada. | Nombre de las enfermedades, causas de inutilidad. | Candidatos para el Colegio Militar. | Alumnos del Colegio Militar. | NOTAS. | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------|-------|
| Defectos físicos y enfermedades del aparato locomotor | 149 | 149 | 34 | el servicio ó que causen deformidad visible. | Siempre. | Siempre. | | |
| | 150 | 150 | 34 | Desigualdad de longitud de los miembros inferiores que causen claudicación notable. | Idem. | Idem. | | |
| | 151 | 146 | 34 | Dedo ó dedos supernumerarios que dificulten notablemente el uso de la mano ó del pie. | Idem. | Incurables. | | |
| | 152 | 74 C. | 34 | Raquitismo ó osteomalacia. | Idem. | Siempre. | | |
| | 153 | 150 | 31 | Contracturas permanentes de los músculos que mueren en articulaciones necesarias para el servicio. | Idem. | Incurables. | | |
| | 154 | 150 | 31 | Patizambo, al grado de dificultar notablemente la progresión. | Idem. | Siempre. | | |
| | 155 | 145 | 34 | Piés deformes varus, valgus, talus y equino, que entorpecen la marcha. | Idem. | Idem. | | |
| | 156 | 145 | 34 | Cicatrices extensas que imposibiliten los movimientos indispensables al servicio. | Idem. | Incurables. | | |
| | Enfermedades del aparato tegumentario | 157 | 145 | 34 | Afecciones de la piel que sean contagiosas ó causa de deformidad ó de desaseo constante; pelagra, mal del pinto, exema crónico, lupus, tifias, etc. | Idem. | Incurable. | |
| | | 158 | 145 | 34 | Elefanciación de los Arabes, incompatible con el servicio ó que admita la aplicación de la regla 4ª. | Idem. | Siempre. | |
| | | 159 | 150 | 31 | Úlceras extensas. | Idem. | Incurables. | |
| | | 160 | 145 | 31 | Nevi materni extensos en la cara y parte visible del cuello. | Idem. | Siempre. | |
| | | | | | 31 | Calvicie considerable. | Idem. | Idem. |

.....COMPANIA.

FILIACION del alumno.....
 hijo del C..... y de D^a.....
 natural de..... del.....
 su edad..... años; sus señas, éstas: pelo..... frente.....
 cejas..... ojos..... nariz..... boca..... color.....
 señas particulares.....
 Fué admitido de..... por orden de la Secretaría de Guerra en

Quedando impuesto de sus obligaciones conforme á Reglamento y Ordenanza General del Ejército, y de que en todo tiempo que la Secretaría de Guerra disponga pase como Oficial á cualquiera de los Cuerpos del Ejército, lo verificará, sea cual fuere el estado en que se encuentre en sus estudios, teniendo la obligación precisa de servir en dicho empleo por lo menos cuatro años, si solo ha hecho los estudios para Oficial de Infantería, Caballería ó Artillería práctica, y siete años si ha hecho los correspondientes á las armas facultativas; y en conformidad de lo anterior firma la presente en unión de.....
 siendo testigos.....
 Chapultepec,.....de 190...

Testigo,

Firma del padre,

Testigo,

Firma del alumno,

El subscripto certifica: que el individuo que expresa esta filiación está útil para el servicio de las armas por no hallarse comprendido en las excepciones que establece la Circular número 315 del 3 de Marzo de 1902.

Vº Bº: El Director del Colegio,

El Médico Cirujano del Establecimiento,

El Mayor Jefe del Detall,

Aprobada: El Jefe del Departamento,

PREMIOS POR ESTUDIOS EN ESTE COLEGIO.

PREMIOS POR LAS CAMPAÑAS ESCOLARES.

PARTES DE LA PROFESION EN QUE SE DISTINGUE.

ANOTACIONES GENERALES.

..... y Jefe del Detall del Colegio Militar,
 del que es Director.....
 Certifico que la presente filiación es.....
 la original que se abrió al interesado y que existe en la papelería de mi cargo.
 Chapultepec,.....de 190...

Vº Bº: