Fuego.

[En cuatro movimientos.]

1.—*Fueg.*

280. *Uno*—Se mantendrá el cuerpo inmóvil tirando del gatillo con el primer dedo de la mano derecha, hasta que el pié de gato caiga sobre el rastrillo.

281. *Dos.*—Se bajará el fusil á la posicion de prevenirse para cargar, como se esplica en el núm. 238; la mano derecha tomará el tornillo pedrero entre el pulgar y el primer dedo doblado, y los restantes cerrados con las uñas abajo.

282. *Tres.*—La mano izquierda suspenderá el fusil, y la derecha pondrá el pié de gato en el seguro, evitando el preparar.

283. *Cuatro.*—La mano derecha pasará entre el fusil y el cuerpo y abrirá la cartuchera.

284. Si en esta disposicion se hubiese de volver á cargar, se ejecutará como se ha enseñado; pero si se ha de echar armas al hombro, se mandará:

Cerrar la cazoleta.

(En tres movimientos.)

1.—*Cierren.*

2.—*Ar.*

285. *Uno.*—La mano derecha, pasando por entre el fusil y el cuerpo, se colocará detras del rastrillo con la palma vuelta hácia el cuerpo.

286. *Dos.*—La mano izquierda mantendrá firme el fusil y la derecha cerrará la cazoleta,

287. *Tres.*—La mano derecha tomará el fusil por la garganta, quedando la muñeca unida al cuerpo, y el codo hácia el costado, un poco separado de él.

Armas al hombro.

[En dos movimientos.]

1.—*Al hombro.*

2.—*Ar.*

288. *Uno*—Como se esplica en el número 224.

289. *Dos.*—Como se esplica en el número 225.

Poner el pié de gato en el seguro.

(En tres movimientos.)

290. Si en la posicion de preparadas las armas quisiera el instructor ponerlas en el seguro, mandará:

1.—*Al seguro.*

2.—*Ar.*

291. *Uno.*—Los reclutas se cuadrarán á su frente llevando al mismo tiempo el fusil con ambas manos frente á la mitad del cuerpo apoyando un poco el talon de la culata al mismo, al propio tiempo la mano izquierda pasará á tomar el pié de gato, de modo que la tercera articulacion de los dos últimos dedos quede sobre él, y se colocará el primero de la derecha sobre el gatillo.

292. *Dos.*—La mano izquierda sostendrá un poco el pié de gato, y con el primer dedo de la dere-

cha se tirará del gatillo hasta poner aquel en el seguro, sin que la mano izquierda lo abandone.

293. *Tres*.—Se tomará la posicion esplicada en el número 208.

Armas al hombro.

[En dos movimientos.]

1.—*Al hombro.*
2.—*Ar.*

294. *Uno*.—Como se ha esplicado en el número 209.

295. *Dos*.—Como se ha esplicado en el número 210.

Cargar y hacer fuego con el fusil á piston.

296. Los cuerpos que usen el armamento de piston, observarán para cargar y hacer fuego las reglas siguientes:

CARGA ELEMENTAL DEL FUSIL A PISTON.

Prevenirse para cargar.

[En tres movimientos]

1.—*Prevénganse.*
2.—*Ar.*

297. *Uno*.—Girará el recluta un poco sobre el talon del pié izquierdo hácia la izquierda, y se llevará el pié derecho delante, de modo que su talon

apoye al juanete del izquierdo, al mismo tiempo se bajará el arma estendiendo el brazo izquierdo y se agarrará con la mano derecha á la altura del hombro izquierdo.

298. *Dos*.—Se bajará el fusil con la mano derecha por frente del muslo izquierdo; con la izquierda se agarrará entre la primera y segunda abrazadera con el pulgar tendido á lo largo del baquetero, quedando el brazo derecho á toda su estension y la boca del fusil frente á la mitad del cuerpo.

299. *Tres*.—Con la mano izquierda se colocará la culata en tierra pasando al mismo tiempo la mano derecha á la cartuchera, habriendo ésta.

Sacar el cartucho.

(En dos movimientos.)

1.—*Saquen.*
2.—*Ar*

300. *Uno*.—Como se esplica en el número 241.

301. *Dos*.—Se llevará con la mano derecha el cartucho á la boca y se agarrará éste con los dientes por la inmediacion de la pólvora.

Romper el cartucho.

[En dos movimientos.]

1.—*Rompan.*
2.—*Ar,*

302. *Uno*.—Como se esplica en el número 243,

303. *Dos.*—Se bajará la mano derecha á la altura de la boca del cañon, quedando el cartucho perpendicular por delante de éste, la palma vuelta hácia el cuerpo, y el codo derecho unido á su costado.

Cartucho en el cañon.

[En dos movimientos.]

1.—*Cartucho.*
2—*Ar.*
304. *Uno.*—Como se esplica en el número 251.
305. *Dos.*—Como se esplica en el número 252.

Sacar la baqueta.

[En siete movimentos.]

1.—*Saquen.*
2—*Ar.*
306. Se ejecutará como se esplica en el número 245 y siguientes.

Atacar.

(En tres movimientos.)

1—*Atac.*
2—*Ar.*
307 Se ejecutará como se esplica en el número 260 y siguientes.

Baqueta en su lugar.

[En ocho movimientos.]

1.—*Baqueta.*
2—*Ar.*
308. Se ejecutará como se esplica el número 263 y siguientes.

Disponerse para cebar.

[En cinco movimientos.]

1—*Dispónganse.*
2.—*Ar.*
309. *Uno.*—Se levantará el fusil sin cabecear con la mano izquierda, hasta que ésta quede á la altura del hombro con el codo unido al fusil, y éste al cuerpo: al mismo tiempo se bajará la mano derecha á cogerlo por su garganta.

310. *Dos.*—Se girará sobre el talon del pié izquierdo hácia la derecha, hasta que su punta quede rectamente al frente, se llevará al mismo tiempo el pié derecho á colocarlo en escuadra detras del izquierdo, de modo que su juanete apoye al talon del pié izquierdo; con la mano derecha se llevará el fusil frente de la mitad del cuerpo, volviendo la baqueta al frente y corriendo la izquierda como á una pulgada de la plancha de la llave, con el pulgar tendido á lo largo de la caja, y éste á la altura de la boca.

311. *Tres.*—Se inclinará la boca del cañon hácia adelante, hasta que el talon de la culata apoye

al vacío derecho, quedando el codo izquierdo unido al cuerpo; al mismo tiempo se colocará el pulgar de la mano derecha por encima de la cresta del martillo, quedando los restantes dedos tendidos y juntos por debajo del guardamonte.

312. *Cuatro.*—Se hará fuerza con el pulgar sobre el martillo hasta dejarlo en el seguro, pasando en seguida á colocar la mano derecha con los dedos cerrados por debajo de la tapa de la chimenea, de modo que apoye á ésta el primero.

313. *Cinco.*—Se descubrirá la chimenea con la mano derecha, empujando hácia arriba, y se llevará en seguida dicha mano á la pistonera, que deberá estar colocada en la correa de la cartuchera, enfrente de la mitad del pecho; se introducirá en ella el pulgar y el primer dedo, los que cogerán un piston, manteniendo los restantes cerrados, la parte superior de esta mano deberá quedar vuelta hácia el cuerpo, y el codo á la altura de la muñeca.

Tomar el piston.

(En un movimiento.)

1.—*Tomen.*
2.—*Ar.*

314. *Uno.*—Se sacará el piston con los espresados dedos y se llevará la mano á la chimenea, estendiendo al mismo tiempo el segundo dedo para ayudar á su colocacion. El piston deberá quedar perpendicular sobre la chimenea en disposicion de poderse fijar en ella, y el codo derecho unido á su costado.

Cebar.

[En dos movimientos.]

1.—*Ceb.*

315. *Uno.*—Se bajará un poco la cabeza dirigiendo la vista á la chimenea, se colocará en ella el piston, apoyando con fuerza el pulgar en la parte superior para introducirlo enteramente.

316. *Dos.*—Se levantará la cabeza y la vista y se llevará la mano derecha á empuñar el fusil por su garganta.

Armas al hombro.

[En seis movimientos.]

1.—*Al hombro.*
2.—*Ar.*

317. *Uno.*—A esta voz, el soldado se cuadrará al frente, girando sobre el talon izquierdo, llevará el fusil con la misma inclinacion que tiene á apoyar el talon de la culata por debajo de la chapa del cinturon, colocando al mismo tiempo la mano izquierda encima de la tapa de la chimenea.

318. *Dos.*—Cerrará la tapa de la chimenea con la mano izquierda, pasando en seguida esta á colocarse por encima de la cresta del martillo en la misma forma que estaba anteriormente, colocando el primer dedo de la mano derecha sobre el gatillo.

319. *Tres.*—Se hará fuerza con la mano izquierda sobre el martillo hasta levantarlo del seguro, y con el primer dedo de la mano derecha se tirará

del gatillo, sosteniendo con la izquierda á aquel para que no caiga de golpe á descansar sobre la tapa de la chimenea, en cuya disposicion deberá quedar.

320. *Cuatro.*—Se bajará el arma perpendicularmente estendiendo el brazo derecho, y la izquierda la recibirá por encima de la llave, de modo que el último dedo toque la plancha de ésta, y el pulgar tendido sobre la caja.

321. *Cinco.*—Con la mano derecha se volverá el fusil hácia afuera hasta que el cañon quede al frente, se levantará y colocará contra el hombro izquierdo, la mano izquierda bajará á recibir la culata, quedando la derecha vuelta sobre la garganta del fusil.

322. *Seis.*—Bajará la mano derecha á su costado.

Preparar las armas despues de haber cebado.

(En dos movimientos.)

1.—*Preparen.*
2.—*Ar.*

323. *Uno.*—Se colocará el pulgar de la mano derecha sobre la cresta del martillo, manteniendo los restantes dedos tendidos y juntos, por debajo del guardamonte.

324. *Dos.*—Con dicho pulgar se hará fuerza sobre el martillo hasta preparar el arma, quedando en seguida la mano derecha empuñando la garganta, y el primer dedo tendido de modo que la estremidad de él apoye al canto del guardamonte.

Preparar el arma teniéndola al hombro.

[En cinco movimientos.]

1.—*Preparen.*
2.—*Ar.*

325.—*Uno.*—Como se esplica en el número 222.

326. *Dos.*—Como se esplica en el número 275, con la diferencia de que la mano izquierda ha de colocarse de modo que su último dedo diste como una pulgada de la plancha de la llave.

327. *Tres.*—Como se esplica en el número 311.

328. *Cuatro.*—Segun se esplica en el número 312, con solo la diferencia de que al hacer fuerza con el pulgar de la mano derecha sobre el martillo, deberá quedar el arma preparada.

329. *Cinco.*—Se descubrirá la chimenea con la mano derecha empujando la tapa hácia arriba, y se llevará en seguida dicha mano á empuñar el fusil por la garganta, quedando el primer dedo tendido de modo que apoye su estremidad al canto del guardamonte.

Apunten.

[En un movimiento.]

1.—*Apun.*

330. *Uno.*—Segun se esplica en el número 278.

Fuego.

[En un movimiento.]

1.—*Fueg.*

331. *Uno.*—Se hará fuerza con el primer dedo

en el gatillo con prontitud, sin bajar demasiado la cabeza ni levantarla, y procurando conservar la puntería con la mano izquierda.

Armas al hombro.

[En siete movimientos.]

1.—*Al hombro.*
2.—*Ar.*

332. *Uno*—El recluta se cuadrará á su frente y tomará la posicion que se ha esplicado en el núm. 317 con solo la diferencia que la mano izquierda deberá colocarse encima de la cresta del martillo.

333. *Dos*—Con la mano izquierda se pondrá el martillo en el seguro, pasando en seguida á colocarse encima de la tapa de la chimenea.

334. *Tres*—Se cerrará la tapa pasando en seguida á colocarse la referida mano izquierda encima de la cresta del martillo.

335. *Cuatro*—Se ejecutará lo que se ha esplicado en el número 319.

336. *Cinco*—Se ejecutará lo esplicado en el número 320.

337. *Seis.*—Se ejecutará lo que se ha esplicado en el número 321.

338. *Siete*—Se ejecutará lo que se ha esplicado en el número 322.

339. Si despues de haber hecho fuego se quisiese el que los reclutas continúen haciéndolo, el instructor mandará:

1.—*Carguen.*

340. A esta voz girará el recluta sobre el talon

del pié izquierdo hácia la izquierda, hasta quedar en la posicion que se ha esplicado en el núm. 297: al mismo tiempo enderezará el fusil en direccion de la pierna izquierda, volviendo el cañon al frente y estendiendo bien el brazo derecho, sin bajar el hombro; se abrirá la mano izquierda dejando correr el fusil hasta que esta quede entre la primera y segunda abrazadera, colocando el primer dedo de la mano derecha por debajo del martillo y el pulgar tendido sobre la plancha de los tornillos.

341. Si se continuase la carga, se hará como queda esplicado, sin mas diferencia que el movimiento de dispónganse para cebar solo tiene cuatro movimientos, por hallarse levantada la tapa de la chimenea, debiendo en el último llevar el recluta la mano á la pistonera.

Poner el martillo en el seguro.

(En seis movimientos.)

342. Si en la posicion de preparadas las armas quisiera el instructor poner el martillo en el seguro y echar armas al hombro, mandará:

1.—*Al seguro.*
2.—*Ar.*

343. *Uno*—Los reclutas se cuadrarán á su frente y ejecutarán lo que se ha esplicado en el número 317.

344. *Dos*—Se ejecutará lo que se esplica en el número 318.

345. *Tres.*—Como se esplica en el número 319.

346. *Cuatro.*—Como se esplica en el núm. 320.

347. *Cinco.*—Como se esplica en el núm. 321.
348. *Seis.*—Como se esplica en el núm. 322.

Cubrir las llaves.

(En dos movimientos.)

1.—*Cubran.*
2.—*Ar.*

349. *Uno.*—Se empuñará el fusil con prontitud por su garganta con la mano derecha, el dedo pulgar sobre la plancha de los tornillos; se separará el fusil del hombro con el cañon hácia fuera, sin mover la punta de la culata de su lugar, se agarrará con la mano izquierda por la primera abrazadera, con el pulgar tendido sobre la baqueta, el fusil á plomo frente del hombro, y el codo izquierdo frente al fusil.

350. *Dos.*—Se dejará caer el fusil, manteniendo siempre la mano izquierda sobre la primera abrazadera y el pulgar apoyado sobre la baqueta para impedir que se salga, el dedo pequeño apoyado en la cadera, la mano derecha pasará con viveza á su costado.

Armas al hombro.

(En dos movimientos.)

1.—*Al hombro.*
2.—*Ar.*

351. *Uno.*—Se levantará el fusil con la mano izquierda, sin atropellar el movimiento, para evitar

que la baqueta se salga; con la mano derecha se agarrará por la garganta y se apoyará contra el hombro, soltando al mismo tiempo la mano izquierda, que bajará á recibirlo por la culata.

352. *Dos.*—Se dejará caer la mano derecha con prontitud á su costado, bajando al mismo tiempo el fusil con la mano izquierda á la posicion de armas al hombro.

Armas á discrecion.

(En tres movimientos.)

1.—*A discrecion.*
2.—*Ar.*

353. *Uno.*—Se ejecutará como se esplica en el núm. 207.

354. *Dos.*—Se ejecutará como se esplica en el núm. 208.

355. *Tres.*—La mano derecha levantará el fusil y lo dejará caer sobre el hombro de este lado, con la baqueta hácia arriba, sin inclinarlo demasiado atras, para lo cual se cuidará de que la culata diste un palmo del cuerpo, al mismo tiempo la mano izquierda pasará á este costado.

Armas al hombro.

[En tres movimientos.]

1.—*Al hombro.*
2.—*Ar.*

356. *Uno.*—Con la mano derecha se pondrá el fusil perpendicular, bajándolo hasta que el brazo

derecho quede á toda su estension; al mismo tiempo la mano izquierda pasará rápidamente á recibirlo en la disposicion esplicada en el núm 208.

357. *Dos.*—Se ejecutará como se esplica en el núm. 209.

358. *Tres.*—Se ejecutará como se esplica en el núm. 210

359 Para ejecutar el movimiento de armas á discrecion, hallándose los reclutas con el arma al brazo, el instructor dará las mismas voces, y á la ejecutiva los reclutas ejecutarán en el primer movimiento lo que esplican los numeros 199 y 200, arreglándose en los demas á lo que queda esplicado.

Rendir las armas.

[En tres movimientos.]

360. Para ejecutar este moviemiento, se mandará primeramente presentar las armas, despues de lo cual el instrutor mandará:

1.—*Rindan.*

2.—*Ar.*

361. *Uno*—Se volverá la punta del pié izquierdo al frente, se pondrá la rodilla en tierra á doce pulgadas detras del talon izquierdo y á seis hácia la derecha, se bajará el fusil hasta que sentada la culata en tierra quede el talon de ésta á dos pulgadas delante de la rodilla derecha, inclinando al mismo tiempo un poco hácia delante el cuerpo y el fusil.

362. *Dos.*—Se llevará la mano derecha á tomar la visera del chacó,

363. *Tres.*—Se quitará este y se colocará sin soltarlo al lado de la rodilla derecha.

Presentar el arma.

[En tres movimientos.]

1.—*Presenten.*

2.—*Ar.*

364 *Uno.*—El recluta se pondrá el chacó y conservará la mano en la visera.

365. *Dos.*—La mano derecha bajará á tomar el fusil por la garganta.

466. *Tres.*—Se levantará el recluta con prontitud y se cuadrará, tomando la posicion esplicada en el número 208.

Armas á la funerala.

[En cinco movimientos.]

367. Estando el recluta con las armas presentadas, el instructor mandará:

1.—*A la funerala.*

2.—*Ar.*

368. *Uno.*—Se girará un poco sobre el talon del pié izquierdo, hasta que la punta quede al frente, se retirará el pié derecho atras hasta que su juanete quede á tres pulgadas del talon izquierdo; con la mano derecha se separará el fusil del cuerpo, levantándolo hasta que la llave esté á la altura del cinturon.

369. *Dos.*—La mano derecha pasando entre el

cuerpo y el fusil, cojerá á éste, de manera que la punta del dedo pulgar toque al de la mano izquierda, abrazando los restantes el fusil cuanto les sea posible.

370. *Tres*—Se volverá el fusil con las dos manos, adelantando para ello la culata, se deshará el giro quedando el recluta cuadrado, el fusil delante de la mitad del cuerpo, el cañon al frente y la culata arriba.

371. *Cuatro.*—La mano izquierda dejará el fusil, y con la derecha se llevará al costado izquierdo, cuyo brazo se doblará como se ha esplicado en el segundo movimiento de arma al brazo, núm. 197, quedando apoyado el rastrillo en el antebrazo, la boca del cañon se retirará un poco hácia atras.

372 *Cinco.*—La mano derecha pasará con rapidez á su costado

Descansar el arma.

(En tres movimientos.)

1.—*Descansen.*
2.—*Ar.*

373. *Uno.*—Se pondrá el fusil perpendicular, separándose para ello un poco el brazo izquierdo del cuerpo, la mano derecha lo tomará por la garganta.

374. *Dos.*—La mano izquierda caerá á este costado, y con la derecha se llevará el fusil al lado del pié derecho, quedando la boca del cañon á unas dos pulgadas del suelo.

375. *Tres.*—Se pondrá la boca del cañon en tierra sin golpear, á la altura de la punta del pié derecho, á dos pulgadas de ella.

Armas á la funerala.

(En tres movimientos.)

1.—*A la funerala.*
2.—*Ár.*

376. *Uno.*—Con la mano derecha se levantará el fusil hasta que la boca del mismo quede á unas dos pulgadas del suelo.

377. *Dos.*—Con la misma mano se llevará frente al hombro izquierdo, cuyo brazo se doblará para recibirlo, segun queda esplicado en el núm. 371, la mano derecha se mantendrá en la garganta del fusil.

378. *Tres.*—La mano derecha pasará á su costado.

Presentar las armas.

(En cuatro movimientos.)

1.—*Presenten.*
2.—*Ar.*

379. *Uno.*—Se pondrá el fusil perpendicular, separándose para ello un poco el brazo izquierdo del cuerpo, la mano derecha pasará á tomarlo por la primera abrazadera, dándose al mismo tiempo el medio giro que se previene el núm. 368.

380. *Dos.*—La mano derecha llevará el fusil delante de su hombro, con el cañon al frente, la izquierda con la palma hácia fuera lo tomará de modo que el dedo pequeño toque al muelle del rastrillo, y el pulgar tendido á lo largo de la caja.

381. *Tres.*—Con ambas manos se volverá el fusil, bajando para ello hácia delante la culata; la mano derecha lo tomará por la garganta y quedará la llave á la altura del cinturon.

382. *Cuatro.*—Se deshará el giro cuadrándose el recluta y bajando el fusil á la posicion de presenten las armas.

Revista de armas.

[En once movimientos]

383. *Uno.*—Para ejecutar esto, estando el soldado descansando sobre las armas, el instructor mandará:

1.—*Revista.*

2.—*Ar.*

384. *Uno.*—La mano izquierda tomará el fusil por encima de la primera abrazadera, al mismo tiempo se retirará un poco el pié derecho, se girará á este costado sobre el talon del pié izquierdo, la boca del cañon se inclinará hácia atras, volviendo un poco el fusil, hasta que el guardamonte quede hácia el cuerpo, la mano derecha irá á cojer la bayoneta por el cubo, de manera que el cuello de esta esté entre el pulgar y el primer dedo.

385. *Dos*—Se sacará la bayoneta y se llevará con la punta hácia abajo, á la altura de la boca del cañon, quedando dos pulgadas separada de él, y el dedo á la altura de la muñeca.

386. *Tres*—Se volverá la boyoneta rasando el hombro izquierdo y se fijará un poco en el cañon.

387. *Cuatro.*—Se acabará de fijar y se tomará

la anilla entre el pulgar y el primer dedo.

388. *Cinco*—Se correrá la anilla, y la mano derecha tomará la baqueta por debajo del atacador, con el pulgar y el primer dedo.

389. *Seis.*—Como se esplica en el núm. 254.

390. *Siete.*—Como se esplica en el núm. 255.

391. *Ocho*—Como en el núm. 256.

392. *Nueve.*—Como en el núm 257 y 258.

393. *Diez*—Como en el núm 259.

394. *Once*—Se soltará la baqueta y se cuadrará el recluta á su frente; pasando la mano derecha á tomar el fusil como en la posicion del arma descansada y la izquierda á este costado.

395. En esta posicion se examinará sucesivamente el arma de cada soldado, pasando por delante de la fila. Así que cada recluta vea que el instructor va á llegar frente de él, levantará con viveza su fusil con la mano derecha, lo agarrará con la izquierda entre la primera abrazadera y el muelle del rastrillo, con la llave al frente, quedando esta mano á la altura de la barba, la mano derecha pasará á colocarse con los tres últimos dedos cerrados, de modo que el primero quede debajo del rastrillo y el pulgar encima, se abrirá la cazoleta pasando en seguida la mano derecha á empuñar el fusil por la garganta, y con ambas sin separar los codos del cuerpo, se inclinará el fusil hácia la izquierda hasta estar la primera abrazadera frente del hombro de este lado. Cuando los fusiles sean de piston, los reclutas ejecutarán este mismo movimiento, con la diferencia que cogerán el martillo con la mano derecha entre el pulgar y el primer dedo, y los tres restantes tendidos, harán

fuerza hasta poner el martillo en el seguro, cogiendo en seguida entre los mismos dos dedos el reborde de la tapa de la chimenea que levantarán hasta descubrir ésta.

396. En esta disposicion el instructor, despues de haber ecsaminado el fusil, lo volverá al recluta, que lo recibirá con ambas manos, volviendo á la posision que se acaba de esplicar.

397. Luego que el recluta vea que el instructor ha pasado de su frente, pondrá con las dos manos el fusil perpendicular, pasando la derecha con la palma hácia abajo encima del rastrillo: cerrará la cazoleta llevando en seguida con la mano izquierda el fusil delante del hombro derecho, y la mano de este costado lo tomará por encima de la primera abrazadera, soltando la mano izquierda el fusil; la derecha lo bajará perpendicularmente hasta que la culata siente en tierra, quedando el recluta en la posicion de descansar sobre las armas. Para los fusiles de piston, luego que el recluta vea que ha pasado el instructor de su frente, tomará la posicion que esplica el número 317, y ejecutará lo prevenido en los números 318 y 319, bajándolo en seguida hasta que la culata toque en tierra, segun se previene en este párrafo.

398. Para que haya la mayor uniformidad en el movimiento que vá á esplicarse, se observará por regla general, el esperar á que el que pase la revista lo haya verificado en toda una compañía, en cuyo caso el capitan mandará:

Revista pasada.

[En once movimientos.]

1—*Revista pasada.*
2—*Ar.*

399. *Uno.*—Como se esplica en el núm. 384, con solo la diferencia que la mano derecha pasará á cojer la bayoneta por el cubo, de modo que el cuello quede sobre el primer dedo y el pulgar tendido á lo largo de la hoja.

400. *Dos.*—Como se esplica en el núm. 229.

401. *Tres.*—Como se esplica en el núm. 230.

402. *Cuatro.*—Como se esplica en el núm. 231.

403. *Cinco.*—Como se esplica en el núm. 232, debiendo al mismo tiempo la mano derecha coger la punta de la baqueta entre el pulgar y el primer dedo.

404. *Seis.*—Como se esplica en el núm. 263.

405. *Siete.*—Como se esplica en el núm. 264.

406. *Ocho.*—Como se esplica en los números 265 y 266.

407. *Nueve.*—Como se esplica en el núm. 267.

408. *Diez.*—Como se esplica en el núm. 268.

409. *Once.*—Como se esplica en el número 269, debiendo en seguida el recluta cuadrarse al frente.

Manejo de la arma terciada.

410. Habiéndose abolido en este reglamento el movimiento de bajar las armas, y siendo conveniente el que se enseñe uno que sustituya á éste, ya sea para cuando las tropas entren en edificios