

## INDICE DE LA ICTIOLOGIA.

PÁGS.		PÁGS.		PÁGS.	
	Introducción.	7			
	Capítulo primero. De las funciones de relación.				
16	Artículo primero. Osteología.				
33	Art. II. De la Miología.				
37	Art. III. De la neurología.				
42	Art. IV. De la fisiología de los sistemas óseo y muscular.				
id.	Art. V. De la fisiología del sistema nervioso.				
id.	Cap. II. De las funciones de nutrición.				
49	Artículo primero. De la digestión.				
52	Art. II. De la absorción.				
id.	Art. III. De la circulación.				
54	Art. IV. De la respiración.				
id.	Art. V. De la calorificación.				
id.	Art. VI. De las secreciones.				
56	Cap. III. De las funciones de reproducción.				
id.	Artículo primero. De la anatomía del aparato generador.				
57	Art. II. Del mecanismo de la generación.				
58	Art. III. De la vida intra y extra uterina.				
id.	Cap. IV. Resumen histórico de la ictiología.				
60	Artículo primero. De los conocimientos ictiológicos entre los egipcios, los fenicios, los cartagineses y los griegos.				
id.	Art. II. Origen de la ictiología científica. — Aristóteles. — Teofrasto y los demás peripatéticos.				
61	Art. III. Conocimientos de los romanos sobre los peces. — Sus pesquerías, sus viveros. — Ovidio, Plinio, Opiano, Ateneo, Eliano, Ausonio, Galeno, Xenocrates, etc.				
62	Art. IV. De la ictiología en la edad media. — Isidoro de Sevilla, Alberto el Grande, Vicente le Beauvais.				
id.	Art. V. De la ictiología en la época del renacimiento de las letras. — Marsaria, Pablo Jove y Gyllius, Belon, Salviani, y Rondelet, Gesner, Aldebrando y Uterverio.				
id.	Art. VI. Principio de los conocimientos sobre los peces exóticos. — Thevet, Dalaet, Nieremberg, Hernandez, Mauricio de Nassau, Pison, Margrave, Bontius, Nieuhof, Dutestre, Rochefort.				
id.	Art. VII. Nuevos estudios sobre los peces de Europa. — Mathiolo Imperato, Calumna, Scilla, Schwenkfeld, Schonevelde, Neucrantz.	63			
id.	Art. VIII. Investigaciones sobre la anatomía de los peces durante el siglo XVII. — Fabricio de Aquapendente, Casserius, Marco Aurelio Severino, Borelli, Malpighio, Stenon Lorenzini, Blasius, Swammerdam Duverney, Boccone, Valisnieri, Gantthier, Needham y otros monógrafos. — Colecciones de Blasius y de Valentin. — Collins. — Historia general de los peces de Fonston.	id.			
id.	Art. IX. Primera ictiología metódica. — Ray y Willughby. Cuadro sinóptico de la clasificación de Ray y Willughby.	64			
id.	Art. X. Ictiologistas viajeros, Sloane, Catesby, Hughes. — Marsigli, Bosman, Leguat, Labat, etc. — Vlaming y sus copistas Renard y Valentin. — Obras chinas y japónicas sobre los peces. — Plumier, Fenillée, Aubriet.	id.			
id.	Art. XI. Primer sistema de ictiología. — Artedi. — Linneo. — Los dos Gronovios. — Discipulos de Linneo: Hasselquist, Osbek, Loeffling, etc. — Otros autores de que se sirvió Linneo. — Kleing. — Ictiólogos posteriores a Linneo: Duhamel, Pennant, Gouan, Forsten y Pallas.	65			
id.	Clasificación de L. T. Gronovio.	67			
id.	Clasificación de J. T. Klein.	68			
id.	Art. XII. Grandes viajes científicos. — Commerson, Sonnerat, Bantes, Solander, Parkinson, los dos Forster, Forskal, Falk, Gmelin, Gualdenstedt, Georgi, Lepechin, Fabricius, Ascanius, Muller, Thumberg, Brunnich, Cetti, Cornide, Parra, y diversos naturalistas alemanes.	id.			
id.	Art. XIII. Bloch. — Haüy Bonaterre, Walbaum. — Edición de Linneo por Gmelin. Clasificación de Bloch.	69			
id.	Art. XIV. Investigaciones sobre la anatomía y la fisiología de los peces. — Pourfour, Dupetit, Cheselden, Duhamel, Meyer, Haller, Camper, Vicq d' Azyr, Alejandro Monro, Geoffroy, Hunter, Scarpa, Comparetti, Ebel.	71			
id.	Art. XV. Ictiología de Lacépède. Clasificación de Lacépède.	72			
id.	Art. XVI. Ictiólogos posteriores a Lacépède. — Russel, Schaw, Dumeril, De Laroche, Risso, Rafinesque, Viviani, Spinola, Giorna, Bonelli, Otto, Ranzani, Valenciennes, Nacari, Nardo, Low, Montagu, Jurine, Geoffroy, Saint-Hilaire, los diccionarios, Tilesius, Pallas, Mitchell, Lesueur, Hamilton Buchanan, Quoy, Gaimard, Lesson y Garnot.	74			
id.	Clasificación de Dumeril.	id.			
id.	— de Rafinesque.	78			
id.	Art. XVII. Nuevos métodos. — Rafinesque, Blainville, Cuvier, Goldfuss, Oken.	79			
id.	Clasificación (nueva) de Rafinesque.	80			
id.	— de Blainville.	83			
id.	— de Cuvier.	84			
id.	Cuadro del método de Goldfuss.	87			
id.	Clasificación de Risso.	88			
id.	— (segunda) de Oken.	89			
id.	Clasificación de Rossi.	90			
id.	— (tercera y cuarta) de Oken.	id.			
id.	Art. XVIII. Investigaciones anatómicas y fisiológicas sobre los peces durante el siglo XIX. — Antenrieth, Geoffroy Saint-Hilaire, Rosenthal, Spix, Bajanus, Carus, Schulze, Weber, Van-der-Hoeven, Bakker, Meckel, Arsaky, Kuhl, Jenner, Serre, Desmoulins, Sir Everard Home, Rathke, Tiedeman, Rudolphi, Biot, Configliacchi, Humboldt, Provenzal, Erman Fourcroy, Chevrel.	91			
id.	Art. XIX. De los trabajos de Cuvier y de los materiales que tuvo a su disposición para componer su Historia natural de los peces.	92			
id.	Peces óseos. — Orden de los pe-				

PÁGS.		PÁGS.		PÁGS.	
93	ces acantopterigios. — Familia de los percoides. Cuadro de la clasificación de los peces óseos, según Cuvier.	94	Género perca.	95	Perca comun de río.
98	— Labrax.	id.	— Róbalo.	id.	— Lates.
100	— Lates del Nilo.	id.	— Centropomo.	101	— Lucio-perca.
id.	— Lucio-perca comun.	id.	— Huro.	102	— Etelis.
id.	— Nifon.	103	— Enoplos.	id.	— Diplopion.
id.	— Apogon.	id.	— Apogon comun.	id.	— Queilodiptero.
104	— Pomatomus.	id.	— Ambasis.	id.	— Priopis.
id.	— Aspro.	105	— Aspro comun.	id.	— Atrozingel.
id.	— Grammistes.	id.	— Serranus.	id.	— Plectropomo.
108	— Diacope.	109	— Mesopron.	id.	— Acerina.
110	— Polypion.	111	— Pentaceros.	id.	— Centropistes.
id.	— Grystes.	112	— Rypiticus.	id.	— Cirrhités.
id.	— Chironemus.	113	— Centrarchus.	id.	— Pomotus.
id.	— Phacanthus.	114	— Dules.	id.	— Terapon.
id.	— Datnia.	116	— Pelcotes.	id.	— Helotes.
id.	— Helotes.	id.	— Trichodon.	id.	— Myripristis.
id.	— Holocentro.	118	— Beryx.	119	— Trachiethyps.
id.	De los Percoides de ventrales yugulares.	id.	Género Trachinus.	120	— Percis.
id.	— Pinguipes.	id.	— Percophis.	id.	— Transcopo.
id.	— Aprion.	129	De los Percoides de aletas ventrales situadas detrás de las pectorales.	123	— Esfirena.
id.	— Polinemo.	id.	— Paralepis.	126	— Pillago.
id.	— Aprión.	id.	— Apsilus.	id.	Apéndice a la familia de los Percoides. — Género Mullus.
id.	De los Mullus propiamente dichos, ó de los Mullus de Europa con la mandíbula superior sin dientes, llamados también salmonetes.	id.	Género Upeneus.	131	I Grupo. — Upeneus de las Indias.
id.	II Grupo. — Upeneo de las Indias.	id.	III Grupo. — Upeneo de las Indias.	id.	IV Grupo. — Upeneo del Atlántico.
id.	Familia de los Trigloideos ó de mejilla acorazada.	id.	Género Trigla.	135	De la Trigla hirundo y de otras varias Triglas.
id.	Género Prionoto.	138	— Peristedion.	id.	— Dactilóptero.
id.	— Cofalacanto.	139	— Coto.	id.	De los Cotos de mar.
id.	Género Aspidofo.	141	— Platicéfalo.	142	De algunos géneros pequeños afines de los cotos y que conducen en parte a las Escorpenas.
id.	Género Oplictis.	id.	— Hemitriptero.	id.	— Hemilepidoto.
id.	— Bembra.	id.	— Escorpina.	id.	De las Escorpenas exóticas.
id.	— Terois.	145	— Tenianoto.	id.	— Blepsias.
id.	— Agriopo.	id.	— Apistes.	146	Apistes de cuerpo escamoso y de radio libre debajo de las pectorales.
id.	— Apistes sin escamas.	id.	— Minous.	id.	— Pelor.
id.	— Sinanceia.	147	— Monocentris.	id.	— Hoplosteto.
id.	— Gasteroteo.	id.	— Oreosoma.	151	Familia de los Escienoideos.
id.	Género Esciena propiamente dicho.	155	— Esciena Aguila.	157	— Escienas exóticas.
id.	— Otolito.	id.	— Otolito rojo.	158	— Otolitos de América.
id.	— Ancilodon.	id.	— Corvina.	id.	— Corvina del Mediterráneo.
id.	— Corvina exóticas.	159	— Johnius.	id.	— Leiofistoma.
id.	— Escienoideos de dos dorsales que no pueden ingerirse en ninguno de los géneros precedentes.	id.	Género Larimo.	id.	— Nebris.
id.	— Lepiptero.	id.	— Boridia.	id.	— Conodon.
id.	— Llegino.	161	— Eques.	id.	— Umbrina vulgar.
id.	— Umbrina exóticas.	id.	— Loncuro.	id.	— Pogonia.
id.	Género Micropogon.	162	— Escienoideos de dorsal simple y con siete radios branquiales.	id.	Género Hemulon.
id.	— Pritipomo.	164	— Diagrama.	id.	— Escienoideos con menos de siete radios branquiales.
id.	Género Lobotes.	id.	— Escolop-ides.	id.	— Queilodáctilus.
id.	— Latilus.	id.	— Macquaria.	id.	Escienoideos con menos de siete radios branquiales y con la línea lateral interrumpida.
id.	Género Anfiprion.	167	— Premnas.	id.	— Pomacentro.
id.	— Dascilo.	168	— Glifisodon.	id.	— Etroplus.
id.	— Heliales.	id.	— Esparoideos.	id.	Género Sargo.
id.	— Carax.	172	— Dorada.	id.	— Dorada comun.
id.	— Pagro.	174	— Pagro vulgar.	id.	— Pagros exóticos.
id.	— Pagel.	id.	— Pagel comun.	id.	— Pagel de dientes agudos.
id.	— Pagel bogaraveo.	id.	— Pagel Morme ó Mormire.	id.	— Pageles exóticos.
id.	— Dentex.	177	— Dentex ordinario.	178	— Dentex de ojos grandes.
id.	— Dentex exóticos.	id.	— Dentex Hasta.	179	— Pentápodo.
id.	— Letrino.	id.	Letrinos de los mares de Indias.	id.	Género Cántaro.
id.	— Cántaro comun.	id.	— Cántaros exóticos.	id.	— Boga.
id.	— Boga comun.	181	— Salpa.	id.	— Oblada.
id.	— Oblada ordinaria.	182	— Escatario.	id.	— Crenideus.
id.	— Escatario exóticos.	184	— Cesio.	id.	— Gerris.
id.	— Gerris de Plumier.	id.	— Gerres sin sierra.	id.	— Gerres oyena.
id.	— Gerres oyena.	186	Apéndice a la familia de los Menideos.	id.	Género Afareo.
id.	Género Afareo.	id.	Familia de los Escamipenes con dientes en forma de cerda.	id.	Género Quetodon.
id.	— Quetodon estriado.	id.			

PÁGS.	PÁGS.	PÁGS.
Género Quelmon. 189	mente de la especie común. 222	Género Corifena. 238
De los Heniocos y Zandos. 190	— Elacates. 223	Corifenas propiamente dichos. 239
Género Henioco propiamente dicho. id.	— Lichia. id.	Género Lampaga. id.
— Zanclo. id.	— Corinemo. 224	— Centroloto. id.
De los Etippos en general. 191	— Traquimoto y Apolec- 224	— Astrodermo. 240
Género Elippo. id.	— los. id.	— Epteraclis. id.
— Drepanes. id.	— Rincobdela. id.	Varios géneros de Escombe- 240
— Escalófago. 192	Subgénero Rincobdela. id.	roideos. id.
— Taurichte. id.	— Gastacembo. 225	Estromateos. id.
— Holacanto. id.	Género Notacanto. id.	Estrómato Fiatola.—Estro- 241
— Pomacanto. 193	Notacanto nariz. id.	matos exóticos. id.
— Platax. 194	III gran Tribu de los Escombe- 241	Género Combo. id.
— Seto. 195	roideos id.	— Leserino y en particular 242
II Tribu.—Escuamípenes de 242	Género Caranx. id.	del Leserino de pequeñas 242
dientes cortantes. id.	Tracuros. 226	ventrales. id.
Género Pimelépteros. id.	Tracuro común. id.	— Curto. id.
— Dipterodon. 196	— Caranx, propiamente di- 226	V gran Tribu.—Escomboroi- 242
III Tribu.—Escuamípenes de 242	cho. id.	deos de boca protractil. id.
dientes aterciopelados ó en 242	Caranx de Santiago.— 242	Género de los Zeos y de los Ca- 242
forma de cardas en las man- 242	De Kiliché.—Kurra.— 242	pros. id.
díbulas y en el paladar. id.	De ojos grandes.—Vari.— 242	Dorada común. 243
Género Castañola. id.	Cala. 227	— Capros. 245
— Penferis. 197	Caranx Djedoaba.—Huso. 227	— Zeo Aper. id.
— Toxotes. id.	—Maté.—De cola amari- 227	— Lampris, Ecula y Mené. 246
Familia de los peces faringicos 246	—Ferdan.—Ire.—Pa- 246	De los Lampris y en particu- 246
laberintiformes. id.	—Para.—De pequeñas pectora- 246	lar del Lampris manchado ó 246
Género Anabas. 198	les.—Cambon.—De la Isla 246	Crisotosis, llamado tambien 246
Anabas cenal. 199	de Francia. 228	pez Luna. id.
— Helostomo. id.	Caranx de grandes párpados.— 228	De los Ecula.—Ecula Eurifera. 247
— Polyacanto. id.	De Nueva-Guinea. id.	Ecula yegua.—Ecula dimi- 248
— Colisa. id.	—Leptolepo.—De Mer- 229	nuto. id.
— Macrópodo. 200	tens.—De Plumier.—De 229	— Mené. 249
— Ostromeno. id.	Bloch.—De Fajas. 229	Mené Ana Carolina. id.
— Tricópodo. 201	Caranx de gotas de oro.— 229	Familia de los Taufias. 250
— Espirobranco. id.	De pecho desnudo.—De 229	Género Amfacantos, llama- 250
Apéndice de los Faríngicos la- 250	manchas leonadas.—De 229	dos por otro nombre Si- 250
berintiformes. id.	cejas de oro.—Del Sene- 229	ganos, Buros ó Centrogás- 250
Oficéfalo Karubé. 202	gal.—Luna. 230	teros. id.
Oficéfalo Bordado. 203	Caranx plegado.—Solea.— 230	Amfacanto Jaspeado. id.
Oficéfalo Estriado. id.	Dentado.—De anal ama- 230	Amfacanto de Cadenillas.— 251
Escumbros. 204	rilla. 231	Goteado. 252
I Tribu.—Escumbros de falsas 204	Carangos. id.	Amfacanto coral.—De nuca 252
pínulas y sin armadura en la 204	Carango propiamente di- 252	amarilla.—Firmamento.— 252
línea lateral. 205	cho. id.	De dorso manchado.—De 252
Género I.—Escumbros. id.	Falso Carango. id.	Des Jardins.—Perlado.— 253
Escombro común. id.	Carango Pisquet.—Amaril- 253	Puntuado. 253
Escombro neumatóforo. 208	lo.—De San Bartolomé. 253	Amfacanto de Mertens.— 254
Escombro colias. id.	—De hocico obtuso.—De 253	Sombra.—Sidjan.—Par- 254
— Atun. 209	la Ascension.—Gris.— 253	duzco.—De hocico salien- 254
— Atun vulgar. id.	Sem. 232	te. 254
— Atun Alalonga. 213	Carango de largos filamen- 232	Amfacanto de frente ar- 254
De los Auxis ó de los Felamis. 215	tos.—Armado.—Oblongo. 232	queada.—Plateado.—Acei- 254
Auxis común ó Bonito. id.	—De dientes finos.—Her- 232	tunado.—Nebuloso. 255
Género Pelamis. id.	moso. 233	— Acanturo. id.
Pelamis común ó Bonito de 233	De muchos pequeños géneros 233	Acanturo cirujano. 256
dorso listado. id.	afines de los caranx. id.	Acanturo sangrador.—Azul. 257
— Cibio. 216	Género Olisias. 234	—Hepate. id.
— Tirrites. id.	— Esciris. id.	Acanturo Triángulo.—De 257
— Gempido. id.	— Blefaris. id.	mejilla blanca.—De Delise. 258
— Lepidopos. 217	— Galiptes. 235	—Estrellada.—Zebra. 258
— Lepidopo plateado. id.	— Argyreico. id.	Acanturo Dussumier.—Ma- 258
— Triquiuro. id.	— Vomer. 236	ta.—Rau.—Matoideo.— 258
Tribu de los Gifias. 218	— Hinis. id.	Ondulado.—Fraile.—Pro- 259
Género Gifias.—Única especie 218	IV gran Tribu.—Escomboroi- 259	longado.—Linear. 259
conocida, Gifias espada. id.	deos sin falsas pínulas, ni 259	Acanturo de labios negros 259
Del supuesto gifias imperator 259	espinas libres en el dorso, ni 259	y anular.—De Bloch.— 259
de Bloch. 220	armadura en los lados de la 259	Nigri-pardo.—De aletas 259
Género Tetrápturo. id.	cola. id.	amarillas.—Aguiles.— 259
Tetrápturo indico. 221	Género Seriola. id.	Gahm.—Dorey.—Bor- 259
— Macaira. id.	— Temnodon y en parti- 259	dado y de Kellit.—De 259
— Histioforo. id.	cular del Temnodon sal- 259	puntos encarnados.—Ra- 259
— Histioforo indico. id.	tador. id.	yado. 260
— Histioforo de América. id.	— Lactario. 237	Acanturo Sohal.—Estriado. 261
II Gran Tribu.—Escomboroi- 260	Lactario delicado. id.	—Humeral. 261
deos de radios espinosos del 260	— Nomeo. id.	Acanturo escudero.—Numi- 262
dorso, separados. 222	— Naucleros. 238	fero.—De Lamarre.—Or- 262
Género Naucrates, y particular- 222	— Porthmeo. id.	biclar. id.
— Seres. id.	— Seres. id.	

PÁGS.	PÁGS.	PÁGS.
Acanturo plateado.—De co- 263	De la Martinica.—De Spix. 283	Blenia Pilicorne.—De Go- 318
la negra.—Negro.—De 263	Aterina de Puerto Jackson. 283	rea.—Sórdida.—Fisicor- 318
dientes en forma de pei- 263	—Menidia.—De Bosc.— 318	ne.—De pequeños cuernos. 318
ne.—De rayas pequeñas. 263	Del Brasil.—De Buenos- 284	—De grandes cuernos.— 318
—Decepillo.—De velas 263	Aires. 284	Cefaloto.—Pomterina. 318
altas. 263	Aterina de Lesson.—Ar- 284	Blenia de los Fucus.—Oceá- 318
Acanturo velero.—De cabe- 263	gentina.—De fajas anchas. 284	nica.—Gemela.—Mos- 318
za de cerdo.—De pedre- 263	—Real.—Lichtenstein. 285	queada. 319
rias. 264	Aterina de Humboldt.—Vo- 285	Folis. id.
Género Nason. id.	merina. 286	Folis liso.—De Esmirna.— 319
Nason Unicornio. id.	— Mugiloideos.—Mugiles. 287	De la Carolina.—De dien- 319
Nason de espinas cortas.— 287	Mugil de cabeza ancha. 287	tes pequeños. 320
De tres escudos.—De hocico 287	Mugil capiton. 291	— Blenquis y Chasmodes. id.
corto.—Bordado.—Ma- 287	Mugil dorado. 292	Blenquis filamentosos. id.
tizado. 266	Mugil saltador.—De labios 292	Blenquis de Dussumier. id.
Nason de la Carolina.—Acei- 266	gruesos.—Labeon. 293	—De cabeza corta.—Ra- 320
tunado.—Puntuado.—De 266	Mugil Dubahra.—De labios 293	yado.—Ciprinoideo.— 320
Tonga.—De Ulaming. 267	ocultos. 294	Puntuado.—Tajado.— 320
— prionuros, Axinuros, 267	Mugil corto. 295	Anolio. 321
Priondotes y Queris.— 267	Mugil Lisa.—Curema.—De 295	Blenquis biocelado.—Mi- 321
Prionuros y en particu- 267	las rocas. 298	trado.—Ancilodon. 322
lar el Prionuro Microlepi- 268	Mugil de Plumier.—Blan- 298	Chasmodeo. id.
doto. 268	quillo.—Rayado. 299	Chasmodeo Bosquiano. id.
Prionuro Lanceta. id.	Mugiles de Africa.—De 299	Chasmodeo de cuatro fajas. 323
— Axinuro y en particu- 268	grandes escamas.—De anal 323	—De nueve rayas. 323
lar el Axinuro atunado. id.	en forma de hoz. 300	Salaria. id.
— Prionodon y en particular 269	Mugil de cabeza corta.— 300	Salaria Vermiculada.— 323
del Prionodon anular. 269	De Constancia.—Del Cabo. 300	Jaspeada.—De cuadros. id.
— Queris y en particular 269	—De las Indias.—Cefalo- 300	Salaria goteada.—Estrada. 323
del Queris Anginoso. id.	to.—De Borbon. 301	—De Dussumier.—Periof- 323
Familia de los Tenioideos, ó 269	Mugil Cunesio.—Verdoso. 301	talmo.—De frente arquea- 323
peces en forma de cinta. id.	—De la Peiruse.—Brous- 301	da.—Rayada.—De For- 323
I Tribu.—Tenioideos de boca 269	sonet.—Córula.—De ca- 301	ster.—De doble serie. 324
poco hendida. id.	beza plana. 302	Salaria mellada.—Cuadrif- 324
Género de los Traquiépteros, llama- 269	Mugil axilar.—Cilindrico. 302	ripinal.—Del Atlántico.— 324
dos de otro modo Bog- 269	—Bezudo.—Cirrostromo. 302	De Seba.—Castaña.—Fa- 324
maros ó Ginnogastros y 269	—De mancha azul. 303	jada. 325
de los Ginnetros ó sea Re- 269	Mugil axilar.—Cilindrico. 303	Salaria ciclope.—Negra.— 325
galees. 270	—Amáruco.—Macrolepi- 303	De cuatro cuernos.—Orix. 325
— Traquiépteros. 271	doto. 304	—Saltadora.—Verde.— 325
Traquiéptero de Espinola.— 271	Mugil Pedaraqui.—De Pe- 304	Vomerino.—Cavernoso. 325
De Bonelli.—De Hoz. 272	ron.—De Forster.—De Fe- 304	— Clino, Mixodio, Cristi- 325
Traquiéptero Iris.—De ra- 272	rand.—De pectorales ne- 304	cipite, Cirribarbos, Tripte- 325
dios lisos.—De Bogmaro. 273	gros. 305	rigios.—Clinos. 327
— Ginnetros. 274	Mugil Parsia.—Cascasia. 305	Clino plateado.—Superci- 327
Ginnetro Espada. id.	—De aletas amarillas.— 305	liar.—Clotoideo. id.
Ginnetro Dardo.—De Ban- 274	—De Dussumier.—Aguilla- 305	Clino de hocico puntiagudo. 327
kes.—De Glesne. 275	do.—De dientes corvos. 305	—De cabeza corta.—De 327
Ginnetro de Grill.—De 275	Pestañulabro. 306	anteojos.—Pectinifero.— 327
Hawkins.—Exóticos.—Del 275	Mugil Scheli.—Tade. 307	Cabelludo.—De Delalande. 328
Cabo.—De Russel. 276	Géneros Cestros, Dajaos y Nes- 307	Clino de Herminier.—Peco- 328
— Estileforo y en particu- 276	tis. id.	coso.—Peruviano.—De 328
lar del Estileforo de 276	Cestro de labios plegados. id.	pequeños tentáculos.—De 328
cuerda. 277	Cestro oxirrinco. 308	mejillas moteadas.—Go- 328
II Tribu.—Tenioideos de boca 277	Género Dajaos y en particu- 308	teado.—Elegante. 329
hendida. id.	lar del Dajao de las Mon- 308	Clino de Playa.—Anguilar. 329
Género Cépolas. id.	tañas. id.	—Heterodonte.—Latipe- 329
Cépola rojizo. id.	— Nestis. 309	nio.—Gobio. id.
Cépulas exóticas.—Del Ja- 309	Nestis Ciprinoideo.—Dobu- 309	— Mixodo verde.—Orbicular. 329
pon.—Bordeado. 278	loideo. id.	— De cresta. 331
—Estrellada.—Zebra. 258	— Tetragonuro y en parti- 309	— Cristicipite. id.
Acanturo Dussumier.—Ma- 258	cular del Tetragonuro de 309	Cirribarbos. 332
ta.—Rau.—Matoideo.— 258	Cuvier. id.	Género Tripterigio. id.
Ondulado.—Fraile.—Pro- 259	Familia de los Gobioidcos. 311	Tripterio de pico.—De aleta 332
longado.—Linear. 259	Género Blenias y Tolis. 313	negra. id.
Acanturo de labios negros 259	Blenia Yatorugina. id.	Tripterigio variado.—De 332
y anular.—De Bloch.— 259	Blenia Roja.—Tentacular. 314	Porster.—Enverjado. 333
Nigri-pardo.—De aletas 259	—De Yarel.—Mariposa. 314	— Gonela.—Gonela com- 333
amarillas.—Aguiles.— 259	Blenia Esfinge.—Triglo- 315	mun. id.
Gahm.—Dorey.—Bor- 259	dea. 315	Gonela sin aletas.—Espino- 333
dado y de Kellit.—De 259	Blenia de dorsales desigua- 315	sa.—Puntuada.—De 333
puntos encarnados.—Ra- 259	les.—De Artedi.—De 315	Fabricio.—De Islandia.— 333
yado. 260	Montagu.—Crinta.—Pa- 316	Anguilar. 334
Acanturo Sohal.—Estriado. 261	vo. 316	Gonela de vientre largo.— 334
—Humeral. 261	Blenia Basilisco.—De ca- 316	Cinta.—Encarnadísima.— 334
Acanturo escudero.—Numi- 261	beza encarnada.—Cagne- 316	Listada.—De Straem.—De 334
fero.—De Lamarre.—Or- 261	ta.—Fraile.—De filamen- 316	cresta de Gallo. 335
biclar. id.	tos en la nuca. 317	

PÁGS.	PÁGS.	PÁGS.
Gonela de cabeza erizada. 336	Tripochenos.—Tripocheno vagina. 347	Pantera.—Pavonino.—
Género Zoarcas. id.	Ambliopes. id.	Variado.—De cabellos ahorquillados.—Numifero.—De puntos verdes.—De Commerson.—Jorobado.—Delgado. id.
Zoarces viviparo. id.	Ambliope hernandiano.—Mayena.—Rosáceo.—Céculo.—Delgado. id.	—Encarnado.—De Bougainville.—Arizado.—Liso. 356
Grandes Zoarcas de América. 337	Género Sicidio. id.	Género Malto. 357
—Anárrico. id.	Sicidio de Plumier. id.	Malto Vespertilio.—Longirostro.—De nariz corta. id.
Anárrico Lobo. id.	Sicidio de cabeza de liebre.—De cabeza larga.—De cabeza de perro. 348	—Manchado.—Estrecho. id.
Anárrico Leopardo. 338	—Perioftalmos y Boleoftalmos.—Perioftalmos. id.	Malto truncado. id.
Opistognato. id.	Perioftalmo Kebrente.—De trece radios.—Mariposa.—Argentino.—De Schlosser. id.	—Halio. id.
Opistognato de Sonneray.—de Cuvier. id.	Perioftalmo de siete radios.—De nueve radios.—De Freginet. 349	Halioto estrellado. id.
Gobio. 393	Boleoftalmo de Bobdaert.—De Plinio.—De Dussumier.—De dientes largos. Mastelero.—Verde. id.	—Batracoides. id.
Gobios de los mares de Europa. id.	Cleotro y Filipuo. id.	Batracoide gruñidor.—De Dussumier.—Mosqueado.—Albina.—De Gronovio.—De dos espinas.—Variado.—Criptacentro.—De cuatro espinas.—De Surinam.—De lunares.—Con puntos.—Barbudo.—Porosísimo. 358
Gobio comun. id.	Cleotro zoquetillo.—Guavina. id.	Labroideos. id.
Gobio Bicolor.—Paganel.—Cefálico.—Goteado.—Limbado.—Leta.—Ensangrentado.—Dorado. 340	Cleotro Mugiloide.—De grandes escamas.—Esmeralda.—De hocico obtuso.—Negro.—De cabeza porosa.—Oficéfalo.—De Madagascar.—Perlado.—De frente protuberante.—De oídos armados.—De pecho negro.—Gobio.—Ciprio.—Rayado.—Taiboa. 350	Género Labro. 361
Gobio Poroso.—Lesneuro.—De alta dorsal.—De radios largos.—Diminuto.—De dos manchas.—Seticulado.—Colon.—De agua dulce. 341	Cleotro nececal.—De seis gotas. 351	Loro de mar. id.
Gobios extranjeros. id.	Filipuos.—Dormidor. id.	Vieja verde. 363
Gobio de la Madera. id.	Varios géneros próximos á los gobioides. id.	Labro variado. id.
Gobio dormidor.—De puntos blancos.—Nebulo.—Punteado.—Elegante.—Cicloptero.—De mejillas gruesas.—Amarillo.—De cola manchada.—De puntos verdes.—De Erenberg.—De mejilla rayada.—De cabeza desnuda.—De prepéculo armado.—Semiarqueado.—Kokio. 342	Género Caliónimo. id.	Labro trimaculado.—Tordo. 364
Gobio giuro.—Biorbicillas.—Celebio.—Russel.—Catebo.—Koras.—De hilos.—De aletas puntiagudas.—Sedoso.—De crines.—Nebuloso.—Venoso.—Canino.—De cuatro poros.—De un color.—Con dardos. 343	Caliónimo Lira.—Dragon.—Cítara.—Veticulado.—De Bandas.—Lacerta. id.	Labro vizco.—Adornado. Verde. 365
Gobio de hilos cortos.—Mariposa.—Mariposa nocturna.—Esfinje.—Chino.—De cinco orbiculares.—De Bosch.—Ocelario.—De aletas negras.—Claro.—Guamense.—Plátano o Banana.—De la Martinica. Felifero.—Papuense.—Nevado. 344	Caliónimo Lesueur.—Risso.—Beleno.—Oriental.—Curvicornio.—Del Japon.—Flecha.—Unicornio.—Con filamentos.—Operculario.—Lineolado. Orbiculado.—Dactilopo. 352	Labro nereo.—Mirlo. 366
Gobio Arabe.—Mertenae. Criptocentro.—Pabon.—Ventral.—Lanceolado.—Bacalado.—Esmeralda.—Brasileño.—De bigotes.—Cabezudo.—Tentaculario.—Ciprio. 345	Hemeroceto. 353	Labro livido.—Bordado.—Linear.—De las rocas.—Cerdo. 367
Gobio de cresta de Gallo.—Corifenula.—Histrio.—De cinco rayas.—Equinocéfalo.—De la isla de los Amigos.—Commerson.—Azul.—Gutam. 346	Trichonote. id.	Labro de costados manchados.—Enillado.—De Jay.—Macrodonte.—Del Japon.—De Yago. 368
Gobioideos de Lacépède. id.	Trichonote sedoso. id.	Cosifos. 369
Gobioideo Brussonet. id.	Platiptero. id.	Cosifo bodiano id.
—Apocripto.—Tripocheno y Ambliope.—Apocripto. Apocripto bato.—Changua.—De grandes dientes. id.	Platiptero Apron. id.	Cosifo Maldaco.—Bilunar.—De lomo negro. 370
Apocripto peine.—De cola larga. 347	Comeforo. id.	Cosifo perdición.—Diana.—Almirante.—Axilar.—Cinta.—De cuatro rayas. 371
	Comeforo de Baikal. id.	Cosifo partido.—Reticular.—De pequeñas escamas.—De cinta nacarada.—De Schenlein. 372
	Acantopterigios con pectorales pediculares. id.	Crenilabros. 373
	Bodroyo. id.	Crenilabro Pavo. id.
	Bodroyo comun. 354	Crenilabro Melope.—Rone. 374
	Bodroyos de los mares de Europa. id.	Crenilabro giboso.—Noruenga.—De Pennant.—De Couch.—De Donovan. id.
	Bodroyo Americano.—De boca lisa. id.	Crenilabro verdoso. 375
	Bodroyo espinoso. 355	Crenilabro de Brunich.—Del Mediterráneo.—De Bory.—De cejas de oro. 376
	Chironecto. id.	Cenilabro de Baillon.—Orbicular.—De Risso.—Litoral.—Pequeña tenca. 377
	Chironecto pintado.—Hinchado.—Ligado.—De la Isla de Francia.—Jaspeado.—Hispidio.—Escabroso.—Del Principe.—De Mentzel.—Biorbicular. id.	Crenilabro de Massa.—De Cota.—De Roissal.—De cinco manchas.—De cola negra. 378
	Chironecto orbiculado.—	Crenilabro azul.—Verde.—Arqueado.—Marcado.—De Linkre.—Oscuro.—Embridado. 379
		Cenilabro de freno. 380
		Algunos géneros inmediatos á los crenilabros y en particu-

PÁGS.	PÁGS.	PÁGS.
lar de los Tenólabros. 380	Girela de Lescheneult.—De Lidoux.—De Souleyet.—De Desjardins.—Encarnada.—Nebulosa.—Variada. 399	De mandíbula rayada.—De mandíbulas erizadas.—Estriado. 410
Tenólabro de las rocas.—Bordado.—Iris. id.	Girela elegante.—De Ceylan.—Escapular.—De Hulayson.—Axilar.—De Seba.—De Dussumier.—De Geoffroy. 400	Escaro de puntos encarnados.—Venoso.—Negruzco.—Vegionense.—Hertilo.—Gaban.—Lagarto.—Orejudo.—Con bandas Ondulado.—Con puntos en la nuca. 411
Tenólabro Chogset.—Mosca.—Hagilifero. 381	Girela Melcagridea.—De Lamarre.—De Horsfield.—Coris.—De Gaimard. 401	Escaro papagayo.—Frenado.—Capitan.—Azulado.—Jorobado.—Negro.—Barbudo.—De Russel.—Goteado.—Con bozal.—Basto.—Ferruginoso.—De cabeza larga.—De cabeza redonda. 412
Género acantolabro. id.	Labroideos. id.	Escaro de cabeza oval.—Largo.—Mastax.—Harid.—De Dussumier.—De manchas morenas.—Gris azulado.—De dientes rojos.—Variado.—Teniuro.—Malaquita.—Calabaza. 413
Acantolabro Palloni. id.	Género Anampo. id.	Escaro de Ruppel.—De cola azul.—De Botta.—De puntos azules.—Bicolor.—De collar.—Elegante.—De seis bandas.—Lunar.—Pectoral.—De Bennet.—Escabriusculo.—Limbado. 414
Acantolabro del Norte.—De Couch.—De Yarel.—De boca pequeña.—Verde. 382	Anampo de puntos azules.—Geográfico.—De Cuvier.—Meleagrido.—Verde.—Coronado. 402	Escaro de mandíbulas verdes.—De Quoy.—De Forster.—Arqueado.—Violeta.—Ensangrentado.—Orbiculado.—De cola manchada.—De cabeza rosácea.—De frente manchada.—Mertense.—Engalanado.—Hermoso. 415
Labroideos de hocico protractil y de línea lateral no interrumpida. id.	Gomfoso. id.	Caliodo quemado.—Amarillo.—De puntos dorados.—De las Carolinas.—De mejilla estriada.—Del Japon.—Sandwichio.—Vegiente.—Verde. id.
Género Subletos. id.	Gomfoso cepediano. id.	Caliodo verde. 416
Subleto hocicudo. 383	Gomfoso moreno.—Azul. 403	Odax semifajado.—Con cinturón.—Pollo.—De las Molucas.—De Borbon.—Florida. 417
—Cléptico. 384	—Rasones y Novaculos. id.	Malacopterigios. id.
—de los Lachnolemos, llamados vulgarmente capitanes o cotorras en las Antillas. id.	Rason comun.—De frente azul.—Verdoso.—Orbiculado.—Rayado. id.	Género Siluroideo. id.
Lachnolema Garzota. id.	Rason de la Martinica.—Con faja.—Microlepidoto.—De collar.—Teniuro.—Vanicoleuse.—De grandes escamas.—Pavo.—Pavito. 404	Siluro Europeo. 418
Lachnolema capitán.—De hocico de cerdo.—Pequeño perro.—Cotorra. 385	Nováculos. id.	Siluro Daurico.—Cochinchino.—De Malabar.—Wallagoo. id.
—Tautoga. 386	Nováculo Pentadactylo.—Deseis manchas.—De puntos pequeños.—Jaquelado.—De dos manchas.—Sin manchas. 405	Siluro Asoto.—De dos manchas.—Anostomo.—Paboda.—De Mesore.—De cabeza pequeña.—Pavo.—De dos hilos.—Oscelney. 419
Tautoga negra.—Listada. id.	—Chelino. id.	—Eschilbo. id.
Tautoga de Mertens.—De seis fajas.—De grandes labios. 387	Chelino Trilobulado.—Rivulado.—De puntos.—Leina. id.	Eschilbo de cabeza larga.—De cabeza estrecha.—De hocico prominente. id.
Tautoga venosa. 388	Chelino rayado.—Tajado.—Sinuoso.—De dos manchas.—Diagrama.—Venoso.—Con barba.—Arenoso.—Mertense.—Poligramma.—Manchado.—Festivo.—Rosáceo. 406	Eschilbo del Senegal. 420
—Malacantos y Malapteros. id.	De Reslitz.—Sanguineo.—Escarlata.—De cinco bandas.—Ondulado.—De Bloch.—Goteado. 407	Eschilbogorua. id.
Malacanto de Plumier. id.	—Epibulo. id.	—Cetopsio. id.
Malacanto de raya ancha ó sea Tableu de la Isla de Francia. id.	Segunda gran familia de los Labroideos.—Labroideos de dientes reunidos en láminas huesosas con las mandíbulas. 408	Cetopsio ciego.—Gaudira. id.
—Queillones. 389	Género Escaro. id.	—Bagro. id.
Queillon dorado.—Queillon verde y azul. 390	Escaro cretense.—Rubiginoso. id.	Bagro Eschilmoide.—De Adanson.—Vacha.—Securio. id.
Queillon pardo.—De Forskal.—Semidorado.—Verde.—De pequeña boca.—rayado. 391	Escaro Rojo.—Grande de mandíbulas azules.—Pequeño de mandíbulas azules.—Cotorra.—De tres puntas.—Catesbi.—De aletas doradas.—Azul o de frente abultada.—Auro-frenado.—De rayas verdes. 409	
—Malaptero, y en especial del Malaptero reticulado. id.	Girela comun. id.	
—Girelas. 392	Girela Giofredi.—Coqueta.—Elegante.—Pavo.—De Santa Elena.—De Lesson. 393	
Girela comun. id.	Girela de la Ascension.—De tres manchas.—Cotorra.—De Carnot.—De manchas azules.—Opalina.—De sienes negras.—Patata. 394	
Girela de Commerson.—De Mathieu.—Verde.—De Mertens.—De Duperrey.—De Bloch.—Hebrea.—De cola manchada.—Cinturon. 396	Girela del principe.—Dividida.—Limpiadora.—Lunar.—Media-luna.—De mejillas rayadas. 395	
Girela hortelano.—Brigadier.—Canastillo.—Lineal.—Trilobular.—Hermosa.—Malaquita. 397	Girela de Commerson.—De Bory.—De cejas de oro. 376	
Girela medio azul.—Pao.—Cianogástrica.—Purpúrea.—Citrogástrica.—Semifajada.—Dorsorrayado.—Trimaculada. 398	Cenilabro de Baillon.—Orbicular.—De Risso.—Litoral.—Pequeña tenca. 377	

PÁGS.	PÁGS.	PÁGS.
Bagro Angis.—Exodon.—Serna.—Aterinoideo.—Bayad.—Docmac.—Aon.—Lamarro.—Corsula.—Cavasio.—Keletio.—De Cabeza negra.—Con cintas.—De Mepo.—Tengara.	421	hendido.—Ario picado.—De cabeza blanda.—De puntos.—De escudo de media luna.—De escudo cuadrado.—De dos rayas.—Papiloso.
Bagro de espalda estrecha.—De labios blancos.—Moreno.—Gulio.—Birucan.—Espinoso.—Corto.—De cabeza aplastada.—De cola desigual.—De cola con hilos.—De ojos grandes.—Batasio.—Negro.—Dorado.—Capiton.—De aletas variadas.—Tengana.	422	Género Pimelodo. Pimelodo Gato. Pimelodo sucio.—Boreal.—Blanquecino.—Nebuloso.—Negruzco.—Con puntos.—Cobrizo.—Ahorquillado.—Turcifero.—De Couay.—De Canton.—Mosqueado.—Lemniscado.—Vagario.—Conta.—De Hara.
Bagro de dos líneas.—Nectura.—Liso.—De opérculo basto.—De la Sonda.—De Java.—Chinta.—Sagor.—Doroideo.—De Commerson.—Con dientes debajo de la mejilla.—De Herzberg.—Peruico.—Meropo.—Proopo.—Pasany.—Couma.	423	Pimelodo de barbas planas.—Crapandio.—Mauguro.—Ranin.—Charo.—Zúngaro.—Peron.—Negra.—Tachicoro.—Mustelino.—De Seba.—Pati.
Bagro Albino.—Mandibular amarillo.—De Tecumnick.	424	Pimelodo Sapo.—De S. Hilario.—Delgado.—De Peutland.—De cuatro manchas.—Con dientes de Peine.—Javanense.—De Bloch.—De Manila.—Manchado.—Pirinampo.—De dos pieles.
Género Fractocéfalo. Fractocéfalo hemilíptero.—Platistomo.	id.	id.
Platistomo Lima.—Tigre de Orbigny.	id.	Oquenipectero. Oquenipectero nucal.—Dentado.—De cola furcada.—De casco granoso.—De grandes manchas.—Con puntos.
Platistomo Listado.—Pantera.—Brillante.—Espátula.—De cabeza chata.—Truncado.—De Vaillant.—Emparentado.—Sesgado.—De hocico plano.	425	Hipostomo. Hipostomo de caudal pintada de negro.—De hilos largos.—De Spix.
Galeichto de cabeza de gato.	id.	Ageneoyoco. Ageneoyoco armado.—Desarmado.—Ageneoyoco de barbas cortas.
Galeichto de Parra.—De Gronovio.—De Eydoux.—De Bloch.	426	Escalco. Escalco sinodonto ó renen. Escalco membranoso.—Arabe.—Aserrado.—Humorado.—Manchado.—Hegro.
Pangasio.	id.	id.
Pangasio Buchanan.	id.	id.
Silundio.	id.	id.
Silundio del Ganges.—Chandramara.	id.	id.
Ario.	427	id.
Arios con dientes formando picos.	id.	Doras de costados huesosos.—Con armadura.—De coraza.—De Bloch.—Haneock.
Ario de casco grande.—De casco estrecho.—Narigudo.—De hocico estrecho.—Rostrado.—De nariz truncada.	id.	Doras manchado.—De escudo dorsal.—Cocodrilo.—Aquilado.—Negro.
Ario de casco cincelado.—De barbas iguales.—De gruesos granos.—Venoso.—Nudoso.—De Belanger.—Chino.—De Heudelot.—De Milbert.—De Spix.—De espinas gruesas.—Bordado.—Blanco.	428	Caliceto. Caliceto áspero.—Cincelado.—De cabeza lisa.—De coraza pectoral.
Ario negro.—De Dussumier.—De dorsal puntiaguda.—Sita.—Ritoideo.—De Manila.—Empedrado.—Pica.—Gagora Ario.	id.	Caliceto lesna.—Listado.—Pálido.—Caliceto de barbas largas.—De puntos.—Barbudo.
Ario.—Orbiculado.—De costados plateados.	429	Argo. Argo Brontó y Estroblepo. Argo Sabalo.—De los Ciclopes.
Ario arenoso.—De casco	id.	Bronto preñadilla. Astroblepo de Grijalba.
		Clarias y Heterobran-
		cos.
		Clarias de Hasselquist.
	439	Clarias Laser.—De Siria.—Del Senegal.—Del Cabo.—Marpo.—Magua.—De Dussumier.—Moreno.—Punteado.—Rana.—Corto.—Eieuhof.
	440	Clarias Jagua.
	441	Género Heterobranco. Heterobranco de Geoffroi.—De barbas largas.—Del Senegal.
	id.	Sacobranco.
	id.	Sacobranco Singio.
	id.	Plotoso.
	id.	Plotoso rayado.
	id.	Plotoso castaño.—Bordado. Canio.—Unicolor.—De labios blancos.—De cabeza grande.
	442	Aspredo.
	id.	Aspredo liso.—Filamentoso.—Trompeta.—De Ventosas.
	id.	Aspredo de seis barbas.—Verrugoso.
	443	Chaca y Sisoro.
	id.	Chaca Lofioideo.
	id.	Sisoro.
	id.	Sisoro porta-verga.
	id.	Loricario, Rinelepo é Hipostomo.
	id.	Loricario de coraza.—Vieja.—De vientre desnudo.
	id.	Loricario ano.—Puntiagudo.—Manchado.—Liso.—Rostrado.—Moreno.
	444	Rinelepo flaco.—Aspero.—Barbudo.—Puerco-espino.—Encojido ú Erizo.
	id.	Hipóstomo.
	id.	Hipóstomo Plecostomo.—Hipóstomo con puntos.—Lechon.—De Commerson.—De doce radios dorsales.
	445	Sesgado.—De Robin.—Granoso.—Sierra.—Itacua.—Barbudo.
	id.	Hipóstomo goteado.—Esquizo.—Erizado.—Galápago.—De filamentos carnosos.—De Teminck.—Calamita.
	446	Malapteruro.
	id.	Malapteruro eléctrico.
	id.	Llia y en especial el Llia de Bengala.
	447	Familia de los Ciprinoideos.
	id.	Género Carpa.
	id.	Carpa comun.
	id.	Carpa Gibosa.—Reina.—De Hungría.
	449	Carpa de Nordman.—Semduriana.—Nancar.—De aletas amarillas.—De listas verdes.—Morena, roja oscura y verde violeta.—Kollar.—Carasina.
	450	Carpa muela.—Gibela.—Enana.—Bucéfalo.—Rayada.—De Coraza.—De Langsdorf.—Dorada de la China.
	451	Barbo.
	452	Barbos con el radio dentado y el hocico prominente.—Barbo comun.
	453	Barbo de Mayor.—Plebeyo.
	id.	

PÁGS.	PÁGS.	PÁGS.
Barbo Caballero.—Perruno.—De Canalí y de Morea.—Bulaimai.—Murse.—Capseta.—De La Calle.—Del setif.	454	Cursa.—De bandas.—De cola encarnada.—Tenca.—De Roux.—Color de acero.—De láminas en los labios.—De Hasselt.—De cabeza pequeña.
Segundo grupo.—Barbos de hocico corto.	id.	Capoeta. Capoeta fúndula. Capoeta ribeteada.—Anfibia.
Barbo sarana.—Koko.—De hocico pequeño.—Giboso.	id.	Cirrino. Cirrino de aletas rojas.—Aplomado.—De Bloch.—De Dussumier.—Reba.—De cabeza corta.—Surigala.—Dengro.
Barbo gobio.—Balleirodo.—Brema.—De bandas laterales.—Armado.—Riveteado.	455	Gobio. Gobio comun.—De cabeza obtusa.—Uranos.—Copio.—De Damaseo.—De las Cataratas.
Barbo de opérculos dorados.—De Duvancel.—De hocico obtuso.—Hypsilonoto. De dos manchas.—De aletas de color de rosa.—De Polydore.	456	Gobio Bendilario.—Curmuca.—Angra.—Tenca.—Tenca vulgar.—Labeon.
Barbo de escamas manchadas, delicioso y de pectorales de color de rosa.	id.	Labeon del Nilo.—De Forskal.
Tercera division.—Barbos con el radio dorsal liso.—Byuni ó Beni.—De cabeza larga.—Surkis.—Intermedio y Afine.—Gorguari.	id.	Labeon Cubie.—Selta.—Del Senegal.—Céfalo.—De Dussumier.—De Reynaud.—De escamas pequeñas.—De laminas en los labios.—De alitas rojas, erizado y oblongo.—Taleifero.—Diplostomo.
Barbo prolongado.—Pereuce.—De pequeños lunares. Perro.—Douro.—De pequeñas barbillas.—Dorado.—Gobio.—Tambra.—Soro.—Liso.—Orfoides.—De aletas rojas.—Manchado.—Shagra.—Cocsa.—Putitora.—Tor.	457	Labeon Cursa.—Curchi.—Malacostomo.
Barbo mosal.—De cabeza grande.—Quelinoideo.—De Arabia.—Setigero.—De labio doble.	458	Apéndice á la historia natural de los Ciprinoideos.—Ciprinoideos de la India con caracteres especiales.
Género Labeobarbo. Labeobarbo Nadgie.—Funga.—De grandes escamas.—Schizothorax.	id.	Primera division.—Radio espinoso, dentado hácia atrás.—Barbus opogon.
Primera division.—Schizothorax plagiosomo.	id.	Ciprino teñido.—Conchonio.—De aletas de fuego.—Phutunio.—Geli.—Canus.
Schizothorax sinuoso.	459	Segunda division.—Radio espinoso liso.
Segundo grupo.—Schizothorax de labios cortantes con el inferior escotado en el medio.—De frente curva.—De aletas largas.—Negro.—De Nariz.	id.	Ciprino Teri.—Tit.—De aletas de oro.—De Paurio. Dangila.—Llanga.—Chapalo.—Goha.
Tercer grupo.—Schizothorax con labios gruesos y lisos.—De Hugel.—De barbillas pequeñas.—De frente plana.—Esocino.	id.	Ciprino Bata.—Catla.—Danicond.—Mola.—Atpar.—Morur.—Goreah.—Osoteografo.—Leucero.
Género Oreinos. Oreino progasto.—Con lunares.—De Richardson.—Manchado.	id.	Ablos.
Dangila.	id.	Género Brema.—Brema comun.
Dangila de Cuvier.—De Kuhl.—De labios delgados.—De labios encubiertos.—De Leschenault.	460	Brems Blicca. Brema de escamas pequeñas.—De dorsal pequeña.—Plateado.—Sopa.—Lavezca.—De Buggenhagen.—Persa.—De aletas rojas.
Nuria.	id.	Brems de Leuckart.—Viejo.—De ojos negros.—Delicado.—Enano.—Zerta.—Largo.—Krofi.—De Dubaucel.
Nuria Thermoica.—Termofila. Rohita.	id.	Ablo rombojidal. Buviero.
Rohita Nandina.—De Reynaud.—De Buchanan.—Calbobosu.—De Belanger. De hocico pequeño.—Chagunia.—De Dussumier.—Gonia.—Rayada.—De Leschenault.—De Duvancel.	461	Ablo estigmático.—De aguas calientes.—De Duvancel.—Azufrado.—Filamentoso.—De Belanger.
Rohita Morala.—Jaolia.—		
		Género Ablo.—Ablo Rotenglo.
	472	Ablo Scardafa.—Scabardo.—Scarpeto.—Lascha.—De Heckel.—Gardon.
	473	Ablo rutilvideo.—Emparentado.—Abola.—De Fucino.—Rosado.—Rovella.—De Gené.—De Jessé.—Muniero.
	474	Ablo escualo.—Alban.—Rubelion.—Del Elba.—De Trasimenes.—Cavedano.—De Morea.—De Selys.—Ripelo.—Bostrado.
	475	Ablo vulgar.—Pececillo.—Del Gironda.—Grislaginos.
	476	Ablo orfo.—Ido.—Frio.—De Neger.—Cavarrino.—De Savigny.—Mosella.—Sardello.—Compañero.
	477	Ablo blanquecino.—Cala-brés.—Vúlturo.—Hachuela.—Oerodonto.—Alburnoideo.—Con bandas.—De Agassiz.
	478	Ablo Iris.—Eperlano.—De Baldner.—Aspo.—Babero.—Breca.
	479	Ablo cordilla.
	480	Ablo chipeoideo.—Tarichi.—De Stimphala.—Maxilavo.—Albulcideo.—Munda.—Kramoper.—Lacustro.—Arenque.
	481	Ablo Melefino.—De Mahe.—Presbitero.—De ojos dorados.—Dandia de los Gatos.—De la Isla de Francia.—Del Nilo.—Bibie.—De Bosc.
	482	Ablo gardon pequeño.—Vandoisulo.—Roténgulo.—De Storer.—Gentil.—Eperlámullo.—Tenca pequeño.—Delgado.—Del Noroeste.—Del Oregon.—Con Tahali.
	483	Ablo de Smith.—Navaja.—Cuchillo.—De Dussumier.—Sardineta.—Navaja pequeño.—Lanceta.
	484	Ablo ojuela.—Macrochiro.—De vientre agudo.—Roseta.—Fintella.—Bremulo.—Chevallo.—Moritorelo.—Muniero.—Jesseel.—Cobrizo.—Bronceado.
	485	Ablo idel.—Vaudel.—Veron.—De nariz negra.
	486	Condrosomo.—Condrosomo nariz.
	487	Condrosomo riselo.—Seva.—Del Nilo.—Del Ganges.—De labios gruesos.—Semivelado.—De Duvonces.—De Dillon.
	id.	Condrosomo de Siria.—Aquiñado.
	488	Catostomo.—Catostomo comun.
	id.	Catostomo de Baston.—Dorado.—Ubloneo.—Giboso. De tubérculos.—De escamas grandes.—Rayado.—De cabeza llana.—Longirostros.
	489	Catostomo negruzco.—Man-