

ojos; las astas son negras, redondeadas, anilladas en la base y algo encorvadas hacia adelante. Vive en parejas solitarias, en los riscos del Cabo de Buena-Esperanza.

#### CERCICABRA DE CUERNOS AGUDOS.

*Cervicapra acuticornis* (Blainv.)

Tiene las astas simples, cónicas, lisas, puntiagudas, verticales con corvadura hacia adelante, apenas notable. Se cree que habita en África.

#### KLIPSPRINGER Ó SALTADOR DE PEÑASCOS.

*Cervicapra saltatrix*, *Antilope saltatrix* (Bood.); *Antilope oreutragus* (Gml.—Desm.)

Kolbe es el único, según dicen, que ha hablado de este bello animal, el más ágil de los de su género: Mantiénesse en los peñascos más inaccesibles, y cuando divisa un hombre, se retira á parajes rodeados de precipicios: salva de un salto grandes espacios de un peñasco á otro, por encima de profundidades horribles, y cuando le persiguen cazadores ó Perros, se deja caer sobre pequeñas puntas de peñas, que apenas parece tienen bastante espacio para recibirle. A veces los cazadores que no pueden dispararles sino desde muy lejos y solo con bala, los hieren y los hacen caer en el fondo de los precipicios. Su carne es excelente y pasa por la mejor caza del país: su pelo es ligero, cae fácilmente en toda estación; y se usa de él en el Cabo para colchones y también para acolchar zagalejos.

Este animal es del tamaño de la Cabra común; pero tiene las piernas mucho más largas: su cabeza es redondeada, de color gris amarillento, y sembrada de pequeñas rayas negras: el hocico, los labios y el contorno de los ojos son negros: delante de cada ojo tiene un lagrimal con un grande orificio de figura oval: las orejas son bastante grandes y rematan en punta: las astas tienen cerca de seis pulgadas de largo, y son rectas y lisas en la misma, pero con algunas arrugas anulares en la base: la hembra no tiene astas: el pelo del cuerpo es de color leonado amarillento: cada pelo es blanco en su raíz, pardo ó negro en el medio, y de un amarillo que tira á gris en la extremidad superior: los pies y las orejas están cubiertas de pelos blanquecinos y la cola es muy corta.

#### REHBOK.

*Cervicapra capreolus*, *Antilope capreolus* (Lichst.—Desm.); *Antilope lanata* (Desm.); *Antilope-Corzo*, de los naturalistas.

Tiene el pelo lanoso, rizado, pardo-rojizo superiormente, blanco en las partes inferiores; el hocico muy agudo; tiene una mancha negra en la barbilla y carece de lagrimales y de pinceles en los jarretes. La hembra no tiene astas; el macho las tiene enteramente rectas, redondeadas, muy delgadas, anilladas y puntiagudas. Habita en el Cabo de Buena-Esperanza y sus individuos viven reunidos en manadas.

#### DEUKERBOK Ó DUIKER.

*Cervicapra mergens*, *Antilope mergens* (Blainv.); *Cabra zambullidora del Cabo* (Buff.)

Es del tamaño de una Cabra, de color leonado rojizo, con el bajo vientre y el interior de los muslos parduzco; los pies castaños; tiene líneas negras en la cara interior de las extremidades anteriores y en las posteriores carece de pinceles en los jarretes; las astas son anilladas en la base, bastante gruesas, rectas, y la mitad más cortas que la cabeza. Habita en el Cabo de Buena-

Esperanza, donde ha recibido el nombre de Cabra Zambullidora, porque cuando salta, baja la cabeza y el cuello, y parece que se zambulle en los matorrales.

#### BUSH GOAT.

*Cervicapra sylvicultrix*, *Antilope sylvicultrix* (Schreb.—Desm.)

Es algo mayor que un Gamu; tiene el pelo lustroso, bastante fino, de color castaño oscuro en la espalda, más claro en los costados con mezcla de gris en los muslos y una línea dorsal de color amarillo, la cual se ensancha en los lomos, donde los pelos más largos tienen unas dos pulgadas; las astas son rectas, paralelas á la frente, cortas, gruesas, negras, redondeadas y ligeramente arrugadas en la base, rugosas en el centro y lisas en su extremidad. Habita en Sierra-Leona, al Oeste de África, en los matorrales de las llanuras más elevadas.

#### CERCICABRA DE DE-LALANDE.

*Cervicapra Lalandia*, *Antilope Lalandiana*, *Antilope Lalandia* (Desmoul.)

Es de la magnitud del Antilope de las Indias, aunque más gruesa; tiene el pelo duro, largo y no rizado, de color castaño claro, uniforme en la espalda y los costados, que pasa repentinamente á blanco debajo del vientre: el cuello y la cabeza son de color pardo-leonado, las astas en el macho son delgadas, rectas, más cortas que la cabeza y paralelas. Habita en las montañas del Cabo de Buena-Esperanza.

#### GUEVEÍ.

*Cervicapra pygmaea*, *Antilope pygmaea* (Pall.—Desm.)  
*Rey de los cervillos.*

Solo tiene diez pulgadas de altura por la cruz; las astas largas de más de dos pulgadas, son cónicas, negras y casi paralelas, dirigidas hacia atrás; el pelo es castaño claro, uniforme superiormente, blanquizco en las partes inferiores y de color castaño en su cara superior. Vive solitario en el Cabo de Buena-Esperanza.

#### GRIMMO.

*Cervicapra grimmia*—*Antilope grimmia* (Pall.—Desm.); *Grimmio* (Buff.); *Pequeño macho cabrío* (Vosm.)

Tiene las formas de la Gacela, pero más redondeadas y más ligeras; el pelo es de color leonado amarillento, pardo á lo largo de la espalda y en la parte inferior de la frente; el hocico negro y los miembros pardos; las astas del macho son cortas, bastante gruesas, paralelas y muy rectas. Vive en las costas de Guinea.

#### CERCICABRA ESPINIGERA.

*Cervicapra spinigera* (Less.)

Es un tercio más pequeña que el Gueveí; sus formas son en extremo esbeltas y graciosas; el pelo castaño-rojizo superiormente y blanco en las partes inferiores. Temminck cree que el *Moschus pigmaeus* de Linneo y el *Cervillo de Indias* son simples individuos jóvenes de esta especie.

#### OUREBÍ.

*Cervicapra scoparia*, *Antilope scoparia* (Schreb.—Desm.)

Tiene las formas del Grimmio; pero es más esbelta y más alto; su color es leonado, uniforme superior-

mente, blanco en las partes inferiores con la cola de color castaño; tiene pinceles leonados y amarillentos en los jarretes y también lagrimales. Los machos tienen las astas rectas y pequeñas con cinco anillos. Habita en el Cabo de Buena-Esperanza, en pequeñas manadas.

#### CAMBING ONTANG Ó CAMPTAN.

*Cervicapra sumatrensis*—*Antilope sumatrensis* (Desm.); *Cabra silvestre* (Marid.)

Tiene un hocico entumecido y bastante desarrollado; las formas gruesas y pesadas; el pelo muy denso, largo y castaño-negruczo; en la parte interna de las orejas blanco, lo mismo que la cerviz y los hombros; las astas son redondas, negras, cortas, anilladas, algo encorvadas hacia atrás y con el extremo agudo. Es de Sumatra.

#### GORAL.

*Cervicapra goral*.—*Antilope goral* (Hardw.)

Es pardo ceniciento, más claro en las partes inferiores, con el contorno de la boca blanco; la cola es corta, y termina en un mechón de pelo; las astas son cortas, puntiagudas y corvas en la punta, que es lisa. En la hembra las substituyen unos simples tubérculos. La carne de este animal es muy estimada. Habita en Nepal y en el Himalaya. Opina Temminck que sea este el *Cabrillo de Nepal*, de Federico Cuvier.

#### CERCICABRA DE SALT.

*Cervicapra saltiana*, *Antilope saltiana* (Blainv.—Desm.)

Solo se conoce por una cabeza preparada. Las astas son cónicas, muy pequeñas, puntiagudas, anilladas en la base y con corvadura posterior, apenas visibles: se ignora su patria. Las dos especies siguientes tienen cuatro cuernos.

#### TEHIKARA.

*Cervicapra chikara* (Hardw.)

Su dorso es de color castaño uniforme y blanco, con más ó menos mezcla de rojo en las partes inferiores; tiene cuatro cuernos: los anteriores rectos, cortos, cilíndricos, aproximados por sus bases y terminados de repente en punta; los posteriores son también rectos, lisos, largos, puntiagudos y algo divergentes. Habita en la India, no siendo tampoco raro en los bosques de Bengala y de Orissa.

#### CERCICABRA CUADRICÓRNIO.

*Cervicapra quadricornis*, *Antilope quadricornis* (Blainv.—Desm.)

Estableció esta especie Blainville sobre una cabeza procedente de la India. Tiene cuatro cuernos: los anteriores bastante gruesos, lisos y algo encorvados hacia atrás; y los posteriores más delgados, altos, cónicos, casi rectos y con una ligerísima corvadura hacia delante.

#### GÉNERO ALCÉLAFO.

*Alcelaphus* (Blainv.)

TIENEN los cuernos con dos corvaduras anilladas y sin aristas en ambos sexos; están provistos de lagrimales, aunque no de poros en las ingles; la cola es mediana y termina en un largo mechón; tienen como una media geta y dos mamas.

#### BÚBALO.

*Alcelaphus bubalis* (Pall.—Lin); *Bubalus* (Plinio); *Vaca ciervá*, *Toro Ciervo*, de los viajeros.

Es de la magnitud de un gran Ciervo, de color rojizo uniforme, con un mechón de largos pelos negros en el extremo de la cola; la cabeza es muy larga y muy estrecha; los cuernos gruesos y casi en contacto por sus bases, fuertemente anillados, y guarnecidos de pequeñas estrias longitudinales; arqueados, primero hacia atrás, luego hacia delante y por último otra vez hacia atrás. Habita en el Norte del Africa, se reúne en manadas poco numerosas, y se domestica muy bien cuando se le coge joven.

#### KAAMA.

*Alcelaphus kaama*, *Antilope kaama* (Schreb.—Desm.); *Antilope búbalis* (Pall.); *Licama*, de los cañes; *kaama*, de los hotentotes.

Se ha confundido con el precedente, del cual se diferencia en tener la cabeza todavía más prolongada, y en la corvadura más marcada de los cuernos hacia delante, y con más especialidad hacia atrás. Es de un color rojo bastante oscuro en la espalda, y más claro en los costados; el vientre, la parte interna de los miembros y las nalgas son blancas: tiene una mancha negra en la base de los cuernos, y varias también negras en las piernas. Los cuernos son gruesos y muy anillados. Habita reunido en numerosas manadas en el Cabo de Buena-Esperanza.

#### ALCÉLAFO CON COLLARES.

*Alcelaphus suturosus*, *Antilope suturosa* (Otto.)

Tiene las formas muy pesadas, la talla mediana; el pelo muy seco, y compuesto de pelos desiguales, largos en la espalda y la cerviz, donde forman tres fajas, que imitan otros tantos collares anchos; su color es castaño ceniciento, blanco en el vientre, pies y cola, con una mancha de color castaño en la frente, y otras tres blancas á los lados de la cabeza; la cola es larga y tiene mechones; los cuernos largos, anillados, grandes y encorvados en su extremidad. No se conoce su país nativo.

#### GÉNERO TRAGELAFO.

*Tragelaphus* (Blainv.)

Sus cuernos son más ó menos comprimidos, contorneados en espiral, con aristas, que tan pronto existen en el macho como en ambos sexos. A veces no tienen lagrimales, pero sí poros inguinales y una especie de geta; la cola es mediana, y las tetas en número de cuatro.

#### CONDOMA Ó CONDUS.

*Tragelaphus strepsiceros*, *Antilope strepsiceros* (Pall.—Desm.); *Coës doës*, de los holandeses del Cabo.

Tiene el cuerpo robusto; el pelo bastante largo y liso, de color pardo más ó menos rojizo, con una línea dorsal blanca, de la cual salen otras rayas del mismo color blanco y descienden á los costados; tiene barbas y crines en la cerviz y debajo del cuello; los cuernos son gruesos, lisos, de color amarillo con interpolación de negruzco, divergentes, y con tres corvaduras en espiral. Habita en los bosques del Africa meridional.

Tiene este animal la misma ligereza de formas, gracia en sus movimientos, belleza de ojos y demás circunstancias propias de los Antilopes; pero es más valiente que todos ellos. No teme la soledad del desierto.



to; lucha y á veces vence al Chacal; se alimenta de yerba y renuevos de arbustos. Su carrerra veloz le libra muchas veces de las garras del Leon y de la Pantera. Pasa toda su vida reunido con su hembra y en estado de domesticidad reconoce y cobra afecto á su amo. Los hotentotes le cazan valiéndose de lazos y trampas, que con astucia evita muchas veces.

**BOSBOK.**

*Tragelaphus sylvaticus*, *Antilope sylvatica* (Gml.—Desm.)

Es superiormente de color castaño negruzco, y en las partes inferiores blanco, con varias manchas también blancas en el hocico, en medio del cuello, en los costados y en los muslos; la cola es negra en su cara superior, y blanca en la inferior; la hembra tiene cuernos; los del macho son negros, retorcidos en espiral, y lisos en su punta. Vive en parejas solitarias en los bosques del Cabo de Buena-Esperanza.

**GUIB.**

*Tragelaphus scriptus*, *Antilope scripta* (Pall.—Desm.)

Es de la magnitud de un Gamu, de color leonado con fajas blancas transversales, y varias manchas redondas y blancas dispersas por los costados y los muslos; tiene en la espalda una línea de pelos blancos y negros más largos que los demás; el vientre y el extremo de la cola son negros; los cuernos bastante cortos, con dos aristas salientes, describen vuelta y media de espiral, y son puntiagudos. Es del Senegal y anda reunido en manadas en las orillas de los ríos.

**GÉNERO OREAS.**

*Oreas* (Desm.)

TIENE los Oreas las astas rectas, con una arista muy marcada en espiral en ambos sexos. Carece de lagrimales y de pinceles en los jarretes, su cola es larga y erizada en el extremo y el hocico abultado: tienen cuatro mamas.

**CANNA.**

*Oreas canna*, *Antilope Oreas* (Pall.—Desm.); *Elan del Cabo* (Sparm.)

Tiene la alzada de un Caballo; es leonado rojizo superiormente, y blanco en las partes inferiores, con la cabeza y la cerviz cenicientas; la cabeza es oblonga; las astas gruesas, negras, divergentes, y lisas en su extremidad; Habita en el Cabo de Buena-Esperanza reunido en numerosas manadas.

**GÉNERO BOSELAFO.**

*Boselaphus* (Blainv.)

Los animales de este género tienen las astas sencillas y no rugosas, diversamente contorneadas y sin aristas espirales; las hembras á veces carecen de ellas la cola está terminada en un mechón de pelos, tienen el hocico grueso, cuatro tetas y carecen de pinceles en las piernas. Sus formas son algo pesadas, y por consiguiente menos graciosas que las de las Gacelas.

**GUN.**

*Boselaphus gun*, *Antilope gun* (Gml.—Desm.); *Bos guon* (Zimm.); *Guon* ó *Nion* (Buff.)

Es del tamaño de un Asno, con el cuerpo achatado y musculoso, tiene el hocico de la forma del Buey,

las piernas de un Ciervo, la cerviz y la grupa de un potro; su cabeza es comprimida, el pelo liso, pardo leonado, y en la cerviz tiene una melena formada de cerdas grises, negras y blancas; tiene barbas espesas y de color castaño; los cuernos son muy complanados en la base, estriados longitudinalmente, redondeados y lisos en su extremidad. Vive en el Cabo de Buena-Esperanza, reunido en numerosas manadas, y es de índole bravía.

**NIL-GHAU Ó NILGO.**

*Boscephalus pictus*, *Antilope picta* (Pall.—Desm.); *Antilope alvipes* (Erxl.); *Toro ciervo* de las Indias.

El color de este animal es, en general, ceniciento ó gris, producido por la mezcla de pelos blancos y negros: la mayor parte de estos pelos son mitad negros y mitad blancos y la parte blanca se halla hacia la raíz: el color de sus piernas es más oscuro que el del cuerpo: lo mismo se puede decir de la cabeza, con la particularidad de que este color más oscuro no es general en ella, existiendo solamente algunas partes, que son casi del todo negras: en otros parajes, de que hablaremos más adelante, el pelo es de un hermoso blanco.

La altura de su lomo, en el cual hay una pequeña eminencia más arriba del omóplato, es de cuatro pies y una pulgada en la parte más elevada inmediatamente más abajo de los rinones, esta altura solo es de cuatro pies: la longitud del tronco, en general, visto de perfil desde la raíz del cuello hasta el origen de la cola, es de cerca de cuatro pies, que viene á ser, con poca diferencia, la altura del animal; de suerte, que visto de perfil, y cuando sus piernas están paralelas, su lomo y sus miembros forman los tres lados de un cuadrado, formando lo restante el terreno en que está el animal. Su circunferencia, inmediatamente detrás de las espaldillas, es de cuatro pies y diez pulgadas, y algo más, medida por delante de las piernas posteriores; pero ya se debe imaginar que esta última dimensión puede variar mucho, según el animal esté más ó menos repleto.

El pelo del cuerpo es, en general, más ralo, más recio y rígido que el del Buey: debajo del vientre y en las partes superiores de sus muslos, es más largo y más suave que en los costados y el lomo: en todo lo largo del cuello y del espinazo hasta la parte posterior de la elevación que hay más arriba de los omóplatos, el pelo es negro, más largo y más rígido, formando una especie de crin pequeña, rala y elevada: las regiones umbilicales é hipogástricas de lo interior de los muslos, y todas las partes que cubren la cola, son blancas: el prepucio no está señalado con un mechón de pelos, y es muy poco aparente.

Los testículos son oblongos y pendientes como los del Toro: la cola baja hasta dos pulgadas más arriba del hueso del talón; y su extremidad está adornada de pelos largos y negros, y también de algunos pelos blancos, particularmente por el lado interior: la cola, por la parte de abajo no está guarnecida de pelos sino solamente en su extremidad, como acabamos de decir, pero á derecha é izquierda tiene á modo de un fleco de pelos blancos y largos.

Las piernas son delgadas á proporción de su longitud, no tanto como las de nuestro Ciervo, pero más que la de los Toros: las piernas anteriores tienen algo más de dos pies y siete pulgadas de largo, y en ellas hay una mancha blanca en la parte anterior de cada pié, casi sobre la pezuña, y otra mancha blanca más pequeña por delante de la caña, y encima de cada una hay un mechón notable de pelos blancos y largos, que da vuelta alrededor: las pezuñas de los pies anteriores parecen demasiado grandes.

El cuello es largo y delgado como el del Ciervo: debajo de la garganta hay una hermosa mancha de pelos blancos en forma de un escudo ó broquel; y más aba-

jo, donde el cuello empieza á tomar la figura redonda, hay un mechón de pelos largos y negros á modo de barba.

La cabeza es estrecha y larga: su longitud, desde las astas hasta la extremidad de la nariz, es de cerca de un pié, dos pulgadas y nueve líneas.

La hendidura ó abertura de la boca es larga, y la piel de la mandíbula inferior blanca; y en toda la extensión de esta hendidura, la piel de la mandíbula superior solo es blanca en las ventanas de la nariz.

Este animal tiene seis muelas á cada lado de las mandíbulas, y ocho dientes incisivos en la mandíbula inferior: el primero de los incisivos es muy ancho, y los restantes más pequeños á proporción que están colocados más adelante en la mandíbula.

Los ojos por lo común, son de color oscuro, pues toda la parte de la conjuntiva que se presenta á la vista es del mismo color: visto el ojo de perfil, la córnea y todo lo que se puede ver al través, parece azul, como el acero bruñido: la pupila es ovalada y transversalmente oblonga: el iris casi negro.

Las orejas son grandes y hermosas, de más de siete pulgadas de largo, y se ensanchan considerablemente hacia sus extremidades: son blancas en sus bordes y en lo interior á escepción del paraje en que el hueco de la oreja está señalado con dos listas negras.

Los cuernos tienen siete pulgadas de largo y seis de circunferencia en su origen, y van en disminución hasta la punta, la cual es algo roma: en su origen tienen tres lados chatos, separados por otros tantos ángulos, uno de los cuales está situado en la parte anterior del cuerno, y por consiguiente uno de los lados forma la parte posterior del mismo cuerno; pero esta forma triangular se disminuye poco á poco, y desaparece hacia la extremidad: en la base ú origen de los cuernos se ven ciertos pliegues ó arrugas circulares, que denotan la edad del animal. El cuerno, desde su base hasta la punta, es liso y su extremidad superior de color muy oscuro: estos cuernos, que se elevan inclinándose hacia delante, forman un ángulo muy obtuso con la frente: son ligeramente encorvados: su concavidad se dirige hacia la parte interior, y un poco hacia delante: su intervalo, en su origen, es de tres pulgadas y tres líneas, y hacia la mitad de su altura de poco menos de seis pulgadas.

Come avena, aunque no es muy aficionado á ella, y le gustan más la yerba y el heno, pero lo que come con más ansia es pan de trigo: cuando está sediento, bebe hasta ocho azumbres de agua.

Su estiércol tiene la figura de pequeñas bolas, del tamaño de una nuez moscada.

Su modo de reñir es muy extraño: el lord Clive le observó en dos machos que estaban encerrados en un pequeño recinto, y lo refiere del modo siguiente; estando todavía á distancia considerable uno de otro, se prepararon para el combate arrodillándose, y se acercaron con bastante rapidez, torciendo siempre á un lado y á otro, arrodillados del modo dicho, y cuando estuvieron á algunos pasos de distancia, dieron un salto y se avalanzaron uno contra otro.

La hembra difiere de tal modo del macho, que apenas podría creerse de la misma especie: es mucho más pequeña, y en su figura y color amarillento se semeja á una cierva, y carece de cuernos; tiene cuatro pezones, y se cree que su preñado dura nueve meses; alguna vez pare dos hijos, pero por lo común, solo uno. El Nilgó macho, cuando pequeño, es muy parecido en el color á la hembra, y por consiguiente á un Ciervo joven.

De algunos años á esta parte han sido llevados á Inglaterra muchos de estos animales, machos y hembras. Los primeros fueron regalados desde Bombay al lord Clive, y llegaron en el mes de agosto de 1767; uno de ellos era macho, y otro hembra, y continuaron produciendo cada año en aquel país.

Estos animales se miran como cosa rara en todos los establecimientos de la India, y son llevados á ellos de regalo, de lo interior del país, á los nababs y otras personas de la primera gerarquía. El lord Clive, el general Carnat, los señores Walski y Watts, y otros muchos sujetos que han visitado gran parte de la India, aseguran no haber visto nunca montaraces estos animales; y Bernier es el único autor que hace mención de ellos.

La palabra *nil-ghau* significa vaca azul, ó más bien Toro azul, pues *go* es masculino. El macho de estos animales merece este nombre, no solo por su semejanza con el Toro, sino también por el viso azulado que se observa notablemente en el color de su cuerpo; pero no sucede lo mismo á la hembra, la cual, en el color y en la forma, es muy parecida á nuestro Ciervo. Los Nilgos que han ido á Inglaterra, han sido llevados, casi todos de Surate ó de Bombay, y parece son menos raros en aquella parte de India que en Bengala; lo cual hace conjeturar que pueden ser indígenas en la provincia de Guzarate, una de las más occidentales del imperio del Mogol, estando situado al Norte de Surate, y extendiéndose hasta el Océano Indico.

**GÉNERO ORIX.**

*Orix* (Blainv.)

Los dos sexos tienen los cuernos muy grandes, puntiagudos, anillados, sin aristas, rectos ó ligeramente cóncavos hacia atrás; no tienen el hocico como geta, ni tampoco pinceles en las extremidades posteriores; pero sí tienen lagrimales; la cola es bastante larga, y termina en un mechón de pelos largos.

**PAZAN.**

*Orix pasan*, *Antilope orix* (Pall.—Desm.); *Gamo del Cabo* (Forst.)

Es pardo ceniciento azulado, irregularmente manchado de rojo en las partes superiores, con una línea de color castaño en cada costado, y una mancha del mismo tinte encima de las pezuñas; el vientre es blanco, lo mismo que la cabeza, la cual presenta una mancha negra entre los cuernos; estos son casi rectos, negros, rodeados de anillos oblicuos en la primera mitad, lisos en la punta que es aguda. Habitan en parejas solitarias á los alrededores del cabo de Buena-Esperanza.

**ALGACELL.**

*Orix algazella*, *Antilope gazella* (Pall.—Desm.); *Algazell* (Buff.)

Tiene el pelo leonado claro en las espaldas y los costados, leonado oscuro en el cuello y pecho, y blanco en las partes inferiores; la cabeza es blanca, manchada de gris en el centro de la frente, con otra mancha de igual color en la base de los cuernos; la cola es blanca y termina en un mechón de pelos negruzcos; los cuernos son redondeados, negros, delgados y anillados en su mitad inferior. Habita en el centro del África.

**ORIX LEUCORIX.**

*Orix leucorix*, *Antilope leucorix* (Pall.—Desm.)

Puede que sea una simple variedad del Pazan, con pelo blanco, y una mancha de color leonado vivo en la base de los cuernos hacia su parte anterior, y otra del mismo color en la parte inferior de la frente; las astas son muy largas delgadas, negras, redondeadas, anilladas y algo encorvadas hacia atrás. Habita en Arabia.



**GÉNERO EGOCERO.***Egocerus* (Desm.)

TIENEN los cuernos muy grandes, fuertes y puntiagudos, anillados y muy encorvados hacia atrás. Carecen de pinceles en las extremidades posteriores, y de lagrimales; su hocico es medianamente grueso, y la cola bastante larga.

**EGOCERO AZUL.**

*Egocerus leucophæus*, *Antilope leucophea* (Pall.—Desm.); *Antilope glauca* (Forst.) *Cabra azul* de los viajeros.

Este animal es muy común en el cabo de Buena-Esperanza, donde le llaman *Cabra azul*, no obstante que su color no es enteramente azul, y mucho menos azul celeste, como lo ha supuesto Hall en su historia de los Cuadrúpedos, sino solamente gris azulado, viniendo este color de cierto reflejo del pelo, que es erizado estando vivo el animal; pues luego que muere, se pega al cuerpo y entonces desaparece enteramente lo azulado, y solo queda en su lugar un color gris. Este animal es mayor que el Gamo de Europa: su vientre está cubierto de pelos blancos, como también los pies, y del mismo color es el mechón de pelos en que se termina su cola: debajo de cada ojo hay una mancha blanca: la cola solo tiene ocho pulgadas y dos líneas de largo, los cuernos cuya longitud es de veinte y una á veinte y tres pulgadas, son negros, arrugados, con cerca de veinte anillos, y un poco arqueados hacia la espalda; los tiene la hembra igualmente que el macho.

**EGOCERO CABALLINO.**

*Egocerus equinus*, *Antilope equina* (Geoff.—Desm.)

Llega á tener el tamaño de un Caballo pequeño; su pelo es pardo rojizo; y tiene cerdas en la espalda y debajo del cuello, con un mechón de pelos blancos delante de cada ojo; sus cuernos son grandes y encorvados hacia atrás, señalados con numerosos y bien marcados anillos. Es del cabo de Buena-Esperanza.

**GÉNERO GAMUZA.***Rupicapra* (Blainv.)

TIENEN también la apariencia de las Cabras; cuernos en los dos sexos, derechos, delgados, anillados en la base y de improviso encorvados en su punta. Sus miembros son robustos; los poros inguinales están manifiestos; las hembras tienen dos tetas; los pelos son de dos clases, sedosos y lanosos. Su tamaño es mediano.

**GAMUZA.**

*Rupicapra isard*, *Antilope rupicapra* (Pall.—Desm.); *Capra rupicapra* (Lin.); *Isard* de los Pirineos.

Es del tamaño de una pequeña cabra, y tiene dos especies de pelos, los unos lanosos, castaños y muy abundantes, los otros sedosos, secos y quebradizos. Este animal es de color castaño oscuro en invierno, y de castaño leonado en verano; su cabeza es de color amarillo claro, con una faja en el hocico y alrededor de los ojos; en las nalgas tiene una línea blanca; los cuernos son negros, verticales y rectos, aunque al llegar á la punta se encorvan de repente hacia atrás.

La Gamuza se halla en los Alpes y en los Pirineos: vive en manadas, siempre en los mas elevados riscos, por los cuales trepa y salta con increíble destreza y agilidad. Su vista y su olfato son muy perspicaces, y de ellos

se sirve para percibir á sus enemigos y huir de ellos. Siempre hay un individuo de la manada haciendo centinela y avisa en cuanto descubre algun ser peligroso, con un agudo chillido. Su caza es muy y peligrosa, pues cuando se ve muy apurada, atropella y derriba al cazador al fondo de los precipicios.

**GAMUZA LANOSA.**

*Rupicapra americana* (Blainv.); *Antilope americana* (Desm.); *Mazama dorsata*, *Mazama cericea* (Rafin.); *Capra columbiana* (Desm.); *Ovis montana* (Ord.); *Mountain shep*, de las islas anglo-americanas.

Aseméjase algun tanto al Carnero en la cabeza; sus orejas son puntiagudas y de tamaño mediano; las piernas fuertes, con las pezuñas gruesas y negras; el pelo es blanco amarillento y muy espeso; los cuernos de cinco pulgadas de largo, redondeados, lisos y algo encorvados hacia atrás. Habita en la América del Norte, desde el Océano Pacífico hasta cerca del lago Superior. Quizá esta especie pertenece al género *Cabra*.

**GÉNERO ANTILOCABRA.***Antilocapra* (Blainv.)

AMBOS sexos tienen astas algun tanto largas, comprimidas y encorvadas por atrás hacia la punta en forma de garabato y provistas de un mogote anterior; no tienen el hocico abultado, y carecen de lagrimales y de pinceles en las piernas.

**KISTU-HÉ.**

*Antilocapra americana* (Ord.); *Antilope furcifer* (Smith.—Desm.); *Pronghornad antilope* (Lewis y Cleruk.)

Aseméjase bastante á las Gamuzas, aunque es algo mas grande; tiene el pelo liso y superiormente pardo rojizo; blanco en las partes inferiores, lo mismo que la cola y las nalgas; los cuernos tienen once pulgadas de longitud, comprimidos y algo rugosos en la base, poco divergentes hacia los lados, y encorvados en la punta, con un pequeño mogote dirigido hacia delante. Habita en los montes escarpados de los Estados-Unidos, y vive reunido en manadas.

**ANTILOCABRA PALMEADA.**

*Antilocapra palmata*, *Antilope palmata* (Smith.—Desm.); *Cervus palmatus* (Blainv.)

Es del tamaño de un Ciervo, pardo leonado en la espalda, blanco en el vientre y los costados; el extremo de las astas se halla encorvado hacia atrás, lo mismo que en las Gamuzas; la palma es anterior, complanada de delante atrás, y saliente de la base del cuerno. Habita en el Misuri.

**MAZAMA.**

*Antilocapra mazama*, *Antilope mazama* (Smith.)

Es mas pequeño que una *Cabra*, y tiene las formas mas pesadas y macizas. Sus partes superiores son de color castaño rojizo claro; y las inferiores blanco amarillentas, lo mismo que el pecho y la barba; la cola es corta y gruesa; los cuernos de unas seis pulgadas de longitud, oscuros y algo anillados, encorvados hacia atrás y puntiagudos. Es de Méjico.

**TEMEMAZAMA.**

*Antilocapra tomemazama* (Smith); *Ovis puda* (Gml.); *Capra puda* (Molina.)

Tiene las formas esbeltas; las orejas largas y estrechas, redondeadas en su remate, la cola bastante larga; el pelo superiormente leonado, y blanco inferior-

mente con una mancha de este último color alrededor de la boca, y otra en el pecho; los cuernos tienen de largo cinco pulgadas y media, son delgados, negros y

rugosos en la base, algo encorvados hacia atrás en la punta. Su patria es el Norte de América junto á los manantiales del Rio Rojo.

**FAMILIA DE CABRAS.**

Las Cabras carecen de lagrimales; la parte interna ó núcleo de los cuernos, se compone la mayor parte de celdillas que tienen comunicacion con los senos frontales; los cuernos se dirigen hacia arriba y atrás, ó bien despues de dirigirse hacia atrás se encorvan hacia delante en espiral; la quijada inferior está guarnecida de largas barbas, y la parte inferior de la frente es cóncava ó convexa.

místicas; pero si esto es cierto, lo es igualmente que todos sus descendientes se han cruzado muy á menudo entre sí y con las especies que describiremos. Así, pues, hablaremos en este lugar de la

**Cabra doméstica.**

Esta variedad de la *Cabra silvestre* de que acabamos de hablar, conserva todavía en sus hábitos cierto carácter de la salvaje independencia de que en algun tiempo gozó. M. Buffon dice, tratando de ella, lo siguiente.

«La *Cabra* es una especie distinta y tal vez mas distante de la *Oveja*, que el *Asno* lo es del *Caballo*. El Macho *Cabrío* se junta sin repugnancia con la *Oveja*, como el *Asno* con la *yegua*; y el *Morueco* tiene cópula con la *Cabra*, como el *Caballo* con la *asna*; pero sin embargo de ser estas cópulas bastante frecuentes, y á veces prolíficas, no se ha formado ninguna especie intermedia entre la *Cabra* y la *Oveja*, quedando estas dos especies siempre distintas, y constantemente separadas á la misma distancia una de otra: deduciéndose de aquí, que no han sido alteradas por estas mezclas, ni han formado nuevos troncos ni razas nuevas de animales mestizos, ni producido sino diferencias individuales, las cuales no influyen en la unidad de cada una de las especies primitivas, y antes, por el contrario, confirman la realidad de su diferencia característica.

»Pero hay muchos casos en que ni podemos distinguir estos caracteres, ni decidir sobre sus diferencias con igual certeza, otros muchos en que nos vemos precisados á suspender el juicio, é infinitos otros, de los cuales no tenemos luz alguna; porque, además de la incertidumbre en que nos pone la contrariedad de los testimonios, relativamente á los hechos de que tenemos noticia, y prescindiendo de la duda que resulta de la poca exactitud de los que no han observado la naturaleza, el mayor obstáculo que hay para el progreso de nuestros conocimientos, es la ignorancia casi forzada en que estamos de grandísimo número de efectos, que el solo curso del tiempo no ha podido presentar á nuestros ojos: y que tampoco se presentarán á los de la posteridad, sino por esperiencias y observaciones combinadas. En el ínterin andamos errantes en las tinieblas en las cuales caminamos perplejos entre preocupaciones y probabilidades, ignorando hasta la posibilidad de las cosas, y confundiendo á cada paso las opiniones de los hombres con los actos de la naturaleza. Muchos son los ejemplos que tenemos de esto; pero sin tomarlos sino de nuestro mismo asunto, sabemos que el *Cabron* y la *Oveja* se unen y producen sin que nadie nos haya dicho hasta ahora si de su union resulta un mestizo estéril, ó un animal fecundo, que pueda servir de tronco para generaciones nuevas, ó semejantes á las primeras. Del mismo modo, aunque nos consta que el *Morueco* se junta

**GÉNERO CABRA.***Capra* (Lin.)

TIENEN las cabras treinta y dos dientes; á saber, ocho incisivos en la mandíbula inferior, y dos muelas en cada mandíbula, el hocico agudo, el entrecejo algo cóncavo; dos tetas inguinales y la cola corta. En unas, los cuernos se dirigen hacia arriba y atrás; la region de la quijada inferior está poblada de barbas. Estas son las Cabras propamente dichas.

**CABRA MONTÉS.**

*Capra ibex* (Lin.); *Agrimnia*, de los griegos modernos; *Stein-Bock*, de los alemanes.

Este animal es del tamaño de un Macho *Cabrío*; su pelo de invierno es largo y recio y debajo de él hay otro fino y que persiste solamente en verano. Su color es pardo leonado superiormente, blanco por debajo con una faja dorsal negra y otra mas estrecha y de color castaño, que cruza los costados. Tiene barba espesa y negra, los cuernos negruzcos con dos aristas longitudinales y la hembra los tiene mas pequeños.

Viven en numerosas manadas que, dirigidas por un macho viejo, habitan en regiones mas altas é inmediatas á las nieves perpétuas en las montañas de Europa, y se alimentan de las escasas gramíneas y retoños de sauce, alpestre, abedul y tambien de rododendros. Su olfato y agilidad para huir son extremados, en términos de ser su caza sumamente difícil. Cogidas en su juventud se domestican y producen con las Cabras comunes.

**CABRA SILVESTRE.**

*Capra ægagrus* (Pall.—Desm); *Paseng*, de los persas.

Es mayor que la *Cabra doméstica*; tiene la cabeza negra en la parte anterior, roja en los lados, una larga barba de color castaño; el cuerpo pardo rojizo con una línea dorsal negra, lo mismo que la cola; los cuernos son comprimidos en su cara anterior, y en la posterior redondeados; y se hallan encorvados inferiormente. Este animal habita en todas las cordilleras de los montes del Asia. Tiene el *Paseng* los mismos hábitos que la *Cabra montés*. Segun opina J. Cuvier, este animal es el origen de todas nuestras Cabras do-