

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE DEUXIEME VOLUME.

TRENTE-NEUVIÈME LEÇON. — Affections des organes respiratoires.

Enrouement. — Enrouement des jeunes gens. — Causes et traitement. — Croup. — Méthode thérapeutique du docteur Lehmann. — Observations.
Bronchite. — Résultats fournis par l'auscultation dans la bronchite. — Différences dans les caractères des bruits anormaux, suivant qu'ils se passent dans les grosses ou dans les petites bronches.
Fréquence et causes de la bronchite chronique. — De l'expectoration dans l'état de santé et dans l'état de maladie. — Traitement de la bronchite chronique. — Dyspepsie flatulente dans les affections chroniques des bronches. — Rapports entre le pouls et la respiration.
Les mercuriaux dans les inflammations des membranes muqueuses. 1

QUARANTIÈME LEÇON. — Asthme bronchique.

Observation d'asthme bronchique. — Accès d'asthme déterminés par l'irritation des bronches. — Charlatanisme de St. John Long. — Son liniment.
Toux. — Définition. — Effets de la position sur la toux. — La sensation du chatouillement est presque exclusivement limitée à la peau. — Toux produite par les vers intestinaux. — Toux hystérique. — Toux syphilitique. — Toux gouteuse, — scorbutique, — scrofuleuse. — Emploi de la salsepareille et de l'acide nitrique dans la toux chronique. 32

QUARANTE ET UNIÈME LEÇON. — Pneumonie.

Caractères de l'expectoration. — Elle peut manquer complètement. — Hépatisation du poulmon. — *Crepitus redux*. — Pleuro-pneumonie. — Observation de pleurésie latente. — Pulsations de la poitrine dans la pneumonie. — Observation d'une pneumonie dans laquelle on a entendu un bruit de soufflet dans la région antérieure de la poitrine. — De la saignée dans la pneumonie. — **Abcès pneumoniques.** — Diagnostic avec les abcès tuberculeux. 53

QUARANTE-DEUXIÈME LEÇON. — Gangrène du poulmon.

Observation de gangrène pulmonaire. — La violence de la phlegmasie n'est pas la cause unique du sphacèle du poulmon. — La bronchite simple peut produire la fétidité de l'haleine et de l'expectoration.

Pleurésie.—Observation de pleurésie sèche compliquée de pneumonie et de pleurodynie.—Indications des sangsues dans les affections inflammatoires de la poitrine.
—Pleurésie hémorrhagique.—Pleurésie diaphragmatique.

Cancer du poulmon.—Observation. 77

QUARANTE-TROISIÈME LEÇON. — Pneumothorax.

Observation de pneumothorax à marche lente.—Sécrétion gazeuse de la plèvre.
—Pneumothorax essentiel.—Opinion de l'auteur.—Observation à l'appui.—
Discussion de la doctrine de Williams.

Pneumatose.—Caractères distinctifs de la pneumatose péritonéale et de la pneumatose intestinale.—Emphysème spontané du tissu cellulaire sous-cutané. 105

QUARANTE-QUATRIÈME LEÇON. — Asthme spasmodique.

Contractilité spasmodique des bronches.—Réfutation de la doctrine de Clutterbuck.
—L'asthme n'est pas rare chez les jeunes gens.—Le traitement de cette maladie est extrêmement variable.

Phthisie pulmonaire.—Mortalité qu'elle détermine.—Signification des tubercules.—Les symptômes locaux de la phthisie pulmonaire sont produits par l'inflammation scrofuleuse.—Causes de la disposition scrofuleuse.—Pathogénie des tubercules.—Causes de la fréquence de la phthisie.—Chez les scrofuleux, toutes les déterminations pulmonaires peuvent être la cause occasionnelle de la phthisie.—Bronchite scrofuleuse.—Fréquence de la phthisie aux différents âges.—Conditions qui favorisent la disposition à la consommation. 127

QUARANTE-CINQUIÈME LEÇON. — Phthisie.

Phthisie pulmonaire.—Traitement prophylactique.—Dangers de la méthode ancienne.—Méthode de l'auteur.—Changement de climat.—Antagonisme entre la fièvre intermittente et la phthisie.

Traitement de la phthisie confirmée.—Toux.—Sueurs nocturnes.—Fièvre hectique.—Prescriptions.—Emploi du mercure.—Analogie entre le traitement mercuriel des inflammations scrofuleuses des jointures et celui de l'inflammation scrofuleuse du poulmon.—Observations du docteur O'Beirne et du docteur Munk.—Curabilité de la phthisie.—Exemples de phthisie latente.

Phthisie laryngée.—Son traitement. 164

QUARANTE-SIXIÈME LEÇON. — Hémoptysie.

Circulation pulmonaire.—Réfutation des opinions du docteur Law.—Apoplexie pulmonaire.—Couleur du sang dans l'hémoptysie.—Cette coloration ne peut indiquer le point de départ de l'hémorrhagie.—Caractères distinctifs de l'hémorrhagie des artères pulmonaires et de celle des artères bronchiques.—Effets de l'extravasation du sang dans le tissu cellulaire des poulmons.—L'hémoptysie n'est point une cause de consommation.

Causes de l'hémoptysie.—Hémoptysie supplémentaire de la menstruation.—Hémoptysie dans l'apoplexie pulmonaire, — dans la phthisie tuberculeuse, — dans les affections du cœur.

Traitement.—Bons effets d'un voyage en Australie.—Efficacité des sangsues appliquées au niveau de la fourchette sternale. 196

QUARANTE-SEPTIÈME LEÇON. — Affections du cœur.

La perfection est impossible dans le diagnostic des affections du cœur.—De la localisation des lésions valvulaires.—Observation.

Péricardite.—Symptômes de la péricardite.—Pronostic.—Emploi des mercuriaux.—Abscess du cœur.

L'accroissement de l'énergie fonctionnelle du cœur précède souvent l'apparition des signes caractéristiques de la péricardite.—Difficultés du diagnostic.—Observation d'un malade chez lequel le rhumatisme a affecté le péricarde avant les articulations.

État du pouls.—Rhumatisme du cœur. 226

QUARANTE-HUITIÈME LEÇON. — Péricardite.

La détermination de la cause des bruits du cœur présente de grandes difficultés.—Observations.—Une lésion organique du cœur peut rester longtemps latente.

Terminaison de la péricardite par épanchement.—Observation.—Traitement.—Lésions anatomiques.

Dilatation du côté gauche du thorax par suite de la distension du péricarde.—Cause de la sonorité exagérée que donne parfois la percussion.

Anomalie singulière de l'artère pulmonaire. 254

QUARANTE-NEUVIÈME LEÇON. — Troubles fonctionnels du cœur.

Difficultés que présente le diagnostic des troubles fonctionnels du cœur.—Ces affections peuvent causer la mort en l'absence de toute lésion organique.—Observations.—Fâcheuse influence de l'habitude de fumer et de priser.

Anévrysme thoracique.—Diagnostic de la tumeur anévrysmale et des autres variétés de tumeur intra-thoracique.—Observation.—Palpitations violentes déterminées par une affection du cerveau.—Anévrysme de l'aorte au début.—Emploi de l'hydrosulfate d'ammoniaque dans les affections du cœur.

Des rapports qui existent entre les palpitations du cœur et l'augmentation de volume du corps thyroïde. 282

CINQUANTIÈME LEÇON. — Affections des organes digestifs.

Glossite.—Observation de glossite.—Tuméfaction des amygdales chez les enfants.—Traitement.

Œsophagite.—Observation.

Squirre de l'œsophage.—Diagnostic et traitement.—Observations.—Lésions anatomiques.—Difficultés de la déglutition.

Dysphagie.—Influence de la distension gazeuse de l'estomac.—Dysphagie spasmodique. 302

CINQUANTE ET UNIÈME LEÇON. — Dyspepsie.

Emploi du nitrate de bismuth dans la dyspepsie.—Procédé d'administration.—

Indications de l'opium. — Découverte de l'acide lactique dans l'estomac. — Gastrodynie. — Sa nature. — Son traitement.

Constipation habituelle. — Prescriptions. — Usage de l'huile de ricin à doses décroissantes.

Coloration des selles. — Selles blanches. — Influence de la sécrétion muqueuse de l'intestin. — Selles noires. — Trois formes de mélena.

Calculs intestinaux. 317

CINQUANTE-DEUXIÈME LEÇON. — Diarrhée.

Administration et mode d'action du persulfate de fer dans la diarrhée. — Expériences de M. Kerr. — Diarrhée des phthisiques.

De la dysenterie. — Les scybales ne sont pas la cause de la dysenterie épidémique. — Avantages du régime animal dans le traitement de la dysenterie chronique. — Observation de péritonite mortelle.

Ulcération de l'estomac, suite d'un abcès du foie, — d'une phlegmasie gastrique. — Efficacité de l'opium à hautes doses dans l'entérite.

Traitement des accidents aigus des hémorroïdes. 338

CINQUANTE-TROISIÈME LEÇON. — Du ténia.

Espèces qu'on rencontre chez l'homme. — Distribution géographique. — Traitement.

Affections du foie. — Abcès du foie. — Procédé de l'auteur pour l'ouverture de ces abcès. — Hypermégalie du foie. — Diagnostic avec l'hépatite. — Iodure de potassium. — Sangsues à l'anus. — Mauvais effets de l'opium.

Ictère. — Ses causes. — De la coloration de la peau au point de vue du pronostic. — De l'insomnie dans l'ictère. — Symptômes nerveux. — Observations du docteur Hanlon. — Ictère par inflammation de la vésicule biliaire. — Les symptômes hystériques doivent être soigneusement distingués des accidents nerveux de l'ictère. 364

CINQUANTE-QUATRIÈME LEÇON. — Affections des reins.

Lésion de Bright. — L'urine albumineuse n'est point un signe pathognomonique de cette lésion. — Observations. — Discussion sur la pathogénie de cette affection. — Opinion de l'auteur confirmée par les recherches récentes de Johnson et de Toynbee.

Le diabète. — Nature de la maladie. — Caractères de l'urine. — Fréquence du diabète. — Observations de sir Henry Marsh. — Les trois formes du diabète.

Sur les variations subites des épanchements hydropiques. — Carbonate d'ammoniaque dans l'urine.

Observation de fistule recto-vésicale. 387

CINQUANTE-CINQUIÈME LEÇON. — Hydropisie.

Causes des épanchements hydropiques. — Importance du mode de début. — Traitement. — Usage de l'opium.

Hydropisie dans la bronchite aiguë. — Hydropisie chronique, compliquée de diarrhée. — Règles de traitement. — Guérison spontanée de l'hydropisie chronique.

Des convulsions dans l'hydropisie chronique. — Elles ne sont pas toujours un symptôme funeste. — Observations. — Des applications froides sur la tête dans diverses maladies.

Sur l'apparition des symptômes cérébraux dans l'hydropisie chronique. 408

CINQUANTE-SIXIÈME LEÇON. — Maladies des femmes.

Phlébite. — Ses causes. — Caractères différentiels de la phlébite et de la *phlegmatia dolens*. — Traitement.

Phlegmatia dolens. — Nature et causes. — Doctrine de l'auteur. — Observation d'une *phlegmatia dolens* de l'œil.

Remarques sur un cas de métrite. — **Manie puerpérale.** — Observation. — Diagnostic du délire par congestion cérébrale et du délire par excitation nerveuse. — Lésions anatomiques dans la manie puerpérale. 427

CINQUANTE-SEPTIÈME LEÇON. — Céphalalgie des jeunes femmes.

Causes de cette céphalalgie. — Traitement. — Action des pédiluves chauds.

Aménorrhée. — Traitement. — Singuliers effets de l'électricité sur la fonction menstruelle.

Céphalalgie dépendant de la leucorrhée. — De la céphalalgie qui n'est liée à aucun trouble dans la menstruation. — Fâcheux effets des émissions sanguines. — Utilité du nitrate d'argent et de la térébenthine. — Ventouses sèches. — Distinction entre la leucorrhée vaginale et la leucorrhée utérine.

Affection hystérique du larynx. — Vomissements et névralgies hystériques. 444

CINQUANTE-HUITIÈME LEÇON. — Affections de la peau.

De l'érysipèle. — Traitement. — Indications du vin, du quinquina et de l'opium. — Examen comparatif de la médication tonique et de la médication antiphlogistique.

De la gangrène qui survient dans les affections inflammatoires.

Propriétés contagieuses de l'érysipèle. — Développement symétrique de l'exanthème. — Observation d'un érysipèle malin. 462

CINQUANTE-NEUVIÈME LEÇON. — Éruptions cutanées produites par certains virus animaux.

De la morve. — Observation d'un cas de morve chez l'homme. — **Du farcin.** — Observation.

Effets délétères des virus animaux sur l'organisme de l'homme. — Production de vésicules et de pustules. — Pustules de Colles. — Leurs causes. — Dangers des révulsifs. — Observation.

Inflammation blanche. — Développement de vésicules purulentes à la suite d'une plaie. — Observations du docteur Trenor, — du docteur Orpen de Cove. 475

SOIXANTIÈME LEÇON. — Affections de la peau.

Du psoriasis. — Traitement. — Antiphlogistiques. — Arsenic. — Huile de foie de

morue. — Le traitement des affections cutanées doit reposer sur la considération de l'état constitutionnel. — Les affections squameuses peuvent être contagieuses.

Pompholyx diutinus. — Bons effets des applications locales de nitrate d'argent. — Emploi du même moyen dans un cas d'yaws. — **Button scurvy** guéri par la salivation.

Tinea capitis. — Contagion et traitement. — Dangers de la disparition rapide des affections cutanées.

Prurigo. — Observations. 497

SOIXANTE ET UNIÈME LEÇON. — Le purpura.

Des diverses formes de purpura. — Variété nouvelle décrite par l'auteur et nommée par lui *exanthema hæmorrhagicum*. — Observations. — Lésions anatomiques. — Caractères du pouls. — Diagnostic de cette forme de purpura et du scorbut.

Du scorbut de mer. — Observations. — Effets des pertes de sang abondantes. — Épanchement de sang dans les deux yeux.

Affections du système pileux. — Du développement des cheveux. — Cheveux gris reprenant leur couleur primitive. — Inflammation des bulbes pileux. — Théories sur la coloration des cheveux. 513

SOIXANTE-DEUXIÈME LEÇON. — Maladies vénériennes.

Blennorrhagie. — Rapport du docteur Roe sur le traitement des maladies vénériennes. — Des injections urétrales. — Réfutation des objections qui ont été faites contre cette méthode thérapeutique. — Observations de M. Hoskyn sur l'ophtalmie d'Égypte. — Traitement de la blennorrhagie récente. — Règles à suivre pour l'administration des injections. — *Le virus blennorrhagique diffère du virus syphilitique.* — **Rhumatisme et ophtalmie blennorrhagiques.** — Mode de production et traitement de ces complications. — Observations. 538

SOIXANTE-TROISIÈME LEÇON. — La syphilis.

Pathologie et traitement. — Dissidence des praticiens touchant l'emploi du mercure. — Les médecins anglais ont proposé les premiers le traitement non mercuriel. — Rapports des médecins militaires.

Similitude de la cachexie mercurielle et de la syphilitique.

Rapport de Günther sur la pratique du docteur Fricke à Hambourg. — **Exposé de la méthode de Fricke.** — Sa classification des chancres.

Angine syphilitique. — Éruptions cutanées. — Affections des os. 560

SOIXANTE-QUATRIÈME LEÇON. — La syphilis.

Pathologie et traitement. — Expériences ultérieures de Fricke. — Exposé de sa doctrine sur la contagion et la prédisposition. — Ses conclusions au sujet du traitement.

Traitement antiplastique. — Observations du docteur Struntz sur le traitement de la syphilis sans mercure.

Lettre du docteur Oppenheim (de Hambourg) sur le traitement de la vérole dans cette ville.

Communication du docteur Staberoh (de Berlin). 593

SOIXANTE-CINQUIÈME LEÇON. — La syphilis. — Ophtalmie syphilitique.

Iritis. — Mode de début. — La marche et la gravité de cette affection sont également variables. — Indications thérapeutiques. — Emploi des mercuriaux.

De la périostite. — Influence du mercure. — Ostéite mercurielle du crâne, — des vertèbres.

Accidents syphilitiques secondaires. — Observations. — Traitement de la syphilis sans mercure. — Traitement des chancres. — Abus du mercure. — Communication du docteur Tuohill sur le traitement du phagédénisme. — Certains poisons peuvent déterminer une éruption semblable à celle de la syphilis. 615

SOIXANTE-SIXIÈME LEÇON. — La syphilis. — Usage et abus du mercure.

Des accidents déterminés par l'administration imprudente du mercure. — Influence de la disposition scorbutique. — Observation. — Circonstances qui peuvent annihiler les bons effets du traitement mercuriel. — Mode d'administration. — **Affections complexes causées par le mercure.** — Nécessité d'une étude analytique en matière de syphilis. — Salivation mercurielle. — Ptyalisme idiopathique. Il est souvent difficile de reconnaître l'origine, syphilitique ou mercurielle, des accidents secondaires. — Observation. — Conclusions générales. 643

SOIXANTE-SEPTIÈME LEÇON. — La périostite.

La connaissance de cette affection est due à sir Philip Crampton. — Causes de la périostite. — Maladies avec lesquelles elle peut être confondue. — Usages du périoste. — Siège de la périostite.

Périostite du crâne. — Description de ses trois formes. — Emploi des mercuriaux à hautes doses. — Observation.

Périostite vertébrale. — Difficultés du diagnostic. — **Périostite du sternum.** — Rhumatisme plantaire.

Symptômes de la périostite. — Forme diffuse, — circonscrite. — Traitement. — Odontalgie par inflammation du périoste alvéolaire. 663

SOIXANTE-HUITIÈME LEÇON. — Amaurose.

Siège et nature de cette affection. — Ses causes. — Observations.

Du vertige. — Ses phénomènes et ses causes. — Traitement de l'amaurose. — Des effets de l'amaurose incomplète sur la vision. — Applications pratiques.

Affection douloureuse des pieds. — Observations. — Confirmation des vues de l'auteur sur la circulation capillaire.

Cancrum oris. — Cette affection est propre aux enfants. — Elle n'attaque que ceux qui ont été affaiblis par quelque maladie fébrile. — Préceptes thérapeutiques.

Abcès profond du cou. — Mobilité singulière du sternum. 682

SOIXANTE-NEUVIÈME LEÇON. — De l'insomnie.

Ses causes. — Elle est quelquefois l'avant-coureur de la folie. — Gravité de l'insomnie dans l'ictère. — Traitement. — Règles de l'administration des narcotiques.

Insomnie du *delirium tremens*, — du typhus fever. — Emploi de la solution de chlorhydrate de morphine. — Avantages des lavements opiacés. — Insomnie du *delirium traumaticum*. — Insomnie produite par les vésicatoires. — Insomnie des hypochondriaques et des hystériques. — Emploi des lotions froides sur la tête. — Usage externe des narcotiques. — Formule d'un emplâtre.

Insomnie persistante. — Elle est souvent causée par la dyspepsie. . . . 703

SOIXANTE-DIXIÈME LEÇON. — Action et mode d'administration de quelques médicaments.

Emploi du calomel dans les phlegmasies aiguës. — Avantages des doses élevées. — Règles à suivre pour l'alimentation et les boissons. — Emploi du calomel dans les maladies chroniques. — Usage externe des mercuriaux. — Du tartre stibié. — Son emploi dans les affections chroniques. — Huile de foie de morue. — Aconit. — Ventouses sèches. — Mixture effervescentes. — Sinapismes.

Conclusion. 725

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU DEUXIÈME VOLUME.

