

*Mamelon*.—Lo mismo que pezon.

*Marasmo*.—Decaimiento general del cuerpo.

*Mastoides*.—Se llama *apófisis mastoides* la que está situada en la parte posterior inferior del hueso temporal, debajo y detrás del conducto auditivo externo.

*Matras*.—Globo de vidrio terminado por un cuello que le sirve de abertura.

*Matricial*.—Lo concerniente á la matriz.

*Matriz*.—Órgano interno del aparato generador de la muger, en que se encierra el producto de la concepcion.

*Maxilar*.—Se llaman *maxilares* los huesos de la mandíbula.

*Mediastino*.—Se llaman *mediastinos* dos espacios que dejan entre sí las dos pleuras, detrás del esternon y delante de la columna vertebral antes de formar por su union, el tabique membranoso que separa los dos lados del tórax.

*Meato urinario*.—El conducto para el orin de la muger.

*Médula*.—Sustancia blanda contenida en el interior de los huesos.

*Meninge*.—Se llaman *meninges* las tres membranas que envuelven todo el aparato cerebro-espinal, la duramadre, la aracnoides, y la piamater.

*Menstruo*.—La sangre superflua, que cada mes evacuan las mugeres naturalmente.

*Mesenterio*.—Se llaman así los pliegues del peritoneo.

*Metacarpo*.—La segunda parte de la mano: la parte situada entre el carpo ó muñeca, y los dedos.

*Metatarso*.—Parte del pié situada entre el tarso y los dedos.

*Monte de Venus*.—Véase *Púbes*.

## N

*Ninfas*.—Véase *Labios*.

*Noscomial*.—Lo que es relativo á los hospitales

*Nuca*.—Parte superior de la parte posterior del cuello.

## O

*Obliteracion*.—Estado de una cosa que se ha tapado.

*Oestrum*.—La excitacion peculiar conocida por sexual ó amorosa que incita á la hembra á solicitar la compañía del macho.—Llámase tambien *ardor ó calentura*. (Feder Hollick, Guia de casados.)

*Occipucio ú occiput*.—Parte posterior inferior de la cabeza, desde el medio del vértice hasta el grande agujero occipital: el colodrillo

*Oficinal*.—Se da este nombre á los medicamentos que deben estar preparados en las boticas.

*Olecranon*.—Apófisis de la extremidad humeral del cúbito.

*Omóplato*.—Hueso ancho, delgado y triangular, colocado en la cara dorsal del pecho, y formando la parte posterior de las espaldas.

*Onfalomesentérico*.—Se llaman así dos arterias y una vena, por medio de las cuales se verifica la circulacion del embrión á la vesícula.

*Orgasmo*.—Estado de excitacion y de urgencia en un órgano cualquiera.

*Ovario*.—Órgano propio de la muger que representa un cuerpo semi-oval, aplastado, de linea y media á dos lineas de largo, y como media á una linea de ancho, que está situado á la entrada del bacinete, á cada lado de la matriz.

*Occipital*.—Uno de los huesos del casco de la cabeza, que está en el colodrillo.

*Palpebral*.—Lo que pertenece á los párpados.

*Pancreas*.—Glándula situada profundamente en el abdomen, al nivel de la duodécima vértebra dorsal.

*Pápilas*.—Eminencias pequeñas que se levantan de la superficie de la piel y de las membranas mucosas, y que son susceptibles de una especie de erccion.

*Parénquima*.—El tejido propio de las glándulas.

*Parénquimatoso*.—Lo que está formado de parénquima.

*Parietales*.—Huesos que forman las partes laterales del cráneo.

*Parótida*.—La mayor de las glándulas salivares

*Patognómico*.—Se llaman *patognómicos* los síntomas que caracterizan una enfermedad.

*Patología*.—Ciencia que trata del conocimiento de las enfermedades.

*Pediluvio*.—Baño de piés.

*Pévis*.—Véase *bacinete*.

*Película*.—Cualquier membrana muy delgada.

*Pene*.—El miembro viril del hombre, que sirve para la generacion. *Penis*.

*Pericardio*.—Saco membranoso situado en la parte inferior del mediastino anterior, adherente á las aponeurosis central del diafragma, de forma triangular como la del corazon y que envuelve á este al modo de las membranas serosas, es decir, sin contenerlo en su cavidad. Está compuesto de dos membranas: la exterior fibrosa y la interior serosa.

*Pericráneo*.—Periostio que reviste la superficie externa de' cráneo.

*Perineo*.—Espacio comprendido entre el ano y los órganos sexuales.

*Pertosto*.—Membrana fibrosa, blanca,

que reviste á los huesos, excepto en la parte en que hay cartilagos.

*Peritoneo*.—Membrana serosa que tapiza la cavidad abdominal.

*Peroné*.—Hueso largo, colocado en la parte externa de la pierna.

*Piloro*.—Especie de orificio interior del estómago, por donde los alimentos pasan al intestino.

*Placenta*.—Cuerpo blando y esponjoso, aplanado, circular, ovalar ó reniforme intermedio durante la gestacion entre la madre y el feto, adherente por una de sus caras á la pared interna de la matriz, y dando nacimiento por otra á los vasos umbilicales.

*Pleuri*.—Se da este nombre á las membranas serosas que tapizan cada lado del pecho, y se retejan en el pulmon.

*Precordial*.—Que corresponde al diafragma

*Prepucio*.—El capullo que cubre la cabeza del miembro viril.

*Profiláctico*.—Lo que corresponde á la parte de la medicina que tiene por objeto las precauciones propias para conservar la salud y prevenir la enfermedad.

*Pronóstico*.—Juicio que forma el médico sobre el curso, duracion y terminacion de una enfermedad.

*Pubes ó pubis*.—La parte inferior del vientre que en ambos sexos se cubre de vello en la edad núbil. El hueso situado en la parte anterior inferior del abdomen de la muger, cuya prominencia ó bulto que forma se llama *Monte de Venus*, así como su vello *Tresoria*. (Hollick *Guia de casados*.)

## Q

*Quilo*.—Fluido que se prepara de los alimentos durante el acto de la digestion y que los vasos llamados *quilíferos* sa-

can de la superficie de los intestinos delgados y llevan á la sangre para servir á su formacion.

## R

*Radio*.—Hueso largo, prismático, que ocupa el lado externo del antebrazo.

*Raquis*.—La columna vertebral.

*Recto*.—Tercera y última porcion del intestino grueso llamada así por ser casi recta.

*Renal*.—Lo que pertenece al riñon.

*Retorta*.—Especie de botella, cuya parte ancha tiene la forma de una pera, y su cuello encorvado lateralmente.

*Riñon*.—Los riñones son dos glándulas secretorias de la orina, situadas profundamente, una á la derecha y otra á la izquierda, en los hipocondrios á los lados de las vértebras lumbarès, detrás del peritòneo, en medio de un tejido celular grasiento muy abundante.

*Rótula*.—Hueso pequeño, plano, corto, grueso, triangular, situado en la parte anterior de la rodilla.

## S

*Sacro*.—Hueso simétrico y triangular, colocado en la parte posterior de la pelvis, formando la continuacion de la columna vertebral.

*Saponificacion*.—Operacion que tiene por objeto hacer el jabon.

*Semen*.—Véase *Esperma*.

*Sinfisis*.—Conjunto de medios que aseguran las relaciones de los huesos entre sí.

*Subclavia*.—Arterias; venas *subclavias* son las que están situadas debajo de la clavícula.

*Supinacion*.—Movimiento que los músculos supinadores hacen ejecutar al antebrazo ó la mano.—*Posicion supina*: la de estar boca arriba, con la cabeza echada hácia atrás y los brazos y piernas

extendidos.

*Suprarenal*.—Lo que está sobre los riñones.

*Sutura*.—Articulacion de los huesos del cráneo y de la cara.

## T

*Taba*.—Astrágalo ó talo, hueso colocado encima del calcáneo, debajo de la tibia y del peroné.

*Tarso*.—La parte posterior del pié, compuesta de siete huesos reunidos.

*Temporal*.—Lo que pertenece á las sienes. Un músculo cuyas fibras nacen de la fosa y de la aponeurosis temporales, y termina en la apófisis coronoides de la mandíbula inferior.

*Tenesmo*.—Dolores, tension, y constriccion en la region del ano, con ganas continuas y casi inútiles de defecar.

*Tétanos*.—Estado de contraccion ó de convulsion, que produce una inmovilidad absoluta ó invencible, por tiempo indefinido.

*Tibia*.—Hueso largo, prismático y triangular, colocado en la parte interior y anterior de la pierna.

*Timo*.—Cuerpo oblongo, situado detrás del esternon.

*Tórax*.—El pecho.

*Torrefaccion*.—El acto de tostar á la accion del fuego.

*Tresoria*.—Véase *Pubes*.

*Traquea ó traquearteria*.—El tronco comun de los conductos aéreos.

*Trocánter*.—Nombre de dos tuberosidades que presenta la extremidad superior del fémur.

*Trocar*.—Punzon cilindrico contenido dentro de una cánula de plata.

## U

*Uretra*.—Conducto secretor de la orina en los dos sexos.

*Utero*.—Véase *matriz*.

## V

*Vagina*.—Conducto cilindroide, uno de cuyos extremos va á terminar á la vulva.

*Ventriculo*.—Pequeño vientre ó cavidad.

*Vértebra*.—Se llaman vértebras los veinticuatro huesos que forman la columna vertebral, y que son el centro de los movimientos del tronco.

*Vesical*.—Lo que corresponde á la vejiga.

*Vesícula*.—Vejiguilla.

*Viscera*.—Lo mismo que *entraña*.

*Vulva*.—Comunmente se entiende por *vulva* el conjunto externo de los órganos sexuales de la mujer.

## X

*Xifoides*.—Apéndice prolongado con el que termina el esternon.

## Y

*Yugular*.—Lo que pertenece á la garganta.

## Z

*Zona*.—Flegmasia cutánea, que rodea en forma de ceñidor el pecho ó una de las tres regiones del abdómen.

*Zoospermos ó Animáculos seminales*.—Seres vivientes que contiene el semen perfecto, de longitud, segun Pouchen, poco mas ó menos de la diezmilésima parte de un cabello comun, y cuyo peso estima aproximadamente en la ciento cuarenta mil millonésima parte de un grano. Un espacio tan grande como un grano de mostaza, puede contener cincuenta mil ó mas de ellos. Tambien se llaman *Espómatozoarios*, y son los que fecundan el huevo de la hembra. (*Hollück*, Guia de casados.)

## SUPLEMENTO.

*Cabeza*. s. f.—La parte superior del cuerpo que está sobre el cuello. *Caput*.

*Cabello*. s. m. } El pelo que nace  
*Pelo*. s. m. } en la cabeza.—*Capillus coma*.

*Cara*. s. f.—La parte anterior de la cabeza, desde el principio de la frente hasta la punta de la barba.—*Facies*, *vultus*.

*Rostro*. s. m.—Comunmente se toma por la cara de los animales.—*Os*, *facies*, *vultus*.

*Encaje del rostro ó de la cara*.—Frase.—El todo que resulta de las diferentes facciones de ella.—*Aspectus*.

*Frente*. s. f.—El espacio que hay en el rostro, desde la ceja hasta el cabello y entre las sienes.—*Frons*.

*Ceja*. s. f.—La porcion de pelo corto que en el rostro humano guarnece la extremidad superior del cóncavo del ojo,

la cual forma un arco de medio dedo de ancho que va disminuyendo por la parte que mira á la oreja.—*Supercilium*.

*Sien*. s. f.—Parte de la cabeza que es á al extremo de las cejas y frente y hace algo de cavidad.—*Tempus*.

*Ojo*. s. m.—Órgano colocado en la cabeza de los animales por el cual reciben estos la sensacion de la vista.—*Oculus*.

*Párpado*. s. m.—El pellejo blando ó túnica exterior que cubre y resguarda los ojos.—*Pálpebra*.

*Pestaña*. s. f.—El pelo que sirve de ornato y defensa á los ojos, vistiendo la extremidad de los párpados.—*Cilium*.—*Palpebra*.

*Lagrimal*. s. m.—Ángulo ó extremidad del ojo por la parte mas cercana de la nariz.—*Angulus oculi*.

*Blanco del ojo*. Frase.—Lo que tiene este color.

*Pupila* s. f.—La niña de los ojos.  
*Niña del ojo* f.—Abertura en las túnicas del ojo por donde pasan los rayos de luz para formar ó pintar la imagen del objeto, con lo que se hace la vision.  
*Retina* s. f.—Membrana en forma de red que envuelve la mayor parte del globo del ojo.  
*Mejilla* s. f.—Cada una de las dos prominencias que hay en el rostro humano debajo de los ojos.—Maxilla.  
*Juanete* s. m.—Cualquiera de los dos huesos altos de las mejillas. cuando abultan demasiado ó se descubren mucho, por estar flaco el sugeto.—Osa in genis prominentia  
*Carrillo* s. m.—La parte carnosa de la cara desde la mejilla hasta debajo de la quijada.—Bucca, maxilla.  
*Cachete* s. m.—El carrillo de la cara.  
*Oreja* s. f.—Temilla cubierta de cutis y atada con sus ligamentos, que tiene á los dos lados de la cabeza, la cual sirve para que se introduzcan los sonos que percibe por el oido.—Auris.  
*Timpano de idem*.—El instrumento principal del sentido del oido, que es membrana estendida y tersa como la de un tambor.—Auris, auditus timpanum.  
*Nariz* s. f.—Miembro del rostro del animal y sobresaliente en él especialmente en los hombres, compuesto de ternillas, las superiores duras como hueso, y las inferiores mas blandas y flexibles, que forman dos cañones con sus ventanas, y es órgano del olfato y respiracion, y tambien sirve de canal para purgar el cerebro. Se usa de esta voz generalmente en plural por los dos cañones de que se compone este miembro.—Nasus.  
*Ventanas de idem*.—Las aberturas del cañon de la nariz que sirven para la res-

piracion.—Nares.  
*Cartilago de idem*.—Ternilla.  
*Ternilla*, f.—Parte interior del cuerpo del animal, mas dura que la carne y mas blanda que el hueso.  
*Bozo* s. m.—El vello que nace, que apunta á los jóvenes sobre el labio superior antes de nacer la barba.—Pulbes.  
 Se toma tambien por la parte de la cara en que se halla el labio superior.  
*Boca* s. f.—Parte del rostro por donde se toma el alimento y se despide la voz.—Bucca, os.  
*Boquera* s. f.—Llaga que suele hacerse en la boca de los animales.—Ulcus hora animalium dilacerans.  
*Labio* s. m.—La parte exterior de la boca que es carnosa sin hueso alguno y cubre la dentadura.—Labium, Labrum.  
*Encía* s. f.—La carne que cubre la quijada y goarrece la dentadura. Se usa comunmente en plural.—Cingiva.  
*Diente* s. m.—Un hueso pequeño blanco, liso y muy duro que está engastado en la encía del animal y la mayor parte descubierto: rigurosamente hablando se toma por cada uno de los cuatro que estan en medio de las dos mandíbulas, y sirven para cortar los alimentos.—Dens.  
*Colmillo* s. m.—Diente agudo y fuerte colocado en cada uno de los lados de las hileras que forman los dientes incisivos entre el último de ellos y la primera muela.—Dens caninus.  
*Muela* s. f.—Cada uno de los dientes últimos de la quijada, porque muelen y desmenuzan el manjar.—Molares dentes.  
*Dientes incisivos*—Los cuatro colocados entre los colmillos.  
*Dientes caninos*—Los colmillos.  
*Quijada* s. f.—La parte ó hueso de la

cabeza del animal, en que estan encajadas las muelas y dientes.—Mandíbula.—Maxilla.  
*Mandíbula*.—Quijada.  
*Paladar* s. m.—La parte interior y superior de la boca del animal.—Palatum.  
*Lengua* s. f.—Parte generalmente carnosa y movable colocada en la boca del animal, y es el principal órgano de gusto en todos los animales y de la palabra en el hombre.—Lingua.  
*Frenillo de idem* s. m.—La estremidad del ligamento que tiene la lengua por su parte media é inferior que llega hasta cerca de la punta de la lengua, y es el que impide el mamar y hablar con expedition.—Linguae vinculum, ligamentum.  
*Gallo* s. m.—Gallillo.  
*Gallillo* s. m.—Produccion membranosa larga y redonda, roma en su estremidad que cuelga de en medio del borde posterior del paladar.—Epiglotis.  
*Barba* s. f.—La parte de la cara debajo de la boca.—Mentum.  
*Cuello* s. m.—La parte que une la cabeza al tronco.  
*Pescuezo* s. m.—La parte del cuerpo del animal desde el fin de la cabeza hasta los hombros.—Cervix, colura.  
*Cerviz* s. f.—La parte superior del cuello que consta de vértebras y de dos huesos redondos en que descansa la cabeza, y por cuyo medio se mueve de uno á otro lado.—Cervix.  
*Gargüero ó Gargüero* s. m.—La parte superior de la traquiartaria.  
*Gañote* s. m.—El cañon ó órgano que está en lo interior de las fauces por donde sale el aliento, y está adherido á los bofes ó livianos.—Faucium canalis.  
*Fauces* s. f.—La entrada del exófago.—Fauces.  
*Garganta* s. f.—La parte anterior del cuello, y principalmente la interior, que desde lo mas profundo de la boca contiene el principio del exófago, de la traquiarteria y el de la epiglotis que tambien se llama Fauces.—Gutur.—Colum.  
*Nuez* s. f. (de la garganta).—Una parte de la laringe.  
*Tronco* s. m.—El cuerpo humano cortada la cabeza.  
*Hombro* s. m.—La parte alta de la espalda del hombre de donde nacen los hombros.—Humerus.  
*Brazo* s. m.—Miembro del cuerpo que comprende desde el hombro á la estremidad de la mano.—Brachium.  
*Lagarto* s. m.—El músculo que está entre el hombro y el codo.—Lacertus.  
*Codo* s. m.—La parte exterior del brazo donde se juntan y juegan los dos huesos de las canillas de que se compone.—Cubitus.  
*Sangría* s. f.—La parte interior del brazo opuesta al codo.—Curvatura brachii interior pars.  
*Antebrazo* s. m.—La parte del brazo desde la sangría al pulso.—Pars brachii anterior.  
*Muñeca* s. f.—Juntura de la mano con el brazo que consta de ocho huesos pequeños.  
*Pulso* s. m.—La parte de la muñeca donde se siente el latido de la arteria.—Carpus.  
*Mano* s. f.—La parte del brazo del hombre que se ve desde la muñeca hasta la estremidad de los dedos.—Manus.  
*Palma de idem* s. f.—La parte inferior y cóncava de la mano desde la muñeca hasta los dedos.—Palma.

*Dorso de idem.* s. m.—Revés de la mano, que es la parte opuesta á la palma.

*Dedo de id.* s. m.—una de las cinco partes prolongadas en que termina la mano y el pié del hombre y de algunos animales.—*Digitus.*

*Dedo anular.*—El cuarto de la mano, menor que el de en medio y mayor que los otros tres: se llamó así por ser en el que se ponian los anillos.

*Dedo auricular-dedo meñique.*—*Dedo cordial.*—*Dedo del corazon.*—El tercero de la mano, que es el mas largo de los cinco.—*Digitus, medius infamis.*

*Dedo gordo.*—*Dedo pulgar.*—*Dedo índice.*—El segundo de la mano que regularmente sirve para señalar alguna cosa, extendiendole hacia la parte que se quiere indicar.—*Index digitus.*

*Dedo médico.*—*Dedo anular.*—*Dedo meñique.*—El quinto y mas pequeño de la mano *Digitus minimus, auricularis.*

*Dedo pulgar.*—El primero y mas gordo de la mano y pié.

*Dedo saludador ó mostrador.*—El dedo índice.

*Yema del dedo s. f.*—La parte que está en la punta de él contraria á la uña.—*Digitae extremitas interior unguis ad-versa.*

*Nudillo del dedo s. m.*—La juntura de los dedos que es por donde se unen los huesos de que se componen.—*Digitum nudum, condylus, articulus.*

*Coyuntura.* s. f.—Articulacion ó travezón movible de un hueso con otro.—*Commisurae articulus.*

*Uña s. f.*—Materia dura de la misma materia que el cuerno, la cual crece y nace en las estremidades de las manos y piés.—*Unguis.*

*Sovaco.* s. m.—Parte que esta debajo

del hombro.

*Pecho.* s. m.—La parte anterior de animal desde la garganta al estomago.—*Pectus.*

*Pechos.* s. m.—Tetas en las mugeres y se usa por mas decoro.

*Teta.* s. f.—Parte del cuerpo del animal compuesta de grandulas, gordura, nervios, arterias y venas en la cual estan los vasos lacteos y linfaticos. En las hembras son mas abutadas para el depósito de la leche con que crian.—*Mamma-ober.*

*Mamila.* s. f.—La parte principal de la teta de la hembra.

*Pezon.* s. m.—El botoncito que sobre sale en los pechos de los animales por donde los hijos maman la leche.—*Papilla.*

*Barriga.* s. f.—*Ventre.* s. m.—La parte concava del cuerpo desde el estomago al empeine en que estan incluidos los intestinos.—*Venter.*

*Estómago.* s. m.—La parte del cuerpo en que se hace la digestion.—*Stomachus.*

*Ombigo s. m.*—Aquel como nudo que queda formado en medio del vientre, despues de haberse secado y caido el cordón umbilical.

*Intestinos.* s. m.—Tripa que hace muchos rodeos y sirve para recibir el alimento cuando sale del estomago y para espeler el excremento. Se usa en plural porque aunque es una sola tripa, se dan diversos nombres segun su diversa magnitud, figura, sitio y uso.—*Intestinum.*

*Cintura.* s. f.—La parte anterior del talle por donde se ciñe el cuerpo.—*Medium corpus quó homo cingitur.*

*Empeine.* s. m.—La parte inferior de

vientre entre las ingles.—*Imus venter.* desde la nuca á la rabadilla ó principio de la cola.—*Dorsi espina.*

*Vello.* s. m.—El pelo que nace mas corto que el de la cabeza en algunas partes del cuerpo humano.

*Ingle.* s. f.—Parte del cuerpo en que se juntan los muslos con el vientre.—*Inguem.*

*Partes Pudendas—Ocultas—Secundas.* s. f.—Los organos de la generacion.

*Via.* s. f.—El conducto del cuerpo del animal, especialmente aquel por el que se espelen los excrementos.—*Meatus.*

*Testículo.* s. m.—Cuerpo glanduloso de que se hallan generalmente dos en los animales del sexo masculino, si bien no los tienen en la misma parte: son el principal órgano de la propagacion por producirse en ellos la esperma que es principio de ella.—*Testiculus.*

*Compañon.* s. m.—Lo mismo que testículo.

*Vegiga.* s. f.—Parte del animal, receptáculo de la orina.

*Espalda.* s. f.—La parte posterior del cuerpo humano, desde los hombros hasta la cintura. Usase comunmente en plural.—*Orsum.*

*Espaldilla.* s. f.—La parte de la espalda donde está el hueso, junto al cual empieza el juego del brazo.—*Armus.*

*Caña del pulmoa.* Véase traquea.

*Pulmon.* s. m.—Bofes ó livianos.

*Bofes.* s. m.—Una parte de la asadura de color sanguíneo, que se divide en dos mitades contenidas en la cavidad del pecho. Es esponjosa, y ensanchándose y contrayéndose, extrae y despide el aire para la respiracion. Usase comunmente en plural.—*Pulmo.*

*Espinazo.* s. m.—Las vértebras unidas y travadas entre sí que en el tronco del cuerpo humano y del bruto, corre

desde la nuca á la rabadilla ó principio de la cola.—*Dorsi espina.*

*Espina dorsal.* s. f.—Espinazo.

*Costilla.* s. f.—Cualquiera de los huesos largos y encorvados que hacen el espinazo, y vienen hasta el pecho.—*Costas.*

*Costillas falsas.* s. f.—Las que no se apoyan en el esternon.—*Costae inferiores.*

*Costado.* s. m.—Cualquiera de las partes laterales del cuerpo humano, que estan entre pecho, espaldas, sobacos y va-cíos.—*Latus.*

*Ijar—Ijada—Hipocondrio.*—Cualquiera de las dos partes laterales de la region epigástrica situada debajo de las costillas falsas y el vientre inferior del cuerpo del animal. Se usa generalmente en plural.—*Hipocondria.*

*Vacío.* s. m.—(Lo mismo)—El hueco interior que está desde las costillas hasta las caderas.—*Corporis cavum.*

*Cadera.* s. f.—Parte lateral del cuerpo que está sobre los muslos.—*Coxa, coxendix.*

*Cia.* s. f.—El hueso de la cadera.

*Quadri.* s. m.—El hueso que sale de la cía de entre las últimas costillas, y sirve para formar el anca.—*Corae princeps.*

*Rabadilla.* s. f.—La punta ó estremidad del espinazo en el cuerpo del animal, y mas comunmente se llama hueso sacro.—*Os sacrum, Uripigium.*

*Nulga.* s. f.—Porcion carnosa y redonda de la parte posterior del hombre encima de cada muslo.—*Clunes—Nates.*

*Culo.* s. m.—La parte posterior ó asentaderas de los animales, esto es la carne mollar (magra y sin hueso) que ocupa todo el espacio intermedio entre el final del espinazo y el nacimiento de los

muñones.—Nates.—Clunes.—También se toma por el mismo, el ano por el que se expelen los excrementos.—Annus.

*Ano.* s. m.—La parte del cuerpo humano por el que se espelen los excrementos.—Anus.

*Muslo.* s. m.—La parte de la pierna del animal desde el cuadril ó desde la juntura de la cadera á la rodilla.—Femur Temen.

*Pierna* s. f.—La parte del animal que está entre el pié y la rodilla, y también se dice comprendiendo el muslo.—Cruz.

*Rodilla.* s. f.—Una chueca en forma de media bola que cubre el juego del muslo y de la pierna.—Cruris rotula.

*Corva.* s. f.—La parte de la pierna opuesta á la rodilla por donde se dobla y encorva.—Poples.

*Chueca* s. f.—El hueso que juega con otro en algunas coyunturas del cuerpo, como en la rodilla en el hombro y en el area.—Os cum alio collideus rotam.

*Espinilla.* s. f.—La parte anterior de la canilla de la pierna.—Turia cruris.

*Pantorrilla.* s. f.—La parte posterior de la pierna más carnuda y abultada que está debajo de la corva.—Sura.

*Garganta del pié.* s. f.—La parte superior del pié por donde está unida con la pierna.—Cruris pars ima.

*Empeine del pié.* s. m.—La parte superior de él que esta entre la caña de la pierna y el principio de los dedos, que es propiamente lo que los Anatómicos llaman el Tarso.—Pedis pars superior.

*Planta del pié.* s. f.—La planta inferior del pié con que se huela y pisa sobre la cual se sostiene el cuerpo.—Planta.

*Juanete del pié.* s. m.—El hueso del

nacimiento del dedo grueso del pié, que en algunos sobresale mucho.—Os prominens in digito pollice pedis.

*Carcañal—Calcañar—Calcañal.* s. m.—La estremidad del pié que cae hacia atrás y con la cual pisamos.—Calcancum.

*Pié.* s. m.—La parte inferior de la pierna del hombre que sienta en el suelo y le sirve para andar.—Pes.

*Músculo.* s. m.—Parte del cuerpo del animal que se compone de fibras carnosas y nerviosas, tendones, nervios arteriales y vasos linfáticos, y de una membrana común y esterna que lo cubre todo, y es el inmediato instrumento del movimiento.

*Vena.* s. f.—Vaso ó canal por donde en la circulación vuelve (la sangre) al corazón, la sangre que corre igualmente por las arterias y carece de la pulsación que se percibe en estas.—Vena.

*Tendon.* s. m.—La cuerda ó nervecillo que une las cabezas de los músculos con los huesos y sirve para el movimiento, tendiéndose ó encogiéndose.—Tendo.

*Fibra.* s. f.—Cualquiera de los filamentos que á manera de hilos sutiles componen las partes del cuerpo del animal, y sirven para darles firmeza y consistencia, usase más comunmente en plural.—Fibrae.

*Nervio.* s. m.—Parte orgánica del cuerpo del animal compuesta de fibras blancas muy unidas y fuertes.

*Vasos linfáticos.* —Venas, arterias y otros miembros del cuerpo humano que contienen el humor acuoso ó linfa del mismo.

*Linfa.* s. f.—Agua ó humor acuoso del cuerpo.

NUMERO 84.

RESOLUCION DE 25 DE OCTUBRE DE 1856.

SUMARIO.

**FINCAS LITIGIOSAS.**—Las reclamadas por acreedores de dominios, pueden adjudicarse y sus adjudicatarios quedan sujetos al resultado del juicio, si este estaba entablado antes de expedirse la ley de desamortización.

Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección 2.<sup>a</sup> Exmo. Sr.—Dada cuenta al Exmo. Sr. Presidente con la comunicación de V. E. número 109, fecha 14 del actual, y curso que se sirve acompañar de D. Antonio Alonso Solano, representante de doña Elena Ruiz Zorrilla, en que no obstante la resolución dictada en el anterior, presentado por el mismo interesado y en el propio negocio, relativo á que se declarara que la ley de desamortización y su reglamento, no alteran las disposiciones de derecho común, y solicita ahora una resolución en que se declare que las adjudicaciones y remates de fincas que se reclaman por acreedores de dominio, queden sujetos al resultado del juicio, S. E. se ha servido declarar que los adjudicatarios de fincas que reclamen por acreedores de dominio, queden sujetos al resultado de los juicios respectivos, con la precisa condición de que éstos estuvieran ya entablados á la fecha de la publicación de la ley de desamortización.

Lo que tengo el honor de decir á V. E. en contestación, reiterándole las consideraciones de mi aprecio.

Dios y libertad. México, Octubre 25 de 1856.—Lerdo de Tejada.—Exmo. Sr. gobernador del Estado de Jalisco.—Guadalajara.—(Documento número 90 de la Memoria de Lerdo.)

NOTA.—Véase el artículo 3.<sup>o</sup> de la ley de 25 de Junio de 1856, y la Resolución de 29 del siguiente mes con sus notas.

**Acreedor de dominio ó propietario.** es el que tiene acción real por gozar ó conservar sobre ella el derecho de privilegios. **Acreedor de dominio ó propietario.** es el que tiene acción real por gozar ó conservar sobre ella el derecho de privilegios. **minio ó propiedad,** como es el que dió á otro en depósito, comodato, arrendamiento, alquiler, confianza ó dote una cosa raíz ó mueble, que no sea de aquellas que se reputan fungibles, como v. g. una casa, una heredad, un coche, un caballo, un tonel, y el que vendió al contado una casa mueble ó raíz, cuyo precio no se le ha pagado todavía. El acreedor de dominio es preferido á todos los demás acreedores; y así es que como lo son el depositante, el comodante, el alquilador ó arrendador, y el vendedor al contado que aun no recibe el precio de lo que vendió, pues que no traspasan por el contrato ni por la entrega el dominio de su cosa, según es de verse en las leyes 2, tit. 3, P. 5.<sup>a</sup>; 1.<sup>a</sup>, tit. 8, P. 5.<sup>a</sup>; y 46, tit. 28, P. 3.<sup>a</sup>, se deberá en un concurso de acreedores sacar primero de los bienes que se encontraren en poder del deudor las cosas compradas al contado y no pagadas, y las tomadas en arrendamiento, alquiler, comodato, depósito, confianza, ó dote, y entre-