

D. — Médication évacuante.

Effets généraux. — Elle a pour but de déterminer diverses sécrétions plus ou moins abondantes, destinées soit à faciliter l'expulsion des matières solides ou liquides accumulées dans certains organes, soit à produire une révulsion, un appel capable de modifier l'organe lui-même ou de détourner vers lui la congestion d'un autre organe plus ou moins éloigné.

Elle se subdivise en médications *émétique, purgative, sudorifique et diurétique*.

Il est à peine besoin de dire que la médication émétique provoque des vomissements, la médication purgative exagère les sécrétions intestinales, la sudorifique détermine des sueurs abondantes et la diurétique accroît la sécrétion de l'urine.

Indications et contre-indications. — La médication émétique se trouve indiquée lorsqu'il faut débarrasser l'estomac de substances toxiques (*empoisonnement*) ou de matières accumulées en trop grande quantité dans sa cavité (*indigestion*), ou encore lorsqu'il convient de modifier son état catarrhal (embarras gastrique). Elle agit aussi comme révulsif dans les amygdalites, le croup, la coqueluche, et surtout les bronchites des enfants et des vieillards, chez lesquels elle rend les plus grands services.

La médication purgative est indiquée lorsqu'il faut débarrasser l'intestin des matières qui y sont accumulées (constipation, occlusion intestinale, etc.), ou dans le but de provoquer une révulsion sur l'intestin (congestion cérébrale, maladies de la peau, etc.), ou encore de débarrasser l'organisme d'une certaine quantité de liquides (maladies du cœur).

La médication sudorifique est fort utile dans le rhumatisme, certaines bronchites, certaines maladies cutanées.

La médication diurétique débarrasse l'organisme d'une certaine quantité de liquide (ce qui est utile dans les maladies du cœur, les hydropisies, etc.), en même temps elle enlève les sels en excès (diathèse urique), nettoie les voies urinaires (gravelle et catarrhe vésical).

Les contre-indications à l'emploi des divers agents de la médication évacuante sont les hernies et les inflammations très aiguës et les maladies organiques de l'estomac et de l'in-

testin, les anévrysmes pour les médications vomitive et purgative, les états cachectiques pour la médication sudorifique; enfin, l'inflammation aiguë des voies urinaires pour la médication diurétique.

Agents de la médication évacuante. — 1° Les vomitifs sont le tartre stibié, l'ipécacuanha et le sulfate de cuivre; on peut encore provoquer les vomissements par la titillation de la luette, l'administration d'eau tiède, etc.

2° Les purgatifs se divisent en trois classes basées sur leur degré d'énergie: les plus actifs sont dits *drastiques* (colocynthe, gomme-gutte, huile de croton tiglium, scammonée, aloès, rhubarbe, séné), puis viennent les *minoratifs* (eaux salines purgatives, sulfates de magnésie et de soude, citrate de magnésie, crème de tartre), et enfin les *laxatifs* (huile de ricin, manne, casse, miel de mercuriale, jus de pruneaux, podophylin, etc.).

3° Les sudorifiques comprennent les boissons chaudes, le lait et le thé très chauds, etc.; divers agents hydrothérapeutiques, l'alcool, l'ammoniaque, le soufre, le bois de gaïac, etc.; les labiées, les ombellifères, etc.

4° Les diurétiques comprennent la digitale, les sels de potasse (nitrate et citrate); la scille, la térébenthine, le chiendent, la queue de cerise, le lait, etc.

E. — Médication spécifique.

Effets généraux. — Les médications spécifiques sont celles dont l'action est tellement sûre, qu'elles guérissent à coup sûr certaines affections rebelles aux autres médications.

Ces médications, malheureusement trop rares, comprennent les médications neutralisante, antipériodique, antisyphilitique et vermifuge.

La médication *neutralisante* comprend les antidotes, dont l'action contraire à celle des substances vénéneuses en prévient ou en arrête les effets.

La médication *antipériodique* est souveraine contre les fièvres et névralgies à type intermittent.

La médication *antisyphilitique* guérit les accident des diverses étapes de la syphilis.

La médication *vermifuge* tue les helminthes vivant dans le tube digestif.

Indications et contre-indications. — Les indications des médications spécifiques se trouvent fournies par leur dénomination même; elles n'ont guère de contre-indications.

Agents des médications spécifiques. — 1° Les *antipériodiques* sont le sulfate de quinine, le quinquina, la salicine, le salicylate de soude et les préparations arsenicales (1).

2° Les agents *neutralisants* sont étudiés dans les livres consacrés à la toxicologie.

3° Les *antisyphilitiques* comprennent les préparations mercurielles et l'iodure de potassium.

4° Les *vermifuges* peuvent se diviser en deux classes: les uns se bornent à entraîner les vers en déterminant un effet purgatif ou vomitif (huile de ricin, calomel, émétique); les autres exercent sur eux une action toxique (kousso, racine de grenadier, mousse de Corse, graine de grenadier, semen contra).

Les parasites cutanés (acarus de la gale, *Pediculus corporis* et *pubis*) sont tués par les pommades sulfureuses et mercurielles.

(1) Elles réussissent souvent dans les cas où le sulfate de quinine a échoué.

FIN

TABLE DES MATIÈRES

LIVRE PREMIER

PROCESSUS COMMUNS

Inflammation. — Phlegmasie	1	Thrombose et embolie ..	62
Exsudation.....	3	Gangrène en général ..	66
Résolution.....	4	Diverses espèces de gangrènes:	
Suppuration.....	4	1 ^{re} Classe. — Gangrènes directes	72
Formations conjonctives.....	5	1° Gangrène par contusion....	72
Abcès en général	9	2° Gangrène par compression..	72
Abcès chauds ou phlegmoneux.	10	3° Gangrène par les caustiques.	73
Abcès froids.....	11	2° Classe. — Gangrènes indirectes (dites spontanées).....	73
De la fièvre	16	1° Gangrène sénile ou par artérite.....	73
Congestion. — Hyperhémie	26	2° Gangrène par embolie ou par ligature.....	75
Congestion active.....	27	3° Asphyxie locale. — Gangrène symétrique des extrémités...	76
Congestion passive.....	29	3° Classe. — Gangrènes toxiques	78
Des hémorrhagies	30	1° Gangrène diabétique.....	78
Épistaxis (saignement de nez)..	32	2° Gangrène par le seigle ergoté.	79
Hémoptysie (crachement de sang)	38	3° Gangrène dans les fièvres...	79
Hématémèse. — Gastrorrhagie (vomissement de sang).....	44		
Hémorrhagie intestinale. — Entérorrhagie. — Méléna.....	48		
Hématurie (pissement de sang).	52		
Métrorrhagie.....	56		

Hydropisies. — Œdème.		
— Anasarque	80	Inflammation..... 119
DES PLAIES	85	Douleur..... 119
A. Plaies par instruments tran-		Délire nerveux traumatique..... 120
chants.....	86	Fièvre traumatique..... 121
Réunion immédiate ou par pre-		Septicémie. — Infection putride. 123
mière intention.....	87	Septicémie aiguë..... 123
Réunion médiante par seconde		Septicémie chronique..... 126
intention ou par suppuration.	88	Infection purulente. — Pyo-
Pansement de Lister.....	94	hémie..... 127
B. Plaies par instruments pi-		Pourriture d'hôpital..... 133
quants.....	95	
C. Contusions. — Plaies contuses.	96	Action de la chaleur, du
Ecchymoses.....	99	froid, de la foudre sur
Épanchements traumatiques de		l'économie.
sérosité.....	100	Brûlures..... 135
D. Plaies par armes à feu.....	101	Insolation..... 141
E. Plaies par arrachement.....	108	Froidures..... 143
F. Plaies par morsure.....	109	
G. Plaies empoisonnées.....	109	Pathologie des cic-
H. Plaies sous-cutanées.....	113	trices 147
Accidents des plaies	115	Ulcération. — Ulcères sim-
Hémorragies traumatiques....	115	ples et variqueux..... 149
		Fistules 152

LIVRE II.

DES TUMEURS

Composition des tissus normaux..	157	Myomes.....	183
Des tumeurs en géné-		B. Tumeurs à pronostic	
ral	160	variable	185
A. Tumeurs bénignes ..	163	Chondromes. — Tumeurs car-	
Kystes. — Cystomes.....	163	tilagineuses.....	185
Lipomes.....	169	Adénomes.....	189
Fibromes (tumeurs fibreuses)...	172	Myxomes.....	193
Papillomes.....	175	Sarcomes (tumeurs fibroplasti-	
Angiomes. — Tumeurs érectiles		ques, embryoplastiques, à myé-	
(nævi materni, taches de nais-		loplaxes et à médullocelles)...	195
sance).....	177	Lymphadénome. — Lymphosar-	
		come. — Adéno-lymphome... 199	

Tumeurs malignes ...	204	Caractères spéciaux à chaque tu-	
Épithéliome.....	204	meur bénigne.....	227
Carcinome (cancer). — Encépha-		2° Classe. — Tumeurs à	
loïde. — Squirrhe. — Cancer		pronostic variable	229
colloïde, etc.....	213		
Diagnostic général des		3° Classe. — Tumeurs ma-	
tumeurs	215	lignes. — Caractères géné-	
1° Classe. — Tumeurs bé-		raux des tumeurs malignes... 232	
nignes	225	Caractères spéciaux à chaque	
Caractères généraux des tumeurs		tumeur maligne.....	234
bénignes.....	225		

LIVRE III

SYMPTÔMES FOURNIS PAR LES DIVERS APPAREILS

CHAPITRE PREMIER		Troubles de la vue.....	287
SYMPTÔMES FOURNIS PAR L'AP-		Troubles de l'ouïe.....	291
PAREIL DE L'INNERVATION		Troubles de l'olfaction et du	
A. Troubles de la moti-		gout.....	295
lité	238	Des hyperesthésies.....	296
De la paralysie en gé-		De la douleur.....	298
néral	238	Des névralgies.....	300
Des paralysies en par-		De la céphalalgie.....	307
ticulier	247	C. Troubles de l'intelli-	
Hémiplégie.....	247	gence	311
Paraplégie.....	251	Délire.....	311
Paralysies partielles.....	256	Coma.....	316
Aphasie. — Alalie. — Amnésie.	263	Vertiges.....	320
Des convulsions	264	Syncope. — Défaillances. —	
Des contractures	270	Lipothymies.....	323
Ataxie.....	274	CHAPITRE II	
Du tremblement.....	277	SYMPTÔMES FOURNIS PAR L'AP-	
B. Troubles de la sensi-		PAREIL RESPIRATOIRE	
bilité	280	Considérations physiologiques	
Des anesthésies.....	280	sur le poumon.....	327
Troubles des organes des sens.	287	Résultats fournis par la palpa-	
		tion, la percussion et l'auscul-	
		tation d'une poitrine saine... 329	

Tableau des signes fournis par l'examen de l'appareil respiratoire.....	334	Tintement métallique.....	348
I. Signes fournis par l'inspection de la poitrine.		Succussion hippocratique.....	349
Dilatation générale.....	335	V. Troubles fonctionnels et symptômes généraux.	
Dilatation partielle ou voussure.....	335	De la toux.....	349
Rétraction du thorax.....	336	Des crachats. — Crachement, — Expulsion — Expectoration... ..	354
II. Signes fournis par la palpation.		De la dyspnée.....	362
Vibrations vocales.....	337	Diagnostic des maladies du poumon et de la plèvre.	
III. Signes fournis par la percussion.		Caractères indicatifs.....	366
Diminution du son. — Submatité. — Matité.....	339	Pleurodynie et névralgie intercostale.....	366
Exagération de la sonorité. — Son clair, tympanique.....	340	Pleurésie.....	367
Altérations du son. — Bruit de pot fêlé. — Bruit métallique..	340	Pneumothorax	368
Modifications dans l'élasticité des parois thoraciques.....	341	Bronchites	368
IV. Signes fournis par l'auscultation.		Bronchectasie.....	369
<i>Auscultation de la respiration.</i>		Bronchite capillaire	369
A. Altérations d'intensité.		Phthisie.....	369
Respiration forte, puérile ou supplémentaire.....	341	Phthisie aiguë.....	370
B. Altérations de rythme.		Pneumonie franche ou fibrineuse.....	370
Respiration saccadée	342	Pneumonie catarrhale	372
— exagérée	342	— caséuse	372
C. Altérations de caractère.		— hypostatique.....	372
Respiration rude.....	342	— interstitielle ou sclérose du poumon.....	362
— bronchique ou soufflante..	342	SIGNES FOURNIS PAR L'EXAMEN DU LARYNX	
— caverneuse.....	343	Laryngoscopie	373
— amphorique.....	344	A. Troubles fonctionnels.	
D. Altérations par bruits anormaux.		1 ^o Douleur	374
Bruits de frottement.....	345	2 ^o Toux et respiration.....	374
Râles et craquements.....	345	3 ^o Dyspnée.....	376
		4 ^o Altérations de la voix.....	378
		— Physiologie de la voix	378
		5 ^o Extinction de voix ou apophonie.....	379
		Aphonie nerveuse.....	380
		Aphonie symptomatique	381

Désordres appréciables à l'auscultation et au laryngoscope.		II. Signes fournis par la palpation. — Changement de siège de la pointe.....	398
Signes fournis par le laryngoscope.....	383	Cardiographie.....	399
Laryngite simple.....	385	III. Signes fournis par la percussion. — Augmentation de la matité.....	
— striduleuse ou faux croup.....	385		399
— chronique.....	386	Diminution de la matité.....	401
Œdème de la glotte.....	386	IV. Signes fournis par l'auscultation. — Altérations de siège.....	
Croup.....	386		401
Polypes du larynx.....	386	Altérations d'intensité.....	401
		— de rythme.....	401
CHAPITRE III			
SYMPTÔMES FOURNIS PAR L'APPAREIL CIRCULATOIRE			
<i>Considérations anatomiques et physiologiques sur le cœur.</i>			
Anatomie.....	387	Bruits anormaux.	
Physiologie.....	390	A. Bruits de frottement.....	402
A. Mouvements du cœur.....	390	B. Bruits de souffle.....	402
B. Bruits du cœur.....	392	Pathogénie des bruits de souffle.....	403
		Diagnostic des bruits de souffle.....	404
		Bruit de souffle à la pointe.....	406
		Bruit de souffle à la base.....	407
		Bruits de râpe, de lime, de scie, bruits musicaux.....	409
		Conséquences mécaniques et vitales des lésions cardiaques.	
		Gène dans la circulation de la veine cave inférieure.....	411
		Gène dans la circulation de la veine cave supérieure.....	412
		Pouls veineux.....	412
		Gène dans la circulation pulmonaire.....	413
		SIGNES FOURNIS PAR L'EXAMEN DES ARTÈRES ET DES VEINES	
		SIGNES FOURNIS PAR LA CIRCULATION DES ARTÈRES	
		Physiologie du pouls.....	414
		État pathologique.....	416
		<i>Auscultation des artères.</i>	
		État physiologique.....	418
		État pathologique.....	418

Bruit de souffle simple.....	419
Bruit de souffle continu, à double courant, bruit de diable..	419

SIGNES FOURNIS PAR LA CIRCULATION VEINEUSE

Pouls veineux.....	420
Douleur précordiale.....	422
Palpitations de cœur.....	423
Compensation. — Asystolie.....	428
De la mort dans les maladies du cœur.....	431
Cachexie cardiaque.....	431

DIAGNOSTIC DES MALADIES DU CŒUR ET DU PÉRICARDE

Péricardites.....	433
Endocardites.....	433
Lésions des orifices du ventricule gauche.....	434
Lésions du cœur droit.....	436
Maladies du muscle cardiaque..	436

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES FOURNIES PAR LES MALADIES DU CŒUR.

Lésion compensée.....	436
Lésion non compensée.....	437
Saignée.....	437
Purgatifs.....	439
Diurétiques.....	439
Médication lactée.....	439
Digitale.....	440
Compensation exagérée.....	441

CHAPITRE IV

SYMPTÔMES FOURNIS PAR L'APPAREIL DIGESTIF

SIGNES FOURNIS PAR L'EXAMEN DE LA BOUCHE

A. Signes physiques.

Vices de conformation.....	443
Couleur.....	444

Éruption.....	445
Dépôts.....	446
Parasites.....	446
Tumeurs.....	446

B. Troubles fonctionnels.

Mouvements des mâchoires....	447
Sécrétions.....	447

SIGNES FOURNIS PAR L'EXAMEN DE LA LANGUE

Volume.....	448
Couleur.....	449
Enduits.....	449
Éruptions.....	450
Troubles fonctionnels.....	451
Dysphagie.....	453

SIGNES FOURNIS PAR L'EXAMEN DE L'ABDOMEN

Division en régions.....	458
--------------------------	-----

A. Signes physiques.

Changements de volume.....	459
Éruptions de formes diverses..	460
Signes fournis par la palpation..	462
— par la percussion.....	462
— par l'auscultation.....	463

B. Signes fonctionnels.

Troubles de la sensibilité.....	463
— des mouvements.....	464

SIGNES FOURNIS PAR LES SÉCRÉTIONS ET LES EXCRÉTIONS

Vomissement.....	465
Pneumatose abdominale. — Météorisme. — Tympanite. —	
Ballonnement.....	473
Des coliques.....	477
De la diarrhée.....	481
De la constipation.....	489
De l'ictère.....	494

Occlusion intestinale. — Étranglement interne.....	502
Ascite.....	515

TUMEURS ABDOMINALES.....

Étude des tumeurs abdominales prises en particulier.....	524
Tableau des tumeurs abdominales.....	524
Tumeurs de l'estomac.....	525
— du foie.....	526
— de la rate.....	529
— de l'intestin.....	530
— du péritoine.....	531
— des ovaies.....	531
— de l'utérus.....	532
— des reins.....	533
Séméiologie des tumeurs abdominales.....	534

CHAPITRE V

SIGNES FOURNIS PAR L'EXAMEN DES VOIES GÉNITO-URINAIRES

SIGNES FOURNIS PAR L'EXAMEN DE L'URINE

A. Excrétion et émission de l'urine.....

B. Propriétés physiques et chimiques de l'urine.....

Tableau des altérations de l'urine.....	544
---	-----

A. TROUBLES DANS L'ÉMISSION DE L'URINE.

Rétention d'urine.....

Tableau des causes de la rétention d'urine.....	546
Ponction de la vessie.....	565

Incontinence d'urine.....

Ténésme vésical.....	573
----------------------	-----

B. TROUBLES DANS LES QUALITÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE L'URINE.

Altérations quantitatives et qualitatives.....

Altérations par addition de substances étrangères.....

Sang.....	581
Mucus, pus, leucocytes.....	582
Spermatozoïdes.....	585
Albumine. — Albuminurie.....	585
Concrétions urinaires. — Lithiase rénale.....	592
Sable. — Grapiers. — Calculs et pierre.....	592

DIAGNOSTIC DES MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES

Mal de Bright.....	613
Diabète. — Glycosurie.....	614
Gravelle. — Lithiase rénale....	615
Catarrhe de la vessie.....	615

SIGNES FOURNIS PAR LES FONCTIONS GÉNITALES

Spermatorrhée. — Pertes séminales.....	616
Leucorrhée. — Flueurs blanches.....	621
Dysménorrhée.....	626
Aménorrhée.....	635

CHAPITRE VI

DES MALADIES CONSIDÉRÉES EN GÉNÉRAL

DE L'ÉTIOLOGIE

A. DES CAUSES PRÉDISPOSANTES.

Causes prédisposantes générales.

État de l'atmosphère.....	644
Variations de température....	645
Saisons.....	645