

pendant le plus ordinairement, le sang extravasé est absorbé en un temps assez court, et les organes reprennent promptement leur volume ordinaire. Le traitement est le même que celui des autres contusions.

FIN DU TROISIÈME VOLUME.

TABLE DU TROISIÈME VOLUME.

QUATRIÈME CLASSE DE MALADIES.

DÉVELOPPEMENT ANORMAL DE TISSUS PLUS OU MOINS ANALOGUES A CEUX QUI COMPOSENT LE CORPS HUMAIN, OU D'ÊTRES VIVANS, SOIT A LA SURFACE, SOIT DANS L'INTÉRIEUR OU L'ÉPAISSEUR DES ORGANES, OU PRODUCTIONS MORBIDES.

Des productions morbides en général.	Page 1	Du fongus du périoste.	104
ORDRE PREMIER. PRODUCTIONS CORNÉES.	5	— de la membrane médullaire des os, ou <i>spina ventosa</i> .	106
Des productions cornées en général.		ORDRE CINQUIÈME. PSEUDO-MEMBRANES.	108
De l'ichthyose.	6	<i>ib.</i> Des pseudo-membranes en général.	111
Des durillons.	8	ORDRE SIXIÈME. KYSTES.	116
Des productions cornées.	<i>ib.</i>	Des kystes en général.	<i>ib.</i>
ORDRE SECOND. VÉGÉTATIONS.	11	— du cerveau.	124
Des végétations en général.	<i>ib.</i>	— sanguins de l'abdomen.	126
Des végétations cutanées.	<i>ib.</i>	— développés autour des corps étrangers.	<i>ib.</i>
— syphilitiques.	12	— autour des foetus extra-utérins.	<i>ib.</i>
ORDRE TROISIÈME. POLYPES.	16	— du derme chevelu.	127
Des polypes en général.	<i>ib.</i>	— des paupières.	128
— du sinus frontal.	19	— de l'orbite.	131
— des fosses nasales.	20	— des grandes lèvres.	133
— du sinus maxillaire.	46	— des gaines des tendons et des aponévroses.	134
— des oreilles.	48	— des ovaires.	137
— des voies aériennes.	49	ORDRE SEPTIÈME. ENTOZOAIRES.	143
— du pharynx et de l'œsophage.	50	Des entozoaires en général.	<i>ib.</i>
— de l'estomac.	51	Des vers non intestinaux.	146
— des intestins.	52	Des hydatides.	<i>ib.</i>
— de la vessie.	53	— du tissu cellulaire.	148
— de l'utérus.	56	— des pommions.	150
ORDRE QUATRIÈME. FONGUS.	85	— du foie.	152
Des fungus en général.	<i>ib.</i>	— de l'utérus.	156
Des tumeurs fongueuses de la conjonctive palpébrale.	94	Du dragonneau.	157
Du fungus de la caroncule lacrymale, ou <i>encanthis</i> .	95	Du strongle géant.	162
— des gencives.	96	Des vers intestinaux.	<i>ib.</i>
— de la dure-mère.	98		

CINQUIÈME CLASSE DE MALADIES.

ALTÉRATIONS DES TISSUS, CONSISTANT SOIT DANS UNE MODIFICATION DE LEUR TEXTURE TELLE QU'IL SEMBLE QUE LEUR ORGANISATION PRIMITIVE A DISPARU, ET QU'IL PARAISSENT CONVERTIS EN TISSUS NOUVEAUX SANS ANALOGUES DANS LE CORPS HUMAIN, SOIT DANS LEUR DESTRUCTION RAPIDE ET SPONTANÉE, OU DÉSORGANISATIONS.

Des désorganisations en général.	172	Du squirre du rectum.	305
ORDRE PREMIER. TUBERCULES.	185	— du tissu cellulaire abdominal.	307
Des tubercules en général.	<i>ib.</i>	— du foie.	308
— du cerveau.	194	— du pancréas.	312
— sous-cutané ou scrofules.	197	— de la rate.	313
— pulmonaires ou phthisie pulmonaire.	202	— du rein.	<i>ib.</i>
— du foie.	217	— de la vessie.	314
— du mésentère.	229	— de la prostate.	315
ORDRE SECOND. MÉLANOSE.	231	— de la verge.	<i>ib.</i>
De la mélanose en général.	<i>ib.</i>	— du testicule et du cordon spermatique, ou <i>sarcocèle</i> .	320
ORDRE TROISIÈME. CYRRHOSE.		— de l'ovaire.	329
De la cyrrhose en général.	235	— de l'utérus.	331
ORDRE QUATRIÈME. SQUIRRE ET CANCER.		Du cancer des os, ou ostéo-sarcome.	352
Du squirre et du cancer en général.	<i>ib.</i>	De l'ostéo-sarcome de la mâchoire supérieure.	356
— du cerveau.	254	— inférieure.	359
— des nerfs.	257	ORDRE CINQUIÈME. CARCINÔME.	363
— des paupières.	259	Du carcinôme en général.	<i>ib.</i>
— de l'œil.	261	— du nez.	368
— de la glande lacrymale.	264	— du voile du palais.	375
— des lèvres.	<i>ib.</i>	— du scrotum, ou cancer des ramoneurs.	<i>ib.</i>
— de la parotide.	270	— du pourtour de l'anus.	376
— de la langue.	273	— des grandes lèvres.	<i>ib.</i>
— des amygdales.	<i>ib.</i>	— du méat urinaire chez la femme.	377
— du corps thyroïde.	279	— du clitoris.	<i>ib.</i>
— du sein.	281	— de l'utérus.	378
— du poumon.	288	ORDRE SIXIÈME. POURRITURE D'HÔPITAL.	379
— du cœur.	289	De la pourriture d'hôpital en général.	<i>ib.</i>
— du pharynx.	290		
— de l'œsophage.	291		
— de l'estomac.	294		
— des intestins.	303		

SIXIÈME CLASSE DE MALADIES.

ALTÉRATIONS DES TISSUS CONSISTANT DANS LA MORTIFICATION PLUS OU MOINS ÉTENDUE DE L'UN OU DE PLUSIEURS D'ENTRE EUX, OU GANGRÈNES.

De la gangrène en général.	389	De la gangrène externe en général.	398
ORDRE PREMIER. GANGRÈNE EXTERNE.		— simple externe.	399

De la gangrène spontanée.	408	De la gangrène du cerveau.	423
Du charbon.	409	— du poumon.	424
De la pustule maligne.	413	— de l'estomac.	427
De l'ulcère charbonneux.	418	— des intestins.	429
ORDRE SECOND. GANGRÈNE INTERNE.		ORDRE TROISIÈME. NÉCROSES.	430
	422	De la nécrose en général.	<i>ib.</i>
De la gangrène interne en général.	<i>ib.</i>		

SEPTIÈME CLASSE DE MALADIES.

ALTÉRATION DES TISSUS CONSISTANT DANS L'INTERRUPTION DE LEUR CONTINUITÉ, OU LÉSIONS DE CONTINUITÉ.

Traitement général des lésions de continuité.	461	De la contusion des parois de la poitrine.	609
Médication adhésive.	462	— du poumon.	<i>ib.</i>
— cicatrisante.	471	— du cœur.	611
— exérétique.	484	— des parois de l'abdomen.	<i>ib.</i>
Régime.	486	— de l'estomac.	612
Moyens thérapeutiques des lésions de continuité.	492	— des intestins.	<i>ib.</i>
ORDRE PREMIER. CONTUSIONS.	592	— du foie.	613
Des contusions en général.	<i>ib.</i>	— de la rate.	614
De la contusion des tégumens du crâne.	604	— de la vessie.	<i>ib.</i>
— des paupières.	606	— du scrotum.	615
— de l'œil.	<i>ib.</i>	— du testicule.	616
— du larynx.	608	— du rectum.	<i>ib.</i>
		— du périnée.	617
		— des grandes et des petites lèvres.	<i>ib.</i>

FIN DE LA TABLE DU TROISIÈME VOLUME.

