nado lanar destinado al abasto público, pues en marzo, abril ó mayo es cuando se vende mejor, y puede en dos meses cojer muchas carnes. Si hubiese prado. para el ganado, se dará vertiente á las aguas, evitando el que se estanquen. Se limpiarán las colmenas; se evitará salgan aun las abejas y se les dará de comero Pueden echarse lluecas. Por último se labran las tierras que han de servir para la siguiente sementera.

MARZO.

En este tercer mes del año y último del invierno, es cuando comienzan los trabajos activos y contínuos. En los climas cálidos se sembrará la algarroba, lentejas, anís, cominos y alcarabea mezclados con la barrilla para cojer en un mismo campo dos cosechas en un año: en los climas frescos se hará desde mediados hasta la mitad del siguiente mes para librarlos de las escarchas y frios tardíos. En la misma época se siembra el lino y si se ha hecho antes se limpiará del morrituerto y otras rabanizas. En Valencia se siembra el arroz; tambien se hará del alpiste: puede igualmente practicarse con los guisantes flamencos ó de flor, aunque con precauciones se logran en casi todos los meses del año. La barrilla y salicor se siembra en este mes asi como la gualda y los garbanzos.

Puede comenzarse la siembra del apio, cardo, y de las alcaparras, aunque estas es mejor hacerlo por estaca. Se siembran las diferentes especies de col y trasplanta el breton. Igualmente se siembran las cebollas para que den cebolletas en el verano y estio y se trasplantarán los sembrados en otoño. En los climas templados se pondrán la zanahoria y chirivia, el cilantro, hinojo comun y el de Alemania. Se sembrarán de asiento las lechugas, mostaza, peregil y mastuerzo; en los paises frios la alfalfa. Pueden sembrarse todavía puerros, romero, yerba-buena y acedera, y si se libertan del frio, pepinos, cohombros, zandias, melones, calabazas de asiento y para trasplantar á su tiempo. Los espárragos se siembran de asiento y tambien en eras para trasplantar: se comienzan á cortar los plantados en los años anteriores. En este mes y en el siguiente se siembra la fresa: puede trasplantarse la del semillero anterior, y se suprimen los vástagos inútiles de los fresales antiguos. En el Mediodia se sembrarán las judias y en todas partes la patata y el pimiento, resguardándole de los frios: pero en los paises cálidos se trasponen las plantas de las siembras anteriores cuando tengan 4 ó 6 hojas ó cuando la planta se arrolle al dedo sin quebrarse, teniendo la precaucion de no capar la raiz. La remolacha se siembra de asiento y vuelven á plantarse las matas que se arrancaron y se destinan para semilla. Se siembra la rubia ó multiplíca por hijuelos, acodo ó division de sus raices; se plantan las estaquillas de la batata; trasplantan los espárragos en los paises frios, y concluye el plantío de la patata por raiz.

El algarroba se multiplica por estaca, barbados y simiente, y la pita por hijuelos. Se siembra el arrayan; y en los climas frios el castaño de Indias, la catalpa, bigonia derecha y la palma de dátiles. Tambien se siembran los plátanos de oriente y occidente; y se cortarán entre dos tierras los árboles enfermos antes de que broten para que lo hagan en la primavera inmediata. Igualmente se pondrán en almáciga los olivos silvestres. Se trasplantarán los hijuelos barbados y esquejes de las palmas: se plantan de estaca los sauces y otros árboles, y concluye la época de ingerir de púa y corona. Se podarán los frutales tardíos y los olivos. Comiezan los ingertos cachados al vivir. Se siembran almendros y encinas. La vid comienza á brotar en los paises cálidos, y deben perseguirse los insectos que la perjudican, como el pulgon y gorgojo, el escarabajuelo y el atelabo carmesí. Se podarán los frutales de hueso.

En los climas templados se levantarán las tierras que llevaron alcacer, preparándolas y sembrándolas de cereales mayores, tales como panizos, maiz y alcandía, ó de melones, judías, chirívias ú otras semillas. Se escardarán los campos y arrejacarán los sembrados con tal que las mieses no hayan encañado. A los azafranares se les dará, en los paises cálidos, una entrecava ligera. Se persiguirán los topos destruyendo sus madrigueras.

Este mes y el de abril son los peores para alimentar las ovejas en nuestras provincias del Norte, pues desmerecen si no se les proporciona pasto. Comienzan á marchar para el esquileo los ganados trashumantes. Desde principios entran las yeguas en celo y se efectúa el parto del mayor número. Se castrarán los corderos del año anterior y aun los nacidos en enero. Los gansos, patos y algunas gallinas suelen incubar; se visitarán las colmenas, se reconocerán y estará á la mira por si salen enjambres nuevos. Muchos acostumbran trasegar los vinos en dias frios.

ABRIL.

En este cuarto mes del año, y primero de la primavera es en el que la naturaleza sale del entorpecimiento en que ha estado desde fines del otoño, y exije de parte del cultivador los mayores cuidados y actividad. Se levantarán las tierras que llevaron alcacer, preparándolas y sembrándolas de maiz, panizo, judías, melones, cáñamo, chirivías, etc. Deben escardarse las tierras perfectamente para que las semillas no granen. Se binarán las barbecheras, conservándolas limpias, para lo que convendria introducir y generalizar el uso del estirpador. En los climas frios, y siempre en tierras frescas, húmedas ó de regadío, se sembrará el mijo, panizo negro, maiz, cáñamo, judías, trigo negro, berengenas, pepinos, cohombros, calabazas, melones, zandías. Convendrá sembrar con las judías el maiz, pues asi enraman y se cojen dos frutos. Pueden ponerse algunos guisantes tardíos en parajes resguardados del ardor del sol. Tambien siguen sembrándose la barrilla, salicor y el ápio: se plantan los ajenjos por medio de sus hijuelos, los cardos de comer y las coles; comienza á comerse la llanta que se sembró en agosto y setiembre y se trasplantó en octubre. Se hace esto con los melones, zandías, calabazas, etc. á los ocho ó diez dias de nacidas.

Se siembran de asiento las cebollas, lechuga y mastuerzos, peregil, espárragos, espinacas, fresa, remolacha, y en los paises templados las diferentes castas de judías. Si se quiere cultivar la mostaza blanca este es el mes de sembrarla; pero si la tierra es arenisca puede retardarse hasta mayo. Se pondrán patatas, sobre todo de variedades productivas. El lúpulo se planta hasta primeros de mayo por medio de los retoños de los pies viejos. Se sembrarán los prados, que deben abonarse apenas comience á brotar la yerba. Es la mejor época para sembrar el tabaco, aclarando las matas á poco de nacer y regándolas diariamente, hasta que se trasplanten, á las seis semanas ó dos meses. Las alcachofas se plantan de cogollo.

En este mes y en el siguiente se forman los conos con las hojas de las palmeras machos y de las hembras que no dieron fruto. Hasta fines de él se pueden injertar de corona y continuar de escudete hasta el otoño. Se cubrirán las cepas escavadas y estercoladas. Se plantan de estaca los azufaifos, moreras, granados y olivos. En los injertos del año anterior, se cortará al principiar el mes el tallo á unas tres ó cuatro pulgadas de la yema ó boton. Se recojerán las semillas del olmo ó álamo negro y en cuanto se enjuguen se sembrarán. Tambien se hará con la bigonia derecha y la catalpa.

Se perseguirá al cuquillo que tanto perjudica á la vid, cazándole con la descucadora; lo mismo se hará con la rosquilla que de él resulta y con la oruga del atelabo verde. Se matarán las mariposas que dañan mucho á las colmenas, y destruirán del todo las madrigueras de los topos, asi como los hormigueros.

En este mes comienza la monta de ganado caballar y asnal; en algunas partes amorecen las ovejas para que los corderos estén fuertes á la entrada del invierno. Nacen muchos becerros. Se ponen en incubacion la gallina, pava, ánade y gansa. En los climas cálidos comienzan á salir nuevos enjambres.

MAYO.

Este es el mes mas hermoso del año, siendo al mismo tiempo el que mas influjo ejerce en el mayor número de cultivos, exijiendo los trabajos mas asíduos y multiplicados. Cuande la naturaleza acaba de desarrollar su accion, es cuando la mayor parte de las plantas florecen, y cuando se fundan las esperanzas de la cosecha. En los paises muy frios suele continuar la escarda; pero en los cálidos, despues de cosechar el trigo y cebada, si se dispone de agua, debe levantarse la tierra, prepararla y sembrarla de maiz, panizo, judías, melones, chirivías, cáñamos y demas semillas espresadas en el mes anterior, pues asi se hacen dos cosechas con una buena alternativa. En los templados se seguirá la siembra del cáñamo y del maiz, la cojida de guisantes verdes, debiendo dejar para simiente los de la primavera y segunda cuaja, suprimiendo la flor de la tercera. Todavía puede sembrarse el alforjon ó trigo negro. En los paises meridionales se cortan las sosas, prima, negra y azuleja, y se arrancan, para quemarse á su tiempo, la gazula y la yerba berruguera.

Se siembran coles y trasplantan las sembradas en los meses anteriores. Es el mejor tiempo de sembrar el hinojo de Florencia, lechugas y escarolas, berengenas, peregil, diferentes castas de judías y la remolacha. Se trasplantarán las berengenas, pimientos y tomates de las siembras anteriores; la acedera, vástagos ó renuevos de la fresa, que ya madura en este mes. Tambien se planta la patata, los esquejes de batata y los hijuelos de la yerba-buena. Se sigue cojiendo espárragos.

En este mes se recoje tambien y siembra la simiente del olmo. Florece el acebuche en los climas cálidos. Se ataconarán bien las palmas hembras con el polvillo fecundante de los machos; si se han de cojer buenos dátiles. Se ingertan de escudete y canutillo los frutales mas adelantados, y se les entresacará lo mas medrado á los que estén cargados de fruto, limpiándolos de los brotes y ramas tiernas que han de robarles el jugo. Se poda la higuera y el naranjo. A todas las plantas se les quitarán los insectos que les ocasionan daño.

Se continuará persiguiendo al cuquillo de la vid, y en los climas templados podrán descortezarse las cepas para destruir los huevos que han depositado.

Se hace la monta del ganado vacuno, y continúa la del caballar y asnal. Es la mejor época de castrar. Comienza el esquileo del ganado trashumante, y aun á amorecer las ovejas. En este mes debe quitarse la pluma á los animales. A mediados de él se castrarán las colmenas viejas y las que tengan polilla. Se formarán enjambres artificiales, se visitarán los nuevos para observar si trabajan, si están bien provistos ó si necesitan alimento.

Las eras para trillar los cereales deben prepararse con mucha anticipacion, segun los climas.

JUNIO.

Es el sesto mes del año, en que concluye la primavera y principia el verano. En las provincias del Mediodia, se cosecha el anís, cominos y alcarabea, que debe hacerse estando algo cerolla la semilla para que no se caiga. A últimos del mes se cojen las lentejas, y se hará por las mañanas, antes de que se abran las tabillas. Suelen sembrarse cañamones tardíos, y en el Mediodía las judías y maices de igual calidad. Se arrancarán las cebollas del azafran que tengan tres años. Se cosechan los guisantes para semilla: se cortan las hojas de la yerba-pastel: se recojerá la barrilla borde cuando principie á florecer, la pinchuda, la carambillo ó tarrico, la sisalo, y en algunos paises la sosa prima, negra, azuleja, y la gazula. Se siembra tambien el trigo negro ó alforjon, el poligono de Tartaria, panizos, alcandias, y algunas castas de habichuelas. Se siegan los prados, arranca el lino, y segun las provincias, ha principiado ya ó principia la siega en toda su fuerza.

Igualmente se siembra el hinojo de Florencia, la escarola, pepinos y cohombros. Se trasplantan los ápios, cada quince dias las berzas y berengenas; los puerros vástagos enraizados de la fresa, y los pimientos en los paises mas frios. En las huertas y jardines continúan los cultivos del mes anterior. Se cojen con la mayor abundancia toda clase de legumbres. Si los guisantes se cojen cada dos dias, sin dejar vaina alguna, continuarán floreciendo y dando fruto por bastante tiempo. Maduran muchas frutas, y entre ellas los albaricoques de Toledo. Se plantarán los esquejes de batata y los tubérculos de las chufas en terrenos frescos, areniscos, bien labrados y de regadío. Se principia á cojer la semilla de la acedera. A la patata se le quitarán los tubérculos mas gordos para que engruesen los que quedan.

En los climas templados tiene mucha flor el acebuche. En este mes se harán incisiones en los tallos de la charneca, para que fluya su resina; se practicarán los ingertos de canutillo, así como los de ojo velando ó al vivir. En los paises cálidos y terrenos secos, no se despuntarán los pámpanos de la vid, ni tampoco en el tiempo de la castra ó deslechugado, porque perderia demasiados jugos: solo se despuntarán los sarmientos despues de que la uva haya adquirido todo su grosor. Se continuará esterminando las malas yerbas, y sujetarán las ramas de los frutales que lo necesiten.

Deben perseguirse los revoltones ó revolvedores que tanto dañan á la vid, los cuales están en el estado de mariposa desde principios ó mitad del mes hasta iguales épocas de agosto. Se hará la misma guerra á la polilla de la uva. Hasta bien entrado julio se recojerán é irrimisiblemente quemarán las hojas de la vid que estén marchitas o secas, para destruir con ellas el atalabo verde. Continúa el esquileo y aun termina, lo mismo que el amorecer las ovejas. Se siegan los prados, y la trilla termina en unas partes y comienza en otras. Hay colmenas que dan los últimos enjambres.

JULIO.

En el sétimo mes del año y primero del verano, si el tiempo ha sido bueno y el labrador ha practicado sus faenas con inteligencia en los meses anteriores, verá colmados ya gran parte de sus deseos. Recojerá los garbanzales, la flor del alazor ó azafran romí; segará el alpiste en cuanto madure, porque si está muy seco se pierde mucho en la recoleccion; cojerá la semilla del anís, cilantro, cominos y alcarabea, con la precaucion del mes anterior; cosechará los guisantes, la gualda, yerba-pastel, simiente de mostaza y de acedera. En los paises calientes las judías, y los pimientos para secarlos y molerlos á su tiempo, é igualmente pueden cojerse algunos melones maduros.

Se cortarán, para quemarlas á su época, las matas de las barrillas, tamojo, carambillo, zagua, escobilla, borde, pinchuda, sisallo, la mata, matilla y la sargadilla; las sosas negra, prima, azuleja, la gazula, el algazulo, la escarchada, la patilla y los armuelles, saladilla y piqueres. A últimos de este mes desplega sus flores el maiz; pero no deben cortarse las panojas de arriba hasta concluida la fecundidad, pues como están en ellas las flores machos, si se hace aquello, las hembras no llevan fruto. Comienza á florecer el salicor, y lo hace hasta setiembre. Se regará la barrilla y arrancarán las cebollas del azafran, como en el mes anterior. La grama y los helechos se esterminarán arrancándolos. Se siegan casi todos los cereales, recogiendo los granos y legumbres. Puede sembrarse trigo sarracénico ú otras plantas para forrage, ó para enterrarlas con el arado, á fin de que obren como abono. Las labores que se dan en tiempo de calor ó en estacion muy fria, destruyen las malas yerbas; pero en este mes no se darán la auxiliares, á no ser que se disponga de agua al momento, porque de lo contrario padecen mucho las raices. Por este motivo se dará una cava ó reja profunda al terreno laboreado de antemano que se destina para viña, para que queden destruidas las malas yerbas.

Se trasplantará el apio y el colino: se plantarán los tubérculos de las chufas y los esquejes de la batata: se limpiarán los fresales de los vástagos inútiles: se cojerán los tubérculos mas gordos de la patata, como en el mes anterior, y se cosecharán las mas tempranas. Todavía pueden trasplantarse pimientos en los paises mas frios. Se sembrarán los guisantes con las precauciones necesarias, para que no los sofoquen los

calores: cada quince dias se repetirá una siembra de escarola, y lo mismo de los nabos largos, que se sembrarán de asiento hasta setiembre; igualmente se sembrará el peregil. En los paises cálidos se plantarán los ajos. Se siembran las zanahorias y otras hortalizas para el invierno. Los riegos serán mas frecuentes en este mes.

Debe continuarse haciendo incisiones á la charneca, como en el mes anterior: se ingertará de canutillo y de ojo al vivir: en todos los árboles, y con especialidad en los membrillos, puede hacerce el ingerto de escudete en los parajes frios. Las frutas malas ó escesivas se quitarán, y se cojerán las almendras, pues están en buena sazon. Se cubrirán las cepas en tierras calientes y secas, removiendo bien la tierra, y en todo plantío se evitará estén las raices al descubierto.

Se continuará la persecucion del atalabo verde, caracoles, escarabajos, topos y demás animales dañinos; sigue la monta de las vacas, ovejas y cabras. Se llevará el ganado moreno á los rastrojos, para aprovechar la espiga perdida.

AGOSTO.

Es el segundo mes del verano, y el que el agricultor espera con mayor ansia, pues en él recoje el fruto y recompensa de sus penosos y contínuos trabajos. Se cosechan el lino y el cáñamo: se conducirán los estiércoles á las tierras que tengan buena sazon; y si estas estuvieran distantes, es mas económico y ventajoso majadearlas en este mes ó en el anterior. Se harán los hornagueros y quemarán las rastrojeras; sembrarán los altramuces, y si llueve, los nabos tardíos, los rábanos y coles de igual calidad. Continuará la estincion de la grama y helechos; se arrancarán los rubiales y multiplicarán por la division de sus raices, pues por medio de hijuelos y acodo se hace en primavera. En este mes y en el siguiente se trasplantarán las matas de la misma rubia, al segundo año de nacidas. Principiará la multiplicacion de la pita por hijuelos. En los paises meridionales se sembrarán los cominos, anís, alcarabea, adormidera y lino. Este suele sembrarse desde marzo hasta abril en los climas frios, época en que se cosecha en los cálidos. Se comenzará á sembrar el trigo, cebada, centeno y aun avena. Las labores de otoño destruyen las yerbas inútiles y perjudiciales que con tanta abundancia nacen en esta época.

Los ajos se plantan en este mes y en el siguiente; pueden comenzarse á aporcar los apios y puerros crecidos. Se plantarán los esquejes de ajenjos, los hijuelos barbados de yerba-buena; se dividirá y plantará la acedera, se trasplantarán las matas de los semilleros de la fresa, y se plantan sus hijuelos y los renuevos de sus vástagos. Se trasplantará tambien la llanta que se sembró en agosto y setiembre. En este mes se siembra de asiento la remolacha, verdolaga, zanahoria y chirivia, alfalfa y mastuerzo; los rábanos gordos y tiernos, y tambien el rusticano; las habas y guisantes, que en los paises muy frios se hace mejor por febrero y marzo: se esparcen sobre la tierra las simientes del salicor y barrilla, que en la Mancha suelen sembrarse desde febrero hasta abril. Principia á madurar el hinojo de Florencia; se arrancará la raiz de la batata; cojerán las hojas de la espinaca, ya de la comun, ya de la merme ó flamenca, que tiene el fruto sin espinas. Se hace la última recoleccion del pimiento que se ha de pulverizar, y se cosecha la simiente de la barrilla, que debe conservarse con esmero; tambien se hace del salicor. Los tubérculos de la chufa pueden arrancarse, como igualmente la raiz de la patata, la panoja del maiz tardío en las provincias meridionales, y en las menos cálidas, el que se sembró en mayo.

En este mes se trasplantan los almendros, plantarán los sauces y las higueras, por ser mucho mejor que en la primavera. Se amisionarán los árboles de ágrio para que vejeten con mayor fuerza y preservar sus raices del frio. Se acodarán los cipreses y cortarán las puntas de los brotes nuevos y falsos tallos del prisco que se presenten como erizados. Se sembrarán los fresnos, aceres y acebos, aunque de estos prueba mejor hacerlo en el otoño. En los paises cálidos se practicará con los dátiles de la palma, y aun del palmito, las castañas de Indias, la catalpa y bigonia derecha. Se cojerán las nueces y las castañas del pais sin varearlas: antes de que hiele se hará de las frutas tardías ó invernizas, como peras, manzanas, membrillos y nísperos; principia el fruto del chirimoyo y de la palta. Se quitarán las hojas á las viñas tardias, alzarán las varas para que la uva no se pudra, y prepararán los útiles para la vendimia. Es el mejor tiempo de abrir pozos para buscar agua.

El colmenero perseguirá y matará los falsos zánganos.

SETIEMBRE.

En este mes finaliza el verano y la tierra pierde casi todo su verdor, concluye de agostarse; sin embargo, las lluvias, que suelen ser abundantes, parece reaniman la vejetacion. En unas partes comienza la sementera, en otras continúa; en todas se siegan los prados y se preparan las tierras que han de sembrarse en la primavera.

Se plantarán las cebollas del azafran con el piton hácia arriba, y los ajos; se siembra la llanta para trasplantarla en octubre, y la escarola que ha de principiar á cojerse en el invierno. Las lechugas se siembran de asiento, lo mismo que los nabos y los rábanos gordos; pues es el peor tiempo para sembrar los

tiernos. Se dice que sembrando el peregil en este mes, dá mas producto que en ningun otro del año. Se cuidarán con esmero las siembras que se hayan hecho de guisantes tiernos ó flamencos. Se cosecharán las patatas tempranas; se sacarán los tubérculos mas gruesos de las otras, y se prosigue cojiendo la flor del alazor. Abundan los pimientos maduros para comer y para secar, los melones, calabazas, pepinos y berengenas; en los climas cálidos los higos chumbos, en los templados las semillas del cilantro, y en aquellos el maiz temprano. Se arrancará la barrilla en cuanto comience á florecer, si no ha caido lluvia; se hace lo mismo con el salicor, y se recoje la gualda. Los meses de calor son los mas apropiados para plantar la higuera chumba y otras plantas crasas. Las labores de este mes son muy buenas, porque destruyen las malas raices; se arrancarán las de gatuña ó diente-buey, de mielgas, de cardo borriqueño y otras perjudiciales, dejando abiertos los hoyos para que mueran las que hayan quedado. Se harán los acopios de leña y abren los hoyos para el plantío de los árboles. Se señalarán las vides que no llevan fruto ó las en que este no llega á completa madurez, para ingertarlas, así como las buenas especies para tomar de ellas y multiplicarlas cuando sea necesario. Segada la yerba de la granza ó rubia, y dándosela á las vacas, aumenta la cantidad de leche, y la manteca que de ellas se saca es amarillenta y de buen gusto. Se castrarán las colmenas y enjambres, si no se ha hecho antes.

¡Cuán útil y ventajoso seria que algunos labradores emplearan las horas del calor de ciertos meses en componer los aperos y demás útiles que han de servirles en el resto del año y primavera siguiente, ó en otras ocupaciones artísticas, en vez de entregarse al ocio vergonzoso en que se encuentran, con perjuicio de sus mismos intereses, que parece desconocen!

OCTUBRE.

Durante este mes, que es el primero del otoño y el décimo del año, principian los árboles á perder su hoja; concluye la vendimia; se recojen las manzanas para sidra, y es muy oportuno abonar las tierras que han de sembrarse, pero con estiércol repodrido y no enterizo, como generalmente se hace. Se sembrará el lino, trigo, cebada, habas, arbejas, altramuces y otras. Antes de que apunten las hojas del azafran, se dará una labor ligera y superficial á los azafranales, con rastro de dientes de hierro. Las cebollas del azafran pueden plantarse hasta fin de mes. Debe sembrarse la alfalfa, siendo muy útil mezclarla con cebada. Se recojen los altramuces, el maiz cuarenteno y el comun en los paises cálidos, la semilla de la alfalfa y de la barrilla, de la sosa prima, alacranera, azuleja, de la sapina, del tamojo, del polluelo, de la sargadilla y de la orzaga. Se cosecha la patata; abunda el tomate y el pimiento, y maduran las chirimollas.

Conviene plantar la escarola cuando tenga de cuatro á seis hojas, haciéndolo con toda su raiz: la misma hortaliza se siembra en el mes anterior, y en este en semilleros y de asiento. Igualmente se siembran las alcaparras, siendo mas económico multiplicarlas por estaca ó rama en febrero. Se siembra la llanta en semilleros, y se trasplanta á su tiempo como queda dicho; del mismo modo se hace con los bretones, cebollas comunes, y las llamadas siempre vivas ó de empollar. Es la mejor época de sembrar el hinojo, con tal que las semillas sean recientes, tanto del comun como del de Alemania, pues el de Florencia debe hacerse en mayo y junio. En los paises muy cálidos se sembrará de asiento la lechuga, y en los templados y frescos se trasplantará. De aquel modo se practicará con los nabos largos y los gordos, los rábanos comunes y los tiernos: se sembrarán las espinacas y regarán al momento.

Se cortarán las puntas de los brotes nuevos y falsos tallos del prisco que se presenten como erizados. Se cortarán los zumacales, pudiendo todavía ingertarse á ojo dormido; está en su fuerza la flor de la bigonia derecha; maduran los altramuces, que exijen el mismo cultivo que las lentejas, y las mismas precauciones para cosecharlos. Se despuntan los rosales; se entresacan los ramos, y se cortan los tallos viejos; tambien deben podarse á ras de tierra los rosales de todo el año. Se plantan árboles en las hoyas que se abrieron en el mes anterior, y se abren otras para el siguiente.

La uva no debe cojerse en tiempo húmedo ni con escarcha; no se hará hasta que el rabo del racimo se ponga oscuro, que caiga este, que los granos hayan perdido su dureza, que el hollejo esté delgado y trasparente, que se desprendan fácilmente y sin esfuerzo el racimo y los granos, que el jugo esté dulce, espeso y pegajoso, y que las pepitas no tengan gluten; pues esto, auxiliado de un buen método de fabricacion, mejorará la calidad de nuestros vinos. Además, se hacen en este mes los mostos, y se cosecha la miel y la cera.

Se escarzan los enjambres viejos y las merinas concluyen su marcha á los invernaderos que comenzó en el mes anterior.

NOVIEMBRE.

En este mes, que es el pénultimo del año, acaba la naturaleza por despojarse de su verdor en el mayor número de nuestras provincias. Concluye la sementera que no ha podido hacerse en los meses anteriores. Se arrancarán los rubiales con el arado ó á pala de azadon, y se alzará el terreno que se destine para rubial en el año siguiente. Continuarán las faenas de octubre.

Se multiplicará el romero y yerbabuena por sus renuevos enraizados y por semilla; se plantarán los ojos y esquejes de ajenjos; trasplantará la escarola; aporcarán y sembrarán los puerros; se cojen las patatas y batatas; aquellas se conservarán en silos entre paja ó arena; se siembran las lechugas en semillero; se prosigue aporcando los cardos y el apio; se sembrarán las cebollas, la gualda, la zanahoria y chirivía, y en los paises cálidos la barrilla, el salicor, el anís y cominos. Es el mejor tiempo de quemar las barrillas. Se continúa multiplicando la pita, y hasta marzo se plantan las palas de la higuera chumba en las provincias meridionales, y aun puede hacerse todo el año.

Se trasplantarán los almendros, groselleros y los arbolillos de los semilleros y planteles. Puede sembrarse y plantar el algarrobo de Valencia, aunque es mejor en febrero. Debe plantarse la higuera de rama desgarrada, los sáuces, álamos blancos, chopos, y en general todo árbol. Se sembrará el granado, acebo, dátiles de palma y aceres, pues el guindo es mejor sembrarlo cuando maduró perfectamente su fruto. Se recorrerán los plantíos hechos para estercolar los decaidos, cortarles las raices podridas y cubrirlos con tierra nueva. Se ponen cañaverales, y si el pais es cálido pueden plantarse viñas. Se trasiega el vino. Se trasplantará el olivo, pero en las provincias del Norte se hará en febrero ó marzo.

Se reconocerán las colmenas por si no tienen la suficiente provision, y se harán nuevos vasos. Suele comenzar la paridera del ganado lanar á fines del mes; se desecharán los recentines, escojerán los mejores y doblarán las madres, todo segun el objeto de la cria. Se conducirán los cerdos á las viñas para que destruyan la grama y caven la tierra. Concluye el cebo de los criados á mano y comienza la matanza. El ganado vacuno se reformará, pondrá en carnes y se venderá. Segun las provincias, comienza en este mes á cojerse la aceituna, que se hará á mano, y nunca vareando el olivo, pues no hay cosa mas perjudicial.

DICIEMBRE.

En este mes, último del año, en el que concluye el otoño y principia el invierno, se hacen muy pocos trabajos en el campo, con especialidad en los paises frios; pero si el tiempo favorece se alzarán los rastrojos y campos que se destinen para garbanzos y simientes tremesinas, asi como los prados muy viejos, para que los frios destruyan las raices de las malas yerbas. Se beneficiará el terreno que se destine para algodonal, y recojerá la cosecha mas atrasada de los de segundo año y tambien á primeros de enero.

Se cojen las hojas de las espinacas y se cortarán las cañas en paises templados, si no se hizo en el mes anterior.

Principiarán á cosecharse los nabos que se sembraron por julio y agosto: todavia se cojen pimientos y tomates en las provincias del Mediodia; se concluirán de podar sus matas y se las reservará de los vientos Nortes.

Se plantarán los ajos tardíos, aporcarán los puerros y sembrarán otros nuevos; se trasplantarán los espárragos; se multiplicará la patata por medio de sus tubérculos, y la acedera por division de sus hijuelos; podrán acolombrarse las batatas; se proseguirá aporcando los cardos y los apios, y se sembrará el mastuerzo y la lechuga en albitanas y parajes abrigados. Se quemará la barrilla y demás plantas barrilleras, multiplicará la pita, la higuera de pala ó turca y se plantarán los renuevos del romero en los paises cálidos.

Se continuará haciendo hoyos para plantar árboles al principiar la primavera siguiente, plantando en los abiertos anteriormente, sáuces, olmos, chopos, álamos blancos y otros árboles; se pondrán groselleros, rosales y demás arbustos; se cortarán, podarán y limpiarán por dentro las ramas de los olivos, para facilitarles ventilacion y curarlos del aceitillo ó pringue; se cortarán los pinos y otras maderas, y arrancarán los árboles muertos.

En los paises en que no se teman los hielos, puede podarse la vid.

Cavando las viñas se destruirá el cuquillo, que tanto las perjudica.

Las patatas se meterán en silos á hoyos entre paja y libres de toda humedad.

La paridera del ganado lanar está en su fuerza, lo mismo que el cebo, matanza y salazon del cerdo.

Tambien es la época de cebar las aves de corral.

TRABON. Cualquiera de los tablones que en los lagares y molinos de aceite se atraviesan sobre la cabeza de la viga en las aberturas ó cárceles de las vírgenes, y sirven para tener fija dicha cabeza de la viga, sin dejarla mover hácia arriba, para que se esprima la uva ó la aceituna.

Es la argolla de hierro donde atan por uno de los pies á los caballos, para que no se rocen ni inquieten

TRAGINERO, TRAGINANTE, el que tragina, acarrea, lleva ó traslada mercaderías de un punto á otro.

Hay el traginero que, conduciendo solo las mercancías por cuenta agena, recibe una indemnizacion ó salario á tanto por arroba y no es responsable de los artículos que conduce sino en el caso de descuido negligencia ó mala fé: á este traginero se le llama *por-*