

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|--------------|------|------------|
| Leones: la hembra es una cuarta parte mas pequeña que el macho. | H. de los C. | 5 | 409 |
| —: los de Africa atacan á veces á caravanas enteras. | H. de los C. | 5 | 405 |
| —: los mas corpulentos tienen de nueve á diez y medio pies de largo. | H. de los C. | 5 | 409 |
| —: los mas fuertes son los de Africa y las Indias. | H. de los C. | 5 | 403 |
| —: los romanos se servian de los de la Livia para sus espectáculos. | H. de los C. | 5 | 403 |
| —: no tienen otro enemigo mas formidable que el hombre puesto que es el mas fuerte de todos. | H. de los C. | 5 | 404 |
| —: opinion de Aristóteles acerca de la cópula, parto y cria de ellos | H. de los C. | 5 | 443 |
| —: todas sus pasiones son escesivas aun las mas suaves. | H. de los C. | 5 | 445 |
| Leopardo. | H. de los C. | 5 | 432 429 |
| —: habita en Africa y Asia. | H. de los C. | 5 | 446 |
| —: en las costas de Malabar se sirven de ellos | H. de los C. | 5 | 443 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|--------------|------|----------|
| para cazar los gamos y gacelas. | H. de los C. | 5 | 443 |
| Leopardo: de Guinea: es muy grande y de instintos muy feroces, pues acomete á todos los animales y aun al hombre. | H. de los C. | 5 | 444 |
| Leopardos: son enemigos mortales de los perros y devoran cuantos encuentran. | H. de los C. | 5 | 444 |
| Lepidolita. | D. de M. | 47 | 347 |
| Leptinita. | D. de M. | 47 | 347 |
| Leptomeria billardieri. | C. | 18 | 457 |
| Leptonix. | C. | 22 | 349 |
| Leptoptilos. | C. | 26 | 332 |
| Leptorhynchus. | C. | 25 | 426 |
| Leptorinco. | C. | 25 | 477 |
| — de pecho bermejo. | C. | 26 | 344 |
| Leptorincos. | C. | 26 | 343 |
| Leptorhynchus. | C. | 26 | 343 |
| Leptoromus. | C. | 26 | 45 |
| — crombus. | C. | 26 | 46 |
| — viridis. | C. | 26 | 45 46 |
| Lepus. | C. | 23 | 98 |
| — magallanicus. | C. | 23 | 400 |
| — magallanicus. | C. | 18 | 471 |
| — timidus. | C. | 22 | 244 |
| Lerch. | A. | 10 | 493 |
| Lerich. | A. | 10 | 493 |
| Leroto. | H. de los C. | 5 | 276 |
| — de cola dorada. | H. de los C. | 5 | 283 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|--------------|------|------------|
| Leschenault.. . . . | C.. | 26 | 144 |
| Lesser bonana bird. | C.. | 25 | 44 |
| Lesson. | C.. | 26 | 176 380 |
| Lestris carracates. | C.. | 26 | 384 |
| — prædratrix, stercora- rius larus. | C.. | 26 | 379 |
| Letter kundig. | C.. | 21 | 194 |
| Letti-letti. | C.. | 21 | 505 |
| Letracerus. | C.. | 23 | 241 |
| Leucenita. | D. de M. | 17 | 347 |
| Leucisca. | C.. | 19 | 157 |
| Leucita. | D. de M. | 17 | 347 |
| Leucocrisa. | H. de los M. | 16 | 73 |
| Leucóforo. | C.. | 24 | 66 |
| Leucofris. | C.. | 21 | 510 |
| | | 25 | 128 |
| Leucogaster. | C.. | 25 | 392 |
| Leucolita. | D. de M. | 17 | 347 |
| Leucolitos. | D. de M. | 17 | 348 |
| Leucomela. | C.. | 25 | 165 |
| — columba. | C.. | 26 | 376 |
| | | 21 | 422 |
| Leucon. | C.. | 26 | 301 |
| Leuconato. | C.. | 26 | 107 |
| Leuconatus. | C.. | 24 | 40 |
| Leuconoto. | C.. | 24 | 69 |
| Leucophthalmos. | H. de los M. | 13 | 83 |
| Leucoptero. | C.. | 24 | 34 435 |
| Leucuros. | C.. | 22 | 152 |
| Leucogeranix. | C.. | 26 | 337 |
| Leuzenita. | D. de M. | 17 | 357 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|---------------|------|--------------|
| Ley de progresion del calor. | H. de los M. | 42 | 36 37 |
| — de la luz. | H. de los M. | 42 | 36 37 |
| — del oro: para recono- cerla con precision es preciso valerse del plomo para qui- tarle toda mezcla estraña que no sea plata, y el depurar- la de esta se consi- gue por medio del acido nitrico. | H. de los M. | 43 | 294 |
| — de la atraccion | H. de los M. | 42 | 420 |
| Lezards amphibies d' Afrique | O.. | 14 | 424 |
| Lezard couleur de Sang. | O.. | 14 | 424 |
| — exagonal. | O.. | 14 | 424 |
| — moucheté. | O.. | 14 | 424 |
| — sauve-garde. | O.. | 14 | 424 |
| — sauveur. | O.. | 14 | 424 |
| — veloce. | O.. | 14 | 424 |
| Lhersolita. | D. de M. | 17 | 348 |
| Liais. | D. de M. | 17 | 348 |
| Librea. | C.. | 20 | 12 |
| Librillo. | H. de los C. | 5 | 307 |
| Licama. | H. de los C. | 7 | 40 |
| Licor seminal=esperma=li- cor prolífico=sémen | H. de los An. | 3 | 312 |
| Licor seminal. | H. de los C. | 4 | 354 5 331 |
| — prolífico=esperma. | H. de los An. | 3 | 312 |
| — seminal débil. | H. de los An. | 3 | 330 |
| — fuerte. | H. de los An. | 3 | 330 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|---------------|------|--------------|
| Licor seminal fuerte: de las hembras. | H. de los An. | 3 | 306 |
| — seminal: deja de ser prolífico en la vejez. | H. del H. | 2 | { 314 315 |
| — de guijarros. | H. de los M. | 43 | 64 |
| — como se pre- para. | H. de los M. | 43 | 62 |
| — de pedernal: véase licor de guijarros. | H. de los M. | 43 | 64 |
| Licnacion del globo. | H. de los M. | 42 | 44 |
| Lidmeo. | H. de los C. | 6 | { 453 454 |
| Liebre. | H. de los C. | 5 | { 69 111 |
| — saltadora. | H. de los C. | 7 | { 165 158 |
| — de nuca negra. | C. | 23 | 106 |
| Liebres mezuinas. | H. de los C. | 5 | 79 |
| — saltadoras. | C. | 23 | 88 |
| — y conejos. | C. | 23 | 98 |
| —: cuando huyen, jamás dirigen su carrera contra el viento. | H. de los C. | 5 | 78 |
| —: duermen con los ojos abiertos. | H. de los C. | 5 | 76 |
| —: duermen de dia y noche. | H. de los C. | 5 | 75 |
| —: dura su preñado treinta y un dias. | H. de los C. | 5 | 74 |
| —: en invierno tienen la cama con direccion al Mediodia. | H. de los C. | 5 | 77 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|--------------|------|------|
| Liebres: en el verano tienen la cama en direccion al Norte. | H. de los C. | 5 | 77 |
| —: es difícil distinguir á veces al macho de la hembra, por lo cual suele decirse que son hermafroditas. | H. de los C. | 5 | 74 |
| — no engordan nunca cuando se crían en el campo; y lo contrario sucede cuando se crían en las casas. | H. de los C. | 5 | 82 |
| —: puntos donde se crían. | H. de los C. | 5 | 80 |
| —: se defienden con astucia de los perros, siendo muy notable el que levanten otras liebres de sus camas para sustituirlas en su lugar cuando están cansadas. | H. de los C. | 5 | 78 |
| —: se multiplican mucho porque pueden estar criando y preñadas. | H. de los C. | 5 | 74 |
| —: su carne tan apetecida en Europa es despreciada por los orientales. | H. de los C. | 5 | 80 |
| —: viven siete ú ocho años. | H. de los C. | 5 | 76 |
| Liebrita. | D. de M. | 17 | 348 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|----------------------|------|---------------------|
| Ligan. | O. | 14 | { 138 424 |
| Ligans. | O. | 14 | 424 |
| Ligereza especifica de las tor- tugas francas. | O. | 14 | 461 |
| Ligereza de los salvages. | H. del H. | 2 | 289 |
| Lignita. | D. de M. | 17 | 348 |
| — azabache. | D. de M. | 17 | 348 |
| — friable. | D. de M. | 17 | 349 |
| — terrosa. | D. de M. | 17 | 349 |
| Lignito. | D. de M. | 17 | 349 |
| — estratiforme. | C. | 18 | 40 |
| Limum cariptium. | H. de los M. | 16 | 215 |
| Lignum vivum. | H. de los M. | 16 | 216 |
| Ligurita. | D. de M. | 17 | 349 |
| Lija comun. | P. | 28 | 195 |
| — pequeña. | P. | 28 | 205 |
| Lilium. | H. del H. | 2 | 298 |
| Lim=cinco. | C. | 18 | { 112 406 318 |
| Lima. | C. | 18 | 93 |
| Lima=cinco. | C. | 18 | { 276 277 |
| Liman=brazo. | C. | 18 | 405 |
| Limaputuke=quinientos. | C. | 18 | 324 |
| Lime.=cinco. | C. | 18 | 324 |
| Limia ædipus. | C. | 19 | 410 |
| Limicula. | C. | 26 | 261 |
| Linnimole. | C. | 18 | 384 |
| Limonia triefoliata. | C. | 21 | 381 |
| Limonita. | D. de M. | 17 | 349 |
| Limosa. | C. | 26 | 261 |
| — glottoides. | C. | 26 | 262 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|----------------------|------|--------------|
| Limosa : Horsfieldii. | C. | 26 | 261 |
| — rusticola. | C. | 26 | 262 |
| Limpieza. (V. aseo). | | | |
| Limu-an. | C. | 21 | 389 |
| Linaria truncalis. | A. | 10 | 38 |
| Lince. | H. de los C. | 5 | { 129 459 |
| — botte. | C. | 22 | 304 |
| — dorado. | C. | 22 | 306 |
| — lobo. | C. | 22 | 305 |
| — zorro. | C. | 22 | 305 |
| — de Noruega. | H. de los C. | 5 | 464 |
| — del Brasil. | H. de los C. | 5 | 357 |
| — como animal que con la vista atraviesa los cuerpos opacos y cuya orina se con- solida y forma el la- pis lincurius es fa- buloso | H. de los C. | 5 | 466 |
| — las mejores pieles de este cuadrúpedo vien- nen de la Siberia con el nombre de pieles de lobo cervical. | H. de los C. | 5 | 462 |
| — se halla en América y en Europa. | H. de los C. | 5 | 381 |
| — su descripcion. | H. de los C. | 5 | { 466 67 |
| — sus pieles vienen del Canadá con el nom- bre de pieles de ga- to cervical. | H. de los C. | 5 | 462 |
| Linces de la Suecia. | C. | 22 | 305 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|--------------|------|--------------|
| Linces: los mas bellos se hallan en Asia y Africa. | H. de los C. | 5 | 460 |
| Linchi. | C. | 24 | 422 |
| Linda. | C. | 21 | 378 |
| Lindo. | C. | 26 | 473 |
| — azul. | C. | 21 | 516 |
| — cabeza blanca. | C. | 21 | 523 |
| — dorado de cabeza azul celeste. | C. | 21 | 518 |
| — bello. | C. | 21 | 523 |
| — pardo de cabeza amarilla. | C. | 21 | 532 |
| Lindray. | C. | 26 | 475 |
| Linea. | H. de los M. | 12 | 436 |
| Lineated feasant. | C. | 21 | 90 |
| Lineolado. | C. | 20 | 362 |
| Lingam. | C. | 18 | { 70 243 |
| Lingoo. | C. | 25 | 265 |
| Linneano muscicapa. | C. | 24 | 498 |
| Lino incombustible. | H. de los M. | 16 | 219 |
| — vivo. | H. de los M. | 16 | { 215 216 |
| Linterna mágica. | H. de los C. | 5 | 57 |
| Linve=cincuenta. | C. | 18 | 324 |
| Liñito de cobre. | H. de los M. | 13 | 41 |
| Liñitos. | H. de los M. | 13 | 39 |
| Liomapené=pecho. | C. | 18 | 340 |
| Lion marin de la petite espece. | C. | 22 | 364 |
| Liponyx. | C. | 21 | 446 |
| Lipongos. | C. | 24 | 194 |
| Lipuros. | C. | 23 | 33 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|--------------|------|--------------|
| Lipurus. | C. | 22 | 452 |
| Lira. | C. | 20 | 423 |
| Liroconita. | D. de M. | 17 | 350 |
| Liron. | H. de los C. | 5 | { 133 276 |
| — pequeño. | H. de los C. | 5 | { 276 282 |
| — volador. | C. | 22 | 37 |
| — volante. | H. de los C. | 6 | 41 |
| —: dientes de este murciélago. | H. de los C. | 5 | 269 |
| —: era muy apreciado como manjar entre los romanos, y aun hoy se come en algunos puntos de Italia. | H. de los C. | 5 | { 280 281 |
| Lirones. | C. | 23 | 36 |
| —: aletargados no dan muestras de sensibilidad sino por medio de impresiones muy fuertes, pero sin despertar: se les saca de tal estado aproximándolos al calor, pero con ciertas precauciones por que si no mueren. | H. de los C. | 5 | { 278 279 |
| —: se aletargan durante el invierno, y de aqui el adagio de «duerme como un liron» aplicado á las | H. de los C. | 5 | 278 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|--------------|------|------|
| personas muy soñolientas. | H. de los C. | 5 | 278 |
| Lirones: en las obras de Bar-ron se lee el arte de criarlos. y en las de Apicio el cómo han de guisarse para que sean mas gratos al paladar. | | | |
| — : segun Aristóteles, el sueño los nutre tanto como los alimentos á los demas animales. | H. de los C. | 5 | 279 |
| Lisa. | Cul. | 15 | 244 |
| Lisiñes. | C. | 18 | 298 |
| Listada. | Cul. | 15 | 323 |
| Listado. | C. | 24 | 406 |
| | | 25 | 136 |
| | | | 147 |
| Lithium. | D. de M. | 17 | 350 |
| Lithrode. | D. de M. | 17 | 350 |
| Lithrum (género. de plantas). | C. | 18 | 17 |
| Litina. | D. de M. | 17 | 350 |
| Litio. | D. de M. | 17 | 351 |
| Lition. | D. de M. | 17 | 351 |
| Litoxilon. | D. de M. | 17 | 351 |
| Libros de los alquimistas: so-lo ofrecen oscuridades, y únicamente se colige que han considerado al mercurio como base del oro y la plata. | H. de los M. | 13 | 282 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|--------------|------|------|
| Lividus. | C. | 24 | 216 |
| Liza: diente de este murcié-lago | H. de los C. | 5 | 269 |
| Lo=dos. | C. | 18 | 315 |
| | | | 318 |
| Lo sibiogo=doscientos. | C. | 18 | 316 |
| Lobeznos. | C. | 5 | 128 |
| Lobipes. | C. | 26 | 286 |
| Lobo. | H. de los C. | 5 | 120 |
| | | | 125 |
| — atigrado. | H. de los C. | 7 | 279 |
| | H. de los C. | 5 | 459 |
| — cerval. | C. | 22 | 306 |
| | H. de los C. | 6 | 373 |
| — de la América septentrional. | H. de los C. | 5 | 462 |
| — dorado. | C. | 22 | 228 |
| — negro. | H. de los C. | 5 | 131 |
| — tigre. | C. | 22 | 269 |
| — de mar. | C. | 22 | 374 |
| — de Méjico. | H. de los C. | 5 | 133 |
| — : su piel es muy estimada por la diversidad de colores que ofrece. | H. de los C. | 5 | 134 |
| — : cuando se le coge en lazo ó trampa se aturde tanto que se le pone bozal y un collar y se le conduce por donde se quiere. | H. de los C. | 5 | 127 |
| Lobos. | C. | 22 | 382 |
| — marinos. | H. de los C. | 7 | 250 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|--------------|------|------|
| Lobos: nuevos. | H. de los C. | 5 | 128 |
| — viejos. | H. de los C. | 5 | 128 |
| —: en Persia los hacen servir para las diversiones del pueblo. | H. de los C. | 5 | 130 |
| —: no están en celo las hembras sino doce ó quince dias. | H. de los C. | 5 | 123 |
| —: se domestican hasta que tienen diez y ocho ó veinte meses, porque en esta época renacen sus instintos feroces. | H. de los M. | 5 | 130 |
| —: se emplean sus pieles para varios usos. | H. de los C. | 5 | 131 |
| —: siguen por veces á los ejércitos para comer los cadáveres que yacen en el campo de batalla. | H. de los C. | 5 | 128 |
| —: son comunes á los dos continentes. | H. de los C. | 5 | 381 |
| —: son enemigos de sociedad, y ni siquiera se acompañan con los de su misma especie. | H. de los C. | 5 | 122 |
| —: tienen una fuerza asombrosa en los cuartos delanteros y en los músculos del cuello. | H. de los C. | 5 | 127 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---------------------------------|--------------|------|------|
| Locmias | C. | 25 | 216 |
| Loco bubia. | C. | 20 | 160 |
| — pardo. | C. | 26 | 361 |
| Locos. | C. | 20 | 145 |
| Lucustela. | A. | 10 | 214 |
| Lochmias. | C. | 25 | 216 |
| Lodola buona. | C. | 21 | 481 |
| — panterana. | C. | 21 | 481 |
| Lofia de Commerson. | P. | 28 | 280 |
| — faujas. | P. | 28 | 273 |
| — ferguson. | P. | 28 | 283 |
| — histrión. | P. | 28 | 276 |
| — quironecta. | P. | 28 | 279 |
| — vespertilion. | P. | 28 | 271 |
| — de dos gibas. | P. | 28 | 279 |
| Lofias. | P. | 28 | 260 |
| Loforo resplandeciente. | C. | 21 | 69 |
| Lofoforos. | C. | 24 | 68 |
| Loforino soberbio. | C. | 24 | 486 |
| Loforinos. | C. | 24 | 485 |
| Lofoto indiano. | C. | 20 | 425 |
| Lofotos. | C. | 20 | 424 |
| Logomaquia. | H. de los M. | 13 | 10 |
| Logothorix. | C. | 19 | 27 |
| Logule=veinte. | C. | 18 | 316 |
| — eaa y cuatro. | C. | 18 | 316 |
| — heo=veinte y nueve. | C. | 18 | 316 |
| — holl=veinte y seis. | C. | 18 | 316 |
| — hut=veinte y siete. | C. | 18 | 316 |
| — lo=veinte y dos. | C. | 18 | 316 |
| — lomme=veinte y cinco. | C. | 18 | 316 |
| — toll=veinte y tres. | C. | 18 | 316 |
| — scha=veinte y uno. | C. | 18 | 316 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|-----------|------------|---------------------|
| Logule: uall=veinte y ocho. | C. | 48 | 316 |
| Lombrices: facil remedio pa- ra estriparlas. | H. del H. | 2 | { 208 209 |
| Lombriz. | Cul. | 45 | 424 |
| Lomme=cinco. | C. | 48 | 315 |
| — glue=cincuenta. | C. | 48 | 316 |
| — sibia=quinientos. | C. | 45 | 316 |
| — sibio=quinientos. | C. | 48 | 316 |
| — unu. | C. | 48 | 303 |
| Lomonita. | D. de M. | 17 | 351 |
| Lonchura. | C. | 24 | 68 |
| — chect. | C. | 24 | 70 |
| Lonchuras. | C. | 24 | 68 |
| Long tailed mode. | C. | 22 | 164 |
| Longevidad de nuestros pri- meros ascendientes. | H. del H. | 2 | 312 |
| — del hombre. | H. del H. | 2 | { 311 312 330 |
| — de los brutos. | H. del H. | 2 | 332 |
| — de los peces. | H. del H. | 3 | 433 |
| Longipennas. | C. | { 24 26 | { 408 358 |
| Longueros. | C. | 23 | 40 |
| Longuimoño. | C. | 25 | 451 |
| Longipennis. | C. | 24 | 411 |
| Lonkerke. | C. | 25 | 285 |
| Lophirus. | C. | 21 | 354 |
| — coronatus. | C. | 21 | 352 |
| Lophius bigibbus. | P. | 28 | 279 |
| — Commersonii. | P. | 28 | 280 |
| — cornuicus. | P. | 28 | 283 |
| — chironectés. | P. | 28 | 279 |
| — faujas. | P. | 28 | 273 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|----------|------|------------|
| Lophius fergusson. | P. | 28 | 283 |
| — histrio. | P. | 28 | 276 |
| — piscatorius. | P. | 28 | 262 |
| — stellatus. | P. | 28 | 273 |
| — vespertilio. | P. | 28 | 274 |
| Lophophorus. | C. | 21 | { 68 70 |
| — Cuvieri. | C. | 21 | 71 |
| — nigelli. | C. | 21 | 73 |
| — refulgens. | C. | 21 | 69 |
| — wallichii. | C. | 21 | 71 |
| Lophorina. | C. | 24 | 485 |
| — superba. | C. | 24 | 486 |
| Lophorhynchus. | C. | 20 | 244 |
| Lophostrix. | C. | 21 | 5 |
| Lophotes. | C. | 20 | 424 |
| — indicus. | C. | 20 | 425 |
| Lophyirus. | C. | 21 | 350 |
| Lophyrus. | C. | 21 | 351 |
| Lopides. | C. | 26 | 286 |
| — incanus. | C. | 26 | 287 |
| Loptomeria villardieri. | C. | 22 | 417 |
| Lori-cotorra rojo. | A. | 10 | 495 |
| — tricolor. | A. | 10 | 495 |
| — violado y rojo. | A. | 10 | 495 |
| Lori-cotorras. | A. | 10 | 494 |
| Lori-negro. | C. | 25 | 479 |
| Lori-noira. | A. | 10 | 492 |
| Lori-macho de las Indias orientales. | A. | 10 | 493 |
| — de Borneo. | C. | 25 | 482 |
| — de collar. | A. | 10 | 493 |
| — de las Indias. | A. | 10 | 494 |
| — de Filipinas. | A. | 10 | 492 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|------------------------------|--------------|------|-------|
| Lori de Isidoro. | C. | 25 | 482 |
| — de la China. | A. | 10 | 492 |
| — de las Molucas. | A. | 10 | 492 |
| — de las Indias. | A. | 10 | 492 |
| Loricotorras. | C. | 25 | 466 |
| | A. | 10 | 491 |
| | | 5 | 433 |
| Loris. | H. de los C. | 7 | { 316 |
| | | | { 309 |
| | C. | 25 | { 466 |
| | | | { 481 |
| Lorito verde y rojo. | A. | 10 | 503 |
| Lorius. | C. | 12 | 481 |
| — borneus. | C. | 25 | 482 |
| — Hisidori. | C. | 25 | 482 |
| — Kuhlí. | C. | 25 | 483 |
| Loro de Stavorinus. | C. | 18 | 334 |
| Lorum. | C. | 20 | 383 |
| Losuari. | C. | 18 | 427 |
| Lotong. | C. | 19 | 469 |
| — ó Simia maura. | C. | 19 | 472 |
| Louette. | C. | 21 | 457 |
| Loups caroux. | H. de los C. | 5 | 128 |
| Louquemare. | C. | 25 | 426 |
| Lowando. | C. | 19 | 294 |
| Lowo-assu. | C. | 19 | 465 |
| Lowosumbo. | C. | 22 | 87 |
| | A. | 10 | 97 |
| Loxia. | | | { 8 |
| | C. | 24 | { 30 |
| | | | { 87 |
| — anaranjada. | A. | 10 | 403 |
| — angolensis. | C. | 24 | 410 |
| — astrild. | C. | 24 | 58 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|------------|------|-----------|
| Loxia acii. | C. | 24 | 45 |
| — atricapilla. | C. | 24 | 91 |
| — aurantia. | C. | 24 | 47 |
| — azul de América. | A. | 10 | 106 |
| — bella. | C. | 24 | 65 |
| — brasileña. | A. | 9 | 416 |
| — brasiliana. | C. | 24 | 88 |
| — cœrulea. | C. | 24 | 20 |
| — canadensis. | C. | 24 | 410 |
| — cantans. | C. | 24 | 71 |
| — capensis. | C. | 24 | 407 |
| — capricum. | C. | 24 | 42 |
| | | | 8 |
| — cardinalis. | C. | 24 | { 20 |
| | | | { 43 |
| | | | { 111 |
| — coronata. | C. | 24 | 47 |
| — crassirostris | C. | 24 | 56 |
| — crucirostra subptyot- sittacus. | C. | 24 | 31 |
| — cucullata. | C. | 24 | 410 |
| | | | { 20 { 64 |
| — curvirostra. | C. | | { 65 |
| | | | { 24 { 30 |
| — cyanea. | C. | 24 | 23 |
| — chloris. | C. | 24 | 24 |
| — dominica. | C. | 24 | 410 |
| — erythrina. | C. | 24 | 43 |
| — erythromelas. | C. | 24 | 41 |
| — estriata. | C. | 24 | 88 |
| — fajada ó cuello cortado | C. | 24 | 88 |
| — falcirostra. | C. | 24 | 31 |
| — fasciata. | C. | 24 | 86 |
| — flammiceps. | C. | 24 | 458 |

| | Tratado | Tom. | Pág. |
|-------------------------------------|---------|------|------------------|
| <i>Loxia flaviventris</i> | C. | 24 | 85 |
| — <i>fraterculos</i> | C. | 24 | 51 |
| — <i>frontalis</i> | C. | 24 | 60 |
| — <i>fulgens</i> | C. | 24 | 26 |
| — <i>fusca</i> | C. | 24 | 32 |
| — <i>fuscata</i> | C. | 24 | 88 |
| — <i>grossa</i> | C. | 24 | { 11 13 14 |
| — <i>gularis</i> | C. | 24 | 44 |
| — <i>hamburguense</i> | A. | 10 | 107 |
| — <i>ignicolor</i> | C. | 24 | 107 |
| — <i>javanensis</i> | C. | 24 | 91 |
| — <i>leucocephala</i> | C. | 24 | 92 |
| — <i>leucoptera</i> | C. | 24 | 32 |
| — <i>lineola et fusca</i> | C. | 24 | 47 |
| — <i>ludoviciana</i> | C. | 24 | { 20 111 |
| — <i>macroura</i> | C. | 24 | 108 |
| — <i>madagascariensis</i> | C. | 24 | 86 |
| — <i>majanoide</i> | C. | 24 | 88 |
| — <i>manchada</i> | C. | 24 | 88 |
| — <i>mexicanus</i> | C. | 24 | 15 |
| — <i>melanura</i> | C. | 24 | 25 |
| — <i>melanocephala</i> | C. | 24 | 151 |
| — <i>melanogastra</i> | C. | 24 | 90 |
| — <i>melogaster</i> | C. | 24 | 107 |
| — <i>mexicana</i> | C. | 21 | 547 |
| — <i>minuta</i> | C. | 24 | 47 |
| — <i>moluca</i> | C. | 24 | 88 |
| — <i>morena</i> | C. | 24 | 32 |
| — <i>nigra</i> | C. | 24 | 55 |
| — <i>nucleator</i> | C. | 24 | 27 |
| — <i>oscura</i> | C. | 24 | 43 |
| — <i>oryzivora</i> | C. | 24 | 88 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|-----------|------|------------|
| <i>Loxia oryx</i> | C. | 24 | 107 |
| — <i>pancivora</i> | C. | 24 | 47 |
| — <i>pectoralis</i> | C. | 24 | 50 |
| — <i>pensilis</i> | C. | 24 | 160 |
| — <i>pequeña</i> | A. | 10 | 104 |
| — de América | C. | 24 | 47 |
| — <i>plilippusa</i> | C. | 24 | 161 |
| — <i>pityopsittacus</i> | C. | 24 | 31 |
| — <i>portoricensis</i> | C. | 24 | { 11 16 |
| — <i>psittacea</i> | C. | 24 | 28 |
| — <i>punctularia</i> | C. | 24 | 88 |
| — <i>pyrrhula</i> | C. | 24 | 47 |
| — <i>quadri-color</i> | C. | 24 | 85 |
| — <i>quinticolor</i> | C. | 24 | 70 |
| — <i>rubriceps</i> | C. | 24 | 26 |
| — <i>sanguirostris</i> | C. | 24 | 88 |
| — <i>serinus</i> | C. | 24 | 126 |
| — <i>sibirica</i> | C. | 24 | 42 |
| — <i>socia</i> | C. | 24 | 158 |
| — <i>tænioptera</i> | C. | 24 | 32 |
| — <i>trydactila</i> | C. | 24 | 33 |
| — <i>variegata</i> | C. | 24 | { 70 88 |
| — <i>violácea</i> | C. | 24 | 47 |
| — <i>de cabeza roja</i> | C. | 24 | 26 |
| — <i>de pico blanco</i> | A. | 10 | 104 |
| — <i>de vientre negro de</i> } Africa | C. | 24 | 90 |
| — <i>de los abetos</i> | C. | 24 | 31 |
| <i>Loxias</i> | C. | 24 | 30 |
| <i>Lubiscus tibaceus</i> | C. | 18 | 306 |
| <i>Lucayas</i> (Naturales de las is- las) | H. del H. | 3 | 448 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|----------------|------|--------------|
| Ludsoica. | C.. | 24 | 47 |
| Ludoviciana et punicea. . . | C.. | 24 | 411 |
| Luen. | C.. | 21 | 66 |
| — (V. Argos). | A.. | 9 | 57 |
| Lugulita espática ó laminosa. | D. de M. | 17 | 352 |
| — laminosa ó espática. . . | D. de M. | 17 | 352 |
| — prismática. | D. de M. | 17 | 352 |
| Luhó=veinte mil. | C.. | 18 | 316 |
| Luio de las montañas. . . . | D. de M. | 17 | 350 |
| Lulu. | { A.. | 10 | 226 |
| | { C.. | 18 | { 317 323 |
| —= hierro. | C.. | 18 | 90 |
| Lumaquela. | C.. | 21 | 424 |
| Lumaquelas. | { H. de los M. | 12 | 336 |
| | { D. de M. | 17 | 352 |
| — nobles. | D. de M. | 17 | 352 |
| Luna. | D. de M. | 17 | 352 |
| — cornea. | D. de M. | 17 | 352 |
| — de plata. | D. de M. | 17 | 352 |
| — de las becasas. | A.. | 11 | 280 |
| Lupina. | C.. | 22 | 373 |
| Lupus ater. | C.. | 22 | 236 |
| — canarius. | H. de los C. | 7 | 282 |
| — cervarius. | H. de los C. | { 5 | 459 |
| | | { 7 | 282 |
| — griseus. | C.. | 22 | 236 |
| — mexicanus. | C.. | 22 | 235 |
| — ochropus. | C.. | 22 | 234 |
| — sticte. | C.. | 22 | 236 |
| Lurus Lestris Larus, gavia et un xema. | C.. | 26 | 381 |
| Lusiasies. | C.. | 24 | 411 |
| Lustre. | D. de M. | 17 | 352 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|--------------|------|------|
| Lutado. | C.. | 26 | 496 |
| Luteus. | C.. | 24 | 200 |
| Lutong ó buding. | C.. | 19 | 182 |
| Lutong-itam. | C.. | 19 | 182 |
| Lutong-mera. | C.. | 19 | 182 |
| Lutra. | C.. | 22 | 221 |
| — barang. | C.. | 22 | 224 |
| — brasiliensis. | C.. | 22 | 223 |
| — canadensis. | C.. | 22 | 222 |
| — cinerea. | C.. | 22 | 225 |
| — felina. | C.. | 22 | 226 |
| — gracilis. | C.. | 22 | 227 |
| — insularis. | C.. | 22 | 223 |
| — inunguis. | C.. | 22 | 226 |
| — lataxima. | C.. | 22 | 223 |
| — leptonix. | C.. | 22 | 225 |
| — lustris. | C.. | 22 | 224 |
| — lutreola. | C.. | 22 | 224 |
| — mudris. | C.. | 22 | 223 |
| — nair. | C.. | 22 | 225 |
| — perspicillata. | C.. | 22 | 225 |
| — saricoviana. | C.. | 22 | 221 |
| — vulgaris. | C.. | 22 | 222 |
| Lutras ó nutras. | C.. | 22 | 221 |
| Lutrix. | Cul. | 45 | 253 |
| Lutung. | C.. | 19 | 175 |
| Luz del sol. (Calor de la). . . | H. de los M. | 12 | 33 |
| — su intensidad. | H. de los M. | 12 | 38 |
| —: cuando es muy viva daña á la vista. | H. de H. | 2 | 370 |
| —: es divisible. | H. de los M. | 12 | 23 |
| —: es maciza. | H. de los M. | 12 | 24 |
| —: es pesada. | H. de los M. | 12 | 23 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|---|--------------|------------------|
| Luz: está compuesta. | H. de los M. | 42 | { 23 25 |
| —: ley de progresion. | H. de los M. | 42 | { 36 37 |
| —: obra sobre ella la } atraccion universal. } | H. de los M. | 42 | 23 |
| —: puede producir fuego. | H. de los M. | 42 | 29 |
| —: su atraccion. | H. de los M. | 42 | 24 |
| —: su inflexion. | H. de los M. | 42 | 23 |
| —: su refraccion. | H. de los M. | 42 | 23 |
| —: su velocidad. | H. de los M. | 42 | 27 |
| —: sus átomos. | H. de los M. | 42 | { 25 35 37 |
| —: sus lados opuestos. | H. de los M. | 42 | 25 |
| —: calor y fuego | H. de los M. | 42 | 43 |
| Lyncurium. | D. de M. | 17 | 352 |
| Lyponyx cristata. | C. | 21 | 446 |
| Lypornix. | C. | 26 | 82 |
| — leucops. | C. | 26 | 85 |
| — torquata. | C. | 26 | 85 |
| — unicolor. | C. | 26 | 84 |
| Lyra. | C. | 26 | 80 |
| Lyriferos. | C. | 21 | 306 |
| Lyns aureus. | C. | 22 | 306 |
| — fasciatus. | C. | 22 | 306 |
| — floridanus. | C. | 22 | 306 |
| Lypornix furca. | C. | 26 | 85 |
| Llama. | { H. de los C. 5 H. de los M. 12 H. de los C. 7 | 5 12 7 | 106 68 100 |
| — y alpaca. | { H. de los C. 7 H. de los C. 7 | 7 7 | 371 371 |
| — se halla en las mon- tañas del Perú, de Chile y Nueva Es- paña. | H. de los C. | 7 | 371 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|--------------|------|------|
| Lamas. | H. de los C. | 7 | 414 |
| Llanto: los recién nacidos llo- ran con lagrimas a los cuarenta días. | H. del H. | 2 | 493 |
| Lloron. | H. de los C. | 7 | 427 |
| Llorones. | H. de los C. | 7 | 452 |
| Lluvias: su efecto. | T. | 2 | 123 |

M

| | | | |
|-------------------------|--------------|----|---------------------|
| Ma-i-u-u-ñas. | C. | 48 | 230 |
| Mabouya. | O. | 14 | 425 |
| Mabuya. | O. | 14 | { 256 462 |
| Macaco. | C. | 19 | 231 |
| Macaco. | H. de los C. | 7 | { 324 402 449 |
| — bonete chino. | C. | 19 | 237 |
| — gorra. | C. | 19 | 239 |
| — inédito. | C. | 19 | 270 |
| — libidinoso. | C. | 19 | 270 |
| — mago. | C. | 19 | 277 |
| — maimon. | C. | 19 | { 260 266 |
| — ordinario. | C. | 19 | 241 |
| — ovanderon. | C. | 19 | 255 |
| — rhems. | C. | 19 | 260 |