

	Tratado.	Tom.	Pág.
das por el fuego pri- mitivo . . .	H. de los M.	43	160
Minas de hierro en roca: han sido produ- cidas por el fuego pri- mitivo . . .	H. de los M.	43	159
-----: pro d u c e n hasta cin- uenta y se sen- ta libras por quin- tal . . .	H. de los M.	43	167
-----: p r o d u c i d a s por el fue- go primi- tivo, son a t r a i b l e s p o r e l iman . . .	H. de los M.	43	170
-----: en Inglaterra se sirven del carbon de piedra para fun- dirlas . . .	H. de los M.	43	186
-----: en qué loca- lidades del mundo se encuentran	H. de los M.	43	182
-----: forman las g r a n d e s	H. de los M.	43	190

	Tratado.	Tom.	Pág.
m o n t a ñ a s de Ester- nart en Es- tiria . . .	H. de los M.	43	168
Minas de hierro en roca: las forma d a s por el agua c o n t i e n e n mas ó me- nossustan- cia calcárea	H. de los M.	43	168
-----: las formadas por el fue- go contie- nen siem- p r e u n a materia vi- trea . . .	H. de los M.	43	168
-----: modo de be- neficiarlas	H. de los M.	43	181
-----: para benefi- ciarlas es p r e c i s o evitar que haya piri- tas ferru- g i n o s a s, porque re- tardan la fusion . . .	H. de los M.	43	176
-----: se encuen- trn algu- nas mez- cladas con	H. de los M.	43	175

	Tratado.	Tom. Pág.
b etun y carbon de piedra . . .	H. de los M. 43	475
Minas de hierro en roca: se en- cuentran en Aragon y Cataluña.	H. de los M. 43	485
— en grano: se esplotan con mas facilidad y economia que las de roca . . .	H. de los M. 43	474
— : su descrip- cion . . .	H. de los M. 43	484
— de Méjico: las de plata dan 50 libras por quintal. . . . .	H. de los M. 43	341
— de mercurio: donde se encuentran. . . . .	H. de los M. 43	443 444 445
— : en España la de Alma- den es tan rica que to- das las de- mas se han abandonado.	H. de los M. 43	444
— : hay dos en Europa, la de Idria en la Carnio-	H. de los M. 43	443

	Tratado.	Tom. Pág.
la, y la de Almaden en España.	H. de los M. 43	443
Minas de Mercurio ó cinabrio: modo de formarse. . .	H. de los M. 43	442 443
— : su formacion es posterior a las minas de los de- mas meta- les . . .	II. de los M. 43	442
— de oro: las mejores se encuentran en los paises muy calidos.	H. de los M. 43	295
— : en América. . .	H. de los M. 43	314 324
— : en filete. . .	H. de los M. 43	284
— : en hojas. . .	H. de los M. 43	284
— : en manojos. .	H. de los M. 43	284
— : no las hay en que se en- cuentre total- mente puro..	H. de los M. 43	285
— : son raras en la parte meri- dional del Perú. . . .	H. de los M. 43	396
— : su explotacion.	H. de los M. 43	286 287
— : tienen siempre plata, y para extraer el oro es preciso	H. de los M. 43	285

Tratado. Tom. Pág.

tratarlas co-	
mo una mina	H. de los M. 13 285
argentifera.	
Minas de oro: yacen entre las	
hen diduras	H. de los M. 13 263
del cuarzo.	
—: y platino: don-	
de se encuen-	H. de los M. 16 398
tran.	
— de plata	
fijas. . . . .	H. de los M. 13 340
nativa. . . . .	H. de los M. 13 331
— perdidas. . . . .	H. de los M. 13 341
en América. . . . .	H. de los M. 13 336
— en España. . . . .	H. de los M. 13 392
— en Europa:	
las más co-	
nocidas son	H. de los M. 13 333
las de Ale-	
mania. . . . .	
— de Francia. . . . .	H. de los M. 13 331
— en el Perú. . . . .	H. de los M. 13 336
— la de Guadal-	
canal, en	
España, es	H. de los M. 13 332
una de las	
mejores. . . . .	
— en Méjico	
dan 50 li-	H. de los M. 13 341
bras por	
quintal. . . . .	
— son conside-	
radas co-	
m o tales	H. de los M. 13 325
to das las	

Tratado. Tom. Pág.

de plomo ó	
cobre cuan-	
do contie-	H. de los M. 13 325
n en cierta	
cantidad de	
ella. . . . .	
Minas de platino. . . . .	H. de los M. 13 528
— de plomo. . . . .	H. de los M. 13 481
— blanco. . . . .	H. de los M. 13 421
— rojo. . . . .	H. de los M. 13 421
— verde. . . . .	H. de los M. 13 421
— contienen	
much a	
cantidad	H. de los M. 13 479
de plata. . . . .	
de segunda	
formación:	
son el re-	
sultado del	H. de los M. 13 431
detrimento	
de las ga-	
lenas. . . . .	
— de tercera	
formacion:	
son el re-	
sultado de	H. de los M. 13 431
la descom-	
posición de	
las galenas	
— donde se en-	H. de los M. 13 415
cuentran. . . . .	420
— existen en	H. de los M. 13 449
España. . . . .	

Tratado. Tom. Pág.

Minas de plomo en Francia.	H. de los M.	43	{	415
				418
— : en galena:				
afectan	H. de los M.	43	420	
una forma				
exádrica.				
— : su formacion				
es anterior	H. de los M.	43	412	
á la de las minas de				
estaño...				
— de sal de Wieliczka: su descripcion.	H. de los M.	43	{	104
				105
				106
— de vidriado.	H. de los M.	43	417	
— de zinc: donde se encuentran.	H. de los M.	43	494	
— del Potosí: las de plata	H. de los M.	43	336	
— de los vitriolos.	H. de los M.	43	53	
— en concreciones.	H. de los M.	43	476	
— en granos: cuando al extraer el mineral se ha concluido uno de los sacos, no puede servirnos de guia para encontrar otro la aguja imantada.	H. de los M.	43	195	
— en grano de hierro.	H. de los M.	43	166	
— : no contienen una sola sustancia..	H. de los M.	43	153	
Mineral.	H. de los M.	43	402	
— de antimonio: como se presenta.	H. de los M.	43	477	

Tratado. Tom. Pág.

Mineral de ántimonio: modo de fundirlo .	H. de los M.	43	482	
— de hierro: para explotarlo ha de quebrantarse hasta quedar del tamaño de avellanas.	H. de los M.	43	469	
— : para quemarla con facilidad hay que tostarlo previamente.	H. de los M.	43	469	
— de plomo: su explotacion.	H. de los M.	43	{	424
				426
Minerales.	D. de M.		47	403
— (figurabilidad de los	H. de los M.	42	429	
— cupricos: no afectan formas regulares	H. de los M.	46	387	
— de hierro: se tuestan mas para romper el gluten que para sublimar las partes volátiles.	H. de los M.	43	483	
Mineralizaciones metálicas: su génesis.	H. de los M.	46	466	
Mineralizador.	H. de los M.	{	15	59
				77
— nombre que se da al fuego	H. de los M.	{	16	18
				24
				22

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mineralogia . . . . .	H. de los M . . . . .	43	442
— contenido en las piritas . . . . .			
— por qué causa hemos publicado la de Buffon. . . . .	D. de M . . . . .	47	403
Mingrelia. (Naturales de la . . . . .	H. del H . . . . .	3	89
Minima. . . . .	Cul . . . . .	15	271
Minio nativo. . . . .	D. de M . . . . .	47	404
Minio: los ingleses se sirven del carbon de piedra para extraer el minio del mineral de plomo. . . . .	H. de los M . . . . .	43	425
Minotilas. . . . .	C. . . . .	25	215
Mink. . . . .	C. . . . .	22	206
Mino Dumontii. . . . .	C. . . . .	24	429
— de Dumont. . . . .	C. . . . .	24	430
Minomios. . . . .	C. . . . .	23	45
Minos. . . . .	C. . . . .	24	430
Minuro ó pico de rabadilla encarnada. . . . .	C. . . . .	26	106
Mimus. . . . .	C. . . . .	25	188
Ministro. . . . .	A. . . . .	9	489
Miñon. . . . .	C. . . . .	25	179
Miofonio luciente. . . . .	C. . . . .	24	296
— de Horsfield. . . . .	C. . . . .	24	296
— de Temminck . . . . .	C. . . . .	24	296
Miofonios. . . . .	C. . . . .	24	295
Miopes. . . . .	H. del H. . . . .	2	366
Miophonio Horsfieldii. . . . .	C. . . . .	24	296
— metallicus. . . . .	C. . . . .	24	296
— Temminckii. . . . .	C. . . . .	24	296
Miopteris. . . . .	C. . . . .	22	39

	Tratado.	Tom.	Pág.
Miphitis chiliensis. . . . .	C. . . . .	22	204
— quitenensis. . . . .	C. . . . .	22	204
Mira mata. . . . .	C. . . . .	21	94
Mirafra javanica. . . . .	C. . . . .	21	478
— phænicura. . . . .	C. . . . .	21	479
Mirafræ. . . . .	C. . . . .	21	478
Mirafres. . . . .	C. . . . .	21	478
Mirebioru (oso. . . . .	H. de los C. . . . .	5	305
Miriki. . . . .	C. . . . .	19	344
Miriquina. . . . .	C. . . . .	19	382
Mirlito pardo con garganta bermeja de Cayena. . . . .	(V. su descripcion en mirlito pardo con garganta roja de Cayena). . . . .	9	385
— con garganta roja de Cayena. . . . .	A. . . . .	9	385
Mirlo. . . . .	A. . . . .	9	346
— aceitunado de Berberia. . . . .	A. . . . .	9	386
— de Santo Domingo. . . . .	A. . . . .	9	386
— del cabo de Buena Esperanza. . . . .	A. . . . .	9	375
— de las Indias. . . . .	A. . . . .	9	377
— acuático. . . . .	A. . . . .	11	346
— azul. . . . .	A. . . . .	9	360
— del cabo de Buena Esperanza. . . . .	A. . . . .	9	373
— bermejo de Cayena. (V. su descripcion en mirlito rojo de Cayena). . . . .	A. . . . .	9	385

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mirlo calvo ó gulino. . . . .	C.. . . . .	24	432
— de Filipinas. . . . .	C.. . . . .	25	408
— castaño. . . . .	C.. . . . .	25	450
— cenciente de Madagascar. . . . .	A.. . . . .	9	374
— de las Indias. . . . .	A.. . . . .	9	377
— dominico de Filipinas. . . . .	A.. . . . .	9	384
— grande de los Alpes. . . . .	H. de las A..	9	203
— importuno. . . . .	C.. . . . .	24	338
— moñudo del cabo de Buena Esperanza. . . . .	A.. . . . .	9	382
— de la China. . . . .	A.. . . . .	9	367
— negro pardo. . . . .	C.. . . . .	25	452
— pardo de Abisinia. . . . .	A.. . . . .	9	386
— de Jamaica. . . . .	A.. . . . .	9	384
— del Senegal. . . . .	A.. . . . .	9	377
— pequeño moñudo de la China. . . . .	A.. . . . .	9	340
— rojo de Cayena. . . . .	A.. . . . .	9	385
— rosa de Europa. . . . .	C.. . . . .	25	91
— salpicado. . . . .	C.. . . . .	25	137
— solitario. . . . .	A.. . . . .	9	364
— de Filipinas. . . . .	A.. . . . .	9	365
— solitario de Manila. . . . .	A.. . . . .	9	365
— terrestre. . . . .	C.. . . . .	25	452
— verde de Angola. . . . .	A.. . . . .	9	370
— de la Carolina. . . . .	C.. . . . .	21	558
— vientre color de canela. . . . .	C.. . . . .	25	450
— violado con vientre blanco de Juida. . . . .	A.. . . . .	9	385
— del reino de Juída. . . . .	A.. . . . .	9	370
— voceador. . . . .	C.. . . . .	25	434
— con corbatín de Cayena. . . . .	A.. . . . .	9	381

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mirlo con peto blanco. . . . .	A.. . . . .	9	351
— de agua. . . . .	A.. . . . .	11	350
— de agua comun. . . . .	C.. . . . .	25	96
— de Amboina. . . . .	A.. . . . .	9	383
— de cabeza negra del cabo de Buena Esperanza. . . . .	A.. . . . .	9	379
— de cola larga del Sene gal. . . . .	A.. . . . .	9	368
— de color de rosa. . . . .	A.. . . . .	9	356
— de collar. . . . .	H. de las A..	9	355
— de América. . . . .	A.. . . . .	9	369
— de corbata rizada. . . . .	C.. . . . .	18	31
— de culo hermejo. . . . .	C.. . . . .	25	157
— de Filipinas. . . . .	C.. . . . .	25	90
— de garganta negra de Santo Domingo. . . . .	C.. . . . .	25	43
— de garganta roja. . . . .	H. de las A..	10	57
— de Guayana. . . . .	H. de las A..	9	389
— de lunar blanco ó espejo blanco. . . . .	C.. . . . .	25	452
— de Madagascar. . . . .	A.. . . . .	9	378
— de Manila. . . . .	C.. . . . .	25	152
— de Mindanao. . . . .	A.. . . . .	9	379
— de monte. . . . .	H. de las A..	9	352
— de Nauman. . . . .	C.. . . . .	25	145
— de Palomar. . . . .	A.. . . . .	9	374
— de pies cortos. . . . .	H. de las A..	10	50
— de roca. . . . .	(C.. . . . .)	25	143
— de vanikero. . . . .	C.. . . . .	25	149
— vientre anaranjado del Senegal. . . . .	H. de las A..	9	372
— del Cabo. . . . .	H. de las A..	9	381

	Tratado	Tom.	Pág.
Mirlo del Canadá . . . . .	A. . . . .	9	376
— del Senegal con cola amarilla . . . . .	A. . . . .	9	380
— conviente . . . . .	A. . . . .	9	373
— anaranjado . . . . .	A. . . . .	9	373
— de la China . . . . .	A. . . . .	9	368
— de la isla de Borbon . . . . .	A. . . . .	9	383
Mirlos blancos ó manchados . . . . .	A. . . . .	9	354
— de blanco . . . . .	A. . . . .	9	354
— collalbas . . . . .	C. . . . .	25	457
— filetones . . . . .	C. . . . .	25	459
— terrenos ó de zarzal . . . . .	H. de las A. . . . .	9	353
— de zarzal . . . . .	H. de las A. . . . .	9	353
— del Brasil . . . . .	H. de las A. . . . .	10	49
Mirmecobio de la tierra de Diemen . . . . .	C. . . . .	22	387
Mirmecobios . . . . .	C. . . . .	22	385
Mirmecobius . . . . .	C. . . . .	22	385
Miros . . . . .	C. . . . .	24	255
Mirtil . . . . .	O. . . . .	44	425
Mirtilos . . . . .	O. . . . .	44	308
Misorina . . . . .	D. de M. . . . .	17	404
Mispichel . . . . .	H. de los M. . . . .	16	19
Mispikel . . . . .	D. de M. . . . .	17	404
Mispiques . . . . .	H. de los M. . . . .	16	309
Mispiquel . . . . .	D. de M. . . . .	17	402
— su peso específico . . . . .	H. de los M. . . . .	16	308
			309
Mistacofano . . . . .	C. . . . .	26	94
Mistonuk . . . . .	C. . . . .	22	493
Mitilene de Provenza . . . . .	A. . . . .	10	77
Mitou . . . . .	C. . . . .	21	49
Mitrado o el tui maitaca . . . . .	C. . . . .	26	7

	Tratado	Tom.	Pág.
Mitu . . . . .	C. . . . .	21	49
Mitu—mitu . . . . .	C. . . . .	21	53
Mitu poranga . . . . .	C. . . . .	21	54
Mitus de los brasileños . . . . .	C. . . . .	21	48
Mizanta de pico amarillo . . . . .	C. . . . .	25	437
Mizantas . . . . .	C. . . . .	25	437
Mizomela rojo gris . . . . .	C. . . . .	25	430
Mocking bird of Guiana . . . . .	C. . . . .	25	57
Mococo . . . . .	H. de los C. . . . .	7	305
Mococo ó el loris . . . . .	H. de los C. . . . .	7	461
Mococoigoe . . . . .	C. . . . .	21	244
Mocok . . . . .	H. de los C. . . . .	7	304
Mocosa . . . . .	Cul. . . . .	15	286
Mocousk . . . . .	C. . . . .	22	178
Mochuelo . . . . .	A. . . . .	8	231
— ó buho mediano . . . . .	C. . . . .	21	28
— buho . . . . .	A. . . . .	8	231
— coronado . . . . .	C. . . . .	21	6
— gavilan . . . . .	H. de las A. . . . .	8	230
— gris del Canadá . . . . .	C. . . . .	20	524
— hirsuto . . . . .	C. . . . .	21	36
— lapon . . . . .	C. . . . .	20	510
— leptrogamo . . . . .	C. . . . .	20	522
— multiraya . . . . .	C. . . . .	21	23
— nudipedo . . . . .	C. . . . .	21	23
— pequeño . . . . .	C. . . . .	20	535
— sumatra . . . . .	C. . . . .	20	548
— zancudo . . . . .	C. . . . .	21	7
— con penacho . . . . .	C. . . . .	20	547
— de Coquinbo . . . . .	C. . . . .	20	547
— de dia . . . . .	C. . . . .	20	530

		Tratado.	Tom.	Pág.
Mochuelo de larga cola de la Siberia.. . . . .	C. . . . .	20	524	
— de madriguera. . . . .	C. . . . .	20	547	
— de máscara negra. . . . .	C. . . . .	20	531	
— de penacho blanco. . . . .	C. . . . .	21	6	
— de Sonnerat. . . . .	C. . . . .	20	536	
— de Sumatra. . . . .	C. . . . .	21	7	
— de la Nueva Zelanda. . . . .	C. . . . .	20	529	
— de los montes Urales. . . . .	C. . . . .	20	524	
Mochuelos. . . . .	C. . . . .	21	{ 36 522	
— gavilanes. . . . .	C. . . . .	20	524	
— de penacho. . . . .	C. . . . .	20	522	
Moda. (Capricho de la. . . . .	H. del H. . . . .	2	{ 277 278	
Modesta. . . . .	C. . . . .	26	26	
Modesto. . . . .	C. . . . .	26	445	
Modo de estudiar la Historia natural y tratar de ella. . . . .	T. . . . .	4	4	
Moena. . . . .	C. . . . .	18	179	
Moenuro porta-lira. . . . .	C. . . . .	21	320	
Moenuros. . . . .	C. . . . .	21	318	
Mofa. . . . .	H. del H. . . . .	2	272	
Mofeta. . . . .	H. de los M. . . . .	12	436	
— atmosférica. . . . .	D. de M. . . . .	17	405	
— de Java. . . . .	C. . . . .	22	499	
— de las minas. . . . .	D. de M. . . . .	17	405	
Mofetas. . . . .	H. de los C. . . . .	7	295	
Moflon con vuelos. . . . .	C. . . . .	23	264	

		Tratado.	Tom.	Pág.
Mogé. . . . .	C. . . . .	22	390	
Mogoles. . . . .	H. del H. . . . .	3	63	
Moho. . . . .	C. . . . .	25	{ 242 258	
— atriceps. . . . .	C. . . . .	25	259	
Mohos. . . . .	C. . . . .	25	258	
Mohr. . . . .	C. . . . .	21	56	
Mohua. . . . .	C. . . . .	25	216	
Mohua—hua. . . . .	C. . . . .	25	217	
Mohuas. . . . .	C. . . . .	25	216	
Moineau. . . . .	C. . . . .	24	95	
Moko. . . . .	C. . . . .	18	238	
Moko—moke. . . . .	C. . . . .	18	260	
Molares. . . . .	C. . . . .	22	188	
Molasa. . . . .	D. de M. . . . .	17	405	
Molde interior. . . . .	H. de los Au. . . . .	3	{ 282 294	
Mole informe. . . . .	H. de los An. . . . .	3	489	
Moléculas. . . . .	D. de M. . . . .	17	405	
Molibdan silver. . . . .	D. de M. . . . .	17	407	
Molibdænum. . . . .	D. de M. . . . .	17	407	
Molibdeno. . . . .	H. de los M. . . . .	16	203	
— oxidado. . . . .	D. de M. . . . .	17	407	
— sulfurado. . . . .	D. de M. . . . .	17	407	
— de Alemania : su peso específico. . . . .	H. de los M. . . . .	16	204	
— es útil para hacer crisoles que resisten á un fuego vivo. . . . .	II. de los M. . . . .	16	206	
— se halla en España y en otros puntos. . . . .	H. de los M. . . . .	16	206	
— su peso específico. . . . .	H. de los M. . . . .	16	203	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Molibdonita.	D. de M.	17	405
Molibdato de plomo.	D. de M.	17	403
Molibdatos.	D. de M.	17	403
Molibdoidos.	D. de M.	17	407
Molinero.	H. de las A.	10	525
Moloch de Java.	C.	19	143
Moloso alecto.	C.	22	48
— castaño.	C.	22	52
— doguito.	C.	22	47
— negro.	C.	22	50
— oscuro.	C.	22	50
— peratis.	C.	22	54
— ursino.	C.	22	55
— veloz.	C.	22	49
— de Azara.	C.	22	51
— de cola ancha.	C.	22	52
— gruesa.	C.	22	53
— larga..	C.	22	54
— puntiaguda.	C.	22	54
Molosos de pelos raros.	C.	22	49
Molosus.	C.	22	46
— abrasus.	C.	22	49
— auticaudatus.	C.	22	54
— alecto.	C.	22	48
— amplexicaudatus.	C.	22	47
— ater.	C.	22	50
— Azara.	C.	22	51
— castaneus.	C.	22	52
— cestoni.	C.	22	44
— crasicaudatus.	C.	22	53
— fumarius.	C.	22	50
— fusciventer.	C.	22	52
— laticaudatus.	C.	22	52
— longicaudatus.	C.	22	51

	Tratado.	Tom.	Pág.
Molosus obscurus.	C.	22	50
— peratis.	C.	22	54
— rufus.	C.	22	47
— ursinus.	C.	22	55
— velox.	C.	22	49
Moluta.	Cul.	15	274
Molurus.	Cul.	15	143
Mollingong.	C.	22	466
Momo houa.	C.	24	169
Momoa=tobillo.	C.	18	230
Momot.	A.	14	64
Momotes.	C.	23	462
Momotus.	C.	23	462
— Levaillantii.	C.	25	463
— mejicanus.	C.	25	463
— platyrhynchus.	C.	25	464
Mona.	H. de los C.	7	{ 405 417
	(C.)	19	{ 27 204
— su lengua es tan perfec-	H. del H.	2	183
ta como la del hombre.			
Monacal.	C.	21	{ 377 442
Monacchia.	H. de las A.	9	194
Monachino di padule.	C.	24	133
Monarcas..	C.	24	225
Monarcha.	C.	24	225
— carinata.	C.	24	226
Monasa..	C.	26	83
— furea.	C.	26	84
— phailencoii.	C.	26	84
Monaul..	C.	24	70
— melanien.	C.	24	71

	Tratado.	Tom.	Pág.
Monaulus.	C.. . . . .	21	68
— impeyanus.	C.. . . . .	21	69
Monax ó marmota del Canadá	H. de los C. {	5	294
	{ 7	152	
Mone.	C.. . . . .	19	200
Monedas.	D. de M. . .	17	407
Monedi=lunes.	C.. . . . .	18	227
Monedula tota nigra.	C.. . . . .	25	39
Mouflexgong.	C.. . . . .	22	462
Monge.	C.. . . . .	25	164
Meongita=ó monjita.	C.. . . . .	25	23
Mongolo pelagianos.	C.. . . . .	18	277
Mongu.	H. de los C. . .	7	305
Mongue ó mango.	H. de los C. . .	6	37
Monja azul.	H. de las A. . .	10	354
— cencienta . . . . .	H. de las A. . .	10	{ 384
— de cabeza negra..	H. de las A. . .	10	384
— de cola larga.. .	H. de las A. . .	10	384
Monjita.	{ H. de las A. . .	9	{ 419
	{ C.. . . . .	503	
	{ 23	23	
Monkie.	H. de los C. . .	7	354
	{ 5	376	
	{ H. de los C. {	313	
	{ 314		
	{ 7	321	
Mono.	{ 322		
	{ 323		
	{ C.. . . . .	19	{ 27
	{ 344		
— araña. . . . .	{ C.. . . . .	19	333
— ardilla. . . . .	H. de los C. . .	7	440
	C.. . . . .	19	364

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mono aurora.	H. de los C. . .	7	427
— colorado.	C.. . . . .	19	315
— encarnado.	C.. . . . .	19	221
— leon.	H. de los C. . .	7	462
— negro.	C.. . . . .	19	291
— propiamente dicho: don-	H. de los C. . .	5	376
de se halla. . . . .			
— rabon.	C.. . . . .	19	386
— rojo.	H. de los M. . .	7	428
— silbador.	H. de los C. . .	7	448
— variado ó variegado.	H. de los C. . .	7	447
— verde.	H. de los C. . .	7	{ 320
			{ 313
— volteador americano.	H. de los C. . .	7	448
— zambo.	C.. . . . .	19	333
— de cola.	H. de los C. . .	7	320
— — — de puerco. . .	H. de los C. . .	7	{ 321
			{ 400
— — — de rata. . . . .	H. de los C. . .	7	321
— de Méjico.	C.. . . . .	19	410
— de moco.	H. de los C. . .	7	388
— con cola de cerdo. . .	C.. . . . .	19	{ 259
			{ 266
— — — de zorra. . . .	H. de los C. . .	7	{ 428
			{ 455
— con hocico de perro. . .	C.. . . . .	19	27
Monoa=aceite de coco.	C.. . . . .	18	174
Monodon monoceros.	C.. . . . .	23	374
— monoceroes.	Cet. . . . .	27	184
— narval. . . . .	Cet. . . . .	27	184
— spurius. . . . .	(C.. . . . .	23	383
	(Cet. . . . .	27	200
Monografía.	C.. . . . .	25	390
Monot.	C.. . . . .	24	70

	Tratado.	Tom.	Pág.
Monophylos.	C..	22	65
— de Redmann.	C..	22	65
Mophyllus.	C..	22	65
— redmanii.	C..	22	65
Monomotapa. (Naturales de	H. del H..	3	127
			{ 5
	C..	19	29
Monos.	{ C..	200	
			{ 410
	H. de los C..	7	423
— aulladeros.	C..	19	22
— almizclados.	H. de los C..	7	452
— almizcleños.	C..	19	349
— imperfectos.	C..	19	322
— lar.	C..	19	457
— llorones.	C..	19	349
— pequeños de cola larga	H. de los C..	5	377
— imperfectos.	C..	19	322
— su propension á imitar al hombre.	H. de los C..	5	74
Monotrenos.	C..	22	457
— ó paradojicos.	C..	22	457
Monstruos.	H. del H..	3	240
Monstruosidades.	O..	14	462
Monta. (Casas de	H. de los C..	5	248
			{ 222
Mountain. (Le grand	C..	24	461
Montanello.	H. de las A..	10	314
Montañas volcánicas de las cordilleras.	H. de los M..	16	482
— de Saboya. (Su al- tura segun Nee-	T..	1	285
dham.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Montañés.	C..	{ 25	182
		{ 26	38
Montaraz.	C..	20	432
Monte de los osos grises:	C..	22	479
Montes mas elevados de Fran- cia. (Su altura . . . . .	T..	1	284
— mas elevados de Quito en el Perú. (Su altura . . . . .	T..	1	283
Monticola.	C..	24	404
Monzones.	C..	24	449
Moñeros.	C..	21	127
Moñito.	{ A..	40	47
	{ C..	25	44
— del Brasil y de Méjico.	C..	24	235
Moño grande ó largup.	C..	26	364
— negro.	A..	10	107
— de monte.	H. de las A..	9	467
Moñudo.	C..	25	362
— ó el alba gumba.	C..	25	447
— amarillo.	C..	24	130
Moona=botella.	C..	18	226
Mophitis javanensis.	C..	22	499
Mora.	Cul..	15	305
Moras.	H. del H..	3	85
Morail.	C..	21	322
Moralilo.	C..	21	322
Morais.	C..	18	{ 91
Morinda citrifolia.	C..	18	192
Mordóreo.	C..	26	128
Morenilla.	C..	25	{ 65
Morenillo del cabo de Buena Esperanza.	A..	9	405
			:

	Tratado.	Tom.	Pág.
Moreno.	C.	24	193
Morgaliam.	C.	21	466
Mori ó monoi=aceite de coco.	C.	18	226
Moribundos.	H. del H.	2	318
Morinda citrifolia (planta).	C.	18	{ 23 57 189
Morinella.	C.	26	280
— collaris.	C.	26	282
Morinellus.	H. de las A.	41	345
Mormon.	C.	19	295
— glacialis.	C.	26	424
Mormoops.	C.	22	63
— de Blainville.	C.	22	64
Moro.	C.	19	{ 361 361
Moroc.	C.	26	78
Moroquita.	D. de M.	17	410
Morosita.	D. de M.	17	46
Morphuus.	C.	20	357
Morphua.	H. de las A.	8	78
Morphus hastalus.	C.	20	357
Morrillos.	D. de M.	17	410
Morsa ó vaca marina.	H. de los C.	7	208
Mortero.	H. de los M.	12	27
Moru.	C.	20	513
Morua..	C.	18	210
Morucco.	H. de los C.	5	{ 319 321
—: como se conoce su edad.	H. de los C.	5	330
—: hasta qué edad es apto para la propagacion.	H. de los C.	5	325

	Tratado.	Tom.	Pág.
Morueco de cola ancha.	C.	23	266
Morus.	C.	26	360
Moscardas.	H. de las A.	5	85
Moscardino.	H. de los C.	5	{ 276 286
Moscardon volante : dientes de este murciélagó.	H. de los C.	5	269
Moscareta.	H. de las A.	40	339
— moñuda de cabeza de color de acero abrillantado ó brumido.	A.	10	477
— negra y blanca.	C.	24	266
— principal.	C.	24	245
— principe.	C.	24	264
— toitoi.	C.	24	265
— de cola ahorquillada , de Méjico.	A.	10	479
— de Filipinas.	A.	10	180
— de moño verde.	C.	24	199
— de sedas largas.	C.	24	264
— de Virginia.	A.	10	478
— de moño verde.	A.	10	480
Moscatetas.	A.	10	{ 457 175
— golondrinas.	C.	24	264
— paroides.	C.	24	270
— silvias.	C.	24	267
Moscovitas.	H. del H.	3	96
Moschus.	C.	23	194
Móstachos ó bigotudos.	C.	24	172

	Tratado.	Tom.	Pág.
Motacilla. . . . .	H. de las A.	{ 10 24 25	{ 326 339 174 193
— africana. . . . .	C. . . . .	25	144
— cayenæ. . . . .	C. . . . .	25	34
— citreola. . . . .	C. . . . .	25	495
— dubia. . . . .	C. . . . .	24	329
— dukunensis. . . . .	C. . . . .	25	194
— fulva. . . . .	C. . . . .	25	196
— gularis. . . . .	C. . . . .	24	500
— hirundinacea. . . . .	C. . . . .	25	267
— leucomela. . . . .	C. . . . .	25	465
— leucomela y mela-	C. . . . .	25	465
— noleuca. . . . .	C. . . . .	25	165
— lugubris. . . . .	C. . . . .	25	493
— maculata. . . . .	C. . . . .	24	504
— madacraspatana. . . . .	C. . . . .	25	170
— melanocephala. . . . .	C. . . . .	25	{ 171 193
— neglecta. . . . .	C. . . . .	25	194
— picata. . . . .	C. . . . .	25	194
— solitaria. . . . .	C. . . . .	25	466
— speciosa. . . . .	C. . . . .	24	355
— superba. . . . .	C. . . . .	25	167
— velia. . . . .	C. . . . .	21	519
Motojo. . . . .	C. . . . .	20	297
Motte. . . . .	H. de las A.	10	320
Motteux. . . . .	H. de las A.	10	320
Motus satricus. . . . .	H. de las A.	8	234
Mouron. . . . .	O. . . . .	14	425
Moustac. . . . .	C. . . . .	19	210
Mouye. . . . .	H. de las A.	11	432

	Tratado.	Tom.	Pág.
Movimiento: su comunica-	H. de los M.	12	14
ción. . . . .	H. de los M.	12	420
— de los planetas. . . . .	H. de los M.	12	{ 196 226
Mua=gallina. . . . .	C. . . . .	18	{ 226 20 173
Muceta. . . . .	C. . . . .	20	173
Mucosos. . . . .	H. del H. . .	3	67
Muda. . . . .	{ Cul. . . . . O. . . . .	{ 14 15	{ 463 381
Mudanzas ó trasformaciones	T. . . . .	2	445
de tierras en mares			
y de mares en tier-			
ras. . . . .			
Mudinguana. . . . .	O. . . . .	14	463
Muelas cordales ó del juicio.	H. del H. . .	2	207
— del juicio. . . . .	H. del H. . .	2	207
Muermo. . . . .	H. de los C. . .	5	264
Muerte: indicios de haber	H. del H. . .	2	{ 322 323
sobrevenido. . . . .	H. del H. . .	2	{ 319 321
—: no es dolorosa. . . . .	H. del H. . .	2	{ 321 319
Muertos: por el número de	H. del H. . .	2	{ 342 343
ellos averiguar el de	H. del H. . .	2	{ 343 342
vivos. . . . .			
Mufeta de América. . . . .	C. . . . .	22	199
Musslengong. . . . .	C. . . . .	18	485
Musgaño almizclado de la In-	H. de los C. . .	5	240
dia: su descripcion. . . . .			
Muger: come menos y tiene	H. de los An. . .	3	{ 313 226
menor cantidad de	H. de los An. . .	3	{ 313 226
semen que el hom-	H. del H. . .	2	{ 226 313
bre. . . . .			
— (circuncision de la . . . . .	H. del H. . .	2	{ 226 313