

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|-------------------|------|--------------|
| Muger: en qué edad es apta para la generacion. | H. del H. . . | 2 | { 231 252 |
| — (estatura de la.) | H. del H. . . | 2 | 287 |
| — (se la obliga á trabajos materiales en algunos paises.) | H. del H. . . | 2 | 290 |
| — (su vejez es mas dilatada que la del hombre.) | H. del H. . . | 2 | 308 |
| Mujeres feas. | H. del H. . . | 3 | 62 |
| — licenciosas. | H. del H. . . | 3 | 413 |
| —: en Paris es mayor el número de las que nacen que las que mueren. | H. del H. . . | 2 | 344 |
| —: las de temperamento ardiente son menos fecundas. | H. de los C. . . | 5 | 463 |
| —: las morenas derraman muy poco líquido durante la cópula, mientras que las blancas desprenden gran cantidad de él. | H. de los An. . . | 3 | 327 |
| Mugido. | H. de los C. . . | 5 | 302 |
| Migidora. | O. | 14 | 362 |
| — (rana). | O. | 14 | 463 |
| Mugimaki. | C. | 24 | 270 |
| Mula, puede concebir. | H. de los C. . . | 5 | { 116 120 |
| Mulatos. | H. del H. . . | 3 | 202 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|-------------------------------|------------------|------|--------------|
| Mulo. | H. de los C. . . | 5 | { 114 120 |
| — fecundo de Dauria. . | H. de los C. . . | 6 | 339 |
| Mulots. | C. | 20 | 463 |
| Multiplicacion. | O. | 14 | 463 |
| Multiraquidans. | C. | 21 | 312 |
| Molú. | C. | 21 | 428 |
| Muluere. | C. | 21 | 428 |
| Mull samprah. | C. | 22 | 214 |
| Mullerina. | C. | 21 | 404 |
| Mulleriano. | C. | 25 | 439 |
| Mullingong. | C. | 22 | 462 |
| Mumbo jumbo. | C. | 18 | 410 |
| Munarbuке. | C. | 18 | 427 |
| Mungo. | C. | 22 | 262 |
| Mungul de las Indias. | C. | 24 | 94 |
| Murrialia. | C. | 18 | 206 |
| Munoa. | C. | 18 | 206 |
| Muñeca. | C. | 24 | 47 |
| Murciégal o murciélogo. . . | H. de los C. . . | 5 | 260 |
| — admirable. | C. | 49 | 437 |
| — barbastelo. | H. de los C. . . | 5 | 265 |
| — calvo. | C. | 22 | 62 |
| —cefalato. | O. | 5 | 268 |
| —cefaloto. | H. de los C. . . | 5 | 270 |
| — comun. | H. de los C. . . | 5 | 264 |
| — de América. | H. de los C. . . | 5 | 267 |
| — estranero. | C. | 22 | 60 |
| — herradura. | H. de los C. . . | 5 | 265 |
| — hierro de lanza. | H. de los C. . . | 5 | 266 |
| — de la Guiana. | H. de los C. . . | 5 | { 274 |
| — (El) gran sus. | H. de los C. . . | 5 | { 275 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|----------------------|------|------|
| Murciélagos hoja. | C. | 22 | 80 |
| — musgano. | H. de los C. | 5 | 270 |
| — número de sus dientes. | H. de los C. | 5 | 269 |
| — noctulo. | H. de los C. | 5 | 264 |
| — orejudo. | H. de los C. | 5 | 264 |
| — pipistrelo. | H. de los C. | 5 | 265 |
| — serotino. | H. de los C. | 5 | 264 |
| — de hierro de lanza | C. | 22 | 70 |
| — del fuerte delfín. | C. | 22 | 86 |
| — número de sus dientes. | H. de los C. | 5 | 269 |
| — puede pasar muchos días sin comer y durante el invierno permanece alejado. | H. de los C. | 5 | 263 |
| — tiene el miembro viril separado y pendiente, disposición que solo se nota en este mamífero, los monos y el hombre | H. de los C. | 5 | 263 |
| Murciélagos. | C. | 19 | 441 |
| Muriacita. | D. de M. | 17 | 410 |
| Muriato antimonal ó manteca de antimonio. | H. de los M. | 13 | 41 |
| — calcáreo. | H. de los M. | 13 | 40 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|----------------------|------|------|
| Muriato de amoniaco. | D. de M. | 17 | 410 |
| — de arsénico. | H. de los M. | 13 | 41 |
| — de plata. | D. de M. | 17 | 44 |
| — de potasa. | D. de M. | 17 | 411 |
| — de sosa. | D. de M. | 17 | 411 |
| Muriatos. | H. de los M. | 13 | 39 |
| Muricalceto. | D. de M. | 17 | 411 |
| Murieris. | H. de las A. | 10 | 294 |
| Murigeno. | D. de M. | 17 | 411 |
| Murinus. | C. | { 19 | 470 |
| Murmurador. | C. | { 26 | 24 |
| Murrumbidgee. | C. | { 25 | 277 |
| Mus ó sores americanus major. | C. | { 22 | 401 |
| — acutieus. | O. | { 14 | 401 |
| — agrestis major. | H. de los C. | { 5 | 222 |
| — minor. | H. de los C. | { 5 | 222 |
| — Alpinus ó rata de los Alpes | H. de los C. | { 5 | 293 |
| — aquatilis. | O. | { 14 | 425 |
| — longipes. | H. de los C. | { 7 | 455 |
| — marinus. | O. | { 14 | 425 |
| — de cumanus. | C. | { 18 | 475 |
| Musa. | C. | { 18 | 87 |
| — textilis. | C. | { 18 | 306 |
| Musang. | C. | { 22 | 255 |
| — bulan. | C. | { 22 | 256 |
| — sapulut. | C. | { 22 | 249 |
| Musango. | C. | { 22 | 249 |
| | | | 260 |

| | | Tratado. | Tom. | Pág. |
|------------------------------|--------------|------------|------|-------|
| Musaraneus ... | | C. | 22 | 150 |
| | | | { | 5 240 |
| Musaraña ... | H. de los C. | { | 22 | 135 |
| Musaraña y roedor ... | C. | | 22 | 101 |
| Musarañas ... | C. | | 22 | 150 |
| Muscadívoras ... | C. | 21 | 351 | |
| | | | { | 194 |
| | | | 239 | |
| Muscicapa ... | C. | 24 | 256 | |
| | | | { | 333 |
| | | | 347 | |
| — alector | C. | 24 | 220 | |
| — alectrura | C. | 24 | 220 | |
| — atricapilla | C. | 24 | 257 | |
| — audax | C. | 24 | 199 | |
| — aurantia | C. | 24 | 195 | |
| — auricapilla | C. | 24 | 532 | |
| — auriconnis | C. | 25 | 436 | |
| — australis | C. | 24 | 193 | |
| — barbata | C. | 24 | 209 | |
| — boodang | C. | 24 | 236 | |
| — brevirostris | C. | 24 | 269 | |
| — casia | C. | 24 | 253 | |
| — canerona | C. | 24 | 228 | |
| — cantatrix | C. | 24 | 196 | |
| — carolinensis | C. | 24 | 259 | |
| — cærulocephala | C. | 25 | 142 | |
| — cæsia | C. | 24 | 257 | |
| — (tchitrea) casamansæ | C. | 24 | 294 | |
| — cayenensis | C. | 24 | 243 | |
| — cinerea | C. | 24 | 238 | |
| — clamans | C. | 24 | 211 | |
| | | | 25 | 169 |

| | | Tratado. | Tom. | Pág. |
|----------------------------------|------------|----------|------|------|
| Muscicapa commersonii ... | C. | 24 | 254 | |
| — coronata | C. | 24 | 237 | |
| — crepitans | C. | 24 | 230 | |
| — cristata | C. | 24 | 225 | |
| | | | { | 242 |
| | | | 245 | |
| — cyanomelana | C. | 24 | 258 | |
| — chalibeo cephalo | C. | 24 | 242 | |
| — chrysomela | C. | 29 | 249 | |
| — chrysoptera | C. | 24 | 264 | |
| — despotes | C. | 24 | 218 | |
| — diops | C. | 24 | 260 | |
| — divaricata | C. | 24 | 348 | |
| — é fusco et luteo va | C. | 25 | 32 | |
| | | | ria | |
| — emarginata | C. | 24 | 350 | |
| — enado | C. | 24 | 257 | |
| — epimia | C. | 24 | 260 | |
| — erythrogaster | C. | 24 | 269 | |
| — etchitreæ senegalen | C. | 24 | 244 | |
| | | | sis | |
| — feroz | C. | 24 | 199 | |
| | | | { | 210 |
| — flabellifera | C. | 24 | 232 | |
| — flabicauda | C. | 24 | 235 | |
| — flamea | C. | 24 | 252 | |
| — flammiceps | C. | 24 | 260 | |
| — forsicita | C. | 24 | 199 | |
| — galeata | C. | 24 | 532 | |
| — georgiana | C. | 24 | 262 | |
| — godenovii | C. | 24 | 269 | |
| — quitula | C. | 24 | 224 | |
| — gularis | C. | 24 | 260 | |
| | | | { | 262 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|-----------------------------|--------------|------|------|
| <i>Muscicapa hemorroida</i> | C. | 25 | 453 |
| — <i>hæmorrousa</i> | C. | 25 | 445 |
| — <i>hyacinthina</i> | C. | 24 | 259 |
| — <i>inornata</i> | C. | 24 | 225 |
| — <i>lastanea</i> | C. | 24 | 244 |
| — <i>legatus</i> | C. | 24 | 218 |
| — <i>longipennis</i> | C. | 24 | 247 |
| — <i>longipes</i> | C. | 24 | 255 |
| — <i>luetuosa</i> | C. | 24 | 257 |
| — <i>ludoviciana</i> | C. | 24 | 204 |
| — <i>lotocephala</i> | C. | 24 | 267 |
| — <i>malachura</i> | C. | 25 | 168 |
| — <i>manadensis</i> | C. | 24 | 261 |
| — <i>marginalis</i> | C. | 25 | 167 |
| — <i>maupitiensis</i> | C. | 24 | 223 |
| — <i>megarhyncha</i> | C. | 24 | 254 |
| — <i>melanocephala</i> | C. | 25 | 167 |
| — <i>melanops</i> | C. | 24 | 258 |
| — <i>minuata</i> | C. | 24 | 52 |
| — <i>miniata</i> | C. | 25 | 59 |
| — <i>minuta</i> | H. de las A. | 10 | 172 |
| — <i>monacha</i> | C. | 24 | 220 |
| — <i>multicolor</i> | C. | 24 | 269 |
| — <i>narcisina</i> | C. | 24 | 270 |
| — <i>næsta</i> | C. | 24 | 239 |
| — <i>novæ boracensis</i> | C. | 24 | 335 |
| — <i>obsoleta</i> | C. | 24 | 260 |
| — <i>occipitalis</i> | C. | 24 | 258 |
| — <i>olivater</i> | C. | 24 | 235 |
| — <i>papuensis</i> | C. | 25 | 267 |
| — <i>parva</i> | C. | 24 | 257 |
| — <i>pectoralis</i> | C. | 24 | 192 |
| — <i>picata</i> | C. | 24 | 257 |
| — <i>platyrhinchia</i> | C. | 24 | 226 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|-----------------------------|----------------|------|-----------------|
| <i>Muscicapa polyglotta</i> | C. | 24 | 239 |
| — <i>pomorea</i> | C. | 24 | 222 |
| — <i>poonensis</i> | C. | 24 | 258 |
| — <i>psidii</i> | C. | 25 | { 153 154 |
| — <i>pullata</i> | C. | 24 | 196 |
| — <i>pygmæa</i> | H. de las A. | 10 | 172 |
| — <i>risoria</i> | C. | 24 | 241 |
| — <i>rodagastra</i> | C. | 24 | 270 |
| — <i>rubra</i> | (H. de las A.) | 10 | 190 |
| — <i>rufa olivacea</i> | C. | 24 | 548 |
| — <i>rufiventer</i> | C. | 24 | 253 |
| — <i>ruticilla</i> | C. | 24 | 235 |
| — <i>scita</i> | C. | 24 | 268 |
| — <i>senegalensis</i> | C. | 24 | 268 |
| — <i>sexatiles</i> | C. | 24 | 228 |
| — <i>solitaria</i> | C. | 24 | { 336 25 166 |
| — <i>stenura</i> | C. | 24 | 238 |
| — <i>straminea</i> | C. | 24 | 260 |
| — <i>streptophora</i> | C. | 24 | 256 |
| — <i>tenioptera</i> | C. | 24 | 240 |
| — <i>toitoi</i> | C. | 24 | 265 |
| — <i>tyrannus</i> | C. | 24 | { 199 207 |
| — <i>velata</i> | C. | 24 | 214 |
| — <i>ventralis</i> | C. | 24 | 240 |
| — <i>violenta</i> | C. | 24 | 260 |
| — <i>virescens</i> | C. | 24 | 240 |
| — <i>viridis</i> | C. | 24 | { 261 267 |
| — <i>vittata</i> | C. | 24 | { 21 558 263 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|------------------|------|--------------|
| Muscicapideas. | C. | 24 | 194 |
| Muscipa. | C. | 24 | 271 |
| Muscipeta. | C. | 24 | 264 |
| — barbata. | C. | 24 | 236 |
| — carinata. | C. | 24 | 226 |
| — corineta. | C. | 24 | 264 |
| — labrosa. | C. | 24 | 341 |
| — longicauda. | C. | 24 | 219 |
| — melanoceaca. | C. | 24 | 266 |
| — princeps. | C. | 24 | { 245 264 |
| — setosa. | C. | 24 | 264 |
| Musciphaga. | C. | 24 | 259 |
| Muscipipra. | C. | 24 | 245 |
| Muscyloa. | C. | 24 | 247 |
| Muscyloia. | C. | 24 | 268 |
| Muschel kalk. | D. de M. . . | 17 | 411 |
| Musaño. | H. de los C. . . | 5 | 239 |
| — acuático. | H. de los C. . . | 5 | 242 |
| — almizclado de la India. | H. de los C. . . | 5 | 240 |
| — volante : dientes de este murciélagos. | H. de los C. . . | 5 | 269 |
| — del Brasil. | H. de los C. . . | 5 | 241 |
| — desprende un hedor repugnante que molesta á los gatos, y sin embargo le dan caza, aunque sin comérlo. | H. de los C. . . | 5 | 239 |
| — es un error creer que su mordedura infiere veneno á los gatados. | H. de los C. . . | 5 | 239 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| Música. | O. | 14 | 463 |
| — su influencia sobre los brutos. | H. del H. . . | 2 | 397 |
| Músico. | H. de las A. . . | 10 | 65 |
| | C. | 24 | 237 |
| | O. | 14 | 404 |
| Musmon. | H. de los G. . . | 5 | 100 |
| — ó musimon. | H. de los C. . . | 6 | 306 |
| Musofágeas. | C. | 21 | 342 |
| Musófago gigante. | C. | 21 | 347 |
| — violáceo. | C. | 21 | 346 |
| Musófagos. | C. | 21 | 346 |
| Musophaga. | C. | 21 | { 342 346 |
| — cristata. | C. | 21 | 347 |
| — gigantea. | C. | 21 | 347 |
| — paulina. | C. | 21 | 344 |
| — variegata. | C. | 21 | 345 |
| — violacea. | C. | 21 | 346 |
| Mussita. | D. de M. . . | 17 | 411 |
| Mustac. | C. | 19 | 200 |
| | | 24 | 405 |
| Mustaco. | H. de los C. . . | 7 | { 321 420 |
| Mustela. | C. | 22 | { 205 240 |
| — africana. | C. | 22 | 205 |
| — alpinus. | C. | 22 | 209 |
| — boccamela. | C. | 22 | 210 |
| — brasiliensis. | C. | 22 | { 207 223 |
| — aversmannii. | C. | 22 | 208 |
| — lanata. | C. | 22 | 195 |
| 4152 Biblioteca popular. | | T. XXXIV. | 44 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------|
| <i>Mustela leucotis</i> . | C. | 22 | 212 |
| — <i>leptocephala</i> . | C. | 22 | 209 |
| — <i>lutra</i> . | C. | 22 | 222 |
| — <i>lutreola</i> . | C. | 22 | { 206 224 |
| — <i>lutris</i> . | C. | 22 | 227 |
| — <i>nudipes</i> . | C. | 22 | 205 |
| — <i>palmata</i> . | C. | 22 | 210 |
| — <i>pennatii</i> . | C. | 22 | 207 |
| — <i>piscatoria</i> . | C. | 22 | 207 |
| — <i>putoirus</i> . | C. | 22 | 208 |
| — <i>siberica</i> . | C. | 22 | 205 |
| — <i>vulpina</i> . | C. | 22 | 206 |
| — <i>stellatus</i> . | P. | 28 | 211 |
| <i>Mustelliens</i> . | C. | 22 | 245 |
| <i>Musteta nudipes</i> . | C. | 18 | 26 |
| <i>Musylon albogularis</i> . | C. | 24 | 247 |
| <i>Mutaopinma</i> . | C. | 21 | 49 |
| <i>Muticus</i> . | C. | 21 | 57 |
| <i>Mutú</i> . | H. de las A. | 9 | 66 |
| <i>Mutú—isla</i> . | C. | 18 | 75 |
| <i>Mutus alagons</i> . | C. | 18 | 13 |
| — <i>de lagones</i> . | C. | 18 | 13 |
| <i>Mututera</i> . | C. | 18 | 284 |
| <i>Muytú</i> . | H. de las A. | 9 | 66 |
| <i>Muzeta</i> . | A. | 10 | 53 |
| <i>Muztika—perlas</i> . | C. | 18 | 348 |
| <i>Myagra</i> . | C. | 24 | 229 |
| <i>Myagras</i> . | C. | 24 | 229 |
| <i>Mycetes</i> . | C. | 19 | { 27 313 |
| — <i>barbatus</i> . | C. | 19 | 321 |
| — <i>discolor</i> . | C. | 19 | 319 |
| <i>Mycropterus braquipterus</i> . | C. | 26 | 404 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---------------------------------|----------|------|--------------|
| <i>Mycteria australis</i> . | C. | 26 | 331 |
| <i>Micterizans</i> . | Cul. | 15 | 310 |
| <i>Mydans</i> . | C. | 22 | { 196 199 |
| — <i>macrurus</i> . | C. | 22 | 197 |
| — <i>melcaps</i> . | C. | 22 | 199 |
| <i>Mygale</i> . | C. | 22 | 99 |
| <i>Myicagra macroptera</i> . | C. | 24 | 229 |
| — <i>plumbea</i> . | C. | 24 | 229 |
| — <i>rubeculoides</i> . | C. | 24 | 229 |
| <i>Myioptera affinis</i> . | C. | 25 | 122 |
| — <i>analis</i> . | C. | 25 | 131 |
| — <i>andromeda</i> . | C. | 25 | 127 |
| <i>Mipioptera caudacuta</i> . | C. | 25 | 133 |
| — <i>etrichtothoras</i> . | C. | 25 | 130 |
| <i>Myiophera longirostris</i> . | C. | 25 | 133 |
| — <i>mentalis</i> . | C. | 23 | 131 |
| — <i>nigro-maculatus</i> . | C. | 25 | 131 |
| — <i>pyrrogenys</i> . | C. | 25 | 128 |
| — <i>umbrella</i> . | C. | 25 | 133 |
| — <i>yarrell</i> . | C. | 25 | 131 |
| <i>Miyiotheras</i> . | C. | 25 | { 149 126 |
| <i>Mijistera melanathoras</i> . | C. | 24 | 500 |
| <i>Myliobates aquila</i> . | P. | 28 | 83 |
| <i>Myogalea</i> . | C. | 22 | 162 |
| <i>Myophaga</i> . | C. | 25 | 126 |
| <i>Myophoneus</i> . | C. | 24 | 295 |
| <i>Myopotamos</i> . | C. | 23 | 95 |
| <i>Myoptera ferruginea</i> . | C. | 25 | 129 |
| — <i>leucophrys</i> . | C. | 25 | 128 |
| <i>Myopteris daubentonii</i> . | C. | 22 | 40 |
| <i>Myopteros</i> . | C. | 22 | 39 |
| <i>Myophera apilepidota</i> . | C. | 25 | 128 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|---|------------|------|--------------|
| <i>Myopthera grammiceps</i> | C. | 25 | 428 |
| — maluro. | C. | 25 | 429 |
| — rufimarginata. | C. | 25 | 429 |
| <i>Myotera gularis</i> | C. | 24 | 500 |
| — capistrata. | C. | 25 | 428 |
| <i>Myristicamas</i> (vegetal) | C. | 18 | { 371 250 |
| <i>Myrmecobius</i> | C. | 22 | 386 |
| — faciatus. | C. | 22 | 386 |
| <i>Myrmotera</i> | C. | 23 | 430 |
| <i>Mystaites</i> | C. | 26 | 401 |
| <i>Mystax fuscicollis</i> | C. | 19 | 403 |
| — nigricollis. | C. | 19 | 403 |
| <i>Myxine glutinosa</i> | P. | 28 | 42 |
| <i>Myzauta flavirostris</i> | C. | 25 | 437 |
| — flaviventer. | C. | 25 | 438 |
| — garrula. | C. | 25 | 437 |
| <i>Myzomela</i> | C. | 25 | 429 |

N

| | | | |
|---|----------------------|----|-----|
| <i>Naval</i> | H. de los C. | 6 | 219 |
| <i>Nacibas</i> | C. | 25 | 446 |
| <i>Nacidos</i> , casamientos y de- funciones. (V. esta- do general) | H. del H. | 12 | 339 |
| <i>Nacion hermosa</i> . (Indios de la isla llamada | H. del H. | 3 | 212 |
| <i>Nacunda</i> | C. | 24 | 402 |
| <i>Nacuratú</i> | C. | 21 | 33 |

| | Tratado. | Tom. | Pág. |
|--|----------------------|------|--------------|
| <i>Nacuratú chorreado</i> | C. | 21 | 32 |
| — tachetee. | C. | 21 | 32 |
| <i>Nadadora ó víbora de agua</i> | Cul. | 15 | 243 |
| <i>Nadelstein</i> | D. de M. | 17 | 412 |
| <i>Mafe</i> | C. | 18 | 479 |
| | (D. de M. | 17 | 412 |
| <i>Nafta</i> | H. de los M. | 12 | { 501 507 |
| <i>Naglualk</i> | C. | 20 | 522 |
| <i>Nagor</i> | H. de los C. | 26 | 492 |
| <i>Nagores ó las servicabras de</i> } | C. | 23 | 238 |
| <i>Blainville</i> | | | |
| <i>Naires de calecut</i> | H. del H. | 3 | { 66 67 |
| <i>Naja de las Indias Orientales</i> } | Cul. | 15 | 499 |
| ó culebra de anteo- } | | | |
| jos. | | | |
| <i>Napugarring</i> | C. | 20 | 503 |
| <i>Nalle pambou ó culebra bue-</i> } | Cul. | 15 | 206 |
| na. | | | |
| <i>Nama y procion</i> | C. | 22 | 188 |
| <i>Nami</i> =seno. | C. | 18 | 229 |
| <i>Nandarra</i> =dientes. | C. | 18 | 125 |
| <i>Nandu</i> =guacei. | H. de las A. | 18 | 301 |
| <i>Nandú</i> | C. | 20 | 228 |
| <i>Nandus</i> | C. | 20 | 227 |
| <i>Nangur</i> | H. de los C. | 6 | { 454 492 |
| — ó dama de los anti- } | H. de los C. | 6 | 454 |
| guos. | | | |
| <i>Nanicento</i> | C. | 20 | 297 |
| <i>Nanioguto</i> | C. | 20 | 297 |
| <i>Naukeen hawk</i> | C. | 20 | 518 |