

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Myopthera grammiceps</i>	C.	25	428
— maluro.	C.	25	429
— rufimarginata.	C.	25	429
<i>Myotera gularis</i>	C.	24	500
— capistrata.	C.	25	428
<i>Myristicamas</i> (vegetal)	C.	48	{ 371 250
<i>Myrmecobius</i>	C.	22	386
— faciatus.	C.	22	386
<i>Myrmotera</i>	C.	23	430
<i>Mystaites</i>	C.	26	401
<i>Mystax fuscicollis</i>	C.	19	403
— nigricollis.	C.	19	403
<i>Myxine glutinosa</i>	P.	28	42
<i>Myzauta flavirostris</i>	C.	25	437
— flaviventer.	C.	25	438
— garrula.	C.	25	437
<i>Myzomela</i>	C.	25	429

N

<i>Naval</i>	H. de los C.	6	219
<i>Nacibas</i>	C.	25	446
<i>Nacidos</i> , casamientos y de- funciones. (V. esta- do general)	H. del H.	12	339
<i>Nacion hermosa</i> . (Indios de la isla llamada	H. del H.	3	212
<i>Nacunda</i>	C.	24	402
<i>Nacuratu</i>	C.	21	33

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Nacuratu chorreado</i>	C.	21	32
— tachetee.	C.	21	32
<i>Nadadora ó víbora de agua</i>	Cul.	15	243
<i>Nadelstein</i>	D. de M.	17	412
<i>Mafe</i>	C.	18	479
	(D. de M.	17	412
<i>Nafta</i>	H. de los M.	12	{ 501 507
<i>Naglualk</i>	C.	20	522
<i>Nagor</i>	H. de los C.	26	492
<i>Nagores ó las servicabras de</i> }	C.	23	238
<i>Blainville</i>			
<i>Naires de calecut</i>	H. del H.	3	{ 66 67
<i>Naja de las Indias Orientales</i> }	Cul.	15	499
ó culebra de anteo- }			
jos.			
<i>Napugarring</i>	C.	20	503
<i>Nalle pambou ó culebra bue-</i> }	Cul.	15	206
na.			
<i>Nama y procion</i>	C.	22	188
<i>Nami</i> =seno.	C.	18	229
<i>Nandarra</i> =dientes.	C.	18	125
<i>Nandu</i> =guacei.	H. de las A.	18	301
<i>Nandú</i>	C.	20	228
<i>Nandus</i>	C.	20	227
<i>Nangur</i>	H. de los C.	6	{ 454 492
— ó dama de los anti- }	H. de los C.	6	454
guos.			
<i>Nanicento</i>	C.	20	297
<i>Nanioguto</i>	C.	20	297
<i>Naukeen hawk</i>	C.	20	518

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nanodes	C.	26	{ 14 42
Napaul=faisan cornudo . .	{ A. C.	9 21	57 337
Napauls	C.	20	124
Napoleon	C.	21	63
Napolos	C.	21	97
Napouls	C.	21	97
Naranja	C.	24	273
Naranjada	O.	14	377
— (Raina)	O.	14	464
Nari ó adiva	C.	22	235
Nariguda	Cul.	15	420
Narina	C.	26	35
Nariz	H. del H. . .	2	{ 267 285
— blanca	H. de los C. .	7	393
Narval anderson	Cet.	27	199
— comun	Cet.	27	184
— licornio	C.	23	374
— microcéfalo	Cet.	27	196
Narvales	{ Cet. C.	27 23	{ 184 369
Narwalus andersonianus . .	Cet.	27	199
— microcephalus	Cet.	27	196
— vulgaris	Cet.	27	184
Nasalis	C.	19	27
Nasica	Cul.	15	309
Nasicas	{ C. C.	25	{ 212 471
Nasico	C.	25	214
		{ 19	183
		24	377

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nasicorne	O.	14	464
Nason licornet	C.	18	34
Naspas Kasit	C.	22	164
Nasuta	C.	23	396
Natal. (Moradores de . . .	H. del H. . .	3	126
Nataria	C.	18	445
		(24	402
Naterer	C.	(25	323
Nathuera medius	C.	21	241
Natices	C.	18	267
Natrio	D. de M. . .	17	413
Natrium	D. de M. . .	17	413
Natrix doméstica	Cul.	15	357
Natron	{ D. de M. . . H. de los M. .	17	{ 413 13 94
—: en Oriente los destinan á los mismos usos que nosotros á la sosa	{ H. de los M. . . H. de los M. .	13	{ 92 91
—: es la única sal que se presenta libre	H. de los M. .	13	91
—: han hablado de él los antiguos con el nom- bre de nitro	H. de los M. .	13	92
—: viene de Egipto y se estrae de dos lagos, de los cuales, el uno está muy próximo al Cairo	H. de los M. .	13	91
Natterer	C.	25	462
Naturales del archipiélago . .	{ C. Gilberto	18	{ 280 407
— de la isla de Buca	C.	18	407

		Tratado	Tom.	Pág.
Naturales de la isla de Hen-	derville.	C..	18	285
----- de Sathual.	C..	18	325	
----- de Siden-	{ C..	18	283	
----- ham.				
----- de Valam.	C..	18	288	
----- de Wooble.	C..	18	285	
----- de Yorck.	C..	12	406	
----- de Duperry.	C..	18	320	
----- de Hogolus.	C..	18	324	
----- de Mac-	{ C..	18	316	
----- Askill..				
----- de Tama-	{ C..	18	323	
----- tam.				
Naturaleza.	{ O..	14	464	
----- del hombre.	{ D. de M..	17	414	
----- de las uñas.	H. del H..	2	175	
----- espolones,	{ C..	20	54	
----- etc.				
----- de los animales.				
----- (Discurso so-	H. de los C..	5	5	
----- bre la..				
----- de los espolones..	C..	20	54	
----- la del hombre es				
----- superior á la de	{ H. del H..	2	181	
----- los brutos..				183
----- sus potencias..	H. de los M..	12	13	
Naucleros..	C..	20	{ 498	
			505	
Nauclerus..	C..	20	505	
----- furcatus..	C..	20	505	
Nautilus pompilius..	C..	18	368	

		Tratado	Tom.	Pág.
Nautilus pompilius..	C..	18	337	
----- spirula..	C..	18	337	
Navío velero..	C..	20	444	
Navíos de guerra..	C..	20	135	
Neaplata..	D. de M..	17	414	
Nebulosa..	Cul..	15	326	
Nebuloso..	O..	14	249	
----- (Lagarto)..	O..	14	464	
Necrophafus..	C..	21	261	
Nectarinia..	C..	25	{ 269	
			424	
----- asseltii..	C..	25	426	
----- coccinigaster..	C..	25	427	
----- cupagenis..	C..	25	426	
----- inornata..	C..	25	429	
----- javanica..	C..	25	427	
----- kuhlii..	C..	25	426	
----- longirostris..	C..	23	428	
----- metallua..	C..	25	425	
----- nuptacalis..	C..	25	427	
----- pectoralis..	C..	25	{ 426	
----- phænicatis..	C..	25	427	
----- rubrocana..	C..	25	430	
----- solaris..	C..	25	426	
Nector..	C..	25	150	
Needham (altura de las mon-	T..	1	285	
tañas de Saboya)..				
Nefelina..	D. de M..	17	414	
Negra..	A..	10	386	
----- y leonada..	Cul..	15	322	
Negrán..	H. de las A..	9	487	
Negrillo..	H. de los M..	19	384	
Negrizca (tortuga)..	O..	14	464	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Negro	C.	{ 24 { 435 293 25 { 267 } 432	
— anaranjado	C.	24 253	
— caléndula	A.	9 518	
— malayos hybrides	C.	18 126	
— y blanco	C.	25 431	
— y coronado	C.	25 70	
— vinzimbers	C.	18 49	
— de color de cobre	H. del H.	3 109	
— causa de su color	H. del H.	3 496	
— (origen de los)	H. del H.	3 430	
— (princesa de los)	H. del H.	3 446	
Negruzco	C.	24 237	
Neipse ó nems	C.	22 262	
Neitsersoak	H. de los C.	7 222	
Neiyoxpoxo eygu	O.	14 425	
Nehiarsee	C.	24 445	
Nelicurvi	C.	24 460	
Nelomys	C.	24 447	
Nemalita	D. de M.	17 414	
Nemer	H. de los C.	5 435	
Nemoredos	C.	23 246	
Nemosia	C.	24 246	
— flavicollis	C.	24 556	
— ruficapilla	C.	24 557	
— de cabeza y garganta bermeja	C.	24 557	
— de garganta amarilla ó de espejo	C.	24 556	
Nemosias	C.	21 556	
Neoctesa	D. de M.	17 414	
	C.	20 248	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Neomenia	H. de las A.	11 { 316	
Neophron	C.	20 308	
— percnopterus	C.	20 310	
Neoplasa	D. de M.	17 414	
Neops ruficauda	O.	25 205	
Neotomos	C.	23 39	
Neotragos	C.	23 244	
Neotragus	C.	23 244	
Nepaul moñudo	C.	24 92	
Nepul ó el danera	C.	25 447	
Nero—esclavo	C.	18 226	
Nervios ópticos	H. del H.	2 365	
Nesogalo	C.	26 252	
Nesorsalik	C.	22 337	
Nessotrophium	H. de las A.	11 518	
Nestor	C.	{ 18 { 30	
Nestores	C.	19 192	
Nevatilla	H. de las A.	10 405	
— aguzamines	C.	25 493	
Niais	H. de las A.	11 406	
Nianghenat	C.	22 74	
Niao	C.	18 485	
Nibiginioso	C.	25 214	
Nicolumn	D. de M.	17 415	
Nicobar. (Naturales de la isla)	H. del H.	3 64	
Nicobares	C.	{ 21 { 351	
Nicotuya	C.	20 297	
Nicteris	C.	22 59	
— javanicus	C.	{ 22 { 60	
Nicteros	C.	22 59	
Nictibius	C.	24 396	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nictibius grandis.	C.....	24	398
Nicticebus ceglonius.	C.....	19	423
Nicticoras Stepheus.	C.....	26	306
Nictipithecos.	C.....	19	372
Nictipithecus.	C.....	19	364
Nictitario ó collalba de anteojos.	{ A..... C.....	10	319 24 254
Nido del martin pescador.	C.....	26	154
— de los condores.	C.....	20	284
Nigand.	H. de las A.	11	406
Nigela.	C.....	21	73
Nigló: su alimento.	H. de los C.	7	33
— su cabeza.	H. de los C.	7	34
— su color.	H. de los C.	7	25
— su cuello.	H. de los C.	7	34
— su estiércol.	H. de los C.	7	33
— su pelo.	H. de los C.	7	30
— su tronco.	H. de los C.	7	29
— sus cuernos.	H. de los C.	7	32
— sus dientes.	H. de los C.	7	34
— sus hábitos.	H. de los C.	7	33
— sus ojos.	H. de los C.	7	32
— sus orejas.	H. de los C.	7	32
— sus piernas.	H. de los C.	7	31
— sus testículos.	H. de los C.	7	30
— hembra.	H. de los C.	7	34
— su especie.	H. de los C.	7	34
— su historia.	H. de los C.	7	35
Nigrina.	D. de M.	17	415
Nigro maculato.	C.....	24	366
Nihil album.	D. de M.	17	415
Nikel.	D. de M.	17	415
Nil-bandar.	C.....	19	256

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nilgo.	H. de los C.	7	24 25
— hembra.	H. de los C.	7	36
Nimie.	H. de los C.	5	174
Niña velluda.	H. del H.	3	234
Niñas. (Infibulación de las).	H. del H.	2	243
— en París el número de ellas está con el de niños en la proporción de 26 a 27.	H. del H.	2	244
— generalmente su número es al de niños como 16 á 17.	H. del H.	2	344
Niño: es forzoso hacerle infiliz algunos instantes para labrar su felicidad futura.	H. de los C.	5	63
Niños. (Infibulación de los).	H. del H.	2	227
— articulación sucesiva de las letras.	H. del H.	2	222
— cuando comienzan á hablar.	H. del H.	2	224
— ejemplos de un rápido crecimiento.	H. del H.	2	219 220
— el número de ellos está con el de niñas en la proporción de 47 á 46.	H. del H.	2	344
— nacen mas que niñas (en París) en la proporción de 27 á 26.	H. del H.	2	344
Nicbio.	D. de M.	17	415
Nios.	C.....	18	315
— batatas.	C.....	18	395

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nipturos.	C.	21	343
			41
Niquel.	H. de los M.	13	532
			542
— arseniatado.	D. de M.	17	415
— arsenical.	D. de M.	17	416
— arseniurado.	D. de M.	17	417
Niquel nativo.	D. de M.	17	417
— sulfurado.	D. de M.	17	417
— como se purifica.	H. de los M.	13	543
— es atraible al iman por-			
que no puede ser	H. de los M.	13	545
despojado del hierro			
que contiene.	H. de los M.	13	545
— espuesto al aire se cu-			
bre de una eslores-	H. de los M.	13	545
cencia verde.			
— se alea con todos los			
metales y semime-	H. de los M.	13	546
tales.			
Niquelina.	D. de M.	17	417
Niqueloere.	D. de M.	17	417
Nir-nayie.	C.	22	225
Nisnas.	C.	19	227
Nisus.	H. de las A.	8	154
— australis.	C.	20	398
— bauksii.	C.	20	404
— communis.	C.	20	412
— de cal.	D. de M.	17	417
— de magnesia.	D. de M.	17	418
— de potasa.	D. de M.	17	418
— de sosa.	D. de M.	17	419

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nitratos.	D. de M.	17	419
Nitridos.	D. de M.	17	420
Nitrium.	D. de M.	17	420
Nitro.	H. de los M.	13	424
— aluminosa.	H. de los M.	13	40
Nitrocúbico.	D. de M.	17	420
Nitro lunar.	D. de M.	17	420
— arde con detonacion,			
— y esta es tanto mas			
fuerte cuanto mayor	H. de los M.	13	428
es la resistencia que			
tiene que vencer.			
— el ácido aéreo es pre-			
ciso para su forma-	H. de los M.	13	434
cion.			
— el que se extrae de			
las materias vege-			
tales es el que tie-	H. de los M.	13	430
ne base de álcali			
fijo.			
— es la sal que se di-			
suelve y desvane-			
ce mas completa-	H. de los M.	13	427
mente y con mas			
rapidez.			
—: está formado en algu-			
nas plantas, tal co-			
mo los borragíneas,	H. de los M.	13	430
tornasoles, etc.			
—: fijo por el arsénico.	H. de los M.	13	435
—: es muy buen fun-			
diente, y pue	H. de los M.	13	435
de usarse con			

Tratado. Tom. Pág.

- ventaja para la vitrificación. } H. de los M. 43 435
- Nitro: lo producen en mas cantidad las materias animales... } H. de los M. 43 430
- : nos lo ofrece la naturaleza en alguna cantidad, tanto en España como en Oriente y en el Perú. } H. de los M. 43 430
- : observación del dulce que la Rochefoucaul sobre su formacion. } H. de los M. 43 431
- : posee en muy alto grado la propiedad de inflamarse estando al alcance del fuego. } H. de los M. 43 428
- : puede hacerse artificial con solo poner al contacto del aire y en putrefaccion una mezcla proporcionada de materias vegetales y animales. } H. de los M. 43 429
- : puede perder su formacion cristalina y su agua de cristalizacion sin corromperse. } H. de los M. 43 434
- : se cristaliza estando en disolucion en

Tratado. Tom. Pág.

- agua caliente por el enfriamiento mejor que por evaporation. } H. de los M. 43 434
- Nitro: se inflama sobre los carbones encendidos, produciendo un sonido semejante á un prolongado silbido. } H. de los M. 43 434
- : se liquida á un fuego menor del necesario para enrojecerle. } H. de los M. 43 436
- : su composicion. } H. de los M. 43 425
- : sus propiedades. } H. de los M. 43 434
- Nitros. } H. de los M. 43 39
- Nitrum de Plinio: no es exacto que sea igual á nuestro salitre. } H. de los M. 43 92
- Nitrogeno. } D. de M. 47 420
- Niu. } H. de los C. 7 { 14 18
- Niveo. } C. 25 456
- Niverola. } A. 9 514
- Niza—aguja. } C. 18 226
- Noble rey de los animales. } C. 20 91
- Nocote—tres. } C. 18 112
- Noctilios. } C. 22 57
- Noctilis. } O. 22 57
- Noethora trivirgata. } O. 19 372
- Noethoro. } C. 19 21
- Noethoros. } C. 19 21
- Nocthuros. } C. 21 250
- Nocticorax. } C. 21 14

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nocticorax albiventer	C.	22	58
— dorsatus.	C.	22	58
— rufus.	C.	22	58
— unicolor.	C.	22	58
— vittatus.	C.	22	58
— de América.	C.	22	58
Noctilio.	C.	22	57
Noctua.	C.	20	520
— indica	C.	20	537
— meridionalis.	C.	20	542
— punctulata.	C.	20	543
— variegata.	C.	20	544
— veterum.	C.	20	542
— zelandica.	C.	20	529
Noctulo.	H. de los C.	5	264
— volante: dientes de este murciélagos.	H. de los C.	5	269
Noctuos striacucleas.	C.	20	521
Nocturos.	C.	21	240
Nodi.	A.	11	451
— negro.	C.	20	463
— de pico cenceño.	C.	26	388
Nodis.	C.	20	140
Noerz ó norck.	C.	22	206
Nohibari.	C.	21	506
Noira.	H. de las A.	10	492
Noirou.	C.	26	48
Nombres.	O.	14	464
— diversos de animales y plantas.	C.	18	348
Nomenclatura de los monos.	H. de los C.	7	343
— y tabla metódica de las cu- lebras.	C.	15	50

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nómetjes.	C.	20	363
Nona.	H. de los C.	7	447
Nono (vegetal).	C.	18	489
Nun monsol.	C.	18	299
Nosce te ipsum.	C.	18	36
Nosik.	C.	24	441
Nota sobre algunas aves diurnas de rapiña.	C.	20	511
— sobre los cetáceos de los mares próximos al Japon, leída á la academia real de Ciencias el 21 de setiembre de 1818 por el señor conde de Lapepede.	Cet.	27	327
Nothuros.	C.	21	240
Noticia biográfica sobre Buffon T.	T.	1	v.
Notodela.	C.	24	342
Notodelas.	C.	24	342
Notura-major.	C.	24	240
Nouette.	C.	24	47
Novacula.	D. de M.	17	420
Noviembre: en este mes, así como en los de julio y diciembre , nacen menos criaturas.	H. del H.	2	343
Nubianos.	H. del H.	3	400
Nudicolas.	C.	20	480
Nudipedas.	C.	20	247
Nudipedos.	C.	20	539
Nuca aljofarada (tortola).	C.	21	521
Nucifraga.	C.	25	24

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nucifraga hemispilla.	C.	25	25
Nueva Bretaña. (Naturales de la.)	H. del H.	3	205
— España. (Habitantes de la.)	H. del H.	3	454
— Guinea.	H. del H.	3	{ 61 62
Nueva Holanda. (Descripcion de la.)	H. del H.	3	218
— (Habitantes de la costa de.)	H. del H.	3	{ 63 65
— Z e l a n d a. (Habitantes de la.)	H. del H.	3	213
Nuevo continente: hay razones para creer que ha sido formado ó se ha elevado no hace mucho tiempo.	H. de los C.	5	390
— Zelandés.	C.	18	74
Nuevos zelandeses.	C.	18	233
Nuguru=nariz.	C.	18	125
Nui-atu.	C.	18	71
Nui Atua.	C.	18	250
Numbo-Jumbo.	C.	18	387
Numenius.	{ C.	26	{ 294 290
— borealis.	C.	26	294
— brevirostris.	C.	26	294
— goisagi.	C.	25	309
— ibis.	C.	26	302
— lineatus.	C.	26	294
— longirostris.	C.	26	294

	Tratado.	Tom.	Pág.
Numenius luzoniensis.	C.	26	292
— manillensis.	C.	26	308
— rufiventris.	C.	26	29
— tahitiensis.	C.	26	292
— tenuirostris.	C.	26	292
— virgatus.	C.	26	294
— et phœopus.	C.	26	270
Numeracion binaria.	C.	3	595
— decimal.	C.	3	595
Numida.	C.	21	142
— cristata.	C.	21	143
— meleagris.	C.	21	142
— mitrata.	C.	21	142
— ptylochyncha.	C.	21	144
— vulturina.	C.	21	145
Numosa (planta).	C.	18	24
Nur=tres.	C.	18	112
Nuru=dos.	C.	18	112
Nutra marina.	C.	22	221
— del Canadá.	C.	22	221
Nutras ó lutras.	C.	22	221
Nutria.	H. de los C.	5	{ 134 149
— amarillenta.	H. de los C.	5	155
— gris.	H. de los C.	5	155
— negra.	H. de los C.	5	155
— historia de una de estas domesticada.	H. de los C.	5	{ 151 154
— no muda jamás de pelo.	H. de los C.	5	154
— se alimenta esclusivamente de peces.	H. de los C.	5	149

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nutria: sus pieles son muy estimadas para muchos usos.	H. de los C.	5	155
Nutrias: la piel que tienen en invierno es mas apreciada que la del verano.	H. de los C.	5	154
—: se defienden tenazmente cuando son atacadas.	H. de los C.	5	155
—: su carne se come en viernes.	H. de los M.	5	154
Nutricion.	H. de los An.	3	287
Nuuya.	C.	18	207
— affinis.	C.	22	60
— capensis.	C.	22	60
— dauyentonii.	C.	22	60
Nyctero parecido.	C.	22	60
— de Java.	C.	22	60
— del Cabo.	C.	22	60
— de la Thebaida.	C.	22	61
Nycteris thebarus.	C.	22	61
Nyctibius longicaudatus.	C.	24	398
Nycticebo potto.	C.	19	423
— de Java.	C.	19	422
— de Ceilan.	C.	19	423
Nycticebos ó lemurianos.	C.	19	422
Nycticeo alecto.	C.	22	30
— humeral.	C.	22	20
— manchado.	C.	22	21
— primoroso.	C.	22	23
— secundo.	C.	22	29
— siciliano.	C.	22	24
— de alas azules.	C.	22	23

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nycticeo de Belanger.	C.	22	22
— de bigotes.	C.	22	25
— de Chile.	C.	22	29
— de Heath.	C.	22	29
— de Rafinesque.	C.	22	24
— de Say.	C.	22	22
— de Temminck.	C.	22	21
Nycticeos.	C.	22	20
— de Buenos Aires.	C.	22	25
— de Pooping.	C.	22	28
Nycticeus.	C.	22	20
— alecto.	C.	22	30
— Belangeri.	C.	22	22
— bonariensis.	C.	22	25
— cyanopterus.	C.	22	23
— chilensis.	C.	22	29
— humeralis.	C.	22	20
— mystax.	C.	22	25
— pæpingii.	C.	22	28
— pruinosus.	C.	22	28
— rafinesquii.	C.	22	24
— sayii.	C.	22	22
— sicus.	C.	22	24
— temminckii.	C.	22	21
— tesselatus.	C.	22	21
Nycticorax limnophilas.	C.	26	307
— delgado.	C.	22	41
— dilatado.	C.	22	42
— nason.	C.	22	44
— pequeño.	C.	22	43
— de Bengala.	C.	22	42
— de Borbon.	C.	22	42
— de Egipto.	C.	22	42

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Nycticorax</i> de Rupell.	C.	22	43
<i>Nyctinomos</i> .	C.	22	41
<i>Nyctinomus</i> .	C.	22	41
— <i>acetabulosus</i> .	C.	22	42
— <i>ægyptianus</i> .	C.	22	42
— <i>brasiliensis</i> .	C.	22	44
— <i>nasutus</i> .	C.	22	44
— <i>pusillus</i> .	C.	22	43
— <i>rupPELLi</i> .	C.	22	43
— <i>tenuis</i> .	C.	22	41
<i>Nyctipitecos</i> .	C.	19	21
<i>Nyctipiteco aullador</i> .	C.	19	375
— <i>cara de gato</i> .	C.	19	375
<i>Nyctipitecus</i> .	C.	19	372
<i>Nyctomus dilatatus</i> .	C.	22	42
— <i>felinus</i> .	C.	19	375
— <i>vociferans</i> .	C.	19	375
<i>Nyctophilos</i> .	C.	22	65
<i>Nyctophilus</i> .	C.	22	65
<i>Nzime ó nzfusi</i> .	H. de los C.	6	7

O

<i>Oa</i> .	C.	18	315
<i>Obesula</i> .	C.	22	399
<i>Obejas</i> : han sido llevadas desde Europa á	H. de los C.	5	362
América..			
<i>Obioleto</i> .	C.	24	44
<i>Obispo</i> .	H. de las A.	9	489

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Obispo de las codornices</i> .	H. de las A.	9	108
<i>Obrero del mundo</i> .	C.	18	70
<i>Observaciones acerca de las aves pelágicas</i> .	C.	20	144
— <i>meta moscópicas</i> .	H. del H.	2	275
— <i>microscópicas</i> . sobre el se- men.	H. de los An.	3	393
<i>Obsidiana semidifusa</i> .	D. de M.	17	421
<i>Obsidiáfana transparente</i> .	D. de M.	17	421
<i>Obu=vientre</i> .	C.	18	230
<i>Oc=sable</i> .	C.	18	226
<i>Oca antártica</i> .	C.	26	396
— blanca.	C.	26	400
— sencilla.	C.	26	399
— somormujo.	H. de las A.	11	389
<i>Ocas ó gansos</i> .	C.	29	396
<i>Occiput fourchu</i> .	O.	14	425
<i>Oceania</i> .	C.	18	6
<i>Oceanica</i> : variedad de la es- pecie humana.	C.	18	50
<i>Oceanicos</i> .	C.	18	50
<i>Ocelote</i> .	H. de los C.	5	129
—	C.	7	275
<i>Ocicalecio</i> .	D. de M.	17	422
<i>Ococalia</i> .	C.	25	53
<i>Oecolin</i> .	H. de las A.	9	120
—	C.	12	123
<i>Ocot=zinitzcan</i> .	C.	25	51
<i>Ocre</i> .	H. de los M.	16	363
— (Mina de..	H. de los M.	12	417
— amarillo.	D. de M.	17	422