

	Tratado.	Tom.	Pág.
Orospiza.	H. de las A.	9	507
Orpheus australis.	C.	25	138
— cœruleocephalus.	C.	25	142
— corvirostris.	C.	25	142
— gilvus.	C.	25	144
— meruloides.	C.	25	142
— polyglottas.	C.	25	138
Ors marin.	C.	22	362
Ortalida.	C.	24	{ 322 333
— goudotii.	C.	24	336
— parrakua.	C.	24	334
— squamata.	C.	24	337
Ortasa.	D. de M.	17	435
Ortega.	{ A. C.	8	466 152
— de Berberia.	C.	24	165
— de cola larga.	A.	9	40
— de Baffin	C.	24	152
— Richardson.	C.	24	158
— de Sabino.	C.	24	160
— del Canadá.	{ A. C.	9	5 152
— del Senegal.	C.	24	173
— de los Pirineos.	A.	8	474
Orthagínea.	C.	24	45
Orthocorix.	C.	24	338
Orthotunus bennetii.	C.	25	265
Orthotunus lingoo.	C.	25	265
— sepium.	C.	25	265
Orthonix spinioandus.	C.	25	212
— Temminchii.	C.	25	212
Orthohynchus frontalis.	C.	25	209
Ortigodes.	C.	24	226

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ortotomas.	C.	25	264
Ortygia.	C.	24	204
Ortygis.	C.	24	225
Ortygodes vakilgata.	C.	24	232
Ortygometia.	H. de las A.	9	410
Ortyx.	C.	24	208
— affinis.	C.	24	215
— borealis.	C.	24	208
— californica.	C.	24	{ 200 215
— capistratus.	C.	24	248
— cristata.	C.	24	209
— elegans.	C.	24	209
— macrourus.	C.	24	218
— massena.	C.	24	216
— motezuma.	C.	24	216
— neoxenus.	C.	24	215
— sonnini.	C.	24	209
— spilogaster.	C.	24	212
— squamatus.	C.	24	214
Orycteropos.	C.	23	438
Oryx.	(H. de los C.	7	42
Oryxes de Blainville.	(C.	23	231
Ortyx de Motezuma.	C.	23	231
Orveto.	Cul.	24	218
Osa: se cree que recibe al ma- cho tendida de es- paldas; pero no está comprobado que así se efectúe.	H. de los C.	5	308
Osculan.	Cul.	25	457
Oscura.	Cul.	25	282
Oscuro.	C.	24	236

	Tratado.	Tom.	Pág.
Osifrago . . . . .	C. . . . .	{ 25 20	{ 22 333
Osillo . . . . .	C. . . . .	22	390
Osmidos . . . . .	D. de M. . . . .	17	435
Osmio . . . . .	D. de M. . . . .	17	435
Osmium . . . . .	D. de M. . . . .	17	436
Osmiuro de iridio . . . . .	D. de M. . . . .	17	436
Oso . . . . .	H. de los C. . . . .	5	{ 133 302
—: en el estado silvestre se asusta al oír un sibrido, y entonces debe tirársele procurando matarlo, porque si solo se le hiere se avalanza al cazador, y opri-miéndole entre sus patas delanteras pone su vida en riesgo inminente.	H. de los C. . . . .	5	{ 309 310
—: en la cópula, los movimientos del macho son cortos, pero energicos, por espacio de unos 15 minutos: descansa sin separar los órganos genitales, repite la operacion hasta cuatro veces y en seguida se baña.. . . . .	H. de los C. . . . .	5	314
—: en virtud de la mucha grasa que tiene es sumamente apto para la natacion. . . . .	H. de los C. . . . .	5	311

Tratado.	Tom.	Pág.
Oso: es susceptible de cierta educación cuando se le apresa joven, puesto que en la edad adulta es muy indómito, y con dificultad se consigue amansarlo porque no teme al castigo. . . . .	H. de los C. . . . .	5 { 309
—: los romanos lo traían de Libia para servir en los circos de fieras.	H. de los C. . . . .	5 { 306
—: modo de purificar su grasa para destruir el mal olor que tiene y hacerla útil hasta para los usos domésticos.	H. de los C. . . . .	5 { 310 311
—: permanece cuatro semanas con los ojos cerrados, y aunque tiene al nacer cortas dimensiones, su magnitud es ya considerable.	H. de los C. . . . .	5 { 313 314
—: perseguido y fatigado se arrima á un árbol ó peñasco y desde allí se defiende á pedradas sin abandonar su puesto.	H. de los C. . . . .	5 { 315
—: por mucha que sea su hambre nunca se alimenta de carne humana ni acomete á ningún otro animal con el intento de devorarlo.	H. de los C. . . . .	5 { 303 304

Tratado. Tom. Pág.

- Oso: puede suministrar hasta 240 cuartillos de grasa, que para ser buena debe tener un color amarillento y despedir un olor algo hediondo, pues en otro caso hay motivo para creer que está adulterada. . . . H. de los C. 5 311
- : siendo jóven se le amansa sin dificultad, pero aunque esté domésticado es peligroso herirle en la punta de la nariz ó lastimarle en los órganos de la generación, porque entonces se irrita. . . . H. de los C. 5 309
- : su carne no es mal alimento y sus pieles son muy apreciadas. . . . H. de los C. 5 321
- : su grasa y su piel se tienen en mucha estima y por eso se le persigue. . . . H. de los C. 5 310
- : tiene poco desarrollado el olfato y el gusto; pero en cambio los demás sentidos gozan de una esquisita sensibilidad. . . . H. de los C. 5 312
- : vive en distinta man- sión que su hembra. . . . H. de los C. 5 309
- : acollarado. . . . C. . . . 22 178

Tratado. Tom. Pág.

- Oso: blanco. . . . . H. de los C. 5 { 306  
315
- : cuando el hambre le acecha, se lanza al Océano para atacar á los cetáceos, lo cual dió margen á creer que era anfibio: en tal estado es muy fácil darle caza, porque se fatiga nadando y teme zambullirse.. . . H. de los C. 5 319
- : da caza, así á los lobos como á los perros marinos, y con mas especialidad á los ballenatos; pero á su vez es perseguido por las ballenas, a las cuales teme.. . . H. de los C. 5 321
- : es esencialmente carníero: ataca al hombre para devorarlo y desentierra los cadáveres cuando el olfato H. de los C. 5 { 318  
319

Tratado. Tom. Pág.

leindca en don-		
de se encuen-	H. de los C.	5 { 318
tran . . . . .		319
Oso blanco terrestre . . . . .	H. de los C.	5 302
— de mar . . . . .	H. de los C.	7 489
— marino . . . . .	H. de los C.	7 { 228 250 22 327
— tejon . . . . .	C. . . . .	22 471
— de Saboya . . . . .	H. de los C.	5 306
— de patas cortas . . . . .	C. . . . .	22 478
— largas . . . . .	C. . . . .	22 478
— del Canadá . . . . .	H. de los C.	5 304
— del mar Glacial . . . . .	H. de los C.	5 302
— de la Luisiana . . . . .	H. de los C.	5 314
— : en la planta		
de sus pies		
se encuen-		
tran ciertas		
g l ándulas		
que secre-		
tan u n a		
s u stancia		
l e c h o s a,	H. de los C.	5 312
cuyo sabor		
debe s e r		
grato al		
a n í mal,		
puesto que		
las chupa		
c o n - f r e-		
c u e n c i a . . .		
Osos . . . . .	C. . . . .	22 469

Tratado. Tom. Pág.

Osos: cuando están acostum-		
brados á la compañía		
de uno de su especie,	H. de los C.	5 314
si este se muere no ad-		
miten otro . . . . .		
—: hay algunos que co-		
men los cadáveres, pe-	H. de los C.	5 { 304 306
ro esto no es lo gene-		
ral . . . . .		
—: los comunes son mas		
sensibles á los golpes		
que los marinos, pues		
estos pueden resistir en	H. de los C.	5 318
la cabeza golpes de		
maza capaces de matar		
á un buey . . . . .		
—: modo de cogerlos . . .	H. de los C.	5 310
—: países en que se hallan .	H. de los C.	5 { 306 345
— blancos: como no aban-		
donan los cárabmos		
ó masas flotantes de		
hielo causan grandes	H. de los C.	5 320
estragos al llegar á los		
paises septentrionales		
de Europa . . . . .		
— pardos . . . . .	H. de los C.	5 303
— de los ilineses de la Lui-	H. de los C.	5 379
siana . . . . .		
Ossements fossiles . . . . .	C. . . . .	22 271
Ostardeau . . . . .	H. de las A.	8 337
Otteocolos . . . . .	H. de los M.	42 329
Ostiacos . . . . .	H. del H.	3 41
Ostralega . . . . .	C. . . . .	26 255

		Tratado.	Tom.	Pág.
Ostrero.		H. de las A.	44	340
— negro.		C.	26	255
— de manto.		C.	26	255
— de pies blancos.		C.	26	256
Ostreros.		C.	26	255
Otahiti. (Isleños de . . . . .		H. del H.	3	206
Otaitanos.		C.	18	469
Otara de Forster.		C.	22	361
Otataré.		C.	26	180
Otaria.		C.	22	{ 307 309
— albicola.		C.	22	370
— albicollis.		C.	22	370
— amarillenta.		C.	22	371
— auwillii.		C.	22	372
— Blainvilli.		C.	22	368
— californiana.		C.	22	358
— cenicienta.		C.	22	369
— cinerea.		C.	22	{ 369 374
— coronata.		C.	22	368
— fabricii.		C.	22	356
— flavescens.		C.	22	{ 370 374
— forsterii.		C.	22	361
— jubata.		C.	22	360
— krakenninikowii.		C.	22	358
— leonina.		C.	22	360
— molinaii.		C.	22	373
— molosa.		C.	22	364
— molosina.		C.	22	364
— molossina y jubata . . . . .		C.	22	334
— mollosina.		C.	18	471

		Tratado.	Tom.	Pág.
Otaria pagesii.		C.	22	366
— pernettii.		C.	22	360
— pernetty.		C.	22	360
— peronii.		C.	22	366
— shawii.		C.	22	370
— stellerii.		C.	22	357
— ursina.		C.	22	{ 334 361
— Weddlii.		C.	22	350
— de Blainville.		C.	22	368
— de Hauville.		C.	22	372
— de Krackeninnikou.		C.	22	358
— de Molina.		C.	22	373
— de Pagés.		C.	22	366
— de Shaw.		C.	22	370
— de Steller.		C.	22	357
— de la California.		C.	22	358
Otarias.		C.	22	355
— del hemisferio austral.		C.	22	360
— del Océano atlántico		C.	22	356
— boreal.		C.	22	357
— del Océano pacífico		C.	22	357
— boreal.		C.	22	357
Otario.		C.	22	329
Otarre.		C.	18	209
Otelo.		C.	24	290
Otis.		C.	21	277
— afra.		C.	21	279
— afroides.		C.	21	287
— arabs.		C.	21	279
— aurita.		C.	21	{ 283 288
— bengalensis.		C.	21	279
— cerulescens.		C.	21	283

	Tratado.	Tom. Durax.		Tratado.	Tom. Pág.
Otis cafra	C.	21	Durax mitu.	C.	21 53
— collei	C.	21	Durgahahn.	H. de las A.	8 441
— denhami	C.	21	Durigourap.	C.	20 310
— fulva	C.	21	Durikinas.	C.	21 189
— himalayanus	C.	21	Dutiah baug.	C.	22 287
— hombara	C.	21	D-u-ru=cabellos.	C.	18 229
— nigriceps	C.	21	Dva zephiria.	H. de las A.	9 20
— nuba	C.	21	Dvanderons.	C.	19 254
— ruficollis	C.	21	Dvarehu.	C.	18 206
— senegalensis	C.	21	Dveja.	H. de los C.	5 318
— scolopacea	C.	21	— cuan útil es.	H. de los C.	5 320
— tarda	C.	21	— (parto de la.	H. de los C.	5 321
— tetrax	C.	21	— strepsieheros.	H. de los C.	6 319
— torquata	C.	21	— de Angola.	H. de los C.	6 318
— vigorii	C.	21	— grande del Senegal.	H. de los C.	6 319
Otix ferox	C.	21	— — — — de la India.	H. de los C.	6 319
Otolichnus (grande oreja)	C.	19	Dvejas.	H. de los C.	5 100
Otonius	C.	—	— en qué época entran	H. de los C.	5 324
Otomys	C.	23	en calor.	H. de los C.	5 324
Otus	C.	20	Overleng saug ó wargul.	C.	22 225
— bengalensis	C.	21	Ovibos.	C.	23 269
— wilsonianus	C.	21	— de Blainville.	C.	23 269
Orax	C.	21	Oviductus.	H. de las A.	8 415
Ouai—tapu	C.	21	Ovis.	C.	23 262
Ouai—toi	C.	18	— ammon.	C.	23 268
Ouanderon	C.	18	Ovivora.	Cul.	15 332
Oui dona	C.	19	— Oxalato.	D. de M.	17 436
Oular sawa	C.	18	— ferroso.	D. de M.	17 436
Oulla ouna	C.	15	— de hierro.	D. de M.	17 436
Ounem=seis	C.	14	— de manganeso.	H. de los M.	13 41
Ounone	C.	18	— de plata.	H. de los M.	13 40

	Tratado.	Tom.
Oxalatos.	H. de los M.	43
Oxido amarillo de tungsteno.	D. de M.	47
— negro.	D. de M.	47
— de aluminio.	D. de M.	47
— de arsénico.	D. de M.	47
— de bismuto.	D. de M.	47
— de cadmio.	D. de M.	47
— de cromo.	D. de M.	47
— — — y hierro.	D. de M.	47
— de estaño.	D. de M.	47
— de glucinio.	D. de M.	47
— de hidrógeno.	D. de M.	47
— de itrio.	D. de M.	47
— de litio.	D. de M.	47
— de magnesio.	D. de M.	47
— de magnesio.	D. de M.	47
— de plomo.	D. de M.	47
— de potasio.	D. de M.	47
— de silicio.	D. de M.	47
— de sodio.	D. de M.	47
— de urano.	D. de M.	47
— de zinc manganesado.	D. de M.	47
— — — puro.	D. de M.	47
— de zirconio.	D. de M.	47
Oxidos metálicos.	D. de M.	47
— terrosos.	D. de M.	47
Oxigeniura.	D. de M.	47
Oxígeno.	D. de M.	47
Oxiglosos.	C.	25
Oxiptero rinoceronte.	C.	23
Oxipteros.	C.	23
Oxirinco cristatus.	C.	24
— encendido.	C.	24
— moñudo.	C.	24

	Tratado.	Tom.	Pág.
Oxirinecos.	C.	24	176
Oxisulfuro de antimonio.	D. de M.	17	443
Oxisulfuros.	D. de M.	17	444
Oxiurus.	C.	25	210
Oxyglossus.	C.	25	215
Oxyrhyncus.	C.	24	176
— — — serratus.	C.	24	176
Oxyrhynchus flammiceps.	C.	25	240
Oxyurus.	C.	25	240
Oriniscan. (V. cola arqueada).	A.	9	280

## P

Paca.	H. de los C.	6	99
Pacapac.	A.	10	427
Pacapaco.	C.	24	367
Pacas.	C.	23	128
Pacífica.	C.	26	18
Packfung.	D. de M.	17	445
Pacos y colorados.	D. de M.	17	445
Pachisomia.	C.	19	459
Pachisomo melanocephalo.	C.	19	460
Pachon (perro).	H. de los C.	4	412
Pachycephalo.	C.	24	191
Pachydermos.	C.	23	439
Pachyptilo procellazia.	C.	26	377
Pachyrhynchus.	C.	24	(304) 306