

	Tratado.	Tom.	Pág.
Quiscalia versicolor	C.	25	26
Quiscalias	C.	25	35
			37
Quiscalus	C.	25	38
Quito (altura de sus montes mas elevados)	T.	4	283
Quojas-morru	C.	19	46

R

Rabadilla roja	C.	24	424
Rabijunco	C.	20	437
Rabillo	H. de los An.	3	444
Rabo de junco	A.	41	414
Raka	H. de los C.	5	436
Racklchane	H. de las A.	8	463
Rachamach	C.	20	310
Radiada	D. de M.	17	504
Radiadet falcon	C.	20	377
Radiante	Cul.	15	335
Radio verde	(C.)	25	344
— (sapo)	O.	14	393
Raficeros	O.	14	468
Raf goupe	C.	23	241
Rafioranfos	C.	22	305
	C.	21	458

	Tratado.	Tom.	Pág.
Raf-lo	C.	22	305
Ragazza	H. de las A.	9	207
Rahn komrah	C.	21	435
Raia acus	P.	28	412
— alba	P.	28	65
— apteronota	P.	28	435
— aquila	P.	28	83
— banksiana	P.	28	442
— Bohkat	P.	28	416
— capensis	P.	28	434
— clavata	P.	28	406
— coriacea	P.	28	64
— cuvier	P.	28	418
— chinensis	P.	28	431
— djiddensis	P.	28	416
— eglanteria	P.	28	400
— fabroniana	P.	28	439
— fimbriata	P.	28	445
— fullonica	P.	28	61
— giorna	P.	28	425
— gronoviana	P.	28	434
— cyma	P.	28	95
— manatia	P.	28	435
— marginata	P.	28	65
— mobular	P.	28	427
— mosaica	P.	28	433
— nigra	P.	28	411
— pastinaca	P.	28	94
— rhinobatos	P.	28	424
— rubus	P.	28	62
— schoukii	P.	28	430
— sephen	P.	28	402
— Thouin	P.	28	443
— torpedo	P.	28	66

	Tratado.	Tom.	Pág.
Raiá tuberculata.	P..	28	98
— undulata.	P..	28	133
Raiatea.	C..	18	210
Rain bird.	C..	24	400
Raina color de leche: su equi-	O..	14	420
valente.	{ sus caractéres..	14	23
— esqueleto.	O..	14	377
— flautista: su equivalente.	O..	14	420
— : sus caractéres.	O..	14	23
— gibosa : su equivalente.	O..	14	420
— : sus caractéres.	O..	14	23
— naranjada: su equivalente.	O..	14	420
— lente.	{ O..	14	425
— : sus caractéres.	O..	14	23
— parda: su equivalente	O..	14	426
— : sus caractéres	O..	14	23
— roja: su equivalente.	O..	14	420
— : sus caractéres	O..	14	23
— verde.	O..	14	468
		{	416
— : suequivalente.	O..	14	420
		{	425
— ó comun.	O..	14	369
— : sus caractéres.	O..	14	23
Rainas.	O..	14	369
Raine-Maal.	O..	14	426
— squelette.	O..	14	426
Raja allia..	C..	20	41

	Tratado.	Tom.	Pág.
Raja cuculus.	P..	28	58
— batis.	P..	28	26
— miraletus.	P..	28	59
— oxyrinchus.	P..	28	55
— rostrata.	P..	28	58
Rajavawali.	C..	20	512
Raklan.	H. de las A.	8	464
Rallus..	C..	26	192
— akool.	C..	26	494
— albicollis.	C..	26	200
— australis.	C..	26	200
— bailonii.	C..	26	495
— capensis.	C..	26	200
— cinereus.	C..	26	199
— chircote.	C..	26	193
— ferrugineus.	C..	26	199
— fuscencens.	C..	26	497
— giganteus.	C..	26	193
— gularis..	C..	26	492
— leucopyrrhus.	C..	26	497
— lineatus.	C..	26	193
— maculosus.	C..	26	199
— melanophaius.	C..	26	196
— melanuriis..	C..	26	194
— niger..	C..	26	199
— nigricans.	C..	26	200
— obscurus.	C..	26	197
— pacificus.	C..	26	199
— peyrousii.	C..	26	495
— rufescens.	C..	26	201
— ruficollis..	C..	26	202
— rufus..	C..	26	201
— sanwichensis..	C..	26	201
— stolidus..	C..	26	202

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Rallus superciliaris</i>	C.	26	204
— <i>tabuensis</i>	C.	26	199
— <i>ypecaha</i>	C.	26	202
— <i>zeylanicus</i>	C.	26	204
<i>Rama</i>	C.	25	178
— <i>castro-madecaso</i>	C.	18	143
— <i>mongolo-pelagiana</i>	C.	18	{ 76 84
<i>Rameron</i>	C.	21	448
<i>Ramfoceno de cola negra</i>	C.	24	346
<i>Ramike</i>	C.	18	427
<i>Ramphastos</i>	C.	25	454
<i>Ramphasto ambiguus</i>	C.	25	455
— <i>aracari</i>	C.	25	460
— <i>ariel</i>	C.	25	{ 454 456
— <i>carimatus</i>	C.	25	{ 454 455
— <i>carinatus</i>	C.	25	455
<i>Ramphastos citreopygus</i>	C.	25	454
— <i>culminatus</i>	C.	25	{ 454 455
— <i>cuvieri</i>	C.	25	{ 454 456
— <i>chlorhynchus</i>	C.	25	454
— <i>dicolorus</i>	C.	25	{ 454 456
— <i>erythrorhynchus</i>	C.	25	{ 454 456
— <i>niveus</i>	C.	25	454
— <i>osculans</i>	C.	25	{ 454 457
— <i>piperivorus</i>	C.	25	460
— <i>subfuscatus</i>	C.	25	457

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Ramphastos swainsonii</i>	C.	25	{ 454 455
— <i>Temminckii</i>	C.	25	456
— <i>toco</i>	C.	25	454
— <i>Tucai</i>	C.	25	456
— <i>viridis</i>	C.	25	460
— <i>vitellinus</i>	C.	25	{ 454 456
<i>Ramphocænus</i>	C.	24	345
<i>Ramphocelus Lucianii</i>	C.	21	555
<i>Rampok</i>	C.	18	482
<i>Rana acuática</i>	O.	14	426
— <i>americana</i>	O.	14	426
— <i>arborea</i>	O.	14	426
— <i>maxima</i>	O.	14	375
— <i>bicoloris</i>	O.	14	426
— <i>bufo</i>	O.	14	426
— <i>comun</i>	O.	14	338
— : su equivalen-	O.	14	{ 416 449
te	O.	14	{ 425 427
— : sus caractéres	O.	14	21
— <i>cornuta</i>	O.	14	426
— <i>escamosa</i> : su equiva-	O.	14	{ 427 lente
— : sus caracté-	O.	14	{ 22 res
— <i>escuamígera</i>	O.	14	427
— <i>esculenta</i>	O.	14	427
— <i>espalda armada</i> : su	O.	14	{ 425 equivalente
— : su equivalente	O.	14	{ 21 427

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rana espalda armada: sus			
caractéres.	O.	14	22
— gibbosa.	O.	14	427
— haleima.	O.	14	427
— mofadota.	O.	14	295
— jackia: su equivalente. O.	14	427	
———: sus caractéres. O.	14	21	
— láctea.	O.	14	376
— margaritifera.	O.	14	427
— marina.	O.	14	427
——— máxima.	O.	14	427
— máxima americana			
acuática.	O.	14	427
——— compresa mis- cella.	O.	14	427
— mugidora: su equiva-			
lente.	O.	14	{ 417 419 427
———: sus caracté- res.	O.	14	21
— musica.	O.	14	427
— mutabilis.	O.	14	427
— ocellata.	O.	14	427
— paradoxa.	O.	14	427
— pata de ganso: su equi- valente.	O.	14	427
———: sus carac- téres.	O.	14	21
— pentadactyla.	O.	14	427
— perlada: su equivalen- te.	O.	14	427
———: sus caractéres. O.	14	21	
— pescadora.	P.	28	262
— piscis.	O.	14	427

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rana pluvial: sus caractéres..	O.	14	21
— réticular: su equivalente. O.	14	427	
———: sus caractéres. O.	14	21	
— ribeteada: sus caractéres O.	14	21	
— ridibunda.	O.	14	{ 395 427
— roja: sus caractéres. O.	14	21	
— sonante: sus caractéres. O.	14	24	
— surinamensis.	O.	14	427
— toro.	O.	14	364
— Typhonia.	O.	14	427
— ventricosa.	O.	14	427
— venulosa.	O.	14	427
— verde de árboles.	O.	14	427
— virginica.	O.	14	369
— viridis acuática.	O.	14	427
— con franjas.	P.	28	145
— de dos colores.	O.	14	374
Ranas de tierra.	O.	14	358
— de Virginia.	O.	14	366
— (Las).	O.	14	468
— comunes.	O.	14	468
Rancara.	C.	20	{ 247 314
Rancauca gunnoccéfalo.	C.	20	316
Rancancas.	C.	20	316
Ranero.	C.	20	464
Ransocelo flamigero.	C.	21	554
— icteronoto de la Amé- rica meridional.	C.	21	555
— de Luciano.	C.	21	555
Ransocelos.	C.	21	554
Ransocenos.	C.	24	345
Rangatira.	C.	18	252

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rangier.....	H. de los C.	6	399
— ó ranglier.....	H. de los C.	6	399
Rannas.....	C.....	24	72
Ramphaænus melanurus.....	C.....	24	346
— viridis.....	C.....	24	346
Ranunculus viridis.....	O.....	14	427
Rapaces.....	C.....	20	242
— diurnas.....	C.....	20	{ 242 243
— nocturnas.....	C.....	20	243
Raphicerus.....	C.....	23	241
Raphos.....	H. de las A.	8	334
Raphus.....	C.....	20	233
Raposa de los brasileños.....	C.....	22	235
Raptatores.....	C.....	20	247
Rara.....	C.....	24	35
Rascon ó sea rey de las codornices.....	A.....	11	353
— bermejo.....	C.....	26	204
— cenciente de cola negra.....	C.....	26	198
— gallinula.....	C.....	26	192
— gigante.....	C.....	26	193
— gris.....	C.....	26	199
— jaspeado.....	C.....	26	199
— listado de pico y pies rojos.....	C.....	26	200
— negro.....	{ H. de las A.	11	359
— pintado de blanco.....	C.....	26	199
— de párpados é iris rojos.....	C.....	26	199

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rascon negruzco.....	C.....	26	200
— pardo con listas negras.....	C.....	26	197
— de cuello azul.....	C.....	26	198
— pectoralis.....	C.....	26	198
— plomizo de garganta blanca.....	C.....	26	200
— porzana.....	C.....	26	195
— rojizo.....	C.....	26	201
— de pico y pies cenicientos.....	C.....	26	204
— rojo.....	H. de las A.	11	359
— variegado de garganta bermeja.....	C.....	26	202
— con garganta y pecho color rojizo.....	C.....	26	198
— de agua.....	A.....	11	358
— de cejas blancas.....	C.....	26	204
— de garganta blanca.....	C.....	26	192
— de líneas blancas.....	C.....	26	193
— de pecho gris.....	C.....	26	198
— de retama.....	H. de las A.	11	355
— de rostro negro.....	C.....	26	128
— de Nueva Zelanda.....	C.....	26	200
Rascones.....	{ A.....	11	352
	C.....	26	192
Raspadura.....	D. de M.	17	501
Rat de mer.....	O.....	14	427
Rata.....	H. de los C.	5	{ 134 206
— acuática.....	H. de los C.	5	214
— los perros la persiguen con furor.....	H. de los C.	6	215

Tratado. Tom. Pág.

Rata acuática: se encuentra en	
toda Europa,	
menos á la	H. de los C. 5 215
í n mediacion	
del polo...	
— blanca...	H. de los C. 5 216
— almizclada...	H. de los C. 6 47
— de la India.	C. 22 450
— doméstica mediana.	H. de los C. 5 229
— montés...	H. de los C. 5 368
— palmista...	H. de los C. 6 55
— percha...	H. de los C. 5 213
— saltona: no es otra co-	
sa que el turon...	H. de los C. 5 223
— volante...	H. de los C. 6 41
— dientes de este	
murciélagos...	H. de los C. 5 269
— de bosque...	H. de los C. 6 58
— de cola larga: es una	
denominacion que	H. de los C. 5 223
recibe el turon...	
— de Madagascar...	H. de los C. 5 212
	C. 424
	C. 19 430
	436
—: pueedo-	
mesti-	H. de los C. 5 213
carse..	
— de olor...	H. de los C. 5 210
— de percha; los habi-	
tantes de Pondiche-	
ri gustan mucho de	H. de los C. 5 214
su carne...	
— de Scitia...	H. de los C. 6 41

Tratado. Tom. Pág.

Rata de Surinam	C. 22 401
— del Ponto.	H. de los C. 6 44
Ratapenada.	C. 22 62
Ratas.	C. 23 61
—: las hay de varios colo-	
res.	H. de los C. 5 210
—: se matan y comen	
unas á otras cuan-	
do las acosa el ham-	H. de los C. 5 208
bre.	
— ó mus.	C. 23 61
— almizcladas.	H. de los C. 6 { 47
— espinosas.	C. 23 70
— hediondas.	H. de los C. 6 23
— perfumadas.	C. 22 456
— topos.	C. 23 83
— de Surinam.	H. de los C. 7 433
— de los bosques.	H. de los C. 5 222
Ratillon.	H. de las A. 40 369
Ratiras.	C. 18 { 212
Rativora.	
Raton.	Cul. 15 376
— acuático.	H. de los C. 5 218
— campesino.	O. 44 404
— (grande) campesino. . .	H. de los C. 5 228
— oso de los antiguos. .	H. de los C. 5 224
— pequeño.	H. de los C. 5 289
— de almizcle.	H. de las A. 44 558
— de tierra: no es otra	
cosa que el turon. . .	H. de los C. 5 223
Ratones: los hay blancos. .	H. de los C. 5 249

Tratado. Tom. Pág.

Ratones : son perseguidos por una infinidad de aves de rapiña y aun por las mismas ratas	H. de los C. 5	249
Raisher	H. de las A. 41	435
Rauchalk	D. de M. 47	504
Rauch-wacke	D. de M. 47	504
Rauhi	C. 24	28
Raya	D. de M. 47	504
— (Piel de	O. 14	468
— águila	P. 28	83
— aguja	P. 28	412
— apteronota	P. 28	435
— banksiana	P. 28	442
— batis	P. 28	26
— blanca	P. 28	65
— Bohkat	P. 28	446
— carda	P. 28	61
— clavada	P. 28	406
— cuchillo	P. 28	58
— cuvier	P. 28	448
— china	P. 28	434
— eglanteria	P. 28	100
— espejito	P. 28	59
— espino	P. 28	62
— festonada	P. 28	65
— — — ó raya con franjas	P. 28	145
— fravoniana	P. 28	439
— giorna	P. 28	425
— gronoviana	P. 28	434
— lima	P. 28	95
— manatia	P. 28	435

Tratado.	Tom. Pág.
Raya mobular	P. 28
— mosáico	P. 28
— negra	P. 28
— oxirinca	P. 28
— pastinaca	P. 28
— rinobatos	P. 28
— schoukie	P. 28
— sefen	P. 28
— Thouin	P. 28
— torpeda (ó tremielga)	P. 28
— tuberculosa	P. 28
— undulada	P. 28
— zapa	P. 28
— de hocico puntiagudo	P. 28
— blanca	A. 9
Rayada	Cul. 45
Rayas	P. 28
Raye. (Le	O. 14
Rayo	H. de los M. 46
— — — su impulso es tan vigoroso, que puede mover masas enormes	H. de los M. 46
Rayos ó cabellos del sol	H. de las A. 40
— aéreos	H. de los M. 46
— solares (Calor de los	H. de los M. 12
— del sol	C. 25
Raza hyperbórea	C. 18
Razas : es muy conveniente cruzarlas	H. de los C. 5
— negras	C. 18
— — — esparcidas en las islas de la Polinesia y de la Australia	C. 18
	327

	Tratado.	Tom.	Pág.
Razas de los negros	H. del H.	3	407
Razon suficiente.	H. de los An.	3	349
Reactivos.	D. de M.	17	504
Rebaños de ovejas.	H. de los C.	5	326
Rebuzno.	H. de los C.	5	280
Rec—uno.	C.	18	442
Recien nacido: color del pri- mer cabello.	H. del H.	2	209
-----: de su piel	H. del H.	2	194
-----: cuando sale á luz tiene g eneral- mente 24	H. del H.	2	194
-----: pulgas y pesa desde 42 á 14 li- bras.	H. del H.	2	194
-----: chupador para auxi- liar el bro- te de sus dientes.	H. del H.	2	206
-----: dimensiones de su pe- cho.	H. del H.	2	194
-----: duerme mu- cho, aun- ques su sue- ño es inter- rumpido.	H. del H.	2	200
-----: el aseo le es indispensible.	H. del H.	2	204

	Tratado.	Tom.	Pág.
Recien nacido : el único ali- mento que debetomar			
en los pri- meros me- ses de su vida, es la leche, bien seala de su madre ó no- driza, bien la de algun animal.. . .	H. del H.	2	203
-----: es útil que en un prin- cipio se le den los ali- mentos	H. del H.	2	205
-----: m ascados.			
-----: imperfeccion de sus sen- tidos.	H. del H.	5	34
-----: 188			
-----: 489			
-----: inconvenien- te de las envolturas	H. del H.	2	196
-----: 499			
-----: la leche que m ejor le conviene	H. del H.	2	221
-----: es la de su madre.			
-----: la mala po- sicion de	H. del H.	2	203
-----: la cuna puede ori-			

Tratado. Tom. Pág.

ginar en su vista el de- fecto llan- mado es- trabismo ó bizquera.	H. del H... 2 203
Recien nacido: los m bries que le molestan, y fácil reme- dio para destruirlas	H. del H... 2 {208 209}
malos efectos de me- cerlo en la cuna..	H. del H... 2 202
no debe lac- tar hasta 12 ho- ras despues de haber sali- do á luz.	H. del H... 2 197
operacion del frenillo	H. del H... 2 498
orden con que se ha de alimen- tar sucesi- vamente.	H. del H... 2 205
primera y se- gunda den- ticion.	H. del H... 2 207
pudiera pri- vársele de	H. del H... 2 489

Tratado. Tom. Pág.

aire por algun tiem- po sin acar- re a re la muerte..	H. del H... 2 189
Recien nacido: rie y llora á los 40 dias	H. del H... 2 193
si llega á la edad de 6 ó 7 años	
tiene bas- tante pro- babilidad de vida..	H. del H... 2 211
su cabeza es proporcio- namente	
mas volu- minosa que lo restante del cuerpo	H. del H... 2 294
su desarro- llo....	H. del H... 2 213
Reclamo.	H. de las A. 9 81
Recta voladora.	C..... 22 40
Recurvirostra.	C..... 26 345
alba.	C..... 26 345
americano.	C..... 26 346
bimantopus.	C..... 26 257
leucocephala.	C..... 26 345
occidentalis.	C..... 26 346
orientalis.	C..... 26 345
rubricollis.	C..... 26 346
Redecilla.	Cul..... 15 445

	Tratado.	Tom.	Pág.
Red de alondra	H. de las A.	40	200
— diamontbird	C.	24	66
— knobled curarsson . . .	C.	24	54
— apped fli calcher . . .	C.	24	341
Redonda. (La tortuga . . .	O.	14	468
Redunca	C.	23	238
Red vill.	C.	24	67
Reflujo	H. de los M.	42	48
— y flujo	T.	4	408
Refraccion	D. de M. . .	17	501
— : su intensidad en el dia mante y otras sustancias)	H. de los M.	16	{ 313 322
— de la luz	H. de los M.	42	23
— doble	{ H. de los M.	16	47
— simple	D. de M.	17	502
Regalato de oro	D. de M. . . .	17	502
Regalatos	H. de los M.	43	40
Regen vegel	{ H. de los M.	13	39
Region europea	H. de las A.	11	319
— hirpeboreal	C.	20	401
— mediterranea	C.	20	401
— siberiano	C.	20	401
Reglas ó menstruacion . . .	H. del H. . .	2	{ 234 235 251
Régulo arsenical: cada pie cúbico pesa 598,34 libras francesas . . .	H. de los M.	46	320
— de antimonio	D. de M.	17	502
— : entra en la composi-	H. de los M.	43	480

Tratado.	Tom.	Pág.
cion de los ca racté- res de imprenta . .	H. de los M.	43 480
Regulo de antimonio: es pro- ducto del arte, y solo a ciden- tialmente H. de los M. 43 479 puede ha- llarse en la natura- leza		
— : ofrece una gran re- sistencia H. de los M. 43 479 a los áci- dos		
— : para obte- nerle es lo comun que pase por uno de estos tres cita- dos, cal, higado ó vidrio . .	H. de los M.	43 478
— : su peso es- pecífico H. de los M. 43 476		
— : de arsénico nativo . . . H. de los M. 46 47		
— : de bismuto: su peso es- pecífico H. de los M. 43 485		
— : de cobalto H. de los M. 43 532		

	Tratado.	Tom. Pág.
Regulo de cobalto: se alea con casi todas las sustancias metálicas. . . .	H. de los M. 43	538
— : su peso específico = 7,8149. . . .	H. de los M. 46	48
— de estaño: se alea con los metales como si fuese uno de ellos. . . .	H. de los M. 43	479
— de hierro: constituye un término medio entre el hierro y la fundición. . . .	H. de los M. 43	214
— : puede obtenerse sin instrumentos ni martillos y solo por un fuego bien administrado. . . .	H. de los M. 43	161
Régulos de hierro.	H. de los M. 43	214
— de manganeso.	H. de los M. 46	40
— de níquel.	H. de los M. 43	{ 532 543}
— : contiene algunas veces bismuto, del que se le separa con facilidad. . . .	H. de los M. 43	544

	Tratado.	Tom. Pág.
Regulos de níquel: estando puro, resiste al fuego de calcinación mas violento, y no se convierte en vidrio. . . .	H. de los M. 46	547
— : se disuelve en los ácidos nítrico y marino. . . .	H. de los M. 46	546
— : su peso específico = 7,807. . . .	H. de los M. 46	48
Regulus omnicolor.	C.	25 485
Reina.	Cul.	45 260
— de las abejas.	H. de los C.	5 81
Reinand.	C.	21 73
Reinga.	C.	18 72
Reinwardt.	C.	{ 26 38 25 462
Reise nach.	C.	{ 21 179
Refalgar.	{ H. de los M. 46 D. de M.	{ 244 502
— abunda en la China y con él se labran vasijas y pagodas en aquel país.	H. de los M. 46	46
— artificial.	H. de los M. 46	25
— natural.	H. de los M. 46	16
Religiosos.	G.	{ 24 429 261
Relincho.	H. de los C.	5 261
4467 Biblioteca popular.	T. XXXIV. 29	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rem=cinco.	C.	18	442
Remices.	C.	24	470
Reminiscencia.	H. de los M.	5	52
Remiz de Africa ó el grisiento	C.	24	174
— de cabeza color de fuego.	C.	24	174
Renacuajo.	O.	14	349
Renacuajos.	O.	14	469
Rengifer.	C.	23	196
Reno.	H. de los C.	5	{ 27 142
— de Laponia.	H. de los C.	5	379
— y alce.	H. de los C.	6	398
Renos.	C.	23	196
Renovacion de la virginidad.	H. del H.	2	242
Rep=uno.	C.	18	90
Repicador.	A.	10	437
Reproduccion de los animales en diferentes edades	H. de los An.	3	433
— en general.	H. de los An.	3	267
Reptiles: los mayores son los del Nuevo Continente.	H. de los C.	5	386
Repulsion.	D. de M.	17	503
Research in java.	C.	22	{ 25 256
Reseña geográfica sobre las aves marítimas.	C.	20	429
Resina.	D. de M.	17	503
Resinita.	D. de M.	17	503
Resorte del aire.	H. de los M.	12	95
Respiracion.	H. de los M.	12	{ 88 90
— (La.)	O.	14	469

	Tratado.	Tom.	Pág.
Reptiles bípedos.	O.	14	404
Reticulada.	Cul.	15	340
Reticular.	O.	14	360
— (Rana).	O.	14	469
Retinasfalto.	D. de M.	17	502
Retinita.	D. de M.	17	503
Reuniones de crocodilos.	O.	14	469
Reussina.	D. de M.	17	503
Revezo.	H. de los C.	5	109
— Walia.	C.	23	260
Revirar.	H de las A.	10	202
Revuelve piedras.	{ A.	11	344
— de collar.	C.	26	280
Rewkula.	C.	26	282
Rex vulturum.	C.	18	71
Rey de frialdad.	H. de las A.	10	369
— del paraíso.	C.	24	447
— de las aves del paraíso.	{ H. de las A.	9	254
	C.	24	{ 443 489
— de las codornices.	{ H. de las A.	9	110
— de los auras.	{ A.	11	353
— de los buitres.	{ C.	20	287
— de los curumus.	C.	20	296
— de los hormigueros.	{ A.	10	132
— de los iribus.	{ C.	25	449
— de los monos.	{ H. de los C.	7	392
— de los papamoscas.	{ C.	19	194
	A.	10	172

	Tratado.	Tom.	Pág.
Reyezuelo.	{ H. de las A. A.	10	365 370
— ó troglodita de Buenos Aires.	H. de las A.	10	369
— comun.	C.	25	185
— omnicolor.	C.	25	185
— paro.	{ A. C.	10 24	376 260
— de Buffon.	C.	24	474
— rubí.	A.	10	375
— de Buenos-Aires.	H. de las A.	10	369
— de cabeza negra.	A.	10	376
— de nieve.	H. de las A.	10	369
— de triple franja.	C.	25	185
— de valladoc de invierno.	H. de las A.	10	369
Reyezuelos.	C.	25	184
Rhaad.	A.	8	358
Rhamphocelus icteronotus.	C.	24	555
Rhamphopis et ramphocelus.	C.	24	554
Rhea.	C.	20	227
— americana.	C.	20	227
Rhesus.	C.	19	{ 259 270
— ó maimones.	C.	19	234
Rhinobatis Duhameli.	P.	28	421
Rhinobatus djiddensis.	P.	28	446
— Thouin.	P.	28	443
Rhinoceros.	C.	23	450
— ffavaincus.	C.	18	25
— incisivus.	C.	23	465
— indicus.	C.	23	460
Rhinocerus javanicus.	C.	23	464
— sumatrensis.	C.	18	25
— smitii.	C.	26	446

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rhinolopho apezonado.	C.	22	85
— bicoloror.	C.	22	94
— cornudo.	C.	22	93
— crumenífero.	C.	22	88
— de Commerson.	C.	22	86
— deforme.	C.	22	88
— de Geoffroy.	C.	22	85
— de grande hoja.	C.	22	94
— del Cabo.	C.	22	85
— del Deccan.	C.	22	89
— de tres hojas.	C.	22	93
— de tres puntas.	C.	22	94
— diadema.	C.	22	{ 86 88
— disfrazado.	C.	22	87
— duelo.	C.	22	92
— noble.	C.	22	87
— pequeño.	C.	22	{ 86 93
— tridente.	C.	22	84
— vulgar.	C.	22	87
Rhinolophos.	C.	22	83
— clivosus.	C.	22	90
Rhinolophus.	C.	22	83
— affinis.	C.	22	{ 85 86 90
— bicolor.	C.	22	{ 90 94
— bihastatus.	C.	22	90
— clivorus.	C.	22	85
— commersonii.	C.	22	{ 86 90

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Rhinolophus cornutus</i>	C.	22	{ 91 93
<i>crumeniferus</i> . l.	C.	22	88
<i>deformis</i>	C.	22	88
<i>diadema</i>	C.	22	{ 88 90
<i>dukhunensis</i>	C.	22	99
<i>ecaudatus</i>	C.	22	83
<i>euryotis</i>	C.	22	{ 90 92
<i>ferrum equinum</i> }	C.	22	84
<i>y hiposideros</i> .)	C.	22	84
<i>Geoffroyii</i>	C.	22	85
<i>griseus</i>	C.	19	443
<i>insignis</i>	C.	22	{ 88 90
<i>lavatus</i>	C.	22	{ 87 90
<i>luctus</i>	C.	22	{ 90 92
<i>megaphyllus</i>	C.	22	{ 91 94
<i>minor</i>	C.	22	{ 86 90
<i>nobilis</i>	C.	22	{ 87 90
<i>pusillus</i>	C.	22	{ 93 94
<i>speoris</i>	C.	22	90
<i>trianpidatus</i>	C.	22	94
<i>tricupidatus</i>	C.	22	90
<i>tridens</i>	C.	22	{ 84 90

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Rhinolophus trifoliatus</i>	C.	22	{ 90 93
<i>unihastatus</i>	C.	22	84
<i>vulgaris</i>	C.	22	87
<i>Rhinomya</i>	C.	23	5
<i>carolinensa</i>	C.	22	62
<i>microphilum</i>	C.	22	62
<i>Rhinopomastus</i>	C.	26	445
<i>Smitii</i>	C.	26	446
<i>Rhinopome</i>	C.	22	61
<i>Rhinopomo mycrophilo</i>	C.	22	62
<i>Rhinopomos</i>	C.	22	64
<i>Rhipidura</i>	C.	24	{ 194 234
<i>albo frontata</i>	C.	24	232
<i>aureola</i>	C.	24	238
<i>fuscoventris</i>	C.	24	233
<i>motacilloides</i>	C.	24	232
<i>nigritorquis</i>	C.	24	233
<i>Rhizomys</i>	C.	23	54
<i>Rhodium</i>	D. de M.	17	504
<i>Rhoncas</i>	H. de las A.	8	490
<i>Rhynchea</i>	C.	21	275
<i>Rhyncops cinerescens</i> y bre- virostris	C.	26	394
<i>Larus</i>	C.	26	394
<i>Rhynchotes</i>	C.	24	{ 238 250 251
<i>fasciatus</i>	C.	24	239
<i>rufescens</i>	C.	24	234
<i>Rhyntaçes</i>	C.	24	459
<i>Ribeteado</i>	O.	14	360