

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ricæna	C.	22	263
Richardson.	C.	26	384
Richardsonii.	C.	24	238
Riemanita.	D. de M.	17	304
Rietahu.	H. de las A.	8	440
Riffleman.	C.	25	245
Rigidez.	D. de M.	17	504
Rima=brazo.	C.	18	230
— rima=dedos	C.	18	230
Rimau mangin.	C.	22	{ 293
Ruinbula.	C.	22	296
Riman daham.	C.	22	{ 293
Rimobula.	C.	22	296
Rimonio lanceolado.	C.	22	288
Rimo daham.	C.	25	5
Rimosamplat.	C.	22	304
Rincopes, cortadores de agua ó pico-tijeras.	C.	22	289
Rini.	C.	26	394
Rim=cinco.	C.	18	207
Ringa.	H. de los M.	13	162
Ringard.	H. de los M.	13	162
Rinquea capensis.	C.	26	268
— picta.	C.	26	268
— del Gabo.	C.	26	268
Rinqueas.	C.	26	266
Rinoceronte.	H. de los C.	5	{ 113
	C.	23	163
— donde se halla	H. de los C.	6	204
	H. de los C.	5	355

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rinoceronte con las ventanas de la nariz sencillas.	C.	23	164
— de Africa.	C.	23	154
— de incisivos.	C.	23	165
— de Java.	C.	23	161
— de las Indias.	C.	23	160
— de Sumatra.	C.	23	156
— pequeño.	C.	23	164
— sin cuernos á Gaindar.	C.	23	157
Rinocerontes.	C.	23	150
Rinoceras africanus.	H. de las A.	14	173
Rinoceros inermis.	C.	23	154
— sumatrana.	C.	23	157
Rinolofo. (V. Rhinolopho).			
Rinomio lanceado.	C.	25	6
Rinomios.	C.	25	6
Rinopomo de la Carolina.	C.	22	62
Rinopomato.	C.	26	146
Rinopomatos.	C.	26	145
Rios.	T.	4	308
Ripidura coronada.	C.	24	232
— flabiliforme.	C.	24	232
— motacilla.	C.	24	232
— de collar negro.	C.	24	233
— de frente bermeja.	C.	24	232
— blanca.	C.	24	233
— de vientre pardo.	C.	24	233
Ripiduras.	C.	24	234
Risa.	H. del H.	2	{ 270
			273

	Tratado.	Tom.	Pág.
Risa: en los recien nacidos se nota á los cuarenta dias lo mismo que el llanto.	H. del H.	2	493
Risigalum.	D. de M.	17	504
Riska.	H. de las A.	9	507
Risotona.	C.	21	394
Ritbok.	H. de los C.	6	495
Ritinos ó stelleres.	C.	23	358
Rivereñas ó zancudas.	C.	26	486
Rizæno.	C.	22	263
Rizana.	C.	22	264
Rizæna capensis.	C.	22	265
Roa—la cuerda.	C.	18	225
Robin.	C.	24	229
Rockiola.	C.	18	71
Rocky mountains.	C.	24	444
Roca.	D. de M.	17	504
— (V. cal carbonatada tosca	D. de M.	17	504
— de topacio.	D. de M.	17	504
— verde.	D. de M.	17	504
Rocas adelogenas.	D. de M.	17	504
— agregadas.	D. de M.	17	504
— compuestas.	D. de M.	17	504
— cristalinas.	D. de M.	17	504
— de aluvion.	D. de M.	17	507
— de hierro.	H. de los M.	13	457
— de transicion.	D. de M.	17	507
— estratiformes.	D. de M.	17	505
— fanerogenas.	D. de M.	17	505
— ferruginosas: han sido consolidadas casi al mismo tiempo que las granitosas.	H. de los M.	13	465

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rocas ferruginosas atrayibles por el iman:			
— abundan			
— mas en las regiones del Norte.	H. de los M.	13	459
— homogéneas.	D. de M.	17	505
— heterogéneas.	D. de M.	17	505
— pseudo-volcánicas.	D. de M.	17	505
— secundarias.	D. de M.	17	505
— sencillas.	D. de M.	17	506
— seudo volcánicas.	D. de M.	17	506
— terciarias.	D. de M.	17	506
— vidriosas compuestas de dos, tres ó mas minerales.	H. de los M.	12	488
— volcánicas.	D. de M.	17	507
Roco.	C.	26	30
Rodalosa.	D. de M.	17	508
Rodio.	D. de M.	17	508
Rodoisa.	D. de M.	17	508
Rodonita.	D. de M.	17	508
Rodopepla.	C.	24	402
Rodoga.	C.	24	402
Roedores.	C.	22	468
Roeré.	C.	18	413
Roja.	Cul.	15	342
— (Raina).	O.	14	417
Rojiza (La tortuga).	O.	14	469
Rojo azul.	A.	10	95

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rojo eerúleo.	C.	24	62
— negro.	{ A. C.	9 25	447 430
— color de violeta.	C.	24	425
— con collar.	C.	24	425
— de Cayena.	A.	9	236
— de la China.	A.	9	235
— de Madagascar.	C.	24	424
— enmascarado.	C.	24	297
Rolopicaza talasina.	C.	24	426
Rolos.	C.	24	424
Rolle.	H. de las A.	9	234
Roma.	Cul.	15	343
Romanas.	H. de los An.	3	619
Romboidal.	Cul.	15	272
Roncador.	C.	21	187
Roncal hocico agudo.	C.	23	490
Ronquido.	O.	14	469
Roquero.	{ A. C.	8 20	495 429
Roqueto.	O.	14	266
Rocabora.	C.	18	210
Rorcal de hocico puntiagudo.	{ V. Rorcual. C.	23	588
— del Mediterráneo.	C.	23	583
— del Norte.	C.	23	567
— del Sur.	C.	23	592
Rosalba.	C.	26	30
Rosalbino.	C.	25	471
Rosácea.	C.	26	27
Rosario.	Cul.	15	290
Roselinos.	C.	24	44
Roseta.	D. de M.	17	508

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rossomack.	C.	22	496
— ó gloton.	H. de los C.	6	410
Rosthramus.	C.	20	372
— niger.	C.	20	373
Rostramos.	C.	20	372
Rostratula.	C.	26	266
— hilareia.	C.	26	267
Rostro negro.	C.	20	374
Rostros.	H. del H.	2	284
Rothvogel.	H. de las A.	10	23
Rottje.	H. de las A.	11	557
Rotte vanger.	C.	20	482
Rotumayos.	C.	18	465
Roug cap.	C.	21	438
Rougri.	C.	20	488
Roulouls.	C.	20	424
Rounoir.	C.	20	487
Roupeau.	H. de las A.	11	271
Roussard.	C.	21	449
Rousserolle.	C.	20	552
Roussete.	C.	21	405
Roussier.	H. de los M.	12	310
Royentek.	C.	22	197
Rua=dos.	C.	18	277
Rubecula.	H. de las A.	10	289
Rubelana.	D. de M.	17	508
Rubelinha.	{ A. D. de M.	10 17	218 508
Rubelita.	D. de M.	17	509
Ruber.	C.	22	263
Rubeta.	O.	14	427
Rubetra.	{ H. de las A. A.	10 10	310 313

	Tratado	Tom.	Pág.
Rubetra del Senegal	A	10	345
	{ H. de los M.	16	343
Rubí	{ A	10	439
	{ D. de M.	17	509
— (imitacion del	D. de M.	17	509
— ó pequeño rubí	C.	25	374
—: su fuerza refractiva es mayor que la del topa- cio, el zafiro y el gira- sol.	H. de los M.	16	352
— balage	{ H. de los M.	16	345
	{ D. de M.	17	509
—: su peso específico	H. de los M.	16	347
— calcedónico.	D. de M.	17	509
Rubicela.	D. de M.	17	509
Rubicilla.	H. de las A.	10	289
Rubi de Bohemia.	D. de M.	17	509
— del Brasil.	{ H. de los M.	13	413
	{ D. de M.	17	509
—: supeso es- pecífico	{ H. de los M.	13	414
	{ 3,534	16	445
	{ 4,283	16	447
—: sugénesis	H. de los M.	16	461
— de los alemanes.	D. de M.	17	509
— de Oriente.	H. de los M.	16	345
—: supeso es- pecífico	{ 13	414	
	{ H. de los M.	16	420
	{ 4,283	16	345
— de Silesia	D. de M.	17	509
— de Vicillot.	C.	25	374
— esmeralda.	C.	25	374
— espinel.	H. de los M.	16	346
—: su peso espe- cífico	H. de los M.	16	347

	Tratado	Tom.	Pág.
Rubí espinela.	D. de M.	17	509
— falso.	D. de M.	17	509
— oriental.	D. de M.	17	509
— topacio.	{ A.	10	443
	{ C.	25	388
—: muy joven.	C.	25	390
Rubies: donde se hallan los mayores y mas finos	H. de los M.	16	350
—: se encuentran entre las arenas de los rios y en los ter- renos adyacentes.	H. de los M.	16	348
—: se forman en las re- giones tórridas del Asia, Africa y América.	H. de los M.	16	357
— amarillos.	H. de los M.	16	348
— azules.	H. de los M.	16	348
— balages: se hallan algunos de gran tamaño.	H. de los M.	16	350
—: falsos.	H. de los M.	16	296
— del Brasil.	H. de los M.	16	348
— rojos.	H. de los M.	16	348
Rubieta con franja.	C.	25	184
Rubietas.	C.	25	169
Rubiginoso.	C.	26	196
Rubin.	A.	10	469
Rubiua de arsénico.	D. de M.	17	509
Rubimblenda.	D. de M.	17	509
Rubisola.	C.	24	266
Rubor.	H. del H.	2	271
Rue=veinte.	C.	18	324
Rueda-piedras.	H. de las A.	9	492

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rufalbino.	C.	26	{ 47 84
— ó blanco bermejizo.	C.	26	204
Rufescens.	C.	24	306
Ruficol.	C.	21	527
Ruficollis.	C.	{ 21	519
		{ 24	132
Rufirostris.	C.	26	24
Ruffus bellied flycatcher.	C.	24	244
Rui=dos.	C.	18	142
Ruipolegus.	C.	24	194
Ruisseñor.	A.	10	228
— blanco.	A.	10	254
— de alas variadas ó (variegadas).	H. de las A.	10	312
— de América.	H. de las A.	10	350
— de invierno.	H. de las A.	10	279
— de muralla.	C.	25	183
— de paredes.	A.	10	252
— de río.	H. de las A.	9	330
— de los miembros.	H. de las A.	10	275
— de los sauces.	C.	25	173
————— ó de los mimbres.	H. de las A.	10	275
Ruke=dos.	C.	18	324
Rulul bermejo.	C.	21	150
— de Dussumier.	C.	21	148
— ferruginoso.	C.	21	150
— moñudo.	C.	21	146
— oculado (oculado).	C.	21	149
Rules.	C.	21	146
Rumex.	C.	24	272

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ruminantes.	C.	23	187
Rumiár.	H. de los G.	5	309
Rumicivorus.	C.	21	270
Rupack.	C.	18	90
Rupetes caeruleensis.	C.	24	343
Ruphus.	H. de las A.	8	321
Rupicabra.	C.	23	248
Rupicabras ó gamuzas.	C.	23	248
Rupicola.	{ C. — del Perú. — viridis.	{ 24 A. C.	{ 372 116 120 373
Rupicolas.	C.	{ 20 C.	{ 116 372
Ruppelli.	C.	25	174
Rupuepeca.	C.	18	143
Ruquino.	C.	18	375
Rusardo.	C.	21	449
Rusas de los malayos ó cier- vos indios.	C.	23	213
Ruselina.	C.	21	507
Ruseta ceniciente.	C.	19	457
— edulo.	C.	19	453
— geoffroy.	C.	19	447
— gris.	C.	19	451
— hotentote.	C.	19	458
— intermedia.	C.	19	446
— lanosa.	C.	19	457
— leschenault.	C.	19	444
— pajiza.	C.	19	452
— palida.	C.	19	451
— de Bontiu.	C.	19	448
— de cara negra.	C.	19	449
— de cola ancha.	C.	19	452

	Tratado.	Tom.	Pág.
	Tratado.	Tom.	Pág.
Ruseta de Dussumier	C..	19	445
— de Edwards	C..	19	443
— de Leach	C..	19	446
— de tongo	C..	19	454
— de Vanikoro	C..	19	455
Rusetas	C..	19	442
— sin cola	C..	19	444
Rusma	H. del H.. . .	3	94
Rusos	H. del H.. . .	3	93
Ruseta Keraudren	C..	19	454
Rusticola minor	C..	26	263
Ruta putieké=doscientos	C..	18	324
Ruticilla	H. de las A.. . .	10	289
Rutilante	C..	20	468
Rutilita	D. de M.. . . .	17	509
Rutilo	D. de M.. . . .	17	509
— acicular	D. de M.. . . .	17	510
— cristalizado	D. de M.. . . .	17	513
— geniculado	D. de M.. . . .	17	510
— lameliforme	D. de M.. . . .	17	510
— reticulado	D. de M.. . . .	17	510
Ryzenas ó zurikates	C..	22	263

S

Sá=uno	C..	18	87
Sabala. (Naturales de la isla de	H. del H.. . .	3	62
Sábana	A..	10	176
— ó tirano de cola ahor- } C..	24	214	
quillada			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sabati=Domingo	C..	18	227
Sabiasica	C..	26	10
Sable á ricochets	C..	18	422
Sabor	D. de M.. . . .	17	511
Sabora de los árabes ó zorra } C..	22	238	
de Egipto			
Saboya. (Altura de sus mon- } T..	1	285	
tañas segun Nied- ham			
Sabueso	H. de los C.. . .	11	412
Saburkeis	C..	18	370
Sabutis	O..	14	428
Sacarato de cobalto	H. de los M.. . .	13	41
— de platino	H. de los M.. . .	13	40
Sacaratos	H. de los M.. . .	13	39
Sacas	H. de los C.. . .	4	490
Saccornys que come flores	C..	23	81
Saccopterix lepturus	C..	22	38
Sacerdote	C..	24	544
Sacre	A..	25	480
— =buitre de Egipto	A..	8	469
Sacred-kings fisher	C..	8	424
Sadscha	C..	26	180
Saené=nalgas	C..	21	180
Saeta	C..	18	348
Safirina	Cul..	15	414
Sagenita	D. de M.. . . .	17	511
Saggio	D. de M.. . . .	17	511
Sagouins	C..	26	67
Sagris	C..	19	304
Sagú	H. de los C.. . .	5	287
Sague	H. del H.. . . .	2	312
Saguhy dos grandos	C..	18	310
		49	412