

	Tratado.	Tom.	Pág.
Semnopithecus	leucophrus.	C.	19 192
-----	nus.	C.	19 177
-----	leucoprimnus	C.	19 177
-----	maurus.	C.	19 480
-----	melalophos.	C.	19 483
-----	nasicus.	C.	19 483
-----	nemæus.	C.	19 462
-----	pruinosus.	C.	19 480
-----	pyrrhus.	C.	19 { 173 182
-----	vellerosus.	C.	19 192
Senador.		A.	14 437
Senegali.		A.	9 496
-----	aurora.	C.	24 58
-----	cantor.	C.	24 90
-----	ceniciente.	C.	24 62
-----	encendido.	C.	24 61
-----	gris azul.	C.	24 61
-----	azulado (fringilla oculata).	C.	24 67
-----	perrein.	C.	24 61
-----	rayado (ó listado).	A.	9 497
-----	rojizo.	C.	24 63
-----	sanguinolento.	C.	24 58
-----	verde.	C.	24 60
-----	versicolor.	C.	24 59
Senegali de Dufresne.		C.	24 60
-----	de frente puntuada.	C.	24 60
-----	de garganta negra.	C.	24 61
Senegalies.		{ A. C.	9 490 24 57
-----	ó astrildes.	C.	24 57
Senembí.		O.	14 129
Senggum.		C.	22 499

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sennes.	C.	18	243
Sensaciones.	O.	14	471
----- que debió experimentar el primer hombre.	H del H.	2	419
Sensillo ó el chess.	C.	25	429
Sentido interior.	H. de los C.	5	{ 27 30 56
Sentidos.	H. del H.	2	192
----- duracion de sus sensaciones.	H. de los C.	5	22
----- (escelencia de los).	H. de los C.	5	23
----- son muy imperfectos los de una criatura acabada de nacer.	H. del H.	2	{ 188 189
----- en general.	H. del H.	2	409
Señales de pubertad.	H. del H.	2	233
Señorita ó dama inglesa.	A.	11	19
----- ó damicela.	C.	24	293
----- de Numidia.	A.	8	234
Seps.	O.	14	290
----- (lagarto).	O.	14	471
----- argus.	O.	14	429
----- cerulescens.	O.	14	429
----- lemniscatus.	O.	14	429
----- muralis.	O.	14	429
----- surinamensis.	O.	14	429
----- terrestris.	O.	14	429
----- varius.	O.	14	{ 218 429

	Tratado.	Tom.	Pág.
Seps viridis	O.	14	429
Septicolor.	A.	10	63
Septono.	D. de M. . .	17	524
Septum lucidum.	C.	22	320
Sercopithecus auratus.	C.	19	173
— larvatus.	C.	19	183
geres microscópicos.	H. de los An. . .	3	{ 443 444
Serex indicus.	C.	22	156
Sericula, regente ó principe- } regente.	C.	25	107
— anaranjado.	C.	25	105
— de Boucier.	C.	25	107
Sericulas.	C.	25	104
Sericulus.	C.	25	104
— aurantiacus.	C.	25	105
— Boucier.	C.	25	107
— regens.	C.	{ 18 25	{ 30 107
Seriema.	C.	20	244
Serotino.	H. de los C. . .	5	264
— dientes de este mur- } ciélogo.	H. de los C. . .	5	269
— de la Guiana. (El) } gran.	H. de los C. . .	5	271
Serpens acuatalis.	Cul.	15	357
— paluster.	Cul.	15	357
Serpentarius.	C.	20	244
Serpentina.	{ H. de los M. . . D. de M. . .	16	193 524
— (la tortuga).	O.	14	471
— su génesis.	H. de los M. . .	16	458
— astillosa.	D. de M. . .	17	524
— comun.	D. de M. . .	17	524

	Tratado.	Tom.	Pág.
Serpentina conoidea	D. de M. . .	17	552
— fibrosa: contiene } hierro.	H. de los M. . .	16	196
— noble.	D. de M. . .	17	525
— preciosa.	D. de M. . .	17	525
— de formacion mas } antigua.	D. de M. . .	17	525
— de nueva formacion. D. de M. . .	17	525	
Serpentinias: se endurecen } con el fuego.	H. de los M. . .	16	495
—: son sensibles al- } gunas á la ac- cion del iman, } porque tienen } arenilla magné- tica.	H. de los M. . .	16	378
—: su génesis.	H. de los M. . .	16	463
— manchadas.	H. de los M. . .	16	495
— opacas.	H. de los M. . .	16	495
— s emitrasparentes. H. de los M. . .	16	495	
Serpere.	Cul.	15	7
Serpiente ciega.	Cul.	15	426
— de agua (La gran. .	Cul.	15	367
— de coral.	Cul.	15	417
— de orejas.	Cul.	15	423
— de vidrio.	Cul.	15	{ 409 416
Serpientes. (Discurso sobre la)	Cul.	15	5
naturaleza de las . . .	Cul.	15	5
(Historia natural)	Cul.	15	5
de las	Cul.	15	435
monstruosas.	Cul.	15	406
de anillos.	Cul.	15	406

	Tratado.	Tom. Pág.
Serpientes cuyo vientre está cubierto de grandes láminas, y la cola terminada en una grande pieza escamosa ó en piezas articuladas unas en otras móviles y ruidosas	Cul.	45 383
— cuyos costados presentan un orden longitudinal de pliegues	Cul.	45 429
— cuyos cuerpos y colas están rodeados de anillos escamosos	Cul.	45 424
— que en lo bajo del cuerpo presentan láminas grandes, en las cuales contienen anillos escamosos por gran parte de la cola, la que está guarneizada en el resto y por debajo de escamas muy pequeñas	Cul.	45 431

	Tratado.	Tom. Pág.
Serpientes, que en lo bajo del cuerpo y de la cola tienen es- camas	Cul.	15 404
— que tienen el cuer- po y la cola guarneidos de pe-queños tu- bérculos	Cul.	15 433
— que tienen gran- des láminas ba-jo del cuerpo, y dos órdenes de láminas peque-ñas bajo la cola	Cul.	15 443
— que tienen lá- minas grandes bajo del cuerpo y la cola	Cul.	15 345
Serratus	C.	21 244
Serval	H. de los C.	7 273
Servilletas de Carlos V de Austria, I de Espa-ña	H. de los M.	16 217
Sesqui-fosfuro	D. de M.	17 525
— óxido nitrado de man- ganeso	D. de M.	17 525
— sulfuro de arsénico	D. de M.	17 526
— de cobalto	D. de M.	17 526
Sesos	O.	14 471
Sesta observación acerca del bulbo	C.	20 43
Setehos	H. del H.	3 168
Seterna panayensis	C.	20 143

	Tratado.	Tom.	Pág.
Setiembre : febrero y marzo son los meses menos favorables para la fecundacion	H. del H.	2	343
Setiembre, julio y agosto son los meses de menos mortandad	H. del H.	2	343
Sétima observación acerca del bulbo	C.	20	43
Setófago carmesí	C.	24	235
— pintado	C.	24	236
— rojo	C.	24	236
Setófagos	C.	24	235
Setóphaga	C.	24	494
— miniata	C.	24	235
Severo	C.	20	443
Sevi=nueve	C.	24	293
Seytops	C.	18	112
Sfecotera gris	C.	18	31
— verde	C.	24	300
Shaga-rag	A.	9	239
Shagg niais ó nigaud	A.	11	406
Shangula=diez	C.	18	277
Shettopusik	O.	14	412
— sus dimensiones	O.	14	471
Shib-beardu	C.	22	250
Shinus molle (planta	C.	18	87
Shore lark	C.	21	471
Sialia	C.	25	461
			469

	Tratado.	Tom.	Pág.
Siam	H. de los C.	5	132
Siamaugs	C.	19	149
Siameses	H. del H.	3	32
Sibou	Cul.	15	305
Sic Hispanis dictus, quia per- petuo vociferantur benteveo	C.	24	204
Sic-sic	C.	48	374
Sicobius	C.	24	141
Sideretina	D. de M.	17	526
Sideridos	D. de M.	17	526
Siderocalcito	D. de M.	17	526
Siderocroma	D. de M.	17	526
Siderosa	D. de M.	17	527
Sideróxidos	D. de M.	17	528
Sidus contumax	H. de los M.	12	121
Sienita	D. de M.	17	529
— porfidica	D. de M.	17	529
— zircon	D. de M.	17	529
Sierra=Leena. (Negros de	H. del H.	3	143
Sifac	H. de los C.	7	424
Sifflossen	A.	11	302
Sifileto	A.	9	259
Sigmodones	C.	23	43
Signos ó indicios de preñez	H. del H.	2	256
— químicos	D. de M.	17	529
Signus cucullatus	A.	8	319
Siguinos de gorguera	C.	19	367
Sistema sobre la generacion	H. de los An.	3	314
Sihanuse	C.	18	427
Sikap=lang	C.	20	512
— balam	C.	20	512
— belalang	C.	20	512
Silbina	D. de M.	17	531

	Tratado.	Tom.	Pág.
Silenus.	C..	19	254
Silex.	D. de M. . .	17	531
Silicato mangánico.	D. de M. . .	17	531
— manganoso.	D. de M. . .	17	531
— trimanganesiano.	D. de M. . .	17	531
— de cerio.	D. de M. . .	17	531
— de cobre..	D. de M. . .	17	531
— de ítrio.	D. de M. . .	17	531
— de zinc.	D. de M. . .	17	531
— de zircona.	D. de M. . .	17	531
Silicatos.	D. de M. . .	17	531
Silice.	D. de M. . .	17	531
Siltceo.	D. de M. . .	17	532
Silicidos.	D. de M. . .	17	532
Silicio..	D. de M. . .	17	532
Silicum.	D. de M. . .	17	532
Silico.	D. de M. . .	17	532
— titánico calizo.	D. de M. . .	17	533
— titaniato de cal..	D. de M. . .	17	533
Silicoboratos.	D. de M. . .	17	533
Silicoxidos.	D. de M. . .	17	533
Silifitoruro.	D. de M. . .	17	533
— de aluminio.	D. de M. . .	17	533
Silimanita..	D. de M. . .	17	533
Siliphtoruro..	D. de M. . .	17	533
Siliri.	C..	19	173
Silvador.	{ H. de los C. {	5	294
	{ A.	7	152
— awsuri..	C..	9	292
Silvana.	D. de M. . .	17	533
Silvanita.	D. de M. . .	17	533
Silvano..	D. de M. . .	17	533
Silyanos.	C..	24	144

	Tratado.	Tom.	Pág.
Silvar.	D. de M. . .	17	533
Silvia cantora..	A..	10	361
— bonelli.	C..	25	172
— fulva.	C..	25	196
Silvieta de flamulillas.	C..	25	210
— de Temminck.	C..	25	210
Silyetas..	C..	25	210
Silvina.	D. de M. . .	17	533
Silvíparo modesto	C..	24	175
Silviparos..	C..	24	175
Simétrica..	Cul..	15	293
	H. de los C. {	7	314
Simia..	C..	{ 19	{ 27
	C..	19	{ 156
			{ 234
			{ 383
— ætiops.	C..	19	223
— albifrons..	C..	19	358
— albimona..	C..	19	137
— amicta..	C..	19	369
— apella..	C..	19	350
— argentata..	C..	19	400
— atyx..	C..	19	229
— heelzebut..	C..	19	219
— belzebut..	C..	19	331
— capucina..	C..	19	359
— carpolegos..	C..	19	{ 266
— caphus..	C..	19	{ 269
— cinerius..	C..	19	210
— concolor..	C..	19	138
— cristata..	C..	19	147
			{ 168
			{ 180
			{ 481

SIM

	Tratado.	Tom. Pág.
<i>Simia cynocephalus</i>	C.	19 { 285 288
— <i>cynomologos</i>	C.	19 241
— <i>cynosuros</i>	C.	19 219
— <i>dentata</i>	C.	19 236
— <i>entellus</i>	C.	19 { 20 165
— <i>erythrophaga</i>	C.	19 213
— <i>fascicularis</i>	C.	19 175
— <i>falnella</i>	C.	19 352
— <i>faunus</i>	C.	19 { 204 219
— <i>ferruginea</i>	C.	19 196
— <i>flavicauda</i>	C.	19 320
— <i>fuliginosa</i>	C.	19 325
— <i>Geoffroy</i>	C.	19 197
— <i>Goloch</i>	C.	19 438
— <i>hamadryas</i>	C.	19 293
— <i>hypoleuca</i>	C.	19 359
— <i>innus</i>	C.	19 277
— <i>facchus</i>	C.	19 393
— <i>lagothricho</i>	C.	19 343
— <i>lar</i>	C.	19 { 447 448
— <i>minor</i>	C.	19 447
— <i>ó sinaller gi-</i> bon.	C.	19 448
— <i>leucisca</i>	C.	19 438
— <i>leucophæa</i>	C.	19 299
— <i>lugens ó viudita</i>	C.	19 368
— <i>maimon</i>	C.	19 { 7 298
— <i>malayana</i>	C.	19 273

SIM

503

	Tratado.	Tom. Pág.
<i>Simia märmon</i>	C.	19 { 295 298
— <i>maura</i>	C.	19 { 169 480
— <i>ó lotong</i>	C.	19 472
— <i>melanocephala</i>	C.	19 386
— <i>melarhina</i>	C.	19 213
— <i>mona</i>	C.	19 { 200 201
— <i>monacha</i>	C.	19 201
— <i>morta</i>	C.	19 360
— <i>nasalis</i>	C.	19 183
— <i>nasica</i>	C.	19 179
— <i>nemæa</i>	C.	19 462
— <i>nictitans</i>	C.	19 206
— <i>paniscus</i>	C.	19 329
— <i>patas et rufa</i>	C.	19 221
— <i>pithecia</i>	C.	19 { 377 380
— <i>pithecius</i>	C.	19 277
— <i>platypigos</i>	C.	19 266
— <i>porcaria</i>	C.	19 { 26 290
— <i>ó papion</i>	H. de los C.	7 319
— <i>rhesus</i>	C.	19 260
— <i>rosalia</i>	C.	19 406
— <i>rubra</i>	C.	19 221
— <i>sabæa</i>	C.	19 213
— <i>satyrus</i>	C.	19 407
— <i>sciurea</i>	C.	19 364
— <i>seniculus</i>	C.	19 314
— <i>sindætila</i>	C.	19 127
— <i>sinica</i>	C.	19 237
— <i>sphyngiola</i>	C.	19 290

	Tratado.	Tom.	Pág.
Simia sphinx.	C..	19	288
— sydactila.	C..	19	125
— syhricola.	C..	19	299
— syrichta.	C..	19	360
— talapvin.	C..	19	212
— torotora.	C..	19	464
— trepida.	C..	19	353
— troglodytes.	C..	19	41
— ursina.	C..	19	290
Similor.	{ H. de los M. 13 356 D. de M. 17 533		
Simir.	C..	22	243
Simple.	C..	24	100
Sismung.	C..	22	224
Sinalaxe albino.	C..	25	187
— ardiente.	C..	25	187
— gris.	C..	25	188
— tablero de damas.	C..	25	188
— con hebras.	C..	25	189
Sinalaxes.	C..	25	186
Sine=pensis.	C..	18	348
Singe de moco.	C..	18	249
Singule=diez.	C..	18	315
— eaa.	C..	18	315
— heo=diez y nueve.	C..	18	316
— holl=diez y seis.	C..	18	315
— hut=diez y siete.	C..	18	316
— lo=doce..	C..	18	315
— lomme=quince.	C..	18	315
— scha=once.	C..	18	315
— toll=.	C..	18	315
— vall=diez y ocho.	C..	18	316
Sinh sinh..	C..	21	191

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sinople.	{ H. de los M. 16 165 D. de M. 17 533		
— su peso específico	H. de los M. 16 166		
— 2,6943.	C..	26	419
Sintliboranos.	C..	18	143
Sipantu=año.	Cul..	15	325
Sipeda.	C..	23	84
Siphneus.	C..	24	375
Siquetel=bé.	C..	14	472
Sirena lacertina.	O..	21	495
Siri.	C..	21	497
Sirle de cola festonada de	C..	21	497
— blanco..			
— de manto bermejo.	C..	21	494
— del cabo de Buena Es-	A..	10	225
— peranza.			
Sirlis.	C..	21	493
Sirrhaptes hetervelita.	C..	21	180
— Pallarii.	C..	21	179
— paradoxus.	C..	21	179
Sirrhatps.	C..	21	179
Sirtalá.	Cul..	15	328
Sisé..	C..	18	311
Siseliman=antebrazo.	C..	18	405
Sistema de Burnet.	T..	1	146
— de Wishton.	T..	1	136
— de Wordward.	T..	1	149
— de los gusanos esper-			
— máticos (objeciones)	H. de los An. 3 382		
— contra el.			
Sitacilas.	C..	25	211
Sitacillas.	C..	25	211
Sitacinos.	C..	24	27
Sitasomus.	C..	25	210

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sitela.	A..	10	404
— pequeño.	C..	25	207
— de cabeza negra.	C..	25	207
— de alas doradas.	C..	25	209
— de vientre castaño.	C..	25	209
Sitelas.	C..	25	207
Sitiu=nueve.	C..	18	112
Sitino de cejas bermejas.	C..	25	206
Sitinos.	C..	25	204
— anabatoides.	C..	25	204
Sitta.	A..	10	405
Sittace.	A..	10	469
Situla.	Cul..	15	304
Siu=nueve.	C..	18	406
Siyahgush.	H. de los C.	5	419
Sizerin.	A..	10	37
Skania.	C..	20	261
Skopelonysa.	C..	18	13
Sling.	C..	25	116
Smaller gibou ó simia lar mi- nor.	C..	49	148
Smaragdus.	H. de los M.	13	98
Sinctis.	D. de M.	17	533
Smithsonina.	H. de los M.	16	226
Smilax glyciphilla.	D. de M.	17	533
Smitten.	C..	18	457
So=uno.	C..	19	51
Soberbio.	C..	18	318
Sobreoxido plomboso.	A..	9	258
Social.	D. de M.	17	533
Sociedad.	C..	25	193
— como debió de te- ner principio.	O..	14	472
	H. de los C.	5	82

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sociedades:	pueden conside- rarse tres: la libre del hombre, la oprimida de los animales, y la forzada de algunos pequeños brutos..	H. de los C.	5 322
Socotora.	(Naturales de la isla de)..	H. del H.	3 75
Sodalita.		D. de M.	17 533
Sodium.		D. de M.	17 535
Sofala.	(Naturales de ..)	H. del H.	3 427
Sohest.		C..	18 364
Soki..		C..	22 134
Sol. (Calor del ..)		H. de los M.	12 40
— (de la luz del ..)		H. de los M.	12 33
Solanum (planta ..)		C..	18 24
— nigrum.		O..	14 393
Soldadura de plomeros.		D. de M.	17 535
Solenodon.		C..	22 162
— paradoxus.		C..	22 162
Solenoglossus.		C..	25 474
Solipedos.		H. de los C.	5 134
Solitario.		(A..	8 322
		{ 20 233	
		{ C..	25 149
		{ 26 260	
— ó catorac-bird.		C..	25 166
— (el) y el ave de Na- varra.		A..	8 322
Solitarios.		C..	20 235
Solsticialis.		C..	26 24
Sollo terrestre.		O..	14 264
— de tierra.		O..	14 260

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sollozos.	H. del H.	2	269
Sombreo. (Habitantes de la isla de)	H. del H.	3	54
Sombrios. (Los)	C.	26	420
Somorgujos.	A.	14	385
Sonambulos.	H. de los C.	5	55
Sonante.	O.	14	359
Sooty.	C.	20	137
Soplete.	D. de M.	17	533
Sordawalita.	D. de M.	17	533
Sordo.	{ A.	14	291
— mudo de nacimiento.	C.	14	288
Sordos pluvinas.	H. del H.	2	406
Soreno.	O.	14	308
Sorex.	C.	18	439
			99
	C.	22	{ 136
			137
			150
— aquaticus.	C.	22	166
— amfibius.	C.	22	154
— araneus.	C.	22	153
— coerulescens.	C.	22	156
— capensis.	C.	22	159
— carinatus.	C.	22	153
— cinnamomeus.	C.	22	158
— collaris.	C.	22	155
— constrictus.	C.	22	152
— cunicularius.	C.	22	152
— coronatus.	C.	22	153
— Daubentonii.	C.	22	{ 150
— etruscus.	C.	22	{ 153
			158

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sorex evemita.	C.	22	152
— flavescens.	C.	22	158
— fodieus.	C.	22	153
— giganteus.	C.	22	{ 156
— Gmelini.	C.	22	{ 158
— Guldenstadtii.	C.	22	152
— indicus.	C.	22	159
— leucodon.	C.	22	151
— lineatus.	C.	22	153
— minutus.	C.	22	151
— minutissimus.	C.	22	151
— myosurus.	C.	22	155
— natam.	C.	22	154
— palustris.	C.	22	160
— parvus.	C.	22	160
— personatus.	C.	22	160
— pigmeus.	C.	22	151
— pulchellus.	C.	22	155
— ramifer.	C.	22	155
— serpentaicus.	C.	22	156
— sonnetatii.	C.	22	156
— stagnatilis.	C.	22	151
— suaveoleus.	C.	22	152
— surinamensis.	C.	22	159
— talpoides.	C.	22	151
— tetragonum.	C.	22	152
— unicolor.	C.	22	152
— varius.	C.	22	159
Sori—culebra.	C.	18	348
Sorpresa.	H. del H.	2	272
Sosa.	{ H. de los M.	13	94
	{ D. de M.	17	533

Tratado.	Tom.	Pág.
----------	------	------

- Sosa: sirve de detergente en los lavaderos H. de los M. 13 95
 — sirve de fundente en las vidrierías H. de los M. 13 95
 — ó álcali fijo mineral H. de los M. 13 40
 — boratada D. de M. . . 17 536
 — carbonatada D. de M. . . 17 536
 — efervescente D. de M. . . 17 536
 — muriatada D. de M. . . 17 536
 — nativa D. de M. . . 17 536
 — vitriolada D. de M. . . 17 536
- Sosas: hay dos especies: la una procede de la combustion de los alcalis y otras plantas terrestres, y la otra de la combustion de los fucus ú otras plantas marinas. II. de los M. 13 95
- Sosové A. 11 46
 Sourd (le) O. 14 429
 Soushero motacilla C. 24 493
 Southeru flycatcher C. 24 493
 Spadicea C. 20 437
 Sparactes C. 24 331
 — superbus C. 24 331
 Sparrow-kawk A. 8 256
 Sparvius C. 20 398
 — niger C. 20 412
 Spth. D. de M. . . 17 536
 Speckstein H. de los M. 13 202
 Sperkisa D. de M. . . 17 536
 Spermagra C. 21 544

- | Tratado. | Tom. | Pág. |
|----------|------|------|
|----------|------|------|
- Spermagra erythrocephala C. 21 543
 Spermologus A. 8 350
 Spermophilà C. 24 55
 Spermophilus C. 23 22
 — franklinii C. 23 28
 — pruinosus C. 23 29
 — Richardsonii C. 23 27
 — tridecemlineatus C. 23 25
 Spermosaurus C. 22 480
 Spesartina C. 17 536
 Sphecotora C. 24 300
 — virescens C. 24 300
 Spena D. de M. . . 17 536
- Sphenura C. 25 { 204
 — aurea C. 25 209
 — castanea C. 25 209
 — castaneoventris C. 25 209
 — caffra C. 25 209
 — chloris C. 25 209
 — flamulatus C. 25 211
 — frontalis C. 25 { 207
 — fusca C. 25 209
 — melanocephala C. 25 207
 — poliocephala C. 25 207
 — pusila C. 25 207
 — punctata C. 25 209
 — striolata C. 25 207
 — sulfuraceus C. 25 207
 — superciliaris C. 25 206
 — velata C. 25 209
- Spinax C. 19 295

Tratado. Tom. Pág.

Spicilegia.	C.	19	274
Spieshirsch.	H. de los C.	7	42
Spipola.	C.	21	500
Spirella spinosa.	C.	18	338
Spix.	C.	21	238
Spiza.	A.	9	507
Spizaetus.	C.	20	357
— melanoleucus.	C.	20	335
Spondias.	C.	18	466
— dulcis.	C.	18	482
— (vegetal)	C.	18	23
Spotted Martin.	C.	22	389
— mokey.	H. de los C.	7	407
— opossum.	C.	22	390
Springhok.	H. de los C.	6	486
Sputator.	O.	14	274
Squacco.	A.	11	262
Squach.	H. de los C.	7	296
Squalo escamoso. (V. Escua- lo)	P.	28	246
Squalus acanthias.	P.	28	235
— africanus.	P.	28	218
— americanus.	P.	28	242
— barbatus.	P.	28	215
— canicula.	P.	28	195
— carcharias.	P.	28	151
— centrina.	P.	28	240
— cinereus.	P.	28	194
— cirratus.	P.	28	213
— denticulatus.	P.	28	244
— edentulus.	P.	28	258
— fasciatus.	P.	28	216
— galeus.	P.	28	208
— glaucus.	P.	28	189

Tratado.	Tom.	Pág.
Squalus griseus.	P.	28 234
— indicus.	P.	28 243
— isabela.	P.	28 220
— kumal.	P.	28 257
— longicaudus.	P.	28 216
— maximus.	P.	28 184
— melanopterus.	C.	18 376
— mustelus.	P.	28 214
— ocellatus.	P.	28 219
— per-jackson.	P.	28 193
— Philippi.	P.	28 193
— pristis.	P.	28 247
— punctuatus.	P.	28 187
— rastrifer.	P.	28 247
— seamus.	P.	28 246
— spinas.	P.	28 238
— spinosus.	P.	28 245
— squatina.	P.	28 254
— tiburo.	P.	28 225
— vulpes.	P.	28 229
— zigæna.	P.	28 221
Squatina angelus.	P.	28 254
— laevis.	P.	28 254
Stagnum indicum.	H. de los M.	13 492
Stanleii.	C.	26 49
Stanley.	C.	26 49
Starda.	A.	8 337
Star-gelly.	A.	11 440
Star-shot.	A.	11 440
Starna.	A.	8 337
Steatornis.	C.	24 {391
— caripensis.	C.	24 392
Steembock.	H. de los C.	6 494

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Stella</i> ...	A..	8	350
— <i>avis</i> ...	A..	8	350
<i>Stellares</i> ...	A..	11	266
<i>Stelleres ó ritinos</i> ...	C..	23	358
<i>Stellerus borealis</i> ...	C..	23	361
<i>Stellio</i> ...	O..	14	429
— <i>punctatus</i> ...	O..	14	429
— <i>salvator</i> ...	O..	14	429
— <i>saurus</i> ...	O..	14	429
— <i>tarencole</i> ...	O..	14	429
<i>Stellion</i> ...	O..	14	{ 219 429 }
<i>Stemmatope</i> ...	C..	22	{ 310 312 }
<i>Stemmatopus</i> ...	C..	22	312
— <i>cristatus</i> ...	C..	22	337
<i>Stenoderma</i> ...	C..	22	56
— <i>rufa</i> ...	C..	22	56
<i>Stenodermo rojo</i> ...	C..	22	56
<i>Stenodermos</i> ...	C..	22	56
<i>Stenorhynchus</i> ...	C..	{ 22 25 }	{ 311 436 }
— <i>teponys</i> ...	C..	22	350
— <i>Widdlpii</i> ...	C..	22	350
<i>Stenorhynque</i> ...	C..	22	310
			{ 305 }
<i>Stentor</i> ...	C..	19	{ 307 313 }
— <i>chrysurus</i> ...	C..	19	{ 315 321 }
— <i>flavicaudatus</i> ...	C..	19	320
— <i>fuscus</i> ...	C..	19	{ 318 331 }
— <i>niger</i> ...	C..	19	320

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Stentor rufimanus</i> ...	C..	19	319
— <i>seniculus</i> ...	C..	19	{ 312 314 }
— <i>et niger</i> ...	C..	19	314
— <i>stramineus</i> ...	C..	19	321
— <i>ursinus</i> ...	C..	19	{ 314 317 }
<i>Stenwalk</i> ...	C..	20	433
<i>Stereus lacerti</i> ...	O..	14	253
<i>Sterna affinis</i> ...	C..	26	392
— <i>alba</i> ...	C..	26	394
— <i>anglica</i> ...	C..	26	393
— <i>argentea</i> ...	C..	26	390
— <i>Bougalii</i> ...	C..	26	394
— <i>cayana</i> ...	C..	26	392
— <i>inca</i> ...	C..	26	387
— <i>larus</i> ...	C..	26	388
— <i>melanauchen</i> ...	C..	26	390
— <i>melanogaster</i> ...	C..	26	391
— <i>minuta</i> ...	C..	{ 20 26 }	{ 142 390 }
— <i>nitzchii</i> ...	C..	26	393
— <i>scena</i> ...	C..	26	393
— <i>stolida</i> ...	C..	20	{ 142 163 }
— <i>tenuirostris</i> ...	C..	26	388
— <i>velox</i> ...	C..	26	392
<i>Stercorario catacte</i> ...	C..	20	443
<i>Stibium</i> ...	D. de M.	17	537
<i>Stigillatus</i> ...	C..	20	346
<i>Stipiturus</i> ...	C..	25	467
<i>Stolso</i> ...	A..	8	440
<i>Stoparola</i> ...	A..	10	269

	Tratado	Tom.	Pág.
<i>Storinco ruficauda.</i>	C.	25	137
<i>Storm-finches.</i>	A.	11	555
<i>Stornino unicolor.</i>	C.	25	86
— de reflejos.	C.	25	87
— del Cabo.	C.	25	87
<i>Storninos.</i>	C.	25	{ 85 86
<i>Strahtzcolita.</i>	D. de M.	17	537
<i>Stras.</i>	D. de M.	17	537
<i>Strepit.</i>	A.	14	487
		6	{ 454 477
<i>Strepsiceros.</i>	H. de los C.	7	{ 317 45
	C.	23	256
<i>Strepsilas.</i>	C.	26	280
— collaris.	C.	26	262
<i>Stridet.</i>	A.	14	487
<i>Stridor.</i>	A.	14	449
<i>Strix.</i>	C.	20	{ 515 524 522
— <i>acadica.</i>	C.	20	532
— <i>aciensis.</i>	C.	20	532
— <i>africana.</i>	C.	21	31
— <i>albomarginata.</i>	C.	20	530
— <i>asio.</i>	C.	21	35
— <i>et nævia.</i>	C.	21	35
— <i>ariculata.</i>	C.	21	48
— <i>atricapilla.</i>	C.	21	47
— <i>badia.</i>	C.	21	22
— <i>boobook.</i>	C.	20	538
— <i>brachyotos.</i>	C.	21	28
— <i>brama.</i>	C.	20	536

	Tratado	Tom.	Pág.
<i>Strix bubo.</i>	C.	21	{ 8 21
— <i>canadensis.</i>	C.	20	524
— <i>candida.</i>	C.	20	533
— <i>carniolica.</i>	C.	21	14
— <i>castanoptera.</i>	C.	20	544
— <i>cayennensis.</i>	C.	21	38
— <i>ceylanicus.</i>	C.	21	10
— <i>cinerea.</i>	C.	20	523
— <i>clamator.</i>	C.	21	32
— <i>crassirostris.</i>	C.	21	33
— <i>erucigera.</i>	C.	21	17
— <i>cunicularia.</i>	C.	20	{ 547 548
— <i>choucou.</i>	C.	20	526
— <i>dasypus.</i>	C.	20	534
— <i>decussata.</i>	C.	21	18
— <i>ferox.</i>	C.	20	550
— <i>ferruginea.</i>	C.	20	552
— <i>flammea.</i>	C.	21	{ 38 40
— <i>funerea.</i>	C.	20	524
— <i>furcata.</i>	C.	21	38
— <i>gallaria.</i>	C.	20	547
— <i>griseata.</i>	C.	21	6
— <i>hirsuta.</i>	C.	20	540
— <i>hulula.</i>	C.	20	530
— <i>hylophita.</i>	C.	21	26
— <i>indrane.</i>	C.	21	42
— <i>javanica.</i>	C.	21	41
— <i>ketupa.</i>	C.	21	10
— <i>lactea.</i>	C.	21	16