

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sylvia speciosa...	C.	25	179
— subalpina...	C.	25	175
— textris...	C.	25	169
— venusta...	C.	25	179
Sylvipanes...	C.	24	175
— modestus...	C.	24	175
— nitilans...	C.	25	187
Syma...	C.	26	163
Symas...	C.	26	163
Symé...	C.	18	420
Synalaxe de tupinier...	C.	25	189
Synalasis albescens...	C.	25	187
— tecellata...	C.	25	188
— cinerascens...	C.	25	188
— ruficapilla...	C.	25	187
— setaria...	C.	25	189
— tupiniera...	C.	25	189
Synthiliborrmphus...	C.	26	419
Synthiliboramphus antiquus	C.	26	419
Syrena lacertina...	O.	14	403
Syrnium...	C.	{ 20 21	{ 522 24
Syroperdix...	A.	{ 8 9	{ 472 85
Syrhaptes...	C.	21	178
— Pallasii...	C.	21	179
— paradoxus...	C.	21	179

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ta...	C.	18	315
Taannu=pañuelo...	C.	18	225
Tabaco...	C.	18	182
— (el)...	O.	14	472
Tabique etmoidasl...	C.	20	59
Tabiques trasversales	C.	20	36
Tabla general de los peces...	P.	17	448
— metódica delos minerales	H. de los M.	16	427
— de probabilidades res-			
pecto á la duracion de la vida...	H. del H.	2	328
— de las proporciones en la fecundidad de los ani-	H. de los C.	5	168
males...			
Tablero de damas...	C.	20	132
Tacab...	H. de las A.	11	397
Tacatacas...	H. de las A.	11	161
		23	
Tacca pinnatifida...	C.	18	{ 181 364
Taccocua...	C.	26	57
— Leschenaulti...	C.	26	58
Taclovo...	C.	19	82
Taco-chuerca...	C.	26	59
Tacocua de Leschenaulti...	C.	26	58

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tacocuar ó tacoides.	C.	26	57
Tacos.	C.	26	58
Tacto.	H. del H.	2	{ 416 418
	D. de M.	17	558
Tacharde.	C.	20	483
Tachiphomus suira.	C.	21	534
— Vigorsii.	C.	21	530
Tachiphornius cristatus.	C.	21	528
Tachuris.	C.	25	485
— rey.			
Tachydromus.	C.	21	289
Tachyphosnus coryphaea.	C.	21	531
— temirostris.			
Tachyfonus cirahomelas.	C.	21	532
— Desmaresti.	C.	21	534
Tachyphonus.	C.	21	528
— archiepiscopus.	C.	21	532
— auricapella.			
— cœrulescens.	C.	21	534
— chloricterus.	C.	21	533
— fringilloides.	C.	21	534
Tachyphonus olivaceus.	C.	21	529
— quadricolos.	C.	21	532
— ruber.	C.	21	533
— rubescens.	C.	21	528
— rufigularis.	C.	21	534
— rufiventer.	C.	21	534
— speculifera.			
— Luchii.	C.	21	532
— sumptuosus.	C.	21	534
— viridis.			
Tæ-aeben.	Cul.	15	302
Tænioptera.	C.	24	238

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tafa.	C.	22	390
Tafel despato.	D. de M.	17	558
Tagala.	C.	21	302
Tagata-rongoa.	C.	18	264
Taguan.	H. de los C.	6	47
— ó gran ardilla volante.	H. de los C.	6	46
Taguato-hobi.	C.	20	350
Taha.	C.	18	210
Tahiri.	C.	18	211
Tahirianau-naehau.	C.	18	211
Tahura.	C.	18	212
Tahuras.	C.	18	211
— Deseatas.	C.	18	211
— morai.			
Tairi=llave.	C.	18	226
Taitah.	O.	14	429
Taitiano.	C.	18	74
Tajo: este rio ha sido celebrado por causa de la cantidad de oro que arrastraba.	H. de los M.	19	405
Takaie.	O.	14	429
Takkamugak.	C.	22	341
Tala.	C.	18	{ 319 309
— =uno.	C.	18	{ 276 277
Talane=ano.	C.	18	{ 348 319
Talapino.	H. de los C.	7	{ 321 421
Talapoin.	C.	19	212
— monkey.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Talasdromos petrelos-golondrinas ó aves de tempestad.	C..	26	374
Talata.	C..	18	236
Talay.	H. de los C.	5	89
Talcitas.	H. de los M.	16	186
Talco.	{ H. de los M. { D. de M.	12	174
— su génesis.	H. de los M.	16	458
— (usos del.	H. de los M.	12	174
— comun.	D. de M.	17	558
— endurecido.	D. de M.	17	559
— escamoso.	D. de M.	17	558
— esteatita.	17	559	
— laminar.	17	559	
— ollar.	17	559	
— zográfico.	17	559	
— de Moscovia.	H. de los M.	16	200
— ; su peso específico.	H. de los M.	16	211
— de Nápoles.	H. de los M.	16	224
— de Venecia.	{ H. de los M. { 12	176	214
		17	559
Talcos: su génesis.	H. de los M.	16	462
Talchicuatti.	H. de las A.	8	239
Talchifiuatti.	C..	24	48
Tale.	C..	18	319
Tialectet.	O..	14	277
Talegallo.	C..	21	297
— de Cuvier.	C..	21	299
Talegallos.	C..	21	277
Talegallus.	C..	21	297

	Tratado.	Tom.	Pág.
Talegallus Cuvieri.	C..	21	299
Taleva blanco.	C..	26	490
— esmeraldino.	C..	26	489
— indigno.	C..	26	491
— molinero.	C..	26	488
— de manto negro.	C..	26	490
Talevas.	C..	26	487
Talita.	D. de M..	17	559
Talotalo.	C..	20	297
Talpa.	C..	22	466
— cœca.	C..	22	468
— europea.	C..	22	467
— longicaudata.	C..	22	464
— sorex.	C..	22	436
Talpacoti.	C..	24	360
Talpasores.	C..	22	466
Talquito de Kierwan.	D. de M..	17	559
Talla de los naturales de diferentes naciones.	C..	18	132
Tamacolin.	O..	14	427
Tamandua.	H. de los C..	6	61
— ó gran tamandua.	H. de los C.	6	69
— geacu.	H. de los C. {	5	374
— del Brasil ú oso que come hormigas..	H. de los C.	6	61
— murusecophago de América..	H. de los C.	6	68
— y oso hormiguero..	H. de los C.	6	64

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tamanoir	H. de los C.	6	61
Tamanu	C.	48	245
Tamaño. (El.)	O.	44	472
Tamarino.	H. de los C.	7	{ 428 458
Tamarín	C.	19	401
Tamarino chrysomeles	C.	19	404
labiado	C.	19	403
negro	(H. de los C.	7	459
ordinario	C.	19	402
pinche	C.	19	410
de frente blanca	C.	19	405
de las manos encarnadas	C.	19	404
de las nalgas doradas	C.	19	412
Tamarinos	(H. de los C.	7	454
Tamatia	(H. de las A.	11	454
fusca	C.	26	404
macrodactilus	C.	26	402
negro y blanco	C.	26	103
pardo	C.	26	102
pico grueso	C.	26	85
tamajac	C.	26	402
de cabeza y garganta rojas	H. de las A.	11	452
de collar	(H. de las A.	11	453
de garganta encarnada	(C.	26	102
de grandes dedos	C.	26	403

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tamatia de los Maynas. (El.)	C.	26	98
lindo			
Tamatias	C.	26	101
Tamborilera	C.	24	395
Tame tohonga	C.	48	250
Tanisas	C.	22	386
Tamisie	C.	20	261
Tamnophitus	C.	24	{ 287 289
aspersibenter	C.	24	292
aterrimus	C.	24	293
caudacutus	C.	25	133
fuliginosus	C.	24	292
leachii	C.	24	291
maculatus	C.	24	291
niger	C.	24	287
olivaceus	C.	24	290
othello	C.	24	290
ruficeps	C.	24	292
schistaceus	C.	24	290
swainsonii	C.	24	290
vigorsii	C.	18	93
Tancole	C.	18	320
Tamols	D. de M.	17	559
Tamtam	C.	18	{ 28 92
Tam-tam	C.	18	{ 389 450
Tana o bangszing	C.	22	334
Tanager olivaceo	C.	24	{ 514 524
Tanagra	C.	24	{ 11 333

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tanagra destiva.	C..	21	548
— arthus.	C..	21	526
— atra.	C..	21	525
— atricollis.	C..	21	534
— aureata.	C..	21	518
— axillaris.	C..	21	529
— barbadensis.	C..	21	519
— bonarsensis.	C..	25	65
— brasiliensis.	C..	21	425
— brunnea.	C..	21	528
— celestis.	C..	21	524
— canora.	C..	21	528
— capistrata.	C..	21	529
— capitalis.	C..	21	530
— cayana.	C..	24	156
— cayena.	C..	21	525
— cayenensis.	C..	21	519
— citrilla.	C..	21	515
— clorocyanea.	C..	21	522
— cristata.	C..	21	528
— cristatella.	C..	21	528
— cyanocephala.	C..	24	132
— cyanomelas.	C..	21	519
— cyanoventris.	C..	21	523
— chlosoptera.	C..	21	522
— chlorotica.	C..	21	515
— chrysogaster.	C..	21	518
— desmarestii.	C..	21	527
— diadema.	C..	21	516
— dominica.	C..	21	558
— dumetorum.	C..	21	547

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tanagra elegans.	C..	21	522
— episcopus.	C..	21	525
— erythrorhyncha.	C..	25	99
— fabialutu.	C..	21	546
— fasciata.	C..	21	529
— fastuosa.	C..	21	519
— flamiceps.	C..	21	542
— flava.	C..	21	523
— flavifrons.	C..	21	530
— formosa.	C..	21	523
— glauca.	C..	21	525
— guianensis.	C..	24	327
— gularis.	C..	21	556
— gyrola.	C..	21	519
— ignescens.	C..	21	554
— jacarina.	C..	24	516
— jacarini.	C..	24	72
— jugularis.	C..	21	535
— leucocephala.	C..	21	523
— leucophæa.	C..	21	529
— loricata.	C..	21	577
— ludoviciana.	C..	21	551
— macularia.	C..	24	28
— melanictera.	C..	24	126
— melanopis.	C..	21	525
— melanotha.	C..	21	522
— mexicanaflaviventris	C..	24	519
— militaris.	C..	25	56
— mississipiensis.	C..	24	548
— montane.	C..	24	553
— multicolor.	C..	21	523
— nigerina.	C..	21	544
			21 528

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Tanagra nigriceps</i>	C.	21	543
— <i>nigricollis</i>	C.	21	517
— <i>nigrogularis</i>	C.	21	554
— <i>olivacea</i>	C.	21	517
— <i>olivaceus</i>	C.	21	525
— <i>palmarum</i>	C.	21	525
— <i>penicillata</i>	C.	21	524
— <i>perubiana</i>	C.	21	523
— <i>pileata</i>	C.	21	556
— <i>porphyrio</i>	C.	21	542
— <i>prelatus</i>	C.	21	530
— <i>pretrei</i>	C.	21	545
— <i>prima</i>	C.	21	519
— <i>psittarinea</i>	C.	21	534
— <i>punctata</i>	C.	21	519
— <i>rubra</i>	C.	21	547
— <i>rudis</i>	C.	24	126
			519
— <i>ruficollis</i>	C.	24	525
			527
— <i>rufiventris</i>	C.	21	524
— <i>sayaca</i>	C.	21	525
— <i>sayaca fæmina</i>	C.	21	529
— <i>schrankii</i>	C.	21	519
— <i>sibirica</i>	C.	21	467
— <i>silens</i>	C.	24	557
— <i>speculifera</i>	C.	24	534
			556
— <i>striata</i>	C.	21	525
— <i>superciliaris</i>	C.	21	537

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Tanagra superciliosa</i>	C.	21	534
— <i>tacao</i>	C.	21	519
— <i>tephrocephala</i>	C.	21	527
— <i>thoracica</i>	C.	21	521
— <i>tricolor</i>	C.	21	519
— <i>trichoa</i>	C.	21	519
— <i>umbilicalis</i>	C.	21	518
— <i>varia</i>	C.	21	519
— <i>variabilis</i>	C.	21	517
— <i>variegata</i>	C.	21	548
— <i>vicarius</i>	C.	21	520
— <i>violacea</i>	C.	21	515
— <i>virens</i>	C.	21	525
— <i>viridis</i>	C.	24	617
			530
— <i>vittata</i>	C.	21	516
— <i>yanictera</i>	C.	21	548
<i>Tanagroides</i>	C.	24	126
<i>Tanaombe</i>	H. de las A.	9	378
<i>Tanas</i>	C.	20	435
— = <i>halcon pescador</i>	H. de las A.	8	189
<i>Tandk ó tandka</i>	C.	22	141
<i>Tandrecos</i>	C.	22	137
<i>Tane</i>	C.	18	205
— = <i>hombre</i>	C.	18	225
<i>Tangaloa</i>	C.	18	70
<i>Tangalung</i>	C.	22	245
— <i>padi</i>	C.	22	246
<i>Tangalunga</i>	C.	22	246
<i>Tangara</i>	C.	24	8
— (<i>El falso gran</i>)	C.	21	538
— <i>aceitunado</i>	C.	24	528
			547

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tangara artus.	C.	21	526
— atriceps.	C.	21	538
— azul.	H. de las A.	10	64
— de cabeza blanca.	C.	21	523
— de Cayena.	C.	21	519
— del Brasil.	H. de las A.	10	56
— bermejo descrito con el nombre de tangara roja.	H. de las A.	10	55
— brasilia.	C.	21	554
— citrino.	C.	21	522
Decalande.	C.	21	524
diablo-resfriado.	H. de las A.	10	59
diadema.	C.	21	516
dorado.	C.	21	517
escarlata.	C.	21	554
golondrina.	C.	21	515
jacapa.	C.	21	554
joven del Brasil.	C.	21	523
listado.	C.	21	527
macho.	C.	21	523
mordóreo.	C.	21	332
negro.	H. de las A.	10	55
— briflama.	C.	21	533
— prelado.	C.	21	529
— prima.	C.	21	519
— rojo.	H. de las A.	10	55
— variegado de cabeza azul.	C.	21	519
— verde macho.	C.	21	523
— manchado.	C.	21	519
— azul.	C.	21	524

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tangara violado.	H. de las A.	10	48
— xintotoll.	C.	21	529
— zorزال.	C.	24	28
— con dos medias luanas.	C.	21	536
— de alas verdes.	C.	21	522
— de cabeza cenicienta.	C.	21	529
— de capucha negra.	C.	21	528
— de Cayena.	H. de las A.	10	66
— de ferroñe.	C.	21	516
— de frente amarilla.	C.	21	528
— de garganta color castaño.	C.	21	527
— de Guayana.	H. de las A.	10	69
— de Linneo.	C.	24	127
— de lomo negro y faja de este mismo color.	C.	21	522
— de montaña.	C.	21	525
— de Orbigny.	C.	21	521
— de peto.	C.	21	534
— de pico grueso.	C.	21	523
— de vientre azul.	C.	21	524
— bermejo.	C.	21	524
— del Canadá.	(H. de las A.)	10	51
— del Misisipi.	(H. de las A.)	10	52
— de los bosques de Cayena.	(H. de las A.)	10	47
— de los Zarzales.	C.	21	547
Tangaras.	(H. de las A.)	10	45
	C.	21	514

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tangaras bubrelos..	C..	21	515
— cardenales..	C..	21	547
— colluriens..	C..	21	547
— cemberizas..	C..	21	544
Tangavio.	H. de las A.	10	48
Tanisiptero de los bosques ó martin pescador de	C..	26	161
hebras largas.			
Tanisipteros.	C..	26	161
Tannophilus.	C..	24	216
Tanreco.	H. de los C.	7	99
Tantalato oxidado ferro-mag- necifero.	D. de M.	17	559
— — — itrifero.	D. de M.	17	559
— — — de hierro y manga neso.			
— — — de itria.	D. de M.	17	560
Tantalidos.	D. de M.		
Tantalita.	D. de M.	17	159
Tantalium.			
Tantalo lácteo.	C..	26	329
Tantalos.	C..	26	227
Tantalus.	C..	26	327
— actiopicus.	C..	26	302
— cafrensis.	C..	26	297
— chalcopterus.	C..	26	298
— ibis.	C..	26	294
— lacteus.	C..	26	329
— leucocephalus.	C..	26	328
— melanocephalus.	C..	26	303
Tanysytera.	C..	26	147
— — — ceyx.	C..	26	161

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tanysytera sima.	C..	26	147
— todiranphus.	C..		
— todus.	C..		
Tapa=camisa.	C..	18	226
— =verga.	C..	18	230
Tapagaxin.	O..	14	429
Tapaya javanica.	C..	22	149
Tapayaxin.	O..	14	263
Tapayo.	O..	14	(472)
Tapea=tumbaga.	C..	18	226
Tapeti.	H. de los C.	5	136
Taphiano perforado.	C..	22	37
— de cola filiforme.	C..	22	37
— de manos largas.	C..	22	38
— de vientre desnudo.	C..	22	36
— de la isla Mauricio.	C..	22	38
Taphianos ó los saccopteryx.	C..	22	35
Taphianus mauritianus.	C..	22	38
Taphozous.	C..	22	35
— brachmanus.	C..	22	39
— lepturus.	C..	22	37
— longimanus.	C..	22	38
— nudiventris.	C..	22	36
— perforatus.	C..	22	37
— — — — — saccolumbus de Tem- minck.	C..	22	39
— — — — — senegalensis.	C..	22	37
Tapir.	H. de los C.	5	136
— es el animal mas cor- pulento de la Amé- rica meridional.	H. de los C.	5	373
— ó maipuri.	H. de los C.	6	338