

forma, la fisonomía, las costumbres y los caracteres de los diferentes animales, has expresado en qué países habitan, é indicaste el nombre con que cada uno es conocido. Si, naturalista egregio; mereces que todos los seres se ocupen de celebrar tus glorias, y que el eco repita con voz sonora, hasta la consumacion de los siglos: «¡Llor, llor eterno al sublime poeta, que, con inefable dulzura, ha cantado las edades del mundo y las maravillas todas de la creación!»

## TABLA SINONIMICA

DEL ORDEN SEGUIDO POR BUFFON EN LA DESCRIPCION DE LOS ANIMALES, Y DE LA CLASIFICACION METODICA POR CUVIER, BASADA SOBRE LA ANATOMIA COMPARADA; CON LA INDICACION DE LAS ADICIONES COMPRENDIDAS EN LOS COMPLEMENTOS DE M. LESSON.

### CONCORDANCIA.

DIVISIONES ESTABLECIDAS    NUEVA CLASIFICACION METODICA

POR BUFFON.

DE CUVIER (1).

#### PRIMERA DIVISION

DEL REINO ANIMAL.

ANIMALES VERTEBRADOS.

1<sup>a</sup>. CLASE.—MAMIFEROS.  
BIMANOS.  
HOMBRE.

HOMBRE.

*Raza boreal.* En *Europa*: lapónes, samioides.—En *Asia*. Siberios ó tártaros septentrionales.—En *America*: groenlandeses.

*Raza tartárica.* En *Europa*: cercanías del mar Negro,

*Raza caucásica ó blanca.*  
—Cinco sub-razas.

1. *Arabe.*

a. Asirios.

b. Caldeos.

c. Arabes puros.

d. Fenicios.

(4) Los animales que llevan esta señal \*, han sido descritos por Mr. Lesson

(Nota de la redaccion.)

4107 Biblioteca popular.

T. XXXIII. 2

## BUFFON.

del Norte del mar Caspio y de los Orales septentrionales.—En *Asia*: Siberia occidental y meridional, parte central: China, Japon, Indo.—China.—Tres subvariedades.

a. *Tártaros* propiamente dichos, kalmucos, tártaros del Daghestan, tártaros nogais, vogules, ostiacos, tártaros bratski (buriatos) mogoles.

b. *Chinos*, japoneses, indochinos.

c. *Malayos*.

Raza de Jeco ó Ainos.

Raza papua.

Raza australásica. Indígenas de la Nueva Holanda (1).

Raza del Asia Austral. En *Asia*: la India, la Persia, la Arabia.—En *Africa*: la Abisinia, el Egipto, la Nubia, la Berberia.—Cuatro subvariedades.

a. *Mogoles ó indios*.

b. *Persas*.

c. *Arabes*.

d. *Moros*.

Raza caucásica. En *Asia*: los pueblos de Cachemira, Georgia, Circasia y Min-

## CUVIER.

e. Judios.

f. Abisicios.

g. Egipcios.

h. Moros.

2. *Indiana*.

a. Indios.

b. Persas.

3. *Escitas*.

a. Turcos.

b. Partos.

c. Finlandeses.

d. Húngaros.

4. *Céltica*.

a. Germanos.

A. Escandinavos.

B. Polacos.

c. Godos.

b. Esclavones.

A. Rusos.

B. Polacos.

C. Bohemios.

D. Vendéas.

c. Iberos (ó españoles y portugueses).

d. Galos.

e. Bretones.

5. Pelásgicos.

a. Griegos.

b. Italianos.

Raza mongólica ó amarilla.

Tártaros ó mongoles, kalmucos, kalkas, eleutios, mandchous, anamitas, ti-

(1) He aquí las divisiones de razas, y variedades establecidas por Mr. Lesson respecto á las poblaciones de las islas de la Oceania que constituyen, en la clasificación de Buffon, la sub-variedad malaya, la raza papua y la australásica. Estas poblaciones son, como ya he-

## BUFFON.

grelia; los antiguos indios, los habitantes de la Siria y del Asia Meur.—En *Europa*: los griegos, los italianos, los españoles y los franceses.

Raza gótica. Europa septentrional y oriental. Rusos,

mos indicado, el objeto esclusivo de la parte de los elementos de Mr. Lesson consagrada á las razas humanas.

Corresponde á la raza indo-caucásica. ....

{ Rama malaya...

{ Rama oceánica...

Raza mongólica. ....

{ Rama mongol-

{ pelagiana ó

{ Carolina.....

{ Rama casre ma-

{ dagascariana.

Raza negra.....

{ Rama de los al-

{ fures.....

## CUVIER.

betanos, nepalianos, birmanos, peguanos, japoneses, coreos, chinos.

Raza etiópica ó negra.

—Cinco sub-razas.

1. *Negros*.

2. *Cafres*.

Por parte de estas tres ra-

{ Habitan en los numerosos archipiélagos de las Indias orientales y de la Polinesia (1).

{ Habitan en las innumerables islas diseminadas, como por acaso, en medio de la inmensa superficie del grande Océano.

{ Habitan en la larga série de los archipiélagos de las Carolinas, desde las islas Filipinas hasta las Mulgraves.

1.<sup>a</sup> variedad papua.

{ Habitan en el litoral de la Nueva Guinea y de las islas de los Papuas.

2.<sup>a</sup> variedad tasmaniana.

{ Habita en la tierra de Diemen.

1.<sup>a</sup> variedad endamena.

{ Habita en el interior de las grandes islas de la Polinesia y de la Nueva Guinea.

2.<sup>a</sup> variedad australiana.

{ Habita en todo el continente de la Nueva Holanda.

(1) Lesson aplica el nombre de Polinesia á una parte de las islas que generalmente se comprenden bajo la denominacion de Archipiélago Asiático.

## BUFFON.

suecos, daneses, noruegos, holandeses, ingleses.  
**Raza finnesa.** Nordeste de Europa.

**Raza negra.** Africa central y occidental. Nubios, senegambios, guineos ó naturales de la Guinea.

**Raza cáfrica.** Africa Austral y Oriental. Hotentotes, cafres, pueblos del Monomotapa, de Mozambique, de Zanguebar y de Ajan; negros de Madagascar y de las islas circunvecinas.

**Raza esquimoica.** Parte boreal de la America del Norte.

**Raza americana.** Todo el continente americano, á escepcion de los esquimales y los groenlandeses.

## ANIMALES DOMESTICOS.

**Caballo.** (Todas las variedades domésticas conocidas, Tarpan, caballo silvestre del Asia Central.

Czigithai de Tartaria.

Khoulan del Asia Oriental.

Cebra de Africa.

Cuaga de Africa.

**Asno.**

Onagro, ó asno silvestre de Asia.

Mulos.

(Mula propiamente dicha y burdégano.

## CUVIER.

zas, y sin incluirlos especialmente en ninguna de ellas, admite Mr. Cuvier en el antiguo continente los malayos, los papuas, los hotentotes, los lapones, los samioideos, los ostiacos, los kamtchadales, los esquimales y los groenlandeses. Dicho naturalista opina que al Nuevo mundo llegaron á poblarle, por el N. O. las tribus asiáticas, y por el O. (la América del Sur) las tribus malayas que se trasladaron por mar.

## CUADRUMANOS.

## Monos.

Monos propiamente dichos

\* Orangs.

(Orang-utan. Chimpancé.

Gibones.

Gibon negro. Gibon pardo,

Gibon ceniciento. Siamang

\* *Guenones ó monos de cola larga.*

(Patás. Mangabey. Callitriche. Malbrouc. Vervet,

Talapuino. Mono. Rolovai.

El de nariz blanca. Aseagne. Sacudidor (*hocheur*).

\* Semnopitecos.

(Doco. Nasico, ó Kahau.

Entela. Cimepaya. Croo.

Tchincou).

\* *Macacos.*

## BUFFON.

Onotauro.

**Buey.**

Búfalo.

Zébu ó dante de Africa.

Bisonte de Europa ó zimbredo de Moldavia.

Uro ó toro silvestre.

Bisonte de América.

Yak ó buey gruñidor del Tibet.

**Ovejas.**

Ovejas domésticas de Europa, Asia y Africa. (Ovejas del Norte, ovejas comunes de Francia, ovejas de Berberia, de cola gruesa;

strepsiqueros u ovejas de Creta, de cuernos rectos

acanalados en espiral, adimain ó grande oveja del

Senegal y de las Indias.

Oveja silvestre (Musmon.

Carnero moruno (de la

China.

**Cabra.**

Cabra y macho de cabrio domésticos.

Egagro ó cabra salvaje.

Gamuza ó cabra silvestre.

Saiga, cabra salvaje del

Asia Central.

**Puercos.**

Puerco de Siam.

Jabali.

Puerco de Guinea.

Jabali del Cabo Verde.

Bábirusa de la India.

Pécari ó puerco de América.

**Perro.**

## CUVIER.

(Macaco de crin ú ovandrou. Bonete chino. Toca. Macaco. Reso. Maimon).

\* *Magotes.*

(Magote comun.

\* Cinocéfalos.

(Papion ó babuino. Papion negro.

Tartarino).

\* Mandriles.

Mandrill. Bogo. Choras.

Drill.

*Sapajues, monos americanos de cola grande.*

\* Aluatos ó monos aulladores.

(Aluato bermejo.

\* Sapajues ordinarios.

\* Atelos.

(Chamek, mikiri, coaita, chayú. cuva, marimonda,

coaita leonado).

\* Lagothrix.

(Caparo).

\* *Sajues.*

(Sajú cornudo.

\* Saimaris.

*Saguis, monos de América sin cola.*

\* Yarqué.

(Sagui gris).

\* Sagui negro.

\* Sagui de vientre bermejo ó mono de noche.

\* Sagüinos.

(Sagüino enmascarado. Sagüino de luto ó la viuda).

Noctóforos.

## BUFFON.

## Variedades del Antiguo Continente.

Perro de pastor.  
Perro del Norte, perro de Islandia.  
Dogo.  
Podenco.  
Mastines.  
Perro de muestra.  
Zarnero (basset Faldero.  
Gran danés.  
Lebrel.  
Perro de Irlanda.  
Pequeño danés.  
Perro turco ó chino.  
Falderillos.  
Lebrel con pelo de lobo.  
Perro de Calabria.  
Burgalés.  
Perro leon.  
Perro mestizo (bouffe).  
Doguin.  
Gozque (Roquet.  
Perro de Alicante.  
Perro de aguas pequeño.  
Perro de los bosques de Cayena.  
Alco del Perú.  
Galo.

## ANIMALES SALVAGES (O SILVESTRES) CARNICEROS, ROEDORES, ETC.

## Ciervo.

Ciervo de Europa.  
Ciervo-puerco del Cabo.  
Axis ó ciervo del Ganges.

## CUVIER.

\* (Duruculi.  
Vistitis.  
\* Vistiti comun.  
\* Midas.  
(Pinche, tamarino negro).  
Tamarino de labios blancos.  
Mariquina. Mariquina negro. Mico).  
\* Indrio.  
\* Loris.  
(El perezoso. Loris cen- ceño).  
\* Gálago.  
\* Tarseros.

## CARNICEROS.

\* *Queiropteros*.  
Murciélagos.  
\* *Encarnadillos* (Rusetas de nuestra edicion).  
Encarnadillo sin cola.  
(Encarnadillo negro. Encarnadillo comun. Encarnadillo de collar.  
Encarnadillo con cola.  
Cefalotos.  
\* Murciélagos propiamente dichos.  
Molosos.  
Dinopes.  
Nictinomos.  
Noctilionos.  
Filestomos.  
1. Sin cola (Vampiro).  
2. de cola unida á la membrana inter-femural (hierro de lanza.)

## BUFFON.

*Gamo*.  
Corzo de Europa.  
Corzo de las Indias.  
Corzo de la América septentrional.  
Cuguacu-apara del Brasil.  
Cariacu de Cayena.

## Liebre.

Liebre de Europa.  
Tapeti del Brasil.  
Citli de Mejico.

## Conejo.

Conejo de Europa.  
Tolai de Siberia.  
Aperca del Brasil.

## Lobo.

Lobo negro.  
Lobo de Méjico.  
Chacal.  
Adiva.

## Zorro.

Zorro comun ó de Europa.  
Isatis del Norte.

## Tejon.

*Nutria*.  
Nutria de Europa.  
Nutria del Canadá.  
Nutria pequeña de la Guayana.  
Sacoriviena del Brasil.

## Fuina.

Fuina de Europa.  
Fuina de la Guayana.  
----- (La pequeña).  
Fuina de Madagascar. (La pequeña).  
Vison del Canadá.

## Marta.

3. De cola libre por encima de la membrana (hierro dentellado).  
Megadermos. (La hoja).  
El espasmo de Ternate.  
El trebol (trelle de Java).  
Rinolosos (grande y pequeño herradura de caballo).  
Nicteros, (campanol volante).  
Rinopomos.  
Tafianos.  
Mormopes.  
Vespertilio ó murciélagos comunes (murciélago ordinario. Serotino. Noctulo. Pipistrello).  
Orejudos. Orejudo comun.  
Barbastela. Nicticeos.  
\* *Galeopitecos*.  
Lemur volante de las Molucas.

## INSECTIVOROS.

## Erizos.

Erizo comun. Erizo de orejas largas.  
\* *Tenreques*.  
Tenrec. Tendrac. Tenrec listado.  
\* *Cladobatos del archipiélago de las Indias*.  
\* *Musarañas*.  
Musaraña comun.  
Musaraña de agua.  
\* *Desmanes*.  
Desman ó rata almizclada de Rusia.

## BUFFON.

Martas comunes de Europa y América.  
 Gran marta de la Guayana, Taira ó Galera.  
 Pekan del Canadá.  
 Zibelina.  
 Veso.  
 Veso comun.  
 Veso listado de la India.  
**Huron.**  
**Comadreja.**  
 Comadreja comun de Europa.  
 Peruasca de Polonia.  
 Tuan de Cayena.  
 Armiño (*Roselet*).  
 Grison de Surinan.  
**Rata.**  
 Rata comun,  
 Raton,  
 Musgaño.  
 Gran turon. (*Surmulot*).  
 Rata percal.  
 Scherman ó rata de agua de Estrasburgo.  
 Rata de agua comun.  
 Campañol.  
 Hamster.  
 Rata de agua blanca del Canadá.  
 Pouch de Noruega.  
 Lesming.  
 Souslik de Rusia.  
**Ardilla.**  
 Ardilla comun.  
 Ardilla volante (*polatouche*).  
 Taguan ó gran ardilla volante.

## CUVIER.

\* *Crisocloros*.  
 (Del Cabo).  
 \* *Topos*.  
 Topo comun, topo ciego de los Apeninos.  
*Condiluros*.  
*Escalopo del Canadá*.

## CARNÍVOROS.

*Plantigrados*.  
 \* *Oso*.  
 Oso pardo de Europa, oso negro de América, oso malayo, oso del Tibet, oso *juglar* ó de *titiritero*, oso blanco.  
 \* *Ratones*.  
 Racoon, Raton cangrejero.  
 \* *Panda brillante*.  
 \* *Benturong*.  
 \* *Coati*.  
 Coati rojo y pardo.  
*Quincaju ó poto*.  
 \* *Tejones*.  
 Tejon de Europa, Tejon de América.  
 \* *Glotonos*.  
 Gloton del Norte ó Rosso-mak. Volverena de América. Grison Taira.  
 \* *Ratel*.

## DIGITICRADOS.

*Martas*.  
 \* Hediondos.  
 Hediondo comun. Huron.  
 Hediondo de Polonia ó pe-

## BUFFON.

Pequeño gris.  
 Gris pequeño de Siberia.  
 Palmista.  
 Barba. *Esso*.  
 Suizo.  
 Rata de Madagascar.  
 Gran ardilla de Malabar.  
 Ardilla de Madagascar.  
 Guerlinguete.  
*Aye-aye*.  
*Anónimo*.  
*Puerco de Indias ó cobaya*.  
*Musaraña*.  
 Musaraña de agua.  
 Musaraña almizclada de la India.  
 Musaraña del Brasil.  
*Liron*.  
*Leroto*.  
 Leroto de cola dorada de Surinam.  
*Moscardino*.  
*Erizo*.  
 Topo.

comun.  
 de Siberia.  
 de Virginia.  
 del Cabo.  
 de Pensilvania.  
 Topo. } rojo de América ó tucan de Méjico.  
 del Canadá.  
 dorado del Norte.  
 de Africa ó del Cabo (El gran).

*Marmota*.  
 Marmota de los Alpes.  
 Monax ó marmota del Canadá.

## CUVIER.

ruasca. Hediondo de Siberia. Comadreja. Armiño, Mink, Norek, Noerz. Hediondo del Norte. Zorrillo ó Hediondo de América.  
 Hediondo de Java, Hediondo de Africa. Comadreja listado de Madagascar, Hediondo del Cabo.  
 \* Martas propiamente dichas.  
 Marta comun, garduña, marta cebellina.  
 Martas de América (pekan, Zorrillo, mink, huroncillo, (*fontereau*)).  
 \* Mofetas.  
 Mofeta comun de América.  
 Chinchés.  
 \* Midaus.  
 Telagon de Java.  
 \* Nutrias.  
 Nutria comun. Nutria de la Carolina. Nutria de las Indias. Nutria de Java ó Simung. Nutria del Cabo. Nutria de América. Nutria de mar.  
**Perros.**  
 \* Perro doméstico y todas sus variedades.  
 \* Lobo.  
 Lobo negro. Lobo de Méjico. Lobo rojo de América. Chacal ó lobo dorado.  
 \* Zorro.  
 Zorro comun, Zorro tiznado. Zorro cruzado. Zorro del Brasil. Corsac. Zor-

## BUFFON.

Marmota del Kamtschatka.  
 Bobak ó marmota de Polonia.  
 Jevraschka ó marmota de Siberia.  
 Cavia ó marmota de Bahama.  
**Murciélago.**  
 Murciélago comun.  
 Orejudo ó murciélago de orejas grandes.  
 Noctulo.  
 Serotino.  
 Gran serotino de la Guayana.  
 Pipistrello.  
 Barbastelo.  
 Herradura.  
 Bermejino ó encarnadillo de Madagascar y de las Indias.  
 Rojizo de las mismas comarcas.  
 Vampiro de América.  
 Cefaloto.  
 La hoja.  
 La rata volante.  
 Musgaño volante.  
 Marmota volante.  
 Leroto volante.  
 Campanol volante.  
 Perro volante.  
**Civetas.**  
 Civeta.  
 Moscardino volante.  
 Hierro de lanza.  
 Gran murciélago hierro de lanza de la Guayana.  
 Murciélago comun de la Guayana.

## CUVIER.

ros de América. Zorro negro. Isatis ó zorro blanco. Zorro del Cabo.  
 Megalotis de Africa. Cerda ó feneo. Perro silvestre del Cabo.  
**Civetas.**  
 \* Civetas propiamente dichas.  
 Zibeto.  
 \* Ginetas.  
 Gineta comun. Gineta de Java.  
 Fosana de Madagascar. Gineta de las Indias.  
 \* Paradoxuros.  
 Pugoné ó marta de los palmeros.  
 \* Mangostas.  
 Mangosta de Egipto ó Ichneumon.  
 Mangosta de las Indias.  
 \* Suricate de Africa.  
 \* Manga.  
 \* Protelo.  
**Hienas.**  
 Hiena listada. Hiena parda. Hiena salpicada.  
**Gatos.**  
 \* Leon.  
 Tigre real.  
 \* Jaguar ó tigre de América.  
 \* Pantera.  
 \* Leopardo.  
 \* Cugar.  
 \* Puma.  
 \* Lince.  
 Lobos cervales.

## BUFFON.

Murciélago musaraña.  
**Oso.**  
 Oso pardo.  
 Oso negro.  
 Oso blanco de Rusia.  
 Oso blanco del mar Glacial.  
**Castor.**  
 Castor del Canadá y de Siberia.  
 Castor de Europa.  
**Raton.**  
**Cangrejero.**  
 Perro cangrejero de Cayena.  
**Coati.**  
**Aguti.**  
 Acuchi de Cayena.  
**Leon.**  
 Leon del antiguo continente.  
 Puma de América.  
**Tigre.**  
**Pantera.**  
**Onza.**  
**Leopardo.**  
**Jaguar.**  
 Jaguar de la Guayana.  
**Cugar.**  
 Cugar de la Guayana.  
 - Cugar negro ó jaguareta.  
 - Cugar de Pensilvania.  
**Lince ó lobo cerval.**  
 Lince del Canadá.  
**Caracal.**  
 Serval de la India.  
**Ocelote.**  
 Ocelote de América.  
**Margai ó gato-tigre.**  
 Margai de Cayena.  
**Bizaam.**  
**Hiena.**  
**Civeta.**  
 Zibeto.

## CUVIER.

Gato-cerval.  
 Lince de los pantanos.  
 Lince calzado (*botte*).  
 \* Caracal.  
 \* Ocelote.  
 \* Chati.  
 \* Gato de Cafreria.  
 \* Serval.  
 \* Juagarondi.  
 \* Gato doméstico.  
 \* Guepardo ó tigre cazador de las Indias.  
**ANFIBIOS.**  
 \* **Focas.**  
 \* Focas propiamente dichas.  
 Focas comun. Foca de media luna. Foca barbuda. Foca de uñas blancas. Foca de cola de liebre.  
 \* Estenorincos.  
 \* Pelagus.  
 Fraile, monge ó foca de vientre blanco.  
 \* Estematopos.  
 Foca de capucha.  
 \* Macrorinos.  
 Foca de trompa. (Leon marino, lobo marino, elefante marino).  
 Focas de orejas esteriorres.  
 Foca de crin. Oso marino.  
 Pequeña foca negra.  
 \* **Morsas.**  
 (Vaca marina, Caballo marino, Bestia del gran diente.

## BUFFON.

*Gineta.*  
Gineta comun.  
Gineta del Cabo.  
*Ondrata* del Canadá.  
*Desman* de Laponia.  
*Hormigueros.*  
Tamanuar.  
Tamandua.  
Hormiguero de la Guayana de dos dedos.  
Puerco terrero ú hormiguero del Cabo.  
*Pangolin* ú *hormiguero* escamoso.  
Fatagin.  
*Tatos* ó *armadillos.*  
Tato uasú ó cabasú.  
Tatillo (*tatouéte*).  
Tato-pebe ó encubertado.  
Tato apara ó mataco.  
Tato uinchun ó cirquinzon.  
Tato negro ó cachicama.  
*Paca.*  
*Sariga* ú *oposum.*  
Sariga del Brasil.  
Sariga de los illineses.  
Sariga de pelos largos.  
*Marmosa.*  
*Cayopolin.*  
*Filandro* de Surinan.  
Elefante de la India.  
Elefante de Africa.  
*Rinoceronte.*  
Rinoceronte unicornio ó de un cuerno.  
Rinoceronte de dos cuernos.  
*Camello.*  
Camello de bactriana ó de

## CUVIER.

## MARSUPIALES Ó ANIMALES CON BOLSAS.

\* Sarigas ó Sarigüeyas.  
Sariga de orejas bicoloras.  
Gamba ó gran sariga del Paraguay.  
Cangrejera.  
Cuatro-ojos.  
Sariga de cola desnuda.  
Cayopolin.  
Girison.  
Tuano.  
Quironectes.  
\* Nutria pequeña de la Guayana.

## \* TILACINOS.

\* *Fascogalos.*  
—de pincel.  
—gamo.

## \* DASIUROS.

Dasiuro erizado.—de larga cola.—de Maugé.—de White.  
\* Peramelos.  
\* Falangeros.  
Falangeros propiamente dichos.  
(Falangero ursino.—de rabadilla dorada.—salpicado.—de frente cóncava.—de Quoy.—Zorro de Cook.—de Bougainville).  
Falangeros volantes.

## BUFFON.

dos gibas, Camello propiamente dicho.  
Dromedario, camello de Arabia ó de una giba.

*Alce.*

*Reno* ó *rengifero.*

*Gacelas.*

Gacela comun del Asia occidental.  
Kevel del Senegal.  
Korin del Senegal.  
Tzeiran del Asia central.  
Koba del Senegal ó la gran vaca parda.  
Kob del Senegal ó la pequeña vaca parda.  
Algacel de Arabia y de Egipto.  
Pasan de Asia ó gacela de bezoar.  
Nanguer del Senegal.  
Antilope de Berberia.  
(Antilope comun, lidmeo, antilope de las Indias).

*Nagores.*

(Nagor del Senegal, steenbok ó revezo del Cabo, grysbok ó cabra gris del Cabo, blukbok ó cabra pálida del Cabo).  
Cabra saltona del Cabo, (*Spritzbok*).  
Saltador de las rocas del Cabo (*Klippspringer*).  
Bosbok del Cabo ó cabrio de los bosques.  
Ritbok del Cabo ó cabrio de los cañaverales.  
Cabra azul del Cabo.

## CUVIER.

(—enano.—grande.—festonado.—de pies velludos.—de cola larga.

## POTORUS.

Canguro raton.  
\* Canguros.  
Canguro gigante—de Aroe—elegante.  
\* Coala.  
\* Falascomos.  
Wombat.

## ROEDORES.

*Ardillas.*

\* Ardillas propiamente dichas.  
Ardilla comun. Ardilla gris de la Carolina.—Gran ardilla de las Indias.—Barbaresca.—Palmista.—Suiza.—Guerlinguete.  
\* Polatuchas.  
Taguan.  
\* Ai—ai.  
\* Marmotas.  
(—de los Alpes.—de Polonia ó hobac.—de América.—Zizel ó suslic.—Perro de los prados ó ardilla ladradora de América  
\* Lirones.  
Liron. Loreto. Moscardino.  
\* Equimís.  
(—De cola dorada.—bermejo.—dactilino.  
\* Hidromios.

## BUFFON.

—Gou ó niu del Cabo.  
*Búfalo de Africa.*  
*Canna del Africa austral.*  
*Nil-gaut de la India.*  
*Guib del Senegal.*  
*Cabra de Grim, del Senegal.*  
*Cervitillos.*  
 Cervitillo de las Indias.  
 Guevei del Senegal.  
 Memina de las Indias orientales.  
 Cervitillo de Java ó pequeña gacela.  
*Almizclero ó porta almizcle.*  
 Tapir de América ó Anta.  
 Hipopótamo.  
*Cabiai de América.*  
*Puerco-espín.*  
 Puerco-espín de las Indias.  
 Puerco-espín de Malacca.  
 Coendú de la Guayana.  
 Coendú de cola larga.  
*Tenrec.*  
*Tendrac.*  
*Girafa.*  
*Llama de la América del Sur.*  
*Paco de la América del Sur.*  
*Vicuña de la América del Sur.*  
 Perezosos.  
 Ai.  
 Curi ó pequeño unó.  
*Suricate.*  
*Falangero de Surinan.*

## CUVIER.

\* Hutias.  
 \* Ratas propiamente dichas.  
 Raton. Rata comun. Gran turon.  
 \* Gerbillos.  
 (—de las Indias.—de los tamarix.—de las Pirámides.  
 \* Meriones.  
 \* Hamsteros.  
 —comun ó marmota de Alemania.  
 \* Campaños.  
 Ondratas (Rata almizclada del Canadá.  
 Campañol comun.  
 Rata de agua. Eschermau ó rata topo.  
 Campañol ó rata pequeña de los campos.  
 Campañol de los prados.  
 Leminges.  
 Leming del Norte. Zocoe.  
 Leming de la bahia de Hudson.  
 \* Otomis.  
 \* Gerbos.  
 Gerboa. Alactaga.  
 \* Helamios.  
 \* Ratas topas (Zemni. Slepetz. Rata topo ciega).  
 Oricteros (—de las dunas.—de mancha blanca.  
 Geomis.  
 \* Diplostoma.  
 \* Castores.  
 Castor del Canadá. Castor de Europa.

## BUFFON.

*Cocuellin ó ardilla amarantada* de Méjico.  
*Gerbosios.*  
 Tarsero.  
 Gerboa.  
 Alactaya.  
 Damán Israel.  
 Tarsero de América.  
*Mungosta de Egipto ó ichneumon.*  
*Fosana ó gineta de Madagascar.*  
 Vansiro de Madagascar.  
 Gloton del Norte.  
*Carcajú de América.*  
 Kinkajú.  
 Mofetas de América.  
 Coasa.  
 Chinchilla.  
 Conepatl ó hediondo de América.  
 Zorrillo.  
 Mofeta de Chile.  
 Lori ó monos perezosos.  
 Lori de Ceilan.  
 Lori de Bengala.  
 Monos.  
 Orang-utanes.  
 Pongo.  
 Jockoo.  
 Pilecos.  
 Gibon.  
 Magote ó cinocéfalo (cabeza de perro).  
 Magote ó gran cinocéfalo.  
 Pequeño cinocéfalo.  
*Papion ó babuino.*  
 Babuino de los bosques.  
 Babuino de piernas largas.

## CUVIER.

\* *Cuña.*  
 \* *Puerco-espines.*  
 Puerco-espín propiamente dicho.  
 Ateruros (Puerco-espín con cola en forma de pincel. rsones.  
 Coendus.  
*Liebres.*  
 \* Liebres propiamente dichas.  
 Liebre comun. Liebre variable. Conejo. Conejo de Siberia. Conejo de América. Liebre de Africa.  
 \* Lagomios (Enaro.—Gris. Pica.  
 \* *Caviais.*  
 \* *Cobaya ó cochino de Indias.*  
 Aperea. Mocos.  
 \* *Aguti* (comun.—Acuchi.—Liebre de pampas.  
 \* *Pacas.*  
 \* *Chinchilla.*  
 Viscache.  
 EDENTADOS.  
 TARDIGRADOS.  
 \* *Perezosos.*  
 Ai. Unó.  
 \* EDENTADOS ORDINARIOS.  
 Tatos.  
 Cachicamo (Tato negro).  
 Cachicamos. Tato de cola larga. Tato—maclo.

## BUFFON.

Babuino con hocico de perro.  
 Choras de la India.  
 Mandril.  
 Ouanderou.  
 Lowaudo.  
 Maimon.  
 Guenones.  
 Macaco de Congo.  
 Penacho (aigrette) de Congo.  
 Macaco de cola corta.  
 Patas.  
 Patas de cola corta.  
 Malbruk ó bonete chino.  
 Mangabeis de Madagascar.  
 Mona.  
 Mona de Guinea.  
 Calitriche ó mono verde.  
 Mona de hocico blanco.  
 Guenon de nariz larga.  
 Guenon de hocico prolongado.  
 Guenon de muceta.  
 Nariz-blanca.  
 Roloway ó Palatino.  
 Guenon de rostro purpúreo.  
 Guenon de crin.  
 Guenon negro.  
 Talapuino Douc.  
 Makis del Africa Oriental.  
 Mokoko.  
 Mahi pardo ó mongon.  
 Vari.  
 Pequeño maki gris.  
 Monos del Nuevo continente.  
 Varina ó guariba.  
 Aluato de Cayena.

## CUVIER.

Apara.  
 Encubertados (Encubertado y Cirquinson. Cabasus.  
 Priodonte (Tato gigante. Cabasú.  
 Clamiforos.  
 Oricteropos (del Cabo.  
 Hormigueros.  
 Tamarino. Tamandua. Hormigueros de dos dedos.  
 \* Pangolines ú hormigueros escamosos.—de cola corta.  
 —de cola larga.

## MONOTREMAS.

\* Equidnos ú hormigueros espinosos.  
 Equidno espinoso. Equidno sedoso.  
 \* Ornitorincos.

## PAQUIDERMOS.

## PROBOSCIDEOS.

Elefante (—de las Indias.—de Africa.

## PAQUIDERMOS ORDINARIOS.

Hipopótamo.  
 \* Puercos ó cerdos.  
 Puercos propiamente dichos.  
 Jabali. Jabali de máscara ó de Africa.  
 Babirusa ó puercociervo.

## BUFFON.

Coaita.  
 Exquima.  
 Sajú ó sapajú propiamente dicho.  
 Sapajú gris.  
 Sapajú pardo ó mono capuchino.  
 Saí ó el lloron.  
 Saimiri, sapajú anaranjado ó mono aurora.  
 Sajú negro.  
 Sajú cornudo.  
 Sagüinos,  
 Saqui.  
 Yarqué.  
 Mono de noche, de Cayena.  
 Tamarino.  
 Tamarino negro.  
 Vistiti.  
 Marikina ó leon pequeño.  
 Pinche.  
 Mico.  
 Focas.  
 Foca de hocico arrugado.  
 Foca de vientre blanco.  
 Foca de capucha.  
 Foca de media-luna.  
 Neitsoak.  
 Latkak.  
 Gassigiak.  
 Foca comun ó becerro marino.  
 Oso marino.  
 Leon marino.  
 Morsas.  
 Morsa comun ó vaca marina.  
 Lamantines.  
 Gran lamantin de Kamts-

## CUVIER.

Facoquieros.  
 Puercoc del cabo Verde.  
 Puercoc del Cabo.  
 Pécaris.  
 Pécaric de collar ó patira.  
 Tagnicati. Taiterú. Tajasú.  
 \* Rinoceronte (de la India.  
 —de Java.—de Sumatra.  
 —de Africa).  
 \* Damanes.  
 \* Tapires (—de América.—de Asia.

## SOLIPEDOS.

\* Caballos.  
 Caballos. Ziguetai. Asno.  
 Zebra. Cuaga. Onaga ó dauw.

## RUMIANTES.

## SIN CUERNOS.

Camellos.  
 Camellos propiamente dichos.  
 —de dos gibas.—de una giba ó dromedario.  
 \* Llamas.  
 \* Llama ó guanaco. Vicuña.  
 \* Cervitillos.  
 Almizclero ó porta-almizcle.

## CON CUERNOS.

\* Ciervos.  
 Alce. Reno ó renjifero. Gammo. Ciervo comun. Ciervo.  
 T. XXXIII. 3

## BUFFON.

chatka.  
 Gran lamantin de las Antillas.  
 Gran lamantin del mar de las Indias.  
 Pequeño lamantin de América.  
 Pequeño lamantin del Senegal.

## CUIVIER.

vo del Canadá. Ciervo de la Luisiana ó de Virginia. Guazu.—pucu ó gran ciervo rojo. Guazuti. Ciervo manchado de la India ó Axis. Corzo de Europa. Corzo de Tartaria. Guazupita. Corzo de las Indias.

## \* Girafa.

## \* Antilopes.

Gacela. Corina. Kevel. Dseren. Springbock. Saiga. Nanguer. Antilope de las Indias. Antilope de Nubia. Búfalo ó vaca de Berberia. Coama ó ciervo del Cabo. Antilope lanoso.—Salta-rocas. Grimmo. Guevei. Nagor. Gamuza del Cabo (Gasan de Buffon). Algacel. Antilope azul ó cabra azul (Tseiran de Buffon). Antilope caballar. Antilope de Sumatra. Cana ó Impeoko. Alce del Cabo (Cadus de Buffon). Cadus (Condoma de Buffon). Antilope furcifero. Fechicarra. Nilgo. Gamuza. Gnu ó niu.

## \* Cabras.

Egagro ó cabra salvaje. Macho y cabra domésticos. Revezo ó cabra montés. Revezo del Caucazo.

## \* Carneros.

Argali de Siberia. Mufion (ó musmon) de Cerdeña. (Mufoli de Górcega). Mus-

## BUFFON.

## CUIVIER.

mon de América. Musmon de Africa. Carneros domésticos.

## \* Bueyes.

Buey comun. Uro (ó auroch ó bisono. Bisonte de América ó búfalo. Búfalo. Gyll ó buey de los juglares. Yack ó vaca gruñidora de Tartaria. Búfalo del Cabo. Buey almizclado de América.

## CETACEOS.

## HERBIVOROS.

Lamantines ó Manates. Buey marino. Vaca marina. Dugongos. Sirena. Vaca marina.

## \* Esteleros.

## SOPLADORES O COMUNES.

## \* Delfines.

Delfines propiamente dichos.  
 Delfin comun.  
 Gran delfin.  
 Marsopas (Marsuinios).  
 —comun.—Marsopa. Marsopa de cabeza redonda.  
 Delfinapteros.  
 Béluga ó marsopa blanca.  
 —Béluga de hocico blanco.  
 Hiperodontes.  
 \* Narvales.  
 \* Cachalotes.