

dos de entrar en numerosos detalles como hasta ahora lo habíamos verificado; así es que hemos suprimido la nomenclatura de los subgéneros, aunque conservado siempre la indicación del número de ellos. Tanto los géneros como las especies que ha descrito Monsieur Lesson en sus *complementos* continuarán distinguiéndose por medio de este signo *.

ADICIONES

O CONTINUACION DE CUVIER.

CONCORDANCIA.

CUVIER.	CUVIER.
TERCERA CLASE DE LOS ANIMALES VERTEBRADOS.	Caimanes ó aligatores. LACERTIOS.
REPTILES (4 órdenes).	<i>Monitores ó tunipambis.</i> Monitores propiamente dichos. Dragonas. Salvaguardias.
PRIMER ORDEN.	<i>Lagartos</i> propiamente dichos
QUELONIOS (1 familia.)	IGUANIOS.
<i>Tortuga.</i>	<i>Agamios.</i> Esteliones (4 subgéneros). Agamos (12 subgéneros). Istiuros. Dragones (2 subgéneros). <i>Iguanios</i> verdaderos. Iguanas. Ofriesas. Basiliscos. Jaspeados. Cuetzpaleo. Anolis.
Tortugas { de tierra. { de agua dulce. { de mar.	
Quelidos.	
Trionix ó tortugas blancas.	<i>Gecotios</i> ó lagartos nocturnos. Gecos.
SEGUNDO ORDEN.	
SAURIOS (6 familias).	
CROCODILIDEOS ó COCODRI- LIOS.	
Crocodilos ó cocodrilos.	
Cocodrilos propiamente dichos.	

CUVIER.

Estenodáctilos.
Gimnodáctilos.
Filuros.
CAMALEONIOS.
Camaleones.
ESCINCOIDIOS.
Escincos.
Sepedones.
Bipedos.
Calcides.
Bimanos.

TERCER ORDEN.

OFIDIOS ó SERPIENTES. (3 familias).
ANGUIS.
Orvetos (4 subgéneros).
SERPIENTES (2 tribus).
Dobleandadoras (2 géneros).
Anfisbena (4 subgénero).
Tiflope.
SERPIENTES PROPIAMENTE DICHAS.
No venenosas.
Rodillo.
Boa (3 subgéneros).
Culebras (14 subgéneros).
Acrocordes.
Venenosas de ganchos sencillos.
Crótalos (1 subgénero).
Viboras.
Venenosas de ganchos dobles.
Bongaros.
Hidras (3 subgéneros).
Serpientes desnudas.
Cecilias.

CUVIER.

CUARTO ORDEN.

BATRACIOS.
Ranas.
Ranas propiamente dichos.
Ceratofis (ranas de cabeza ancha).
Dactiletros (ranas del Africa austral.)
Ranillas.
Sapos (4 subgéneros).
Pipa.
Salamandras.
Salamandras { terrestres.
acuáticas.
Menopoma.
Anfiumas.
Axolotes.
Menobranquios.
Proteos.
Sirenas.

CUARTA CLASE DE LOS VERTEBRADOS.

PECES (8 órdenes).
ACANTOTERIGIOS (15 familias).
PERCOIDE (42 géneros).
MEGILLAS ARMADAS (16 géneros).
ESCIENOIDES (15 géneros).
ESPAROIDES (12 géneros).
MENIDOS (4 géneros).
ESCUAMIPENNOS (7 géneros).
ESCOMBEROIDES (15 géneros).
TENIOIDES (6 géneros).
TEUTIAS (6 géneros).

CUVIER.

Faringios laberintiformes (5 géneros).
Mugiloides (3 géneros).
Gobioides (9 géneros).
Pectorales pediculados (2 géneros).
Labroides (4 géneros).
Bocas de flauta (2 familias).
Malacopterigios abdominales (5 familias).
Ciprinoides (8 géneros).
Sollos ó esóceos (3 géneros).
Siluroides (1 género).
Salmones (2 géneros).
Clupeos (16 géneros).
Malacopterigios.
Subracianes (3 familias).
Gadoides (2 géneros).
Peces aplanados ó chatos (1 género).
Discobolos (3 géneros).
Malocopterigios.
Apodos (1 familia).
Anguiliformes (7 géneros).
Lofobranquios (2 géneros).
Plectonatos (2 familias).
Gimnodontes (4 géneros).
Esclerodermos (2 géneros).
Condropterigios de branquias libres ó esturiones (3 géneros).
Condropterigios de branquias fijas (2 familias).
Selacios (5 géneros).
Chupadores ó ciclostomes (3 géneros).

CUVIER.

SEGUNDA SECCIÓN DEL REINO ANIMAL.

MOLUSCOS (6 clases).
CEFALOPODOS (1 solo orden y 2 géneros).
Sepia (8 subgéneros).
Nautilos (3 subgéneros).
NOTA. Cuatro géneros de conchas fósiles pertenecen á este orden de moluscos; y son las *belemnitas*, *actinocamax*, *ammonitas* y *camerinas*.
PTEROPODOS (7 géneros).
GASTEROPODOS (9 órdenes).
Pulmonados (11 géneros).
Pulmonados terrestres.
Limazas (6 subgéneros).
Caracoles.
Libreas.
Agatinos.
Pulmonados acuáticos.
Onquidios.
Planorbis.
Limneos.
Fisos.
Escarabeos.
Aurículas.
Melampus.
NUDIBRANQUIOS.
Doris.
Onquidoros.
Plocamóceros.
Policeros.
Tritonios.
Tétis.
Escileos.

CUVIER.

Glaucos.
 Laniógeros.
 Eóolidos.
 Cavolinias.
 Flabelinas.
 Tergipas.
 Busiris.
 Placo-branquios.
Inferobranquios. (2 géneros).
 Filidos.
 Difilidos.
Tectibranquios (9 géneros).
Pleurobranquios.
 Aplsias, liebres marinas, ó limazas de mar.
 Dolabelas.
 Notarcos.
 Bursátelas.
 Ampollas.
 Gastropteros.
 Ombrelas.
Heterópodos. (2 géneros).
 Pterotraqueos (5 subgéneros).
 Filiroes.
Pectinibranquios (31 géneros).
Trocoides.
 Trompos (9 subgéneros).
 Cascos (7 subgéneros).
 Paludinas.
 Litorinas.
 Monodontes.
 Fasianelas.
 Ampularias (4 subgéneros).
 Melanias (3 subgéneros).
 Acteones.
 Piramidelas.
 Jantinas.

CUVIER.

Neritas (5 subgéneros).
Capuloides.
 Cabujones.
 Hiponiceos.
 Crepidúleos.
 Piléolos.
 Septarios.
 Caliptreos.
 Sifonarios.
 Sigaretos.
 Coriocielas.
 Criptostomos.
Buccinoides.
 Conos.
 Porcelanas ó conchas de Venus.
 Ovulos ó mitras (2 subgéneros).
 Taladros.
 Volutas (7 subgéneros).
 Bocinas (11 subgéneros).
 Ceritas (1 subgénero).
 Peñascos (4 subgéneros).
 Estrombos (4 subgéneros).
Tubulibranquios (5 géneros).
 Vermetos.
 Magiles.
 Silicuarios.
Escutibranquios, (4 géneros).
 Ormeros (3 subgéneros).
 Fisurelas.
 Emarginulas.
 Paves.
Ciclobranquios. (2 géneros).
 Patelas, lapas ó lámparas.
 Oscabrones ó chinches de mar.
 ACEFALOS (2 ordenes).

CUVIER.

Acéfalos testáceos (49 géneros de que forman parte las ostras, almejas, etc).
Acéfalos sin concha (5 géneros).
 BRAQUIÓPODOS (3 géneros).
 Lingula.
 Terebrátulas.
 Orbiculas.
 CIRRIPODOS (2 géneros).

 TERCERA SECCION DEL
 REINO ANIMAL.

ANIMALES ARTICULADOS (4 clases).
 ANELIDOS (3 ordenes).
Anélidos tubícolas (6 géneros).
Dorsibranquios (12 géneros).
Abranquios (3 géneros).
 CRUSTÁCEOS.

PRIMERA SECCION.

MALACOSTRÁCEOS (5 ordenes).
Decápodos (2 familias).
Decápodos braquiuros (1 género).
 Cangrejo.
Decápodos macruros (1 género).
 Langosta.
Estomópodos ó mantas de mar (2 familias).
 Unipeltados (1 género).
 Esquila, manta ó *supliante*.

CUVIER.

Bipeltados (1 género).
 Anfíodos (1 género).
 Pulgas de agua, corofios, talitros.
Lemipodos (1 género).
 Piojo de la ballena.
Isópodos (1 género).
 Cloportes, cochinitas ó mil pies.

SEGUNDA SECCION.

ENTROMOSTÁCEOS (2 ordenes).
Branquiopodos (1 género).
 Monóculos.
Pocilópodos (2 familias).
Gifosuros (1 género).
 Limula.
Sifonostomos (2 tribus).
 Caligides (2 géneros).
 Lerneiformes (2 géneros).
 ARÁCNIDOS (2 ordenes).
Pulmonares (2 familias).
Araneidos ó fleusos (1 género).
 Araña.
Pedipalpos (2 géneros).
 Tarántula.
 Escorpion.
Traqueenos (3 familias).
Falsos escorpiones (2 géneros).
 Picnogónides (3 géneros).
 Holitros (2 tribus).
Falangios (4 géneros).
Acaridos (1 género).
 Aradores (19 subgéneros).
 INSECTOS. (12 ordenes).

CUVIER.

- Miriapodos* ó *mil pies* (2 familias).
Quilónatos (1 género).
 Iulo.
Quilopodos (1 género).
 Escolopendra.
Tisanuros (2 familias).
Lepismenas (1 género).
Podurelas (1 género).
Parásitos (1 género).
 Piojo (9 subgéneros).
Chupadores (1 género).
 Pulga.
Coleopteros (20 familias subdivididas en 4 secciones).
Carníceros (3 tribus).
Cicindelas (1 género).
Cicindela (9 subgéneros).
Carbicos (1 género).
 Carabo (122 subgéneros).
Hidrocantaras (2 géneros).
 Ditisco (6 subgéneros).
 Girino.
Braquelitros (1 género).
 Estafilino (24 subgéneros).
Senicornios (3 secciones).
 Esternoxos (2 tribus).
Buprestidos (1 género).
 Bupreste (1 subgéneros).
Elatérides (1 género).
 Talpino (14 subgéneros).
Malacodermos (5 tribus).
Cebriónitas (1 género).
 Cebrión (12 subgéneros).
Lampiridas (1 género).
Luciérnagas (11 subgéneros).
Meliridas (1 género).
 Melira (6 subgén. er es).
 Píñiros (1 género).
- Ptina (7 subgéneros).
Carcomas (1 género).
 Limexlon. (4 subgéneros).
Clavicormos (10 tribus).
Palpadores (1 género).
 Mastigo (2 subgéneros).
Histeroides (1 género).
 Escarbote (6 subgéneros).
 Silfalos (1 género).
 Escudado (9 subgéneros).
Escafiditas (1 género).
 Escafidia (2 subgéneros).
Nitidularios (1 género).
 Nitidula (6 subgéneros).
Engiditas (1 género).
 Dacnea (2 subgéneros).
Dermestinos (1 género).
 Dermeste (7 subgéneros).
Birrianos (1 género).
 Birria (3 subgéneros).
Acantopodos (1 género).
 Heterocero.
 Macroductilos (1 género).
 Diropes (5 subgéneros).
Palpicornios (2 tribus).
 Hidrofilianos (1 género).
 Hidrofilio (10 subgéneros).
Esferidiotas (1 género).
Lamelicornios (2 tribus).
 Escarabeidos (1 género).
 Escarabajos (81 subgéneros).
Lucanidos (2 géneros).
 Lucanos ó ciervos volantes (7 subgéneros).
 Pasalia (1 subgénero).
Melasomos (5 géneros).
 Pimelia (19 subgéneros).
 Blapos (18 subgéneros).

CUVIER.

- Tenebriones (11 subgéneros).
Tarxiornios (2 tribus).
Diaperiales (1 género).
 Diaperia (9 subgéneros).
 Cosifenas (1 género).
 Cosifa (3 subgéneros).
Estelenitros (5 tribus).
Helopios (1 género).
 Helopo (15 subgéneros).
Cistéridos (1 género).
 Cistela. (4 subgéneros).
Serropálpidos (1 género).
 Dircea (8 subgéneros).
Oedemerites (1 género).
 Oedemero (5 subgéneros).
Rincostomos (1 género).
 Mitero (3 subgéneros).
Traquelidos (6 tribus).
Lagrarios (1 género).
 Lagria (3 subgéneros).
Pirocroides (1 género).
 Pirocera (2 subgéneros).
Mordelones (1 género).
 Mordelo (6 subgéneros).
Anticidas (1 género).
 Notoxa (3 subgéneros).
Horiales (1 género).
 Horia (2 subgéneros).
Cántaridas ó *vesicantes* (1 género).
 Meloe (13 subgéneros).
COLEOPTEROS TETRAMEROS.
Rinoforos, *picudos* ó *curculionitos* (8 géneros).
 Brucos (6 subgéneros).
 Atelabo (7 subgéneros).
 Brenta (3 subgéneros).
 Braquicero.

444 Biblioteca popular.

CUVIER.

- Gorgojos (15 subgéneros).
 Lixios.
 Rinquitos (20 subgéneros).
 Calandra.
Jilfagos.
 Escotilo (7 subgéneros).
 Posus (2 subgéneros).
 Bostricos ó capuchinos (1 subgénero).
 Monotoma (4 subgéneros).
 Licteo (3 subgéneros).
 Micetófago (7 subgéneros).
 Trogosa (3 subgéneros).
Platisomos (1 género).
 Cucujos (3 subgéneros).
Longicornios (4 tribus).
Prionios (9 géneros).
 Parandro.
 Espondilo.
 Priono.
Cerambicinos (8 géneros).
 Capricornio (17 subgéneros).
 Obria.
 Rinótrogo.
 Necidalo (2 subgéneros).
 Disticocero.
 Tmesisterna.
 Tragocero.
 Leptócero.
Lamiarios (2 géneros).
 Acrocina.
 Lamia (12 subgéneros).
Lepturetos (1 género).
 Lepturo (7 subgéneros).
Eupodos (2 tribus).
 Sagrides (1 género).
 Sagre (1 subgénero).
Crioceridos (1 género).

T. XXXI. 6

CUVIER.

Criocero (6 subgéneros).
Ciclicos (3 tribus).
Casidarios (2 géneros).
 Hispa (3 subgéneros).
 Casida (2 subgéneros).
Crisomelinas (2 géneros).
 Griburi (7 subgéneros).
 Crisomela (10 subgéneros).
Galerucitas (1 género).
 Galeruca (10 subgéneros).
Clavipalpos (1 género).
 Erótila (6 subgéneros).
Fungícolas.
 Eumorfo (4 subgéneros).
Afidifagos (1 género).
 Coccinela (3 subgéneros).
Selaños (2 géneros).
 Selaño (7 subgéneros).
 Clavigeros (2 subgéneros).
Ortópteros (2 familias).
Corredores (3 géneros).
 Tijereta (5 subgéneros).
 Blata ó cucaracha.
 Manta (12 subgéneros).
Saltadores (3 géneros).
 Grillos (4 subgéneros).
 Langostas (5 subgéneros).
 Criquetes (9 subgéneros).
Hemipteros (2 secciones).
Heteropteros (2 familias).
Geocorisos (1 género).
 Chinchas (41 subgéneros).
Hidrocorisos (2 géneros).
 Napa (5 subgéneros).
 Notonecta (2 subgéneros).
Homópteros (3 familias).
Cicadarios (3 géneros).
 Cigarra.
 Fulgora (42 subgéneros).

CUVIER.

Cicadela (18 subgéneros).
Afidios (3 géneros).
 Psylla (2 subgéneros).
 Thrips.
 Pulgon (3 subgéneros).
Gallinsectos (1 género).
 Cochinilla (1 subgénero).
Neuropteros (3 familias).
Subilicornios (2 géneros).
 Libelula (3 subgéneros).
 Efímero.
Planipennes (9 géneros).
 Panorpas ó moscas escorpiónes (5 subgéneros).
 Hormiga leon (2 subgéneros).
 Hemerobios ó doncellitas terrestres ó leones de pulgones (3 subgéneros).
 Semblido (3 subgéneros).
 Mantispa.
 Rafidia.
 Termitas ú hormigas blancas ó piojos de madera.
 Pocas (1 subgénero).
 Perla (1 subgénero).
Plicipennios (1 género).
 Frigania (5 subgéneros).
Himenopteros (2 secciones).
 Taladros (2 familias).
Serríferos (2 tribus).
Tentredinas (1 género).
 Tentreda (20 subgéneros).
 Uroceros (1 género).
 Sirex (2 subgéneros).
Pupivoros (6 tribus).
Evaniales (1 género).
 Fena (5 subgéneros).
Iconumónides (1 género).

CUVIER.

Iconumon (21 subgéneros).
Calicolas (1 género).
 Cynips (3 subgéneros).
Calciditas (1 género).
 Calcois (17 subgéneros).
Oxiuros (1 género).
 Betilo (12 subgéneros).
Crisidos (1 género).
 Crisis (7 subgéneros).
Aculeíferos (4 familias).
Heteroginios (2 géneros).
 Hormiga (8 subgéneros).
 Mutila (9 subgéneros).
Cavadores ó avispas iconumones (8 géneros).
 Escolietas (5 subgéneros).
 Sapiqitas (3 subgéneros).
 Esfépidos (44 subgéneros).
 Bembecidos (3 subgéneros).
 Larrates (5 subgéneros).
 Nisonianos (5 subgéneros).
 Crabonitas (10 subgéneros).
 Filántidos.
Diptopteros (2 tribus).
 Masarides (1 género).
 Masaris (2 subgéneros).
 Avispas (1 género).
 Avispa (10 subgéneros).
Melíferos (1 género).
 Abeja (45 subgéneros en 2 secciones).
Lepidópteros (3 familias).
Diurnos (1 género).
 Mariposa (10 subgéneros).
Crepusculares (1 género).
 Esfinge (14 subgéneros).
Nocturnas ó falenas (10 secciones).
 Hepialidos (1 género y 5

CUVIER.

subgéneros).
 Bombicetas (1 género y 3 subgéneros).
 Falsos bombices (1 género y 8 subgéneros).
 Aposuros (1 género y 2 subgéneros).
 Noctuelitas (1 género y 2 subgéneros).
 Pirales (1 género y 4 subgéneros).
 Agrimensoras (1 género y 4 subgéneros).
 Deltoides (1 género y 4 subgéneros).
 Tineitas (1 género y 13 subgéneros).
 Fisipennas (1 género y 2 subgéneros).
Riptopteros (2 géneros).
 Jenos ó xenos.
 Estilopes.
Dipteros (6 familias en 2 grandes secciones).
Nemoceros (2 géneros).
 Mosquito (5 subgéneros).
 Tipula (45 subgéneros).
Tanistomas (8 géneros).
 Asilo (11 subgéneros).
 Empis (8 subgéneros).
 Cirta (5 subgéneros).
 Bombila (13 subgéneros).
 Antrax (7 subgéneros).
 Tereva.
 Leptis (4 subgéneros).
 Dolícopos (13 subgéneros).
Tabanidos (1 género).
 Tabano (8 subgéneros).
Notucantos (5 géneros).

CUVIER.

Midas (2 subgéneros).
 Chizomizo.
 Paquistoma.
 Jilófago (9 subgéneros).
 Estratioma (8 subgéneros).
Atericeros (4 tribus).
 Sirfidos (1 género).
 Sirfe (24 subgéneros).
 Estrides (1 género).
 Estro (6 subgéneros).
Conopsarios (1 género).
 Conopes (7 subgéneros).
 Muscídeas (1 género).
 Mosca (73 subgéneros).
Pupiparos (2 géneros).
 Hipobosque (8 subgéneros).
 Nictieribio (1 subgénero).

CUARTA SECCION Ó DIVISION DEL REINO ANIMAL.

ZOOFITOS Ó ANIMALES RADIA-
DOS (5 clases).
Equinodermos (2 órdenes).
Pediculados (4 géneros).
 Asterias ó estrellas de mar
 (4 subgéneros).
 Enerinitas (8 subgéneros).
 Equidnos (8 subgéneros).
 Holoturias.
Apodos (7 géneros).
 Molpadias.
 Miniadas.
 Priapulas.
 Litodermos.
 Siponclios.
 Bonelias.
 Talasemas (3 subgéneros).

CUVIER.

INTESTINALES (2 órdenes).
Cavitarios ó nematoides (16
 géneros).
 Filarias.
 Tricocéfalos (2 subgéne-
 ros).
 Cucularios.
 Ofiostomos.
 Ascárides.
 Stronglios.
 Espiropteros.
 Fisalópteros.
 Esclerostomos (1 subgéne-
 ro).
 Linguatulas).
 Prionodermos.
 Lerneos (7 subgéneros).
 Nemertes.
 Tubularios.
 Ofiocéfalos.
 Cerebratulas.
Parenquimatosos (4 fami-
 lias).
Acantocéfalos (1 género).
 Equinorincos (1 subgénero).
Tremadotos (9 géneros).
 Duvias (4 subgéneros).
 Holóstomas (1 subgénero).
 Ciclótilas (1 subgénero).
 Hectocólitas.
 Aspidogasteres.
 Planarias.
 Prostomas.
 Derostomas.
 Fenicuras ó vertunnas.
Tenioides (9 géneros).
 Tenia.
 Trecuspidarios.
 Botriocéfalos.

CUVIER.

Dibotiorincos.
 Floricepos.
 Tetrarincos (1 subgénero).
 Cisticercos.
 Cenuros.
 Escolex.
Costoides (1 género).
 Ligula.
AGALEFOS U ORTIGAS DE MAR.
 (2 órdenes).
Acalefossencillos (3 géneros).
 Medusas (21 subgéneros).
 Porpitas.
 Velelas.
 Acalefos hidrostáticos (3
 géneros).
 Fisalias.
 Fisóforos (6 subgéneros).
 Difias (5 subgéneros).
POLIPOS (3 órdenes).
Polipos carnosos u ortigas
 de mar fijas (2 géneros).
 Actinias (4 subgéneros).
 Lucernarias.
Polipos gelatinosos (5 géne-
 ros).
 Polipos de brazos.
 Corinas.
 Cristatelas.
 Vorticelas.
 Pedicelarios.
Polipos de poliperos (3 fami-
 lias).
 Polipos de tubos (3 géne-
 ros).
 Tubiporos.
 Tubularios (5 subgéneros).
 Sertularios (4 subgéneros).
Polipos de celdas (5 géneros).

CUVIER.

Celularios (5 subgéneros).
 Flustras.
 Celeporas.
 Tubuliporas.
 Coralinas (12 subgéneros).
Polipos corticales (4 tribus).
 Ceratófitos (2 géneros).
 Antipatas.
 Gorgonios (4 subgéneros).
 Isis (1 subgénero).
 Madreporas (15 subgéne-
 ros).
 Mileporas (5 subgéneros).
Poliperos nadadores (3 géne-
 ros).
 Pennátulas ó plumátulas
 (7 subgéneros).
 Ovulitas.
 Lunulitas.
 Orbiculitas.
 Dactiloporos.
 Alciones (2 géneros).
 Alcion (1 subgénero).
 Esponja.
INFUSORIOS (2 órdenes).
 Rotíferos (3 géneros).
 Furcularios (2 subgéneros).
 Tubicularios.
 Braquiones.
INFUSORIOS HOMOGENEOS (16
 géneros).
 Urceolarios.
 Tricodes.
 Leucofres.
 Keronios.
 Himantopes.
 Cercarios.
 Vibrátiles.
 Enquelidos.

