

	Tratado.	Tom.	Pág.
Azúcar.	H. de los M.	16	88
Azucarero.	{ A.	10	430
	{ C.	25	441
— de King.	C.	25	407
Azucareros.	C.	25	269
Azufre.	{ H. de los M.	13	5
	{ D. de M.	17	60
— mefítico o plombajina.	H. de los M.	13	40
— nativo.	D. de M.	17	64
— rojo de los volcanes.	D. de M.	17	64
— vitriólico ó azufre com- mun.	H. de los M.	13	40
—: (aparato para estraer- le).	H. de los M.	13	41
— (criaderos de).	H. de los M.	13	22
— disuelve la plata sin atacar al oro.	H. de los M.	13	287
— es mas bien destructor que disolvente del hierro.	H. de los M.	13	251
— (Fabricacion del).	H. de los M.	13	41
—: su génesis	H. de los M.	16	467
Azul.	{ Cul.	15	308
	{ C.	25	432
— bermejo: descrito con el nombre de rojo azul.	A.	10	95
— celeste.	Cul.	15	315
— dorado.	C.	26	141
— ultramar.	D. de M.	17	64
— verdoso.	C.	21	374
— de cobre.	D. de M.	17	64

	Tratado.	Tom.	Pág.
Azul de montaña.	D. de M.	17	64
— de Prusia nativo.	H. de los M.	16	364
— de Ultramar: su pre- paracion.	H. de los M.	16	389
Aulada.	{ Cul.	15	286
	{ C.	21	402
Azulado.	{ O.	14	248
	{ C.	24	436
Azulana.	C.	24	23
Azulejo ó azulado.	C.	24	343
Azulinha.	H. de las A.	9	494
Azur: su preparacion.	H. de los M.	16	383
— pequeño ó papamoscas azul de Filipinas.	A.	40	168
Azurin.	A.	9	389
Azurita.	D. de M.	17	64
Azurito.	D. de M.	17	64

B

Babara.	C.	18	477
Babiroesa.	H. de los C.	4	372
Babirusa.	{ H. de los C. {	4	372
	{ C. {	5	109
—: sus dimensiones.	H. de los C.	4	380

	Tratado.	Tom.	Pág.
Babirusa: tienecuatro colmillos de gran magnitud.	H. de los C.	4	{ 373
			{ 375
Babuino.	H. de los C.	5	{ 471
			{ 7 316
— amarillo.	H. de los C.	7	{ 377
			{ 7 378
— zancudo.	H. de los C.	7	{ 381
			{ 7 377
— de hocico de perro.	H. de los C.	7	{ 378
			{ 7 290
— de los bosques.	C.	19	{ 299
			{ 5 106
Babuinos.	H. de los C.	7	{ 423
			{ 444
—: donde se hallan.	H. de los C.	5	377
Baburi manitu ó vinesque.	C.	22	202
Baca de Berberia. (V. vaca).	H. de los C.	6	261
Baccivoros.	A.	9	345
Bactiergos.	C.	23	85
Bactriana.	H. de los M.	13	99
Bacha.	C.	20	354
Badur.	C.	19	446
Baf.	H. de los C.	5	449
Bagases.	C.	24	347
Baglafecht.	A.	9	424
Bagu de los javaneses.	C.	26	333
Bahía de los Asesinos.	C.	18	262
Baikalita.	D. de M.	17	65
Bailarina.	A.	8	235
Baillon.	C.		{ 25 421
			{ 26 495
Bain fawacok, jangur eckor.	O.	14	416
Bajú.	C.	22	494

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bakoni.	C.	18	389
Balæna acuto rostrata.	Cet.	27	177
— antártica.	C.	23	607
— boops.	Cet.	27	{ 166
			{ 171
— gibbar.	Cet.	27	{ 162
			{ 161
— gibosa.	Cet.	27	161
— glacialis.	Cet.	27	154
— japónica.	C.	23	329
— jubartes.	Cet.	27	166
— lunata.	C.	23	330
— musculus.	Cet.	27	174
— mysticetus.	C.	23	{ 609
			{ 27 73
— nodosa.	Cet.	27	160
— physalus.	Cet.	27	162
— rostrata.	Cet.	27	177
Balænoptera acuto rostrata.	C.	23	588
— australis.	C.	23	592
— borealis.	C.	23	567
— cœrulescens.	C.	23	331
— maculata.	C.	23	331
— nigra.	C.	23	331
— punctulata.	C.	23	330
— rorqual.	Cet.	27	174
— rorqual.	C.	23	583
Balænoptercæ.	C.	23	566
Balancéador.	C.	24	85
Balaniman=mano.	C.	18	405
Balantia.	C.	22	{ 400
			{ 428
Balanza.	Ens. de Arit.	3	619
Balbúsaes.	C.	20	347

	Tratado.	Tom.	Pág.
Balbúares=Haliotos.	A.	8	85
Balenoptero abugulich	C.	23	323
— agamachtschich.	C.	23	325
— aliomoch.	C.	23	326
— azulado.	C.	23	331
— gibbar.	Cet.	27	162
— de hocico puntiagudo.	Cet.	27	177
— jubarte.	Cet.	27	166
— manchado.	C.	23	331
— mangidach.	C.	23	324
— mosqueado.	C.	23	330
— negro.	C.	23	331
— rorgual.	Cet.	27	171
Balenopteros.	{ C.	23	366
	{ Cet.	27	162
— con pliegues longitu- dinales debajo de la garganta y del vie- tre	C.	23	330
Bali.	Cul.	45	254
Bali-soar.	C.	22	492
Balibago	C.	18	87
Balicaso de Filipinas.	A.	9	206
Balistes aculeatus	P.	28	315
— americanus	P.	28	320
— biaculeatus	P.	28	306
— buniva.	P.	28	305
— bursa.	P.	28	320
— capriscus	P.	28	318
— curassavicus.	P.	28	314
— forcipatus.	P.	28	320
— kleinii.	P.	28	314
— maculatus.	P.	28	311
— papulosus.	P.	28	309

	Tratado.	Tom.	Pág.
Balistes praslin.	P.	28	311
— rectangulus.	P.	28	303
— ringens.	P.	28	317
— sinensis.	P.	28	307
— stellatus.	P.	28	301
— tomentosus.	P.	28	309
— veluta.	P.	28	290
Balme. (Caverna de).	H. de los M.	12	321
Baloptero mangidack (V. ba- lenoptero).	C.	23	324
Balsamo de momia.	D. de M.	47	65
— de las momias, y para qué sirve.	H. de los M.	42	507
Balsas.	C.	18	161
Baltimore.	{ C.	25	60
	{ A.	9	293
— bastardo.	{ C.	25	60
	{ A.	9	295
— bird.	C.	25	60
— franco.	C.	25	34
— solitario.	C.	25	65
Ballena franca.	{ C.	23	601
	{ Cet.	27	73
— gibosa.	Cet.	27	161
— japonesa	C.	23	329
— kuliomock.	C.	23	320
— lunada ó lunulada.	C.	23	330
— nordeaper.	Cet.	27	154
— nudosa.	Cet.	27	160
— sin giba en la espalda.	C.	23	329
— tschikaglich.	C.	23	323
— del Norte ó la ballena franca.	{ C.	23	609
— del Sur.	{ C.	23	607

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ballenas	{ C.	23	{ 560
			{ 602
Ballesta americana.	P.	28	32
			— bolsa.
— buniya.	P.	28	305
— caprisco.	P.	28	318
— curasaviana.	P.	28	314
— china.	P.	28	307
— espinosa.	P.	28	315
— estrellada.	P.	28	301
— kleiniana.	P.	28	314
— mameionada.	P.	28	309
— manchada.	P.	28	311
— surcada.	P.	28	317
— velluda.	P.	28	309
— vieja.	P.	28	390
— de ancha faja.	P.	28	303
— de cola ahorquillada.	P.	28	320
— de doble aguijon.	P.	28	306
— de Praslin.	P.	28	311
Ballestas.	P.	28	285
Bamgu, buru-gaza y buro- kambing.	C.	26	334
Bananero.	C.	21	346
Bananivoro.	A.	40	355
Banano.	A.	40	354
Banco verde.	D. de M.	47	65
Bancos de piedra: su forma- cion.	H. de los M.	43	494
— de sal.	H. de los M.	43	401
— — — — — son admirables por su estension y mas por su pro- fundidad.	H. de los M.	43	401

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bancos de sal: su formacion.	H. de los M.	43	{ 101
— de tierra y piedra que se hallan antes de llegar á las minas de Wieliezka.	H. de los M.	43	{ 102
Bandeau.	C.	21	516
Bandicut.	C.	48	484
Bankiano.	C.	25	468
Banksinus.	C.	25	467
Baner.	C.	26	20
Baniahbu-de Bengala.	A.	9	373
Baños de San Felipe.	H. de los M.	42	333
Baps.	A.	9	150
Baquiptero de los vallados.	C.	25	428
Bar ed dubl.	C.	22	171
Baraband.	C.	26	6
Baracalla.	C.	22	292
Barang barang.	C.	22	224
Barba azul.	C.	25	{ 330
— cabruna.	H. de los C.	6	409
— de viejo.	A.	9	301
Barbacarica.	C.	26	90
Barbadensis.	C.	21	519
Barbado.	A.	8	410
Barbados.	A.	41	454
Barbastelo.	H. de los C.	5	265
Barbátula.	C.	26	95
Barbican.	A.	41	170
— de garganta negra.	C.	26	86
— de pico surcado.	C.	26	86
— de las costas de Ber- beria.	C.	26	86

	Tratado.	Tom.	Pág.
Barbicanes.	C.	26	85
Barbichon.	C.	26	96
— de Cayena.	{ C.	24	209
	{ A.	10	168
Barbion.	C.	26	98
— fuliginoso.	C.	26	97
— sulfurado.	C.	26	100
Barbiones.	C.	26	95
Barbirostro.	C.	24	237
Barbuchillo.	C.	26	85
— de collar.	C.	26	86
Barbudo.	A.	10	396
— (el gran).	C.	26	90
— aljofarado.	C.	26	99
— elegante.	C.	26	98
— verde.	C.	26	94
— con bandas de oro.	C.	26	96
— de cabeza blanca.	C.	26	95
— de Ceilan.	G.	26	94
Barbudo de frente de oro.	C.	26	92
— de garganta anaran-	} C.	26	98
— jada.			
— de garganta azul.	C.	26	92
— de garganta negra.	A.	11	155
— de Latham.	C.	26	93
— de mostachos amarillos.	C.	26	93
— de peto encarnado.	C.	26	93
— de peto negro.	{ C.	26	86
	{ A.	11	156
— de Santo Domingo.	C.	26	98
— de la Guayana.	C.	26	98
Barbudos.	A.	11	{ 150
			{ 154
— propiamente dichos.	C.	26	88

	Tratado.	Tom.	Pág.
Barbus.	C.	26	86
Barbuséricos.	C.	26	97
Barcith. (Cavernas de)	H. de los M.	12	329
Berga bermejo, descrito con el nombre de Barga=	} A.	11	294
rubio.			
— glotoides.	C.	26	262
— gris.	A.	11	294
— labrador.	A.	11	293
— rubio.	A.	11	294
— terek.	C.	26	261
— de Horsfield.	C.	26	261
Bargas.	C.	26	261
— ó taterlas.	A.	11	261
Baringtonia (vegetal).	C.	18	369
Baringtonias.	C.	18	363
Bario.	D. de M.	17	65
Bariolé.	C.	20	466
Barioxido.	D. de M.	17	65
Bariré.	C.	18	360
	{ D. de M.	17	66
Barita.	{ C.	24	284
	{ C.	25	39
— ó tierra de espato pe-	} H. de los M.	13	40
sado.			
— anafonensos.	C.	24	285
— carbonatada.	D. de M.	17	67
— destructora.	C.	24	285
— gymnocephala.	C.	24	286
— strepera.	C.	24	285
— tibicen.	C.	24	285
— varia.	C.	24	285
Baritina.	D. de M.	17	65
Bantita.	D. de M.	17	66

	Tratado.	Tom.	Pág.
Barito calcita.	D. de M.	17	67
Barka.	C.	25	178
Barker.	A.	11	293
Barn ou white owl.	C.	21	40
Barn owl.	C.	21	40
Barniz.	D. de M.	17	67
Baroselinita.	D. de M.	17	67
Barolita.	D. de M.	17	67
Barraband.	C.	26	42
Barras de hierro forjadas con mucho plata: son muy difíciles de soldar.	H. de los M.	13	247
— forjadas sin plata: se sueldan con fa- cilidad.	H. de los M.	13	247
Barrillas aquilatadas: sirven para arreglar la ley de la moneda en Francia.	H. de los M.	13	289
Barringtonia: (plata mariti- ma).	C.	18	21
Barris.	C.	49	46 51 295 296
— ó bari.	H. de los C.	7	348
Barru.	C.	19	269
Bartavela.	C.	21	493
Bartavelle.	C.	21	488 493
Barthiergus.	C.	23	85
Baryum.	D. de M.	17	67
Basaltina.	D. de M.	17	67

	Tratado.	Tom.	Pág.
Basalto.	D. de M.	17	67
	H. de los M.	42	551 555
—: se emplea para hacer botellas.	H. de los M.	16	406
— de rojo violeta.	H. de los M.	16	410
Basaltos.	H. de los M.	16	402
—: su génesis.	H. de los M.	16	467
— y lavas.	T.	2	82
Basanta.	D. de M.	17	69
Bassaris.	C.	22	183
Bases.	D. de M.	17	69
Basicerina.	D. de M.	17	70
Basilisco.	O.	44	199 436
—: porque se llama así.	O.	44	200
Basiliscus americanus.	O.	44	416
Bassa.	A.	9	150
Bassaris.	C.	22	183
— astula.	C.	22	184
Batanjan.	C.	19	185
Batara.	C.	24	289
— esquistoso.	C.	24	292
— listado.	C.	24	290 294
— manchado.	C.	24	291
— mordóreo.	C.	24	294
— negro.	C.	24	294
— y plumizo.	C.	24	294
— de cabeza bermeja.	C.	24	292
— de gotecillas.	C.	24	294
— de Leach.	C.	24	291
— de Swainson.	C.	24	291
— de vientre escamoso.	C.	24	292

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bataras.	C.	(24	289
		25	225
Bataen.	Cul.	15	307
Bathara cristata.	C.	24	287
Bathurts.	C.	26	8
Batimori bastardo de Catesby.	C.	25	43
Batis.	A.	10	309
Batta.	A.	9	150
Battas.	C.	18	44
Baudinii.	C.	23	468
Bausire.	C.	22	244
Bavian de los holandeses.	C.	19	288
Bavion.	H. de los C.	7	316
Bayerina.	D. de M.	17	70
Beber: como beben algunos animales.	H. de los C.	5	263
<i>Bec à faucon.</i>	O.	14	416
Becasin.	A.	11	288
— de las sábanas.	A.	11	291
Becada ó chocha perdiz.	A.	11	278
— blanca.	A.	11	287
— irlandesa ó de sabino.	C.	26	263
— rubia.	A.	11	288
— de Java.	C.	26	263
— de mar.	A.	11	338
— de Sabino.	C.	26	263
— de las sábanas.	A.	11	287
— de los Estados Unidos.	C.	26	263
Becadas.	C.	26	261
— propiamente dichas.	C.	26	263
Becadilla.	A.	11	301
— cenceña.	C.	26	270
— pequeña.	C.	26	269
— de los bosques.	C.	26	259
Becadillas.	C.	26	268

	Tratado.	Tom.	Pág.
Becafiga.	A.	10	296
Becafigha.	A.	10	296
Beccafigi.	A.	10	294
Becafigo azul.	A.	10	(342
— canapino.	A.	10	296
— ceniciento del Canadá.	A.	10	346
— coronado de oro.	A.	10	348
— manchado.	A.	10	343
— moñudo.	A.	10	347
— verde y amarillo.	A.	10	339
— con ceñidor.	A.	10	346
— de alas doradas.	A.	10	348
— de cañamo.	A.	10	272
— de garganta amari- lla.	A.	10	345
— de garganta blanca.	A.	10	344
— grande de Jamaica.	A.	10	350
— de Madagascar.	A.	10	341
— del Senegal.	A.	10	342
— de los abetos.	A.	10	345
Becafigos.	(H. de las A.	10	(264
	A.	10	294
— caciús	C.	25	34
Becarda gris.	C.	24	305
— moñudo.	C.	24	305
— negro.	C.	24	305
— de Cuvier.	C.	24	305
— de megillas grises.	C.	24	305
— de vientre blanco (V.) vanga.	A.	8	211
— de vientre amarillo.	A.	8	211

	Tratado.	Tom.	Pág.
Becarda de vientre amarillo de Cayena ó garlúpega reborda.	C.	24	200
Becardas.	C.	24	304
	A.	8	210
— negros de megillas grises de Cuvier	C.	24	306
Becasinas.	C.	26	264
Becerro marino.	H. de los C.	5	133
	C.	22	339
Beceros marinos.	H. de los C.	7	247
Becharú.	H. de las A.	11	461
Beokbok ó cabra pálida.	H. de los C.	6	495
Beguan.	O.	14	197 436
Beluga de las regiones árticas.	C.	23	437
Belugas.	C.	23	436
Belundung.	C.	22	256
Belzebuth.	C.	19	331
Bello-marcado.	A.	9	437
Bello-tamiata.	A.	11	153
Bellude.	C.	23	139
Bengal falcon.	C.	20	426
Bengaleses.	H. del H.	3	65
Bengali.	A.	9	493
— imperial.	C.	24	64
— mosqueteado.	C.	24	63
— pardo.	A.	9	495
— punteado.	A.	9	495
— punteado (V. Bengali punteado).	A.	9	495
— de cabeza celeste.	C.	24	64
— de cuello moreno.	C.	24	64

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bengali de megillas anaranjadas.	C.	24	62
— de orejas blancas.	C.	24	64
Bengalies.	A.	9	490
Benring=pecho.	C.	18	125
Bentaveo.	C.	24	198 199 201
— ó cuiriri.	C.	24	201
— ó pitanguas.	C.	24	201
Benteveo ó tictivi.	C.	24	200
Benturong.	C.	22	183 186
Benturong ó ictidos.	C.	22	183
Beo y mencho.	C.	24	429
— de vientre blanco.	A.	8	211
Berberinos.	H. del H.	3	400
Berberisca.	H. de los C.	6	55
Berberisco.	H. de los C.	6	55
Bercelona.	D. de M.	17	70
Beren=diente.	C.	18	425
Beren=pecho.	C.	18	425
Bereos.	C.	18	395
Berg-lerche.	C.	21	471
Berghaan.	C.	20	349
Berigosa.	C.	20	513
Berilo.	D. de M.	17	70
	H. de los M.	13	111
— su génesis.	H. de los M.	16	461
— su peso específico 3,5489.	H. de los M.	16	74
— de Sajonia.	D. de M.	17	70
— de los antiguos.	H. de los M.	16	74
— de los lapidarios.	D. de M.	17	70

	Tratado.	Tom.	Pág.
Berilos: cuales son mas estimados	H. de los M.	13	413
—: sus defectos	H. de los M.	13	413
Berkulut	C.	21	403
Bermeji anaranjado	C.	25	463
— azul. (V. azul bermejo)			
Bermejillo	C.	26	38
Bermejina	C.	21	507
— descrita con el nombre de rubelina	A.	40	218
Bermejiza. (La tortuga)	O.	44	436
Bermejizo	H. de los C.	6	25
— oscuro	C.	24	412
—	C.	20	486
Bermejo	D. de M.	17	70
—	C.	20	468
— violeta	C.	21	392
Bermejuelo	C.	21	510
— ó ferruginoso	C.	26	85
Bermellon	D. de M.	17	70
—: se extrae del cinabrio y los romanos le daban mucha estimacion	H. de los M.	13	445
Bernache	A.	44	500
Bernacho de las islas Sandwich	C.	26	398
Bernachos ó berniclas	C.	26	396
Berraco	H. de los C.	4	352
Berraco: indicanse sus proporciones si ha de ser completamente apto para la propagacion	H. de los C.	4	357

	Tratado.	Tom.	Pág.
Berri-min	C.	24	418
Bertierita	D. de M.	17	70
Berus	Cul.	45	443
Berylium	D. de M.	17	70
Berzelina	D. de M.	17	71
Berzelita	D. de M.	17	70
Bestias hediondas	H. de los C.	7	295
— de gran diente ó bocas marinas	H. de los C.	7	492
Bestiis marinis	C.	22	357
Betarrkar	H. de los C.	7	226
Bethylus	C.	24	40
Betilo picaza	C.	24	40
Betilos ó piluriones	C.	24	40
Bettan kanguroo	C.	22	442
Betun	H. de los M.	12	497
— elástico	D. de M.	16	31
— glutinoso	D. de M.	17	74
— de Gabian	D. de M.	17	74
— de Judea	H. de los M.	12	504
Betunes	D. de M.	12	504
Beudantina	D. de M.	17	71
Beunet	C.	25	265
Bezar ó bezoar oriental	H. de los C.	6	458
Bezares	O.	44	436
Bezoar oriental	H. de los C.	6	458
Biang	C.	24	352
Biang-kapur	C.	24	352
Biarmico	C.	20	431
Bibandas	C.	26	88
Bibaro	A.	41	389
Bibaros de Europa	H. de los C.	5	336

	Tratado.	Tom.	Pág.	
Biblis.	C.	24	416	
Bicolor.	C.	49	192	
— ó pluvial picaza.	C.	26	252	
— ú oropéndola de oro.	C.	25	401	
Bidens.	C.	20	420	
— albiventer.	C.	20	421	
— rufiventer.	C.	20	421	
Bidente.	C.	20	421	
Bido.	C.	20	355	
Bif.	H. de los C.	5	149	
Bifasciata.	C.	21	497	
Bifasciato.	C.	25	464	
Bigote.	H. del H.	2	276	
Bigotudo.	C.	25	427	
			433	
Bigotudos ó mostachos.	C.	10	396	
		24	172	
Bihastatus.	C.	22	84	
Bibil.	C.	20	404	
			512	
Bilostein.	D. de M.	14	186	
		47	71	
Bimaculado.	O.	24	123	
		14	437	
— lagarto.	O.	14	437	
Bimbele.	A.	10	353	
Binery.	A.	10	85	
Bipedo.	O.	14	437	
		— que tienen piernas de- lanteras.	14	412
		— que no tienen piernas traseras.	14	408
Birase.	C.	18	383	
Biri biri.	C.	26	142	
Birkhan.	C.	21	452	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Birú.	C.	26	158
Bisclicato de manganeso.	D. de M.	17	71
Bismuthicum.	D. de M.	17	72
Bismutidos.	D. de M.	17	71
Bismutina.	D. de M.	17	72
Bismuto.	H. de los M.	13	44
			484
—: casi siempre está pu- ro en el seno de la tierra.	H. de los M.	13	485
—: donde se halla.	H. de los M.	13	490
—: es muy parecido al régulo de antimonio. — fundido y dejado enfriar lentamente, ofrecen su superficie crista- les cúbicos.	H. de los M.	13	482
— precipitado en sus diso- luciones da un polvo blanco que se em- plea como afeite.	H. de los M.	13	488
— se alea con los demas metales.	H. de los M.	13	488
— se alea muy difícilmen- te con el platino.	H. de los M.	13	518
— le altera el aire.	H. de los M.	13	487
— sirve para la purifica- cion del oro y la plata.	H. de los M.	13	486
— suministra el color azul porque en sus minas está mezclado con el cobalto.	H. de los M.	13	490

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bismuto: su formacion.	H. de los M.	43	{ 487 488
—: sus propiedades.	H. de los M.	43	{ 485 486
— nativo.	D. de M.	47	72
— —: su peso específico	H. de los M.	43	485
— oxidado.	D. de M.	47	73
— purificado.	D. de M.	47	73
— sulfurado.	D. de M.	47	73
Bismutoxido	D. de M.	47	73
Bisojos ó bizcos.	H. del H.	2	374
Bisons.	H. de los C.	6	251
			360
		5	433
Bisonte.	H. de los C.	{	{ 244 6 252
Bisontes.	H. de los C.	6	254
Bistorta.	H. del H.	2	298
Bisulcos.	H. de los C.	5	432
Bisulfuro de hierro.	D. de M.	47	74
— rojo de mercurio.	D. de M.	47	74
Blac.	C.	20	499
Blades.	A.	41	400
Blagro.	C.	20	333
Blagues.	A.	41	400
Blak and white indian falcon.	C.	20	457
— bear.	C.	22	478
— capped pigeon.	C.	21	373
— fleing oposcum.	C.	22	430
— florican.	C.	21	283
Blanca.	Cul.	45	258
— y parda.	Cul.	45	329
Blancardo.	C.	20	363

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Blanc-nez</i>	C.	49	{ 200 209
Blanco de afeite.	D. de M.	47	75
— de cerusa.	D. de M.	47	76
— de plata.	D. de M.	47	76
<i>Blanchot</i>	C.	24	287
Blanda. (La tortuga).	O.	44	437
Blande.	O.	44	416
Blandfordia nobilis.	C.	48	456
Blandura.	D. de M.	47	76
			219
Blanquecina.	Cul.	45	{ 264 428
Blanquecino.	C.	25	461
Blanquete.	C.	24	287
Blatero.	A.	8	237
Blatezcolita.	D. de M.	47	76
Blenda.	D. de M.	47	76
— amarillenta.	H. de los M.	43	493
— carbonosa.	D. de M.	47	76
— córnea.	D. de M.	47	76
— gris.	H. de los M.	43	493
— negra.	H. de los M.	43	493
— picea.	D. de M.	47	76
Blendos.	H. de los M.	43	492
—: han sido formados por el intermedio del gua. [.	H. de los M.	43	497
— naturales: es muy fá- cil imitarlas.	H. de los M.	43	497
Blerina.	C.	21	304
Blo-ketupu de los javaneses.	C.	24	40
Blo-watu.	C.	20	544
Blouxamiano.	C.	24	37

	Tratado.	Tom.	Pág.
Blublu	C.	21	387
Boa	Cul.	45	{ 143 357
— adivina	Cul.	45	345
— : sus dimensio- nes y caracté- res.	Cul.	45	448
— bojobi: sus dimensio- nes y caractéres.	Cul.	45	420
— bordadura: sus di- mensiones y caracté- res.	Cul.	45	446
— cenchria: sus dimen- siones y caractéres.	Cul.	45	416
— cenchis: sus dimensio- nes y caractéres.	Cul.	45	416
— divinatrix: sus dimen- siones y caractéres.	Cul.	45	418
— enidra: sus dimensio- nes y caractéres.	Cul.	45	416
— enidris: sus dimensio- nes y caractéres.	Cul.	45	416
— hipnala: sus dimensio- nes y caractéres.	Cul.	45	420
— hocico de puerco: sus dimensiones y ca- ractéres.	Cul.	45	420
— muda: sus dimensiones y caractéres.	Cul.	45	420
— murina: sus dimensio- nes y caractéres.	Cul.	45	498
— muta: sus dimensiones y caractéres.	Cul.	45	420
— ofria: sus dimensiones y caractéres.	Cul.	45	446

	Tratado.	Tom.	Pág.
Boa ophrias: sus dimensio- nes y caractéres.	Cul.	45	416
— porcarias: sus dimen- siones y caractéres.	Cul.	45	420
— rativora: sus dimensio- nes y caractéres.	Cul.	45	418
— schitala: sus dimensio- nes y caractéres.	Cul.	45	418
— schytala: sus dimensio- nes y caractéres.	Cul.	45	448
Boabad. (Vegetal).	C.	18	450
Boas.	Cul.	45	345
Bobak ó marmota de Polonia. — y las demas marmotas.	H. de los C.	5	293
	H. de los C.	7	451
	H. de los C.	7	{ 189 183
Bohr ó castor.	H. de los C.	2	268
Boca.	H. de los C.	5	498
Bocado.	A.	8	479
— de cardenal.	A.	8	{ 404 405
Bocina.	H. del H.	2	
Bocota.	C.	20	297
Bochona de color castaño.	A.	9	433
Boclicit.	C.	25	447
Bondreas.	C.	20	474
Boggo.	H. de los C.	7	384
Bohum.	C.	21	44
Boiah.	O.	44	416
Boiga.	Cul.	45	278
Boigo.	C.	49	295
Boiguira.	Cul.	45	383
— : sus dimensiones y ca- ractéres.	Cul.	45	422
Bojobi.	Cul.	45	373

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bokharemis.	C.	24	468
Bokkol.	C.	22	471
Boles.	H. de los M.	46	305
Bolidos.	D. de M.	17	76
Bolo amarillo.	{ H. de los M.	46	{ 307 308
	{ D. de M.	47	{ 76
— blanco.	H. de los M.	46	305
— rojo.	H. de los M.	46	306
— de Armenia.	H. de los M.	46	307
Bolos.	H. de los M.	46	305
Bolotu.	C.	18	72
Bolsa.	A.	41	274
Bombas marinas.	T.	1	462
Bombycilla.	C.	24	363
Bombycilla cedrorum.	C.	24	363
— phaniceptera.	C.	24	363
Bombycivora.	C.	24	363
— japónica.	C.	24	363
Bonana bird.	C.	25	41
— frond jamáica.	C.	25	49
Bonaparte.	C.	24	24
Bonasa.	C.	21	462
— pyrenáica.	C.	21	473
Bonastas.	C.	21	451
Bonaso.	H. de los C.	6	244
Bonasmus.	H. de los C.	6	{ 251 252
— de Aristóteles.	H. de los C.	6	265
Bondrea manchado.	C.	20	477
— moñudo.	C.	20	{ 475 480
— de cabeza blanca.	C.	20	481
— de collar bermejô.	C.	20	480

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bondrea de collar negro	C.	20	480
— de Europa.	C.	20	480
Bon-drille.	C.	19	296
Bonelli.	C.	25	472
Bonete.	H. de los C.	5	{ 307 308
— chino.	C.	49	{ 237 239
Bonicola.	C.	24	486
Bon-jour commendeur.	A.	9	229
Bonneted monkey.	C.	19	237
Boomboom.	C.	20	514
Boongarée.	C.	18	449
Booye-vaik.	C.	20	433
Borabeo.	A.	9	475
Boracita.	D. de M.	17	76
Borandiano.	H. del H.	3	{ 41 49
Boraquira mayor.	C.	21	241
— minor.	C.	21	241
Borato de magnesia.	D. de M.	17	76
— de sosa.	D. de M.	17	77
Boratos.	D. de M.	17	77
Borax.	{ H. de los M.	43	39
	{ D. de M.	17	77
— de sosa ó borax co-	H. de los M.	43	40
mun.			
— de zinc.	H. de los M.	43	44
Borde. (El).	O.	14	437
Bordmanetjes.	H. de los C.	7	423
Bordora.	Cul.	15	377
Boridos.	D. de M.	17	77
Borni.	A.	8	445
Bornina.	D. de M.	17	78