

	Tratado.	Tom.	Pág.
Boro.	D. de M.	17	78
Borolito.	D. de M.	17	78
Boromarang.	C.	20	274
Boron.	D. de M.	17	78
Borosilicatos.	D. de M.	17	78
Boroxidos.	D. de M.	17	78
Borraj.	H. de los M.	13	442
	D. de M.	17	78
—: blanco y rojizo.	H. de los M.	13	448
—: disminuye el color de oro.	H. de los M.	13	448
—: disuelto en el espíritu de vino comunica á la llama un hermoso color verde.	H. de los M.	13	447
— es el fundente mas poderoso que se emplea.	H. de los M.	13	444
— es frecuente su falsificación por el alumbre.	H. de los M.	13	449
— hace á los metales fusibles y maleables.	H. de los M.	13	449
— lo usan los plateros y orifices para purificar el oro y la plata.	H. de los M.	13	443
—: modo de obtenerle.	H. de los M.	13	445
—: nace en las Indias orientales, en Persia y en Transilvania.	H. de los M.	13	483
—: tiene una gran cantidad de álcali.	H. de los M.	13	444

	Tratado.	Tom.	Pág.
Borraj: se emplea para soldar los metales.	H. de los M.	13	449
	— se encuentra en las tierras crasas y en las piedras poco consistentes.	H. de los M.	13
— se han estraído de él pequeñas porciones de cobre.	H. de los M.	13	447
—: su procedencia.	H. de los M.	13	442
—: sus cristales.	H. de los M.	13	444
—: gris ó verduzco.	H. de los M.	13	448
—: purificado.	H. de los M.	13	449
Bos.	C.	23	270
Bosbok.	H. de los C.	6	499
Boseas.	A.	41	546
Bosélafos ú orcadas de Blainville.	C.	23	255
Boselaphus.	C.	23	255
Bosques acuáticos.	O.	14	437
Botaurus.	C.	26	310
Botellas de Leiden: se descargan y pierden su virtud eléctrica cuando están completamente sumergidas en el agua.	H. de los M.	16	416
Botriolita.	D. de M.	17	78
Botriolito.	D. de M.	17	79
Boubies.	A.	11	419
Bougainville.	C.	22	396
Bournonita.	D. de M.	17	79
Bouscarle.	A.	40	270
Bousin ó busin.	H. de los M.	12	283

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Bout de petum</i>	{ A.	11	58
	{ C.	26	40
<i>Bout de tabac</i>	A.	45	58
<i>Boygo</i>	C.	49	296
<i>Brac</i>	A.	44	181
<i>Brachiteles</i>	C.	49	{ 328 339
<i>Brachiuros</i>	C.	49	364
<i>Brachiurus</i>	C.	49	383
— <i>Satanás</i>	C.	49	383
<i>Brachonys</i>	C.	21	{ 460 470
<i>Brachyphilla</i>	C.	22	76
<i>Brachypteracias</i>	C.	24	423
— <i>navia</i>	C.	24	427
— <i>pittoides</i>	C.	24	426
<i>Brachypterus</i>	C.	20	416
<i>Brachypterys</i>	C.	23	127
<i>Brachyteles macrotarsus</i>	C.	49	344
<i>Brachyteracias leptommus</i>	C.	24	426
<i>Brachyteris montaña</i>	C.	25	127
<i>Brachyurus</i>	C.	49	383
— <i>chyropotes</i>	C.	49	385
<i>Braconix</i>	C.	21	470
<i>Bracquiophillos</i>	C.	22	76
<i>Bracus</i>	H. de los C.	4	474
<i>Bradypus</i>	C.	23	429
— <i>corsinus</i>	C.	22	474
— <i>urisinus</i>	C.	22	471
<i>Brama turdus poquedaron</i>	C.	25	93
— <i>de Malabar</i>	C.	21	454
— <i>del ciervo: su época</i>	H. de los C.	5	20
— <i>empieza en distinta época segun su</i>	H. de los C.	5	21

	Tratado.	Tom.	Pág.
edad, anticipando- se siempre en los viejos.	H. de los C.	5	21
<i>Bramini kite</i>	C.	20	512
<i>Brants</i>	C.	23	84
<i>Braquiptero</i>	C.	20	416
— <i>de Horsfield</i>	C.	25	427
— <i>de las montañas</i>	C.	25	127
<i>Broquipteros</i>	C.	20	416
— <i>ó somorgujo</i>	C.	26	358
<i>Braquiterolo breve</i>	C.	24	426
— <i>leptosomus</i>	C.	24	426
<i>Braquiterolos</i>	C.	24	425
<i>Braquiurus</i>	C.	49	383
<i>Brasil (Salvages del)</i>	H. del H.	3	457
<i>Brasileña</i>	D. de M.	47	79
<i>Brasiliense</i>	Cul.	45	220
<i>Brassiliam shrike</i>	C.	24	201
<i>Braunita</i>	D. de M.	47	79
<i>Brazos</i>	H. del H.	2	282
<i>Brea mineral</i>	D. de M.	47	79
<i>Brechas</i>	D. de M.	47	79
— <i>volcánicas</i>	H. de los M.	{ 42 16	{ 558 408
<i>Brechiola</i>	D. de M.	47	79
<i>Brehmii</i>	C.	26	265
<i>Breiusculum</i>	A.	9	296
<i>Bres</i>	C.	24	317
<i>Bressdiur (Oso)</i>	H. de los C.	5	304
<i>Bret ó acollarado</i>	C.	25	147
<i>Breunerita</i>	D. de M.	47	79
<i>Breve azulado</i>	C.	24	296
— <i>elegante</i>	C.	25	424
— <i>gigante</i>	C.	25	420

	Tratado.	Tom.	Pág.
Breve gracioso.	C.	25	125
— irena.	C.	25	124
— torácico.	C.	24	500
— con lunares.	C.	25	419
— de Bengala.	A.	9	391
— de cabeza negra.	C.	25	423
— de Filipinas.	A.	9	390
— de Madagascar.	A.	9	392
— de vientre rojo.	C.	25	421
Breves.	{ A.	9	390
	{ C.	25	419
Brial.	C.	18	397
Brida.	H. de los C.	5	498
Brillo.	D. de M.	17	80
<i>Brise-motte.</i>	A.	10	324
Brisson.	C.	24	22
Broadtailed-fhyeat cher.	C.	24	233
Brocateles.	D. de M.	17	80
Brochantina.	D. de M.	17	80
<i>Brochet de terre.</i>	O.	14	416
Brodio.	H. de los M.	13	477
Brodoria.	C.	22	493
Brogniatina.	D. de M.	17	83
Bromidos.	D. de M.	17	84
Bromium.	D. de M.	17	80
Bromo.	D. de M.	17	80
Bromuro de calcio.	D. de M.	17	84
— de magnesio.	D. de M.	17	84
— de plata.	D. de M.	17	84
— de zinc.	D. de M.	17	84
Bronce.	{ D. de M.	17	81
	{ H. de los M.	13	356
— es mas duro y sonoro cuando tiene mas es- taño.	H. de los M.	13	358

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bronce de Corinto.	H. de los M.	13	355
— : su composi- cion	H. de los M.	13	356
— es una aleacion mas bella que el oro en cuanto á su color; pero mas sonora que él y muy poco sus- ceptible de altera- cion.	H. de los M.	13	356
Broncita.	D. de M.	17	83
Broquita.	D. de M.	17	83
Brossonelia. (Vegetal)	C.	18	486
Brotogeras.	C.	26	23
Brotogesis.	C.	26	23
Brown.	C.	26	20
Brucita.	D. de M.	17	83
Bruga.	C.	21	433
Bruguiera.	C.	26	465
Brugniera. (Planta marítima).	C.	18	21
Bruh.	C.	49	269
— samundi.	C.	49	423
Bruia.	A.	8	213
Bruja.	A.	8	243
— bermejiza.	C.	21	41
— comun.	C.	21	38
— enmascarada.	C.	21	40
— traidora.	C.	21	40
— de Cayena.	C.	21	38
— de cola ganchosa.	C.	21	38
— de Java.	C.	21	41
— de la Nueva Holanda.	C.	21	40
Brujas.	C.	{ 20	522
		{ 21	37

	Tratado.	Tom.	Pág.
Brújula: la electricidad obra sobre las agujas magnéticas, y á veces hace cambiar la dirección de sus polos.	H. de los M.	16	493
— experimenta variaciones periódicas é irregulares producidas por la electricidad atmosférica.			
Brunor.	A.	9	514
Bussonetca popyrifera. (Planta).	C.	18	58
Bruta.	C.	23	129
Bruvert.	C.	21	453
Buaa: nombre del cerdo en las islas de la Sociedad.	C.	18	474
Buansu.	C.	22	232
Buaro.	A.	8	190
Bubalo.	H. de los C.	7	5
		6	250
		6	252
		7	261
Bubalus.	H. de los C.	7	6
Bubo.	C.	20	522
— albifrons et striatus.	C.	24	35
Bubrelo: descrito con el nombre de loxia.	A.	10	97
— acollarado (<i>gulaire</i>).	C.	24	54
— azulado.	C.	24	49

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bubrelo bermejizo.	C.	24	54
— carmesi.	C.	24	43
— mano.	C.	24	49
— frontal.	C.	24	54
— misia.	C.	24	53
— moñudo de América.	C.	24	47
— negri-bermejo.	C.	24	51
— social.	C.	24	46
— undulado.	C.	24	48
— violado, de la Carolina.	C.	24	47
— ó violáceo de Bahama.			
— con cejas.	C.	24	53
— de cabeza roja.	C.	24	48
— de cola larga.	C.	24	42
— del Brasil.	C.	24	50
— de collar.	C.	24	52
— de cuello negro.	C.	24	50
— de frente blanca.	C.	24	48
— de Pallas.	C.	24	44
— de payreaudeau.	C.	24	46
— de pecho negro.	C.	24	50
— de pico rojo.	C.	24	49
Bubrelor.	C.	24	47
Bubu.	C.	26	55
Bubu. (Boubou).	C.	24	328
— de Duvancel.	C.	26	56
— de Isidoro.	C.	26	56
Bubuos ó cuchillos de pico redondo.	C.	26	55
Bubulcus.	C.	26	322
Bubulo ó vaca de Berberia.	H. de los C.	6	455
Bubut kembang.	C.	26	44

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bubutus	C.	26	55
— Duvancellii	C.	26	56
— Isidorei	C.	26	56
Bucardita	H. de los M.	12	309
Bucaro	H. de los M.	16	307
Bucco	C.	26	{ 82 85 88 101
Bucco albifrons	C.	26	85
— armillaris	C.	26	91
— aureus	C.	26	98
— aurifrons	C.	26	92
— auro-vierens	C.	26	97
— barbatula	C.	26	96
— bifrenatus	C.	26	88
— caniceps	C.	26	95
— Cayenensis	C.	26	98
— collaris	C.	26	102
— corbinus	C.	26	90
— cripsoconus	C.	26	96
— cripsopogon	C.	26	93
— cyanocollis	C.	26	92
— cyanops	C.	26	92
— duvius	C.	26	86
— erythronotus	C.	26	96
— faiostrictus	C.	26	90
— flavifrons	C.	26	92
— frontalis	C.	26	95
— fusconcens	C.	26	87
— fuscus	C.	26	{ 85 102
— grandis	C.	26	90
— gularis	C.	26	91

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bucco henrice	C.	26	94
— koterea	C.	26	94
— Lathamii	C.	26	93
— leuconotus	C.	26	86
— lencops	C.	26	85
— luteus	C.	26	93
— macrohynchos	C.	26	102
— margaritatus	C.	26	99
— maynanensis	C.	26	98
— melanoleucos	C.	26	102
— melanotis	C.	26	102
— mystacophanos	C.	26	91
— nævius	C.	26	98
— nanus	C.	26	97
— negrif rous	C.	26	84
— parvus	C.	26	96
— philippensis	C.	26	{ 91 93
— rosaceicollis	C.	26	95
— rubécula	C.	26	84
— somnolentus	C.	26	102
— striatus	C.	26	85
— sulfuratus	C.	26	100
— tamatia	C.	26	102
— torcuatus	C.	26	85
— versicolos	C.	26	89
— viridis	C.	26	94
— Zeilanicus	C.	26	94
Buccoide	C.	26	171
Buceros	C.	25	{ 445 446
— albirostris	C.	25	449
— atratus	C.	25	453
— austrácticus	C.	25	451

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bucco bicornis.	C.	25	448
— casidix.	C.	25	448
— cavatus.	C.	25	448
— cineraceus.	C.	25	447
— comatus.	C.	25	452
— convexus.	C.	25	452
— corrugatus.	C.	25	451
— cristatus.	C.	25	447
— cylindricus.	C.	25	451
— elatus.	C.	25	451
— exarhatus.	C.	25	449
— fasciatus.	C.	25	450
— flavirostris.	C.	25	445
— galeatus.	C.	25	447
— galeritus.	C.	25	451
— gingianus.	C.	25	449
— glacilis.	C.	25	452
— griseus.	C.	25	445
— guigalensis.	C.	25	450
— limbatus.	C.	25	445
— lunatus.	C.	25	450
— malagáricus.	C.	25	449
— malayanus.	C.	25	452
— nepaliensis.	C.	25	447
— plicatus.	C.	25	448
— et undulatus.	C.	25	448
Buceros ruficollis.	C.	25	452
— sulcatus.	C.	25	449
— violaceus.	C.	25	448
— de buccinator.	C.	25	452
Buchecillo.	H. de los C.	5	121
Bucholcita.	D. de M.	17	83
Buchona agamuzada.	A.	9	133
— apizarrada.	A.	9	134

	Tratado.	Tom.	Pág.
Buchona: azul, ó color de ja-	A.	9	133
cinto con labores blancas.			
— blanca.	A.	9	133
— gris.	A.	9	133
— moresca.	A.	9	134
— de color de fuego.	A.	9	133
— de color de nogal.	A.	9	133
Bucino.	H. de los M.	16	290
Buck-buck.	C.	20	538
Bucorvus.	C.	25	446
Buding ó lutong.	C.	19	182
— encarnado.	C.	19	182
Budytes.	C.	21	194
— hoana.	C.	25	194
— melanocephala.	C.	25	194
Buey (V. hueyes).	A.	5	287
—: (color y proporciones del).	H. de los C.	5	303
—: como se conoce su edad.	H. de los C.	5	305
—: como se ha de avezar al arado.	H. de los C.	5	306
—: cuan útil es.	H. de los C.	5	297
— la duracion de su vida es de catorce á quince años.	H. de los C.	5	304
— (observaciones acerca de él).	H. de los C.	5	295
— gibado de la isla de Borbon.	H. de los C.	5	302
— gris del Mogol.	H. de los C.	7	310
			24

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bucy marino ó caballo marino.	H. de los C.	6	377
— silvestre.	H. de los C.	5	360
— de almizcle. (V. bueyes).	H. de los C.	5	402
— de corcoba.	C.	23	270
Bueyes.	H. de los C.	5	313
— como se ceban.	H. de los C.	6	283
— de almizcle.	H. de los C.	5	316
— de Dinamarca.	H. de los C.	5	316
— de España.	H. de los C.	5	316
— de Francia.	H. de los C.	5	316
— de Grecia.	H. de los C.	5	316
— de Holanda.	H. de los C.	5	316
— de Hungría.	H. de los C.	5	316
— de Inglaterra.	H. de los C.	5	316
— de Irlanda.	H. de los C.	5	316
— de Italia.	H. de los C.	5	316
— de Persia.	H. de los C.	5	316
— de Podolia.	H. de los C.	5	316
— de Tartaria.	H. de los C.	5	316
— de Turquía.	H. de los C.	5	316
— de Ucrania.	H. de los C.	5	316
— de Hungría.	H. de los C.	5	316
Buf.	H. de los C.	5	149
Búfala.	H. de los C.	5	124
Búfalo.	H. de los C.	5	125
		6	244
		6	252
—: se asemeja al bison- te de América.	H. de los C.	5	369
— de los Estados Unidos.	C.	23	275
Buffon: elogio que de él pro- nunció en la aca-	T.	4	xvi.

	Tratado.	Tom.	Pág.
demia francesa)	T.	4	xvi.
Mr. Vir d'Azir.	T.	4	v.
Buffon. (Noticia biográfica de).	Vocabulario.	33	5
—: su elogio, por Lacede- pede.			6
			7
— — — — — Perez de San- tiago.	H. de los M.	42	9
			10
			11
Bufo.	H. de los C.	4	425
— O.		14	416
— brasiliensis.	O.	14	416
— calamita.	O.	14	416
— cornutus.	O.	14	416
— fuscus.	O.	14	416
— gibbosus.	O.	14	416
— igneus.	O.	14	416
— marmoratus.	O.	14	416
— obstreticans.	O.	14	416
— postulosus.	O.	14	416
— ridibunda.	O.	14	393
— schreberinamus.	O.	14	416
— ventricosus.	O.	14	416
— viridis.	O.	14	417
Bufon (V. Buffon).	A.	8	235
Bughur.	H. de los C.	6	224
Buho.	A.	8	225
— C.		21	28
— ó gran buho.	A.	8	225
— ascalaphus.	C.	21	28
— asio.	C.	21	35
— cabúreo.	C.	21	49
— clamator.	C.	21	34

	Tratado.	Tom.	Pág.
Buho comun.	C.	21	28
— manchado.	C.	21	31
— mediano.	A.	8	231
— nudípodo.	C.	21	12
— pequeño.	A.	8	238
— virginianus.	C.	21	20
— de alas negras.	A.	8	229
— de América.	C.	21	32
— de Bengala.	C.	21	30
— de megillas blancas.	C.	21	30
— de megillas leonadas.	C.	21	34
— de pico grueso.	C.	21	33
— de pies desnudos.	A.	8	229
— de Virginia.	A.	8	230
— de las tierras maga- llánicas.	C.	21	33
— de los pinos.	C.	21	34
Buhos.	C.	20	522
— de madriguera.	C.	20	547
Buitre.	C.	20	247
			297
Buitre grande.	A.	8	116
— arriano.	C.	20	255
— auricular.	C.	20	262
— barbado del Himalaya.	C.	20	312
— blanquecino.	C.	20	252
— cazafiemo.	C.	20	270
— catartoides.	C.	20	273
— chaugoun.	C.	20	269
— egipcio.	C.	20	272
— grande (V. buitre).	A.	8	116
— grifo.	C.	20	259
— imperial.	C.	20	256

	Tratado.	Tom.	Pág.
Buitre mediano.	C.	20	252
— monge.	C.	20	256
— moreno.	C.	20	252
— negro.	C.	20	272
— negro coronado.	C.	20	256
— pardo=buitre de Malta	A.	8	121
— pequeño.	A.	8	119
— real.	C.	20	265
— real (el gran).	C.	20	265
— con casquete.	C.	20	267
— con penacho.	A.	8	117
— de Egipto.	A.	8	121
— de Malta.	C.	20	310
— de Malta (V. Buitre pardo).	A.	8	121
— de Noruega.	C.	20	310
— del Brasil.	C.	20	300
— de las liebres.	A.	8	117
— de las Indias.	C.	20	269
— de los Andes (el gran).	C.	20	280
— de los cuadrúpedos.	H. de los C.	7	290
Buitres.	(A.	8	108
	(C.	20	514
— buitres (de los verdores)	C.	20	246
— (familia de los).	C.	20	254
— curumus.	C.	20	287
— bulbo.	C.	20	38
— bulfuich.	C.	24	6
Bullfrog.	O.	14	417
Bullicioso.	A.	10	363
Bullok.	C.	26	440
Bumbos.	O.	14	417
Bumerang.	C.	18	122

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bune.	A.	44	345
Buphago.	C.	25	99
Buphagus.	C.	25	99
— erytroryncha.	C.	25	99
Buphonia.	H. de los C.	6	245
Buque de guerra.	A.	41	443
Burdégano.	H. de los C.	5	116 147
Burdo.	H. de los C.	5	115
Buré.	C.	18	372 475
Burganos.	H. de los M.	16	267
Burghermaister.	A.	11	435
Burgo-maestre.	A.	11	435
Burgo-maestre.	A.	11	435
Burhinus.	C.	26	254
Burlon.	A.	9	343
Burlon ceniciente.	C.	25	141
Burlon francés.	A.	9	342
— grande.	A.	9	342
— de la América del Sur.	C.	25	138
	A.	9	340 342
Burlones.	C.	25	138
	C.	26	144
Burnet. (Su sistema).	T.	1	146
Burnouita.	D. de M.	47	83
Buron trab.	C.	21	92
Burong birú.	C.	26	158
— claralahut.	C.	21	434
— jaune.	C.	21	366
— maté.	C.	24	456 470
— palano ó tampalano.	C.	24	377

	Tratado.	Tom.	Pág.
Burong papa ó triongali.	C.	24	314
— puding.	C.	24	500
— tampo pinag.	C.	24	372
— troong.	C.	21	449
Burong-unchall.	C.	21	444
Burongaru.	A.	9	251
Burrinos.	C.	26	254
Burugema.	C.	21	232
Burung tikus.	C.	18	480
Busardo arlequin.	C.	20	466
Busardo axilar.	C.	20	458
— busardo borracho: léase busardo ranero.	C.	20	14 15
Busardo ceniciente.	C.	20	470
Busardo harpaya.	C.	20	454
Busardo hiemal.	C.	20	473
— javanés.	C.	20	465
— longipenna.	C.	20	472
— mezclado.	C.	20	473
— moro.	C.	20	14 461
— negro.	C.	20	14 15
— pálido.	C.	20	459
— ranero.	C.	20	14
— topita.	C.	20	472
— de cabeza blanca.	C.	20	472
— de cejas blancas.	C.	20	460
— de garganta blanca.	C.	20	471
— de invierno.	C.	20	474
— de Montagu.	C.	20	13 14 15 16 451

	Tratado.	Tom.	Pág.
Busardo de Sykes.	C.	20	469
— de los campos.	C.	20	471
— de los pantanos.	C.	20	451 469
Busardos.	C.	20	450
Buscador de miel.	C.	22	495 6
Buselagpus.	H. de los C.	7	7 10
Buserago.	C.	20	492
Buserai.	C.	20	492
Busch-dog.	C.	19	427
Bushman koran.	C.	21	287
Busin ó bousin.	H. de los M.	12	283
Buso.	C.	25	468
— (el gran)	C.	20	485
— azul.	C.	20	350
— bermejizo oscuro.	C.	20	486
Buso blanco.	C.	20	485
— blanquizco.	C.	20	491
— ceniciento.	C.	20	485
— cimindoideo.	C.	20	372
— comun	C.	20	484
— goragan.	C.	20	483
— leonado.	C.	20	495
— livido.	C.	20	489
— manchadizo.	C.	20	485
— manchado.	C.	20	485
— mantelado.	C.	20	372 493
— moreno.	C.	20	495
— pálido.	C.	20	489
— rojo.	C.	20	472
— de alas largas.	C.	20	494

	Tratado.	Tom.	Pág.
Buso de América.	C.	20	413
— de cola blanca.	C.	20	494
— de cola ferruginosa.	C.	20	496
— de lomo manchado.	C.	20	493
— de megillas grisientas.	C.	20	490
— de San Juan de Pen- nent.	C.	20	482
— de las sábanas anega- das ó inundadas.	C.	20	468
Buso águila negro.	C.	20	482
Buso águilas.	C.	20	481
Busones.	C.	20	496
Busos.	C.	20	483
Butaetes.	C.	20	484
Butalis.	C.	24	194
Buteo.	C.	20	483
— albicaudatus.	C.	20	494
— americanus.	C.	20	496
— busarellus.	C.	20	492
— connivens.	C.	20	483
— cristatus.	C.	20	476
— desertorum.	C.	20	488
— fulvus.	C.	20	495
— fuscus.	C.	20	495
— gallus.	C.	20	496
— vulgaris.	C.	20	484
Butor.	A.	11	265
Buyo.	Cul.	15	348
Buzo.	A.	11	486
Byron. (Naturales de las islas de).	H. del H.	3	204