

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coluber daboye: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	90
— Dhara: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	66
— Dione: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	76
— dipsas: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	98
— doliatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	14
— domesticus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	66
— domiellarum: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	112
— exoletus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	102
— filiformis: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	92
— flavo cœruleus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	64
			76
			80
			82
			84
			88
— Gronovii: sus caracteres y dimensiones.	Cul.	15	92
			96
			98
			102
			106
			107

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coluber guttatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	68
— hãmachata: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	440
— Haje: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	74
— hebraicus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	90
— helveticus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	88
— hypocrepis: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	66
— hydrus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	86
— ibibus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	108
— ibiboca: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	86
— jaculus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	94
— lacteus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	76
— lanceolatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	66
— laphiati: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	84
— laticapitatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	70
— laticaudatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	68

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coluber leberis: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	114
— lebetinus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	98
— lemniscatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	64
— levis: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	86
— ligamen: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	88
— lineatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	90
— lutrix: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	110
— maculatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	112
— malpolon: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	94
— maurus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	100
— melanis: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	102
— mexicanus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	108
— miliaris: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	94
— Minervæ: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	66
— molurus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	66
— muscosus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	76

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coluberna: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	78
— nasica: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	88
— niger: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	100
— nebulosus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	84
— nigro fasciatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	86
— nigro rufus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	72
— ovivurus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	76
— padera: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	78
— pallidus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	98
— pelias: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	82
— petalarius: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	74
— petota: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	74
— pullatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	72
— punctatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	108
— quatuorlineatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	70
— regina: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	108

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coluber reticulatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	70
— rhombeatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	96
— ruffus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	68
— saturninus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	102
— saurita: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	96
— scaber: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	68
— scutatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	82
— schitus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	98
— schokari: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	84
— semimonile: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	88
— sibon: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	84
— simus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	314 142
— sipedou: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	100
— sirtalis: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	100
— situla: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	66
— striatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	110

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coluber subcyaneus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	72
— subfuscus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	102
— subviridis: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	96
— subcaeruleus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	94
— terlineatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	90
— ter ordinatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	100
— tigrinus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	68
— tiphius: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	106
— torquatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	60
— triangulum: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	74
— triscalis: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	80
— tyria: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	74
— vampum: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	110
— versicolor: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	94

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coluber violaceus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	104
— viridi-flavus: sus dimensiones y caracteres.			
— viridissimus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	74
— viridi cœruleus: sus dimensiones y caracteres.			
— vittatus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	104
Colubro uccellatore	Cul.	15	237
Columba	C.	21	350
— abyssinica			
— ægyptiaca	C.	21	370
— ænos	C.	21	452
— ænas	C.	21	448
— ænas	C.	21	426
— œsophago inflato	A.	9	133
— afra	C.	21	395
— agrestis	A.	9	129
— alba	C.	21	434
— amboinensis	C.	21	413
— Ameiæ	C.	21	448
— annulata	C.	21	406
— aracuana	C.	21	441
— armillaris	C.	21	364
— aromática	C.	21	366
— arquatrix	C.	21	448
— asiática	C.	21	453
— auricularis	C.	21	458
— aurita	C.	21	405

	Tratado.	Tom.	Pág.
Columba australis	C.	21	365
— badia	C.	21	436
— bautamensis	C.	21	402
— bitorquata	C.	21	399
— boliviana	C.	21	407
— brunea	C.	21	453
— cœrulea	C.	21	402
— calva	C.	21	369
— Cambayensis	C.	21	397
— Canadensis	C.	21	408
— Capensis	C.	21	442
— capistrata	C.	21	436
— cappeleci	C.	21	371
— caribæa	C.	21	442
— caribea	C.	21	444
— Carolinensis	C.	21	410
— carunculata	C.	21	357
— cinamonca	C.	21	366
— cincta	C.	21	437
— cineræa	C.	21	390
— cineræa	C.	21	388
— cobocola	C.	21	362
— corensis	C.	21	444
— coronata	C.	21	{ 335 352
— cristata	C.	21	446
— craenta	C.	21	362
— cuneata	C.	21	418
— corvirostra	C.	21	366
— cyanocephala	C.	21	{ 353 389
— cyanovirens	C.	21	{ 374 376
— chalconptera	C.	21	424

	Tratado.	Tom.	Pág.
Columba chalcospilos.	C.	21	395
— crysochora.	C.	21	389
— denisea.	C.	21	443
— diademata.	C.	21	383
— dilopha.	C.	21	439
— doméstica.	C.	21	447
— dominicensis.	C.	21	406
— Dussumieri.	C.	21	400
— Igyptiaca.	C.	21	397
— elegans.	C.	21	424
— erythrotherax.	C.	21	355
— erythrauchen.	C.	21	419
— erythroptera.	C.	21	287
— eymensis.	C.	21	452
— flavicollis.	C.	21	366
— fasciata.	C.	21	444
— fitzroyi.	C.	21	445
— forsteri.	C.	21	281
— Franciis.	C.	21	438
— frontala.	C.	21	356
— gelastis.	C.	21	402
— Geoffroyii.	C.	21	403
— gesticularia.	C.	21	441
— gestuosa.	A.	9	141 142
— gymnophthalmos.	C.	21	440
— guinea.	C.	21	449
— gularis.	C.	21	362 386
— Hodgsonii.	C.	21	449
— holosericea.	C.	21	387
— hottentota.	C.	21	362
— humeralis.	C.	21	419
— hyogastra.	C.	21	377

	Tratado.	Tom.	Pág.
Columba imbricatâ.	C.	21	445
— indica.	C.	21	405
— infuscata.	C.	21	405
— inornata.	C.	21	405
— inscripta.	C.	21	423
— jamaicensis.	C.	21	356
— jambos.	C.	21	374
— jambu.	C.	21	374
— Jamiesonii.	C.	21	364
— Javanica.	C.	21	389
— jubata.	C.	21	438
— killizii.	C.	21	450
— lacernulata.	C.	21	435
— largup.	C.	21	427
— larvata.	C.	21	392
— laruprauchen.	C.	21	444
— lawsonii.	C.	21	424
— leptogrammica.	C.	21	414
— leucocephala.	C.	21	446
— leucogaster.	C.	21	429
— leucomela.	C.	21	422
— leuconota.	C.	21	450
— leucoptera.	C.	21	405 440
— leucotis.	C.	21	393
— lictoralis.	C.	21	434
— livia.	C.	21	447 448
— locutris.	C.	21	403
— lophotes.	C.	21	391
— loricata.	C.	21	440
— humilis.	C.	21	398
— luctuosa.	C.	21	435
— macquarie.	C.	21	418
— macroura.	C.	21	413

	Tratado.	Tom.	Pág.
Columba maculata	C.	21	451
— maculosa	C.	21	441
— madagascariensis	C.	21	{ 366 438
— magnifica	C.	21	{ 420 422
— malabárica	C.	21	454
— malaccensis bauta- mensis et estriata.)	C.	21	402
— manadensis	C.	21	418
— Maugei	C.	21	418
— marginato	C.	21	410
— martinica	C.	21	{ 354 405
— meeno	C.	21	400
— melanocephala	C.	21	373
— melanoleuca	C.	21	451
— melanoptera	C.	21	{ 404 412 420
— meridionalis	C.	21	{ 443
— metallica	C.	21	388
— migratoria	C.	21	408
— militaris	C.	21	364
— muniata	C.	21	451
— minuta	C.	21	360
— modesta	C.	21	417
— monacho	C.	21	377
— montana	{ C.	9	429
— monticola	{ C.	21	354
— monticola	C.	21	444
— moscadivore	C.	21	426
— Mulleri	C.	21	401
— mystacea	C.	21	407

	Tratado.	Tom.	Pág.
Columba nano	C.	21	377
— nicobarica	C.	21	{ 359 373
— norfolciensis	C.	21	454
— Novæ Zelandiæ	C.	21	452
— oceánica	C.	21	427
— olas	C.	21	368
— orientalis	C.	21	455
— oxyura	C.	21	372
— pacifica	C.	21	426
— palumbus	C.	21	447
— pallida	C.	21	455
— pampusan	C.	21	390
— passerina	C.	21	360
— perspicillata	C.	21	431
— perlata	C.	21	378
— phænicura	C.	21	438
— phasaniello	C.	21	413
— picata	C.	21	{ 364 451
— picozuro	C.	21	440
— picturata	C.	21	396
— et Dufrennii	C.	21	396
— picui	C.	21	364
— pinon	C.	21	{ 373 432
— plumbea	C.	21	403
— poicilofora	C.	21	441
— porphyra	C.	21	381
— porphyracea	C.	21	381
— porphírea	C.	21	384
— portericensis	C.	21	{ 442 444
— psittacea	C.	21	367

	Tratado.	Tom.	Pág.
Columba puella.	C.	21	{ 335 373 421
— pulchella.	C.	21	378
— purpurata.	C.	21	{ 376 380 383
— radiata.	C.	21	429
— Reinwardsii.	C.	21	416
— risoria.	C.	21	394
— rosácea.	C.	21	435
— roscicapilla.	C.	21	380
— rose collis.	C.	21	384
— rubricapilla.	C.	21	438
— rufaxilla.	C.	21	356
— ruficeps.	C.	21	415
— rufigaster.	C.	21	433
— rufo.	C.	21	405
— Sancti Tomæ.	C.	21	464
— sanguinea.	C.	21	363
— scripta.	C.	21	423
— senegalensis.	C.	21	397
— Sieboldii.	C.	21	371
— sinica.	C.	21	353
— spadicea.	C.	21	429
— speciosa.	C.	21	444
— spiloptera.	C.	21	425
— squamosa.	C.	21	441
— strepitans.	C.	21	406
— striata.	C.	21	402
— strumosa.	A.	9	433
— superba.	C.	21	389
— suratensis.	C.	21	398
— surinamensis.	C.	21	453

	Tratado.	Tom.	Pág.
Columba sylvestris.	C.	21	404
— taitensis.	C.	21	382
— talpacoti.	C.	21	360
— Temminckii.	C.	21	358
— tigrina.	C.	21	397
— tremula acuticauda.	A.	9	438
— angusticauda.	A.	9	438
— laticauda.	A.	9	438
— trigomgera.	C.	21	449
— turtur.	C.	21	394
— tympanistria.	C.	21	395
— nuchacl.	C.	21	444
— venusta.	C.	21	441
— verde.	C.	21	376
— veruanes.	C.	21	367
— vinacea.	{ A. 9 460 C. 21 404		
— violácea.	C.	21	392
— virens.	C.	21	376
— viridis.	C.	21	374
— viridissima.	C.	21	381
— vitiensis.	C.	21	428
— xanthogaster.	C.	21	383
— xanthonura.	C.	21	390
— yanthina.	C.	21	448
— zelandica.	C.	21	452
— zenaida.	C.	21	441
— zoa.	C.	21	431
— de vientre rojo.	C.	21	453
— de Fermin.	C.	21	464
Columbares.	C.	21	364
Columbi-gallinas.	C.	21	{ 297 351

	Tratado.	Tom.	Pág.
Columbi-hoecos.	C.	21	354
Columbi-perdices.	C.	21	354
Columbi-pichones.	C.	21	297
Columba australis.	C.	21	455
Columbina.	C.	21	{ 408 441
Columbita.	D. de M.	47	143
Columna de Pompeyo.	H. de los M.	12	211
Coluricinda.	C.	24	329
Coluricinca ceniciento.	C.	24	329
Coluricinclas.	C.	24	329
Colus.	H. de los C.	6	440
Colymbis.	A.	14	516
Colymbus.	C.	26	352
Collalba.	{ A. C.	10 21	309 469
— (la gran).	A.	10	317
— corredor.	C.	25	463
— resplandeciente.	C.	25	465
— saltador.	C.	25	461
— turdoide.	C.	25	461
— de anteojos.	{ A. C.	10 24	319 254
— de cola estriada.	C.	25	464
— de cola negra.	C.	25	465
— de cola bermeja.	C.	25	463
— de Inglaterra.	A.	10	312
— de Madagascar.	A.	10	316
— de pico largo.	C.	25	465
— de rabadilla amari- lla.	C.	25	465
— del Cabo de Buena Esperanza.	A.	10	318
— del Senegal.	A.	10	315

	Tratado.	Tom.	Pág.
Collalba de la isla de Luzon.	A.	10	316
— de las Filipinas.	A.	10	316
— de los desiertos.	C.	25	464
Collalbas.	C.	25	461
Collar amarillo jaspeado.	A.	9	441
— — — — — mallado (reti- culado).	A.	9	441
— — — — — blanco.	C.	25	434
Collaricinda cinerea.	C.	34	330
Colluvio eryttronotus.	C.	24	325
— — — — — Hardwickii.	C.	24	325
— — — — — latora.	C.	24	327
— — — — — nigriceps.	C.	24	326
— — — — — tephronotus.	C.	24	326
Comadreja.	H. de los C.	5	{ 133 177
— — — — — descripcion de una ya domesticada.	H. de los C.	5	{ 188 191
— — — — — es para la rata animal mas te- mible que el gato.	H. de los C.	5	209
— — — — — es muy voraz y come hasta que- dar repleta.	H. de los C.	5	483
— — — — — historia de una ya domesticada.	H. de los C.	5	{ 180 183
— — — — — solo se encuentra en los paises templados y cá- lidos.	H. de los C.	5	477
Comadreas: tienen una inte- ligencia admirable en proporcion de su talla.	H. de los C.	5	485

	Tratado.	Tom.	Pág.
Comadreas: son muy raras en América.....	H. de los C.	5	384
Comania: las mugeres de este pais son muy bellas.	H. del H.	3	89
Comaruphagus.....	C.	21	528
Comatus.....	C.	19	303
Combatiente ó pavo del mar.	C.	26	275
Combatientes.....	C.	26	274
Combustibles: sin auxilio del aire no pudieran servir de pábulo al fuego	H. de los M.	12	{ 45 47
Combustidos.....	D. de M.	17	443
Combustion.....	H. de los M.	12	{ 73 74
Comecaracoles.....	C.	26	52
Come-miel.....	C.	24	307
Comedor de azúcar.....	C.	25	424
— de gusanos.....	A.	10	352
— de insectos.....	A.	8	212
— de muérdago.....	A.	9	331
— de yemas.....	A.	10	400
Comendadora.....	A.	9	282
Comendador.....	C.	25	163
Comendadores.....	C.	24	130
Cometas: su velocidad.....	H. de los M.	12	27
Cómica.....	A.	8	235
Compañía.....	A.	9	75
Compañol.....	H. de los C.	5	223
—: en Borgoña recibe el nombre de raba.	H. de los C.	5	220
Comparacion de las minas de oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo.....	H. de los M.	13	{ 433 434

	Tratado.	Tom.	Pág.
Comparacion de los animales con los vegetales.....	H. de los An.	3	253
Compasion.....	H. del H.	2	271
Comunicacion del fuego.....	H. de los M.	12	69
— del movimiento.....	H. de los M.	12	14
Concepcion: edad en que la muger puede ser madre.....	H. del H.	2	{ 251 252
—: esperimentos acerca de ella.....	H. de los An.	3	352
—: indicios de haberse verificado.....	H. del H.	2	252
Concolor.....	C.	19	457
Concolora.....	C.	24	417
Concoloro.....	C.	20	439
Concreciones ferruginosas.....	H. de los M.	13	166
— metálicas.....	H. de los M.	16	360
— opacas: su génesis.....	H. de los M.	16	466
— piriformes.....	H. de los M.	16	371
— trasparentes.....	H. de los M.	16	466
— vidriosas mezcladas de arcilla.....	H. de los M.	16	223
— vitreas y arcillosas formadas por el intermedio del agua.....	H. de los M.	16	435
— de antimonio.....	H. de los M.	16	394
— de bismuto.....	H. de los M.	16	395
— de mercurio.....	H. de los M.	16	393

	Tratado.	Tom.	Pág.
Concreciones de plomo.	H. de los M.	16	391
— del estaño.	H. de los M.	16	390
— del hierro.	H. de los M.	16	363
— del cobre.	H. de los M.	16	386
— del oro.	H. de los M.	16	378
— del platino.	H. de los M.	16	397
— del zinc.	H. de los M.	16	396
— de la plata.	H. de los M.	16	381
— y productos de la tierra li- mosa.	H. de los M.	16	441
Concha de Holanda.	A.	9	139
— verde.	O.	14	{ 86 443
Conchas.	O.	14	443
— anafiferas.	A.	11	500
— fluviátiles.	H. de los M.	16	242
— de perlas: anima- les que las } atacan.	H. de los M.	16	{ 240 241
— y demas produc- ciones del mar que se encuen- tran en lo inte- rior de la tierra. }	T.	1	228
Conchiferos.	H. de los M.	12	337
Condecorados.	C.	26	311
Condilurius.	C.	22	136
Condoma.	H. de los C.	{ 5 6 7	{ 125 49 455
Condor.	{ A. C.	{ 8 20	{ 131 280

	Tratado.	Tom.	Pág.
Condor pardo.	C.	20	{ 181 283
— negro.	C.	20	283
— nigro.	C.	20	281
— (memoria sobre el).	C.	20	177
— Condrotita.	D. de M.	17	143
Conducto cístico.	H. de los C.	5	330
Conductora de los rayos.	A.	9	181
Conductores del fluido eléc- trico.	H. de los M.	16	471
Condurita.	D. de M.	17	143
Condylura.	C.	22	164
— cristata.	C.	22	164
— longicaudata.	C.	22	164
— macroua.	C.	22	164
— macrura.	C.	22	165
— prasibata.	C.	22	165
Condyluras.	C.	22	164
Conejo.	H. de los C.	5	{ 83 111
— de Magallanes.	C.	23	100
— de Indias.	H. de los C.	5	230
—: es oriundo de España	H. de los C.	5	370
—: hace un daño horro- roso en los campos. }	H. de los C.	5	84
Conejos: viven de ocho á nue- ve años.	H. de los C.	5	88
— caseros: varían en co- lor de los del campo que son grises.	H. de los C.	5	86
— de Indias ó gaviás.	C.	23	120
— son de una naturaleza tanardien-)	H. de los An.	5	230

	Tratado.	Tom.	Pág.
te que co-	H. de los An.	5	230
habitan á			
las cinco ó			
seis sema-			
nas de na-			
cidos, sien-	H. de los An.	5	332
do asi que			
no tienen			
sudesarro-			
llo hasta			
los ocho ó	H. de los C.	5	231
nueve me-			
ses. . . .			
Conejos de Indias: el frio les			
hace tanto			
daño que	H. de los C.	5	298
suele mar-			
tarlos. . .			
no parece			
que tienen			
mas sensa-	H. del H.	3	416
cion distin-			
ta que la			
del fuego.)			
Conepato.			
Congo. (Carácter vengativo de	H. del H.	3	415
los negros de).			
— (negros de).	C.	22	447
Conguroo: sus dimensiones.			
Conophaga leucotis.	C.	24	197
Conopofaga nigrogenys	C.	24	198
Conopófagos.	C.	20	197
Consejero	C.	20	301

	Tratado.	Tom.	Pag.
Consideraciones generales acer-	C.	23	289
ca de los cetáceos.			
— acerca de las plumas.	C.	20	10
— sobre las variedades	C.	18	5
de la especie hu-			
mana que habitan			
en la Oceania, la	C.	18	469
Polinesia y la Aus-			
tralia.			
— sobre los mamíferos	H. de los C.	5	114
que se han obser-			
vado en muchas			
partes del mundo;			
pero mas particu-			
larmente en la	C.	20	179
Oceania y en la			
Polinesia.			
— sobre el hom-	H. de los C.	5	414
bre en estado			
salvage.			
Continente australico.	C.	18	9
Continentes.	H. de los C.	5	95
Contra-fein.	H. de los M.	13	492
Contuni.	C.	20	179
Conurus.	C.	20	114
— himalayus.	C.	26	24
Conversion de los elementos.	H. de los M.	12	100
Convólulas batatas.	C.	18	161
— pescapræ (plan-	C.	18	21
ta marina).			
Copal fósil.	D. de M.	17	143
Copete azul.	A.	40	19
Copithecus latibarbatus.	C.	19	236

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coptos.	H. del H.	3	82
Cópula.	H. de los C.	4	351
— de perro y loba.	H. de los C.	5	482
— de perro y puerca.	H. de los C.	5	482
— de toro y yegua.	H. de los C.	5	483
— del caballo.	H. de los C.	5	220
— del gato.	H. de los C.	5	466
— del perro.	H. de los C.	5	166 429 430
— del toro.	H. de los C.	5	314
— de las tortugas.	O.	14	443
— de los animales.	H. de los An.	3	435
Coqueline.	C.	21	486
Coqueta.	C.	25	484
Coquillade	C.	21	485 486
Coracenas ó piohos.	C.	24	371
Coracias.	A.	9	462
	C.	24	426
	C.	25	426
— canthornus.	C.	25	49
— carthaginensis.	C.	25	72
— caudata.	C.	24	427
— cyanogaster.	C.	24	428
— garrula.	C.	24	427
— militaris.	C.	24	369
— pacifica.	C.	24	428
— papuensis.	C.	24	427
— puella.	C.	24	351
— scotata.	C.	24	370
— strepera.	C.	24	285
— streperas.	C.	25	47

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coracias: Temminck.	C.	24	428
— varia.	C.	24	285
— viridis.	C.	24	428
Coracina.	C.	24	368 372
— cephaloptera.	C.	24	374
— ornata.	C.	24	374
Coracia de los Alpes.	C.	25	238
Coracius.	C.	24	425
Coral.	H. de los M.	16	254
— donde se explota.	H. de los M.	16	256
— máquina á propósito para pescarle.	H. de los M.	16	257
— pesca de él.	H. de los M.	16	255 58
— precio de él.	H. de los M.	16	255 58
— ricaduto.	H. de los M.	16	255
— sbianchito.	H. de los M.	16	256
— terraglio.	H. de los M.	16	255
Carales.	Cul.	15	449
Coralina.	Cul.	15	246
Coralis leptosumus.	C.	24	426
Coralóides.	D. de M.	47	144
Coraltigenos.	C.	18	43
Corallodendron.	A.	14	43
Corapica.	C.	24	426
Coras.	H. de los C.	7	379
Corasiar.	C.	25	405
Coraya.	A.	9	162 202
Corazon.	O.	14	444
Corbata.	A.	40	53

	Tratado.	Tom.	Pág.
Corbata: amarillo	C..	21	493
— blanca de Africa	C..	24	329
Corbicalaos	C..	25	442
Corbina	A..	9	185
Corcolis	C..	26	271
— calidris	C..	26	271
Corcoras	C..	25	238
Corcho de montaña	{ H. de los M. 16 220 D. de M. . . 17 144		
— su peso específico	H. de los M. 16		220
Cordero	H. de los C. 5		{ 321 322
— de Israel	H. de los C. 7		158
Cordierita	D. de M. . .	17	144
Cordon azul	{ A.. { 9 494 C.. { 10 124 24 367		
— umbilical	H. de los An. 3		{ 345 520
Cordyle du Bresil	O.	14	{ 417 224
Cordylo	O.	14	{ 173 444
— del Brasil	O.	14	275
Cordylus	O.	14	447
— hispidus	O.	14	447
— orbicularis	O.	14	447
— stellio	O.	14	447
— verus	O.	14	447
Cordule	O.	14	447
Corduelis cucullata	C..	24	118
Corhan	C..	21	286
Coridalas	C..	21	543

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coridon	C..	24	{ 380 381 384
— Temminckii	C..	24	381
Coridonyx bicolor	C..	26	48
Corina	H. de los C. 6		{ 447 454
Corindon	D. de M. . .	17	144
— bermejo	D. de M. . .	17	144
— conum	D. de M. . .	17	145
— granular	D. de M. . .	17	145
— hialino	D. de M. . .	17	145
— octaédrico	D. de M. . .	17	145
— prismático	D. de M. . .	17	145
— romboidal	D. de M. . .	17	145
Cormaran	A..	11	401
Cormarin	A..	11	401
Cormoran	A..	11	401
— de Bougainville	C..	26	365
— de Desmarest	C..	26	362
— de Gaimard	C..	26	363
— de orejas	C..	26	364
Cormoranes	C..	26	362
Córnea	H. del H. . .	2	368
Corneja acuática	A..	9	195
— encapotada	A..	9	194
— marina	A..	9	195
— mirlo y grajo	A..	9	286
— niantelce	A..	9	194
— negra	A..	9	185
— de pico blanco	A..	9	191
— de pico largo	C..	25	20
— de plumon blanco	C..	25	21
— de Succia	C..	25	20