

	Tratado.	Tom.	Pág.
Corneja del Cabo.	C..	25	20
— del Senegal.	A..	9	498
— de la India.	C..	25	21
— de la Jamaica.	A..	9	499
— de la Nueva Holan- da.	C..	25	20
Cornejas.	C..	25	20
Cornerina.	H. de los M.	16	450
	D. de M.	17	445
—: su peso específico, 4,6137.	H. de los M.	16	447
—: á que debe su color. — hervorizada: su peso específico 2,6133.	H. de los M.	16	447
— ónice: su peso espe- cífico, 2,6227.	H. de los M.	16	447
— pálida: su peso es- pecífico, 2,6301.	H. de los M.	16	447
— puntuada: su peso específico 2,6120.	H. de los M.	16	447
— vetada: su peso es- pecífico, 2,6234.	H. de los M.	16	447
— en estaláctica: su peso específico, 2,5977.	H. de los M.	16	447
Cornerinas: su génesis.	H. de los M.	16	462
Corneus spathosus.	H. de los M.	12	382
Corniculado.	C..	25	442
Cornuda.	Cul..	15	444
Cornudo.	O..	14	402
— (lagarto).	O..	14	444
— (sapo).	O..	14	444
Coroboris.	C..	18	421
Coromandel.	O..	14	444

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coromandel (Naturales de la costa de).	H. del H.	3	66
Coronato.	C..	24	485
Coronis gloger.	C..	24	368
	H. de los C.	4	388
Corredor.	A..	11	342
	C..	25	193
— de alas violáceas.	C..	21	290
— de Asia.	C..	21	290
— de doble collar.	C..	21	290
— de Europa.	C..	21	289
— de playa.	A..	9	95
Corredor de Temminck.	C..	21	291
Corredora.	Cul..	15	342
Corredores.	C..	21	289
Correr buitres.	C..	20	285
Corridas de caballos.	H. de los C.	5	236
Corrientes eléctricas.	H. de los M.	16	470
— de lava.	H. de los M.	16	479
— del mar.	T..	1	420
Corsac.	C..	22	232
Corsaco ó adiva.	C..	22	238
Corset ó cecilla, malos efectos que produce.	H. del H.	2	199
Corta el agua.	A..	11	449
Cortador de árboles.	A..	11	275
Cortadora.	C..	24	241
Cortadores de agua.	C..	20	145
Corudalos.	A..	10	192
Corudos.	A..	10	192
Corundo.	D. de M.	17	446
Coruscacion.	H. de los M.	13	330
Corbata amarilla.	A..	10	216

	Tratado.	Tom.	Pág.
Corvin ó corvina	C.	26	90
Corvinela	C.	24	307
— de medio luto	C.	24	307
Corvinelos	C.	24	307
Corvultur	C.	25	24
Corvus	C.	24	284
		25	347
		25	12
		25	119
— albicollis	C.	25	24
— australis	C.	25	21
— azurens	C.	25	13
— balicassius	C.	24	348
— calendónicus	C.	25	15
— calvus	C.	24	372
— ceapulatus	C.	25	22
— clericus	C.	25	20
— columbianus	C.	25	22
— collurio	C.	24	11
— coronoides	C.	18	373
		25	21
— cristatellus	C.	25	14
— erythrorhyncus	C.	25	13
— culminatus	C.	25	21
— cyaneus	C.	25	13
— cyanoleucus	C.	25	14
— cyanopogon	C.	25	12
— flasus	C.	24	198
		24	198
		24	200
— floridanus	C.	25	11
— glandarises	C.	20	65
— gymnocephalus	C.	25	16
— leucognaphalus	C.	25	21

	Tratado.	Tom.	Pág.
Corvus leucomelas	C.	25	22
— leucophœns	C.	25	22
— Levaillant	C.	25	20
— melanops	C.	24	297
— mexicanus	C.	25	31
— moneduloides	C.	25	18
— montanus	C.	25	21
— moris	C.	25	14
— naricus	C.	25	22
— ossifragus	C.	25	22
— paradoxus	C.	24	434
		25	440
— pileatus	C.	25	13
— segetum	C.	25	20
— senex	C.	25	23
— splendens	C.	25	18
— splendidus	C.	25	14
— Temminckii	C.	25	16
— tricolor	C.	25	14
— tristis	C.	25	23
— vulturinus	C.	25	24
— yraculinus	C.	25	17
— Corudatis	C.	21	460
		21	493
		21	460
		21	513
Corydon	C.	24	377
Corydonyx	C.	26	17
Coryota urens	C.	18	364
Corythais persa	C.	21	348
— purpúreus	C.	21	344
Corythaix	C.	21	343
Corythus	C.	24	27

	Tratado.	Tom.	Pág.
Corzas: están preñadas cinco meses	H. de los C.	5	56
— se domestican con facilidad			
Corzo	H. de los C.	5	54 408 409
—: tiene el instinto muy desarrollado	H. de los C.	5	55
— de cañaverales			
Corzos	C.	23	248
— en Alemania los hay enteramente negros	H. de los C.	5	68
— existe una correspondencia íntima entre las cuernas, cuando el animal es jóven, y el sistema nervioso			
— los hay de diversos colores	H. de los C.	5	65
— puede conocerse su edad por el hueso frontal			
— viven en familia el corzo, la corza y sus hijos	H. de los C.	5	55
— su carne varía: y la de los que habitan en las llanuras y valles es mejor que la de los que moran en las montañas			
Cos	H. de los M.	46	228
—: su génesis	H. de los M.	46	464

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cosquanthi	C.	20	300
Cossonossi	A.	44	495
Cossordilos	O.	44	447
Costillas	O.	44	444
— esterno-vertebrales	C.	20	66
Cotícula	D. de M.	17	446
Cotilla: funesta consecuencia de su uso	H. del H.	2	199
Cotinga	C.	24	365
— alba	C.	24	366
— blanco	C.	24	366
— gris	C.	24	243
— pompadur	C.	24	214
— régulo	C.	24	366
— régulus	C.	24	366
— rojo de Levallant	C.	24	369
— especiosa	C.	24	365 366
— verdense	C.	24	366
— virescens	C.	24	366
— de plumas sedosas	A.	40	426
— de los maynas	C.	24	367
	A.	10	122
Cotingas	C.	24	365 367
Cotorra capistrato	C.	26	22
— encaperuzada	C.	26	49
— estriada	C.	25	479
— eveni (psittacus taitensis)	C.	26	180
— field	C.	26	43
— gorrión	C.	25	488 26 43

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cotorra gorrion de cabeza encarnada.	C.	25	487
— guacamayo.	A.	10	514
— ingamba.	C.	26	14
— junquillo.	C.	26	20
— laticauda de rabadilla azul.	C.	26	45
— lori-papú.	C.	25	434
— pequeña de Malaca.	C.	25	488
— pigmea.	C.	25	486
— Swinden.	C.	25	487
— terrestre.	C.	26	14
— verde de Timor.	C.	26	22
— vernal.	C.	25	487
— de alas de fuego.	C.	26	24
— de Banks.	C.	26	42
— de cabeza azul.	{ A. 10 500 C. 26 21		
— de cabeza dorada.	C.	26	19
— de cabeza negra.	A.	10	504
— (descrita con el nombre de cotorra negra.)	A.	10	{ 498 504
— de cabeza purpúrea.	C.	26	17
— de cola corta.	C.	25	466
— de cola larga.	C.	25	466
— de cola en forma de flecha.	C.	26	25
— de cola en forma de helecho ó paleornis.	C.	26	25
— de color amarillo.	C.	26	18
— de collar encarnado.	C.	26	22
— de dorso azul.	C.	26	17
— de Edwards.	C.	26	11

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cotorra de faja.	C.	26	24
— de faja amarilla.	C.	26	41
— de faja encarnada.	C.	26	{ 12 23
— de faz azul.	A.	10	498
— de frente roja.	C.	25	488
— de orejas amarillas.	C.	26	17
— de Sparman.	C.	26	43
— de vlietea.	C.	26	19
— de vientre amarillo.	C.	26	{ 42 46
— de Himalaya	C.	26	26
— de las Molucas.	C.	26	21
Cotorras.	C.	26	25
— (la mas pequeña de las).	A.	11	17
— americanas ó las aratingas.	C.	26	24
— australes ó nanodes.	C.	26	41
— ingambos.	C.	26	14
— laticaudas.	C.	26	15
— de la costa del antiguo continente.	A.	10	499
— de cola larga é igualmente cuneiforme.	A.	10	496
— del antiguo continente.	A.	10	496
Coturmié.	A.	9	95
Coturnix.	C.	21	{ 218 219
— argoandach.	C.	21	224
— australis.	C.	21	220
— erythrorhyncha.	C.	21	223
— dactylisonans.	C.	21	219

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coturnix exalfactoria.	C.	21	222
— grisea.	C.	21	224
— Novæ Guineæ.	C.	21	225
— Novæ Zelandiæ.	C.	21	220
— pentach.	C.	21	223
— textilis.	C.	21	222
— torquata.	C.	21	224
Couas.	C.	26	51
Coucon cona.	C.	26	52
Couchiehs.	C.	20	498
Coulassade.	A.	10	215
Counal bluffs.	C.	22	160
Coupada.	C.	21	485
Courol.	C.	24	426
Couroumous.	C.	20	296
Cousio.	C.	19	{ 384 385
Covelina.	D. de M.	17	446
Covelinn.	D. de M.	17	446
Covilello.	C.	21	486
Cowry.	C.	24	298
Coxolisli.	A.	9	66
	(A.	9	122
Coyolecos.	(C.	21	209
	A.	9	{ 121 122
Coyole ozque.	A.	9	{ 121 122
Coscaquantli.	C.	20	222
Coscaquantitli.	C.	20	287
Coscaquanktli.	C.	20	287
Cracticus	C.	24	284
— calybeus.	C.	24	279
Craitonita	D. de M.	17	446
Crampecherot.	A.	8	85
Cráneo de los alfurus.	C.	18	427

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cráneo de los papuas.	C.	18	426
Cráneos.	C.	20	430
— (Dimensiones tomadas sobre diferentes).	C.	18	430
Crasitud.	D. de M.	17	446
Crateva. (Vegetal).	C.	18	20
Cratopa bicolor.	C.	25	91
Cratopas.	C.	25	91
Cratopus.	C.	25	91
Grox.	C.	21	45
— albini.	C.	21	47
— alector	C.	21	48
— Blumenbackii.	C.	21	{ 46 47
— brasiliensis.	C.	21	54
— carunculata.	C.	21	48
— cumanensis.	C.	21	329
— fasciolata.	C.	21	46
— galeata.	C.	21	53
— globicera.	C.	21	47
— globulosa.	C.	21	40
— mitu.	C.	21	48
— pauxi.	C.	21	52
— peruvianus.	C.	21	50
— pipile et cumanensis.	C.	21	329
— rubirostris.	C.	21	46
— rubra.	C.	21	50
— rubrirostris.	C.	21	47
— tomentosa.	C.	21	54
— tuberosa.	C.	21	52
— uramutum.	C.	21	53
— vociferans.	C.	21	53
— yarellii.	C.	21	54

	Tratado.	Tom.	Pág.
Creadion carunculatus.	C.	24	434
— pharoides.	C.	25	440
— de apéndices.	C.	24	433
Creaciones.	C.	24	433
Crecerela.	C.	20	429
— gabilan.	C.	20	429
— gris.	C.	20	429
Crecerelas.	C.	20	428
Creceleta.	C.	20	442
Crema de cal.	D. de M.	17	447
Cresta escamosa.	O.	14	444
— esternal.	C.	20	73
Crestada.	C.	26	187
Crestado.	C.	24	130
Crested goat sucker.	C.	24	396
— lark.	C.	21	485
Creta.	D. de M.	17	147
— negra fabrilis.	H. de los M.	12	242
— tulacea.	D. de M.	17	147
— de Brianzon.	D. de M.	17	147
— de sosa.	D. de M.	17	148
Crex.	C.	26	194
Criadero de los minerales.	D. de M.	17	148
Cric empolvado.	A.	10	525
— propiamente dicho.	A.	10	525
— de cabeza azul.	A.	10	527
— de cabeza violada.	A.	10	528
— de cabeza y garganta amarillas.	A.	10	525
Cricet ó marmota de Stras- burgo.	H. de los C.	5	294
Criceto ó hamster ó rata de trigo.	H. de los C.	7	435

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cricetos.	C.	23	77
Cricetus.	C.	23	78
Cricolao.	C.	25	148
Crictonita.	D. de M.	17	149
Crichtolita.	D. de M.	17	149
Cridotheres vieillot.	C.	25	93
Crikes ó tavuas.	C.	26	7
Criks.	C.	25	466
Crimulgus macrus.	C.	24	407
Criniger.	C.	24	338
Crinon barbudo.	C.	24	339
Crinones ó tricóforos.	C.	24	338
Criolita.	D. de M.	17	149
Criptos.	C.	20	10
Criptura.	C.	21	235
Cripturus parvirostris.	C.	21	249
Criquet.	C.	24	73
Criquis.	A.	10	520
Criard.	C.	20	327
Criselectra.	H. de los M.	16	73
Crisoberilo.	D. de M.	17	149
Crisocola.	H. de los M.	13	352
— ó verde montaña.	D. de M.	17	149
— azul.	H. de los M.	13	352
Crisócolo.	D. de M.	17	149
Crisochora.	C.	22	136
—	H. de los M.	16	72
Crisolita.	D. de M.	17	149
— azul: sus variacio- nes.	H. de los M.	13	352
— cambiante.	D. de M.	17	150

Tratado.	Tom. Pág.
Crisolita comun...	H. de los M. 46 72
--- opalizante...	D. de M. 47 150
--- de Sajonia...	D. de M. 47 150
--- del antiguo continente: su peso específico 2,7824...	H. de los M. 43 409
--- del Brasil: su peso específico 2,6923...	H. de los M. 43 409
--- de los antiguos...	H. de los M. 46 73
--- de los volcanes...	D. de M. 47 150
Crisolitas: su génesis...	H. de los M. 46 461
Crisomiiris...	A. 40 23
Crison...	O. 44 249
Crisónoto...	C. 26 409
Crisópalo...	D. de M. 47 150
Crisoprásea...	H. de los M. 46 153
Crisoptera...	C. 25 436
Crispa tortilique coma...	C. 18 96
Cristal (aparato para formarle)	H. de los M. 46 62
amarillo de Bohemia: su peso específico 2,6541 : una pulgada cúbica pesa 4 onzas, 11 adarmes, 17 granos; y un pie cúbico 185 libras, 12 onzas, 9 adarmes, 17 granos...	H. de los M. 46 59

Tratado.	Tom. Pág.
Cristal (Aparato para formarle)	
azul : su peso específico 2,6513 : una pulgada cúbica pesa 4 onzas, 10 adarmes, 28 granos, y un pie cúbico 185 libras, 11 onzas, 24 granos...	H. de los M. 46 59
blanco de Madagascar...	H. de los M. 46 56
blanco de Alenzon...	H. de los M. 16 55
blanco de Bristol...	H. de los M. 46 55
violeta: su peso específico 2,6513 : una pulgada cúbica pesa 4 onzas, 11 adarmes, 18 granos; y un pie cúbico 185 libras, 9 onzas, 7 adarmes, 11 granos...	H. de los M. 46 59
de Islandia: variedad en el número de sus refracciones...	H. de los M. 46 235

	Tratado.	Tom.	Pág.
granos; y un pie cúbico 185 libras, 40 onzas, 14 adarmes y 21 granos.	H.	de los M.	16 59
Cristalera	H.	de los M.	16 61
Cristales	D.	de M.	17 150
— primitivos	H.	de los M.	12 143
— topacios	H.	de los M.	16 70
— verdes	H.	de los M.	16 56
— de Venus	H.	de los M.	13 364
Cristalización	{ H. de los M. 12 413 D. de M. 17 150		
— (Variedades de la).	H.	de los M.	16 40
Cristalizaciones	H.	de los M.	16 36
Cristata. (Vegetal).	C.		18 20
Critagre	C.		24 85
Crithagra	C.		24 85
Critocéfalo	C.		26 35
Critoptero	C.		21 387
Crocias	C.		24 { 310 311
— goteado	C.		24 311
— guttatus	C.		24 311
Crocíleca	O.		14 { 253 444
Crocodilo	O.		14 444
— negro	O.		14 { 169 446
— terrestre	O.		14 418
— de cabeza larga	O.		14 418

	Tratado.	Tom.	Pág.
Crocodilo de mandíbulas pro- longadas	O.	14	{ 170 418
— de pico prolongado	O.	14	{ 172 417
Crocodilos	O.	14	138
Crocoisa	D. de M.	17	154
Crocolitos	D. de M.	17	155
Cromato de hierro	D. de M.	17	155
— de plomo	D. de M.	17	156
— y cobre	D. de M.	17	156
— doble de plomo, cupri- fero	D. de M.	17	156
Cromatos	D. de M.	17	156
Crombec	C.	25	268
Cromidos	D. de M.	17	156
Cromito férrico-alumínico	D. de M.	17	157
— de Beudant	D. de M.	17	157
Cromo	D. de M.	17	157
— ferróxico	D. de M.	17	157
— purificado	D. de M.	17	157
Cromóxidos	D. de M.	17	158
Cronoterita	D. de M.	17	158
Croo	C.	19	{ 161 172
Crossaschus	C.	22	266
— obscurus	C.	22	266
Crotalus boiquira: sus dimen- siones y caracteres	Cul.	15	122
— dryinas: sus dimen- siones y caracté- res	Cul.	15	122
— durissus: sus di- mensiones y ca- racteres	Cul.	15	122

	Tratado.	Tom.	Pág.
Crotalus miliaris: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	124
— priscivorus: sus dimensiones y caracteres.	Cul.	15	124
Crotophaga.	C.	26	{ 39
— pirigua.	C.	26	40
— sulcirostris.	C.	26	62
Crotophagus.	C.	26	{ 39
Crownvogel.	A.	9	61
Cruceirostra.	C.	24	154
— avietina.	C.	24	30
— pinctorum.	C.	24	30
— de dos fajas.	C.	24	32
Crufoóderos.	C.	20	247
Cruza de las diferentes castas humanas.	H. de los C.	5	96
Cruzado.	C.	24	120
Cruzar las razas.	H. de los C.	5	226
Crypsirina.	C.	24	435
Cryptonyx.	C.	21	146
— cambaensis.	C.	21	194
— coronatus.	C.	21	{ 146
— Dusumieri.	C.	21	149
— ferrugineus.	C.	21	148
— niger.	C.	21	150
— ocellatus.	C.	21	147
— rufus.	C.	21	149
Criptura guazu.	C.	21	194
— magoua.	C.	21	238
	C.	21	244

	Tratado.	Tom.	Pág.
Criptura nana.	C.	21	242
Crypturas adpersus.	C.	21	246
Crypturus.	C.	21	{ 235
— Tao et serratus.	C.	21	236
— Tao et serratus.	C.	21	244
Crysoccocis.	C.	26	71
Crysoptera.	C.	25	209
Cua Delalande.	C.	26	52
— de Geoffroy.	C.	26	54
Cuacas.	H. de los M.	12	557
Cuadricolor.	C.	24	178
Cuadrisulfuro cúbico.	D. de M.	17	158
— prismático.	D. de M.	17	158
Cuadro comparativo de las proporciones de diversas partes de los cráneos.	C.	18	430
— físico de la Nueva Holanda.	C.	18	445
— sobre la talla de los naturales de algunas naciones.	C.	18	132
— de los órdenes, géneros y especies de los cetáceos.	Cet.	27	39
— de los órdenes, géneros y especies de peces.	P.	27	450
Cuadrumanos.	H. de los C.	5	133
Cuadrúpedos: su tamaño depende del clima en que habitan.	H. de los C.	5	9

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuadrúpedos ovíparos.	O.	14	446
— ovíparos sin cola.	O.	14	448
— ovíparos sin cola, de cabeza y cuerpo prolongados y uno ú otro anguloso.	O.	14	339
— ovíparos que no tienen cola.	O.	14	335
— ovíparos que no tienen cola y en cada dedo tienen un pequeño tubérculo viscoso.	O.	14	369
— ovíparos que tienen el cuerpo recogido y redondeado.	O.	14	381
Cuaga.	H. de los C.	6	360
Cuajar.	H. de los C.	5	307
Cuarcita.	D. de M.	17	458
Cuarta observacion acerca del vulvo.	C.	20	42
Cuarzo.	H. de los M.	12	452
— acrohidro.	D. de M.	17	460
— ahumado.	D. de M.	17	460
— anfiboloso.	D. de M.	17	460
— arenáceo.	D. de M.	17	460
— argentino.	D. de M.	17	460
— amarillo.	D. de M.	17	460
— aventurinado.	D. de M.	17	460
— azul.	D. de M.	17	460

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuarzo cambiante.	D. de M.	17	460
— colorado.	D. de M.	17	460
— compacto.	D. de M.	17	460
— enrejado (reticulado).	D. de M.	17	460
— esquisto.	D. de M.	17	460
— ferruginoso.	D. de M.	17	460
— fibroso.	D. de M.	17	461
— granoso ó granudo.	D. de M.	17	461
— hematóideo.	D. de M.	17	461
— hialino.	D. de M.	17	461
— hidrófano.	D. de M.	17	462
— irisado.	D. de M.	17	462
— lechoso.	D. de M.	17	462
— micáceo.	H. de los M.	12	489
— opolizante.	D. de M.	17	462
— pardo.	D. de M.	17	462
— pirómaco.	D. de M.	17	462
— roca.	D. de M.	17	462
— resinito.	D. de M.	17	462
— sanguíneo.	D. de M.	17	462
— sin color.	D. de M.	17	462
— vejigoso.	D. de M.	17	462
— verde.	D. de M.	17	463
— violado.	D. de M.	17	463
— violeta.	D. de M.	17	463
— su peso específico: 2,6446.	H. de los M.	16	447
— su peso específico: 2,65 y chorlo.	H. de los M.	16	46
— y feldespató.	H. de los M.	12	464
— y jaspe.	H. de los M.	12	464
— y mica.	H. de los M.	12	464
— feldespató y chorlo.	H. de los M.	12	464
— jaspe y chorlo.	H. de los M.	9	464

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuarzo jaspe y feldespato. . .	H. de los M.	42	464
— jaspe y mica.	H. de los M.	42	464
— mica y chorlo.	H. de los M.	42	464
— mica y feldespato. . . .	H. de los M.	42	464
— jaspe, feldespato y chorlo.	H. de los M.	42	464
— jaspe, mica y chorlo. . .	H. de los M.	42	464
— jaspe, mica y feldespato.	H. de los M.	42	464
— jaspe, mica, feldespato y chorlo.	H. de los M.	42	465
— craso: su peso específico 2,6458.	H. de los M.	46	464
— su peso específico 2,6458: una pulgada cúbica tiene 4 onza, 41 adarmes, 46 granos; y un pie cúbico 485 libras, 3 onzas, 4 adarmes y 26 granos.	H. de los M.	46	59
— cristalizado: su peso específico 2,6546: una pulgada cúbica pesa 4 onza, 41 adarmes, 49 granos; y un pie cúbico 485 li-	H. de los M.	46	59

	Tratado.	Tom.	Pág.
bras, 2 onzas, 2 adarmes y 46 granos.	H. de los M.	46	59
Cuarzo craso frágil: su peso específico 2,6494: una pulgada cúbica pesa 4 onza, 41 adarmes y 46 granos; y un pie cúbico 485 libras, 13 onzas, 3 adarmes y 35 granos.	H. de los M.	46	59
— lechoso: su peso específico 2,6519: una pulgada cúbica pesa 4 onza, 41 adarmes, 48 granos; y un pie cúbico 485 libras, 10 onzas, 2 adarmes y 2 granos.	H. de los M.	16	59
— transparente: su peso específico 2,6546.	H. de los M.	46	49
Cuarzos: su génesis.	H. de los M.	46	454
Cuas ó culicus.	C.	26	51

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuas americanos ó piayas.	C.	26	52
— africanos.	C.	26	52
Cuatri-color.	A.	9	420
Cuatro elementos.	H. de los M.	12	{ 13 115
Cuatro rayas.	O.	14	{ 331 448
Cuatrocientas lenguas.	A.	9	344
Cuaubicallotacapachli ó coz- tiocotecualin.	H. de los C.	7	134
Cubata.	A.	9	91
Cubefi.	A.	9	91
Cubeth.	A.	9	91
Cubicita.	D. de M.	17	163
Cubitales.	C.	20	41
Cubo.	H. de los M.	16	38
Cuboita.	D. de M.	17	163
Cucada.	A.	11	304
Cucal atralbin.	C.	18	374
— bermejizo.	C.	26	48
— gigante.	C.	26	48
— Kun Kun.	C.	26	50
— lépido.	C.	26	50
— negro.	C.	26	48
— negro y bermejo.	C.	26	48
— Philippensis.	C.	26	47
— rufino.	C.	26	48
— violáceo.	C.	26	50
Cucales.	C.	26	47
Cuclillo.	{ A. C.	11 26	28 52
— alondra.	C.	26	47
— amarillo.	C.	26	70
— chillon.	C.	26	64

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuclillo clamosis.	C.	26	64
— cobrizo.	C.	26	73
— comun.	C.	26	63
— drídico.	C.	26	72
— grafo.	C.	26	65
— lúgubre.	C.	26	68
— macho de Madagascar. } (El gran).	C.	26	45
— malayo.	C.	26	72
— manchado. (El gran).	C.	26	65
— negro de Cayena.	C.	26	84
— negruzco.	C.	26	64
— pardo.	C.	26	84
— pequeño negro de Ca- yena.	C.	26	84
— pequeño de la isla de Panay.	C.	26	69
— resplandeciente.	C.	26	74
— unicolor.	C.	26	84
— verduzco.	C.	26	52
— de cabeza gris.	C.	26	70
— de Klaas.	C.	26	73
— de Madagascar. (La hembra del gran). } — de Taiti.	C.	26	73 67
— de vientre bermejo.	C.	26	67
— de la costa de Coro- mandel.	C.	26	65
— de Himalaya.	C.	26	64
Cuclillos.	C.	26	62
— pico gruesos ó eudinh- namis.	C.	26	66
— propiamente tales.	C.	26	63
Cuclillus nigricans.	C.	26	64