

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuco picos. . . . .	C..	26	98
Cucoide. . . . .	C..	20	402
Cucua capuchino. . . . .	C..	26	55
		21	343
Cuculus. . . . .	C..	26	44
			47
			51
			61
			63
		83	
— ætiops. . . . .	C..	26	48
— afer. . . . .	C..	26	45
			46
— auda lucia. . . . .	C..	26	65
— ater. . . . .	C..	26	65
— auratus. . . . .	C..	26	72
— canorus. . . . .	C..	26	63
— cayanus. . . . .	C..	26	52
			53
— cœruleus. . . . .	C..	26	52
— collaris. . . . .	C..	26	65
— coromandus. . . . .	C..	26	65
— corvirostris. . . . .	C..	26	43
— cristatus. . . . .	C..	26	52
— cupræus. . . . .	C..	26	77
— chalcites. . . . .	C..	26	75
— chrysogaster. . . . .	C..	26	53
— ediolus. . . . .	C..	26	65
— erytrophthalmus. . . . .	C..	26	54
— flavus. . . . .	C..	26	69
— gigas. . . . .	C..	26	48
— glandarius. . . . .	C..	26	65
— guira. . . . .	C..	26	62
— Himaloyanus. . . . .	C..	26	64

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuculus indicator. . . . .	C..	26	78
— Klosii. . . . .	C..	26	73
— Levaillantii. . . . .	C..	26	66
— lineatus. . . . .	C..	26	71
— lucidus. . . . .	C..	26	74
— lugubris. . . . .	C..	26	68
— macrorus. . . . .	C..	26	65
— malayanus. . . . .	C..	26	72
— melanoleucus. . . . .	C..	26	66
— melanorhynchus. . . . .	C..	26	53
— mexicanus. . . . .	C..	26	53
— nigrorufus. . . . .	C..	26	48
— paradiseus. . . . .	C..	24	350
— persa. . . . .	C..	21	343
— proce. . . . .	C..	26	54
— pyrocephalus. . . . .	C..	24	42
— rufinus. . . . .	C..	26	48
— rufiventer. . . . .	C..	26	67
— serratus. . . . .	C..	26	65
			66
— spareroioides. . . . .	C..	26	64
— sumatrensis. . . . .	C..	26	56
— taitensis. . . . .	C..	26	67
— tenuirostris. . . . .	C..	26	63
— Talu. . . . .	C..	26	50
— Tranquillus. . . . .	C..	26	84
— vetuta. . . . .	C..	26	58
Cuchara. . . . .	A..	11	274
Cudo ó coesdoes. . . . .	H. de los C.	7	44
Cuduguan. . . . .	C..	25	101
Cuduma. . . . .	C..	26	48
Cuello. . . . .	H. del H.	2	280
	{ A..	10	288
— amarillo. . . . .	{ A..	40	256
	{ C..	24	103

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuello caléndula. . . . .	C..	26	91
— cortado ó loxia fajada. C..	C..	24	86
— desnudo. . . . .	C..	24	370
— moñudo. . . . .	C..	25	368
— pelon. . . . .	{ A. . . . .	9	97
	{ C.. . . . .	21	181
	{ O.. . . . .	14	{ 269
			{ 448
Cuello rojo. . . . .	{ Cul.. . . . .	15	308
Cuernecillo. . . . .	H. de los An.	3	444
Cuernos. . . . .	A. . . . .	11	512
— de ammon. . . . .	H. de los M.	16	263
— de cierva: son realmente como una produccion vegetal, sin tener de animal otra cosa que el desarrollarse en el individuo. . . . .	H. de los C.	5	31
— de ciervo: brotan y crecen como los vegetales. . . . .	H. de los C.	5	28
— difieren absolutamente de los de los otros mamíferos	H. de los C.	5	32
— pueden considerarse como porciones de madera, producto	H. de los C.	5	31

	Tratado.	Tom.	Pág.
de unaparate de sus alimentos.	H. de los C.	5	31
Cuerpo. . . . .	H. de los M.	42	136
— eléctrico-positivo. . . . .	D. de M. . . . .	17	165
— humano. (Proporciones del). . . . .	H. del H. . . . .	2	283
Cuerpos electro-negativos. . . . .	D. de M. . . . .	17	163
— inorgánicos: su analogía con los orgánicos	H. de los An.	3	283
— metaloideos. . . . .	D. de M. . . . .	17	165
— orgánicos: su analogía con los inorgánicos.	H. de los An.	3	268
— simples. . . . .	D. de M. . . . .	17	165
Cuero de montaña: su peso específico. . . . .	H. de los M.	16	220
— de montañas. . . . .	{ H. de los M.	16	220
	{ D. de M. . . . .	17	163
Cuervo. . . . .	A. . . . .	9	168
— blanco. . . . .	C.. . . . .	20	{ 287
			{ 341
— del Norte. . . . .	A. . . . .	9	182
— y negro. . . . .	A. . . . .	9	192
— buitres. (Corvivaus). . . . .	C.. . . . .	25	24
— calvo. . . . .	A. . . . .	11	{ 401
			{ 402
— columbiano. . . . .	C.. . . . .	25	22
— marino. . . . .	A. . . . .	11	401
— ó cuervo calvo. A. . . . .	A. . . . .	11	401
— montañés. . . . .	C.. . . . .	25	21
— nasico. . . . .	C.. . . . .	25	22
— nocturno. . . . .	A. . . . .	11	84
— negro y blanco. . . . .	C.. . . . .	25	22
— papu. . . . .	C.. . . . .	24	297

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuervo pescador. . . . .	A. . . . .	8	86
— de escapulario blanco. C. . . . .	C. . . . .	25	22
— de mar. . . . .	A. . . . .	11	401
— de noche. . . . .	A. . . . .	8	240
— de las Indias. . . . .	A. . . . .	11	270
— de las Indias. . . . .	A. . . . .	10	477
— de Boncio. . . . .	A. . . . .	9	183
Cuervos. . . . .	C. . . . .	25	17
— calvos. . . . .	A. . . . .	9	167
— de gargantas. . . . .	A. . . . .	9	168
Cuguacu. . . . .	H. de los C.	5	395
— apara del Brasil. . . . .	H. de los C.	5	375
— ara ó cuguacu gua- camaya. . . . .	H. de los C.	5	357
Cugar. . . . .	H. de los C.	5	129
— acomete á los cai- manes, de cuya carne gusta mu- cho. . . . .	H. de los C.	5	357
— destruye muchos perros de caza, y los indios creen que puede preser- várselos de tan feroz enemigo, untándolos con cierta yerba, cuyo olor le incomoda. — es muy comun en las tierras conti-	H. de los C.	5	454
		22	288

	Tratado.	Tom.	Pág.
guas al rio de las Amazonas. . . . .	H. de los C.	5	457
Cugar: es muy comun en la Guiana: llegaba nadando á la isla de Cayena para acometer á los ga- nados. . . . .	H. de los C.	5	454
— estando hambriento acomete á los bueyes, á los que despues de muer- tos despedaza lle- vándose la carne al bosque. . . . .	H. de los C.	5	457
— los indios creen que atrae á los cai- manes imitando el tosido de un hombre. . . . .	H. de los C.	5	458
— se amansa con faci- lidad. . . . .	H. de los C.	5	459
— su carne es escelen- te. . . . .	H. de los C.	5	455
— su piel es muy esti- mada, y se em- plea en hacer mantillas para los caballos. . . . .	H. de los C.	5	455
— negro. . . . .	H. de los C.	5	456
— de Pensilvania. . . . .	H. de los C.	5	456
Ciguares. . . . .	O. . . . .	14	448
Cuhieh. . . . .	C. . . . .	20	503

	Tratado	Tom.	Pág.
Cuhiehs.. . . . .	C.. . . . .	20	498 505 509
Cuhu.. . . . .	C.. . . . .	20	529
Cui.. . . . .	A.. . . . .	10	243
Cujuacu-apara.. . . . .	H. de los C.	5	64
— éte.. . . . .	H. de los C.	5	64
Culaban.. . . . .	A.. . . . .	9	311
Culacisi.. . . . .	C.. . . . .	25	487
Culacisis.. . . . .	C.. . . . .	25	487
Culebra. (La gran).. . . . .	Cul.. . . . .	15	360
— ágil: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	84
— alidra: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	112
— amarilla y azul: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	64
— ammodita: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	10
— angulosa: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	11
— anillada: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	94
— argos: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	114
— asiática: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	82
— aspid: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	98
— atigrada.. . . . .	Cul.. . . . .	15	184
— atigrada: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	68

	Tratado	Tom.	Pág.
Culebra atropos: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	110
— atroz: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	80
— aurora: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	90
— azul: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	90
— azulada: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	72
— azul celeste: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	94
— bali: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	110
— blanca: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	90
— blanca y parda: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	82
— blanquecina: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	70
— blanquísima: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	74
— boiga: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	92
— brasiliense: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	86
— buena ó alle pambou.. . . . .	Cul.. . . . .	15	206
— cabeza ancha: sus dimensiones y caracteres.. . . . .	Cul.. . . . .	15	70

	Tratado.	Tom. Pág.
Culebra cabeza negra: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 406
— cabeza triangular: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 400
— cabezuda: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 78
— cadena: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 72
— calamar: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 406
— carenada: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 96
— carrilluda: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	15 444
— cenco: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 70
— cencro: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 98
— cenicienta: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 78
— ceraste: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 404
— cobela: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 400
— cola chata: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 68
— comun ó culebra verde amarilla. . . . .	Cul.. . . .	45 231
— coral. . . . .	Cul.. . . .	45 448
— coralina: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 80

	Tratado.	Tom. Pág.
Culebra coronada. . . . .	Cul.. . . .	45 202
— corredora: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 82
— cuatro rayas. . . . .	Cul.. . . .	45 246
— cuatro rayas: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 70
— cuello rojo: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 80
— chaica: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 404
— cherssea: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 402
— Dahoye: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 90
— dardo: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 94
— descolorida: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 402
— Dhara: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 66
— Diones: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 76
— Dipsa: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 98
— doble manchada: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 64
— doble raya: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 76
— doméstica: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.. . . .	45 66

	Tratado.	Tom.	Pág.
Culebra encorazada: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	82
— escabrosa: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	14	68
— estriada: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	110
— faja negra: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	86
— fetiche.	Cul..	15	299
— galoneada: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	64
— goteada: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	68
— grisona: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	82
— Hoja: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	74
— hebraica: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	90
— hemacaste: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	110
— herradura: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	66
— hidra: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	86
— hierro de lanza: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	66
— hilo: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	92
— láctea: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	76
— laficti: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	84

	Tratado.	Tom.	Pág.
Culebra lazo: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	82
— leberis: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	114
— lebetina: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	98
— lisa: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	86
— listada: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	104
— lutrix: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	110
— macaureles.	Cul..	15	119
— malpola: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	94
— manchada: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	112
— medio collar: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	88
— mejicana: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	108
— melanus: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	102
— miliaria: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	94
— minima: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	2
— mocosa: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	76
— molura: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	66
— mora: sus dimensiones y caracteres.	Cul..	15	100

	Tratado.	Tom.	Pág.
Culebra nadadora. . . . .	Cul. . . . .	15	238
— naja: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	78
— nasica. . . . .	Cul. . . . .	15	432
— nasica: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	88
— nebulosa: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	84
— negra: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	400
— negra y leonada: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	72
— ordinaria de Francia. . . . .	Cul. . . . .	15	237
— oscura: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	402
— ovibora: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	76
— padera: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	78
— pálida: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	98
— peliá: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	82
— petalara: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	74
— petola: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	74
— puntuada: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	408
— radiante: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	94

	Tratado.	Tom.	Pág.
Culebra rayada: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	90
— reina: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	108
— reticulada: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	70
— roja: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	68
— roma. . . . .	Cul. . . . .	15	314
— roma: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	412
— romboidal: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	96
— rosario: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	92
— saturnina: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	402
— saurita: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	96
— schokari: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	84
— sibon: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	84
— simétrica: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	406
— sipedá: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	404
— sirtalas: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	400
— situla: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	66
— shita: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul. . . . .	15	98

	Tratado.	Tom.	Pág.
Culebra suiza: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	88
— tibia: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	106
— tres órdenes: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	100
— tres rayas: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	92
— triangular. . . . .	Cul.	45	227
— triángulo: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	74
— triscala: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	80
— tyria: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	74
— vampun: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	110
— verde: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	72
— verde amarilla ó la culebra comun. . . . .	Cul.	45	231
— verde amarilla: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	74
— verde azul: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	112
— verdosa: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	96
— violeta: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	104
— Ibida: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	108

	Tratado.	Tom.	Pág.
Culebra ibiboca: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	86
— de agua. . . . .	Cul.	45	238
— de anteojos ó la naja de las Indias orientales. . . . .	Cul.	45	199
— de anteojos del Brasil. . . . .	Cul.	45	212
— de anteojos del Perú. . . . .	Cul.	45	214
— de capucha. . . . .	Cul.	45	202
— de capucha ó cobra de capelo. . . . .	Cul.	45	209
— de cascabel: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	124
— de collar. . . . .	Cul.	45	238
— de collar: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	30
— de Egipto: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	112
— de Esculapio. . . . .	Cul.	45	247
— de Esculapio: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	88
			76
			80
			82
			84
			88
— de Gronovio: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul.	45	92
			96
			98
			102
			106
			108

	Tratado.	Tom.	Pág.
Culebra de Minerva. . . . .	Cul..	15	269
— de Minerva: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul..	15	66
— de Zonas. . . . .	Cul..	15	341
— de Zonas: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul..	15	92
— del Brasil: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul..	15	78
— del Perú: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul..	15	78
— de las Damas. . . . .	Cul..	15	256
— de las Damas: sus dimensiones y caracteres. . . . .	Cul..	15	412
Culebras: hay algunas que tienen hasta 58 pies de largo. . . . .	Cul. . . . .	15	7
— cazadoras. . . . .	Cul..	15	347
— ovíparas. . . . .	Cul..	15	231
— vívoras. . . . .	Cul..	15	443
— de cascabel. . . . .	Cul..	15	383
— de Esculapio. . . . .	Cul..	15	31
Culebrilla. . . . .	Cul..	26	87
Culebrina. . . . .	Cul..	15	413
Culeson rojo. . . . .	A..	41	49
Culiblanco. . . . .	C..	26	251
	A..	10	320
— pardo verdoso. . . . .	A..	10	325
— del cabo de Buena Esperanza. . . . .	A..	40	324
Culic. . . . .	A..	41	468
Culicilega. . . . .	A..	40	327

	Tratado.	Tom.	Pág.
Culicivora. . . . .	C..	24	194
			216
Culicivoros. . . . .	C..	24	238
			238
Culipavas. . . . .	A..	9	132
			138
Culiri. . . . .	C..	25	456
Culirojito azul. . . . .	A..	10	307
Culi-rubio. . . . .	A..	10	95
Culo-amarillo de Cayena. . . . .	A..	9	302
Culo bermejo. . . . .	C..	25	479
— blanco de las playas. . . . .	A..	41	361
Culotte noir. . . . .	C..	20	438
Cul-rousset bleu. . . . .	A..	10	307
Cultridens issidorensis. . . . .	C..	22	481
Cuna: sus perniciosos efectos, siendo uno de los principales el que mal situada pueda originar el estrabismo en las criaturas. . . . .	H. del H..	2	202
			203
Cunio. . . . .	C..	21	255
Cuntuni. . . . .	C..	20	476
Cuntur. . . . .	C..	20	179
			281
Cuntury. . . . .	C..	20	221
Cuntur huaxuna. . . . .	C..	20	284
— patti. . . . .	C..	20	284
— tahua. . . . .	C..	20	284
Cuogelo. . . . .	H. de los C.	6	81
Cuperniquel. . . . .	D. de M.	47	465
Cuplectes. . . . .	C..	24	441
Cupridos. . . . .	D. de M.	47	465
Cupróxidos. . . . .	D. de M.	47	465

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuprum..	D. de M.	17	165
Curaso.	H. de las A.	9	66
Curcuma (planta).	C.	18	23
Curicoca.	A.	44	224
Curlan.	A.	44	273
Carliri.	A.	44	273
Curlis ó torquatos.	C.	26	290
— boreal ó medio pico.	C.	26	294
— de casquete negro.	C.	26	292
— de pico cenceño.	C.	26	292
— de pico largo.	C.	26	291
— de vientre bermejo.	C.	26	293
— de la bahía de Hudson.	C.	26	294
Curols vorudrius.	C.	26	45
Carriquita ó pequeña curruca.	A.	10	264
Currís térreo.	C.	26	292
Curruca..	A.	10	259
	C.	25	161 170
Curruca aplomada.	A.	10	272
— azulada de Santo Domingo.	A.	10	288
— bermeja (pequeña) descrita con el nombre de pequeña curruca roja.)	A.	10	276
— calzada.	C.	25	177
— crysticola.	C.	25	176
— charladora.	A.	10	274
— chret.	C.	25	118
— gris.	A.	10	269
— guarnecida.	C.	25	178
— heineken.	C.	25	176

	Tratado.	Tom.	Pág.
Curruca igata.	C.	25	177
— javanesa.	C.	25	178
— macloviana.	C.	25	179
— manchada del cabo de Buena Esperanza.	A.	10	285
— manchada de la Luisiana.	A.	10	286
— melanocephala.	C.	25	176
— montañesa.	C.	25	178
— negra y blanca.	A.	10	268
— olivácea.	C.	25	179
— opior-opior.	C.	25	178
— parda.	A.	10	272
— rubricilla.	C.	25	176
— salicaria.	C.	25	176
— sarda.	C.	25	171
— sigalum.	C.	25	176
— sombreada de la Luisiana.	A.	10	287
— titling.	A.	10	272
— torquata.	C.	25	176
— variegada.	A.	10	268
— de cabeza castaña.	C.	25	178
— de cabeza negra.	A.	10	265
— de Cayena, de cola rubia.	C.	25	176
— de Cayena, de garganta parda y vientre amarillo.)	A.	10	287
— de Cayena, de cola bermeja, descrita con el nombre de	A.	10	287

	Tratado.	Tom.	Pág.
curruca de Cayena de cola rubia.	A.	40	287
<b>Curruca</b> de cola corta.	C.	25	177
— de collar.	C.	25	176
— de invierno.	A.	10	279
— de mostachos.	C.	25	175
— de pecho amarillo, de la Luisiana.	A.	10	287
— de pestañas rojas.	C.	25	176
— de pico grueso.	C.	25	177 277
— de las Maluinas.	C.	25	179
— de las palmeras.	C.	25	180
— de los Alpes.	A.	10	282
— de los bosques.	A.	10	273
— de los brunos.	C.	25	174
— de los cañaverales.	A.	10	275
— de los juncos.	C.	25	173
<b>Cursorius</b> .	C.	21	289
— asiaticus.	C.	21	290
— bicinctus.	C.	21	290
— chalconotus.	C.	21	290
— isabellinus.	C.	21	289
— Temminckii.	C.	21	291
<b>Curruca</b> canela.	C.	26	39
— diard.	C.	26	39
— Duvancel.	C.	26	38
— resplandeciente.	C.	26	32
— de vientre blanco.	C.	26	31
— de vientre amarillo.	C.	26	30
<b>Curucucui</b> .	A.	11	24
<b>Curucui</b> gris de cola larga, de Cayena.	A.	11	19
— de casquete violáceo.	A.	11	21

	Tratado.	Tom.	Pág.
<b>Curucui</b> de vientre rojo.	A.	11	18
<b>Curucui</b> s.	A.	11	17
<b>Curucus</b> .	C.	26	28
<b>Curucha</b> .	C.	20	548
<b>Curug</b> Kasumba.	C.	26	36
<b>Curuja</b> .	C.	20	548
<b>Curumú</b> .	C.	20	301
<b>Cururu</b> .	O.	14	418
<b>Cusa</b> .	C.	22	401
<b>Cusapis</b> bicolor.	C.	24	11
<b>Cuscus</b> .	C.	22	402 407
— amboinensis.	C.	22	409
— macrurus.	C.	22	414
— maculatus.	C.	22	403 409
— — — — — major.	C.	18	476
<b>Cuscuses</b> .	C.	22	407 425
— de orejas muy cortas, peladas por dentro y por fuera.	C.	22	409
— de orejas un poco salientes, completamente peladas por dentro.	C.	22	405
<b>Cuschisch</b> .	C.	24	74
<b>Cuto</b> .	C.	18	180
<b>Cuvier</b> .	C.	25	455
<b>Cuyo</b> .	C.	26	141
<b>Cuancephala</b> .	C.	18	142
<b>Cyathea</b> . (Género de plantas).	C.	21	519
	C.	18	23

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cycas. . . . .	C.	18	394
— circinalis. . . . .	C.	18	359
Cygnus anatoides. . . . .	C.	26	400
— atratus. . . . .	C.	26	401
Cymbium cethyopicum. . . . .	C.	18	337
Cymepayo. . . . .	C.	19	161
Cymindis uncinatus. . . . .	C.	20	371
Cymnocephalus. . . . .	C.	24	372
Cymophylus rufus. . . . .	C.	26	285
Cynchramus. . . . .	C.	21	100
Cynniris concolor. . . . .	C.	25	428
— egues. . . . .	C.	25	431
— minima. . . . .	C.	25	428
— vigorsii. . . . .	C.	25	428
Cynocéfalo pequeño. . . . .	H. de los C.	7	337
— negro. . . . .	C.	19	277
Cynocéfalos. . . . .	C.	19	281
			27
			241
		19	277
			281
			285
Cynocephalus. . . . .	C.	22	383
— anubis. . . . .	C.	19	287
— antiquorum. . . . .	C.	19	303
— babuin. . . . .	C.	19	286
— comatus. . . . .	C.	19	194
— Dril. . . . .	C.	19	299
— hamadrias. . . . .	C.	19	293
— mormon. . . . .	C.	19	295
— niger. . . . .	C.	19	273
— porcarius. . . . .	C.	19	290

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cynocephalus: sphinx. . . . .	C.	19	288
— wogleri. . . . .	C.	19	302
Cynopithecus. . . . .	C.	19	273
Cynopteros. . . . .	C.	19	464
Cynopterus. . . . .	C.	19	464
— marginatus. . . . .	C.	19	464
Cyphos. . . . .	C.	26	101
— marodactylus. . . . .	C.	26	103
Cyprias ucelli de cypro. . . . .	A.	10	295
Cypselus colaris. . . . .	C.	24	414
— delicatulus. . . . .	C.	24	415
— giganteus. . . . .	C.	24	414
Cypsnagra. . . . .	C.	21	514
— hiriundinácea. . . . .	C.	21	515
Cysticola. . . . .	C.	25	168
Czigithai. . . . .	H. de los C.	6	356
Czygithai. . . . .	H. de los C.	5	410
			419

## CH

Chaba-wonno de los javane- ses. . . . .	C.	24	388
Chabasia. . . . .	D. de M.	17	165
Cabasita. . . . .	D. de M.	17	166
		4	423
			425
	H. de los C.	5	366
			470
Chacal. . . . .		7	280
			283
	C.	22	235