

	Tratado.	Tom.	Pág.
Eurilaime.	C.	18	29
Eurilaimo.	C.	24	378
— coridon.	C.	24	380
— daloussin.	C.	24	385
— de Horsfield.	C.	24	382
— javanicus.	C.	24	383
— lemniscatus.	C.	24	377
— lunatus.	C.	24	385
— nasico.	C.	24	380
— ochromalus.	C.	24	384
— Rafflesii.	C.	24	384
— de anteojos.	C.	24	385
— de Blainville.	C.	24	381
— de capuchon.	C.	24	378
— de Dalhousin.	C.	24	385
— de Java.	C.	24	378
— de Raffles.	C.	24	384
Eurilaimos.	C.	24	376
Eurilaimus.	C.	24	381
— Blainvillii.	C.	24	376
— coridon.	C.	24	380
— cucullatus.	C.	24	378
— Horsfieldii.	C.	24	384
— javanicus.	C.	24	378
— nasutus.	C.	24	380
Eurinco negro.	C.	25	474
Eurincos microglosos.	C.	25	473
Eurinatorncos.	C.	26	285
Eurynorynchus.	C.	26	285
— griseus.	C.	26	286
Euriotis.	C.	23	50

	Tratado.	Tom.	Pág.
Eurystomus.	C.	24	425
— boca ancha.	C.	24	425
— colaris.	C.	24	425
Eutela.	C.	25	485
Evaru ahuru=ochenta.	C.	18	228
Exágono. (Lagarto).	O.	14	457
Exantalosa.	D. de M.	17	252
Exaedro regular.	H. de los M.	16	37
Exitela.	D. de M.	17	252
Expelesia frailijon.	C.	20	199
Exquima.	H. de los C.	7	438
			444
Extras.	D. de M.	17	253
Eyathées (vegetal).	C.	18	20
Eyeyé.	C.	18	187
Eyra.	C.	22	303
F			
Fa=mil.	C.	18	277
Faadh.	H. de los M.	5	435
Faalid.	C.	22	289
Fabricacion de la sal.	D. de M.	17	254
Facultades de los minerales.	H. de los C.	5	86
			87
Fachypites.	C.	26	367
Faetones, faetontes ó rabihor-	C.	26	394
cados.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Factones ó faetontes..	C..	20	131
Factontes..	C..	20	137
— ó faetones..	C..	20	131
Fahlerz..	D. de M..	17	254
Fahlunita..	D. de M..	17	254
Faisan..	A..	9	8
	C..	21	453
— azul..	A..	9	53
— bermejo..	C..	21	91
— blanco..	C..	21	91
— cocardos..	C..	21	77
— cornudo..	A..	9	57
	C..	21	337
— coronado de las In- dias..	H. de las A..	9	52
			155
— dorado..	A..	9	53
	C..	21	80
— dorado=tricolor mo- ñudo de la China..	H. de las A..	9	53
— encarnado..	A..	9	53
— ensangrentado..	C..	21	75
— huneru..	A..	9	51
— lineolado..	C..	21	90
— lira..	C..	21	320
— montés..	A..	8	450
— moñudo de Cayena..	A..	9	53
	C..	21	338
— moñudo de la China..	A..	9	53
— napal..	C..	21	97
— negro..	A..	8	450
— y blanco de la China..	A..	9	55

	Tratado.	Tom.	Pág.
Faisan: pavo real..	A..	9	62
— plateado..	C..	21	80
— puerasia..	C..	21	90
— ruidoso..	A..	8	438
			445
— silvestre..	A..	8	438
— soberbio..	C..	21	84
— tricolor..	C..	21	80
— venerado..	C..	21	85
— versicolorado..	C..	21	81
— de Cayena. (El verda- dero)..	C..	21	326
— de collar..	C..	21	78
— de guarder..	C..	21	75
— de lady Amhers..	C..	21	87
— de megillas rojas..	C..	21	94
— de moño blanco..	C..	21	89
— de rabadilla de fuego..	C..	21	128
— de Soemmering..	C..	21	83
— de Stage..	C..	21	89
— de la Guayana..	C..	21	334
— de las Antillas..	A..	9	52
— de los bosques..	C..	21	320
Faisanes..	C..	21	76
Faja blanca (columba)..	C..	21	355
Faja negra..	Cul..	15	260
Fagine=muger..	C..	18	75
Fak=cuatro..	C..	18	112
Falangero..			405
			425
— sus dimensiones..	C..	22	421
— blanco..	C..	22	445
— enano..	C..	22	418

	Tratado.	Tom.	Pág.
Falangero: gliriforme.	C.. . . .	22	419
— manchado.	C.. . . .	22	409
— quoy.	C.. . . .	22	411
— ursino.	C.. . . .	22	412
— viverrino.	C.. . . .	22	427
— volantes ó petauristas. C.. . . .		22	428
— zorro.	C.. . . .	22	425
— de cola gruesa.	C.. . . .	22	414
— de Cook.	C.. . . .	22	422
— de rabadilla dorada. . C.. . . .		22	413
			378
Falangeros.	C.. . . .	22	{ 402
			{ 400
Falanges. (Las).	O.	14	454
Falangio.	H. de los C.	5	136
Falangista.	C.. . . .	22	405
— cavifrons.	C.. . . .	22	405
— rufa.	C.. . . .	22	415
	C.. . . .	22	213
Falanuc.	{ H. de los C.	6	7
Falaropo ceniciento.	A.. . . .	11	376
— rojo.	A.. . . .	11	376
Falaropes.	C.. . . .	26	284
Falaropos.	A.. . . .	11	375
Falcinela ó celeucida. . . . C.. . . .		25	241
— multifil.	C.. . . .	25	253
Falcinelas ó seleucidas. . . C.. . . .		25	252
			288
Falcinellus.	C.. . . .	26	{ 293
— cursorius.	C.. . . .	26	288
— cyanomelas.	C.. . . .	26	146
Falcirostre de pico de colibri. C.. . . .		25	213
Falcirostres.	C.. . . .	25	212

	Tratado.	Tom.	Pág.
Falco.	C.. . . .	20	{ 246
			{ 428
			{ 512
— ægyptius.	C.. . . .	20	509
— æruginosus.	C.. . . .	20	451
— ætolius.	C.. . . .	20	509
— albescens.	C.. . . .	20	362
— albicaudus.	C.. . . .	20	333
— albidus.	C.. . . .	20	{ 473
			{ 491
— versicolor.	C.. . . .	20	485
— albus.	C.. . . .	20	374
— alcoli.	C.. . . .	20	462
— ambustus.	C.. . . .	20	273
— angolensis.	C.. . . .	20	273
— apivorus.	C.. . . .	20	{ 476
			{ 477
— ardosiacus.	C.. . . .	20	439
— ater.	C.. . . .	20	509
— aterrimus.	C.. . . .	20	314
— atricapillus.	C.. . . .	20	448
— aurentius.	C.. . . .	20	444
— axillaris.	C.. . . .	20	458
— bacha.	C.. . . .	20	{ 351
			{ 511
— bengalensis.	C.. . . .	20	426
— berigora.	C.. . . .	20	513
— biarmicus.	C.. . . .	20	431
— bidentatus.	C.. . . .	20	421
— bido.	C.. . . .	20	355
— borealis.	C.. . . .	20	388
— brachypterus.	C.. . . .	20	416
— brasiliensis.	C.. . . .	20	{ 337
			{ 273

	Tratado.	Tom.	Pág.
Falco: busarellus.	C.	20	492
— buson.	C.	20	497
— buteo.	C.	20	484
— cærulescens.	C.	20	426
— cahgatus.	C.	20	369
— candicans et islandi- cus.	C.	20	428
— capensis.	C.	20	432
— carolinensis.	C.	20	347
— cayennensis.	C.	20	372
— cenchris.	C.	20	442
— cenchroides.	C.	20	513
— cinaraceus.	C.	20	454
— cinereus.	C.	20	449
— columbarius.	C.	20	447
— communis.	C.	20	{ 429 512
— var leucocephalus.	C.	20	482
— concentricus.	C.	20	446
— concolor.	C.	20	439
— connivens.	C.	20	483
— coronatus.	C.	20	{ 350 368
— cristatellus.	C.	20	362
— cuculoides.	C.	20	402
— cyaneus.	C.	20	{ 451 459 467
— cheriway.	C.	20	315
— chicquera.	C.	20	430
— chicqueroides.	C.	20	434
— chrysactos.	C.	20	326
— degener.	C.	20	{ 340 344

	Tratado.	Tom.	Pág.
Falco: deiroleucus.	C.	20	444
— desertorum.	C.	20	488
— destructor.	C.	20	356
— dimidiatus.	C.	20	514
— diodon.	C.	20	421
— dispar.	C.	20	503
— dussumieri.	C.	20	399
— ecaudatus.	C.	20	348
— exilius.	C.	20	412
— femoralis.	C.	20	446
— fringillarius.	C.	20	426
— frontalis.	C.	20	434
— fucosus.	C.	20	334
— fulvus.	C.	20	325
— canadensis.	C.	20	326
— furcatus.	C.	20	505
— gabar.	C.	20	406
— galericulatus.	C.	20	435
— gallinarius.	C.	20	485
— gallicus.	C.	20	349
— gracilis.	C.	20	{ 419 442
— guirrenera.	C.	20	310
— guyanensis.	C.	20	370
— gymnogenys.	C.	20	397
— haliæetus.	C.	20	347
— hamatus.	C.	20	372
— harpe.	C.	20	338
— harpyia et cristatus.	C.	20	356
— et imperialis.	C.	20	356
— hemidactylus.	C.	20	418
— histrionicus.	C.	20	466
— hyemalis.	C.	20	473
— ichthyætus.	C.	20	336

	Tratado	Tom.	Pág.
Falco: indicus cirratus.	C.	20	487
— islandicus.	C.	20	428
— jackal.	C.	20	486
— jacquini.	C.	20	356
— jamaicensis.	C.	20	495
— javanicus.	C.	20	465
— lacernulatus.	C.	20	493
— lagopus.	C.	20	{ 63 481
— lanianus.	C.	20	429
— laphotes.	C.	20	424
— latissimus.	C.	20	388
— leucocephalus.	C.	20	333
— leucocheu.	C.	20	376
— leucogaster.	C.	20	274
— leucopterus.	C.	20	335
— leucopygos.	C.	20	373
— leucorrhous.	C.	20	379
— leverianus.	C.	20	389
— limnætus.	C.	20	{ 361 362
— linneatus.	C.	20	474
— lithofalco.	C.	20	429
— liventer.	C.	20	489
— longicauda.	C.	{ 18 20	{ 449 375
— longipes.	C.	20	370
— lophotes.	C.	20	425
— madagascariensis.	C.	20	397
— magelnik.	C.	20	326
— magnirostris.	C.	20	388
— malayensis.	C.	20	331
— maurus.	C.	20	{ 44 461

	Tratado.	Tom.	Pág.
Falco: melanoleucus.	C.	20	457
— melanops.	C.	20	{ 382 396
— melenopterus.	C.	20	500
— milvus.	C.	20	509
— minullus.	C.	20	408
— minutus.	C.	20	403
— monogrammicus.	C.	20	384
— musicus.	C.	20	384
— mævioides.	C.	20	329
— nævius et maculatus.	C.	20	327
— niger.	C.	20	{ 326 482
— nisus.	C.	20	{ 399 512
— australis.	C.	20	404
— nitidius.	C.	20	383
— niveus.	C.	20	368
— Novæ Hollandiæ.	C.	20	374
— Novæ Zelandiæ.	C.	20	{ 373 338
— occipitatis.	C.	20	362
— oceanica.	C.	18	374
— ornatus.	C.	20	368
— ossifragus.	C.	20	{ 333 514
— pæcinolotus.	C.	20	493
— pævius.	C.	20	485
— palmarius.	C.	20	{ 374 448
— palustris.	C.	20	469
— palhatus.	C.	20	372
— parasiticus.	C.	20	509
— peligrinoides.	C.	20	440

	Tratado.	Tom.	Pág.
Falco: pennatus	C.	20	328
— pennsylvanicus	C.	20	{ 388 413
— peregrinus	C.	20	429
— peterocles	C.	20	494
— pileatus	C.	20	414
— platypterus	C.	20	388
— plumbeus	C.	20	449
— poliogaster	C.	20	375
— poliogenys	C.	20	490
— poliosoma	C.	20	378
— pondicerianus	C.	20	511
— ptilorynchus	C.	20	476
— punctatus	C.	20	444
— pigargus	C.	20	451
— radiatus	C.	20	377
— ranivoros	C.	20	464
— rapax	C.	20	329
— rayii	C.	20	374
— Riocour	C.	20	506
— ruficaudus	C.	20	388
— rufinus	C.	20	513
— rufipes	C.	20	429
— rufus	C.	20	451
— rupicolus	C.	20	{ 432 513
— rutilans	C.	20	468
— sacer	C.	20	429
— Sancti Joannis	C.	20	482
— senegalensis	C.	20	328
— soloensis	C.	20	402
— sparverius	C.	20	429
— stellaris et peregrinus	C.	20	429
— striatus	C.	20	444

	Tratado.	Tom.	Pág.
Falco: striolatus	C.	20	383
— subbuteo	C.	20	429
— superbus et coronatus	C.	20	368
— tachardus	C.	20	458
— tachiro	C.	20	389
— Terræ-Novæ	C.	20	482
— Tibialis	C.	20	438
— tinnunculoides	C.	20	{ 442 513
— tinnunculus	C.	20	{ 429 513
— Thorácicus	C.	20	{ 349 444
— torquatus	C.	20	404
— trivirgata	C.	20	375
— Tyranus	C.	20	369
— uliginosus	C.	20	474
— uncinatus	C.	20	380
— urubitinga	C.	20	370
— variegatus	C.	20	473
— velox	C.	20	413
— vespertilius	C.	20	429
— virgatus	C.	20	405
— vulturina	C.	20	329
— vulturinus	C.	20	329
— wilsonii	C.	20	388
— xanthothorax	C.	20	445
Falcóbeno montaraz	C.	20	318
Falcóbenos	C.	20	317
Falconela gutural	C.	24	310
Falconetas ó halconillos	C.	24	309
Falcos	C.	20	511
Falcula	C.	25	231
Falculia	C.	25	231

	Tratado.	Tom.	Pág.
Falculia mantelada..	C..	25	236
— paliata..	C..	25	236
— palliata..	C..	25	236
Falculias..	C..	25	234
Falcunculus guturalis..	C..	24	310
— frontatus..	C..	24	310
Falco pontiel ranres..	C..	18	335
Faleris psittacula..	C..	26	420
Falhers..	D. de M.	17	254
Falsa galena..	H. de los M.	13	492
		17	254
Falso papagayo..	C..	21	31
— pardillo..	A..	10	253
— pelion..	D. de M.	17	254
Falunita blanda..	D. de M.	17	254
— dura..	D. de M.	17	255
Falla..	H. de los M.	12	440
Fama..	H. de los C.	5	65
Famet..	C..	22	239
		17	255
Familia..	D. de M.	17	255
	H. de los C.	5	270
— de los buitres..	C..	20	254
— de los chinchillas..	C..	23	108
Familiar..	C..	25	163
Famocantrata..	O..	44	418
			288
Famocantraton..	O..	44	288
			418
Fan-tesled-fly catcher..	C..	24	232
Fana=arco..	C..	18	225
Fane..	C..	18	389
— =cuatro..	C..	18	324
Fanihi..	C..	19	434
Fantastamas..	H. del H.	2	358

	Tratado.	Tom.	Pág.
Farmiente..	C..	18	395
Fara=(planta)..	C..	18	166
			192
Farda..	C..	18	70
Fardacho..	O..	14	418
Farlusa..	C..	24	504
— ó sea alondra de pra- dos..	A..	10	207
			500
Farlusas..	C..	21	504
			513
Farlusiana..	C..	21	506
Farmacolita..	D. de M.	17	255
Farmacosiderita..	D. de M.	17	255
Faroa..	C..	18	205
Fasan ente..	A..	11	535
Fascogale..	C..	22	387
— penecillata..	C..	22	388
Fascogales..	C..	22	387
Fascogalo..	C..	22	386
Fascógalos..	C..	22	378
Fascólomo Wombate..	C..	22	456
Fascólo mos..	C..	22	378
			453
Fasiana..	C..	21	413
Fassaita..	D. de M.	19	255
Fatagin..	H. de los C.	5	133
		6	77
Fataputuké=cuatrocientos..	C..	18	324
Faté=cuarenta..	C..	18	324
Faunghil..	C..	26	328
Fauvette..	A..	10	277
Favorito..	C..	25	152
			156

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fealdad: es notable la de los calmuco.	H del H.	3	102
Feba-Heda.	H. de los C.	7	14
Febrero: en este mes, así como en los de enero y marzo, nacen más criaturas.	H. del H.	2	243
— Marzo y setiembre son los menos favorables para la fecundación.	H. del H.	2	343
Fecaahu.	C.	18	206
Fecundidad.	H. del H.	3	95
			112
	O.	14	454
— de los animales (tabla de las proporciones en la).	H. de los C.	5	168
Feldespató.	H. de los M.	12	179
	D. de M.	17	255
— despide chispas cuando se le chocó con el eslabón.	H. de los M.	16	314
— (caractéres del).	H. de los M.	12	180
— (estalactitas cristalizadas de).	H. de los M.	16	75
— albita.	D. de M.	17	255
— blanco: su peso específico 2,6466.	H. de los M.	16	77
— su peso específico 2,6483.	H. de los M.	16	160
— compacto.	D. de M.	17	255
— comun.	D. de M.	17	256

	Tratado.	Tom.	Pág.
Feldespató en cristales rojos: su peso específico 2,6466.	H. de los M.	16	79
— labrador.	D. de M.	17	256
— ortosa.	D. de M.	17	256
— rojizo: su peso específico 2,5843.	H. de los M.	16	77
— romboidal.	D. de M.	17	256
— vitroso.	D. de M.	17	257
— de potasa.	D. de M.	17	257
— de Rusia.	H. de los M.	16	78
— su peso específico 2,6925.	H. de los M.	16	79
— de sosa.	D. de M.	17	257
— y chorlo.	H. de los M.	12	164
Feldespatos: su génesis.	H. de los M.	16	454
Felicidad.	H. de los C.	39	39
		41	41
— (emblema de la).	O.	14	454
Felcius.	C.	22	245
Felis.	C.	22	286
— grands.	C.	22	247
— amiltonis.	C.	22	292
— bengalensis.	C.	22	288
— boreales.	C.	22	305
— brasilensis.	C.	22	292
— cafra.	C.	22	300
— cahgata.	C.	22	304
— capensis.	C.	22	301
— caracal.	C.	22	304
— carolinensis.	C.	22	303

	Tratado.	Tom.	Pág.
Felis: catenatas.	C.	22	293
— catus.	C.	22	304
— celidogaster.	C.	22	303
— cervaria.	C.	22	305
— colocolo.	C.	22	303
— de Molina.	C.	22	303
— chalybeata.	C.	22	290
— chaus.	C.	22	304
— chrisothrix.	C.	22	306
— diardi: sus dimensio- nes.	C.	22	296
— discolor.	C.	22	288
— doméstica.	C.	22	304
— dorado.	C.	22	306
— elegans.	C.	22	292
— eyra.	C.	22	303
— guña de Molina.	C.	22	303
— guttata.	C.	22	297
— javanensis.	C.	22	302
— juaguarundi.	C.	22	303
— juvata.	C.	22	299
— leo.	C.	22	287
— leopardus.	C.	22	289 290
— linx.	C.	22	305
— lupulinus.	C.	22	305
— lynx.	C.	22	305
— macroselis.	C.	22	296
— maculata.	C.	22	304
— maniculata.	C.	22	300
— marcoura.	C.	22	292
— marmorata.	C.	22	296 297
— mejicana.	C.	22	303

	Tratado.	Tom.	Pág.
Felis: melas.	C.	18	481
— minuta.	C.	22	302
— mitis.	C.	22	292
— moormensis.	C.	22	301
— nebulosa.	C.	22	296
— nepalensis.	C.	22	300
— nigra.	C.	22	291
— nigripes.	C.	22	302
— croæ Hispaniæ.	C.	22	303
— undata.	C.	22	302
— orvis.	C.	22	290
— oscura.	C.	22	301
— pardalis.	C.	22	291
— pardina.	C.	22	306
— pardus.	C.	22	289 290
— planiceps.	C.	22	302
— rubiginosa.	C.	22	300
— rufa.	C.	22	304
— senegalensis.	C.	22	298
— serval.	C.	22	298
— sumatrana.	C.	22	302
— Temminck.	C.	22	302
— torquatta.	C.	22	300
— tigrina.	C.	22	292
— tigris.	C.	22	288
— uncia.	C.	22	290 291
— unicolor.	C.	22	288
— venatica.	C.	22	298
— viverrinus.	C.	22	298 299
— voreales.	C.	22	305
Felstein.	D. de M.	17	237

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fenelope.	C.	21	322
Fener karote.	O.	14	418
Feneratet.	A.	10	363
Fengita.	D. de M.	17	258
Fenicoptrero.	A.	11	459
Fenicuras ó rubietas de Cu- vier.	C.	25	483
Fenmec.	C.	22	239
Fennec.	C.	19	431
Fennecus.	C.	22	239
Fenoa mui.	C.	18	{ 70 205
Fenómenos causados por la agitacion del mar y del aire.	T.	4	462
— que resultan de la vejez.	H. del H.	2	316
Feraidi=viernes.	C.	48	227
Fermentacion de las yerbas.	H. de los M.	12	20
Ferar vogel ó ave de años.	C.	25	447
Ferróxidos.	D. de M.	17	258
Ferruginoso.	C.	25	27
Ferrum.	D. de M.	17	258
Ferus anser.	A.	11	491
Festonado.	C.	{ 24 25	{ 274 245
Festuca.	C.	22	361
Fetiches.	H. de los C.	6	389
Fetichismo.	C.	18	439
Feto. (Desarrollo del).	H. de los An.	3	495
— (Movimientos del).	H. de los An.	3	511
— (Influencia del apetito ó de la imaginacion de la madre sobre el).	H. de los An.	3	523

	Tratado.	Tom.	Pág.
Feto: no respira en el seno materno.	H. de los An.	3	518
— su formacion.	H. de los An.	3	461
— su desarrollo.	H. del H.	2	212
— humano.	H. de los An.	3	486
— desarrollo del.	H. de los An.	3	506
— de los animales.	H. de los An.	3	534
Févé.	C.	19	458
Fiac=cuatro.	C.	18	412
Fibalarus ó tanmanques.	C.	24	361
Fibaluru de pico amarillo.	C.	24	362
Fiber.	C.	23	95
Febrolita.	D. de M.	17	258
			{ 264 293 297
Ficédula.	{ A. C.	40 25	{ 169 183 57 189
Ficus tinctoria (vegetal).	C.	18	483
Fig.	C.	25	220
Figulus.	C.	25	221
— albogularis.	C.	25	221
Figurabilidad de los minera- les.	H. de los M.	12	429
Fik=siete.	C.	18	412
Fikaputuké=setecientos.	C.	18	324
Fike=setenta.	C.	18	324
Filada.	D. de M.	17	258
Filadelfia. (Habitantes de).	H. del H.	3	477
Filandro.	H. de los C.	5	{ 136 368
— oriental.	H. de los C.	6	408

	Tratado.	Tom.	Pág.
Filandro de opossum ó de ca- riñueva.	H. de los C.	6	407
— de Surinan.	H. de los C.	6	421
Filantos.	C.	25	439
Filedon moke.	C.	25	254
— sannio.	C.	25	435
— de Buru.	C.	25	443
— de cabeza amarilla.	C.	25	436
— de garganta negra.	C.	25	433
— de megillas blancas.	C.	25	433
— de orejas amarillas.	C.	25	438
Filedones.	C.	25	431
— ó melifagos.	C.	25	431
Filodonios ó miromelas.	C.	25	429
Filepita.	C.	25	118
Fileremos.	C.	21	470
— alpestris.	C.	21	470
Filibreve verdoso.	C.	25	118
Filibreves.	C.	25	118
Filipera.	C.	24	421
Filipinas. (Naturales de las is- las).	H. del H.	3	57
Filipsita.	D. de M.	17	258
Filisturos.	C.	25	84
Filomela.	C.	25	171
Filones.	D. de M.	17	259
— de hierro jamás se ha- llan entre el granito.	H. de los M.	13	181
— se hace muy poco caso de los que no tienen una toesa de espe- sor.	H. de los M.	12	182
Filtro animal.	H. de los M.	43	{ 102 103

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fingah.	A.	8	208
Fiorita.	D. de M.	17	259
Fire backed pheasant.	C.	21	428
Firia=febrero.	C.	18	206
Fisalia cilindrico.	Cet.	27	245
Fisalito.	D. de M.	17	259
Fisetero microps.	Cet.	27	251
— mular.	Cet.	27	206
— ortodon.	Cet.	27	258
Fiseteros.	Cet.	27	251
Fisipedos ambiguos.	H. de los C.	5	433
— carniceros.	H. de los C.	5	432
Fiskatta chinche.	C.	22	202
Fist de Provenza.	A.	10	297
Fisto gavuelo.	C.	21	513
Fitert.	A.	10	316
Fitotoma pico de hierro.	C.	24	34
— de Valparaiso.	C.	24	{ 36 37
Fitotomas.	C.	24	33
Fitu=siete.	C.	18	412
Flagelaria indica (vegetal).	C.	18	18
Flamant.	A.	11	459
Flambant.	A.	11	459
Flameado.	C.	25	214
Flameante.	A.	11	459
Flamenco.	A.	11	459
— chileno.	C.	26	351
— pigmeo.	C.	26	348
— rojo.	C.	26	351
— con manto de fuego.	C.	26	349
Flamencos.	C.	26	346
Flamigero.	C.	24	260
Flammant.	A.	11	459

	Tratado.	Tom.	Pág.		
Flammea.	C.	24	{ 443 250		
Flautista.	{ O.	44	376		
				C.	24 283
				C.	25 114
— (Raina).	O.	14	454		
Flaveola.	C.	25	172		
Flavicularis.	C.	26	27		
Flaviventris.	C.	21	519		
Flexibilidad.	D. de M.	17	259		
Flogisto.	H. de los M.	13	444		
					50
					53
					54
					59
					77
					91
					14
					40
					444
					444
				Flogógeno.	D. de M.
Flor de azufre.	D. de M.	17	259		
— de bismuto.	D. de M.	17	259		
— de zinc.	D. de M.	17	259		
Flore atro rubente.	H. del H.	2	298		
Flores de zinc.	H. de los M.	13	{ 494 504		
				444	
Fluato.	D. de M.	17	259		
					17 259
Fluocrina.	D. de M.	17	259		
Fluido eléctrico.	H. de los M.	16	470		
					su prodigiosa velocidad. } H. de los M. 16 473
Flujo.	H. de los M.	12	118		

	Tratado.	Tom.	Pág.
Flujo y reflujo.	T.	4	408
Flujos.	D. de M.	17	259
Fluo silicatos.	D. de M.	17	262
Fluor.	D. de M.	17	259
Fluoricum.	D. de M.	17	259
Fluoridos.	D. de M.	17	260
Fluorina.	D. de M.	17	260
Fluorita.	D. de M.	17	261
Fluores.	H. de los M.	13	89
Fluoruro aluminico.	D. de M.	17	261
Fluoruro de calcio.	D. de M.	17	261
Fluoruro de cerio.	D. de M.	17	261
— de sodio y alumina.	D. de M.	17	261
Fluoruros.	D. de M.	17	262
Fluosilicato de alumina.	D. de M.	17	262
Fluuro.	D. de M.	17	262
Fluvícola.	C.	24	{ 194 238
Foca.	{ H. de los C.	5	133
— se encuentra en las cos- tas de Europa y en las de América.	H. de los C.	5	381
— comua.	H. de los C.	7	{ 225 229
— laktak de Ramts chatka	H. de los C.	7	224
— leucople.	C.	22	343
— neit-soak.	H. de los C.	7	224
— pequeña de pelo negro	H. de los C.	7	216
— vitulina.	C.	22	328
— de Byron.	C.	22	349