

	Tratado.	Tom.	Pág.
Foca: de capucha.	C..	22	337
— de capuz.	H. de los C.	7	222
— de crin.	C..	22	334
— de choris.	C..	22	348
— de Desmarest.	C..	22	346
— de Federico.	C..	22	345
— de Hermann.	C..	22	347
— de hocico arrugado.	H. de los C.	7	{ 216 238
— de home.	C..	22	349
— de lepechin.	C..	22	344
— de Linneo.	C..	22	343
— de media luna.	H. de los C.	7	223
— de Muller.	C..	22	339
— de parsons.	C..	22	344
— de pelecteria.	C..	22	334
— de pilaye.	C..	22	346
— de sereber.	C..	22	340
— de Thienemar.	C..	22	342
— de trompa.	C..	22	352
— de vientre blanco.	H. de los C.	7	249
— de Weddel.	C..	22	350
— del Mediterráneo.	H. de los C.	7	200
— de lo alto de la tierra	C..	22	334
Focas.	{ H. de los C.	7	193
	{ C..	22	307
— ó focáceos.	C..	22	337
— propiamente dichas.	H. de los C.	7	215
— sin orejas.	H. de los C.	7	215
— del hemisferio austral.	C..	22	349
— del Océano Pacífico bo- real.	{ C..	22	348
— y morsas.	H. de los C.	7	194
Focho.	C..	19	41

	Tratado.	Tom.	Pág.
Foene.	C..	18	345
Falacrocorax.	C..	26	362
Folados.	H. de los M.	16	244
Fole. (Especie de red de pes- car tortugas, llama- da)	O..	14	454
Folerita.	D. de M.	17	263
Fondo del mar: sus desigual- dades.	T..	4	420
Fonigamo ater.	C..	24	284
— calibeo.	C..	24	279
— negro.	C..	24	281
— de Keraudren.	C..	24	{ 275 276
Fonigamos.	C..	24	275
Fonkes ó guereza.	H. de los C.	7	461
Fonolita.	D. de M.	17	263
Foras el bar.	H. de los C.	6	367
Forficatus.	C..	18	375
Forjas de hierro.	H. de los M.	13	{ 161 163
Forma.	D. de M.	17	263
— interior.	D. de M.	17	263
— de los fragmentos.	D. de M.	17	263
Formacion del feto.	H. de los An.	3	464
— de los planetas.	T..	1	404
Formaciones.	C..	20	404
Formas.	O..	14	454
Formiato de estaño.	H. de los M.	13	44
Formiato de nikel.	H. de los M.	13	44
Formiatos.	H. de los M.	13	39
		24	233
Furmicivora.	C..	25	426
		26	423

	Tratado.	Tom.	Pág.
Formicivoro brevicauda.	C.	24	234
— maculata.	C.	24	234
— manchado.	C.	24	234
— nigricollis.	C.	24	234
— de cola corta.	C.	24	234
— de cuello negro.	C.	24	234
Formicivoros.	C.	24	234
Forskahlii.	C.	20	509
Forster.	C.	21	384
Fosana.	H. de los C.	6	130
Fosfato carbonatado de cal.	D. de M.	17	266
— hidratado de alumina.	D. de M.	17	266
— de cobre.	D. de M.	17	266
— de magnesia y alumina.	D. de M.	17	266
— de urano.	D. de M.	17	266
— sesquicalizo.	D. de M.	17	269
— de alumina magnesia- no.	D. de M.	17	268
— de cal.	D. de M.	17	268
— de hierro hidratado.	D. de M.	17	266
— de manganeso y de hierro.	D. de M.	17	269
— de plomo.	H. de los M. D. de M.	13 17	41 269
Fosfatos.	H. de los M. D. de M.	13 17	39 269
Fosforescencia.	D. de M.	17	270
Fosforidos.	D. de M.	17	270
Fosforita.	D. de M.	17	271
— comun.	D. de M.	17	271
— terrosa.	D. de M.	17	271
Fósforo.	H. de los M. D. de M.	12 17	55 61 271

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fósforo artificial.	H. de los M.	12	55
— de Bolonia.	D. de M.	17	273
— de Homberg.	D. de M.	17	273
Fosfuro tri-hidrico.	D. de M.	17	273
Fósiles.	H. de los M.	16	258
Fossa.	C.	22	213
Fossana.	C.	6	14
Foudi-fala.	A.	10	255
Fourmeiron.	A.	10	311
Foveis.	A.	10	277
Fractura.	D. de M.	17	273
Fragata.	A.	11	423
Fragatas.	C.	20	140 26 367
Fragilidad.	D. de M.	17	274
Fratlecillo.	A.	11	319
Francia: altura de sus montes mas elevados.	T.	4	284
Francolin.	A.	9	95
Francolin á croissants.	C.	21	185
— Adanson.	C.	21	181
— chillon.	C.	21	186
— espadiceo.	C.	21	182
— lunulado.	C.	21	185
— perlado.	C.	21	188
— ponticerianus.	C.	21	184
— spadiceus.	C.	21	182
— uriquinos.	C.	21	189
— con collar.	C.	21	153
— de Ceilan.	C.	21	187
— de elapperton.	C.	21	186
— de collar.	C.	21	181
— de coraza.	C.	21	189

	Tratado.	Tom.	Pág.
Francolin de garganta desnuda.	C.	21	484
— de Levaillant.	C.	21	490
— de peto.	C.	21	489
— de pico largo.	C.	21	488
Francolines.	C.	21	480
Francolinus.	C.	21	94
Franklinita.	D. de M.	17	274
Fratercula.	A.	11	566
	C.	26	423
— cirrhata.	C.	26	423
Frailecillo.	A.	11	327
Fregata.	C.	26	367
Fregilipus.	C.	25	238
Fregilus.	C.	25	238
— leucopterus.	C.	25	238
— onca.	C.	25	238
Frenillo.	H. del H.	2	198
Frente.	H. del H.	2	266
— blanca.	C.	26	122
— gris (columba).	C.	21	356
— roja.	C.	25	207
		26	434
— de oro.	C.	25	439
Fresinuku.	C.	18	427
Fretillet.	A.	10	363
Frialdad.	D. de M.	17	274
Friez land.	C.	21	431
Frigio.	C.	25	441
— de Sewiu.	C.	25	441
Fringilaria.	C.	25	483
Fringilideas.	C.	21	456

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fringilla.	C.	24	8
		24	9
		24	57
— absoleta.	C.	24	44
— abipsinica.	C.	24	407
— afra.	C.	24	443
— aguttata.	C.	24	63
— albicilla.	C.	24	403
— amœna.	C.	24	79
— americana.	C.	24	74
— arcuata.	C.	24	96
— atricollis.	C.	24	61
— bengalensis.	C.	24	58
— bengalus.	C.	24	58
— butyracea.	C.	24	47
— calcarata.	C.	24	461
— canaria.	C.	20	65
		24	413
— canariensis.	C.	24	424
— canariensis.	C.	24	425
— capitalis.	C.	24	456
— cardinalis.	C.	24	441
— carduelis.	C.	24	442
— carolinensis.	C.	24	6
— caudacuta.	C.	24	122
— cœrulescens.	C.	24	61
— cinerea.	C.	24	62
		24	80
— coccinea.	C.	24	413
— crassi rostris.	C.	24	44
— cristata.	C.	21	528
— cubæ.	C.	24	84
		24	418

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fringilla doméstica.	C.	24	101
— dufresnii.	C.	24	60
— é fusco et nigro va- ria.	C.	25	48
— ernata.	C.	24	84
— erocca.	C.	24	138
— cruciger.	C.	24	120
— erythrina.	C.	24	43
— erythrocephala.	C.	24	147
— erythronotos.	C.	24	63
— erythroryncha.	C.	24	82
— erythrocephala.	C.	24	90
— flamea.	C.	24	84
— flavicollis.	C.	24	103
— flavicollis.	C.	24	73
— frontalis.	C.	24	60
— fuscicollis.	C.	24	64
— grammaca.	C.	24	121
— granatina.	C.	24	58
— gutho.	C.	24	42
— guturalis.	C.	24	50
— hæmatina.	C.	24	26
— hispaloniensis.	C.	24	99
— hudsonia.	C.	24	72
— ictera.	C.	24	113
— ignita.	C.	24	61
— iliaca.	C.	24	112
— imperialis.	C.	24	64
— incerta.	C.	24	124
— irlandicus.	C.	24	125
— Italiae.	C.	24	98
— jugularis.	C.	24	44
— kawrahiba.	C.	24	123
— lapónica.	C.	21	461

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fringilla Lashami.	C.	24	66
— lepida.	C.	24	77
— leucocephala.	C.	24	66
— leuconato.	C.	24	69
— leucophela.	C.	24	66
— leucophrys.	C.	24	74
— leucotis.	C.	24	64
— ludoviciana.	C.	24	111
— lutea.	C.	24	100
— luteola.	C.	24	115
— macrousa.	C.	24	129
— magallánica.	C.	24	113
— manyar.	C.	24	92
— maya.	C.	24	87
— melano.	C.	24	62
— melba.	C.	24	113
— melpoda.	C.	24	62
— minima.	C.	24	59
— mioria.	C.	24	69
— mistacea.	C.	24	63
— mitens.	C.	24	72
— Montana.	C.	21	461
— monticola et hyema- lis.	C.	24	72
— monticula.	C.	24	132
— montium.	C.	24	112
— música.	C.	24	90
— nigricollis.	C.	24	77
— noctis.	C.	24	72
— olivacea.	C.	24	124
— ornata.	C.	24	93
— otolucus.	C.	24	119
— papa.	C.	24	25

	Tratado	Tom.	Pág.
Fringilla pecoris.	C.	{ 24	422
— picoris.	C.	{ 25	65
— picta.	C.	24	72
— pistácea.	C.	24	64
— pinus.	C.	24	68
— prasina.	C.	24	417
— psaltria.	C.	24	72
— punida.	C.	24	117
— purpúrea.	C.	24	92
— pyrroptera.	C.	24	47
— pyroptera.	C.	24	101
— quanticolor.	C.	24	65
— ranunculácea.	C.	24	{ 107
			{ 157
— rodochroa.	C.	24	102
— rodopepla.	C.	24	102
— rosea.	C.	24	45
— rubricata.	C.	24	63
— rubriventris.	C.	24	59
— rufa.	C.	24	112
— sanguinolenta.	C.	24	58
— santhorhæa.	C.	24	116
— savana.	C.	24	79
— sena.	C.	24	544
— senegalensis.	C.	24	138
— serinus.	C.	24	113
— simplex.	C.	24	100
— sisalpina.	C.	24	98
— spinus.	C.	24	112
— sphecura.	C.	24	69
— striolata.	C.	24	135
— subflava.	C.	24	58
— superciliosa.	C.	24	109
— temporalis.	C.	24	67

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fringuilla troglodytes	C.	24	59
— trinella.	C.	24	112
— tristis.	C.	24	{ 113
			{ 116
— versicolor.	C.	24	59
— vespertina.	C.	24	140
— vicolor.	C.	24	72
— vichenovii.	C.	24	66
— vitellina.	C.	24	455
— de Linneo.	C.	24	144
Fringillidæ.	C.	21	456
Frio.	O.	14	454
— absoluto.	H. de los M.	12	41
Frontal.	C.	26	95
Frontalis.	C.	25	184
Frotamiento: produce calor.	H. de los M.	12	32
Fru fru.	C.	25	280
— ó humbador.	C.	25	277
Frugardita.	D. de M.	17	274
Frugivoras.	C.	21	343
Frutilans.	C.	24	106
Floridos.	D. de M.	17	274
Floro.	D. de M.	17	274
Floruros.	D. de M.	17	274
Fucifaga.	C.	24	422
Fudi Ichmeue.	A.	9	436
— de vientre negro.	A.	9	437
Fudis.	A.	9	436
Fuego. (Calor del).	H. de los M.	12	45
			{ 63
			{ 64
— diferentes medios de	H. de los M.	12	{ 65
aplicarle.			{ 66
			{ 67
			{ 78

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fuego: es producto del hombre..	H. de los C.	5	95
—: medios de darle incremento.	H. de los M.	12	37
—: medios de producirle.	H. de los M.	12	20
—: nunca existe sin calor.	H. de los M.	42	{ 45 47
— puede existir sin luz.	H. de los M.	42	{ 45 47
— puede ser producto de la luz.	H. de los M.	12	29
— su comunicacion.	H. de los M.	12	69
— su principal alimento es el aire.	H. de los M.	12	45
— elemental.	H. de los M.	12	29
— grison de los mineros.	D. de M.	17	274
— pérsico.	H. de los C.	5	240
— subterráneo: hizo que se elevasen las montañas y entreabrió las capas de la tierra.	H. de los M.	16	485
Fuegos artificiales: á la mezcla de zinc y limaduras de hierro deben sus vistosos efectos.	H. de los M.	13	500
— naturales.	D. de M.	17	275
— subterráneos: á veces hacen cambiar la direccion de los manantiales y perturban el curso de las aguas.	H. de los M.	16	486
Fuente. (Romperse la).	H. de los An.	3	515
Fuerza de la tortuga franca.	O.	14	454

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fuerza atractiva.	H. de los M.	42	{ 17 49
— centripetra.	H. de los M.	42	21
— de la luna.	H. de los M.	42	423
— eléctrica: sobre que materias obra.	H. de los M.	46	492
— expansiva.	H. de los M.	42	{ 47 49
— magnética: sobre que materias obra.	H. de los M.	46	492
Fuerzas primitivas.	H. de los M.	42	43
— del hombre.	H. del H.	2	{ 288 289
Fulica.	A.	41	369
Fuina.	H. de los C.	5	{ 433 459
—: se domestica algun tanto.	H. de los C.	5	464
— de Madagascar.	H. de los C.	5	464
Fuinas: si se mezclasen con las martas, desaparecerian los caracteres que las distinguen.	H. de los C.	5	465
— viven ocho ó diez años.	H. de los C.	5	462
Fuine.	C.	18	315
Fulchayo.	C.	25	438
Fules ó fulis.	H. del H.	3	109
Fulica.	{ A. C.	41	{ 428 26 187
— alba.	C.	26	190
— cerulea.	C.	26	187
Fulicas ó zarcetas.	C.	26	187

	Tratado.	Tom.	Pág.
		24	{ 392 192
Fuliginoso..	C..	25	184
		26	{ 370 373
Full bottom monkey..	C..	19	193
Fumingomaitu.	A..	9	154
Funambulus..	C..	22	470
Fundicion de hierro: es mala si la barra es tan so- nora como frágil, y si su materia es blan- ca y está constituida por láminas brillan- tes..	H. de los M.	13	204
— de hierro: es suscep- tible de ser des- truida por la accion de los elementos hú- medos..	H. de los M.	13	213
Fune cofo..	C..	18	299
Fungo..	A..	9	154
Fungus..	H. de los M.	16	221
Funin-gomenarabu.	A..	9	154
Furcaria.	C..	24	112
Furia.	C..	22	{ 46 48
— horrens..	C..	22	19
Furias..	C..	22	16
Furnarius..	C..	25	220
— annumbi..	C..	25	223
— chilensis..	C..	25	228
— fuliginosus..	C..	25	226
— Lessonii..	C..	25	228

	Tratado.	Tom.	Pág.
Furnarius roseus..	C..	25	229
— ruber.	C..	25	224
— rufus..	C..	25	221
— Sancti Hilarie..	C..	25	231
Furningo.	C..	21	438
— menarabu..	C..	21	366
Furor uterino.	H. del H.	2	246
Fusca nitore fulvo.	C..	22	225
Fuscalbino.	C..	25	432
Fusco ardiosaceus..	C..	26	194
Fuscos..	H. de los C.	7	269
Fucus pyriferus.	C..	18	472
Fuse=siete.	C..	18	324
Fusibilidad.	H. de los M.	16	47
Fypha (género de plantas).	C..	18	17

G

Gabar.	C..	20	406
Gabaroide.	C..	20	406
Gabboro.	D. de M.	17	276
Gabian.	A..	11	432
Gabro.	H. de los M.	16	195
—: se halla en Granada una creacion de este mineral.	H. de los M.	16	195
— verdoso.	H. de los M.	16	196