

	Tratado.	Tom.	Pág.
		24	{ 392 192
Fuliginoso.. . . . .	C.. . . . .	25	184
		26	{ 370 373
Full bottom monkey.. . . . .	C.. . . . .	19	193
Fumingomaitu. . . . .	A.. . . . .	9	154
Funambulus.. . . . .	C.. . . . .	22	470
Fundicion de hierro: es mala si la barra es tan so- nora como frágil, y si su materia es blan- ca y está constituida por láminas brillan- tes.. . . . .	H. de los M.	13	204
— de hierro: es suscep- tible de ser des- truida por la accion de los elementos hú- medos.. . . . .	H. de los M.	13	213
Fune cofo.. . . . .	C.. . . . .	18	299
Fungo.. . . . .	A.. . . . .	9	154
Fungus.. . . . .	H. de los M.	16	221
Funin-gomenarabu. . . . .	A.. . . . .	9	154
Furcaria. . . . .	C.. . . . .	24	112
Furia. . . . .	C.. . . . .	22	{ 46 48
— horrens.. . . . .	C.. . . . .	22	19
Furias.. . . . .	C.. . . . .	22	16
Furnarius.. . . . .	C.. . . . .	25	220
— annumbi.. . . . .	C.. . . . .	25	223
— chilensis.. . . . .	C.. . . . .	25	228
— fuliginosus.. . . . .	C.. . . . .	25	226
— Lessonii.. . . . .	C.. . . . .	25	228

	Tratado.	Tom.	Pág.
Furnarius roseus.. . . . .	C.. . . . .	25	229
— ruber. . . . .	C.. . . . .	25	224
— rufus.. . . . .	C.. . . . .	25	221
— Sancti Hilarie.. . . . .	C.. . . . .	25	231
Furningo. . . . .	C.. . . . .	21	438
— menarabu. . . . .	C.. . . . .	21	366
Furor uterino. . . . .	H. del H.	2	246
Fusca nitore fulvo. . . . .	C.. . . . .	22	225
Fuscalbino. . . . .	C.. . . . .	25	432
Fusco ardiosaceus.. . . . .	C.. . . . .	26	194
Fuscos.. . . . .	H. de los C.	7	269
Fucus pyriferus. . . . .	C.. . . . .	18	472
Fuse=siete. . . . .	C.. . . . .	18	324
Fusibilidad. . . . .	H. de los M.	16	47
Fypha (género de plantas). . . . .	C.. . . . .	18	17

## G

Gabar. . . . .	C.. . . . .	20	406
Gabaroide. . . . .	C.. . . . .	20	406
Gabboro. . . . .	D. de M.	17	276
Gabian. . . . .	A.. . . . .	11	432
Gabro. . . . .	H. de los M.	16	195
—: se halla en Granada una creacion de este mineral. . . . .	H. de los M.	16	195
— verdoso. . . . .	H. de los M.	16	196

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gabro rojizo. . . . .	H. de los M.	16	196
Gacela. . . . .	{ H. de los C.	5	368
— de Africa. . . . .	{ C. . . . .	23	234
— de la Nueva España.	H. de los C.	5	368
Gacelas. . . . .	C. . . . .	23	234
Gacharos. . . . .	C. . . . .	24	394
Gadolinita. . . . .	D. de M. . . . .	17	276
Gáгато. . . . .	D. de M. . . . .	17	277
Gahnita. . . . .	D. de M. . . . .	17	277
Gaindar ó rinoceronte sin cuernos. . . . .	C. . . . .	23	157
Ganita. . . . .	D. de M. . . . .	17	278
Galactato de bismuto. . . . .	H. de los M.	13	41
Galactatos. . . . .	H. de los M.	13	39
Galago crassicaudatus. . . . .	C. . . . .	19	429
— demidoffi. . . . .	C. . . . .	19	430
— Geoffroy. . . . .	C. . . . .	19	431
Galago murimy. . . . .	C. . . . .	19	430
Galago quincensis. . . . .	C. . . . .	19	425
— senegalensis. . . . .	C. . . . .	19	431
— de Demidorff. . . . .	C. . . . .	19	430
— del Senegal. . . . .	C. . . . .	19	431
Galagu=perro. . . . .	C. . . . .	18	94
Galbula. . . . .	C. . . . .	26	137
— albirostris. . . . .	C. . . . .	26	137
— albiventris. . . . .	C. . . . .	26	138
— grandis. . . . .	C. . . . .	26	138
— macrosa. . . . .	C. . . . .	26	137
— ruficauda. . . . .	C. . . . .	26	137
— tridactila. . . . .	C. . . . .	26	139
Galena. . . . .	D. de M. . . . .	17	277
— su cristalización. . . . .	H. de los M.	13	413
— falsa . . . . .	D. de M. . . . .	17	278

	Tratado.	Tom.	Pág.
Galena de plomo . . . . .	H. de los M.	13	412
— de plomo, puede imi- tarse artificialmente	H. de los M.	13	412
Galenas. . . . .	H. de los M.	16	392
—: son las minas de plomo de primera for- macion. . . . .	H. de los M.	13	430
—: suelen estar mez- cladas con cierta can- tidad de plata. . . . .	H. de los M.	16	392
Galeopithecus. . . . .	C. . . . .	19	437
Galeopithecus. . . . .	C. . . . .	19	437
— marcerurus. . . . .	C. . . . .	19	440
— rufus. . . . .	C. . . . .	19	438
— ternatensis. . . . .	C. . . . .	19	440
Galeote . . . . .	O. . . . .	44	204 455
Galera ó tayza. . . . .	C. . . . .	22	195
Galerida. . . . .	C. . . . .	21	460
Galericulatus. . . . .	C. . . . .	20	267
Galerita. . . . .	A. . . . .	10	192
Gales. (Naturales de las islas del Principe de). . . . .	H del H. . . . .	3	204
Galetas. . . . .	H. de los M.	16	286
Galgo . . . . .	H. de los C.	4	401
— con pelo de lobo. . . . .	H. de los C.	4	425 434
Galgulo amarillo de Méjico. . . . .	A. . . . .	9	235
— moñudo de Méjico. . . . .	A. . . . .	9	423
— oriental. . . . .	C. . . . .	24	425
— de Abisinia. . . . .	A. . . . .	9	242
— de Angola. . . . .	A. . . . .	9	243
— de cabeza de color cas- taño. . . . .	C. . . . .	24	428

	Tratado.	*Tom.	Pág.
Gálculo de Europa. . . . .	A.	9	237
— de Madagascar. . . . .	A.	9	245
— de Méjico. . . . .	A.	9	246
— de Mindanao. . . . .	A.	9	243
— de Nueva España. . . . .	A.	9	234
— de Temminck. . . . .	C.	24	428
— de Urville. . . . .	C.	24	427
— de vientre azul. . . . .	C.	24	428
— del paraíso. . . . .	A.	9	246
— de la China. . . . .	C.	24	426
— de las Indias . . . . .	{ A. . . . . 9 245 C. . . . . 24 425		
Galgulos. . . . .	C.	24	427
— picazas. . . . .	C.	24	426
Galgulos. . . . .	{ A. . . . . 9 233 C. . . . . 24 { 425 427		
Galictis. . . . .	C.	22	496
Galiñolas. . . . .	A.	9	37
Galiote. . . . .	O.	14	449
Galoneada. . . . .	{ O. . . . . 14 366 Cul. . . . . 15 266		
— (Rana) . . . . .	O.	14	455
— Galoneado . . . . .	O.	14	230
— (Lagarto) . . . . .	O.	14	455
Galope. . . . .	H. de los C.	5	{ 202 204
Galtabé. . . . .	O.	14	419
Gallazo ó el faisán bastardo. . . . .	A.	9	51
Gallea=rama. . . . .	A.	11	87
Gallica tricolor. . . . .	C.	24	220
Gallicinita. . . . .	D. de M.	17	278
Gallina. . . . .	C.	21	328
— africana. . . . .	A.	8	424

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gallina: desarrollodel embrión } contenido en sus } huevos. . . . . }	H. de los An.	3	{ 339 347
— enana de Java. . . . .	A.	8	398
— encarnada del Perú. . . . .	A.	9	66
— estrangera. . . . .	A.	8	436
— fusca . . . . .	A.	8	462
— gris . . . . .	A.	8	452
— guttata. . . . .	A.	8	442
— moruna de Turner. . . . .	A.	8	464
— numica. . . . .	A.	8	425
— parda. . . . .	A.	8	462
— perlada. . . . .	A.	8	428
— silvestre. . . . .	C.	21	434
— con plumon del Japon. . . . .	A.	8	400
— con vello. . . . .	C.	21	{ 431 438
— de Africa. . . . .	A.	8	424
— de Berbería. . . . .	A.	8	436
— de cinco dedos. . . . .	{ A. . . . . 8 402 C. . . . . 21 431		
— de Egipto. . . . .	A.	8	436
— de Faraon. . . . .	A.	8	436
— de Guinea. . . . .	A.	8	436
— de Mauritania. . . . .	A.	8	436
— de Tunez. . . . .	H. del H.	8	436
— de Libia. . . . .	A.	8	436
— del istmo de Darien. . . . .	A.	8	398
— de la Meca. . . . .	A.	8	436
Gallináceas . . . . .	C.	21	{ 43 300
— electridas. . . . .	C.	21	322
— tetraocoras. . . . .	C.	21	257
Gallinácei. . . . .	C.	21	322

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gallinaceus gallus peregrinus	C.	20	237
Gallinæ numdicæ guttata.	A.	8	410
Gallinas . . . . .	C.	21	130
— de Camboya. . . . .	{ A. . . . . 8 398 C. . . . . 21 131		
— de Sansevarre. . . . .	{ A. . . . . 8 402 C. . . . . 21 130		
Gallinaza. . . . .	{ A. . . . . 20 247 H. de los M. 12 557		
Gallinazo. . . . .	C.	20	300
— de los condores. . . . .	C.	20	284
Gallinula. . . . .	{ A. . . . . 11 319 C. . . . . 26 191		
— eriuazona . . . . .	C.	26	196
— gigas. . . . .	C.	26	192
— nevia. . . . .	C.	26	191
— rubiginosa. . . . .	C.	26	196
Gallinulas. . . . .	C.	26	191
Gallinura. . . . .	C.	26	188
Gallito silvestre. . . . .	A.	8	450
Gallitos. . . . .	C.	24	219
Galliwasp. . . . .	O.	14	419
Gallizinita. . . . .	D. de M.	17	278
Gallo . . . . .	A.	8	359
— ajam=alas. . . . .	C.	21	138
— alpestre selvática. . . . .	A.	8	438
— bankiva. . . . .	C.	21	132
— bronceado. . . . .	C.	21	141
— comun. . . . .	A.	8	396
— — moñudo. . . . .	C.	21	134
— — de cresta . . . . .	C.	21	133
— doméstico. . . . .	C.	21	130
— enano. . . . .	C.	21	321
— estrangero . . . . .	A.	8	131

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gallo: gigante. . . . .	C.	21	131
— indiano. . . . .	C.	21	48
— indio. . . . .	A.	9	66
— jago. . . . .	C.	21	131
— lugareño. . . . .	C.	21	{ 130 133
— montés. . . . .	A.	8	438
— moñudo. . . . .	{ A. . . . . 8 396 C. . . . . 21 130		
— negro. . . . .	{ A. . . . . 8 452 C. . . . . 21 131		
— — de Escocia. . . . .	A.	8	464
— — de Mozambique. . . . .	C.	21	138
— patudo. . . . .	C.	21	131
— rizado. . . . .	A.	8	400
— silvestre. . . . .	C.	21	{ 52 134
— americano. . . . .	C.	21	156
— con gorguera. . . . .	{ A. . . . . 9 6 C. . . . . 21 452		
— con gorguera ó grue- sa ortega del Ca- adá. . . . .	A.	6	9
— de Asia. . . . .	A.	8	397
— de Ceilan. . . . .	C.	21	440
— de cola ahorqui- llada. . . . .	A.	8	450
— de la bahía de Hudson. . . . .	A.	9	40
— vellosa. . . . .	C.	21	138
— con vello. . . . .	C.	21	{ 131 138

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gallo: de abedul. . . . .	{ A. . . . .	8	450
		21	452
— de Bantam. . . . .	{ A. . . . .	8	399
		21	131
— de Bohemia. . . . .	A. . . . .	9	402
— de bosque. . . . .	A. . . . .	8	438
— de Caux. . . . .	C. . . . .	21	130
— ó de Pádua. . . . .	A. . . . .	8	403
— de cinco dedos. . . . .	C. . . . .	21	131
— de Hamburgo. . . . .	{ A. . . . .	8	400
		21	130
— de Indias. . . . .	A. . . . .	21	100
— de Inglaterra. . . . .	C. . . . .	8	399
— de Madagasear. . . . .	{ A. . . . .	8	398
		21	131
— de mar ó anade de lar- ga cola. . . . .	{ A. . . . .	41	534
		20	349
— de Mozambique. . . . .	C. . . . .	21	131
— de montaña. . . . .	{ A. . . . .	8	404
		21	131
— de Persia = gallo sin obispillo. . . . .	{ A. . . . .	8	404
		21	131
— de plumas rizadas. . . . .	{ C. . . . .	21	138
		24	372
— de roca. . . . .	C. . . . .	24	372
— de roca del Perú. . . . .	C. . . . .	21	134
— de Sonnerat. . . . .	C. . . . .	8	400
— de Turquía. . . . .	{ A. . . . .	21	131
		8	400
— sin obispillo = gallo de Persia. . . . .	{ A. . . . .	8	401
		20	66
— sin rabadilla. . . . .	{ C. . . . .	21	131
		21	140
— pavo. . . . .	C. . . . .	21	400

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gallo: pavo brasiliensis. . . . .	C. . . . .	21	325
		21	10
— primus. . . . .	C. . . . .	21	130
		21	151
Gallos. . . . .	C. . . . .	8	452
— silvestres. . . . .	C. . . . .	21	130
— de bizque. . . . .	A. . . . .	21	127
— de Pádua. . . . .	C. . . . .	21	130
Gallus. . . . .	C. . . . .	21	141
— aeneus. . . . .	C. . . . .	21	132
— bankiva. . . . .	C. . . . .	21	138
— crispus. . . . .	C. . . . .	21	134
— cristatus. . . . .	C. . . . .	21	133
— domesticus. . . . .	C. . . . .	21	140
— ecaudatus. . . . .	C. . . . .	21	138
— furcatus. . . . .	C. . . . .	21	131
— giganteus. . . . .	C. . . . .	21	128
— ignitus. . . . .	C. . . . .	21	138
— japonicus. . . . .	C. . . . .	21	138
— javanicus. . . . .	C. . . . .	21	140
— Lafayetii. . . . .	C. . . . .	21	138
— lanatus. . . . .	C. . . . .	21	138
— macartneyi. . . . .	C. . . . .	21	137
— morio. . . . .	C. . . . .	21	134
— pumilio. . . . .	C. . . . .	21	134
— pusillus. . . . .	C. . . . .	21	132
— palavinus. . . . .	C. . . . .	21	134
— sonneratii. . . . .	C. . . . .	21	135
— stanleyii. . . . .	C. . . . .	21	134
— turcicus. . . . .	C. . . . .	16	444
Gamaicón. . . . .	H. de los M.	46	49
Gamo. . . . .	H. de los C.	5	409
—: se domestica con fa- cilidad. . . . .	H. de los C.	5	53

	Tratado.	Tom. Pág.
Gamos. . . . .	C. . . . .	20 197
—: en los combates que tienen unos con otros se nota un orden y valentía admirables. . . . .	H. de los C. . . . .	5 52
— La Inglaterra es el pais en que se crían con mas abundancia. . . . .	H. de los C. . . . .	5 49
— la duracion de su vida es próximamente de veinte años. . . . .	H. de los C. . . . .	5 54
— de España. . . . .	H. de los C. . . . .	5 51
— de Virginia. . . . .	H. de los C. . . . .	5 51
Gampape=barba. . . . .	C. . . . .	18 340
Gampsonix. . . . .	C. . . . .	20 373
Gampsonyx. . . . .	C. . . . .	20 373
Gamuza. . . . .	H. de los C. . . . .	5 {125 360
— del Cabo. . . . .	H. de los C. . . . .	6 470
— y otras cabras. . . . .	H. de los C. . . . .	6 424
Gamuzas ó rupicabras. . . . .	C. . . . .	23 248
Ganado lanar: como se cuida. . . . .	H. de los C. . . . .	5 326
Ganesa. . . . .	C. . . . .	24 354
Ganga ú ortega de los Piri- neos. . . . .	A. . . . .	8 471
— bibanda. . . . .	C. . . . .	21 467
— coronada. . . . .	C. . . . .	21 470
— cuadribanda. . . . .	C. . . . .	21 469
— Lichteinstein. . . . .	C. . . . .	21 471
— unibanda. . . . .	C. . . . .	21 465
— buriné=barbas. . . . .	C. . . . .	18 340

	Tratado.	Tom. Pág.
Gangas. . . . .	C. . . . .	24 164
— pterocles. . . . .	C. . . . .	21 265
Gannet. . . . .	C. . . . .	26 361
Ganso. . . . .	A. . . . .	41 480
— de corbata=ansar de corbata. . . . .	A. . . . .	41 499
Ganulus galericulatus. . . . .	C. . . . .	24 287
Ganyanini=labios. . . . .	C. . . . .	18 340
Garañon. . . . .	H. de los C. . . . .	5 {121 284
Garceta blanca. . . . .	A. . . . .	41 257
— ohula. . . . .	C. . . . .	26 319
— de Peal. . . . .	C. . . . .	26 320
Garcetas. . . . .	C. . . . .	26 318
Gardenia (planta). . . . .	C. . . . .	18 {185 217
Gardenia florida vegetal. . . . .	C. . . . .	18 {20 58
Garduña pequeña de Mada- gascar. . . . .	C. . . . .	22 266
— de Guayana. . . . .	C. . . . .	22 195
— azul. . . . .	(A. . . . .)	10 {291 303
— . . . . .	(C. . . . .)	25 483
— . . . . .	(C. . . . .)	26 91
— . . . . .	(C. . . . .)	25 136
— bermeja. . . . .	C. . . . .	25 466
— . . . . .	(C. . . . .)	24 405
— blanca. . . . .	C. . . . .	25 436
— . . . . .	(C. . . . .)	26 321
— color de rosa. . . . .	C. . . . .	26 94

	Tratado.	Tom.	Pág.
Garduña: desnuda. . . . .	C. . . . .	24	181
— listada. . . . .	C. . . . .	24	181
— roja (descrito con el nombre de peti- rojo. . . . .)	A. . . . .	10	298
— rosa. . . . .	A. . . . .	9	446
Gargantilla. . . . .	C. . . . .	24	260
		26	449
Garlu. . . . .	A. . . . .	9	228
Garrafol. . . . .	C. . . . .	24	85
Garruda. . . . .	C. . . . .	20	333
Garrula gubernatrix. . . . .	C. . . . .	25	44
— leucolophus. . . . .	C. . . . .	24	282
— torquata. . . . .	C. . . . .	25	45
Garrulas belangeri. . . . .	C. . . . .	24	282
— rufifrons. . . . .	C. . . . .	24	283
— de Belanger. . . . .	C. . . . .	24	282
— de frente bermeja. . . . .	C. . . . .	24	283
Garrulus. . . . .	C. . . . .	25	5
— atricapillus. . . . .	C. . . . .	25	5
— bispecularis. . . . .	C. . . . .	25	44
— brachyrhynchus. . . . .	C. . . . .	25	42
— lanceolatus. . . . .	C. . . . .	25	41
— ultramarinus. . . . .	C. . . . .	25	41
Garza. . . . .	A. . . . .	9	207
Garulus cyanogaster. . . . .	C. . . . .	24	428
Garza blanca. . . . .	A. . . . .	11	225
— color de canela. . . . .	C. . . . .	26	314
— comun. . . . .	A. . . . .	11	24
— guarda-bueyes. . . . .	C. . . . .	26	322
— iris. . . . .	A. . . . .	11	270
— melanolofa. . . . .	C. . . . .	26	321
— nebulosa de Horsfield. . . . .	C. . . . .	26	318

	Tratado.	Tom.	Pág.
Garza: negra. . . . .	A. . . . .	11	256
— pequeña. . . . .	C. . . . .	26	314
— pizarrosa de Cayena. . . . .	C. . . . .	26	321
— real. . . . .	A. . . . .	11	271
— de alas negras. . . . .	C. . . . .	26	313
— de Sumatra. . . . .	C. . . . .	26	321
Garzas. . . . .	C. . . . .	26	305
— propiamente dichas. . . . .	C. . . . .	26	320
Garzetta. . . . .	A. . . . .	11	257
Garzota. . . . .	A. . . . .	11	258
— color de canela. . . . .	C. . . . .	26	306
— flauta del sol. . . . .	C. . . . .	26	306
— Limnophila. . . . .	C. . . . .	26	307
— de Manila. . . . .	C. . . . .	26	308
Garzotas. . . . .	C. . . . .	26	306
Gas ácido carbónico. . . . .	D. de M. . . . .	47	278
— marino. . . . .	D. de M. . . . .	47	279
— flogisticado. . . . .	D. de M. . . . .	47	279
— hepático. . . . .	D. de M. . . . .	47	279
— hidrógeno proto carbo- nato. . . . .	D. de M. . . . .	47	279
— inflamable sulfurado. . . . .	D. de M. . . . .	47	279
— inflamado de los pan- tanos. . . . .	D. de M. . . . .	47	279
— mefítico. . . . .	H. de los C. . . . .	7	295
— oxi-muriático. . . . .	D. de M. . . . .	47	279
— silvestre. . . . .	D. de M. . . . .	47	279
Gastrimargus. . . . .	C. . . . .	19	343
Gastrobanchus caecus. . . . .	P. . . . .	28	12
Gastrobanchus dombey. . . . .	P. . . . .	28	17
Gastrobranquio ciego. . . . .	P. . . . .	28	12
— de Dombey. . . . .	P. . . . .	28	17
Gata: busca al macho con ar- dor y le obliga casi)	H. de los C. . . . .	4	481

	Tratado.	Tom.	Pág.
por fuerza á satisfacer su apetito carnal, no obstante de ser este muy doloroso para ella. . . . .	H. de los C.	4	481
Gata: cuando entra en celo: duracion de su preñez y número de hijos que da á luz. . . . .			
—: suele devorar á sus hijos mas queridos. . . . .	H. de los C.	4	481
Gato. . . . .	H. de los C.	5	4 480
			421
			429
— en qué edad es apto para propagarse, y cual es la duracion de su vida. . . . .	H. de los C.	4	484
— es infiel y desleal. . . . .	H. de los C.	4	480
— es muy dado al amor. . . . .	H. de los C.	4	481
— esta especie se halla en América, Europa, Asia y Africa. . . . .	H. de los C.	4	487
—: estructura de su pupila. . . . .	H. de los C.	4	482
—: existia en el Nuevo Mundo antes de su descubrimiento por los europeos. . . . .	H. de los C.	4	486
— generalmente se cree que no duerme, pero no sucede asi. . . . .	H. de los C.	4	484
— para muchos es un buen manjar. . . . .	H. de los C.	4	489

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gato: á veces devora hasta sus propios hijos. . . . .	H. de los C.	4	481
— sus ojos brillan como el diamante, y su piel se electriza despidiendo chispas en la oscuridad. . . . .			
— tiene mas aficion á las habitaciones que á los hombres. . . . .	H. de los C.	4	485
Galip boour (vegetal). . . . .	C. . . . .	18	23
Gato caracal. . . . .	C. . . . .	22	304
— lince. . . . .	C. . . . .	22	305
— mejicano. . . . .	C. . . . .	22	303
— mono. . . . .	C. . . . .	19	437
— montés. . . . .	H. de los C.	5	4 485
			431
— produce con el doméstico. . . . .	H. de los C.	4	485
— de la India. . . . .	H. de los C.	5	471
— pardal. . . . .	H. de los C.	5	358
— tigre. . . . .	H. de los C.	7	277
—: su descripcion. . . . .	H. de los C.	5	448
— de la Carolina. . . . .	H. de los C.	7	277
— volador de Ternate. . . . .	C. . . . .	19	439
— volante. . . . .	H. de los C.	5	6 48
			135
— de Algalia. . . . .	C. . . . .	22	5 366
			470
			191
			270
— (verdadero). . . . .	C. . . . .	22	245
— ó algalia simplemente dicho. . . . .	H. de los C.	6	5



	Tratado.	Tom.	Pág.
Gato de Algalia: cenceño.	C.	22	256
----- negro.	C.	22	247 251
----- prehensil.	C.	22	257
----- y zibeto.	H. de los C.	6	5
----- de mar.	P.	28	205
----- de vientre manchado.	C.	22	303
----- de la Carolina.	C.	22	303
Gatoptrophus.	C.	26	257
Gatos.	C.	22	286
----- (verdaderos).	C.	22	304
----- eran absolutamente es- traños en el Nuevo Mundo.	H. de los C.	5	366
----- almizclados.	H. de los C.	6	8
----- ginetas.	H. de los C.	6	14
----- oceloides.	C.	22	292
----- pintados.	C.	22	292
----- zibéticos.	H. de los C.	6	8
----- de Constantinopla.	H. de los C.	6	14
----- de España.	H. de los C.	4	490 6 14
----- de la China.	H. de los C.	4	493
Gatotis.	C.	22	238
Gastrimargus infamatus.	C.	49	345
----- olivaceus.	C.	19	344
Gaudichand.	C.	26	168
Gaudichandii.	C.	26	168
Gavia.	{ A. . . . .	11	428
----- de cuthler.	{ C. . . . .	23	120
-----	{ C. . . . .	23	122
Gavial.	O. . . . .	14	455
----- ó el crocodilo de man- dibulas prolongadas)	O. . . . .	14	170

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gaviaon.	C.	20	337
Gavias ó conejos de Indias.	C.	23	420
Gavilan.	A.	8	156
----- acanelado.	C.	20	472
----- ceniciento.	C.	20	470
----- del campo.	C.	20	470
----- comun.	C.	20	399
----- diminuto.	C.	20	408
----- Dussumier.	C.	20	399
----- encaperuzado.	C.	20	414
----- gabar.	C.	20	406
----- longibanda.	C.	20	405
----- malfini.	C.	20	414
----- negro.	C.	20	412
----- y blanco.	C.	20	416
----- patudo.	C.	20	268
----- pequeño.	C.	20	412
----- pigmeo.	C.	20	403
----- sociable.	C.	20	395
----- veloz.	C.	20	413
----- con cola de golon- drina.	{ A. . . . .	8	142 153
----- con pico grande de Cayena.	{ A. . . . .	8	163
----- de cabeza blanca.	C.	20	472
----- de cola de golondri- na.	{ C. . . . .	20	505
----- de collar hermejo.	C.	20	404
----- de dukhun.	C.	20	401
----- de estero acanelado.	C.	20	472
----- de cabeza blanca.	C.	20	472
----- chorreado.	C.	20	471
----- rojo oscuro.	C.	20	497

Tratado.	Tom.	Pág.
Gavilan: de gorriones (accipiter fringillarius)	C.	20 399
— de pecho bermejo.	C.	20 414
— de Pensilvania.	C.	20 413
— de solo.	C.	20 402
— del campo con alas largas.	C.	20 472
— pardo.	C.	20 471
— de las alondras.	A.	8 193
— de las sierpes.	A.	8 154
— de los palomos.	A.	8 164
Gavilana.	C.	25 173
Gavilancejo.	C.	26 64
Gavilanes.	C.	20 398
— de megillas desnudas.	C.	20 396
Gavion.	A.	8 154
Gaviota de manto gris pardo.	A.	11 435
— de manto negro.	A.	11 434
Gaviotas.	A.	11 427
Gay-lusita.	D. de M.	17 279
Gayo.	A.	9 220
— azul de la América septentrional.	A.	9 229
— pardo del Canadá.	A.	9 227
— de Cayena.	A.	9 228
— de Siberia.	A.	9 227
— de vientre amarillo de Cayena.	A.	9 229
— de Estrasburgo.	A.	9 237
— del Perú.	A.	9 226
— de la China con pico rojo.	A.	9 225
Gacel ó gacela de Egipto.	H. de los C.	6 454
Gacela ó cabra saltadora.	H. de los C.	6 486

Tratado.	Tom.	Pág.
Gacela: antilope.	H. de los C.	6 477
— comun.	H. de los C.	6 454
— kevel.	H. de los C.	6 500
— pasan.	H. de los C.	6 470
— Tzeiran.	H. de los C.	6 480
— de Bezar.	H. de los C.	6 450
— de bezoarn.	H. de los C.	6 458
— de bolsa en el lomo.	H. de los C.	6 487
— de llanuras.	H. de los C.	6 456
— de montaña.	H. de los C.	6 455
Gacelas.	H. de los C.	6 455
Gazolitos.	D. de M.	17 279
Gazza.	A.	9 207
Gazzara.	A.	9 207
Gazzuola.	A.	9 207
Gean le blanc ó atahorma.	C.	20 349
Gebel sanin.	C.	22 171
Gecko.	O.	14 277
— con fajas.	C.	18 375
— muricatus.	O.	14 419
— Feres.	O.	14 419
— verticillatus.	O.	14 419
Geckoto.	O.	14 455
Gedasa.	C.	26 69
Gefe de los iribics.	C.	20 287
Gelada de Abisinia.	C.	19 275
Gellinua.	C.	26 187
Gemelos.	H. del H.	3 241
Gemmas.	D. de M.	17 280
— occidentales.	D. de M.	17 280
— orientales.	D. de M.	17 280

	Tratado.	Tom.	Pág.
Genealogía de las diferentes razas. . . . .	A. . . . .	3	{ 173 204
Generacion: edad en que el hombre es apto para la propagacion. . .	H. del H. . . . .	2	252
—: el hombre, en los primeros años del mundo, solo debió de ser apto para reproducirse á los 130 años. . . . .	H. del H. . . . .	2	303
— (Épocas de la. . . . .)	H. de los An. . . . .	3	441
— (Experimentos relativos á la. . . . .)	H. de los An. . . . .	3	385
— (Hipótesis acerca de la. . . . .)	H. de los An. . . . .	3	279
— (Sistema acerca de la. . . . .)	H. de los An. . . . .	3	444
— espontánea. . . . .	H. de los An. . . . .	3	449
—: segun Aristóteles. . . . .	H. de los An. . . . .	3	323
—: segun Descartes. . . . .	H. de los An. . . . .	3	329
—: segun Harveo. . . . .	H. de los An. . . . .	3	336
—: segun Hipócrates. . . . .	H. de los An. . . . .	3	330
—: segun Platon. . . . .	H. de los An. . . . .	3	314
— de los animales. . . . .	H. de los An. . . . .	3	{ 350 297
Género. . . . .	D. de M. . . . .	47	280
Genesis. . . . .	H. de los M. . . . .	16	454
Geneta afra. . . . .	C. . . . .	22	250
Genetta pardina. . . . .	C. . . . .	22	250
— de Francia. . . . .	C. . . . .	22	251
Genette male. . . . .	C. . . . .	22	250
Gentil. . . . .	A. . . . .	8	177
Geoda. . . . .	H. de los M. . . . .	16	173
— de Amatista. . . . .	H. de los M. . . . .	16	173
— de Calcedonia. . . . .	H. de los M. . . . .	16	173

	Tratado.	Tom.	Pág.
Geoda: cuando las de hierro se quieren poner en el horno y son gruesas, es preciso separar la materia impura que se halla en el centro. . . . .	H. de los M. . . . .	13	473
—: dan menos metal que los pequeños granos. . . . .	H. de los M. . . . .	13	473
—: disfrutan la propiedad magnética porque están compuestas de alguna cantidad de arenilla tambien de virtud magnética. . . . .	H. de los M. . . . .	16	377
Geodas ferruginosas. . . . .	H. de los M. . . . .	13	473
— deben contarse en el número de las minas de hierro en grano. . . . .	H. de los M. . . . .	13	473
Geoffroy. . . . .	C. . . . .	{ 21 26	{ 403 8
Geognosia. . . . .	D. de M. . . . .	17	280
Geografía. . . . .	T. . . . .	1	165
Geología. . . . .	D. de M. . . . .	17	280
Geométrica (Tortuga). . . . .	O. . . . .	14	455
Geomys. . . . .	C. . . . .	23	79
Geopithecos. . . . .	C. . . . .	19	{ 29 361 362
Geopithecus. . . . .	C. . . . .	19	361
Georgianos. . . . .	H. del H. . . . .	3	88

Tratado.	Tom.	Pág.
Georicos. . . . .	C. . . . .	23 { 86 75
Georychus. . . . .	C. . . . .	23 88
Gerbilla. . . . .	C. . . . .	22 95
Gerbillo de burton. . . . .	C. . . . .	23 93
Gerbillos. . . . .	C. . . . .	23 91
Gerbo máximo. . . . .	H. de los C. . . . .	7 169
— de barca. . . . .	H. de los C. . . . .	7 167
Gerbos. . . . .	{ H. de los C. . . . . C. . . . .	{ 7 154 23 89
Gerbea ó mus jaculus. . . . .	H. de los C. . . . .	7 168
Geroiba. . . . .	C. . . . .	24 367
Gergon. . . . .	{ H. de los M. . . . . D. de M. . . . .	{ 16 131 17 280
— de Aubernia. . . . .	H. de los M. . . . .	16 132
Gerifalte. . . . .	{ A. . . . . C. . . . .	{ 8 165 20 428
— terzuelo. . . . .	A. . . . .	8 167
Gerefaltes. . . . .	C. . . . .	20 428
Gérmenes. (Prodigiosa multi- plicacion de los). . . . .	H. de los An. . . . .	3 284
Gerryanos. . . . .	C. . . . .	26 13
Gestacion. (Epocas de la). . . . .	H. de los An. . . . .	3 442
— (V. preñez).		
Ghaip. . . . .	C. . . . .	20 264
Ghotare. . . . .	C. . . . .	26 180
Gsarola lácteo. . . . .	C. . . . .	26 208
— oriental. . . . .	C. . . . .	26 208
Giarolo. . . . .	A. . . . .	11 309
Giarollas ó glareolas. . . . .	C. . . . .	26 207
Giaroncello. . . . .	A. . . . .	11 309
Gibbon. . . . .	H. de los C. . . . .	7 318
Gibon. . . . .	{ H. de los C. . . . . C. . . . .	{ 7 369 19 119

Tratado.	Tom.	Pág.
Gibon: donde se halla. . . . .	H. de los C. . . . .	3 376
— ceniciento. . . . .	C. . . . .	19 138
— hooloch. . . . .	C. . . . .	19 156
— lar. . . . .	C. . . . .	19 { 136 141
— moloch. . . . .	C. . . . .	19 138
— siamang. . . . .	C. . . . .	19 125
— unko. . . . .	C. . . . .	19 147
— variado. . . . .	C. . . . .	19 141
— de las manos blancas. . . . .	C. . . . .	19 133
Gibones. . . . .	C. . . . .	19 118
Gibosa. . . . .	O. . . . .	14 375
— (Raina). . . . .	O. . . . .	14 456
Giboso. . . . .	O. . . . .	14 399
— (Sapo). . . . .	O. . . . .	14 456
Gibraltar heron. . . . .	C. . . . .	26 317
Gieseckita. . . . .	D. de M. . . . .	17 280
Gigante. . . . .	C. . . . .	{ 24 414 26 36
Gigantes. . . . .	{ H. del H. . . . . C. . . . .	{ 3 159 18 168 18 152
Gignunteos Alpes. . . . .	A. . . . .	8 336
Gigo. . . . .	C. . . . .	19 372
Gilguero. . . . .	A. . . . .	10 23
— amarillo. . . . .	A. . . . .	10 36
— blanco. . . . .	A. . . . .	10 32
— encaperuzado. . . . .	C. . . . .	24 118
— Escarlata. . . . .	C. . . . .	24 113
— mejicano. . . . .	C. . . . .	24 114
— mestizo. . . . .	A. . . . .	10 33
— negro. . . . .	A. . . . .	10 32
— verde. . . . .	A. . . . .	10 35
— verderon. . . . .	C. . . . .	24 115

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gilguero: de América. . . . .	A.	10	36
— de bowdich. . . . .	C.	24	414
— de cabeza blanca. . . . .	C.	24	415
— de capucha negra. . . . .	A.	10	31
— de Cuba. . . . .	C.	24	418
— de cuatro listas. . . . .	A.	10	34
— de faz roja de la cos- ta de Angola. . . . .	C.	24	413
— de pecho amarillo. . . . .	A.	10	31
— de rabadilla amari- lla. . . . .	C.	24	416
Gilgueros . . . . .	C.	24	412
Gimnus. . . . .	H. de los C.	5	415
Gimnocéfalo. . . . .	C.	24	286
Gimnocéfalos ó tiranos calvos	C.	24	372
Gimnocorvos. . . . .	C.	25	23
Gimnoderá. . . . .	C.	24	370
Gimnoderas. . . . .	C.	24	370
Gimnógeno de Madagascar. . . . .	C.	20	397
Gimnógenos. . . . .	C.	20	396
Gimnuro de Raffles. . . . .	C.	22	446
Gimnuros. . . . .	C.	49	305 137 142
Gimnury. . . . .	C.	49	305 366
Gineta. . . . .	H. de los C.	5	132 6 43
— hienoide . . . . .	C.	22	270
— puguenc. . . . .	C.	22	254
— de Madagascar. . . . .	H. de los C.	6	14
Ginetas. . . . .	H. de los C.	6	14
Ginetta. . . . .	C.	22	248 249

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ging-wos. . . . .	C.	25	474
Gingeon. . . . .	A.	41	530
Ginfeng. . . . .	C.	20	443
Ginogale bernetii. . . . .	C.	22	260
Giobertita. . . . .	D. de M.	17	280
Giopsita. . . . .	D. de M.	17	281
Gipaeto. . . . .	C.	20	247
Gipaetos. . . . .	C.	20	342
Gipsita. . . . .	D. de M.	11	281
Gipso trasparente. . . . .	H. de los M.	16	231
Gipsos: su génesis. . . . .	H. de los M.	16	406
Girasol. . . . .	H. de los M.	16	469 351
—: á que debe su nombre	D. de M.	17	281
—: su peso específico. . . . .	H. de los M.	16	359
— oriental. . . . .	H. de los M.	16	351
— de Venecia. . . . .	D. de M.	17	281
Girafa. . . . .	D. de M.	17	281
—: donde se halla. . . . .	H. de los C.	5	133 7 64
Girafas. . . . .	H. de los C.	5	356
Gismondina. . . . .	C.	23	224
Gisticolas. . . . .	D. de M.	17	282
Gitaginea. . . . .	C.	25	168
Glasidium. . . . .	C.	24	44
Glareolá. . . . .	C.	20	522
— australis. . . . .	A.	11	306
— austriaca, nævia y se- negalensis. . . . .	C.	26	207
— grallaria. . . . .	C.	26	208
— isabelina. . . . .	C.	26	208
— lætea. . . . .	C.	26	208