

	Tratado.	Tom.	Pág.
Glareola: orientalis.	C.	26	208
— pratincola.	C.	26	207
— Torquata.	C.	26	207
Glatte-Wingto.	C.	24	166
Glauberita.	D. de M.	17	282
Glaucidium, athene.	C.	20	546
Glaucina.	D. de M.	17	282
Glaucopes.	C.	25	394
Glaucopis.	C.	25	394
— aterrimus.	C.	24	435
— leucoptera.	C.	24	435
— lemnura.	C.	24	435
Globerita.	D. de M.	17	282
Globicéfalo conductor.	C.	23	515
— de Risso.	C.	23	521
Globicéfalos.	C.	23	513
Globo: el fuego lo ha licuado.	H. de los M.	12	44
			31
			41
— Terráquio. (Calor del).	H. de los M.	12	42
			51
			52
— Terrestre. (Emanaciones del).	H. de los M.	12	42
Glimikan.	C.	24	389
Glires.	C.	22	468
Glis volans ternatensis.	C.	22	81
Glosófaga scandata.	C.	22	78
Glosófago caudatario.	C.	22	78
Glosófago sin cola.	C.	22	78
— de cola envuelta.	C.	22	78
Glosófagos.	C.	22	77
Glosopetros.	H. de los M.	46	250
Glosophaga amplexicaudatus.	C.	22	78

	Tratado.	Tom.	Pág.
Glosophaga: caudifer.	C.	22	78
Glossophaga.	C.	22	77
Glotis.	O.	44	456
Gloton.	H. de los C.	5	470
		7	290
	C.	22	495
— del Norte.	C.	22	496
Glotonés.	C.	22	495
Gloucopis cinerea.	C.	24	434
Glucina.	D. de M.	17	282
Glucinio.	D. de M.	17	282
Glucinium.	D. de M.	17	283
Glucinóxido.	D. de M.	17	283
Glucio.	D. de M.	17	283
Gluten.	H. de los M.	17	222
Gneiss.	D. de M.	17	283
Gnoma.	C.	48	376
Gnome.	C.	49	499
Goa. (Naturales de).	H. del H.	3	70
			71
Goad-gand.	C.	21	451
Golee mouche.	O.	44	419
Godamani.	C.	22	207
Goetita.	D. de M.	17	283
Gola-negro.	A.	10	217
Golas agudas.	C.	25	186
Gold fruek.	A.	10	23
— finch.	C.	24	417
Golden winged ficdgeon.	C.	21	424
Golondrina acicalada.	C.	24	419
— afeitada.	C.	24	419
— arrebolada.	C.	24	419
— bermejiza.	C.	24	423

Tratado.	Tom.	Pág.
Golondrina culiblanca: el gor- rion se apodera de su nido.	A.	9 429
doméstica.	A.	11 410
fardee.	C.	24 419
leonada.	C.	24 416
moñuda.	C.	24 423
satinada.	C.	24 419
de cola cuadrada.	A.	11 84
de chimenea ó do- méstica.	A.	11 410
de ferroñé.	C.	24 418
de gola.	C.	24 420
de mar.	A.	11 408
de montaña ó de las rocas.	C.	24 416
de obispillo blan- co.	A.	11 416
de Otaiti.	C.	24 417
de ribera.	A.	11 425
de Savigni.	C.	24 422
de Ternate.	A.	9 251
de Vanikoro.	C.	24 418
de Ventana.	A.	11 416
de vientre amari- llo.	C.	24 419
de las rocas ó de montaña.	C.	24 416
de los jardines.	C.	24 419
de los pantanos.	C.	24 419
Golondrinas	A.	11 89
de mar.	C.	20 440
de Ternate.	C.	24 470

Tratado.	Tom.	Pág.
Goma elástica fósil.	D. de M.	47 283
de Francia.	D. de M.	47 283
de Ingla- terra.	D. de M.	47 284
mineral.	D. de M.	47 284
resina.	H. de los M.	42 512
Gomphrecena globosa.	C.	48 430
Gonambouch.	A.	40 441
Gonfolita.	D. de M.	47 284
Gongo.	C.	19 47
Goniafeas.	C.	24 443
Goniaphea leucocephala.	C.	24 443
Goniometro.	D. de M.	17 284
Gonocefalo.	C.	26 299
Gonolek.	A.	8 212
Goora agang.	C.	20 483
Goragan.	C.	20 483
Gordura.	(H. del H.)	2 300
(Hombres de estraor- dinaria).	H. de los C.	4 352
Gorea. (Naturales de la isla de).	H. del H.	2 291
Gorfus.	H. del H.	3 412
Gorge nue.	C.	20 438
Gorgeret.	C.	21 481
Gorguera.	C.	24 260
Gorguerita (gorgeret).	A.	9 417
Gorillos.	C.	26 419
Gorillos.	C.	19 26
Gorillos.	C.	19 42
Gorinda.	C.	20 509
Garlupega reborda ó becarda de vientre amarillo de Cayena.	C.	24 200

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gorra.	C.	19	239
Gorrion.	A.	9	423
— azul.	A.	9	436
— de Cayena.	A.	9	436
— ceniciento.	C.	24	83
— español.	C.	24	99
— gris.	C.	24	260
— indio.	A.	9	418
— loco.	A.	9	436
— peruviario.	C.	24	405
— rojo, sin cola.	A.	40	49
— silvestre.	A.	9	435
— tonto.	A.	44	452
— verde.	(C.)	9	436
— de cabeza azul.	A.	40	62
— de América.	A.	40	64
— blanca.	C.	24	403
— de cabeza bermeja.	C.	21	519
— de cabeza roja.	C.	24	90
— de Cayena.	A.	9	434
— de color de canela.	C.	24	106
— de collar.	A.	9	436
— de espaldas eastañas.	C.	24	104
— de Gay.	C.	24	84
— de Guinea.	A.	40	504
— de Java.	A.	9	418
— de Macao.	A.	9	434
— de Madagascar.	A.	9	436
— de mancha blanca.	C.	24	104
— de Méjico.	A.	9	488
— de monte.	A.	9	436

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gorrion: de nogal.	A.	9	434
— de noguera.	A.	9	433
— moñudo.	A.	9	437
— rojo.	C.	24	405
— de pico rojo del Sene- gal.	H. de las A.	9	430
— de vallados.	A.	10	279
— del Brasil.	A.	{	9 434 10 502
— del cabo de Buena-Es- peranza.	A.	9	436
— del Canadá.	A.	9	439
— del reino de Judá.	A.	9	434
— del Senegal.	A.	9	430
— de la Carolina.	A.	9	437
— de la costa de Africa.	A.	9	437
— de la China.	A.	9	420
Gorrioncito pardo de Catesby.	A.	9	488
Gorriones ó verdaderos frin- gillas.	C.	24	9
— propiamente dichos.	C.	24	57 94
Gorro caído.	H. de los C.	7	223
Goruck.	C.	25	432
Goschis de Santo Domingo.	H. de los C.	5	364
Goshawk.	C.	20	375
Gosifas.	C.	25	434
Gosques.	H. de los C.	5	364
Gossypha.	C.	25	434
— capistratum.	C.	25	436
Gota de agua.	D. de M.	17	285
Goteada.	Cul.	45	342
Gotis.	C.	23	448
Goubour ó Gubur.	C.	21	30

Tratado.	Tom.	Pág.
Gould..	C.	25 425
Gowri..	A.	9 420
Gozo..	H. del H.	2 271
Gozques..	H. de los C.	4 402
Gosquillo de Cambronera.	C.	49 427
Grabado sobre piedras finas.	H. de los M.	16 456
Grabonita.	D. de M.	17 285
Gracalus.	C.	24 297
Gracchiellacia.	C.	21 486
Gracioso.	C.	25 427
Gracitat..	A.	11 487
Gracula..	C.	24 { 429
		24 { 430
— barita.	C.	25 39
— calva.	C.	24 432
— carunculata.	C.	25 94
— cristatella.	C.	25 93
— cuvieri.	C.	25 93
— cyanotis.	C.	25 443
— ó gulin aceitu-	C.	24 433
nado.		
— cryoptera.	C.	25 47
— ferruginea.	C.	25 27
— larvata.	C.	25 94
— nobilis.	C.	25 253
— quiscala.	C.	25 { 38
		25 { 26
— religiosa.	C.	24 429
— tristis.	C.	25 93
— viridi.	C.	25 103
Gracus.	A.	9 200
Gradino.	C.	25 422
Grafito.	D. de M.	17 285
— escamoso.	D. de M.	17 286

Tratado.	Tom.	Pág.
Grafito: compacto.	D. de M.	17 285
— grafico.	D. de M.	17 290
— orbicular.	D. de M.	17 290
Grafiuros.	C.	23 37
Grajo bigotudo.	A.	9 204
— calvo.	C.	9 205
		24 372
— cornudo.	C.	25 10
— coronado.	C.	25 41
— coronatus.	C.	25 5
— striatus.	C.	25 42
— gris.	C.	25 18
— lanceolado.	C.	25 41
— longuimoño.	C.	24 287
— lustroso.	C.	25 18
— resplandeciente.	C.	25 18
— sordidus.	C.	25 41
— sucio.	C.	25 40
— de dos espejos.	C.	24 41
— de pies palmeados.	A.	11 408
— de Sebir.	C.	25 41
— de Suiza.	A.	9 203
— del monte Líbano.	C.	25 5
— de la China.	C.	25 43
— de la Florida.	C.	25 41
— de la Nueva Guinea.	A.	9 205
— de las Filipinas ó Chu-	C.	24 348
cas.		
— de los Alpes.	A.	9 { 162
		9 { 203
—	C.	25 5
		9 499
Grajos.	C.	25 { 48
		25 { 5

	Tratado	Tom.	Pág.
Grajos: de pico cortoy túrgido } por debajo.	C..	25	48
Grakle minor.	C..	24	429
Grallaria.	C..	25	119
Grallarias.	C..	25	119
Grallina.	C..	25	98
— bicolor.	C..	25	98
— melanoleuco.	C..	25	98
— negeo y blanco.	C..	25	98
Grallinas.	C..	25	98
Gramaca.	C..	24	121
Gramatita.	D. de M.	17	286
Gramselor.	C..	22	341
Gran atalaya.	C..	25	119
— barbudo.	A..	11	157
— batara.	C..	24	293
— Buho.	A..	8	225
— de moño corto.	C..	21	29
— buitre.	C..	20	255
— ceniciento.	C..	20	252
— real.	C..	20	265
— de las Indias.	C..	20	269
— de los Andes.	C..	20	280
— buso.	C..	20	485
— calibeo.	C..	24	279
— colin.	A..	9	122
— cotorra de collar.	A..	10	469
— rojo vi- } vo.	A..	10	496
— de hebras } largas.	A..	10	499
— chupa flores de Cayena.	C..	25	315
— Duque.	C..	21	20
— barrado.	C..	21	20

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gran duque de Virginia.	C..	21	33
— esmeralda.	C..	24	468
— galago de cola poblada	C..	19	429
— silvestre.	C..	21	152
— guerlingueto.	H. de los C.	6	58
— guillemot.	C..	26	417
— manaquí.	A..	10	113
— manco.	A..	11	575
— marta de la Guiana.	H. de los C.	5	168
— mochuelo.	C..	21	36
— gris de La- } ponia.	C..	21	36
— mono blanco.	C..	19	229
— montañés.	A..	9	513
— murciélago.	C..	19	443
— ananta.	A..	10	324
— pájaro mosca de Caye- } na.	A..	10	447
— papion.	C..	19	288
— paradiseo esmeralda.	C..	24	451
— picaza silvestre ver- } dosa.	A..	8	212
— pico variegado.	A..	11	115
— polla de agua.	A..	11	363
— promerops de la Nueva } Guinea.	C..	25	257
— quiscalia.	C..	25	26
— rubi ó cola bermeja.	C..	25	374
— ruiseñor.	A..	10	250
— silvia cantora.	A..	10	364
— somorgujo.	A..	11	386
— sui-manga verde de la } cola larga.	A..	10	424
— tamandua.	H. de los C.	6	61

Tratado.	Tom.	Pág.
Gran tangara	A.	40-47
— tortuga	O.	45-94
— trepador	A.	40 {404 414
— tropical	C.	25-28
Granadino	{A. C.	{40-43 25-425
Granatas	D. de M.	47-289
Granate	{H. de los M.	{16 {420 343
	{D. de M.	{17 {286 289
Granate: á que debe su color	H. de los M.	16 {121 123
— algunas veces se puede confundir con el rubí	H. de los M.	16-128
— contiene hierro	H. de los M.	16 {121 122
— difícilmente se decolora	H. de los M.	16 {124 125
— es magnético	H. de los M.	16 {120 121
— países donde se halla	H. de los M.	16-129
— su peso específico 4,1888	H. de los M.	16-120
— almandina	D. de M.	47-288
— anaranjado	D. de M.	47-288
— bermejo	D. de M.	47-288
— blanco	D. de M.	47-288
— carmesí	D. de M.	47-288
— color de amapola	D. de M.	47-288
— común	D. de M.	47-288

Tratado.	Tom.	Pág.
Granate común: su peso específico 4,1888	H. de los M.	16-124
— espesartina	D. de M.	47-288
— grosularia	D. de M.	47-288
— melatina	D. de M.	47-288
— noble	D. de M.	47-288
— occidental	H. de los M.	16-125
— oriental	{H. de los M. D. de M.	{16-125 47-289
— piropo	D. de M.	47-289
— precioso	D. de M.	47-289
— prismático	D. de M.	47-289
— siriaco	H. de los M.	16 {125 126
— su peso específico 4,000	H. de los M.	16-120
— 4,0000	H. de los M.	16-130
— sirio	D. de M.	47-289
— volcanizado: su peso específico 2,4684	H. de los M.	16-123
— de Bohemia	{H. de los M. D. de M.	{16-126 47-289
— no se encuentra en grandes masas	H. de los M.	16-127
— de cal	D. de M.	47-289
— de España	H. de los M.	16-126
— de hierro	D. de M.	47-289
— de manganeso	D. de M.	47-289
— de 24 facetas	H. de los M.	16-124
— del Vesubio	D. de M.	47-289
— su génesis	H. de los M.	16-461

	Tratado.	Tom.	Pág.
Granatita.	D. de M.	17	289
Granatito.	D. de M.	17	289
Granculas visdis.	C.	24	300
Granculus.	C.	24	297
Grande abutarde.	C.	21	278
— águila del mar.	C.	20	333
— de la Guayana.	C.	20	356
— alondra.	A.	10	214
— moñuda.	A.	10	221
— boca de sapo.	A.	9	245
— buitre ceniciente y negro.	C.	20	256
— golondrina de mar.	A.	11	414
— grulla de las Indias.	A.	11	233
— harpia de América.	C.	20	356
— javali de Africa.	H. de los C.	4	375
— lechuza de ojos negros.	A.	8	252
— mirlo.	A.	11	84
Grande mirlo de monte.	A.	9	356
— obra ó conversion de los metales en oro.	H. de los M.	13	281
— obra ó conversion de los metales en oro: no puede tratarse de imposible en sana física.	H. de los M.	13	281
— Ortega del Canadá. (V. gruesa Ortega de id.)	A.	9	6
— pico.	A.	11	160
— scops.	C.	21	16
Granimuceps.	C.	25	128
Granitela.	D. de M.	17	289
Granitello.	H. de los M.	12	210
Granitino.	D. de M.	17	289

	Tratado.	Tom.	Pág.
Granito.	D. de M.	17	289
Granito. (Descomposicion del).	H. de los M.	12	214
— (Fusion del).	H. de los M.	12	203
— (Monumentos del).	H. de los M.	12	211
— bigio.	H. de los M.	12	240
— grigio.	H. de los M.	12	210
— de España.	H. de los M.	12	215
Granitoni.	D. de M.	17	290
Granitos.	H. de los M.	12	202
Granivoros.	C.	24	144
Granos de hierro: se forman por la reunion de las partículas ferruginosas diseminadas en la tierra vegetal.	H. de los M.	13	166
-----: son generalmente iguales en magnitud y de un mismo peso.	H. de los M.	13	174
----- su magnitud varía en las diversas minas desde el tamaño de la mostaza hasta el de un guisante.	H. de los M.	13	174
Grasa.	H. de los C.	5	331
Gratte paille.	A.	10	280
Grand parrot.	C.	26	14

	Tratado.	Tom.	Pág.
Grauvaca	D. de M.	17	290
Grauwaka	D. de M.	17	291
— comun.	D. de M.	17	291
— esquistosa	D. de M.	17	291
Gravimetro. (V. Peso especí- fico.)	D. de M.	17	291
Great horued Owl.	C.	21	33
Greber	C.	22	154
Greda	{ H. de los M.	12	263
— fina de Brianzon.	{ D. de M.	17	291
— magaesiana	{ H. de los M.	16	211
— marcial	{ D. de M.	17	291
— su génesis	{ H. de los M.	16	459
— tosca de Briancion.	{ H. de los M.	16	211
— de España	{ H. de los M.	12	{ 271 176 201 207
— de Brianzon	{ H. de los M.	12	{ 172 187 210
— : su génesis	{ H. de los M.	16	462
— de plomo	{ D. de M.	17	291
Gregarii	C.	25	36
Gregorita	D. de M.	17	291
Grenouille cing doigts	O.	14	419
— changeante	{ O.	14	419
— mangeable	{ O.	14	419
— taureau	{ O.	14	419
Gres	{ H. de los M.	12	221
— su formacion	{ H. de los M.	13	194
— sugénesis	{ H. de los M.	16	458
— abigarrado	{ D. de M.	17	291

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gres duro: su peso [especi- fico.	{ H. de los M.	16	282
— impuro: su génesis.	{ H. de los M.	16	465
— luciente de Fontaine- bleau: su peso espe- cífico.	{ H. de los M.	16	282
— rojo antiguo	{ D. de M.	17	292
— moderno	{ D. de M.	17	292
— de transicion	{ D. de M.	17	292
— rudimentario	{ D. de M.	17	293
— verde	{ D. de M.	17	292
— de Fontainebleau	{ H. de los M.	12	296
— de Turquía	{ H. de los M.	13	{ 332 16 229
— de la Ulla	{ D. de M.	17	292
Grianots	A.	8	455
Griega. (Tortuga)	O.	14	456
Griegos	{ H. del H.	3	93
—	{ A.	8	113
Grifo	{ C.	20	247
Grifos	{ H. del H.	3	202
Grigri	A.	11	167
Gris	{ C.	23	432
— aceituna	{ A.	10	62
— albino (V. su descrip- cion bajo el nombre de gris-blanco)	{ A.	9	419
— bermejo (rougri)	{ C.	20	488
— blanco	{ A.	9	419
— pequeño	{ H. de los C.	6	50
— de Siberia	{ H. de los C.	6	53
— rosáceo	{ C.	26	440
— verde	{ A.	9	236

	Tratado.	Tom.	Pág.
Grisar.	H. de los M.	12	230
Griseola.	C.. . . .	21	362
Griset.	C.. . . .	19	200
Grisetas.	H. de las A.	11	537
Grisienta (V. Curruagris).	A.. . . .	10	269
Grisiento ó remiz de Africa.	C.. . . .	24	171
Grisillos.	A.. . . .	10	24
Grisin de Cayena.	A.. . . .	9	387
Grison.	H. de los C.	5	194
	C.. . . .	{19	344
		{22	195
— (gula vittatus).	C.. . . .	22	196
— (lagarto).	O.. . . .	14	456
Grisoria.	Cul.. . . .	15	262
Grisonia.	C.. . . .	22	195
Gritador.	C.. . . .	25	169
Grivet.	C.. . . .	19	213
Grivette.	A.. . . .	9	322
Grizzly bear.	C.. . . .	22	179
Groenlandeses.	H. del H.	3	{ 9
			{ 34
Gros lezard.	O.. . . .	14	419
Grosse tortue.	O.. . . .	14	419
Grosularia.	D. de M.	17	293
Grous.	A.. . . .	9	10
Ground lizard.	O.. . . .	14	419
Gruesa ortega del Canadá.	A.. . . .	9	6
Grugel hann.	A.. . . .	8	445
Grulla.	A.. . . .	11	224
— carunculada.	C.. . . .	26	336
— ferrivora.	A.. . . .	8	301
— monge	C.. . . .	26	337
— de collar.	A.. . . .	11	234
— negro.	C.. . . .	26	338
— de nuca blanca.	C.. . . .	26	338

	Tratado.	Tom.	Pág.
Grulla de la Cafrería.	C.. . . .	26	339
Grullas comunes.	C.. . . .	26	336
Grunitz.	A.. . . .	9	412
Grunstein.	D. de M.	17	292
Grus americana.	C.. . . .	26	336
— canadensis.	C.. . . .	26	336
— carunculata.	C.. . . .	26	336
— cinerea.	C.. . . .	26	336
— collaris.	C.. . . .	26	338
— japonensis.	C.. . . .	26	338
— leucauchen.	C.. . . .	26	338
— lencogerano.	C.. . . .	26	337
— monacha.	C.. . . .	26	337
— pallas ardea.	C.. . . .	26	336
— paradisæa.	C.. . . .	26	339
— torquata.	C.. . . .	26	336
Grutas d' Arcy-sur cure.	H. de los M.	12	319
Grigallus major.	A.. . . .	8	445
— minor.	A.. . . .	8	445
Gryllivora.	C.. . . .	25	161
Grysbock ó cabragris.	H. de los C.	6	494
Guacamayo azul.	A.. . . .	10	513
— y amarillo de Ja-	A.. . . .	10	513
— maica.			
— del Brasil.	A.. . . .	10	513
— gris con trompa.	C.. . . .	25	474
— negro.	A.. . . .	10	519
— rojo.	H. de las A.	10	506
— verde.	{A.. . . .	{10	{514
	{C.. . . .	{25	{475
— de trompa.	C.. . . .	25	474
Guacamayos.	{A.. . . .	{10	{504
	{C.. . . .	{25	{466
— de trompa.	C.. . . .	25	473

	Tratado.	Tom.	Pág.
Guacanos.	H. de los C.	25	463
Guaco.	A.	44	262
Guacharo de Caripe.	C.	24	392
Guacharos.	C.	24	391
Guachi.	H. de los C.	7	180
Guadaña (squalo)	P.	28	229
Guainumbi.	A.	10	449
	C.	25	380
Guaiot guaiotta.	A.	44	260
Guali.	C.	24	332
Guam.	C.	20	266
Guan.	O.	44	449
	C.	21	325
Guana.	O.	44	449
Guanambuah.	C.	25	276
Guanas.	O.	44	449
Guancabelica.	H. de los M.	16	394
Guandira ó jandira.	C.	22	74
Guanimique.	C.	25	276
Guano.	O.	44	449
	C.	21	322
— marailos.	C.	21	322
Guaral.	O.	44	266
			449
Guaranis.	C.	21	240
			328
Guariba ó guarino.	C.	49	319
Guarida.	O.	44	456
	— de los condores.	C.	20
Guarino ó guariba	H. de los C.	7	427
Guaruba.	C.	26	24
Guamasa.	C.	22	288
Gubernatrix.	C.	24	430

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gubernetas.	C.	24	214
			219
Gubernete de cunninghan.	C.	24	219
Gubernetes.	C.	24	219
	— cunninghamii.	C.	24
Gubur ó goubour.	C.	21	30
Gueno calitriche.	C.	49	213
— diana.	C.	49	204
— grivet.	C.	49	215
— meneador.	C.	49	206
— mona.	C.	49	200
— mustas.	C.	49	210
— talapuino.	C.	49	212
— de crin.	C.	49	256
Guenon.	H. de los C.	7	318
			319
— ascagne.	C.	49	208
— de nariz blanca.	C.	49	208
— atis.	C.	49	229
— callitriche.	C.	49	217
— coronado.	C.	49	237
			238
— dorado.	C.	49	173
			174
— malbrouck.	C.	49	219
— mangabey.	C.	49	225
— acollarado.	C.	49	223
— patas.	C.	49	221
— vervet.	C.	49	217
— de cara purpurada.	C.	49	235
— de crin.	C.	49	255
— de hocico prolongado.	C.	49	291
— de muceta.	C.	49	193
			194

	Tratado.	Tom.	Pág.
Guenon: de nariz blanca.	C..	19	183
— de nariz larga promi- nente.	C..	19	206
Guenos.	C..	19	197
Guepardo	H. de los C.	5	429
		7	278
			279
Guepier.	A..	11	80
Guera perea.	C..	21	523
Gueraxa.	C..	25	195
Guerlingos.	C..	23	5
Guerlinguetes.	C..	22	147
Guerlingueto.	H. de los C.	6	58
Guerlinguetos.	H. de los C.	6	58
Guerlinguets.	C..	22	470
Guerreros.	A..	11	419
Guetarda speciosa.	C..	18	363
Guevery-kayor.	H. de los C.	7	36
Guia ó proveedor del leon.	H. de los C.	5	415
Guia de miel.	C..	26	78
Guias.	C..	20	10
— de la miel.	C..	26	77
Guib.	H. de los C.	6	455
Guifso-balito.	A..	9	423
Guignette tringa hypoleucos.	C..	20	75
Gui-gui negro y azul.	A..	10	426
— variedad del.	A..	10	428
— verde de cabeza ne- gra. Descrito con el nombre de gui- gui de cabeza ne- gra	A..	10	429

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gui verde y azul de cabeza negra.	A..	10	429
— verde y azul de ca- beza negra (variedad del).	A..	10	429
— verde y azul de garganta blanca.	A..	10	430
— de cabeza negra.	A..	10	429
Gui guis.	C..	25	269
— de América.	A..	10	426
Guijarro aceitunado.	H. de los M.	16	176
—: peso específico.	H. de los M.	16	176
— hervorizado de Egipto.	H. de los M.	16	179
— onice: su peso especí- fico.	H. de los M.	16	176
— vetado: peso específico.	H. de los M.	16	176
Guijarros.	H. de los M.	16	170
— huecos.	H. de los M.	16	173
— oculados.	H. de los M.	16	177
— opacos: su génesis.	H. de los M.	16	463
— propiamente dichos.	H. de los M.	16	174
— de Cayena.	D. de M.	17	294
— de Oldemburgo.	H. de los M.	16	177
— del Rhin.	D. de M.	17	294
Guillemot.	A..	11	563
— wizusuma.	C..	26	418
— de espejo.	C..	26	417
— de Hrank.	C..	26	417
— de párpados blancos.	C..	26	418
— de pico pequeño.	C..	26	418
Guillemots.	A..	11	332
Guira.	C..	26	64
— beraba.	A..	10	360

	Tratado.	Tom.	Pág.
Guira: cantora.	C.	26	62
— guay-numby.. . . .	A.	11	67
— ocantagara.	C.	26	62
— perea del Brasil.	A.	10	67
— punga.	C.	24	364
— tirica.	A.	9	416
— yetapa.	C.	24	241
Guiraca cærulea.	C.	24	20
— ludoviciana.	C.	24	20
— de cabeza negra.	C.	24	23
Guiracas.	C.	24	20
Guirahu baunado.	C.	25	75
Guiraro.	C.	24	213
Guiraru uhengeta brasilien- sis.	C.	24	213
Guiras.	C.	26	61
Guirewa.	C.	24	40
Guirnegat.	A.	10	93
Guirora melanocephala.	C.	24	23
Gular.	C.	26	142
Gulin.	A.	9	395
— aceitunado ó gracula cyanotis.	C.	24	433
— gris.	C.	25	108
Gulines.	C.	25	108
Gulino ó mirlo calvo.	C.	24	432
Gulo.	C.	22	195
— barbatus.	C.	22	196
— lanata.	C.	22	195
— ferrugineus.	C.	22	198
— lanatus.	C.	22	195
— larvatus.	C.	22	198 261
— luscus.	C.	22	196

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gulo: orientalis.	C.	22	197 204
— vittatus.	C.	22	195
Gunar.	C.	22	447
Guras.	C.	21	351
Guricu.	C.	21	481
Gurofita.	D. de M.	17	294
Gusano espermático compa- rado con el hombre.	H. de los An.	3	379
Gusanos espermáticos. (V. animalillos espermá- ticos).			
— Macaos.	A.	10	510
Gustarde.	A.	8	335
Gutarves=cirujanos.	C.	18	144
Gutural.	C.	24	192
Guyias.	C.	23	95
Guzarate. (Naturales de).	H. del H.	3	70
Gyinnocorvus.	C.	25	23
Gymnogenys.	C.	20	396
Gymnops fasciatus.	C.	20	316
Gymnura.	C.	22	142
Gymnura.	C.	22	144
Gymnura kalubu.	C.	18	334 476
— rafflesii.	C.	22	143 146
— rafflesii.	C.	18	333
Gypaetos.	C.	20	247 312
— angolensis.	C.	20	273
Gypagus.	C.	20	279 298

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gypagus: griffus.	C.	20	280
— papa.	C.	20	287
Gypeatos.	C.	20	252
Gypogeranus.	C.	20	244
Gipso.	C.	20	252
Gipselus senex.	C.	24	414
FIN DEL TOMO TREINTA Y TRES.			

