

EL PAJARO-MOSCA VIOLETA

DE COLA AHORQUILLADA (1).

Ornysmya furcata. Less. Synop.

El pájaro-mosca de cola ahorquillada es una de las especies desde mas antiguo conocida, y asimismo una de las mas bellas y ricamente dotadas. El color esmeralda, el azul violeta cambiante, el verde dorado y el azul de acero se disputan y comparten su plumage.

Esta ave tiene tres pulgadas y nueve lineas de longitud total, de las cuales el pico comprende ocho lineas y la cola diez y ocho. El pico es respectivamente fuerte, bastante denso y muy ligeramente encorvado, lo que ha inducido á Gmelin y Latham a colocar esta especie entre los verdaderos colibrís. Es verdad que por la forma de dicho órgano el ave que nos ocupa, ocupa un rango intermedio entre los colibrís y los pájaros-moscas, puesto que su pico robusto está ligeramente dilatado en la base como en los primeros; pero notablemente abotagado hácia la punta como

(1) *Mellisuga avis maxima*, Hans Sloane, *It. Jam.*, p. 309; *mellisuga jamaicensis, violácea caudabifurca*, Brisson, *Ornith.*, t. III, p. 728 et 732, esp. 18 et 20; el pájaro-mosca violeta de cola ahorquillada, Buffon, lám. de col. 599, fig. 2; Vieillot, *Av. doradas*, lám. 34; *trochilus furcatus*, Gm. esp., 26; Latham, *Synop.*, esp. 8.

en los últimos. Los tarsos son delgados, muy pequeños y de un color moreno, mientras que el pico se halla teñido de un negro muy intenso.

La garganta del pájaro-mosca de cola ahorquillada tiene el brillo de la esmeralda; pero no le tiene tan puro, cambiante y resplandeciente: el pelo nace en la garganta y se estiende por los lados del cuello hasta el pecho, porque se halla mezclado en ciertos casos de un verde oscuro: á este adorno, ya tan bello por sí mismo, hay que añadir el vistoso azul celeste que cubre el vientre y los costados, y sube por la parte alta del cuerpo á la superior de las alas, formando en el dorso y en la region inferior del cuello una ancha faja de ese suave azul que despide chispas purpúreas, y que refleja á la luz ya el color violado, ó ya el azul oscuro. Las plumas del bajo vientre y las coberteras inferiores de la cola son blanquecinas ó de un gris mezclado de moreno.

La parte superior de la cabeza es de un moreno oscuro metálico con algunos reflejos de un verde dorado, el cual se hace notar, sobre todo, partiendo de la franja azul en el dorso y la rabadilla. Las remeras son de un moreno violáceo, mientras que sus pequeñas coberteras se encuentran teñidas de azul celeste y las medianas de verde, siendo las timoneras en su parte superior, no menos que en la inferior, de un azul de acero bruñido, intenso é igual. La estremidad de las alas se prolonga poco mas allá de la mitad de la cola, la cual está compuesta de diez timoneras bastante anchas, siendo de estas las dos externas mas lasgas; todas ellas disminuyen gradualmente en longitud, de modo que dan á la cola una forma muy ahorquillada.

No se conoce de esta ave mas que el individuo macho, que si bien es muy comun en las colecciones, se ignora en cuanto á la hembra y los individuos jóvenes

cual sea su plumage, el cual tal vez no difiere en los dos sexos.

Segun parece, el pájaro-mosca violeta de cola ahorquillada habita muchas regiones de la América Meridional, puesto que se le encuentra en el Brasil, en la Guayana, y tambien en la Jamaica; siendo la Cayena el pais de donde mas ordinariamente proviene.

EL PAJARO-MOSCA VESPER.

ORNISMYA VESPER. LESS. SYNOP.

A primera vista todo nos recuerda en el pájaro-mosca vesper el que hemos descrito con el nombre de *barba azul*, y sin embargo en cuanto se comparan, se distingue el uno del otro por sus muy diferentes proporciones en la talla y en el conjunto de las diversas partes, aun cuando no se haga abstraccion de algunas diferencias en los colores del plumage.

Esbelto en sus formas corporales, gracioso por su cola ahorquillada y su largo pico muy ligeramente encorvado, el pájaro-mosca vesper no es notable por lo vistoso de su plumage. Su garganta, guarnecida de escamas, despide reflejos de hierro especular como en el *barba azul*; pero no tiene la misma disposicion en el corte de las plumas que forman las facetas metálicas; el resto del plumage es únicamente de un verde apagado ó de un gris mezclado desagradable; y esta semejanza en los plumages de los pájaros-moscas de las regiones montañosas es notable por encontrarse en el cora del Perú, en el *barba azul* de Méjico y en el vesper de Chile.

La especie que nos ocupa tiene de longitud total

cuatro pulgadas y media, en cuya proporcion el pico solo entra por once lineas y la cola por veinte.

El pico, que es negro, y ligeramente túrgido en su estremidad, describe en su estension una curva ligera y poco sensible, siendo mas delgado que el del pájaro-mosca corina, con el cual tiene grandes relaciones. La parte superior de la cabeza es de un gris moreno sin brillo que se convierte en verde dorado en el cuello y el dorso; pero esta última tinta que se halla muy mezclada de gris, está lejos de ostentar el esplendor que es propio de un gran número de pájaros-moscas. La rabadilla se encuentra teñida de un castaño bastante vivo que se estiende asimismo por las coberteras superiores de la cola.

La garganta tiene los dos colores metálicos azul y rojo, ó cambia como el acero, y á veces como el hierro nativo de la isla de Elba; este peto brillante nace debajo del pico, se estiende sobre los ojos y se detiene en el centro del cuello formando una gola, cuyo borde inferior es regular y que se encuentra rodeado de un círculo gris blanco: un punto blanco ocupa la parte anterior del ojo, y otro azul celeste se halla colocado en la inferior. El pecho y el vientre son de una tinta blanquecina que propende al gris claro, ascendiendo gradualmente á gris ceniciento en los costados y la region anal; las coberteras inferiores de la cola están teñidas de un blanco puro, y los tarsos, que son en extremo débiles, tienen pardá su coloracion; las alas son angostas y se estienden hasta la mitad de la cola, siendo morenuzcas, no menos que sus coberteras; las timoneras que se hallan escalonadas y ahorquilladas son, asi en la parte superior como en la inferior de un moreno negro uniforme. El individuo que describimos, único que existe en Paris en las galerías del Museo, tiene esta última parte averiada; pero no de modo, sin embargo, que nos impida asegurar que la cola

está profundamente ahorquillada tal como se encuentra representada en el dibujo de Mr. Pretre.

El pájaro-mosca vesper habita en Chile, no lejos de Valparaiso, en el centro de las campiñas rasas y poco frondosas de esta parte del Nuevo Mundo. Por lo menos de este lugar proviene el individuo citado que se observa en las galerías del Museo, y que ha servido para trazar nuestra descripción.

EL PAJARO-MOSCA TEMMINCK (1).

ORNISMYA TEMMINCKII. LESS. SYNOP.

Describiremos esta especie según Mr. Temminck, que fué el primero que le hizo conocer á los ornitólogos, y que le dió el nombre de pájaro-mosca escamoso.

El pico de esta ave tiene catorce líneas de longitud, y es perfectamente recto y de un negro uniforme. La cola, que es bastante corta, apenas sobresale de las alas y se halla un poco ahorquillada, modificación debida á que las timoneras del centro aparecen ser un poco más cortas que las laterales, que son entre sí de una misma longitud.

La garganta y la parte anterior del cuello se encuentran cubiertas de plumas negras en el centro y blancas en sus bordes, imitando por esta disposición á una especie de escamas; una faja blanca longitudinal se extiende sobre la parte céntrica del pecho y del vientre, terminándose en la región anal, que es ente-

(1) Pájaro-mosca, escamoso, *trochilus squamosus*, Temm., lám. de col., núm. CCH, fig. 1.

ramente del mismo color. Las plumas de las coberturas inferiores son verduzcas en su parte céntrica y se hallan festonadas de blanco: toda la parte superior del cuerpo está teñida de un verde dorado metálico que se extiende sobre los costados y sobre las partes laterales del pecho y del abdomen; únicamente una fagecilla dibujada con limpieza y de un color blanco nevado parte de la comisura del pico, y se dirige hácia la región auricular, encontrándose una mancha blanca asimismo, pero redondeada, colocada detrás del ojo. Las remeras se hallan colocadas por un moreno violáceo metalizado é intenso, y las dos más esternas de estas últimas son notables por una mancha blanquecina que se dibuja en su estremidad.

La hembra se diferencia únicamente del macho en una degradación de todos los colores del plumage y por tintas menos puras; y por consiguiente menos brillantes.

El pájaro-mosca de Temminck pertenece al Brasil, esa rica comarca que atesora los diamantes y alimenta las más vistosas aves: los naturalistas dan á este pájaro-mosca la calificación de dorado, y su despojo no existe en las galerías del Museo.

LA JACOBINA.

ORNISMYA MELLIVORA. LESS. SYNOP.

La primera figura que se ha dado de este pájaro-mosca aparece ser la lám. 35 de Edwards, que le llamó *colibri de vientre blanco*. Brisson le describió con la denominación de *pájaro-mosca de collar de Surinam*, y Buffon le conservó el nombre de jacobina que

los aficionados le daban á causa de la disposicion que afecta el color blanco de su plumage. Bajo este nombre ha sido figurado el macho entre las aves doradas de Audebert y de Mr. Vieillot (lám. 23), en tanto que el individuo jóven se encuentra distinguido como especie (lám. 22), y lleva el nombre de *pájaro-mosca de garganta salpicada*.

Aunque la jacobina sea una de las especies conocidas desde mas antiguo y comun en todas las colecciones, no podemos sin embargo dispensarnos de mirarla como una de las mas notables por la mezcla de los vivos colores que tiñen su plumage.

Su longitud total es próximamente de cuatro pulgadas y media, en cuya dimension entra el pico por diez líneas y la cola por diez y ocho. Sus formas son bastante macizas y robustas; su pico es enteramente negro, se halla terminado en punta aguda, se presenta algo túrgido en su estremidad, mientras que se ensancha en la base y forma por su organizacion el tránsito al pico de algunos colibrís. Sin embargo, es bastante recto y carece de esa delicadeza y tenuidad que se hace notar en algunas especies.

Los tarsos son negros y las plumas pequeñísimas, semejantes á pelos que les cubren hasta los dedos, tienen asimismo este color; las alas, medianamente angostas y encorvadas, son de la misma longitud que la cola, la cual es ancha, guarnecida y perfectamente rectilínea.

El pájaro-mosca jacobina tiene en su perfecto plumage la cabeza, la parte anterior del cuello y la alta del pecho, cubiertas de un vistoso azul de cobre carbonatado, que se convierte en oscuro en la parte anterior de la cabeza, y en verde en la posterior, no menos que en las partes laterales del cuello. Una faja verde-dorada atraviesa el pecho y se estiende por los costados, yendo á unirse á la rabadilla, y rodean-

do asimismo el blanco de nieve que forma en el vientre una ancha placa ovalada, la cual se confunde con las plumas abdominales y las coberteras inferiores de la cola, las cuales son del mismo modo de un precioso blanco.

La parte superior del cuerpo es de un verde-dorado metálico, muy brillante, que se encuentra estendido sobre las coberteras de la cola, siendo estas anchas, y tan desarrolladas como las timoneras á quienes revisten; pero este verde-dorado intenso que tiñe el cuerpo y las coberteras de las alas, se encuentra interrumpido lo mismo que el verde, y despues el azul del cuello, por una ancha superficie, unas veces redondeada y otra en forma de pelerina, la cual es de un blanco mate muy puro.

Las remeras son de un moreno teñido de púrpura muy subido, especie de color ambiguo que es muy difícil de determinar; pero que puede definirse por una tinta negra que estuviese mezclada de rojo en cortas proporciones. Las timoneras, por el contrario, son anchas, redondeadas y de un blanco muy puro, á escepcion de sus bordes, que algunas veces están delicadísimoamente guarnecidos de negro y de su estremidad, que se encuentra festonada por un liston negro.

El Museo posee una variedad, en la cual, el azul del pecho y el verde de las partes superiores del cuerpo son menos vivos y cambiántes; pero que tiene de notable que las timoneras del centro de la cola son enteramente negras.

Una segunda variedad conservada igualmente en las galerías del Museo, ofrece particularidades verdaderamente singulares en su plumage. El azul de la garganta y de lo alto del pecho se encuentra en estas partes bajo la forma de un liston estrecho, y la garganta, no menos que los ojos en su parte inferior, se

encuentra atravesada por una ancha fagecilla color de orin. Las timoneras medianas son igualmente morenas como en la variedad precedente, y únicamente las timoneras blancas se hallan terminadas por un feston negro mas ancho; el verde-dorado de la parte superior del cuerpo propende tambien á morenuzco empañado.

Mr. Vieillot ha diseñado en la lámina 24 de sus aves doradas una tercera variedad, que tiene la parte superior de la cabeza y del cuello, la rabadilla y las pequeñas coberteras inferiores de la cola, mezclada de verde y de azul, no menos que el dorso; la garganta con una mezcla de gris, azul y blanco; las grandes coberteras y las pennas de un moreno violeta; las remeras de un verde-dorado, pero azules en su estremidad y festonadas de blanco, y el pico y los pies negros.

El individuo jóven de la jacobina (4) se encuentra caracterizado por la uniformidad del color verde-dorado en las partes superiores del cuerpo, por el peto escamoso negro y blanco que cubre la parte anterior del cuello y lo alto del pecho, y que es debido á que cada pluma superpuesta sobre la inmediata, es negra en el centro y festonada de gris muy claro ó de blanquecino; la parte baja del pecho y el abdomen son de un verduzco que propende á pardo ahumado, siendo morenas las timoneras que se hallan guarnecidas de blanco.

Una segunda variedad de edad mas avanzada presenta el mismo plumage, únicamente algunas de las plumas escamosas de la parte anterior del cuello parecen haber tomado el azul metálico que caracteriza á todos los individuos de edad proveyta. El verde-dorado, en vez ser empañado, toma brillo, y el blanco

(4) *Trochilus fimbriatus et punctatus*, Vieillot, lám. 22.

de las plumas del vientre y las timoneras aumenta á costa de los matices oscuros.

La hembra del pájaro-mosca jacobina es de un verde brillante en el dorso, la cabeza y las pequeñas coberteras de las alas; la parte anterior del cuello se halla salpicada de verde, moreno, gris y blanquecino, no menos que el pecho y los costados; el centro del vientre es blanco; las timoneras son de un verde brillante en la parte superior, y de un verde mas mate en la parte inferior; están asimismo vistas por este último lado, festonadas ámpliamente de negro y completamente guarnecidas de blanco en su borde. Algunos autores, describiendo los individuos así caracterizados, les han tomado por machos jóvenes.

Los autores convienen en decir que la jacobina es originaria de Cayena y de Surinam. Nosotros no encontramos nunca mención alguna de ella, ni en el Ensayo sobre la Guayana de Bancroft, ni en la Historia Natural de Surinam, por Felipe Fermin. Muchos de los individuos que adornan las galerías del Museo provienen de la Martinica, y probablemente de algunas de las islas Antillas vecinas.

EL PETIMETRE AZUL,

O PAJARO-MOSCA DELALANDE.

Ornismya Delalandi. Less. *Si nup.*

Esta ave graciosa por sus formas y la pequeñez de su talla, por los vivos colores que la embellecen y por el moño que corona su cabeza con elegante coquetería, ha sido descubierta en el Brasil por mon-

sier Delalande, el mismo que mas tarde ha enriquecido nuestros Museos con muchas hermosas especies del cabo de Buena Esperanza.

El petimetre azul, macho, está caracterizado por un moñito de plumas de un verde esmeralda muy cambiante que cubre el occipucio encrespándose, y de entre las cuales salen dos, y frecuentemente una sola pluma, recta, puntiaguda, de un purísimo azul celeste que se erige verticalmente del modo mas gracioso. Una mancha de un blanco puro, que nace inmediatamente detras del ojo, ocupa las mejillas: la parte inferior del pico y la region auricular se encuentran ocupadas por dos fajecillas de un gris de lino vinoso, que algunas veces propende al moreno bermejo y descienden hasta las yugulares.

La parte anterior del cuello, el pecho y lo alto del vientre son de un azul celeste ó lapislázuli, sembrado de oro; el dorso, los costados, los lados del abdomen y las pequeñas coberteras de las alas tienen un verde-dorado metálico; lo mismo que la cabeza, el bajo vientre es de un gris de ceniza, siendo mayor la superficie que ocupa este color cuanto mas jóven es el ave.

Las remeras y timoneras son moreno-purpúreas; la cola es bastante ancha y escotada por la disminucion de las dos timoneras medianas; las dos ó tres timoneras esternas están por lo comun oculadas de blanco en su estremidad.

El pico de esta especie es recto, poco largo y bastante cenceño, siendo su color negro y el de los tarsos moreno. Su longitud total es próximamente tres pulgadas y cuatro líneas.

La hembra tiene la misma talla que el macho, sus partes superiores son de un verde-dorado poco brillante, y ademas no existe en ella el menor vestigio de moño; la garganta y el pecho, bien lejos de

ser de ese vistoso azul que embellece al otro sexo, tienen un color gris ahumado; la garganta, el pecho, los costados, la region abdominal y las coberteras inferiores de la cola son por todas partes del mismo, gris. Se la reconoce sobre todo en la mancha blanca que ocupa la parte inferior del ojo como en el macho, y tambien en que las timoneras esterioras de su cola tienen su estremidad de un blanco sucio. Un bigote moreno se hace notar tambien en la comisura, lo mismo que en algunos individuos del otro sexo.

El macho y la hembra existen en las galerías del Museo donde Mrs. Delalande y Ménétrier, han depositado algunos individuos de ellos, muertos en el Brasil.

El duque de Rivoli posee un individuo jóven, macho, bastante semejante por su plumage á la hembra; pero en el cual se mezcla ya algo el azul al gris del pecho y al moño, que se ostenta ligeramente en la parte superior de la cabeza.

El pájaro-mosca Delalande ó petimetre azul, vive en el Brasil, y segun parece en algunas provincias del interior. No es todavía muy comun en las colecciones y parece haberse escapado á las numerosas investigaciones del príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, emprendidas con el objeto de enriquecer las ciencias naturales.

EL PAJARO-MOSCA GOLONDRINA.

ORNISMYA HIRUNDINACEA. LESS. SYNOP.

Esta ave es una de las mayores especies del género. La lámina mas semejante que de ella se conoce, es la de Brisson, que le dió el nombre de *pájaro-mosca*.

de cola ahorquillada de Cayenna. Buffon la describió con el nombre de *pájaro-mosca de larga cola color de acero bruñido*; por último, Gmelin y Latham, la clasifican entre los colibris. Todo induce á creer que el pájaro-mosca, de cabeza azul de Mr. Vieillot, lám. 60 de sus aves doradas, en nada se diferencia de esta especie.

La talla del pájaro-mosca golondrina es de unas seis pulgadas y algunas veces mas; el pico entra en esta dimension por diez líneas y la cola por tres pulgadas. Su pico, bastante robusto y ligerísimamente arqueado y túrgido en su estremidad, es de un pardo muy oscuro, lo mismo que los tarso, que son mas proporcionados con el cuerpo que en otras muchas especies. Las alas en reposo se estienden hasta los dos tercios de la cola, y son largas, encorvadas, de troncos robustos y de color moreno violado.

Lo que distingue sobre todo á esta rara y preciosa especie, es el azul brillante con algunos reflejos de violeta que cubre la cabeza y la parte posterior del cuello hasta el manto, asi como las megillas, las yugulares y la garganta hasta el pecho. En la parte posterior del cuello, este azul irradia algunos reflejos verdes, mas en la anterior cambia como el cobre carbonatado y afecta tintas aterciopeladas en el centro de cada pluma escamosa.

El dorso, la rabadilla, las plumas escapulares, las coberteras de encima de la cola, las de debajo de las alas, el pecho y lo alto del vientre brillan con un verde-dorado intenso y con mezcla de moreno mate; las coberteras superiores de la cola tienen reflejo de hierro oligisto ó de cobre de roseta, y gozan de mucho brillo, mientras que las inferiores son de un brillantísimo azul de acero pulimentado muy brillante; el bajo vientre, la region anal, y dos mechones laterales ocultos por las alas, son de un blanco puro.

La cola, tan notable por su forma en esta especie, está compuesta de diez timoneras que gozan de todo el brillo de un vistoso azul de acero pulimentado. Cada una de estas timoneras se encuentra terminada en punta, y su estremidad está ligerísimamente encorvada; las barbas esternas forman en el tronco un feston angosto, en tanto que las internas son de mucha mayor longitud: las dos timoneras medianas son muy cortas, las siguientes aumentan sucesivamente de longitud hasta la quiata, que es mucho mas larga, de modo que la cola asi escalonada, se ahorquilla profundamente é imita hasta á la cola de una golondrina, hasta el punto de poderse confundir con la de esta.

Esta ave, se halla perfectamente descrita por Brisson. Muchos individuos que hemos comparado con la descripcion que él nos da, convienen con ella hasta en los mas pequeños detalles. Se ignora si la hembra se distingue del macho por algunas particularidades y tambien cual es el plumage del individuo jóven.

El Museo posee dos individuos de esta especie enteramente semejantes, traídos del Brasil por Mr. Delalande y Mr. Prévost, nos ha comunicado otra que tiene menos brillo en el plumage y la cola menos desarrollada, lo cual anuncia que tal vez aun no se habia enteramente desarrollado.

Brisson dice, esta ave es oriunda de Cayena: se sabe que se la encuentra en el Brasil, donde es rara, y aunque hace bastante tiempo que es conocida, se encuentra poco esparcida en las colecciones.

La lám. 60 de las aves doradas representa un volátil bastante diferente del pájaro-mosca golondrina, por la longitud desmesurada de la cola, y nosotros tenemos fundadas razones para no creer fiel esta figura. Por otra parte la descripcion concuerda en un todo para hacernos mirar este pájaro-mosca de cabeza

azul como idéntico á la especie que acabamos de describir.

EL PÁJARO-MOSCA LANGSDORFF.

ORNISMYA LANGSDORFFII. LESS., SYNOP.

Aunque los nombres propios rusos no tengan en nuestra lengua nada de gracioso, ni de eufónico, y aunque no haya nada de comun entre la flemma de un alemán y la viveza de un pájaro-mosca, el nombre de langsdorff que Mr. Temminck ha dado a esta bella especie, recordará á los aficionados á las ciencias naturales los numerosos servicios que este naturalista les ha prestado. Compañero del almirante Krusenstern, en su viage alrededor del mundo, le debemos una relacion llena de interesantes observaciones; y durante todo el tiempo en que desempeñó las funciones de cónsul general del emperador de Rusia en el Brasil, ocupó todos sus ratos de ocio en estudiar las producciones de esta rica comarca. Sus descubrimientos zoológicos fueron numerosos, y esta linda especie de ave, que él fué el primero que dió á conocer, debe por consiguiente por mas de un título conservar el nombre que hoy dia lleva.

El langsdorff tiene el pico recto, cenceño, túrgido en la punta, y de color negro, lo mismo que los tarsos. La cola está fuertemente escalonada y compuesta de timoneras delicadas, muy angostas, que concluyen insensiblemente en una hebra filiforme; las alas son cortas, redondeadas y no sobresalen sino algunas líneas del nacimiento de la cola. Su longitud total es de cinco pulgadas, en las cuales el pico entra

por seis líneas y la cola por un poco menos de tres pulgadas.

La cabeza, el cuello, el dorso, la rabadilla, las pequeñas coberteras son de un verde-dorado uniforme é intenso. Un anecho peto ocupa la garganta, la parte anterior del cuello y lo alto del pecho; se encuentra formado de plumas escamosas y resplandecientes del mas vivo brillo de esmeralda. Bajo este peto se dibuja una faja que atraviesa el pecho y cuyas tintas son de anaranjado muy vivo; de modo, que esta faja separa el verde de la garganta y del cuello, del pardo violáceo oscuro del vientre; la region abdominal y las coberteras inferiores de la cola son de un blanco de nieve, siendo las remeras de un moreno purpúreo.

La cola se encuentra compuesta de diez timoneras; las cuatro medianas parecen ser muy cortas y redondeadas, las dos mas esternas son puntiagudas y de casi una pulgada mas de longitud. Estas seis timoneras medianas se hallan coloradas de un azul puro, sobre el cual se destaca una línea de un vistoso blanco que se estiende sobre el tronco; las otras dos timoneras esternas de cada lado no son de la misma longitud; la exterior sobresale de su compañera seis ú ocho líneas, y se encorva ligeramente hácia afuera en su estremidad; todas ellas son delgadas, cenceñas muy puntiagudas y enteramente del blanco mas puro.

Un individuo que hemos visto en casa de Mr. Florencio Prevost tenia sus timoneras esternas morenas en lugar de ser blancas, y el anaranjado del pecho se encontraba reemplazado por un vistoso violeta. Este individuo fué depositado entonces en la bella galeria de S. A. R. en Rosny.

El langsdorff es muy raro, y no existe en la coleccion del Museo: vive en las provincias interiores del Brasil.

EL PÁJARO-MOSCA SAFO.

ORNISMYA SAPHO. LESS., SYNOP.

Esta ave admirable, cuya cola esplendente, tanto por su desarrollo como por sus vistosos colores, recuerda, aunque bajo diferente aspecto, la cola no menos bella del menuro de la Nueva Holanda, ha recibido de Mr. Temminck en el rótulo que tiene en las galerías del Museo, el nombre de *radiante*; pero antes de la denominación del autor holandés, le habíamos aplicado el nombre de la musa de Mitylena, de la poetisa creadora de los versos sáficos, porque la cola de esta ave, cuya forma es la de un antiguo laud, con las cuerdas rotas, está destinada á hacer renacer en nuestra memoria la *lira de oro* de la célebre lesbiana. No obstante desde, 1811 Shaw había descrito y diseñado bastante mal esta especie con el nombre de *pájaro-mosca de cola listada* (*bar-tailed humming-bird*) (1). La estampa que de él nos da se halla medianamente grabada y tirada en negro; lleva el número 39, y se encuentra en la primera parte de la Historia de las aves en su Zoología general. La descripción de Shaw bastante incompleta, según la costumbre de este autor, se limita á los detalles siguientes: esta especie tiene cerca de ocho pulgadas de longitud; las alas son morenuzcas, su cola es larga, muy ahorquillada; las dos timoneras esternas de cuatro pulgadas y media de

(1) *Trochilus sparganurus*, Shaw.

longitud, las demas gradualmente mas cortas: todas ellas están redondeadas en la estremidad. Las tintas del plumage son de un verde dorado que se convierte en esmeralda en la garganta y las timoneras negras y listadas á lo ancho de fajas de oro purpúreas. Un individuo conservado en el gabinete de Bullok provenia, según se supone, dice Shaw, del Perú.

El pájaro-mosca Sapo, es robusto y uno de los mayores de la familia; tiene sobre todo su cola enormemente desarrollada, que no es menor de cuatro pulgadas, la cual forma una horquilla muy profunda. El pico es casi recto, agudo, poco largo, pues tiene á lo mas siete líneas; su color es negro, lo mismo que el de los tarsos. Las alas son redondeadas, están encorvadas y no sobresalen mas que un poco del nacimiento de la cola; el cuerpo tendrá unas dos pulgadas y media.

En la garganta, el pecho y la parte anterior del cuello, se observa un peto de plumas escamosas en donde resaltan las mas puras tintas de verde esmeralda, tomando bajo la mandibula inferior un aspecto de verde aterciopelado oscuro. Una fajecilla de un verde dorado mas amarillo, se estiende desde el ojo, descendiendo por los lados del cuello, encontrándose la region anal guarnecida de plumas grisientas. Todo el plumage en la parte superior, se halla teñido de un verde dorado metálico, lo mismo que las pequeñas coberteras de las alas; pero las plumas de la rabadilla y las coberteras superiores de la cola, mejor guarnecidas que de ordinario, tienen el mas vivo brillo de cinabrio puro: las remeras son de un moreno purpúreo y sus troncos están doblados y ensanchados.

Las diez timoneras que componen la cola están muy escalonadas; las dos del medio son muy cortas y de forma ovalar, siendo las dos exteriores sumamente largas, de forma aplanada, y superando á las

dos mas próximas en una longitud de diez y ocho líneas: además se presentan listadas. Todas están cortadas á escuadra, de modo que apenas se advierte redondeada su estremidad; brillan con diversos colores, segun la refraccion de los rayos luminosos que las hieren, siendo lo mas ordinario presentar el resplandeciente matiz del cobre rojo cambiante en oro, sin embargo de que á veces estas bellas tintas metálicas se cambian en púrpura ó en violeta sombrío. A estos matices de lujo sorprendente y sin igual se une el negro de terciopelo que delicadamente recama sus bordes exteriores, ó que las termina por una mancha cuadrilátera, cuya estension se disminuye á medida que las timoneras son mas cortas, hasta el punto de aparecer en las dos medianas solo un festón ó ribete.

La hembra de este magnífico y extraordinario pájaro-mosca, que se halla representada en la l. 28, es de talla algo mas pequeña que la del macho, y carece tambien del peto de esmeralda que á este adorna; su librea es enteramente de un verde dorado uniforme, al cual se une el color gris de la parte inferior de las plumas, y que suele aparecer diseminado en las demas partes del cuerpo, siendo tambien su bajo vientre del mismo gris ahumado.

Su cola, que asimismo está escalonada, tiene solo dos matices en las dos pennas mas largas; el lado exterior del tallo, que es el mas estrecho, está teñido de un blanco amarillento, al paso que el otro, á que guardanecen barbas de mayor longitud, es de un púrpura oscuro ó violáceo purpúreo; color que ñine indistintamente todas las demas timoneras.

Siendo asi que ninguna noticia positiva ha acompañado los despojos de este pájaro-mosca Safo, que nosotros, por otra parte, creemos que pertenece al sexo femenino, tal vez podrá suceder que sea un ma-

cho jóven de dos años de edad, que aun no hubiese llegado á la época en que debia gozar de todo el lujo que hubiera de adquirir mas tarde.

Nuestras descripciones del macho y de la hembra han sido hechas con vista de los dos hermosos individuos colocados recientemente en los estantes del Museo, y son procedentes del interior del Brasil, y los cuales se deben á las escursiones reiteradas del jóven y distinguido naturalista Mr. Isidoro Geoffroy Saint Hilaire, habiéndose carecido hasta ahora en Francia de esta especie, que parece es muy poco comun.

¡Cuán sensible es ignorar las costumbres del pájaro-mosca Safo! Ciertamente: nada mas sublime, nada mas suntuoso, nada mas rico y variado que la naturaleza á quien tan poco conocemos; que esta naturaleza tan espléndida y magestuosa, que derrama con profusion sobre la tierra el germen de la vida; ella fecundiza los abismos, derrite los hielos septentrionales, cubre de púrpura, de oro, de ópalos y rubies los mas distintos seres, ella, por último, coloca las aves del paraiso en los espesos bosques habitados por negros salvages y crueles; apartando de la vista del hombre civilizado lo mas rico de su creacion, y aquello que se ha complacido en dotar con los dones mas sorprendentes y maravillosos. ¡Qué magnífico cuadro deben ofrecer aquellas lianas festonadas donde el pájaro-mosca Safo que brilla esplendente bajo el oscuro follage, fabrica su blando nido, templo de sus amores, ostentando á los ojos de su dulce compañera un adorno que parece formado esclusivamente para la seducción!