

rabadilla y las coberteras de las alas son de un verde cobrizo uniforme; la garganta, la delantera del cuello, el pecho y los costados, son de un verde aurífero algo sùcio, brillante bajo ciertos puntos de vista, y que bajo otros presenta un color gris sùcio y mate; la parte media del vientre, la region anal y las coberteras inferiores de la cola son de un blanco bastante puro, mezclado á veces de pardo; las timoneras de que esta última parte se compone son, bastante anchas, casi iguales en longitud, y parece que tienen una levisima escotadura en su parte media; el color que las tiñe es un verde dorado en la faz superior, y en la inferior un pardo oscuro; las dos medianas son de un verde oscurísimo uniforme, al paso que las mas esternas están terminadas de blanco amarillento en la faz inferior; las remeras son mas cortas que la cola, y su color pardo purpúreo; tiene los tarsos accitunados, y el pico es negro en la faz superior, y amarillento en la inferior, escepto en su punta.

EL PAJARO-MOSCA DE GARGANTA BLANCA.

ORNISMYA ALBICOLLIS. LESS. SYNOP.

Esta especie, cuyo descubrimiento data de los primeros viages al Brasil despues de la paz marítima, tiene cuatro pulgadas de longitud total, de las que solo el pico comprende nueve líneas y doce la cola. Este volátil es de forma robusta y de talla bien proporcionada, careciendo ademas de la delicadeza que distingue á la mayor parte de los pájaros-moscas; su pico sobre todo, ligeramente arqueado, es vigoroso y de mas espesor que el de la mayor parte de las especies de

su género, con la mandíbula superior enteramente negra, la inferior blanquecina en las dos terceras partes de su longitud, y parda solamente en la punta; los tarsos son pardos tambien.

La parte superior de la cabeza y del cuello, el dorso, la rabadilla y las coberteras pequeñas de las alas son de un hermoso verde dorado, color que se estiende tambien á la garganta, las megillas, partes laterales del cuello, el pecho y los costados, mezclándose con algo de tinta morena; una ancha corbata redondeada de un blanco de nieve ocupa toda la parte anterior del cuello, estendiéndose un poco hácia los costados; la parte media del abdómen es de este mismo blanco sin mancha, que se estiende por las partes posteriores y las coberteras inferiores de la cola, esta es un poco mas corta que las alas, cuyas remeras son de un pardo purpúreo: las pennas caudales son bastante anchas y están un poco redondeadas; las dos de en medio tienen la faz superior teñida de verde aurífero oscuro, y las demas son de un negro azulado con la estremidad blanca.

Se conoce una variedad de esta especie, que no tiene el color blanco de la garganta enteramente puro, cuyas partes inferiores están manchadas de un pardo gris, y cuyas timoneras no están terminadas de blanco.

Este pájaro-mosca es en la actualidad bastante comun en las colecciones.

EL PAJARO-MOSCA VIEILLOT.

ORNISMYA VIEILLOTII. LESS. SYNOP.

Mr. Vieillot describió en 1823 en la parte ornitológica de su *Enciclopedia* este pájaro-mosca que vive

en el Brasil, haciendo de él una bella pintura que se encuentra en el tercer volumen manuscrito de *Aves doradas*, y de que hoy está en posesion S. A. R.

Mr. Temminck publicó de él un bello diseño en la lámina 66 de sus *Aves iluminadas*. Las dimensiones de este volátil son como de tres pulgadas y cuatro líneas, y sus formas esbeltas y exiguas. Lleva en las partes laterales del cuello dos mechones de plumas largas en forma de abanico, las cuales se encorvan también á la manera de las del cuello-moñudo, son de color verde y están marcadas de un punto blanco que resalta en su estremidad, la cual se presenta redondeada. La frente y megillas son de un verde brillante; la cabeza, la parte superior del cuello y del cuerpo son de un verde bronceo, y los lados y la parte inferior del cuello en su delantera presenta una tinta azul con manchas negras; la garganta y la parte anterior del cuello son verdosas; nace del pico una lista negra que se pierde en el occipucio; todas las partes inferiores ostentan líneas tortuosas ó bien mezcladas de negro; una franja blanca atraviesa la region anal y se estiende por la rabadilla; las remeras son de un pardo purpúreo, y las timoneras, casi iguales en longitud, son mordóreas ó de un rojo canela brillante.

El pájaro-mosca Vieillot recordará para siempre el nombre de un ornitologista infatigable y laborioso, que vivió con tranquilidad entre sus libros y sus agradables estudios: con esto se deja comprender muy bien que fué poco alabado, por los periódicos, y que vivió en una situacion que no distaba mucho de la indigencia.

Aun no es conocida la hembra de la especie que acabamos de indicar, cuya historia se limita á una descripcion de formas, y que por otra parte no deja de ser un ave bastante rara en las colecciones.

EL OROVERDE.

ORNISMYA PRASINA. LESS. SYNOP.

Buffon ha descrito perfectamente el ave que nos ocupa, y todos los autores que escribieron despues de él, lo han confundido con otras muchas especies, y especialmente para Mr. Vieillot parece haber sido desconocida de un modo absoluto, ó por lo menos no tuvo de ella una idea clara y distinta. La pintura que Buffon hace del oроверde es sumamente exacta: he aqui como se espresa este naturalista: «El verde y el amarillo dorado brilla mas ó menos en todos los pájaros-moscas; pero estos preciosos colores cubren enteramente el plumage del ave que nos ocupa, con tal brillantez y tan vivos resplandores, que la vista no puede dejar de admirarlos. Bajo ciertos aspectos se presenta un oro brillante y puro; otras veces resalta un verde lustroso con no menos brillo que el metal pulimentado, y estos colores se estienden hasta la parte superior de las alas; la cola es de un negro de acero bruñido, y el vientre blanco. Este pájaro-mosca, es ademas sumamente pequeño, pues su longitud total no llega á dos pulgadas.»

El oроверde, aunque de talla sumamente pequeña tiene sin embargo dos pulgadas y ocho líneas, desde la punta del pico hasta la estremidad de la cola, entrando esta por nueve líneas en la longitud total, y el pico por siete. Este pequeño volátil, delicadísimo en todas sus formas, tiene el pico bastante grande con

relacion á su talla, puntiagudo y negro como los tarsos; las alas son estrechas, están teñidas de un pardo purpúreo, y son tan largas como la cola; esta se encuentra muy ligeramente redondeada y tiene sus timoneras de bastante anchura, y teñidas de un azul de añil oscuro en ambas faces. Todo el plumage es de un color verde bañado de oro, pero un verde fresco, resplandeciente y cambiante, cuyas tintas son oscuras y propenden á color azul; las plumas de la region anal son blanquecinas.

Esta especie encantadora parece que habita en el Brasil, y Mr. Florencio Prebost nos ha facilitado de ella muchos despojos ó pieles armadas.

EL SASIN.

ORNISMYA SASIN. LESS. SYNOP.

Es por cierto uno de los pájaros-moscas que mas se hacen notar por su plumage, así como de todos ellos el que mas se estiende hácia el Norte del suelo americano. Las riberas del Nootka's Sound á los cuarenta y nueve grados de latitud boreal, son los lugares donde se le encuentra en el estío, y todo induce á creer que se refugia hácia la California durante la estacion de invierno, cuando los hielos se apoderan de la costa del Norte de América. Encuéntrasele siempre en los alrededores de Monterey y San Francisco, debiéndose á Cook la primera mencion que de él se hizo, así como el haberle conservado el nombre que le dan los indigenas. Lo que dice respecto de esta ave es de escaso interes, pero sin embargo debe ser reproducido. «Existen allí tambien algunos colibris que pa-

rece se diferencian de las muchas especies ya conocidas de este pequeño volátil, á menos que constituyan una variedad del *trochilus colubris* de Linneo: acaso estas aves habitan en el Sur, y se esparcen por el Norte, á medida que la estacion avanza: porque no vimos ninguna de ellas al principio de nuestra estancia en aquel lugar, y cuando se acercaba el tiempo de nuestra partida, los naturales nos llevaron un considerable número.» Latham, empero, lo describe segun algunos individuos importados por los compañeros del mismo Cook, y por consecuencia no puede ponerse en duda la identidad del sasin con el colibri de este célebre navegante.

La longitud del sasin, pues, no llega á tres pulgadas, su cola tiene á lo mas siete lineas, y su pico, que es recto, sutil, redondeado y de color negro, tiene ocho; sus tarsos son continuos y de color pardo; sus alas son casi tan largas como su cola, y esta, que se halla formada de timoneras débiles y puntiagudas, afecta una disposicion cuneiforme, cuando el ave se halla en estado de reposo, y un poco ahorquillada cuando está en movimiento.

Se distingue á primera vista esta especie por el bello color ferruginoso, ó mas bien acanelado, que cubre las plumas de las megillas, de las partes laterales del cuello, de los costados, del vientre, de la rabadilla y de la cola; sin embargo, á este color bastante limpio, se mezcla algo de un verde dorado en la frente, en la parte superior de la cabeza, en la parte posterior del cuello y en el dorso; las alas de esta ave son delgadas, endebles y están teñidas de un pardo purpúreo; dos listas negras se dibujan sobre los troncos, en la estremidad de las dos timoneras mas largas; y un peto escamoso terminado por una bifurcacion que goza de una admirable brillantez de granate de Bohemia ó de púrpura con brillantez de oro, ó mas

bien de oro rojo, participando alguna vez de las tintas de rubí, se estiende por la garganta, por la parte anterior del cuello, hasta la superior del pecho, las que presentan un color de terciopelo verde oscuro, ó de oliva mate, segun la incidencia de los rayos luminosos. El color herméjo que rodea este peto, está debilitado, propende á blanco, y parece que las dos estremidades de la bifurcacion, formadas por algunas plumas de mayor longitud que las precedentes, pueden formar sobre las partes laterales del cuello, dos ligeros adornos salientes. El individuo adulto que ha servido de modelo á nuestra descripcion, nos ha sido facilitado por el señor duque de Rivoli.

La hembra del sasín, conocida únicamente por la descripcion de Latham, se diferencia del macho, en que tiene las plumas de las diversas partes superiores verdes, y no se advierte en ninguna el color de canela. La garganta está salpicada de rojovivo, y una mancha blanca se dibuja á la estremidad de cada una de las timoneras, excepto en las dos del medio; la forma de su cola es análoga á la del macho.

El individuo jóven de esta especie que hemos diseñado con arreglo á la lámina que de él ofrece Mr. Vieillot, se parece á la hembra, no obstante de tener la cola un poco ahorquillada, compuesta de timoneras que no son puntiagudas, como se observa en el macho adulto, siendo su talla menor, y la parte superior de la cabeza, el dorso y la rabadilla, de un verde aurífero uniforme. Una lista parda verdosa nace de la comisura del pico, pasa por bajo del ojo y se ensancha sobre las megillas: las alas y la cola son pardas, el peto de la garganta está matizado de una tinta de rubí, cambiante en color amarillo, y su pecho está teñido de gris verdoso, que se estiende sobre el vientre y el bajo vientre; los tarsos son pardos. La figura publicada por Mr. Vieillot habia sido dibujada en Lon-

dres por Mr. Parkinson, á vista de un individuo que existe en el Museo de Lever.

Nada se sabe hasta ahora detalladamente, acerca de los hábitos y costumbres del sasín.

EL PAJARO-MOSCA MAUGÉ.

ORNISMYA MAUGÉI. LESS. SYNOP.

Edwards ha sido á nuestro parecer, el primer autor que ha dado á conocer esta ave en la l. 35, donde la llama *pájaro-mosca azul y verde*; Brisson despues, ha trazado un excelente diagnóstico con el nombre de *pájaro-mosca de pecho azul de Surinam*, aplicándole Buffon el nombre de *esmeralda-amatista*; en tanto que los autores sistemáticos le conservan el de *ourisia*, que es el que lleva una especie entre los indios del Brasil. Creemos no haya habido motivo para que mas tarde Mr. Vieillot crease una especie distinta bajo la denominacion de *pájaro-mosca maugé*, pues no encontramos diferencia alguna en sus formas y disposicion de los colores, en la figura que nos ha dado, con la fig. 3.^a de la lámina iluminada 227 de Buffon; sin embargo, le hemos conservado el nombre de maugé por respeto á la memoria de este laborioso y apreciable viagero, que murió siendo víctima de su celo en la espedicion á las tierras australes, mandada por Baudin.

La longitud total de este volátil es de tres pulgadas y siete á ocho líneas; su pico tiene seis de estas últimas y es negro, excepto en la base de la mandíbula inferior donde domina una tinta amarillenta. La region superior del cuerpo es de un verde oscuro,

bañado de oro y muy brillante, que se extiende por las partes inferiores, tomando algunos reflejos mas intensos y que propenden al azul; mientras el pecho, las partes laterales del cuello y la parte superior del dorso, tienen una tinta de acero luciente que cambia, segun las diferentes inflexiones de los rayos luminosos. Las plumas del bajo-vientre son blanquescinas, y las coberteras inferiores de la cola grisientas; esta es de mayor estension que las alas, cuyas remeras son de un moreno purpúreo, y está bastante ahorquillada y compuesta de timoneras de un azul de acero brillante, sin mezcla de ningun otro color; los tarsos son negros.

La hembra se diferencia bastante del macho; pues su talla es algo menor, y en todos los colores de su plumage se advierte menos brillo. La region superior del cuerpo es de un verde cobrizo uniforme y poco brillante, las partes inferiores son grisientas, mezcladas á veces de mechoncillos verdes ó pardos. Tiene la cola menos ahorquillada, y las timoneras de que se compone son las medianas verdes, las que se siguen de un pardo oscuro azulado, y las dos esternas están terminadas de blanco; los pies son pardos.

Los dos individuos que hemos descrito y diseñado, son los que Maugé trajo de Puerto Rico, y depositó en las galerías del Museo, donde se encuentran aun, y que son por consiguiente los mismos que han servido para las láminas de Audebert y Vieillot, á pesar de que existe bastante diferencia entre la figura de este pájaro macho y la del nuestro, especialmente en las proporciones de las alas con la cola.

EL SWAINSON.

ORNISMYA SWAINSONII. LESS. SYNOP.

Este pájaro-mosca tiene cuatro pulgadas, y de dos á cuatro líneas de longitud total, incluidas las siete del pico y las diez y ocho de la cola; esta está bastante ahorquillada, compuesta de timoneras matizadas de un azul de añil oscuro, y es de mayor estension que las alas, cuyas remeras son de un pardo purpúreo: la mandíbula superior del pico es parda, y la inferior blanca en su base, y negra en su estremidad. La region superior del cuerpo es de un verde aurífero uniforme, mientras que la garganta y la parte anterior del cuello están cubiertas de plumas matizadas de un precioso verde de esmeralda brillante, cuyas tintas se degradan en verde oscuro hácia los costados; una mancha de un negro de terciopelo mate ocupa la parte media del pecho, y el bajo vientre y las coberteras inferiores de la cola, son de un verde mezlilla, y las plumas de la region anal blancas.

Esta bella especie, de la que no conocemos sino el individuo que está colocado en las galerías del Museo, habita en el Brasil. Su nombre es el de un célebre ornitologista de la Gran Bretaña, conocido por sus excelentes obras y á quien nos unen vínculos de amistad.

EL VERDE AZUL.

ORNISMYA CYANEA. LESS. SYNOP.

Mr. Vieillot ha sido el primero que nos ha dado á conocer el verde azul en 1818 con el nombre de pájaro-mosca azul, y es notable por la pequeñez de su talla, que apenas tendrá tres pulgadas y de cuatro á cinco líneas de longitud total, incluidas las nueve de la cola y las ocho del pico, el cual es de un amarillo claro que realza la tinta negra de su estremidad; está ensanchado en su base, dilatado y un poco túrgido en su punta. Los tarsos son delgados y débiles, y se terminan en uñas ganchosas y parduzcas.

La cabeza es de un verde oscuro, que se convierte en un azul celeste puro y brillante por la refracción de los rayos luminosos; la garganta está mezclada de gris pardo y del azul de ultramar mas vivo, que se oscurece en muchos puntos de vista; una placa gular guarnecida de escamas, conserva el azul celeste mas puro, y con menos mezcla de pardo gris; la parte posterior del cuello, del dorso y las pequeñas coberturas de las alas, son de un verde dorado ó cobrizo, mientras que la rabadilla presenta una tinta de cobre roseta muy cambiante, que se estiende sobre las coberturas superiores de la cola, y las da un color de cobre rojo intenso. Las alas son de un pardo purpúreo, estrechas y de tanta estension como la cola, cuyas timoneras puntiagudas algo ahorquilladas y por consecuencia desiguales, son de un azul de acero os-

curo, sin la menor mancha en la faz superior, ni en la inferior; el pecho es de una mezcla de verde dorado y de azul de zafiro; los costados y el abdómen de un verde aurífero parduzco; el bajo vientre es gris, las plumas de la region anal blancas, y las coberturas inferiores de la cola de un pardo oscuro.

El individuo jóven de esta especie tiene el azul de la garganta menos evidente que el del macho adulto, y está por otra parte mucho mas mezclado de gris; el vientre es de color gris pardo; los costados de un verde aurífero, el bajo vientre de un gris sucio, y las tintas azules del pecho bastante débiles: el pico tiene frecuentemente la mandíbula superior parduzca.

Esta ave habita en el Brasil, donde ha sido descubierta en estos últimos años por Mrs. de Langsdorff y Delalande. Nosotros hemos tenido ocasion de examinar muchos bellos individuos de esta especie en las galerías del Museo y en algunos gabinetes particulares. La hembra aun no es conocida.

EL PÁJARO-MOSCA ARLEQUIN.

TROCHILUS MULTICOLOR. LATH.

Este volátil, que solo conocemos por la descripción y estampa que de él ha publicado el ornitologista inglés Latham, dibujada por S. Edwards, y reproducida despues por Mr. Vieillot en la lámina 69 de sus Aves doradas y que nos vemos obligados á ofrecerla, por no pasar en claro ninguna de las especies admitidas bajo la existencia real de los individuos conservados en las colecciones ó conocidos por dibujos exactos. Sin embargo, este diseño parece que mas bien

corresponde á un colibri, aunque la creemos defectuosa, no admitiéndola sino con estrema desconfianza en el número de los pájaros-moscas conocidos. Pudiera suceder que representase un sui-manga, y nosotros lo sospechamos con tanta mas razon, quanto que ningun pájaro-mosca ó colibri presenta por lo comun disposiciones análogas en las masas de los colores de su plumage.

Sea de esto lo que fuere, nosotros nos limitaremos á reproducir pura y sencillamente la descripcion de los autores. El arlequin, nombrado de este modo por la variedad de los colores de su librea, tiene de longitud total, cuatro pulgadas y dos líneas; el pico tiene doce, es bastante corvo, y de un pardo claro, asi como los tarsos. Un precioso verde aurífero ocupa la parte superior de la cabeza, la barba, la garganta, el pecho, la parte media del dorso y las coberteras pequeñas de las alas, y una franja azul parte de la comisura del pico, rodea los ojos, cubre las orejas, el occipucio, los lados, y la parte superior del cuello, hallándose festonada de negro en estas últimas partes: el color pardo esparcido sobre las demas partes superiores del cuerpo adquiere un matiz claro sobre las remeras y timoneras: el abdómen, el bajo vientre y las coberteras inferiores de la cola son de un rojo de cinabrio mate.

Se ignora el lugar de donde proviene esta ave que nadie ha vuelto á ver despues de Latham, y de la cual sin embargo se habia diseñado una variedad conforme á un bosquejo del coronel inglés Davies.

EL WAGLER.

ORNISMYA WAGLERII. LESS. SYNOP.

No nos cabe duda que el ave que llamamos Wagler, en honor de un célebre ornitologista de Alemania, amigo nuestro, es el que Mr. Vieillot supone ser el zafiro macho, y que Audebert ha estampado en la lámina 57 de sus Aves doradas. Sin embargo, si los colores del plumage corresponden perfectamente, no sucede lo mismo con algunos caracteres de la cola y de las formas del cuerpo. El individuo por el que hemos hecho nuestra descripcion existe en las galerías del Museo, en donde ha sido depositado hace muy poco tiempo.

El wagler tendrá sobre unas cuatro pulgadas de longitud total, y se asemeja algo al maugé, si bien es mas robusto y un poco mas grueso: su cola, que tiene una pulgada de longitud, está tambien mucho menos ahorquillada, y el pico de siete líneas, es parduzco, asi como los tarsos; las alas tienen la misma longitud que la cola, siendo bastante notable su latitud, y las remeras son de un pardo purpúreo; las timoneras casi iguales y todas están teñidas de un azul añil oscuro, sin mezcla, tanto en la faz superior como en la inferior.

La cabeza, la parte anterior del cuello, de la garganta y la superior del pecho, son de un azul brillante bañado de oro; lo demas del plumage, y sobre todo en la región anterior, es de un verde de esmeralda

oscuro, salpicado de oro, matizado de añil resplandeciente; el verde del dorso se inclina á pardo oscuro, aunquedorado, y los colores de la region inferior, son tambien de este mismo verde, de aspecto negro.

Esta preciosa ave se dice que habita en el Brasil.

EL PAJARO-MOSCA ANA.

ORNISMYA ANNA. LESS. SYNOP.

El pájaro-mosca ana es una de las mas bellas especies de la familia, aunque todos los individuos parece que rivalizan en brillantez y hermosura. Esta ave, procedente de la California, ha sido descubierta por el principe Massena, y el nombre que lleva es el de la duquesa de Rivoli, que participa del gusto que su esposo tiene, por las colecciones de historia natural, las que generosamente ponen á disposicion de los naturalistas.

Este volátil tiene tres pulgadas y cinco líneas de longitud total, comprendiendo en estas dimensiones ocho de la cola y otras tantas del pico: las alas son tan largas como las timoneras; pero estrechas, débiles y formadas de remeras de un pardo purpúreo. La cola es un poco ahorquillada, y está compuesta de timoneras pardas, escepto las dos del medio que son de un verde dorado. El pico es muy recto, débil, un poco aplastado, puntiagudo y de color negruzco: los tarsos son amarillentos y bastante vigorosos.

Pero lo que mas distingue á esta ave es el fuerte brillo de un casquete del mas hermoso rojo de amatista, al que se unen algunos reflejos de hierro especular, y que estendiéndose desde la frente al occipu-

cio, circuye los ojos y las megillas, y continúa por la garganta y la parte anterior del cuello en una corbata ahorquillada, del mismo color amatista teñido de yodo; presentando á veces un aspecto de terciopelo de color de amapola sumamente oscuro, cuando los rayos luminosos hieren oblicuamente las plumas escamosas metalizadas.

La region superior del cuello, del dorso, la rabadilla, y las coberteras pequeñas de las alas, son de un verde aurífero brillante; la parte anterior de la garganta es grisenta, las inferiores están mezcladas de gris y de verde: tiene las plumas de la region anal blanquecinas, y las coberteras inferiores de la cola verdes y festonadas de gris.

Nada se sabe detalladamente de las costumbres de este encantador volátil, que como hemos dicho, vive en la California, y que gracias á las hermosas colecciones del doctor Botta, su introduccion en las nuestras es desde 1829.

EL PAJARO-MOSCA TOTALMENTE VERDE.

ORNISMYA VIRIDISSIMA. LESS. SYNOP.

Esta ave no es el *trochilus viridissimus* de Gmelin y de Latham. Mr. Vieillot, al aplicarle este nombre, ha sido el primero que le ha confundido con otras muchas especies de plumage verde, que á primera vista se le asemejan; diferenciándose sin embargo por el pico ó por la cola, no menos que por su talla. Las cuatro especies que siguen tienen entre sí la mayor analogia en sus formas, pero hemos tenido que distinguirlos como especie, despues de haber

comparado un gran número de pieles, que nos ha facilitado con suma amabilidad Mr. Florencio Prebost.

El pájaro-mosca totalmente verde tiene tres pulgadas y ocho líneas de longitud total, de las cuales el pico ocupa diez líneas; y una pulgada la cola: sus formas son cortas y rollizas; las alas son muy pocas largas que la cola, que está redondeada; el pico es ancho en su base, negro en su faz superior, y amarillo en la inferior; la cabeza, el cuello, el dorso y la rabadilla son de un verde aurífero, con reflejos rojos de cobre, en las coberteras superiores de la cola: tiene la garganta y el pecho de un verde brillante, mezclado de blanco cerca de la mandíbula inferior, mientras que el vientre, la región anal y las coberteras inferiores son de un pardo gris; sus tarsos son negros, tiene las remeras de un pardo purpúreo, las timoneras de un verde dorado en la faz superior, donde están terminadas de blanco, siendo la inferior parda.

Este volátil habita en el Brasil.

EL PAJARO-MOSCA DE VIENTRE BLANCO.

ORNISMYA ALBIVENTRIS. LESS. SYNOP.

Esta ave se asemeja tanto á la precedente en su plumage, que parecería ser el individuo adulto, ó el sexo masculino, en tanto que el completamente verde se tendría por hembra. Su longitud es de cuatro pulgadas; la cola tiene quince líneas y el pico nueve, este es negro en su parte superior, amarillento en la inferior, ancho en su base y un poco aplastado. Toda la región superior del cuerpo es de un verde cobrizo

mas rojo en la cabeza y la rabadilla, mas dorado en el dorso y las espaldas; mientras que toda la parte anterior del cuello, desde la garganta hasta el pecho, brilla con un hermoso verde esmeralda, que se convierte en gris ceniciento, cuando las plumas escamosas no están iluminadas: estas están dispuestas con poca regularidad, y dejan aparecer por intervalos el color blanco de su base, especialmente en la garganta: los costados son de un verde aurífero, la parte media del vientre, el bajo vientre y las coberteras inferiores de la cola son de un blanco puro; esta es mas larga que las alas, cuyas remeras son de un pardo púrpura muy vivo: las timoneras son anchas y vigorosas, y su color es pardo en ambas faces, y se exceptúan las dos medianas que son de un verde aurífero, teniendo toda la estremidad gris: sus tarsos son parduzcos.

Este volátil vive en la Guayana.

EL PAJARO-MOSCA DE PICO PEQUEÑO.

ORNISMYA BREVIROSTRIS. LESS. SYNOP.

En nada difiere el plumage de esta ave del de la especie siguiente, sin embargo que á primera vista se distingue por lo corto de su pico y algunos otros caracteres que claramente le distinguen.

Tres pulgadas y ocho líneas tiene de longitud total el pájaro-mosca que nos ocupa, inclusa en estas dimensiones una pulgada de la cola, y seis líneas del pico, que es corto, débil, bastante delgado, negro en la parte superior, blanco en la inferior y negruzco en la punta: la cola es ahorquillada, pero mas larga que las alas, cuyas remeras son de un pardo purpú-