

AVES ESTRANGERAS

QUE TIENEN ANALOGIA CON EL GORRION.

I. EL GORRION DEL SENEGAL.—A esta ave no daremos otro nombre porque nos parece ser de la misma especie que el nuestro, del que solo difiere por el color del pico, de la cima de la cabeza y de las partes inferiores del cuerpo que las tiene rojizas, mientras que en el de Europa es pardo el pico y el vértice de la cabeza y las partes inferiores del cuerpo son grises. Como el tamaño, forma, posición del cuerpo, pico, cola, pie, y en una palabra todo lo demás nos ha parecido semejante, no podemos dudar absolutamente de la identidad de este pájaro del Senegal con el gorrion de Europa, y consideraremos la distinción de color como variedad producida por la influencia del clima.

II. EL GORRION DE PICO ROJO DEL SENEGAL.—Otro tanto sucede con el pájaro conocido con el nombre de *gorrion de pico rojo del Senegal*, que le conservaremos porque nos parece una variedad del anterior, efecto quizás de la edad ó del sexo, tanto más, cuanto es del mismo clima: así es que estos dos pájaros de Africa deben considerarse como simples variedades en la especie del gorrion de Europa.

III. EL PADRE-NEGRO.—He aquí algunos pájaros extranjeros cuya especie, aunque cercana á la de nuestro gorrion, nos parece diferir de ella lo que has-

ta para darles nombres particulares: por ejemplo, el pájaro de América al que los habitantes de nuestras islas han dado el nombre de *padre-negro*. Parece que no solo se le encuentra en nuestras islas, sino también en la tierra firme del continente meridional de América, como en Méjico, supuesto que ha sido indicado por Fernandez con el nombre mejicano de *yohual tototl* y presentado por Hans Sloane como pájaro de Jamaica. Presumimos también que los tres pájaros conocidos con los nombres de *gorrion de Macao*, *de Java* y *de Cayena* pueden reducirse á uno mismo y que no son más que variedades del *padre-negro*: pues aunque esos nombres de los climas hayan sido aplicados por los viajeros que han traído esas aves á Francia no merecen mucha confianza. Por otra parte, no sería difícil que esta especie de pájaro negro se encontrase en los climas cálidos de entrambos continentes.

Además de estos tres pájaros que pueden referirse á la especie del *padre-negro*, hay también otros que nos parecen ser variedades de la misma especie. El pájaro con el nombre de *gorrion del Brasil* se parece tanto al *padre-negro*, que no puede dudarse que es de la misma especie. A la verdad, esta semejanza casi perfecta solo se observa en el macho, pues los colores de la hembra son muy diferentes; pero esto mismo nos da á conocer cuán poco puede contarse con la diferencia de los colores para establecer la de las especies.

Hay finalmente otra especie afine de la de nuestro gorrion, y que no podría menos de referirse inmediatamente á la del *padre-negro* sino se notase gran diferencia en la longitud de la cola. Es el pájaro con el nombre de *gorrion del reino de Judá*. Le llamaremos *padre-negro de la cola larga* porque nos parece de la misma especie que el *padre-negro*, del que so-

lo difiere por la cola, que es mas larga y está compuesta de doce plumas de tamaño desigual. Si los nombres de los climas nos han sido trasmitidos fielmente, échase de ver que la especie del padre-negro se encuentra en las Antillas, en la Jamaica, en Méjico, en Cayena, en el Brasil, en el reino de Judá, en Abisinia, en Java y hasta en Macao, es decir, en todos los países meridionales del antiguo y nuevo continente.

IV. EL PALMERO Ó GORRION DE LOS DATILES.—El gorrion de los dátiles tiene el pico corto, grueso en la base, y acompañado de bigotes cerca de los ángulos de su abertura; la mandíbula superior es negra; la inferior amarillenta, como los pies; las uñas, negras; la parte anterior de la cabeza y la garganta blancas; lo restante de la cabeza, el cuello, la parte superior del cuerpo y aun la inferior, de un gris mas ó menos rojizo; pero la tinta es mas fuerte en el pecho y en las pequeñas coberteras superiores de las alas, cuyas pennas y la cola son negras, y esta última es algo ahorquillada, bastante larga, y escede en los dos tercios de su longitud á la estremidad de las alas recogidas.

Estos pájaros vuelan á bandadas, y son tan mansos que van á buscar los granos hasta las puertas de los trojes. Son tan comunes en la parte de Berbería situada al Sur del reino de Túnez, como los gorriones en Francia, aunque cantan mucho mejor, si es cierto, como dice Schaw, que su gorgo es casi preferible al de los canarios y al de los ruiseñores. Es lástima que su estremada delicadeza no permita que se le traslade lejos de su país nativo; al menos han sido infructuosas todas las tentativas que hasta ahora se han hecho para traerlos vivos.

EL GORRION DE NOGUERA.

Este pájaro es de distinta especie que el gorrion, y por consiguiente no debe llevar este nombre. Aunque habitantes ambos de los mismos climas ó países, no se unen, y divergen en casi todos sus hábitos naturales. El gorrion no abandona nuestras casas, reposa sobre nuestras paredes y techos, en ellos hace su nido y se alimenta; cuando el gorrion de noguera no se acerca á ellas, permanece siempre en el campo, frecuenta las inmediaciones de los caminos, se posa en los arbustos y plantas bajas, y arregla su nido en las grietas y en los agujeros á poca distancia de la tierra. Supónese que anida tambien en los bosques y en los huecos de los árboles; pero en los bosques yo no los he visto mas que de paso, y los mas cierto es que su morada predilecta son la campiña y las llanuras despejadas. El gorrion tiene el vuelo pesado y siempre bastante corto; saltando, tampoco puede marchar mas que lentamente y con muy poca gracia, en vez de que el de noguera se menea con mas ligereza y anda bien. La especie es mucho menos numerosa que la del gorrion, y es muy probable que solo hace una puesta de cuatro ó cinco huevos, pues se reúnen en grandes bandadas hácia fines de verano y permanecen juntos todos durante el invierno. En esta estacion es fácil coger muchos en los zarzales á donde suelen acudir.

Este pájaro cuando está posado no cesa de mearse, de revolverse, de bullir, y de alzar y bajar la cola; y de estos movimientos, que hace con bastan-

te gracia, le ha venido el nombre de *friquet* que le dan los franceses. Aunque menos atrevido que el gorrion, no huye del hombre, antes muchas veces acompaña á los viajeros y les sigue sin miedo. Vuela dando vueltas, y siempre á poca elevacion, pues no se le ve posarse sobre grandes árboles, y tal vez le han llamado *gorrion de nogal* por haberle confundido con la *petronia*, que en efecto se coloca sobre los árboles mas grandes, y en especial en los nogales.

Esta especie está sujeta á variar, pues muchos naturalistas han reputado al gorrion de monte, al de collar y al gorrion loco de los italianos, como especies diferentes de la del gorrion de noguera: sin embargo son absolutamente el gorrion loco y el de noguera un mismo pájaro, y las otras dos especies no son mas que leves variaciones de esta. Despues de haber comparado las descripciones, los dibujos y los mismos pájaros al natural, nos ha parecido que los cuatro eran en el fondo un mismo pájaro, y que sus especies nominales deben reducirse á una sola, que es el gorrion de noguera.

La prueba de que el *passera mattugia* ó gorrion loco de Italia es el mismo gorrion de noguera, ó á lo mas una simple variedad de esta especie, de la que solo difiere en la distribucion de los colores, es que Olina, que ha publicado su descripcion y su retrato, dice positivamente que se le ha llamado *passera mattugia* porque no puede estar un instante quieto; y á este movimiento continuo se debe atribuir, como he dicho antes, el origen de su nombre francés. ¿No sería muy singular que este pájaro tan comun en Francia no se encontrase en Italia, como lo han asegurado nuestros nomencladores modernos, sin reconocer que el gorrion loco de Italia era nuestro gorrion de noguera? Parece por lo contrario que hay mas variedades de esta especie en Italia que en Francia: se

ha esparcido, pues, desde los países templados á los mas cálidos, y no hácia los frios, porque no se le encuentra en Suecia. Me sorprende que Salerno diga que este pájaro no se halla en Alemania ni en Inglaterra, cuando los naturalistas alemanes é ingleses han publicado sus descripciones y retratos. Frisch supone que el gorrion de noguera y el canario de las Canarias pueden unirse y producir juntos una raza bastarda; cuya prueba asegura que se ha hecho en Alemania.

Por lo demás, el gorrion de noguera aunque mas inquieto, es sin embargo menos petulante, menos familiar, menos goloso, menos dañino y mas inocente que el gorrion. A los cereales prefiere las frutas y los granos silvestres, como los del cardo, sobre los cuales se posa con gusto, y tambien come insectos. Huye de la morada y del encuentro del gorrion, que es mas fuerte y mas malo que él. Puede criarse en jaula, en donde se le alimenta como al gilguero; vive en ella cinco ó seis años; su canto no vale gran cosa, pero nada tiene de comun con la desagradable voz del gorrion. Se ha observado que no obstante de sermas apacible que este, no es tan dócil; y esto proviene de su índole que le aleja del hombre, y que siendo un poco mas salvaje es todavia mejor.

PAJAROS ESTRANGEROS

QUE TIENEN RELACION CON EL GORRION DE NOGUERA.

I. ELGORRIONSILVESTRE.—Esta ave nos parece una simple variedad del gorrion de noguera. Su canto, dice Guys, dura bastante, y no es el mismo que el del gorrion. Añade que este pájaro, que es muy arisco,

oculta la cabeza entre las piedras, dejando descubierta la restante del cuerpo, con cuya precaucion se considera al abrigo de todo riesgo. En el campo se alimenta de granos, y algunos años es muy raro en Provenza.

Además de este pájaro y de las demas variedades de esta especie que se encuentran en nuestros climas, y que siguiendo á los nomencladores hemos indicado con los nombres de *gorrion de monte*, *gorrion de collar* y *gorrion loco*, se encuentran otros en climas lejanos.

II. EL GORRION-VERDE.—El primero de ellos puede referirse al gorrion de noguera como variedad ó al menos como especie muy inmediata, y le llamamos aqui *gorrion verde* porque tiene toda la parte superior del cuerpo verduzca; pero aunque en los colores difiere del gorrion de noguera casi tanto como es posible, es sin embargo entre todos los pájaros de nuestro clima al que mas se parece.

III. EL GORRION AZUL.—Lo mismo sucede con el pájaro conocido con el nombre de *gorrion azul de Cayena*, al cual llamamos *gorrion azul* porque es casi enteramente azul, y se acerca mas á la especie del gorrion de noguera que á otra alguna de nuestro clima. Por lo demás, siendo el gorrion verde y el azul del mismo clima de Cayena, no es fácil decidir si son dos especies distintas y separadas, ó una misma y única.

IV. LOS FUDIS.—Otra de las especies que pueden referirse á la del gorrion de noguera es el pájaro llamado en Madagascar *fudi lehemene*, al cual conservo parte de su nombre. Brisson fué el primero que le indicó con el nombre de *cardenal de Madagascar*. Se le conoce con el nombre de *gorrion de Madagascar (loxia madagascariensis)*.

Hay otros dos pájaros conocidos el uno con el nombre de *cardenal del cabo de Buena-Esperanza*, y el otro con el de *gorrion del cabo de Buena-Esperanza*

que me parecen ser, el macho el primero y la hembra el segundo, de una variedad de la especie del fudi, del que solo difieren en tener la parte inferior del vientre negra, por cuyo carácter le llamamos *fudi de vientre negro* para distinguirle del que le tiene rojo. Pero como se parecen en todo lo demas, creemos que siendo del mismo clima, son tambien de la misma especie.

V. EL GORRION DE NORUEGA MOÑUDO.—Otra especie estrangera que nos parece vecina de la del gorrion de Noruega por el tamaño y forma, aunque muy distinta en los colores, es el pájaro conocido con los nombres de *gorrion de Cayena* y *gorrion de la Carolina*, que se parecen bastante para inducirnos á creer que siendo de los países cálidos y templados del mismo continente, el primero es el macho y el segundo la hembra. Le llamamos *gorrion de noguera moñudo* para distinguirle de los demas pájaros del mismo género.

VI. EL BELLO-MARCADO.—Creemos que á ninguna especie puede referirse mejor que á la del gorrion de noguera el hermoso pájaro conocido con el nombre de *gorrion de la costa de Africa*, por haber sido traído de aquellas comarcas; y le llamamos *bello-marcado* porque siendo de distinta especie de la del gorrion de noguera y de todas las demas que acabamos de indicar, merece un nombre particular, y el de bello marcado designa que es hermoso y que está marcado debajo del vientre.

LA PETRONIA.

Muchas veces se ha confundido este pájaro como tambien al gorrion de noguera, con nuestro gorrion:

sin embargo, es de otra especie, y difiere de ambas en que es mas grande, tiene el pico mas recio, y rojo mas bien que negro, y no presenta por decirlo asi ningun hábito natural que le sea comun con el gorrion. Este vive en las poblaciones, y la petronia solo gusta de los bosques; por cuyo motivo la mayor parte de los naturalistas la han llamado *gorrion de bosque*; anida en ellos en los huecos de los árboles; solo produce una vez al año cratro ó cinco huevos; se reunen en bandadas luego que los pàrvulos pueden seguir à los padres, lo que sucede hacia fines de julio. Las petronias, pues, se asocian seis semanas antes que los gorriones de noguera; sus bandadas son tambien menos numerosas, y viven siempre juntas hasta la vuelta de la estacion de los amores, en que se separan para acoplarse cada uno con su hembra. Aunque estos permanezcan constantemente en nuestro clima durante todo el año, parece sin embargo que temen los frios de los países mas septentrionales, pues Lineo no hace mención de ellos al enumerar las aves de Suecia. En Alemania son aves de paso, no se reunen en bandadas y llegan de una en una. En fin, parece confirmar lo que acabamos de presumir el que cuando el invierno es riguroso, en los huecos de los árboles se encuentran muertos muchos de estos pájaros. Se alimentan no solo de granos y semillas de toda especie, sino tambien de moscas y otros insectos; gustan de la sociedad de sus semejantes, y los llaman cuando encuentran abundancia de alimento; y como casi siempre van en gran número, causan bastante daño en las tierras recientemente sembradas. Es difícil cazarlos y destruirlos, porque participan del instinto y desconfianza del gorrion doméstico, reconocen los lazos, la liga y las trampas; pero se los coge en bastante número con las redes.

PAJAROS ESTRANGEROS

QUE TIENEN RELACION CON LA PETRONIA.

I. LA PETRONIA DE LOS MONTES Ó PEQUEÑA.—La primera especie estrangera que nos parece inmediata à la de la petronia, ó quizás una variedad suya, si es que este pájaro haya pasado del uno al otro continente, es la conocida con el nombre de *gorrion del Canadá*, y que hemos llamado *petronia de los montes ó pequeña* porque es algo menor que la petronia, como todos los otros animales del nuevo continente, que en la misma especie son mas pequeños que los del antiguo.

II. EL PAROARO.—El hermoso pájaro de la parte meridional de América indicado por Marcgrave, nos parece vecino de la Petronia. Dicho autor le ha conservado el nombre brasileño *tije quacú paroara*; y como *quacú* no es mas que un adjetivo que significa grande, y *tije* un nombre genérico, hemos adoptado el de *paroara* como nombre específico, atendiendo tambien à que en cuanto es posible debe conservarse à cada especie de animal el nombre que tiene en su país. Por esta misma razon preferimos el de *paroara* que lleva en el Brasil, su país nativo, al de *cardenal dominico* que adoptó Brisson por tener la cabeza roja y el cuerpo negro y blanco. La hembra difiere del macho en que la parte anterior de la cabeza no es roja, sino de un amarillo-anaranjado punteada de rojo.