

En cuanto á la propiedad específica que se atribuye á la sangre del cabron montés para ciertas enfermedades, y señaladamente para el dolor de costado, cuya virtud se creia peculiar de este animal, y por consiguiente, hubiera indicado en él mismo una naturaleza particular, se ha reconocido que la sangre del gamuza, y aun la del macho de cabrio doméstico, tienen las mismas virtudes cuando se les alimenta con las yerbas aromáticas que el cabron montés y el gamuza acostumbran comer; de suerte que por esta misma propiedad, estos tres animales parece tambien se reunen en una sola y única especie.

#### EL SAIGA.

En Ungria, en Polonia, en Tartaria, y en la Siberia meridional, hay una especie de cabra montés, llamada por los rusos *seigak* ó *saiga*, la cual en la figura del cuerpo, y en el pelo, se semeja á la cabra doméstica; pero en la forma de los cuernos, y en la falta de barba, se acerca mucho á las gazelas, y parece hace la graduacion entre estos dos géneros de animales, pues los cuernos del saiga, que son enteramente parecidos á los de la gazela, tienen la misma forma, los anillos transversales, las estrias longitudinales, etc., y solo difieren de ellos en el color, siendo los cuernos de todas las gazelas negros y opacos, y por el contrario, los del saiga blancos y transparentes. Este animal ha sido indicado por Gesnero, con el nombre de *colus* y por Gmelin bajo el de saiga (1). Los cuernos que

(1) En los contornos de Sempalat hay cantidad de *saigis*

tenemos en el gabinete del rey, fueron remitidos con la denominacion de *cuernos de cabron de Ungria*, y son de una materia tan limpia y transparente, que se sirven de ella como de la concha, y para los mismos usos. En los hábitos naturales, el saiga es mas parecido á las gazelas que al cabron montés y al gamuza, pues no prefiere las montañas, sino que habita como las gazelas, en las colinas y en los llanos, y es como ellas muy saltador y velocísimo en la carrera, y su carne es tambien de mejor gusto que la del cabron montés ó la de las demás cabras monteses ó domésticas.

Mr. Pallas se persuade á que el saiga que se halla en Ungria, en Transilvania, en Valaquia y en Grecia, puede tambien existir en la isla de Candia; y cree que se le debe aplicar el *strepsiceros* de Belon. Yo no soy del mismo dictámen, y he aplicado el *strepsiceros* de Belon al género de las ovejas, y no al de las gazelas.

«Saigis ó saiga, dice Gmelin, es un animal muy parecido al corzo, con la diferencia de que sus cuernos en vez de serramosos, son rectos, y ademas permanentes, en lugar que los del corzo son anuales. No se conoce este animal sino en algunos parages de Siberia; pues el que llaman saiga en la provincia de Irkutzk, és la cabra de almizcle. Esta especie de cabra montés (el saiga) es bastante comun en ciertas regiones: la carne de este animal se come, y sin embargo, ninguno de los que íbamos en compañía, quiso probarla, ya fuese, como es verosímil, por no es-

ó *saigas*, animal muy parecido al cabron montés, con la diferencia de que sus cuernos en vez de ser arqueados, son rectos. En toda la Siberia no se conoce este animal sino en dichos contornos; pues el que llaman *saiga* en la provincia de Irkutzk es la cabra de almizcle. De esta especie de cabra se come mucho en estos contornos. Aseguran que el gusto de la carne es semejante á la del ciervo.

tar acostumbrado á ella, ó ya por el tedio que ocasiona ver en este animal, aun estando vivo, cantidad de gusanos, entre la piel y la epidermis. Estos gusanos de que está llena dicha piel, son blancos y gruesos de cerca de tres cuartos de pulgada de largo, y delgados por ambas estremidades: los mismos gusanos tienen los alces, los renos y aun las ciervas; y estos mismos son los que tienen estas cabras, diferenciándose únicamente en el grueso. De cualquier modo que sea, á nosotros nos bastó el haber visto los gusanos, para abstenernos de comer la carne, cuyo gusto nos dijeron ser perfectamente semejante al de la de ciervo.» Es de advertir que solo en la estacion despues del tiempo de la brama, tienen los ciervos, los alces, y probablemente los saigas, gusanos debajo de la piel. Véase lo que se ha dicho, en órden á la produccion de estos gusanos, en la historia del ciervo.

Mr. Forster me ha escrito que el saiga se encuentra desde la Moldavia y la Besarabia, hasta el rio Irtych, en Siberia: que gusta de los desiertos secos y llenos de agenjos, abrótanos y artemisas, que son su principal sustento: que corre con gran velocidad y tiene el olfato muy fino; pero que su vista no es perspicaz, porque tiene sobre los párpados cuatro cuerpos pequeños esponjosos, que sirven de defenderle del demasiado reflejo de la luz en aquellos terrenos, cuyo suelo es árido y blanco en verano, y está en invierno cubierto de nieve; y que tiene la nariz ancha, y el olfato tan exquisito, que huele al hombre á mas de una legua de distancia, cuando éste vá de la parte de donde sopla el aire; por lo cual no se puede conseguir ni aun el acercarse á este animal sino por la parte opuesta al viento. Se ha observado que el saiga parece reune en sí cuanto es necesario para correr mucho, pues tiene la respiracion mas fácil que

cualquiera otro animal, siendo sus pulmones muy grandes, la trachea-arteria muy ancha, y las ventanas de la nariz, como tambien sus cornetes, muy estensos, de suerte que el labio superior es mas largo que el inferior, y parece estar colgando; de lo que depende probablemente el modo con que este animal paca, que es caminando hácia atrás. Por lo comun los saigas andan en manadas, que aseguran suelen ser de 40,000 individuos; pero los viajeros modernos no hacen mencion de estos grandes rebaños; y lo mas cierto es, que los machos se reúnen para defender á sus hijos y sus hembras contra los insultos de las zorras y los lobos, y que lo ejecutan formando un círculo al rededor de ellas, y peleando vigorosamente contra estos animales carniceros. A costa de algun cuidado se consigue criar sus hijos y domesticarlos: su voz es semejante al balido de las ovejas. Las hembras paren por la primavera, un hijo en cada parto, y rara vez dos. En invierno se come su carne, y se tiene por excelente; pero es despreciada en verano, por los gusanos que se crian debajo de la piel. Estos animales están en celo en el otoño, y tienen entonces un olor fuerte de almizcle. Los cuernos del saiga son transparentes y estimados para diferentes usos, con especialidad de los chinos, que los compran á precio bastante subido. Algunas veces se encuentran saigas que tienen tres cuernos, y tambien otros con solo uno, lo cual se halla confirmado por testimonio de Mr. Pallas; y parece es este el mismo animal de que habla Rzaczinsky, cuando dice: *Aries campestris (Baran poluy) unius cornu instructus spectatur in desertis locis ultra Brachaviam Oczokoviam usque protensis.*

Los saigas, dice un viajero se reúnen en manadas hácia el otoño, y entran en calor á principios de invierno; despues se dividen en pequeñas manadas

y pasan á los países mas meridionales; pero cuando se acercá la primavera vuelven al mismopais en que habitaban ordinariamente, en la costa del Norte cerca de los rios; este es el tiempo en que se reunen en grandes sociedades sin distincion de sexos. Siempre hay un saiga que vela cuando la manada se entrega al sueño y al reposo, el cual se releva por otro para que tambien duerma á su vez; corren con ligereza pero no largo tiempo, por lo cual tanto los perros como los lobos los cogen al instante, corriendo su vida gran peligro, pues la menor herida es mortal para estos animales. Su oido y su olfato son estremadamente perspicaces, mas no así la vista, porque distinguen los objetos con grande dificultad: las plantas aromáticas constituyen su principal alimento. El saiga macho se conceptúa que tiene una constitucion bastante vigorosa para poder cubrir veinte hembras sucesivamente.

El saiga es del tamaño de la cabra comun; sus cuernos tienen un pie de largo, y son transparentes y de color amarillento, con arrugas á modo de anillos cerca de la basa, y lisos en la punta: están arqueados hácia la espalda, y sus puntas se aproximan: las orejas son derechas y terminadas en punta roma: la cabeza es arqueada desde la frente hasta el hocico, y mirada de perfil, tiene alguna analogía con la de la oveja: las ventanas de la nariz son grandes y de figura cilindrica: tiene ocho dientes incisivos en la mandíbula inferior, poco firmes en sus alvéolos, y que por lo mismo caen al menor choque. Los machos tienen cuernos, pero no las hembras: la cola es pequeña, como que no tiene mas de tres pulgadas y media de largo: el pelo de la parte superior y de los lados del cuerpo, de color leonado, y el del vientre blanco; y por todo el espinazo tiene una lista de color pardo.

Saiga es voz tártara, que significa cabra montés; pero comunmente llaman al macho matgatch, y á la hembra saiga.

### LAS GAZELAS.

En los animales llamados gazelas hemos reconocido trece especies, ó por lo menos trece variedades muy distintas; y en la incertidumbre de si no son mas que variedades, ó si en efecto serán especies realmente diferentes, nos hemos determinado á presentarlas juntas, dando no obstante á cada una, un nombre particular, el cual, en el primer caso, no será mas que una denominacion precaria, y en el segundo podrá ser nombre propio y específico de la especie. El primero de estos animales, y el único á quien conservaremos el nombre genérico de gazela, es la gazela comun que se halla en Siria, en Mesopotamia, y en las demás provincias de Levante, igualmente que en Berbería y en todas las partes septentrionales de Africa. Los cuernos de esta gazela tienen cerca de un pie de largo, con anillos enteros en su basa, á los cuales siguen luego medios anillos, hasta cerca de la estremidad, que es lisa y aguda, y no solamente están rodeados de anillos, sino tambien surcados longitudinalmente con estrias pequeñas, denotando estos anillos, que por lo comun son 12 ó 13 los años del incremento. Las gazelas en general, y ésta en particular, son muy parecidas á los corzos en su figura, en sus hábitos naturales, en la ligereza de los movimientos, en lo grande y vivo de los ojos, etc.; y como el corzo no existe en los países en que habita la gazela, se creeria que ésta no es