

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tortola con garganta purpú- rea de Amboina.	C.	21	374
— de Amboina.	{ H. de las A.	9	161
	{ C.	21	413
— de América.	H. de las A.	9	160
— de Bantan.	C.	21	402
— de Batavia.	{ H. de las A.	9	161
	{ C.	21	373
— de Berbería.	C.	21	395
— de cola larga.	C.	21	413
— de collar.	H. de las A.	9	158
— del Senegal.	H. de las A.	9	160
— de corbata negra.	C.	21	412
— de Dessumier.	C.	21	400
— de Java.	{ H. de las A.	9	161
	{ C.	21	390
— de Portugal.	H. de las A.	9	161
— de Santo Domingo.	C.	21	406
— de Surinam.	C.	21	154
— del cabo de Buena Es- peranza.	{ C.	21	412
	{ H. de las A.	9	159
— del Canadá.	{ C.	21	408
	{ H. de las A.	9	160
— del Senegal.	{ C.	21	395
	{ C.	21	411
— de la Carolina.	C.	21	434
— de la costa de Malabar.	C.	21	451
— de la China.	C.	21	451
— de las Indias.	H. de las A.	9	161
Tórtolas.	C.	21	351 394
— americanas.	C.	21	403
— asiáticas.	C.	21	397
Tortolilla.	H. de las A.	9	160

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tortolilla de la Carolina.	C.	21	411
— de la Jamaica.	C.	21	353
Tortue amazone.			
— baude blanche.			
— batarde.			
— coffre.			
— mercuriale.			
— midas.			
— orbiculaire.	O.	14	434
— soldat.			
— tuilée.			
— verte.			
— á bahut.			
— á clin.			
Tortuga (Gran.	O.	14	91
— amarilla.	O.	14	109
— sus dimensio- nes y caracté- teres.	O.	14	12
— amazona.	O.	14	86
— arqueada.	O.	14	127
— su equiva- lente.	O.	14	430
— sus caracté- res.	O.	14	13
— bermejiza.	O.	14	132
— sus caracté- res.	O.	14	13
— blanda.	O.	14	110
— su equiva- lente.	O.	14	430
— sus caracté- res.	O.	14	12
— caguana.	O.	14	87

	Tratado.	Tom.	Pág.
			{ 416
			{ 417
Tortuga caguana: su equiva-	} O..	14	{ 419
lente.			{ 421
			{ 430
			{ 431
			{ 416
-----: sus caracté-	} O..	14	11
res.			
— carey.	O..	14	92
			{ 416
-----: su equivalente..	} O..	14	{ 419
			{ 430
			{ 431
			{ 416
-----: sus caractéres. .	O..	14	11
— cenagosa.	O..	14	100
			{ 418
-----: su equiva-	} O..	14	{ 421
lente.			{ 425
			{ 430
			{ 416
-----: sus caracté-	} O..	14	12
res.			
— cola corta.	O..	14	130
			{ 430
-----: su equiva-	} O..	14	{ 431
lente.			
-----: sus caracté-	} O..	14	13
res.			
— comun de tierra.	O..	14	113
— concha verde.	O..	14	87
			{ 431
-----: su equi-	} O..	14	431
valente.			
-----: sus caracté-	} O..	14	11
teres.			
— cubierta de cuero.	O..	14	96
— dentada.	O..	14	126

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tortuga dentada: su equiva-	} O..	14	430
lente.			
-----: sus caractéres. .	O..	14	13
— escabrosa.	O..	14	125
			{ 430
-----: su equiva-	} O..	14	430
lente.			
-----: sus caracté-	} O..	14	12
res.			
— escorpion.	O..	14	108
			{ 430
-----: su equiva-	} O..	14	430
lente.			
-----: sus caracté-	} O..	14	12
res.			
— franca.	O..	14	{ 47
			{ 63
			{ 419
			{ 421
			{ 425
-----: su equivalen-	} O..	14	{ 429
lente.			{ 430
			{ 431
			{ 416
-----: sus caractéres. .	O..	14	11
-----: sus dimensio-	} O..	14	65
nes.			
— gabial: su equivalente. .	O..	14	118
— geométrica.	O..	14	123
			{ 420
-----: su equiva-	} O..	14	{ 430
lente.			{ 431
-----: sus caracté-	} O..	14	12
res.			
— griega ó la tortuga co-	} O..	14	113
mun de tierra.			
----- (variedad de la. . .	O..	14	122

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tortuga griega: su equivalente. O.	14		421 428 430 431
-----: caracteres de su variedad.	O.	14	42
-----: sus caracteres. O.	14		42
— Laud.	O.	14	93
-----: su equivalente.	O.	14	427 430 431
-----: sus caracteres.	O.	14	11
-----: sus dimensiones. O.	14		97
— nasicorne.	O.	14	94
-----: su equivalente.	O.	13	431
-----: sus caracté- teres.	O.	14	41
— negruzca	O.	14	133
-----: sus caracteres. O.	14		13
— orbicular.	O.	14	104
— redonda.	O.	14	104
-----: su equivalente O.	14		430 431
-----: sus caracteres. O.	14		42
— rojiza.	O.	14	107
-----: sus caracteres. O.	14		42
— serpentina.	O.	14	107
-----: su equiva- lente.	O.	14	430
-----: sus caracté- teres.	O.	14	42
— terrapena.	O.	14	406
-----: su equivalente O.	14		430

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tortuga terrapena: sus caracté- teres.	O.	14	42
— terrestre	O.	14	113
— verde.	O.	14	86
— vermellon.	O.	14	128
-----: su equivalente O.	14		430 431
-----: sus caracteres. O.	14		43
— zapeada.	O.	14	130
-----: sus caracteres O.	14		43
— de caja.	O.	14	127 474
-----: sus caracteres. O.	14		43
— de ganga.	O.	14	431
— de pantano.	O.	14	407
Tortugas.	O.	14	56
— (Las.	O.	14	473
— griegas.	O.	14	475
— marinas (pies de las O.	14		476
— terrestres (las.	O.	14	476
----- y (acaso) tor- tugas grie- gas: su equiva- lente.	O.	14	428
— de agua dulce y de tierra.	O.	14	400
— de mar.	O.	14	63
Tos=caña dulce.	C.	18	395
Totana macularia	C.	26	260
Totanus.	C.	26	258
— flavipes.	C.	26	260
— glotoides.	C.	26	262
— macularius	C.	26	260
— semi-palmatus.	C.	26	258

	Tratado.	Tom.	Pág.
Totanus solitaria.	C.	26	360
— stagnatilis.	C.	26	258
Totipalmas.	C.	26	258
Totomude.	C.	48	180
Totot.	C.	21	384
Tottavilla.	C.	24	486
Tourterelle brune de la Chi- na.	C.	24	455
— grise de Surate.	C.	24	397
— de la côte de Ma- labar.	C.	24	454
Tou.	C.	48	315
Toui-été.	H. de las A.	44	46
Touioniou.	C.	20	228
Tower menagerie.	C.	22	173
Tracal de Africa.	C.	24	469
Tracales.	C.	21	468
Tractas.	C.	25	163
Tragapan.	H. de las A.	44	483
Trage de boda.	H. de las A.	40	462
Tragelafos ó revezos.	C.	23	245
Tragelapho.	H. de los C.	5	44
Tragelaphus.	C.	23	245
Tragopan.	C.	24	96
— Duvancel.	C.	24	{ 92 98
— Hastingsii.	C.	24	98
— nápaló.	C.	24	97
— Temminckii.	C.	24	99
— de Hastings.	C.	24	98
— de Temminck.	C.	24	99
Tragopanes.	C.	24	96
Tragulos.	C.	24	240
Tragulus.	H. de los C.	5	369

	Tratado.	Tom.	Pág.
Traidores.	H. de las A.	44	512
Trailis.	C.	48	486
Traime buisson.	H. de las A.	40	{ 280 297
Transformacion de los meta- les: debe ser dese- chada mas que como imposible como em- presa temeraria.	H. de los M.	43	283
— — — — — ó mudan- zas de mares en tier- ras y de tierras en ma- res.	H. de la T.	2	445
Transparencia.	D. de M.	47	572
— — — — — los cuerpos que la poseen son en general mas friables.	H. de los M.	43	26
— — — — —: no está en ra- zon inversa de la densi- dad.	H. de los M.	43	265
— — — — —: sus causas.	H. de los M.	43	266
Trap.	H. de los M.	42	383
Trapaw.	H. de los C.	5	206
Trapp.	H. de las A.	8	334
— ganz.	H. de las A.	8	334
Traquita.	D. de M.	47	572
Traquito.			
Tras de construcciones.	H. de los M.	46	425

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tratado del ruiseñor.	H. de las A.	9	349
Tremecen (moradores de los desiertos de.)	H. del H.	3	76
Tremielga ó raya torpedo.	H. de los P.	28	66
Tremolita	D. de M.	17	573
— asbectiforme.			
— comun.			
— vitrosa			
Trepador.	H. de las A.	10	{ 404 412
— ó cantor.	C.	25	268
— de abeto.	H. de las A.	10	345
— de Malaca.	C.	25	427
— de muro.	H. de las A.	10	414
	C.	25	217
Trepadores.	H. de las A.	10	{ 405 409
	C.	25	247
Trepans.	C.	18	464
Treson.	C.	21	360
Tres dedos.	O.	14	333
— (salamandra.)	O.	14	476
Tres órdenes.	Cul.	15	340
— rayas.	Cul.	15	295
Triángular.	O.	14	271
— (lagarto.)	O.	14	476
Triángulo.	Cul.	15	339
Tribanda.	C.	25	263
Tribu.	D. de M.	17	574
Tricoclosita.	D. de M.	17	574
Tricolor.	C.	25	519 96
Tricophorus barbatus.	C.	24	339

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tricosuros.	C.	22	{ 416 425
Trichechus manatus.	C.	23	339
Trichoa.	C.	21	519
Trichoglossus.	C.	26	21
Trichosurus.	C.	22	416
— Cookii.	C.	22	{ 422 425
Trichuri.	C.	19	345
Tridaene.	C.	18	284
— bemptier.	C.	19	82
Tridactilas.	C.	21	225
Tridactyla.	C.	26	{ 104 139
Trifania.	D. de M.	17	574
Trifolio.	C.	22	81
Tringa.	C.	26	268
— albescens.	C.	26	269
— bartramia.	C.	26	261
— brevipes.	C.	26	259
— brevisrostris.	C.	26	279
— cayenensis.	C.	26	216
— equestris.	C.	26	274
— fulcaria.	C.	26	285
— fusca.	C.	26	286
— glareola.	C.	26	259
— goana.	C.	26	219
— goensis.			
— gronovicensis.	C.	26	274
— himantopus.	C.	26	279
— hiperbórea.	C.	26	286
— interpres.	C.	26	282
— littorea.	C.	26	274

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tringa lobatta..	C..	26	{ 224 285
— longirostra..	C..	26	270
— ludoviciana..	C..	26	247
— macropterus..	C..	26	227
— manchada..	H. de las A.	11	350
— melanoleucus..	C..	26	259
— minuta..	C..	26	269
— ochropus..	C..	20	75
— pugnax..	C..	26	275
— pusilla..	C..	26	270
— semipalmata..	C..	26	280
— senegalia..	C..	26	220
— Temminckii..	C..	26	269
— Urbilli..	C..	26	222
Triosthalmo..	D. de M.	17	574
Triothoro de pico largo..	C..	25	499
— de las montañas Ro- queñas..	C..	25	498
Triothoro luicinius..	C..	25	199
— ruiseñor..	C..	25	197
— de Méjico..	C..	25	196
Triothoros..	C..	25	196
Triplita..	D. de M.	17	574
Trípoli..	{ H. de los M.	16	415
— (mugeres del reino de..	{ D. de M.	17	574
— á qué debe su origen..	{ H. del H.	3	85
— por qué se llama así, donde se halla y cual es el mejor..	{ H. de los M.	16	416
— se creyó que era una madera fósil alte- rada..	{ H. de los M.	16	417

	Tratado.	Tom.	Pág.
Trípoli su génesis..	H. de los M.	16	467
Triscala..	Cul..	15	265
Triscalis..	Cul..	15	143
Triste..	C..	24	416
			{ 271
Tristeza..	H. del H.	2	{ 272 273
Trisulfato de aluminio..	D. de M.	17	574
Trito carbonato de hierro..	D. de M.	17	574
Triton cristatus..	O..	14	431
Tritons..	C..	18	216
Tritóxido de antimonio..	D. de M.	17	574
Tritura-semillas ó magulla- insectos..	C..	24	410
Trochilos..	H. de los A.	14	458
Trochilus..	C..	25	295
— auritus..	C..	25	315
— bicolor..	C..	25	354
— bilophus..	C..	25	311
— camphlopterus..	C..	25	356
— cirrochloris..	C..	25	355
— colibris..	C..	25	405
— cornutus..	C..	25	341
— cyanocephalus y ga- leritus..	C..	25	320
— enicurus..	C..	25	321
— falcatus..	C..	25	359
— fimbriatus et punc- tatus..	C..	25	336
— furcatus..	C..	25	328
— gigas..	C..	25	301
— hypophæus y ma- culatus..	C..	25	392

	Tratado.	Tom.	Pág.
Trochilus janbhinotus	C.	25	297
— latipennis	C.	25	356
— lazulus	C.	25	361
— leucotis	C.	25	313
— longirostris	C.	25	299
— multicolor	C.	25	411
— obscurus	C.	25	392
— petasaphorus	C.	25	296
— pileatus	C.	25	354
— polytmus	C.	25	326
— ptasophorus	C.	25	297
— recurvirostris	C.	25	361
— scutatus	C.	25	323
— servirostris	C.	25	296
— sparganurus	C.	25	344
— squammosus	C.	25	332
— superbus	C.	25	299
— tomineo de Gmelin	C.	25	378
— viridisimus	C.	25	415
Trochus	C.	18	337
Trogilos	H. de las A.	10	366
Troglodita	H. de las A.	10	365
— americano	C.	25	196
— del cabo de Hornos	C.	25	195
— de la Luisiana	H. de las A.	10	369
Trogloditas	H. de los M.	12	271
	C.	25	194
Troglodites	C.	19	35
— absoluta	C.	25	198
— nigea	C.	19	41
Troglodito	H. de las A.	10	276
Troglodytes chillensis	C.	25	195
— fulva	C.	25	196
— hornensis	C.	25	195

	Tratado.	Tom.	Pág.
Troglodytes niger	C.	19	41
Trogon alviverter	C.	26	31
— ambiguus	C.	26	33
— ardens	C.	26	38
— atricollis	C.	26	31
— aurantius	C.	26	34
— cinnamomeus	C.	26	39
— citreolus	C.	26	34
— collaris	C.	26	30
— curucui	C.	26	30
— diardi	C.	26	39
— Duvancelii	C.	26	38
— elegans	C.	26	34
— erythrocephalus	C.	26	35
— fasciatus	C.	26	36
— gigas			
— kasumba	C.	26	38
— machring	C.	26	38
— malabaricus	C.	26	35
— mexicanus	C.	26	31
— narina	C.	26	35
— oreckios	C.	26	38
— pavonicus	C.	26	32
— pavoninus	C.	26	32
— Reinwardtii	C.	26	38
— resphudens	C.	26	32
— rodhogaster	C.	26	30
— rutilus	C.	26	39
— strigilatus	C.	26	30
— sulfuraceus	C.	26	31
— temnurus	C.	26	32
— variegatus	C.	26	30
			34
— viridis	C.	26	30

	Tratado.	Tom.	Pág.
Trompa..	H. de los An.	3	488
Trompetilla..	H del H.	2	404
Trompo..	H. de las A.	10	366
Tropial.	H. de las A.	9	277
— aceitunado de Cayena.	C.	25	32
— — — — — de la Luisiana.	C.	25	64
— — — — — de la Luisiana.	C.	25	48
— agelayus	C.	25	34
— amarillo de casquete negro.	C.	25	39
— americano.	C.	25	56
— baltimore.	C.	25	66
— bonana.	C.	25	40
— castaño.	C.	25	65
— ceniciento.	C.	25	53
— comendador.	C.	25	49
— comun.	C.	25	50
— costoll.	C.	25	66
— crisoptero.	C.	25	43
— culiamarillo.	C.	25	66
— chopi.	C.	25	73
— dragon.	C.	25	61
— emberiza.	C.	25	78
— enmascarado.	C.	25	80
— encaperuzado.	C.	25	63
— ferruginoso.	C.	25	75
— gasquet.	C.	25	52
— guirahuro.	C.	25	48
— japacani.	C.	25	48
— manchado.	C.	25	42
— — — — — de Cayena.	C.	25	42
— mezclado.	C.	25	42

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tropial negro	H. de las A.	9	286
— — — — —	C.	25	61
— — — — —	C.	25	62
— pardo rojizo.	C.	25	71
— rojo.	C.	25	58
— — — — — y negro.	C.	25	57
— salpicado de Cayena.	H. de las A.	9	288
— silbador.	C.	25	63
— — — — — de Santo Domingo.	C.	25	63
— tocolin.	C.	25	53
— tricolor.	C.	25	57
— de arco en la cola.	C.	25	51
— de barba negra.	C.	25	78
— de cabeza anaranjada.	C.	25	45
— — — — — dorada.	C.	25	47
— de Cartagena.	C.	25	72
— de casquete bermejo.	C.	25	71
— — — — — negro.	H. de las A.	9	287
— — — — —	H. de las A.	9	285
— de Cayena.	C.	25	46
— — — — —	C.	25	56
— de color de aceituna de Cayena.	H. de las A.	9	289
— de charreteras bermejas.	C.	25	73
— de garganta negra.	C.	25	76
— de Méjico.	C.	25	59
— de pennas agudas.	C.	25	65
— de Santo Domingo.	C.	25	44
— de toca amarilla.	C.	25	42
— del Brasil.	C.	25	52
— del Senegal.	H. de las A.	9	297

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tropial de la Carolina	C.	25	{ 61 65
— de la Guayana.	C.	25	{ 56 57
— de la Jamaica.	C.	25	46
— de la Luisiana, de alas rojas.	H. de las A.	9	285
— de los bosques.	C.	25	70
	H. de las A.	9	274
Tropiales.	C.	25	{ 32 34 37 65
— (icterus).	C.	25	34
— con barbillas.	C.	25	84
Tropialos. (V. Tropiales).	H. de las A.	9	274
Tropidorhynchus.	C.	25	422
— corniculatus.	C.	25	422
— monachus.	C.	25	422
Trote.	H. de los C.	5	204
Trona.	D. de M.	17	574
Truanes.	C.	20	348
Trufus.	C.	26	30
Trugoon.	H. de las A.	9	450
Trupial de los bosques negro y coronado.	C.	21	531
Trydactilus.	C.	21	225
Trygonobatis pastinaca.	P.	28	91
Trygon pastinaca.	P.	28	102
— sephen.	P.	28	98
— tuberculata.	P.	28	98
Tryotorus.	C.	25	196
Tschesarmandar.	H. de las A.	8	468
Tschet scherle.	H. de las A.	10	37

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tsutsi harai ható.	C.	21	402
Tu-a-ma-ta=cejas.	C.	18	229
Tuan.	C.	22	150
Tuano.	H. de los C.	5	197
Tubérculos.	O.	14	476
Tucan.	H. de los C.	5	238
— de arista.	C.	25	455
— de garganta amarilla.	C.	25	456
— de rabadilla color de limon.	C.	25	457
Tucanes.	C.	{ 24 25	{ 284 457
— propiamente dichos.	C.	25	454
Tucano taburace.	H. de las A.	11	460
— de garganta amarilla. amarilla	H. de las A.	11	465
— de garganta amarilla de Ca- yena.	H. de las A.	11	465
— de garganta amarilla del Brasil.	H. de las A.	11	466
Tucanos.	H. de las A.	11	458
Tucnan-curbi.	{ H. de las A. C.	{ 9 24	{ 419 464
Tudus viridis.	C.	26	183
Tuesedi=martes.	C.	48	227
Tufaita.	D. de M.	17	574
Tugang.	C.	21	127
Tui.	C.	18	112
— dorso negro.	C.	26	5
— etc.	C.	26	5
— purpúreo.	C.	26	5
— de cabeza de oro.	C.	26	5
Tuidara.	C.	21	40
Tuies.	H. de las A.	11	45

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tuis.	C.	26	5
Tuit bermejo.	C.	24	9
— manchado.	C.	24	8
— moreno.			
— negro.	C.	24	6
— de uñas largas.	C.	24	8
Tuita.	H. de las A.	9	517
Tuits.	C.	24	5
Tukki bajukarap y velatar.	C.	26	116
— bawang.	C.	26	117
— kalabu.			
— besar.			
Tul=tres.	C.	18	406
Tulu.	C.	26	52
Tulus.	C.	26	47
Tumba de los peruanos.	D. de M.	17	574
Tumbaga.			
Tumita.	H. de las A.	9	141
Tumler.			
Tummel taube.	C.	18	90
Tumole.	H. del H.	3	76
Tunez. (Moradores de.	D. de M.	17	575
Tungstato de cal.	D. de M.	17	574
Tungsteno.	H. del H.	3	43
Tunguses.	H. del H.	3	51
Tunquineses.	D. de M.	17	575
Tunstatos.			
Tunstena blanca.	D. de M.	17	576
— negra.	H. de los M.	16	369
Tunsteno	H. de los M.	16	368
— blanco de Aleem- bergo: su peso espe- cífico.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tunsteno de Suecia : su peso específico.	H. de los M.	16	368
Tunstidos.	D. de M.	17	576
Tupa.	C.	18	240
Tupac Inca Yupanqui.	C.	20	223
Tupaia.	C.	22	99 144
— ferruginea.			
— javánica.	C.	18	26
— tema.	C.	18	25
Tupaias ó cladobates.	C.	22	147
Tupaya ferruginea.	C.	22	148
— javánica.	C.	22	105
— peguanus.	C.	22	149
— press.	C.	22	148
— tana.	C.	22	149
— de tierra.			
Tupinambis.	O.	14	179
— lagarto.	O.	14	177
— sus dimensio- nes.	O.	14	180
Turaco.	H. de las A.	11	24
— gris.	C.	21	344
— lori.	C.	21	343
— paulina.	C.	21	343 344
— de Abisinia.	H. de las A.	11	25
— de lomo purpúreo	C.	21	344
— del cabo de Buena Es- peranza.	H. de las A.	11	25
Turacos.	C.	21	343
Turd cardis.	C.	25	148
Turdoide atriceps.	C.	25	155
— celeste.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Turdoide ensangrentado.	C.	25	154
— familiar.	C.	25	151
— fixos.	C.	24	311
— occipital.	C.	25	156
— verdoso.	C.	25	156
— de cabeza blanca.	C.	25	158
— — negra.	C.	25	154
Turdoides.	C.	24	312
— — leucocephalo.	C.	25	158
		24	317
Turdas.	C.	25	119
		25	138
		25	143
		25	145
— ó ixosphænicoptera.	C.	25	153
— albo specularis.	C.	25	152
— amanus.	C.	25	154
— analis.	C.	25	154
— ater.	C.	25	43
— atriceps.	C.	25	154
— auritus.	C.	24	197
— bimaculatus.	C.	24	313
— cafer.	C.	25	153
— cantor.	C.	25	116
— cinamomeiventris.	C.	25	150
— citrinus.	C.	25	148
— cochinchinensis.	C.	25	153
		25	154
		25	439
		24	254
— cyaneus.	C.	25	296
		25	143
— chalibeus.	C.	25	116

	Tratado.	Tom.	Pág.
Turdus chiguanco.	C.	25	152
— chrycolaus.	C.	25	148
— crhysorhæus.	C.	25	153
— daulias.	C.	25	148
— dispat.	C.	25	154
— dominicanus.	C.	25	90
— dubius.	C.	25	145
— erythrogaster.	C.	25	150
— erythrurus.	C.	25	157
— eunomis.	C.	25	148
— falklandia.	C.	25	149
— flavirostris.	C.	24	296
		25	147
— felivos.	C.	25	142
— furnifaver.	C.	25	221
— fuscater.	C.	25	152
— gularis.	C.	24	316
		25	147
— guttatus.	C.	25	150
— gutturalis.	C.	24	192
— hæmorrhous.	C.	25	145
— iliacus.	H. de las A.	9	314
— importunus.	C.	24	338
— interpres.	C.	25	149
— javanus.	C.	25	147
— libidas.	C.	25	142
— melanotis.	C.	25	160
— minutus.	C.	24	165
— montanus.	C.	25	148
— Naumanii.	C.	25	145
— occipitalis.	C.	25	156
— oerocephalus.	C.	25	159
— ochrocephalus.	C.	25	87
— palmarum.	C.	21	528

	Tratado.	Tom.	Pág.
Turdus pecilopterus.	C..	25	449
— pilaris.	H. de las A.	9	{ 314 334
— polyglotos.	C..	25	438
— punctatus.	C..	25	437
— rubripes.	C..	25	448
— saturninus.	C..	25	442
— saxatilis.	C..	25	443
— scapularis.	C..	24	478
— solopaceus..	C..	25	{ 442 203
— srigatus.	C..	25	447
— tenca.	C..	25	438
— terrestris..	C..	25	452
— Vaillantii.	C..	25	453
— vanikorensis..	C..	25	449
— varius.	C..	25	447
— viridis.	C..	25	{ 439 447
— vociferans.	C..	25	434
— volitans.	C..	24	231
Ture=uno.	C..	18	112
Tueresedi=jueves..	C..	18	227
Turgis..	C..	21	373
Tukay-burard..	C..	20	303
Turmalina.	{ H. de los M. D. de M.	16 17	{ 434 576
—: es susceptible de buen pulimento..	H. de los M.	16	436
— pierde su electricidad cuando se calienta con esceso.	H. de los M.	16	435
— puede fundirse.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Turmalina: se electriza por el calor.	H. de los M.	16	434
— roja.	D. de M.	17	576
— rosa.	D. de M.	17	578
— verde.	D. de M.	17	578
— verde amarillenta..	D. de M.	17	578
— de litina.	D. de M.	17	579
— de potasa y magnesia del Tirol.	H. de los M.	16	437
Turmalinas: su génesis.	H. de los M.	16	464
Turnagra.	C..	24	28
Turnefortia.	C..	18	374
Turnemote.	H. de las A.	10	324
Turnix.	C..	21	225
— belicoso.	C..	21	231
— cagnan.	C..	21	227
— hotentote..	C..	21	230
— ottentotus.	C..	21	230
— lunulado.	C..	21	229
— maculado.	C..	21	229
— mosqueteado.	C..	21	234
— nevoso.	C..	21	234
— nigrifons.	C..	21	226
— puntuado.	C..	21	231
— rayado.	C..	21	230
— taigoor.	C..	21	233
— taquidromo.	C..	21	228
— de Africa.	C..	21	228
— de banda negra.	C..	21	226
— de Dussumier.	C..	21	231
— de Luzon.	C..	21	228
— de meiffren.	C..	21	{ 232 231
— de peto bermejo.	C..	21	227