

## V

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vaa=muslo . . . . .	C. . . . .	48	230
Vaalu=ocho. . . . .	C. . . . .	48	276
Vaca. . . . .	H. de los C. . . . .	5	296
—: como se la ha de cuidar en su preñez. . . . .	H. de los C. . . . .	5	300
—: época de su calor. . . . .	H. de los C. . . . .	5	299
—: Leche de. . . . .	H. de los C. . . . .	5	312
—: puede ponerse al arado. . . . .	H. de los C. . . . .	5	297
— ó danta. . . . .	H. de los C. . . . .	5	368
— bastarda: produce mucha leche. . . . .	H. de los C. . . . .	5	316
— grunniens. . . . .	H. de los C. . . . .	6	303
— gruñidora. . . . .	H. de los C. . . . .	6	303
— marina. . . . .	H. de los C. . . . .	5	{ 133 134
— ó morsa. . . . .	H. de los C. . . . .	7	208
— parda. . . . .	H. de los C. . . . .	6	449
— ó ciervo del Cabo. . . . .	H. de los C. . . . .	7	8
— de Berberia. . . . .	H. de los C. . . . .	7	7
— de Tartaria. . . . .	H. de los C. . . . .	6	302
— ó gruñidora. . . . .	H. de los C. . . . .	6	303
Vacas flandrinas. . . . .	H. de los C. . . . .	5	316

## VAM

63

Tratado.	Tom.	Pág.	
Vacas marinas ó bestias del gran diente. . . . .	H. de los C. . . . .	7	192
— de Noruega. . . . .	H. de los C. . . . .	5	317
— de Irlanda. . . . .	H. de los C. . . . .	5	317
Vaccoun. . . . .	H. de los C. . . . .	6	30
Vachyphylla. . . . .	C. . . . .	22	76
Vae=rompiente. . . . .	C. . . . .	18	225
Vagina. . . . .	H. de los An. . . . .	3	488
Vaginalis. . . . .	C. . . . .	24	{ 257 259
— alba. . . . .	C. . . . .	24	260
Vagnerita. . . . .	D. de M. . . . .	17	592
Vaihiu. . . . .	C. . . . .	18	94
Vaine=muger. . . . .	C. . . . .	18	225
Vagilla. . . . .	D. de M. . . . .	17	592
Vaka. . . . .	C. . . . .	18	315
Val=ocho. . . . .	C. . . . .	18	{ 112 406
Val=vatkin. . . . .	C. . . . .	24	406
Valanua. . . . .	C. . . . .	18	279
Valeria, quasi valens viribus. . . . .	H. de las A. . . . .	8	78
Valk. . . . .	C. . . . .	20	439
Valoal. . . . .	C. . . . .	22	80
Vall=ocho. . . . .	C. . . . .	18	315
— gule=ochenta. . . . .	C. . . . .	18	316
— sibia=ochocientos. . . . .	C. . . . .	18	316
— sihiogo=ochocientos. . . . .	C. . . . .	5	134
Vampiro. . . . .	H. de los C. . . . .	25	{ 25 27
— chupala sangre á los animales. . . . .	H. de los C. . . . .	5	273
Vampiros. . . . .	C. . . . .	22	73

		Tratado.	Tom.	Pág.
Vampyrus.....		C.....	22	73
— bidens.....				
— cirthosus.....		C.....	22	74
— soricinus.....				
— spectrum.....		C.....	22	77
Vampun.....		Cul.....	45	316
Vanellus albicapillus.....		C.....	26	{ 217 226
— albiceps.....		C.....	26	225
— cinctus.....		C.....	26	222
— cristatus.....		C.....	26	213
— cucullatus.....		C.....	26	232
— dominicus armatus.....		C.....	26	218
— flavipes.....		C.....	26	225
— melanogaster.....		C.....	26	210
— ludovicianus armatu		C.....	26	218
— senegalensis arma-		C.....	26	220
— tus.....				
— tricolor.....		C.....	26	227
— villotæi.....		C.....	26	225
Vanadio.....		D. de M.....	17	592
Vanadium.....				
Vancires.....		C.....	22	138
Vanderu.....		H. de los C.....	7	318
Vanderues.....		C.....	19	42
Vanga.....		C.....	24	287
— ó becarda de vientre		H. de las A.....	8	214
— blanco.....				
— cruenta.....		C.....	24	288
— desollado.....				
— galericulata.....		C.....	24	287
— ictera.....				
— leucocephala.....		C.....	24	287
— striata.....		C.....	24	290

		Tratado.	Tom.	Pág.
Vangas.....		C.....	24	287
Vangvir.....		C.....	48	412
Vanneau.....		H. de las A.....	44	319
Vansire.....		C.....	22	266
Vansiro.....		H. de los C.....	5	133
Vaomises.....		C.....	48	340
Vapor de oro: es metálico y				
dora los cuerpos so-		H. de los M.....	43	264
bre que se fija.....				
— del agua.....		H. de los M.....	42	98
Vapores arsenicales.....		H. de los M.....	46	{ 24 25
Vanderú.....		H. de los C.....	7	385
Vardiola.....		H. de las A.....	9	219
Varet ural.....		H. del H.....	2	298
Varg-lo.....		C.....	22	305
Vari.....		H. de los C.....	7	{ 308 424
Varia.....		H. de los M.....	40	24
— monkey.....		C.....	49	204
Variable.....		C.....	24	517
Variado.....		C.....	25	436
Varido.....		C.....	18	94
Variedad negro-oceánica.....		C.....	48	99
— del gui-gui negro y		H. de las A.....	10	428
azul.....				
Variedades de la especie hu-		H. del H.....	3	5
mana.....				
— de la esteatita.....		H. de los M.....	46	486
— en la generacion de		H. de los An.....	3	430
los animales.....				
Variegata.....		C.....	25	436
Varietas gooratensis.....		C.....	22	287
Variolita.....		H. de los M.....	16	443

	Tratado.	Tom.	Pág.
Variolita: donde se encuentra.	H. de los M.	16	415
—: se halló en un se- pulcro antiguo, perfectamente en- garzada, y es pro- bable que se tu- viese por amuleto ó preservativo con- tra las viruelas.	H. de los M.	16	414
—: su análisis . . . . .	H. de los M.	16	415
— del Durange . . . . .	H. de los M.	16	414
Variri. . . . .	H. de los C.	5	374
Vart=ocho. . . . .	C. . . . .	18	412
Vary. . . . .	C. . . . .	19	225
Vat=cuatro. . . . .	C. . . . .	18	412
Vatia=antebrazo. . . . .	C. . . . .	18	230
Vatirman. . . . .	H. de los C.	6	66
Vauguelinita. . . . .	D. de M. . .	17	592
Vagelita. . . . .	D. de M. . .	17	593
Vaviola. . . . .	C. . . . .	27	503
Vaza. . . . .	H. de las A.	14	490
Vazas. . . . .	C. . . . .	20	8
Websterita. . . . .	D. de M. . .	16	593
Vecafigo. (V. becafigo . . . . .	C. . . . .	23	245
— verde y amarillo. . . . .	C. . . . .	24	478
Vegetaciones: pueden redu- cirse a tres especies	H. de los C.	5	33
Vegetales: el clima ardiente tiene una gran in- fluencia en su pro- ducción. . . . .	H. de los C.	5	8
— su absorcion. . . . .	H. de los M.	12	90
Vejez: fenómenos que resultan de la. . . . .	H. del H. . .	2	316

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vejez: la de las mugeres es mas dilatada que la del hombre. . . . .	H. del H. . .	2	308
— y muerte. . . . .	H. del H. . .	2	299
Vogiga. . . . .	O. . . . .	14	478
Vegigas de aire. . . . .	O. . . . .	14	478
Velia oceanico. . . . .	C. . . . .	18	36
Velo de dama hecho de amian- to. . . . .	H. de los M.	16	217
Velocidad de la luz. . . . .	H. de los M. . .	12	27
— de los planetas y co- metas. . . . .	H. de los M. . .	12	27
Velocifero. . . . .	C. . . . .	24	440
Velos. . . . .	C. . . . .	20	42
Veloz. . . . .	C. . . . .	26	392
Vena porta. . . . .	H. de los C.	5	330
Venas. . . . .	D. de M. . .	17	593
— lacteas. . . . .	H. de los An.	3	305
Vencejo. . . . .	H. de las A.	14	429
— de cofia. . . . .	C. . . . .	24	441
— de popa blanca. . . . .	C. . . . .	24	410
— de vientre blanco. . . . .	C. . . . .	24	409
— con bigotes. . . . .	C. . . . .	24	412
Veneno. . . . .	O. . . . .	14	477
Vengolin. . . . .	H. de las A.	9	486
Venillas. . . . .	D. de M. . .	17	593
Ventor (perro). . . . .	H. de los C.	5	14
Ventrudo. . . . .	C. . . . .	24	260
Venturina. . . . .	H. de los M. . .	13	86
— opaca: su peso espe- cífico, 2,4426. . .	H. de los M. . .	13	86
— semitransparente: su peso específico. . .	H. de los M. . .	13	86

	Tratado.	Tom.	Pág.
Venturinas: su génesis . . . . .	H. de los M.	18	461
	{ H. de los M.	12	121
Venus . . . . .	{ D. de M.	17	593
— física . . . . .	H. de los An.	3	385
Venustus . . . . .	C. . . . .	26	12
Verbascum . . . . .	C. . . . .	20	200
Verdaderas alondras . . . . .	C. . . . .	21	481
— picazas silvestres . . . . .	C. . . . .	24	312
Verdadero burlon . . . . .	C. . . . .	25	138
— caracara . . . . .	C. . . . .	20	{ 315 337
— tropical . . . . .	C. . . . .	25	70
— turverde . . . . .	C. . . . .	24	374
Verdaderos barbados . . . . .	C. . . . .	26	88
— buitres . . . . .	C. . . . .	20	246
— cefalotos ó hypo- dermos . . . . .	C. . . . .	19	467
— ciervos . . . . .	C. . . . .	23	198
— fringillas ó gor- riones . . . . .	C. . . . .	24	9
— mirlos . . . . .	C. . . . .	25	145
— papamoscas . . . . .	C. . . . .	24	256
— penelopes . . . . .	C. . . . .	24	325
— sitinos . . . . .	C. . . . .	25	204
— tangaras . . . . .	C. . . . .	24	524
— tinamus . . . . .	C. . . . .	24	250
— vencejos . . . . .	C. . . . .	24	409
Verde . . . . .	{ O. . . . .	14	392
	{ Cul. . . . .	15	330
— (Lagarto) . . . . .	O. . . . .	14	477
— (Sapo) . . . . .	O. . . . .	14	478
— ó ipan . . . . .	C. . . . .	25	147
— anaranjado . . . . .	{ H. de las A.	9	373
	{ C. . . . .	26	97

	Tratado.	Tom.	Pág.
Verde azul . . . . .	C. . . . .	25	440
— bermajo . . . . .	C. . . . .	26	43
— — : descrito con el nombre de	{ H. de las A.	10	60
verde-rojo . . . . .			
— dorado . . . . .	H. de las A.	{ 10 9	{ 445 368
— oliva . . . . .	C. . . . .	25	439
— pardillo . . . . .	H. de las A.	10	20
— rojo . . . . .	H. de las A.	10	60
— de Córcega . . . . .	D. de M.	17	593
— de montaña . . . . .	D. de M.	17	593
— y azul . . . . .	Cul. . . . .	15	325
Verdecillo . . . . .	H. de las A.	10	14
— — sin verde . . . . .	H. de las A.	10	22
Verdinegro . . . . .	H. de las A.	10	21
Verdemar de los lapidarios . . . . .	D. de M.	17	593
Verderin . . . . .	H. de las A.	10	22
Verderon . . . . .	H. de las A.	10	40
— erocota . . . . .	C. . . . .	24	438
— elegante . . . . .	C. . . . .	24	439
— enmascarado . . . . .	C. . . . .	24	441
— granativoro . . . . .	C. . . . .	24	433
— loco . . . . .	H. de las A.	10	89
— moñudo . . . . .	C. . . . .	24	436
— negro . . . . .	H. de las A.	10	48
— submoñudo . . . . .	C. . . . .	24	437
— variable . . . . .	C. . . . .	24	440
— zizi . . . . .	C. . . . .	24	439
— — de Cayena . . . . .	H. de las A.	10	96
— — de Francia . . . . .	H. de las A.	10	84
— — de Setos . . . . .	H. de las A.	10	87
— — de vallado . . . . .	C. . . . .	24	{ 436 439
— — de vientre amarillo . . . . .			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Verderon de las orillas del mar	C.. . . .	24	134
Caspio. . . . .			
— de los pantanos. . . . .	C.. . . .	24	132
— de los pinos . . . . .			
— de los prados. . . . .	H. de las A.	10	90
Verderones. . . . .	C.. . . .	24	131
Verdibermejo. . . . .	C.. . . .	24	59
Verdicerúleo. . . . .	C.. . . .	24	71
Verdin de la Cochinchina. . . . .	H. de las A.	9	388
Verdinos. . . . .	C.. . . .	25	439
Verdosa. . . . .	Cul.. . . .	15	329
		261	
		273	
Verdoso. . . . .	C.. . . .	24	299
		346	
		25	485
Verga=pene= miembro viril	H. del H.. .	2	268
=pudendo. . . . .			
Vergenuza. . . . .	H. del H.. .	2	271
Vermellon. . . . .	D. de M.. .	17	593
— (la tortuga. . . . .	O.. . . .	14	478
Vermiculado. . . . .	C.. . . .	24	70
Vermífugo. . . . .	H. del H.. .	2	208
		209	
Vermirinco occidental. . . . .	C.. . . .	26	422
Vermirincos. . . . .	C.. . . .	26	421
Vermívora. . . . .	C.. . . .	24	248
— elegans. . . . .			
Vernerita. . . . .	D. de M.. .	17	593
Versicolor. . . . .	C.. . . .	25	423
		26	24
— ó takú. . . . .	C.. . . .	26	89
Versicoloro. . . . .	C.. . . .	25	26
Vértebras. . . . .	O.. . . .	14	478

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vervet. . . . .	C.. . . .	19	200
Vesículas aéreas. . . . .	O.. . . .	14	478
— seminales. . . . .	H. de los An.	3	304
Veso rayado de la India. . . . .	C.. . . .	22	249
— de los Alpes. . . . .	C.. . . .	22	209
		19	441
Vespertilio. . . . .	C.. . . .	22	469
		20	
		22	79
		83	
— acetabulosus. . .	C.. . . .	22	42
— admirabilis. . .	C.. . . .	19	437
— adversus. . .	C.. . . .	19	485
— albescens. . .	C.. . . .	22	5
— armatus. . .	C.. . . .	22	22
— astutus. . .	C.. . . .	22	70
— auc. . .	C.. . . .	22	59
— auripendulus. .	C.. . . .	22	55
— auritus. . .	C.. . . .	22	44
— barbastellus. .	C.. . . .	22	11
— borbonicus. . .	C.. . . .	19	487
— brasiliensis. . .	C.. . . .	22	5
— calcaratus. . .	C.. . . .	19	495
— capensis. . .	C.. . . .	22	9
— carolinensis. . .	C.. . . .	19	487
— caninus. . .	C.. . . .	19	494
— cephalotes. . .	C.. . . .	22	8
— collaris. . .	C.. . . .	19	466
— cornutus. . .	C.. . . .	19	484
— coromandeli. . .	C.. . . .	22	44
— crassus . . .	C.. . . .	19	485
— crecks. . .	C.. . . .	19	493
— cyanopterus. . .	C.. . . .	22	23

		Tratado.	Tom.	Pág.
Vespertilio	dasyeneme	C.	19	479
-----	Daubentonii	C.	19	480
-----	discolor	C.	19	475
-----	emarginatus	C.	19	477
-----	Frederici	C.	19	482
-----	georgianus	C.	19	491
-----	grypus	C.	19	489
-----	hardwickii	C.	19	484
-----	Hilarii	C.	22	6
-----	bispidus	C.	22	60
-----	humeralis	C.	22	20
-----	imbricatus	C.	19	483
-----	javanus	C.	19	483
-----	kuhlii	C.	19	479
-----	lasiurus	C.	{ 19	497
-----			22	27
-----	leisleri	C.	19	475
-----	leporinus	C.	22	58
-----	leucogaster	C.	22	8
-----	leucomelas	C.	22	14
-----	lepturus	C.	22	38
-----	levis	C.	22	7
-----	macrotis	C.	22	14
-----	malayanus	C.	19	481
-----	mängei	C.	22	15
-----	marginatus	C.	19	488
-----	maximiliani	C.	22	9
-----	melanotos	C.	19	497
-----	microphilus	C.	22	62
-----	molossus	C.	22	51
-----	monachus	C.	19	496
-----	mystacinus	C.	19	478
-----	naso	C.	22	10
-----	nigricans	C.	22	9

		Tratado.	Tom.	Pág.
Vespertilio	noctulina	C.	19	486
-----	noveraunsis	C.	22	24
-----	okinii	C.	19	473
-----	phaeops	C.	19	496
-----	pictacus	C.	22	19
-----	plicatus	C.	22	42
-----	polytrix	C.	22	6
-----	pygmæus	C.	19	476
-----	ruber	C.	{ 19	498
-----				499
-----	salarii	C.	19	490
-----	schinzii	C.	19	474
-----	soricinus	C.	22	78
-----	speoris	C.	22	88
-----	spixii	C.	22	7
-----	subflaros	C.	19	492
-----	submarinus	C.	19	472
-----	subulatus	C.	19	493
-----	timoriensis	C.	22	15
-----	tralatitius	C.	19	484
-----	velangeri	C.	22	22
-----	villosimus	C.	19	498
-----	Wiedii	C.	19	473
-----	de Serubersii	C.	19	475
Vespertilion	adverso	C.	19	485
-----	blanquizo	C.	22	5
-----	craso	C.	19	493
-----	crecks	C.	19	493
-----	dasyenemo	C.	19	479
-----	discolor	C.	19	475
-----	encarnado	C.	19	498
-----	escotado	C.	19	477
-----	ferrugineus	C.	19	474
-----	ferruginoso	C.	19	474

		Tratado.	Tom.	Pág.
Vespertilion grifon . . . . .	C. . . . .	19	489	
----- imbricado. . . . .	C. . . . .	19	483	
----- inordinario. . . . .	C. . . . .	19	484	
----- javanés. . . . .	C. . . . .	19	483	
----- liso. . . . .	C. . . . .	22	7	
----- malayo. . . . .	C. . . . .	19	481	
----- marginado. . . . .	C. . . . .	19	488	
----- monge. . . . .	C. . . . .	19	496	
----- muy velludo. . . . .	C. . . . .	19	498	
----- negruco. . . . .	C. . . . .	22	9	
----- noctulino. . . . .	C. . . . .	19	486	
----- pelirubio. . . . .	C. . . . .	19	492	
----- perro. . . . .	C. . . . .	22	8	
----- polytrice. . . . .	C. . . . .	22	6	
----- pseudo murin. . . . .	C. . . . .	19	472	
----- pygmeo. . . . .	C. . . . .	19	476	
----- rojizo. . . . .	C. . . . .	19	471	
----- rufescens. . . . .	C. . . . .	19	47	
----- subulado. . . . .	C. . . . .			
----- de Bechsteinii. . . . .	C. . . . .	19	495	
----- de Bourbon. . . . .	C. . . . .	19	470	
----- de cara negra. . . . .	C. . . . .	19	487	
----- de cola velluda. . . . .	C. . . . .	19	496	
----- de Coronadel. . . . .	C. . . . .	19	497	
----- de Daubenton. . . . .	C. . . . .	19	485	
----- de Federico. . . . .	C. . . . .	19	480	
----- de Georgia. . . . .	C. . . . .	19	482	
----- de Hardwicke. . . . .	C. . . . .	19	491	
----- de Kuhl. . . . .	C. . . . .	19	484	
----- de Leisler. . . . .	C. . . . .	19	479	
----- de lomo negro. . . . .	C. . . . .	19	475	
----- de Maximiliano. . . . .	C. . . . .	22	9	
----- de Natterer. . . . .	C. . . . .	19	471	
----- de Öken. . . . .	C. . . . .	19	473	

		Tratado.	Tom.	Pág.
Vespertilion de Saint Hilaire. . . . .	C. . . . .	22	6	
----- de Saulnier. . . . .	C. . . . .	19	490	
----- de Schinz. . . . .	C. . . . .	19	474	
----- de Serebers. . . . .	C. . . . .	19	475	
----- de Spix. . . . .	C. . . . .	22	7	
----- de Temminkii. . . . .	C. . . . .	19	488	
----- de viente blanco. . . . .	C. . . . .	22	8	
----- de Wied. . . . .	C. . . . .	19	473	
----- del Brasil. . . . .	C. . . . .	22	5	
----- del Cabo. . . . .	C. . . . .	19	487	
----- de la Carolina. . . . .	C. . . . .	19	497	
----- con collar. . . . .	C. . . . .	19	481	
----- con espolones. . . . .	C. . . . .	19	495	
----- con vigotes. . . . .	C. . . . .	19	478	
Vespertiliones. . . . .	C. . . . .	19	441	
Vespertilius maximus. . . . .	C. . . . .	19	470	
----- murinis. . . . .	C. . . . .	19	473	
----- nasutus. . . . .	C. . . . .	19	470	
----- nigrila. . . . .	C. . . . .	19	470	
----- noctula. . . . .	C. . . . .	19	470	
----- pictus. . . . .	C. . . . .	19	470	
----- pipistrellus. . . . .	C. . . . .	19	470	
----- serotinus. . . . .	C. . . . .	19	470	
----- soricinus: sus di- mensiones. . . . .	H. de los C. . . . .	5	271	
Vespertino. . . . .	C. . . . .	24	440	
Vestido sencillo. . . . .	H. de las A. . . . .	10	356	
----- de primavera. . . . .	H. de las A. . . . .	10	452	
Vestidura. . . . .	C. . . . .	20	42	
Vesubiana. . . . .	D. de M. . . . .	17	593	
Vetas. . . . .	D. de M. . . . .	17	593	
----- carboniferas. . . . .	H. de los M. . . . .	12	475	
Veterinaria. . . . .	H. de los C. . . . .	5	265	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Via húmeda . . . . .	D. de M. . . . .	17	593
— seca . . . . .	D. de M. . . . .	17	593
Vibora: sus dimensiones y ca-	Cul. . . . .	15	404
racteres . . . . .			
— comun . . . . .	Cul. . . . .	15	143
— cornuda . . . . .	Cul. . . . .	15	192
— chersea . . . . .	Cul. . . . .	15	181
— hierro de lanza . . . . .	Cul. . . . .	15	221
— melanis . . . . .	Cul. . . . .	15	187
— negra . . . . .	Cul. . . . .	15	185
— de agua ó nadadora . . . . .	Cul. . . . .	15	243
— de Egipto . . . . .	Cul. . . . .	15	188
— de la isla de San Eus-	Cul. . . . .	15	227
taquio . . . . .			
Viboreznos . . . . .	Cul. . . . .	15	24
Vic-d' Azir: elogio que en ho-			
nor de Buffon pro-	T. . . . .	4	xvi
nunció en la acade-			
mia francesa . . . . .			
Vieillot . . . . .	C. . . . .	26	195
Vicio solitario=masturbacion			
=pecado de Onam	H. de los An. . .	3	311
=onanismo= polu-			
cion voluntaria . . . . .			
Vicuña . . . . .	H. de los C. . .	5	435
		7	412
Viche noviano . . . . .	C. . . . .	24	66
Vida (Duracion de la)	H. de los C. . .	5	231
: tabla de probabilidades	H. del H. . .	2	328
Vidrio de antimonio=es un			
poderoso emético . . . . .	H. de los M. . .	13	484
de arsénico . . . . .	H. de los M. . .	16	26
Vidrios primitivos. (Combina-	H. de los M. . .	12	488
cion de los . . . . .			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vidua . . . . .	C. . . . .	24	408
Viejo . . . . .	C. . . . .	24	414
Vientos fijos . . . . .	T. . . . .	4	439
irregulares . . . . .	T. . . . .	4	462
Vientre . . . . .	H. del H. . . .	2	282
rojo ó santogense . . . . .	C. . . . .	25	57
Vieron gentil . . . . .	C. . . . .	25	169
Vigors . . . . .	C. . . . .	25	428
Vil=vaina . . . . .	C. . . . .	18	226
Villano . . . . .	C. . . . .	20	310
Villelmina . . . . .	D. de M. . . .	17	593
Vinago . . . . .	H. de las A. . .	8	472
sphenura . . . . .	C. . . . .	9	429
Vinagre . . . . .	H. de los M. . .	13	85
ejerce su accion so-			
bre las sustancias			
calcáreas y metáli-			
cas . . . . .	H. de los M. . .	13	85
un medio eficaz de			
e ncentrarlo es			
sujetarle á una			
fuerte helada . . . . .			
Vincolor . . . . .	C. . . . .	25	97
Vinette . . . . .	H. de las A. . .	10	295
Vingeon . . . . .	H. de las A. . .	9	404
Vinglis . . . . .	H. de las A. . .	11	530
Vini coccinea . . . . .	C. . . . .	24	72
de Otaiti ó el arimanu . . . . .	C. . . . .	25	483
Vinis . . . . .	C. . . . .	25	483
ofigis . . . . .	C. . . . .	24	28
Vinos . . . . .	C. . . . .	25	482
	H. de los M. . .	13	84

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vinos: se ponen agrios al contacto del aire porque absorven el gas aéreo.	H. de los M.	43	85
Vintsiode.	C.	26	159
Viñosa.	H. de las A.	9	404
Violet-plantain entar.	C.	24	346
Violeta.	Cul.	15	252
Vipera: sus dimensiones y caractéres.	Vib.	15	104
— di secco ó víbora de tierra.	Cul.	15	246
Viralva ánglica.	C.	26	393
Vireo.	C.	24	270
— musicus.	C.	24	335
— solitarius.	C.	24	336
— virescens.	C.	24	337
Vireon músico.	C.	24	335
— verdoso ó verduzco.	C.	24	337
— de frente amarilla.	C.	24	333
Vireones.	C.	24	332
— ó vireos.	C.	24	270
Vireos ó vireones.	C.	24	270
Virescens.	C.	24	366
Virginidad.	H. del H.	2	237
— (indicios de la).	H. del H.	2	247
— es una quimera.	H. del H.	2	243
— no en todos los pueblos se	H. del H.	2	244

	Tratado.	Tom.	Pág.
aprecia igualmente.	H. del H.	2	244
Virginidad: pueblos que las mugeres brindan con sus primicias.	H. del H.	2	245
—: puede renovarse.	H. del H.	2	242
Viroe flavifrons.	C.	24	339
Viron solitario.	C.	24	336
Viscosa.	Cul.	15	430
Vison.	H. de los C.	7	300
Vista.	H. del H.	2	346
Vistiti.	H. de los C.	7	428
— melanuro.	C.	19	399
— mico.	C.	19	400
— orejudo.	C.	19	398
— vulgar.	C.	19	392
— de cabeza blanca.	C.	19	397
— de muceta.	C.	19	399
— de pincel.	C.	19	395
Vistitis.	C.	19	364
Viterina.	D. de M.	17	593
Vitiflora.	C.	25	161
Vitkora.	H. de las A.	10	324
Vitrec.	H. de las A.	10	324
Vitriolo: como se consigue su cristalización artifcial.	H. de los M.	43	52
—: como se extrae de las piritas marciales por medio del fuego.	H. de los M.	43	52

Tratado. Tom. Pág.

- Vitriolo: minas de esta sustancia. . . . . } H. de los M. 43 53  
 — puede tener su origen (de las aguas sulfuroosas que emanan H. de los M. 43 54  
 los volcanes) de tres modos distintos. . . . . }  
 — aluminoso ó alumbre. . . . . } H. de los M. 13 40  
 — amoniacial. . . . . } H. de los M. 43 44  
 — antimonal. . . . . } H. de los M. 43 54  
 — azul. . . . . } D. de M. . . 17 594  
 — como se extrae del mineral de cobre. . . . . } H. de los M. 43 55  
 — verdoso nativo. . . . . } H. de los M. 43 373  
 — barítico ó espato pardo. . . . . } H. de los M. 13 40  
 — blanco. . . . . } H. de los M. 43 54  
 — su estraccion. . . . . } D. de M. . . 17 594  
 — calcáreo ó selenita. . . . . } H. de los M. 43 56  
 — cuprico : como se presenta. . . . . } H. de los M. 43 40  
 — ferruginoso. . . . . } H. de los M. 43 54  
 — glacial. . . . . } H. de los M. 43 49  
 — magnesiano. . . . . } D. de M. . . 17 594  
 — ó sal de Epson. . . . . } H. de los M. 43 40  
 — marcial. . . . . } D. de M. . . 17 594  
 — de Inglaterra. . . . . } H. de los M. 43 53  
 — verde. . . . . } D. de M. . . 17 595

Tratado. Tom. Pág.

- Vitriolo : como se extrae de algunas minas de cobre. . . . . } H. de los M. 43 53  
 — de Alemania: es distinto en color. . . . . }  
 — de arsénico. . . . . }  
 — de bismuto. . . . . }  
 — de cobalto. . . . . } H. de los M. 43 44  
 — de cobre ó vitriolo de Chipre. . . . . }  
 — de Chipre. . . . . } H. de los M. 43 364  
 — de estaño. . . . . } D. de M. . . 17 595  
 — de goslar. . . . . } H. de los M. 43 44  
 — de hierro. . . . . } D. de M. . . 17 595  
 — ó cappa parrosa verde. . . . . } H. de los M. 43 44  
 — de manganeso. . . . . }  
 — de Marte. . . . . } D. de M. . . 17 595  
 — de mercurio. . . . . } H. de los M. 43 465  
 — de níquel. . . . . } H. de los M. 43 44  
 — de oro. . . . . }  
 — de plata. . . . . } H. de los M. 43 40  
 — de platino. . . . . }  
 — de plomo. . . . . } H. de los M. 43 44  
 — de potasa. . . . . } D. de M. . . 17 595  
 — ó táraro vitriolado. . . . . } H. de los M. 43 40  
 — de sosa. . . . . } D. de M. . . 17 595  
 — ó sal de Glau- bero. . . . . } H. de los M. 43 40

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vitriolo de zinc . . . . .	H. de los M.	13	{ 56 502
— como se halla en la naturaleza . . . .	H. de los M.	13	56
— ó caparra rosa blanca . . . .	H. de los M.	13	41
— de Goslard . . . . .	H. de los M.	13	56
Vitriolos . . . . .	H. de los M.	13	{ 39 48
Viuda . . . . .	H. de las A.	10	476
— apagada . . . . .	H. de las A.	10	43
— dominica . . . . .	H. de las A.	10	9
— encendida . . . . .	H. de las A.	10	42
— grande . . . . .	H. de las A.	10	40
— mosqueteada . . . . .	H. de las A.	10	44
— torquata . . . . .	C. . . . .	24	109
— de collar dorado . . . . .	C. . . . .	24	109
— de collar de oro . . . . .	H. de las A.	10	7
— de cuatro hebras . . . . .	H. de las A.	10	9
— de charreteras . . . . .	H. de las A.	10	44
— de dos hebras . . . . .	C. . . . .	24	109
— de los Mangles . . . . .	C. . . . .	24	244
Viudas . . . . .	(H. de las A.)	10	5
Viudita ó simia lugens . . . . .	C. . . . .	24	408
Vivanda ó bibandal . . . . .	C. . . . .	25	{ 205 244
Vivera benturong . . . . .	C. . . . .	22	486
— musanga . . . . .	C. . . . .	22	255
— musangna . . . . .	C. . . . .	18	25
Viverra . . . . .	C. . . . .	22	{ 244 245

	Tratado.	Tom.	Pág.
Viverra . . . . .	C. . . . .	22	{ 254 256
— aurita . . . . .	C. . . . .	22	263
— biscotata . . . . .	C. . . . .	22	264
— budor . . . . .	C. . . . .	22	260
— caudivoluta . . . . .	C. . . . .	22	193
— ceilanica . . . . .	C. . . . .	22	249
— fasciata . . . . .	C. . . . .	22	{ 249 260
— fossa . . . . .	C. . . . .	22	213
— genetta de Linneo . . . . .	C. . . . .	22	249
— gracilis . . . . .	C. . . . .	22	{ 256 257
— gymnura . . . . .	C. . . . .	18	333
— hermafrodita . . . . .	C. . . . .	22	246
— indica . . . . .	C. . . . .	22	246
— javánica . . . . .	C. . . . .	22	209
— linsang . . . . .	C. . . . .	22	257
— lisanga . . . . .	C. . . . .	22	256
— mapvrito . . . . .	C. . . . .	22	204
— musanga . . . . .	C. . . . .	22	{ 251 260
— nigra . . . . .	C. . . . .	22	253
— piscator . . . . .	C. . . . .	22	207
— poliocephala . . . . .	C. . . . .	22	196
— poliocéfala . . . . .	C. . . . .	22	208
— prehensilis . . . . .	C. . . . .	22	{ 251 257
— rosa . . . . .	C. . . . .	22	260
— senegalensis . . . . .	C. . . . .	22	246
— tigrina . . . . .	C. . . . .	22	249
— trivirgata . . . . .	C. . . . .	22	261