

DAD A
CCIÓN G

OBRAS
DE
BUFFON

QH45

B85

V.35

C.1

RAJD



1080046192



E#56#119

OBRAS COMPLETAS DE BUFFON.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

1474 Biblioteca popular.

T. XXXV. 4

OBRA COMPLETAS

DE BUFFON,

EDICION

DE LA BIBLIOTECA POPULAR.

TOMO XXXV.

INDICE GENERAL DE LA OBRA

O VOCABULARIO ALFABETICO

DE CIENCIAS NATURALES.

POR D. R. PEREZ DE SANTIAGO.

TOMO TERCERO.

ADOLFO ASTORQUIS OCHOA
MADRID 1850. EN LA LIBRERIA DE

MELLADO, EDITOR.

CALLE DE STA. TERESA, NUM. 3.

40544

CONDICIONES DE SUSCRIPCION.

Todos los días se publican dos pliegos, uno de cada una de las dos secciones en que está dividida la *Biblioteca*, y cada pliego cuesta **dos cuartos** en Madrid y diez maravedises en provincia, siendo de cuenta de la empresa el porte hasta llegar los tomos a poder de sus correspondentes. Las remesas de provincias se hacen por tomos; en Madrid puede recibir el suscriptor las obras por pliegos ó por tomos, á su voluntad.—Para ser suscriptor en provincia basta tener depositados 12 rs. en poder del correspondiente por cuyo conducto se le remitirán las obras. Los suscriptores de Madrid pagan de 17 a 17 pliegos por lo menos, que á razón de dos cuartos hacen una peseta.

EN MADRID.

En el Gabinete literario, calle del Príncipe, número 25.

SE SUSCRIBE.

EN PROVINCIAS.

En todas las librerías del reino y administraciones de correos, correspondientes del Sr. Mellado, editor de esta publicación.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Estab. Tipog. de MELLADO.

1850

QH 45

B 25

V. 35

245(1) 245(2)

VOYAGE AU



FONDO BIBLIOTECA PÚBLICA
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

132032

1024



T

245(1) 245(2)
245(3) 245(4)
245(5) 245(6)
245(7) 245(8)
245(9) 245(10)
245(11) 245(12)
245(13) 245(14)
245(15) 245(16)
245(17) 245(18)
245(19) 245(20)
245(21) 245(22)

Tratado.	Tom.	Pág.
Thalassidroma	C.	26 374
— oceánica.	C.	26 375
— wilsonii.	C.	26 375
Thaleretos.	C.	22 469
Thamuka.	C.	18 271
Thamura.	C.	18 273
Tharo—cien.	C.	18 277
Thaumatia.	C.	25 392
The 6 blue lizard.	O.	14 416
— cat birt.	H. de las A.	10 173
— cloudet tiger.	C.	22 296
— cocchinchina monkey.	C.	19 162
— common real.	H. de las A.	11 545
— chinere boneted monkey.	C.	19 237
— Guana.	O.	14 413
— lizard.	O.	14 419
— green turtte.	O.	14 419
— Hawk s' bill turtte.	O.	14 419
— large grey chomæleon.	O.	14 419
— spored.	O.	14 419
— pearl light Brown or grey lizard.	O.	14 424
— little Brown lizard.	O.	14 424
— lodger, head turtle.	O.	14 424

	Tratado.	Tom.	Pág.
The man ofwar bird.	H. de las A.	11	443
— San Yago monkey.	C..	19	213
— terrapin.	O..	14	430
— water est.	O..	14	432
— winking monkey.	C..	19	207
— wood lark.	C..	21	{ 486 504
Thenardita.	D. de M.	17	565
Theratopius.	C..	20	348
Thilacino de Harris.	C..	22	382
Thinochorus.	C..	24	{ 268 273
——— eschscholtzii.	C..	21	270
——— orbignyanus.	C..	21	264
——— rumicivorus.	C..	21	269
——— swainson.	C..	21	273
Thaquatzin.	C..	22	379
Thlayothoros longirostris.	C..	25	199
Thlolo=tres.	C..	18	296
Thorenium.	D. de M.	17	365
Thoro tailed wabrer.	C..	25	190
Thos.	H. de los C.	7	282
Thricophorus.	C..	24	338
Thryothorus mexicanus.	C..	25	197
Thumerstein.	D. de M.	17	356
Thunder-bird.	C..	24	192
Thusa.	H. de los M.	12	169
Thu-thu.	C..	26	68
Thylacino: sus dimensiones.	C..	22	384
——— de Harris.	C..	22	385
Thylacinos.	C..	22	381
Thylacinus.	C..	22	{ 381 391
——— harrisii.	C..	22	382

	Tratado.	Tom.	Pág.
Thylacinus cynocephalus.	C..	22	387
Thylacis.	C..	22	391
Thynochorus orbignyanus.	C..	21	274
Thyoptera.	C..	22	44
——— tricolor.	C..	22	45
Thyopteras.	C..	22	44
Ti=uno.	C..	18	112
Tia.	C..	18	210
Tiacakan.	H. de las A.	11	139
Tiaris.	C..	24	93
——— pusillos.	C..	24	94
Tiaus.	C..	18	{ 169 217
Tibi.	C..	18	281
Tiburones.	O..	14	473
Ticodromos ó escalerillas.	C..	25	217
Ticoglosus.	C..	26	20
Tic-sauli=once.	C..	18	406
Tic-tic.	H. de las A.	11	196
Tichsdroma.	C..	25	247
Tierra.	(H. de los M..	12	{ 80 121
(calórico de la.	H. de los M..	12	473
(conchas y demás pro-			
ducciones marítimas			
que se encuentran en			
su interior.	H. de la T..	4	228
— (desigualdades de su	H. de la T..	4	273
superficie.			
— (esposición de algunos			
sistemas sobre su	H. de la T..	4	154
teoría.			

Tratado.	Tom.	Pág.
----------	------	------

- Tierra (pruebas de su teoría. H. de la T. 4 101
 — (sobre la produccionde sus capas.) H. de la T. 4 194
 — (su historia y teoria. . . H. de la T. 4 51
 — bendita de San Pablo:
 ceremonias y supertaciones que usaban los antiguos para estraerla. } H. de los M. 16 307
 — bolar. } H. de los M. 16 305
 D. de M. . . 17 556
 — calcárea. } D. de M. . . 17 556
 — efervescente. } D. de M. . . 17 556
 — elemental. } H. de los M. 12 103
 — etrusca. } H. de los M. 16 307
 — ferruginosa. } H. de los M. 12 403
 — limosa. } H. de los M. 12 77
 — magnesiana. } H. de los M. 13 77
 — mercurial. } H. de los M. 12 77
 — es una tierra de opinion á la que consideraron los alquimistas como base de los metales. } H. de los M. 13 470
 — muriática. } D. de M. . . 17 556
 — pesada. } D. de M. . . 17 556
 — sellada. } H. de los M. 16 306
 — sigilada. } H. de los M. 12 389

Tratado.	Tom.	Pág.
----------	------	------

- Tierra vegetal: engendra las piedras pre-ciosas. } H. de los M. 16 302
 304
 324
 — vitrificable. } D. de M. . . 17 556
 — de alfareros. } D. de M. . . 17 556
 — de bataneros. } H. de los M. 16 207
 — de cimola. } H. de los M. 16 363
 — de colonia. } D. de M. . . 17 556
 — de Constantinopla: ceremonias que usaban los antiguos para estraerla. } H. de los M. 16 307
 — de Guatemala. } H. de los M. 16 307
 — de Lemnos. } H. de los M. 16 308
 302
 — de Malta: ceremonias superstitiosas que usaban los antiguos para estraerla. } H. de los M. 16 307
 — de patua: sirve en el Mogol para uso de la alfareria. } H. de los M. 16 306
 — de pipa. } D. de M. . . 17 556
 — de porcelana. } D. de M. . . 17 556
 — de Sieaa. } D. de M. . . 17 556
 — de sombra. } H. de los M. 16 363
 365
 — de Verona. } D. de M. . . 17 556
 308
 — del Espíritu Santo (natural de la.) H. de los An. 3 212

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tierra del fuego (naturales de la)	H. de los An.	3	{ 170 181
— del labrador (salvajes que viven al N. de la.)	H. del H.	3	141
Tierras.	D. de M.	47	156
— sus trasformaciones en mares y de estos en tierras.	H. de los M.	2	145
Tifa.	C.	18	267
Tifa.	Cul.	15	259
Tiga=tres.	C.	18	112
Tigé.	H. de las A.	10	143
			129
			131
			133
Tigre.	H. de los C.	5	{ 365 419 422 7 227
— descripción de una lucha entre elefantes y tigres.	H. de los C.	5	{ 427 429
— en América no tiene nada de feroz.	H. de los C.	5	7
— es su fuerza tan prodigiosa que puede llevar arrastrando a grandes distancias y con velocidad un caballo ó una mula..	H. de los C.	5	424
— es mas temible que el león , porque no está adornado de la	H. de los C.	5	422

	Tratado.	Tom.	Pág.
nobleza y generosidad que á este carácterizan.	H. de los C.	5	422
Tigre es muy aficionado á la sangre y deja una presa por devorar para ir á matar otra.	H. de los C.	5	424
— es muy feroz en África.	H. de los C.	5	7
— es muy veloz en el salto y sus efectos son difíciles de evitar.	H. de los C.	5	427
— mueve la piel de su frente, y presenta de este modo un aspecto feroz.	H. de los C.	5	431
— no puede domesticarse, y su instinto feroz y sanguinario ni aun se atenúa con muchos años de encierro.	H. de los C.	5	427
— solo se encuentra en los climas ardientes de la India oriental.	H. de los C.	5	423
— negro.	H. de los C.	5	{ 457 458
	C.	18	482
— real.	H. de los C.	5	430
	C.	22	288
— rojo.	H. de los C.	5	{ 456 457
	C.	22	288

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tigres: Heliogábalos quisieron unirlos á su carro para remediar al dios Baco.	H. de los C.	5	431
— las hembras manifiestan una ferocidad grande cuando les roban sus hijos, y persiguen con tenacidad al que se los arrebata.	H. de los C.	5	421
— de color de petit-gris.	H. de los C.	5	455
— del Brasil: acosados por el hambre son feroces, pero cuando están hartos huyen hasta de los perros.	H. de los C.	5	450
Tii.	C..	18	{ 70 181 205
Tije.	C..	21	554
— guacú paroara.	H. de las A.	9	439
— — — de Cuba.	H. de las A.	10	444
Tijeras.	H. de las A.	14	447
Tijuca.	C..	24	504
— negro.	C..	24	505
— nigra.	C..	24	504
Tijucas.	C..	24	504
Tikaputake=nuevecientos.	C..	18	324
Tike=nueve.	C..	18	324
Tikue=noventa.	C..	22	144

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tilacinos.	C..	22	378
Tileuetz.	O..	14	431
Tiliguerta.	O..	14	{ 222 431
Tiligugú.	O..	14	{ 259 431
Tilingoni.	O..	14	{ 259 431
Tilinaopes.	C..	21	{ 351 373
Tilli.	H de las A.	9	338
Tima=zapatos.	C..	18	226
Timalia.	C..	24	499
— bicolor.	C..	24	500
— chatarea.	C..	24	499
— encaperizada.	C..	24	499
— gular.	C..	24	500
— gularis.	C..	24	500
— Horsfieldii.	C..	24	500
— hyperythra.	C..	24	500
— hypoleuca.	C..	24	504
— maculata.	C..	24	504
— malcolmi.	C..	24	504
— manchado.	C..	24	504
— poliocephalo.	C..	24	502
— porta-crines.	C..	24	503
— somervilloi.	C..	24	504
— Thoracica.	C..	24	504
— de garganta negra.	C..	24	500
— de malcolm.	C..	24	500
— de somerville.	C..	24	500
— de vientre ferruginoso.	C..	24	500
Timalias.	C..	18	499
Timidi=el mar.	C..	24	206

	Tratado.	Tom.	Pág.
Timoneras.....	C.....	20	44
Tinamote de Pentland.....	C.....	21	236
Tinamotes.....	C.....	21	256
Tinamotis.....	C.....	21	255
— Pentlandii.....	C.....	21	256
Tinamou soui.....	C.....	21	250
Tinamous.....	C.....	20	76
Tinamú apequia.....	C.....	21	246
carapé.....	C.....	21	242
ceniciente.....	C.....	21	245
Isabela.....	C.....	21	238
macaco.....	C.....	21	246
mezclado.....	C.....	21	245
noctivago.....	C.....	21	244
oariana.....	C.....	21	249
rayado.....	C.....	21	246
renacuajo.....	C.....	21	241
tataupa.....	C.....	21	248
vermiculado.....	C.....	21	246
de Cayena.....	C.....	21	243
de pico pequeño.....	C.....	21	249
Tinamues.....	H. de las A.	10	150
			234
Tinaues.....	C.....	21	235
			241
adspersus.....	C.....	21	236
brasiliensis.....	C.....	21	246
cinereus.....	C.....	21	243
et tao.....	C.....	21	243
brevipes.....	C.....	21	244
boraqueira.....	C.....	21	236
Tinamus cinereus.....	C.....	21	245
cineus.....	C.....	21	236

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tinamus maculosus.....	C.....	21	240
major.....	C.....	21	236
medius.....	C.....	21	240
minor.....	C.....	21	236
manbuaguazu.....	C.....	21	242
nanus.....	C.....	21	242
noctivagus.....	C.....	21	236
obsoletus.....	C.....	21	247
parvirostris.....	C.....	21	236
plumbeus.....	C.....	21	244
rufescens.....	C.....	21	236
serigulosus.....	C.....	21	236
soui.....	C.....	21	236
strigulosus.....	C.....	21	249
sui.....	C.....	21	250
Tao brasiliensis.....	C.....	21	236
tataupa.....	C.....	21	248
undulatus.....	C.....	21	236
variegatus.....	C.....	21	235
vermiculatus.....	C.....	21	245
Tincoholes.....	C.....	21	237

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tinkal.	C.	17	556
Tinké	C.	20	343
Tinnunculus.	C.	20	428
— columbarius.	C.	20	447
Tinocoras.	C.	21	258
Tinocoro de Eschscholtz.	C.	21	274
— de Orbigny.	C.	21	275
— de Swainson.	C.	21	273
Tinocoros.	C.	21	269
Tiong.	C.	24	429
Tipapa.	C.	18	243
Tipi.	C.	18	225
Tiputa.	C.	18	81
— —vestido.	C.	18	57
Tirannus cauda bifurca.	C.	24	214
Tirano.	H. de las A.	10	58
— aceitunado.	C.	24	183
— andador.	C.	24	360
— hermejo.	C.	24	212
— calvo.	C.	24	372
— ceniciente.	C.	24	211
— cruel.	C.	24	208
— feroz.	C.	24	210
— gris.	C.	24	208
— gutural.	C.	24	216
— intrépido.	C.	24	207
— pepoaza.	C.	24	199
— pequeño de Cayena.	C.	24	240
— ruidoso.	C.	24	206
— sábana..	C.	24	214
— tiriri o pipiri..	C.	24	207
— valeroso..	C.	24	202

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tirano de alas blancas y ne-			
— gras.	C.	24	243
— de Cavena.	H. de las A.	10	487
— de cola larga y ahor-			
— quillada.	C.	24	215
— de espolones..	C.	24	205
— de orejones blancos.	C.	24	209
— de pico gordo (ó abul-			
— tado).	C.	24	206
— de Santo Domingo.	C.	24	208
— de vientre amarillo..	C.	24	498
— del Brasil.	C.	24	204
— de la Carolina.	C.	24	203
— de la Luisiana.	C.	24	207
Tiranos.	H. de las A.	10	137
—	C.	183	
— calvos ó ginnocéfalos.	C.	24	198
Tiranuelo albocristatus.	C.	24	372
— barbudo..	C.	24	175
— Vieillotii..	C.	24	236
— de moño blanco..	C.	24	174
— de Vieillot..	C.	24	175
Tiranuelos.	C.	24	174
Tiranula..	C.	24	236
— barbirostris..	C.	24	194
— musica..	C.	24	
— nigricans..	C.	24	237
— obscura..	C.	24	
— pallida..	C.	24	
Tiraras.	C.	18	469
Tiria..	Cul..	15	304
4475 Biblioteca popular.	T. XXXV. 2		

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tiriba.	C.	26	25
Tirvake.	C.	25	85
Titaniato siliceo calcáreo.	D. de M.	17	556
— de hierro.	D. de M.	17	557
— y de urano	D. de M.	17	557
Titaniatos.	D. de M.	17	567
Titanidos.	D. de M.	17	568
Titano. VERITATIS	D. de M.	17	568
Titanita.	D. de M.	17	556
Titanium.	D. de M.	17	556
Titano.	D. de M.	17	568
— anatasa.	D. de M.	17	568
— oxidado rojo.	D. de M.	17	568
— rutilo.	C.	19	366
			444
Titi.	C.	19	444
— reticulado.	H. de las A.	11	6
— tigre.	C.	19	377
— violado.	H. de las A.	11	9
— de cola larga.	C.	25	466
— de faja roja.	H. de las A.	11	8
— del paraíso.	H. de las A.	11	5
Titicaca. (Lago de).	C.	20	223
Tities.	H. de las A.	11	5
Titiri.	H. de las A.	10	484
Titiris.	H. de las A.	10	483
Titiritera.	H. de las A.	8	235
Titiritero.	C.	20	349
Titis.	C.	26	8
— de cola corta.	C.	25	466
Titit ó paserina de los plan- tios.	C.	24	79
Titling.	H. de las A.	10	272

	Tratado.	Tom.	Pág.
Titovy.	C.	18	207
Tityra.	C.	24	304
Tityrea cinera.	C.	24	305
Ty (á veces) ticma=uno.	C.	18	406
Tlacoosdote.	H. de los C.	5	358
Ta.	C.	18	315
Toa=.	C.	18	315
— barba.	C.	18	229
Toad.	O.	14	431
Toai.	C.	18	230
Toba caliza.	D. de M.	17	569
— volcánica.	D. de M.	17	569
Tobaque.	H. de las A.	9	487
Toc.	H. de las A.	11	475
— y nasica.	C.	25	445
Toca negra.	C.	25	493
Tocados.	C.	20	42
Tocardo.	C.	25	455
Tocca pumatiñida.	C.	18	477
Tockus.	C.	25	445
Toco.	H. de las A.	11	464
Tocolino.	H. de las A.	9	281
Tocoquito.	H. de las A.	11	436
Tocos.	C.	25	445
Tocro.	H. de las A.	10	157
— del Brasil.	C.	21	205
— de la Guayana.	C.	21	205
Tocros.	C.	21	204
Tocholfi.	C.	21	52
Todio amarillo.	C.	26	182
— rosaceo.	C.	26	182
— verde.	C.	26	182
— rosa y azul.	C.	26	184
— y amarillo.	C.	26	183

	Tratado.	Tom.	Pág.
Todio de cabeza azul.	C.	{ 24 26	197 182
Todios.	C.	26	(181)
Todiranfos.	C.	26	158
Todiramphus.	C.	26	177
— <i>cynocephalus</i>	C.	26	182
Todo de la América meridional.	H. de las A.	11	196
Todos.	H. de las A.	11	195
Todus.	C.	{ 24 26	194 184
— <i>cianocephalus</i>	C.	24	197
— <i>macrorhynchos</i>	C.	24	377
— <i>mexicanus</i>	C.	26	183
— <i>nasutus</i>	C.	24	380
— <i>platyrhinchus</i>	C.	24	195
— <i>portoricensis</i>	C.	26	184
— <i>rostratus</i>	C.	24	195
Toe=hachuela.	C.	18	226
Toglodytas.	C.	19	27
Togro del Paraguay.	C.	21	206
Toquiatopita.	C.	20	472
Toinga.	C.	18	251
Toi-toi.	C.	24	104
Toitonga.	C.	18	68
Tokaie.	O.	14	431
Tokayo.	O.	14	284
Tokis.	C.	18	244
Tolo=tres.	C.	18	277
Tolu de Madagascar.	C.	26	47
Toll	C.	18	307

	Tratado.	Tom.	Pág.
Toll=tres.	C.	18	315
— <i>gule</i> =treinta.	C.	18	316
— <i>sihia</i> =trescientos.	C.	18	316
— <i>sihiogo</i> =trescientos.	C.	18	316
Tomhouk.	C.	20	521
Tominejos.	H. de las A.	10	433
Tomu.	C.	18	192
Tome-ma-ta=ojo.	C.	18	229
Tonés.	C.	18	297
Tong=uno.	C.	18	86
Tonga.	C.	26	46
Tongatabu.	C.	18	74
Tonguces.	H. del II.	3	14
Touito.	C.	24	5
Tonsonita.	D. de M.	17	565
Tontinas.	H. del H.	2	226
Tooa tei te myde.	C.	18	205
Toounu.	C.	18	206
Topacio.	H. de los M.	16	{ 345 354
— (imitacion del.	D. de M.	17	574
— como se le aplica el.			
fuego para con-	H. de los M.	16	416
vertirle en rubi.			
— como se le da el co-	H. de los M.	16	415
lor de rubi balage.			
— su densidad.	H. de los M.	16	120
— su peso especifico.	H. de los M.	16	345
— su textura.	H. de los M.	16	420
— sus diversos ma-	H. de los M.	16	419
terios.			
— ahumado: su peso			
especifico 2,6534: una pulgada cù-	H. de los M.	16	59

Tratado Tom. Pág.


bica pesa una onza, 11 adarmes y 18 granos, y un pie cúbico 185 libras, 11 onzas y 14 granos	H. de los M. 16 59
Topacio basilar	D. de M. 17 569
— comun.	D. de M. 17 569
— chorliforme.	D. de M. 17 570
— falso.	D. de M. 17 571
— occidental.	H. de los M. 16 71
— oriental.	H. de los M. 16 351
— su peso específico 4,0106	H. de los M. 16 { 419 351
— quemado.	D. de M. 17 571
— de Bohemia.	D. de M. 17 571
— su peso específico, 2,6544	H. de los M. 16 118
— su peso específico, 2,6544; una pulgada cúbica pesa 1 onza, 11 adarmes, 17 granos, y un pie cúbico 185 libras, 12 onzas, 9	H. de los M. 16 59

Tratado Tom. Pág.

a d armes y 17 gra- nos.	H. de los M. 16 59
Topacio de Oriente: su peso específico, 4,0106	H. de los M. 16 444
— blanco: no p u e d e confun- dir se con los diaman- tes.	H. de los M. 16 354
— de Sajonia.	(H. de los M. 16 418 D. de M. 17 571)
— su génesis.	H. de los M. 16 461
— su peso es- p e c i f i c o , 3,564.	H. de los M. 16 413
— del Brasil.	H. de los M. 13 443 D. de M. 17 571
— su peso es- p e c i f i c o , 3,5365.	H. de los M. 13 414 16 { 115 149
— de los joyeros.	D. de M. 17 571
— en bruto.	H. de los M. 16 447
— su refracción.	H. de los M. 16 419
Topacios.	D. de M. 17 571
— se encuentran entre las arenas de los ríos y en los terrenos adyacentes.	H. de los M. 16 357
— se forman en las regiones tórridas del Asia, África y América.	H. de los M. 16 357

	Tratado.	Tom.	Pág.
Topacios falsos	H. de los M.	16	296
— del Brasil: su géne-	H. de los M.	16	461
sis.			
Topazolita.	D. de M. . .	17	574
Topo.	(H. de los C. . .	5	{ 133
			243
— como fabrica su morada.	C.	22	147
— en el macho los órganos	H. de los C. . .	5	245
de la generacion están			
escasivamente desar-			
rollados en el interior			
de su cuerpo, y sue-			
tan una considerable			
cantidad de licor pro-			
lífico.	H. de los C. . .	5	243
— modo de darle caza. . .	H. de los C. . .	5	245
— amarillo limon. . . .	H. de los C. . .	5	247
— blanco.	H. de los C. . .	5	259
— dorado.	(C.	22	163
— hipopótamo.	H. de los C. . .	5	54
— leonado.	H. de los C. . .	5	247
— manchado.	H. de los C. . .	5	248
— pequeño.	C.	22	168
— — — — del cabo de			
Buena Espe-	H. de los C. . .	5	253
ranza.			
— rojo.	H. de los C. . .	5	258
— — — — de América. .	(H. de los C. . .	5	{ 246
			248
— de Africa (el gran. . .	(C.	22	163
— de dunas.	H. de los C. . .	5	249
	H. de los C. . .	5	250

	Tratado.	Tom.	Pág.
Topacios de Pensilvania . . .	H. de los C. . .	5	257
— de Siberia.	H. de los C. . .	5	246
— de Virginia.	H. de los C. . .	5	246
— del Cabo (el gran. . . .	H. de los C. . .	5	250
— — — — de Buena Espe-	H. de los C. . .	5	256
ranza.			
— del Canadá.	H. de los C. . .	5	249
— de la isla de Java. . .	H. de los C. . .	5	248
— de los jardines.	H. de los C. . .	5	247
Topos.	C.	22	167
Toracico.	C.	25	183
Torcaces.	H. de las A. . .	9	132
Torcecuello.	H. de las A. . .	14	146
— — — pectoral. . . .	C.	26	136
— — — de Cayena. . .	C.	26	134
Torcecuellos.	C.	26	136
Torecuato.	H. de las A. . .	14	345
Torche-pot.	H. de las A. . .	10	407
Tordillo de América.	H. de las A. . .	9	{ 314
— — — — de Filipinas. .	H. de las A. . .	9	327
— — — — de Santo Domingo. .	H. de las A. . .	9	339
Tordin.	C.	21	504
Tordito.	H. de las A. . .	10	71
— (V. su descripcion bajo	C.	24	465
el nombre de Loxia	H. de las A. . .	9	416
brasiliens.			
Tordo.	H. de las A. . .	9	322
— acuático.	C.	25	84
— achaparrado de Ber-	H. de las A. . .	11	350
beria.	H. de las A. . .	9	337
— blanco.	H. de las A. . .	9	326



	Tratado.	Tom.	Pág.
Tordo cantor.	H. de las A.	9	323
— ceniciente de América.	H. de las A.	9	338
— corona de canela.	C..	25	71
— grande.	H. de las A.	9	332
— loco.	H. de las A.	9	364
— mayor.	H. de las A.	9	314 331
— blanco.	H. de las A.	9	314
— moñudo.	H. de las A.	9	326
— negro con cobijas de canela.	C..	25	73
— propiamente dicho.	H. de las A.	9	314
— salpicado.	C..	25	450
— verde, de Berbería.	H. de las A.	9	314
— viscívora.	H. de las A.	9	331
— con alas rojas.	H. de las A.	9	336
— de agua.	H. de las A.	9	330
— —tordo acuático.	H. de las A.	11	350
— de bosque coronado y negro.	C..	25	70
— de cabeza blanca.	H. de las A.	9	314
— de Guayana.	H. de las A.	9	314
— de viñas.	H. de las A.	9	322
— de la Guayana.	H. de las A.	9	327
— de las Maluinas.	C..	25	449
Tordos.	H. de las A.	9	313
Torino.	C..	25	36
Torina.	D. de M.	17	572
Torio.			
Toro.	H. de los C.	5	297
— ciervo.	H. de los C.	5	22
— elefante.	H. de los C.	5	402

	Tratado.	Tom.	Pág.
Toro padre.	H. de los C.	5	299
— de las Indias orientales.	H. de los C.	5	361
Torpedo.	H. de los M.	16	495
— unimaculata, narke, maurorata, et gal-	P..	28	66
— vani.			
Torra bugheletar.	C..	26	324
Torticeca.	C..	24	233
Tórtola.	H. de las A.	9	456
— no es tan fiel á su pa- reja como vulgar- mente se cree.	C..	21	397
— amboinesa con gargan- ta purpúrea.	H. de las A.	9	461
— blonda.	C..	24	394
— doble de collar.	C..	24	399
— ensangrentada.	C..	24	362
— gris de la China.	C..	24	398
— listada de la China.	H. de las A.	9	464
— — de las Indias.	C..	24	397
— mallada (reticulada).	C..	24	453
— parda de la China.	C..	24	455
— pequeña de Santo Do- mingo.	C..	24	360
— — de la Martinica.	C..	24	360
— rayada de la China.	C..	24	453
— — de las Indias.	C..	24	402
— verde de Amboina.	H. de las A.	9	460
— — — con gar- ganta			
— — — purpú- rea.	H. de las A.	9	461

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tortola con garganta purpúrea de Amboina	C.	21	374
— de Amboina	H. de las A.	9	161
— de América	C.	21	413
— de Bantan	H. de las A.	9	160
— de Batavia	C.	21	402
— de Berbería	H. de las A.	9	161
— de cola larga	C.	21	373
— de collar	C.	21	395
— — — — — del Senegal	C.	21	413
— de corbata negra	H. de las A.	9	158
— de Dessumier	C.	21	400
— de Java	H. de las A.	9	161
— de Portugal	C.	21	390
— de Santo Domingo	H. de las A.	9	161
— de Surinam	C.	21	406
— del cabo de Buena Esperanza	C.	21	154
— del Canadá	H. de las A.	9	159
— del Senegal	C.	21	408
— de la Carolina	H. de las A.	9	160
— de la costa de Malabar	C.	21	395
— de la China	C.	21	411
— de las Indias	C.	21	454
Tórtolas	H. de las A.	9	161
— americanas	C.	21	351
— asiáticas	C.	21	394
Tortolilla	H. de las A.	9	160

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tortolilla de la Carolina	C.	21	411
— — — — — de la Jamaica	C.	21	353
Tortue amazone			
— baude blanche			
— batarde			
— coffre			
— mercuriale			
— midas			
— orbiculaire	O.	14	434
— soldat			
— tuilée			
— verle			
— á bahut			
— á clin			
Tortuga (Gran)	O.	14	91
— amarilla	O.	14	109
— — — — — sus dimensio-nes y carac-teres	O.	14	12
— amazona	O.	14	86
— arqueada	O.	14	127
— — — — — su equiva-lente	O.	14	430
— — — — — sus caracté-res	O.	14	13
— bermejiza	O.	14	132
— — — — — sus caracté-res	O.	14	13
— blanda	O.	14	410
— — — — — su equiva-lente	O.	14	430
— — — — — sus caracté-res	O.	14	12
— caguana	O.	14	87

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tortuga caguana: su equiva-		446	
lente.	0.....	447	
		419	
		421	
		430	
		431	
—: sus caracté-	0.....	44	41
res.		416	
— carey.	0.....	44	92
—: su equivalente..	0.....	44	419
		416	
		430	
		431	
—: sus caractéres. .	0.....	14	44
— ceuagosa.	0.....	14	100
—: su equivalente. .	0.....	14	418
		421	
		425	
		430	
—: sus caracté-	0.....	14	42
res.		416	
— cola corta.	0.....	14	130
—: su equivalente. .	0.....	14	430
		431	
—: sus caracté-	0.....	14	43
res.		416	
— comun de tierra. .	0.....	14	113
— concha verde.	0.....	14	87
—: su equivalente. .	0.....	14	431
		416	
—: sus caracté-	0.....	14	44
tercs.		416	
— cubierta de cuero. .	0.....	14	96
— dentada.	0.....	14	426

	Tratado.	Tom.	Pág.	
Tortuga dentada: su equiva-		0.....	14	430
lente.		416		
—: sus caractéres. .	0.....	14	43	
— escabrosa.	0.....	14	425	
—: su equivalente. .	0.....	14	430	
		416		
—: sus caracté-	0.....	14	42	
res.		416		
— escorpion.	0.....	14	408	
—: su equivalente. .	0.....	14	430	
		416		
—: sus caracté-	0.....	14	42	
res.		416		
— franca.	0.....	14	47	
		419		
—: su equivalente. .	0.....	14	421	
		425		
		429		
		430		
		431		
—: sus caractéres. .	0.....	14	44	
—: sus dimensio-	0.....	14	65	
nes.		416		
— gabial: su equivalente. .	0.....	14	418	
— geométrica.	0.....	14	423	
—: su equivalente. .	0.....	14	420	
		430		
—: sus caracté-	0.....	14	42	
res.		416		
— griega ó la tortuga co-	0.....	14	413	
mun de tierra.		416		
— (variedad de la. .	0.....	14	422	

	Tratado.*	Tom.	Pág.
Tortuga griega: su equivalente.	O.....	14	421
—			428
—		14	430
—			431
— : caractéres de su variedad.	O.....	14	12
— : sus caractéres.	O.....	14	12
— Laud.	O.....	14	95
— : su equivalente.	O.....	14	427
— : sus caractéres.	O.....	14	430
— : sus dimensiones.	O.....	14	431
— nasicorne.	O.....	14	94
— : su equivalente.	O.....	13	431
— : sus caractéres.	O.....	14	41
— negruzca.	O.....	14	433
— : sus caractéres.	O.....	14	43
— orbicular.	O.....	14	104
— redonda.	O.....	14	104
— : su equivalente.	O.....	14	430
— : sus caractéres.	O.....	14	431
— rojiza.	O.....	14	107
— : sus caractéres.	O.....	14	12
— serpentina.	O.....	14	107
— : su equivalente.	O.....	14	430
— : sus caractéres.	O.....	14	12
— terrapena.	O.....	14	106
— : su equivalente.	O.....	14	430

	Tratado.*	Tom.	Pág.
Tortuga terrapena: sus caractéres.	O.....	14	12
— terrestre.	O.....	14	413
— verde.	O.....	14	86
— vermello.	O.....	14	428
— : su equivalente.	O.....	14	430
— : sus caractéres.	O.....	14	431
— zapeada.	O.....	14	13
— : sus caractéres.	O.....	14	43
— de caja.	O.....	14	427
— : sus caractéres.	O.....	14	474
— de ganga.	O.....	14	431
— de pantano.	O.....	14	107
Tortugas.	O.....	14	56
(Las:.	O.....	14	473
— griegas.	O.....	14	475
— marinias (pies de las).	O.....	14	476
— terrestres (las:.	O.....	14	476
— y (caso) tortugas griegas: su equivalente.	O.....	14	428
— de agua dulce y de tierra.	O.....	14	400
— de mar.	O.....	14	63
Tos—caña dulce.	C.....	18	395
Totana macularia.	C.....	26	260
Totanus..	C.....	26	258
— flavipes.	C.....	26	260
— glotoídes.	C.....	26	262
— macularius.	C.....	26	260
— semi-palmatus.	C.....	26	258

	Tratado.	Tom.	Pág.
Totanus solitaria.	C.	26	360
— stagnatilis.	C.	26	258
Totipalmas.	C.	26	258
Totomude.	C.	48	180
Totot.	C.	21	381
Tottavilla.	C.	21	486
Tourterelle brune de la Chi- na.	C.	21	455
— grise de Surate.	C.	24	397
— de la côte de Ma- labar.	C.	21	454
Tou.	C.	18	315
Toui-étet.	H. de las A.	11	46
Touiouiou.	C.	20	228
Tower menagerie.	C.	22	473
Tracal de Africa.	C.	21	469
Tracales.	C.	21	468
Tractas.	C.	25	463
Tragapan.	H. de las A.	11	483
Trage de boda.	H. de las A.	10	462
Tragelafas ó revezos.	C.	23	245
Tragelapho.	H. de los C.	5	44
Tragelaphus.	C.	23	245
Tragopan.	C.	24	96
— Duvancel.	C.	24	92
— Hastingii.	C.	24	98
— nápolo.	C.	24	97
— Temminckii.	C.	24	99
— de Hasting.	C.	24	98
— de Temminck.	C.	24	99
Tragopanes.	C.	24	96
Tragulos.	C.	24	240
Tragulus.	H. de los C.	5	369

	Tratado.	Tom.	Pág.
Traidores.	H. de las A.	11	512
Trailis.	C.	18	486
Traime buisson.	H. de las A.	10	280
Transformacion de los meta- les: debe ser dese- chada mas que como imposible como em- presa temeraria.	H. de los M.	13	283
— ó mudan- zas de ma- res en tier- ras y de tierras en ma- res.	H. de la T.	2	445
Transparencia.	D. de M.	17	572
— los cuerpos que la poseen son en general mas friables.	H. de los M.	13	26
— no está en ra- zon inversa de la densi- dad.	H. de los M.	13	265
— sus causas.	H. de los M.	13	266
Trap.	H. de los M.	12	383
Trapaw.	H. de los C.	5	206
Trapp.	H. de las A.	8	334
— gansz.	H. de las A.	8	334
Traquita.	D. de M.	17	572
Traquito.	D. de M.	17	572
Tras de construcciones.	H. de los M.	16	425

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tratado del ruisenor	H. de las A.	9	349
Tremecen (moradores de los desiertos de)	H. del H.	3	76
Tremielga ó raya torpedo	H. de los P.	28	66
Tremolita	D. de M.	17	573
— asbestiforme			
— comun			
— vitrosa			
Trepador	H. de las A.	10	{ 404 412
— ó cantor	C.	25	268
— de abeto	H. de las A.	10	345
— de Malaca	C.	25	427
— de muro	H. de las A.	10	{ 414 217
Trepadores	H. de las A.	10	{ 405 409
Trepans	C.	25	247
Treson	C.	21	360
Tres dedos	O.	14	333
— (salamandra)	O.	14	476
Tres órdenes	Cul.	15	340
— rayas	Cul.	15	295
Triangular	O.	14	271
— (lagarto)	O.	14	476
Triangulo	Cul.	15	339
Tribanda	C.	25	263
Tribu	D. de M.	17	574
Tricoclosita	D. de M.	17	574
Tricolor	C.	{ 21 25	{ 519 96
Tricophorus barbatus	C.	24	339

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tricosuros	C.	22	{ 416 425
Trichechus manatus	C.	23	339
Trichoa	C.	21	519
Trichoglossus	C.	26	21
Trichosurus	C.	22	416
— Cookii	C.	22	{ 422 425
Trichuri	C.	19	345
Tridaene	C.	18	284
— bemtier	C.	19	82
Tridactilas	C.	21	225
Tridactyla	C.	26	{ 104 139
Trifania	D. de M.	17	574
Trifolio	C.	22	81
Tringa	C.	26	268
— albescens	C.	26	269
— bartramia	C.	26	261
— brevipes	C.	26	259
— brevirostris	C.	26	279
— cayenensis	C.	26	216
— equestris	C.	26	274
— fulicaria	C.	26	285
— fusca	C.	26	286
— glareola	C.	26	259
— goana	C.	26	219
— goensis	C.	26	274
— grouoviecensis	C.	26	274
— himantopus	C.	26	279
— hiperbórea	C.	26	286
— interpres	C.	26	282
— littorea	C.	26	274

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tringa lobatta.....	C.....	26	{ 224 285
— longirostra.....	C.....	26	270
— ludoviciana.....	C.....	26	247
— macropterus.....	C.....	26	227
— manchada.....	H. de las A.	41	330
— melanoleucus.....	C.....	26	259
— minutा.....	C.....	26	269
— ochropus.....	C.....	20	75
— pugnas.....	C.....	26	275
— pusilla.....	C.....	26	270
— semipalmata.....	C.....	26	280
— senegalia.....	C.....	26	220
— Temminckii.....	C.....	26	269
— Urbilli.....	C.....	26	222
Triostalmo.....	D. de M.	17	374
Triothoro de pico largo.....	C.....	25	199
— de las montañas Ro- queñas.....	C.....	25	198
Triothoro lucinius.....	C.....	25	199
— ruiseñor.....	C.....	25	197
— de Méjico.....	C.....	25	196
Triothoros.....	C.....	25	196
Triplita.....	D. de M.	17	374
Tripoli.....	{ H. de los M. D. de M.	16	{ 413 17 374
— (mujeres del reino de.....	H. del H.	3	85
— á qué debe su origen.....	H. de los M.	16	417
— por qué se llama así, donde se halla y.....	H. de los M.	16	416
— cual es el mejor.....	H. de los M.	16	417
— se creyó que era una madera fósil alte- rada.....	H. de los M.	16	417

	Tratado.	Tom.	Pág.
Trípoli su génesis.....	H. de los M.	16	467
Triscalá.....	Cul.	15	265
Triscalis.....	Cul.	15	443
Triste.....	C.....	24	116
			{ 271
Tristeza.....	H. del H.	2	{ 272 273
Trisulfato de aluminio.....	D. de M.	17	374
Trito carbonato de hierro.....	D. de M.	17	374
Triton cristatus.....	O.	14	431
Tritons.....	C.	18	216
Tritóxido de antimonio.....	D. de M.	17	374
Tritura-semillas ó magulla- insectos.....	C.....	24	110
Trochilos.....	H. de los A.	11	458
Trochilus.....	C.....	25	295
— auritus.....	C.....	25	315
— bicolor.....	C.....	25	354
— bilophus.....	C.....	25	311
— camphlopterus.....	C.....	25	356
— cirrochloris.....	C.....	25	355
— colibrís.....	C.....	25	405
— cornutus.....	C.....	25	311
— cyanocephalus y ga- leritus.....	C.....	25	320
— enicurus.....	C.....	25	321
— falcatus.....	C.....	25	359
— fimbriatus et punc- tatus.....	C.....	25	336
— furcatus.....	C.....	25	328
— gigas.....	C.....	25	301
— hypophæus y ma- culatus.....	C.....	25	392

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Trochilus janbhinotus</i>	C.	25	297
— <i>latipennis</i>	C.	25	356
— <i>lazulus</i>	C.	25	361
— <i>leucotis</i>	C.	25	313
— <i>longirostris</i>	C.	25	299
— <i>multicolor</i>	C.	25	414
— <i>obscurus</i>	C.	25	392
— <i>petasaphorus</i>	C.	25	296
— <i>pileatus</i>	C.	25	354
— <i>polytmus</i>	C.	25	326
— <i>ptasophorus</i>	C.	25	297
— <i>recurvirostris</i>	C.	25	364
— <i>scutatus</i>	C.	25	323
— <i>servirostris</i>	C.	25	296
— <i>sparganurus</i>	C.	25	344
— <i>squammosus</i>	C.	25	332
— <i>superbus</i>	C.	25	299
— <i>tomineo de Gmelin</i>	C.	25	378
— <i>viridisimus</i>	C.	25	415
<i>Trochus</i>	C.	18	337
<i>Troglilos</i>	H. de las A.	10	366
<i>Troglodita</i>	H. de las A.	10	365
— <i>americano</i>	C.	25	196
— <i>del cabo de Hornos</i>	C.	25	195
— <i>de la Luisiana</i>	H. de las A.	10	369
<i>Trogloditas</i>	(H. de los M.)	12	271
<i>Troglodites</i>	(C.)	25	194
— <i>absola</i>	C.	19	35
— <i>nigea</i>	C.	25	198
<i>Troglodito</i>	H. de las A.	10	276
<i>Troglodytes</i> <i>chillensis</i>	C.	25	195
— <i>fulva</i>	C.	25	196
— <i>hornensis</i>	C.	25	195

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Troglodytes niger</i>	C.	19	44
<i>Trogon alviventer</i>	C.	26	34
— <i>ambiguus</i>	C.	26	33
— <i>ardens</i>	C.	26	38
— <i>atricollis</i>	C.	26	31
— <i>aurantius</i>	C.	26	34
— <i>cinnamomeus</i>	C.	26	39
— <i>citreolus</i>	C.	26	34
— <i>collaris</i>	C.	26	30
— <i>curucui</i>	C.	26	30
— <i>diardi</i>	C.	26	39
— <i>Duvanceilii</i>	C.	26	38
— <i>elegans</i>	C.	26	34
— <i>erythrocephalus</i>	C.	26	35
— <i>fasciatus</i>	{ C.	26	36
— <i>gigas</i>	{ C.	26	36
— <i>kasumba</i>	{ C.	26	38
— <i>machring</i>	C.	26	35
— <i>malabaricus</i>	C.	26	34
— <i>mexicanus</i>	C.	26	35
— <i>narina</i>	C.	26	38
— <i>oreckios</i>	C.	26	32
— <i>pavonicus</i>	C.	26	32
— <i>pavoninus</i>	C.	26	38
— <i>Reinwardtii</i>	C.	26	32
— <i>resphudens</i>	C.	26	30
— <i>rodhogaster</i>	C.	26	39
— <i>rutilus</i>	C.	26	30
— <i>strigilatus</i>	C.	26	31
— <i>sulfuraceus</i>	C.	26	32
— <i>temnurus</i>	C.	26	30
— <i>variegatus</i>	C.	26	34
— <i>viridis</i>	C.	26	30

	Tratado.	Tom.	Pág.
Trompa.	H. de los An.	3	488
Trompetilla.	H del H.	2	404
Trompo.	H. de las A.	10	366
Tropical.	{ H. de las A. C.	9 25	277 32
— aceitunado de Cayena.	C.	25	64
— — — — — de la Luisiana.	C.	25	48
— agelayus.	C.	25	34
— amarillo de casquete negro.	C.	25	59
— americano.	C.	25	56
— baltimore.	C.	25	66
— bonana.	C.	25	40
— castaño.	C.	25	65
— ceniciente.	C.	25	53
— comendador.	C.	25	53
— comun.	C.	25	49
— costoli.	C.	25	50
— crisoptero.	C.	25	66
— culiamarillo.	C.	25	43
— chopi.	C.	25	66
— dragon.	C.	25	73
— emberiza.	C.	25	61
— enmascarado.	C.	25	78
— encaperuzado.	C.	25	80
— ferruginoso.	C.	25	63
— gasquet.	C.	25	75
— guirahuro.	C.	25	75
— japacani.	C.	25	52
— manchado.	C.	25	48
— — — — — de Cayena.	C.	25	48
— mezclado.	C.	25	42

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tropical negro.	{ H. de las A. C.	9 25	286 61
— pardo rojizo.	C.	25	74
— rojo.	C.	25	58
— — — — — y negro.	C.	25	57
— salpicado de Cayena.	H. de las A.	9	288
— silbador.	C.	25	63
— — — — — de Santo Domingo.	C.	25	63
— tocolin.	C.	25	53
— tricolor.	C.	25	57
— de arco en la cola.	C.	25	51
— de barba negra.	C.	25	78
— de cabeza anaranjada.	C.	25	45
— — — — — dorada.	C.	25	47
— de Cartagena.	C.	25	72
— de casquete bermejo.	C.	25	71
— — — — — negro.	H. de las A.	9	287
— de Cayena.	{ H. de las A. C.	9 25	285 46
— — — — — de color de aceituna de Cayena.	H. de las A.	9	289
— de charreteras bermejas.	C.	25	73
— de garganta negra.	C.	25	76
— de Méjico.	C.	25	59
— de pennas agudas.	C.	25	65
— de Santo Domingo.	C.	25	44
— de toca amarilla.	C.	25	42
— del Brasil.	C.	25	52
— del Senegal.	H. de las A.	9	297

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tropial de la Carolina	C.	25	{ 64 65
— de la Guayana	C.	25	{ 56 57
— de la Jamaica	C.	25	46
— de la Luisiana, de alas rojas.	H. de las A.	9	285
— de los bosques	C.	25	{ 70 H. de las A. 9 274
Tropiales	C.	25	{ 32 34
— (icterus)	C.	25	{ 34 37
— con barbillas	C.	25	84
Tropialos. (V. Tropiales)	H. de las A.	9	274
Tropidorhynchus	C.	25	{ 422 monachus.
Trote	H. de los C.	5	204
Trona	D. de M.	17	574
Truanes	C.	20	348
Trufus	C.	26	30
Trugoon	H. de las A.	9	150
Trupial de los bosques negro y coronado.	C.	24	{ 531 225
Trydactilus	C.	21	225
Trygonobatis pastinaca	P.	28	91
Trygon pastinaca	P.	28	{ 102 tuberculata.
Tryotorus	C.	25	196
Tschesarmandar	H. de las A.	8	468
Tschet scherle	H. de las A.	10	37

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tsutsi harai bato	C.	24	402
Tu-a-ma-ta=cejas	C.	18	229
Tuan	C.	22	450
Tuano	H. de los C.	5	197
Tubérculos	O.	14	476
Tucan	H. de los C.	5	258
— de arista	C.	25	455
— de garganta amarilla	C.	25	456
— de rabadilla color de limon	C.	25	457
Tucanes	C.	{ 24 25	{ 284 457
— propiamente dichos	C.	25	454
Tucano taburace	H. de las A.	11	460
— de garganta amarilla	H. de las A.	11	465
— amarilla de Ca-yena	H. de las A.	11	465
— de garganta amarilla del Brasil	H. de las A.	11	466
Tucanos	H. de las A.	11	458
Tucnan-curbí	H. de las A.	9	449
Tudus viridis	C.	24	464
Tuesedi=martes	C.	26	183
Tufaita	D. de M.	17	574
Tugang	C.	21	127
Tui	C.	18	442
— dorso negro	C.	26	5
— ete	C.	26	5
— purpúreo	C.	26	5
— de cabeza de oro	C.	21	40
Tuidara	H. de las A.	11	45
Tuies	H. de las A.	21	40

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tuis.	C.	26	5
Tuit bermejo.	C.	24	9
— manchado.	C.	24	8
— moreno.	C.	24	8
— negro.	C.	24	6
— de uñas largas.	C.	24	8
Tuita.	H. de las A.	9	517
Tuits.	C.	24	5
Tukki bajukarap y velatar.	C.	26	416
— baywang.	C.	26	417
— kalabu.	C.	26	417
— besar.	C.	26	404
Tul=tres.	C.	18	406
Tulu.	C.	26	52
Tulus..	C.	26	47
Tumba de los peruanos.			
Tumbaga.	D. de M.	17	574
Tumita.			
Tumler.			
Tummel taube.	H. de las A.	9	441
Tumole.	C.	48	90
Tunez. (Moradores de.)	H. del H.	3	76
Tungstato de cal.	D. de M.	17	575
Tungsteno.	D. de M.	17	574
Tunguses.	H. del H.	3	43
Tunquineses.	H. del H.	3	51
Tunstatos.			
Tunstena blanca.	D. de M.	17	575
— negra.	D. de M.	17	576
Tunsteno.	H. de los M.	16	369
— blanco de Aleem-	H. de los M.	16	368
bergo: su peso espe- cífico.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tunsteno de Suecia : su peso específico.	H. de los M.	16	368
Tunstidos.	D. de M.	17	576
Tupa.	C.	18	210
Tupac Inca Yupanqui.	C.	20	223
Tupaias.	C.	22	99
— ferruginea.	C.	18	26
— javánica.	C.	18	25
— tema.	C.	22	147
Tupaias ó cladobates.	C.	22	148
Tupaya ferruginea.	C.	22	105
— javánica.	C.	22	149
— peguanus.	C.	22	148
— press.	C.	22	149
— tana.	C.	22	149
— de tierra.	C.	22	149
Tupinambis.	O.	14	179
— (lagarto).	O.	14	177
— sus dimensio- nes.	O.	14	180
Turaco.	H. de las A.	11	24
— gris.	C.	24	344
— lori.	C.	24	343
— paulina.	C.	24	343
— de Abisinia.	H. de las A.	11	25
— de lomo púrpureo.	C.	24	344
— del cabo de Buena Es- peranza.	H. de las A.	11	25
Turacos.	C.	24	343
Turd cardis.	C.	25	148
Turdoide atriceps.	C.	25	155
— celeste.	C.	25	155

	Tratado.	Tom.	Pág.
Turdoide ensangrentado	C.	25	154
— familiar	C.	25	151
— fixos	C.	24	311
— occipital	C.	25	156
— verdoso	C.	25	156
— de cabeza blanca	C.	25	158
— negra	C.	25	154
Turdoides	C.	{ 24	312
— leucocephalo	C.	{ 25	153
Turdas	C.	{ 24	317
— ó ixosphænicoptera	C.	{ 25	149
— albo specularis	C.	{ 25	138
— amanus	C.	{ 25	143
— analis	C.	{ 25	145
— ater	C.	25	43
— atriceps	C.	25	154
— auritus	C.	24	197
— bimaculatus	C.	24	313
— cafer	C.	25	153
— cantor	C.	25	116
— cinnamonomeiventris	C.	25	150
— citrinus	C.	25	148
— cochinchinensis	C.	25	153
— cyaneus	C.	24	254
— chalibeus	C.	{ 25	296
		{ 25	143
		{ 25	116

	Tratado.	Tom.	Pág.
Turdus chiguanco	C.	25	152
— chrycolaus	C.	25	148
— crhysorhæus	C.	25	153
— daulias	C.	25	148
— dispat	C.	25	154
— dominicanus	C.	25	90
— dubius	C.	25	145
— erythrogaster	C.	25	150
— erythrurus	C.	25	157
— eunomis	C.	25	148
— faulklandia	C.	25	149
— flavirostris	C.	{ 24	296
		{ 25	147
— felivos	C.	25	142
— furnifaver	C.	25	221
— fuscater	C.	25	132
— gularis	C.	{ 24	316
		{ 25	147
— guttatus	C.	25	150
— guturalis	C.	24	192
— haemorrouis	C.	25	145
— iliacus	H. de las A.	9	314
— importunus	C.	24	338
— interpres	C.	25	149
— javanus	C.	25	147
— libidus	C.	25	142
— melanotis	C.	25	160
— minutus	C.	24	163
— montanus	C.	25	148
— Naumanii	C.	25	145
— occipitalis	C.	25	156
— ocrocephalus	C.	25	159
— ochrocephalus	C.	25	87
— palmarum	C.	24	528

	Tratado,	Tom.	Pág.
Turdus pecilopterus.....	C.....	25	149
— pilaris.....	H. de las A.	9	{ 314 334
— polyglotos.....	C.....	25	138
— punctatus.....	C.....	25	137
— rubripes.....	C.....	25	148
— saturninus.....	C.....	25	142
— saxatilis.....	C.....	25	143
— scapularis.....	C.....	24	178
— solopaceus.....	C.....	25	{ 142 203
— strigatus.....	C.....	25	147
— tenca.....	C.....	25	138
— terrestris.....	C.....	25	152
— Vaillantii.....	C.....	25	153
— vanikorensis.....	C.....	25	149
— varius.....	C.....	25	147
— viridis.....	C.....	25	{ 139 147
— vociferans.....	C.....	25	134
— volitans.....	C.....	24	231
Ture—uno.....	C.....	18	112
Tueresdi—jueves.....	C.....	18	227
Turgris.....	C.....	21	373
Tukay—burard.....	C.....	20	303
Turmalina.....	{ H. de los M. D. de M.	{ 16 17	{ 134 576
—: es susceptible de buen pulimento.....	H. de los M.	16	126
— pierde su electricidad cuando se calienta con exceso.....	H. de los M.	16	135
— puede fundirse.....			


	Tratado,	Tom.	Pág.
Turmalina: se electriza por el calor.....	H. de los M.	16	134
— roja.....	D. de M.	17	576
— rosa.....	D. de M.	17	578
— verde.....	D. de M.	17	578
— verde amarillenta.....	D. de M.	17	578
— de litina.....	D. de M.	17	579
— de potasa y magnesia.....	D. de M.	17	579
— del Tirol.....	H. de los M.	16	137
Turmalinas: su génesis.....	H. de los M.	16	461
Turnagra.....	C.....	24	28
Turnefortia.....	C.....	18	374
Turnemote.....	H. de las A.	10	324
Turnix.....	C.....	21	225
— belicoso.....	C.....	21	231
— cagnan.....	C.....	21	227
— hotentote.....	C.....	21	230
— ottentotus.....	C.....	21	230
— lunulado.....			
— maculado.....	G.....	21	229
— mosqueteado.....	G.....	21	229
— nevoso.....	C.....	21	234
— nigrifons.....	C.....	21	226
— puntuado.....	C.....	21	234
— rayado.....	C.....	21	230
— taigoor.....	C.....	21	233
— taquidromo.....	G.....	21	228
— de Africa.....	G.....	21	228
— de banda negra.....	C.....	21	226
— de Dussumier.....	C.....	24	231
— de Luzon.....	C.....	21	228
— de meiffren.....	C.....	24	{ 232 234
— de peto bermejo.....	C.....	21	227

	Tratado.	Tom.	Pág.
Turocco	C.	21	443
Turochs	H. de los C.	6	255
			86
Turon	H. de los C.	5	90
			221
— en Borgoña lo llaman rata de cola larga	H. de los C.	5	223
— se multiplica asombrosamente	H. de los C.	5	225
— grande			
— su mordedura es bastante peligrosa	H. de los C.	5	226
— volador	C.	22	52
Turones: hacen un daño escusivo en los campos, y para cogerlos es preciso valerse de trampas colocadas bastante cerca unas de otras	H. de los C.	5	226
— se hallan esparrados por toda Europa	H. de los C.	5	225
— grandes: cuando son perseguidos se arrojan al agua y nadan muy bien	H. de los C.	5	227
— destruyen las ratas	H. de los C.	5	228
— en el mes de noviembre abandonan el campo para dirigir	H. de los C.	5	227

	Tratado.	Tom.	Pág.
girse en tropas a las casas ó granjas	H. de los C.	5	227
Turquesa	D. de M.	17	579
— en esta piedra se han convertido los huesos de una mano de muger depositada en el gabinete de Ciencias de París	H. de los M.	16	253
Turquesas	H. de los M.	13	406
		16	248
— : cómo se hallan	H. de los M.	16	249
— : dónde se hallan			
— : artificiales	H. de los M.	16	253
— : de la roca nueva	H. de los M.	16	248
— : vieja			
Turqui	H. de las A.	10	56
Turtur	C.	21	394
— amboinensis	C.	21	413
— americanus	C.	21	410
— indicus striatus	C.	21	402
— jamaicensis	C.	21	353
— sinensis striatus	C.	21	453
— viridis amboinensis	C.	21	374
Turture gutture maculato	C.	21	397
	(H. de las A.)	9	160
Turverde	C.	21	373
			390
— malayo	C.	21	389
Turverdes	C.	21	351
			389

	Tratado.	Tom.	Pág.
Turvert.	C..	21	377
Tutú ó dombey.	C..	25	463
Tutur mixtus.	H. de las A.	9	159
Tuturac.	H. de los M.	13	405
Tutus.	C..	18	67
Tu-xou-nieu.	C..	21	99
Tuy de garganta amarilla (V.)	H. de las A.	11	15
tui.			
Tuyu—siete.	C..	18	112
— avestruz de Magallanes	H. de las A.	8	301
Tuyuyú.	H. de las A.	8	305
Tycoponium: vegetal.	C..	18	20
Tygrisomo.	C..	26	314
Typus.	C..	22	103
Tyrano pepoaza. (V. Tirano-)	C..	24	203
Tiranus.			
Tyrant fly catcher.	C..	24	240
Tyranuelos. (V. tiranuelos.)	C..	24	174
Tyanula.	C..	24	216
affinis.	C..	24	237
pusilla.	C..	24	238
Tyanulus.	C..	24	161
Tyranus.	H. de las A.	10	183
(C..	24	198	
201			
ambulans.	C..	24	212
atricapillus.	C..	24	240
audax.			
bentaveo.	C..	24	201
brasiliensis.			
calcaratus.	C..	24	205
			214

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tyranus cinereus.	C..	24	203
coronatus.	C..	24	211
crasirostris.	C..	24	239
crinitus.	C..	24	206
crudelis.	C..	24	203
dominicanus.	C..	24	209
dominicensis.	C..	24	208
ferox.	C..	24	240
griseus.	C..	24	208
guturalis.	C..	24	216
impero.	C..	24	239
intrepidus.	C..	24	207
leucotis.	C..	24	209
longipennis.	C..	24	215
ludovicianus.	C..	24	204
nengeta.	C..	24	218
pepoaza.	C..	24	239
pitangua.	C..	24	204
rubriventris.	C..	24	239
rufescens.	C..	24	212
sabana.	C..	24	214
sulfuratus.	C..	24	200
vociferans.	C..	24	206
muscicapas.	C..	24	216
Tzeiran.	H. de los C.	6	434
Tzizihoa.	H. de las A.	11	533
Tzoupan.	H. de las A.	9	341
Tzpilotl.	C..	20	279



	Tratado.	Tom.	Pág.
Uameser.	C.	18	427
Uanasi—piña.	C.	18	348
Uando.	C.	18	419
Uanu.	C.	18	207
Uarapene.	C.	18	427
Uareapi.	C.	18	427
Uari.	C.	18	437
Uarido.	C.	18	427
Uasiore.	C.	21	382
Uba.	C.	18	310
Uesa.	C.	22	344
Ukalleriak.	C.	18	405
Ulman—dedos.	(H. de las A.	9	476
Ultramar.	(D. de M.	17	580
— medio de prepararlo.	H. de los M.	16	279
— se prepara con el lapislazuli.			
Utula.	C.	{ 20 21	{ 522 36
Ulla.	D. de M.	17	585
— brillante.	D. de M.	17	587
— grasa. (V. Ulla.)			

UÑA

57


	Tratado.	Tom.	Pág.
Ulla independiente.			
— lustrosa.			
— magra.			
— piriforme.			
— seca.			
— de Kilkenny.			
Umagó.	C.	21	364
Umbretá.	H. de las A.	11	272
Umus.	C.	18	242
Unakene=dientes.	C.	18	340
Unamanuru=siete.	C.	18	411
Unamonocore=ocho.			
Una-una=patillas.	C.	18	229
Uncia.	H. de los C.	5	436
Unechal.	C.	21	414
Une.	C.	18	315
Unes=plátanos.	C.	18	395
Ungkaetam.	C.	19	448
Ungkaputi.	C.	19	442
Ungüentos de mercurio.	H. de los M.	13	464
Unguiculado.	C.	23	211
Unicinetus tegmine tripartito.	H. de los C.	6	94
Unicolor.	C.	26	18
Unicoloro.	C.	24	410
Union entre diversas especies	H. de los C.	4	420
			424
			425
Unipico.	C.	26	86
Uniscupismi.			
Unisque.	C.	22	202
Unko.	C.	19	447
Unto.	H. de los C.	4	352
Uñas.	H. del H.	2	283
— (Las.)	O.	14	477

	Tratado.	Tom.	Pág.
Uñas (Naturaleza de las	C.	20	54
Únita.	H. de las A.	10	55
Upa.	C.	21	382
Upamacaituch.	C.	20	297
Upara.	C.	21	382
Upertia de los matorrales.	C.	25	234
Upland seal.	C.	22	334
Upucerthia.	C.	25	234
— dumetosa.	C.	25	234
Upucerthias.	{ H. de las A.	11	70
Upupa.	{ C.	25	239
— africana.	C.	25	239
— cristatella.	C.	25	239
— eops.	C.	25	239
— eritorrhynchos.	C.	26	144
— minor.	C.	25	239
— promerops.	C.	25	234
Uracanes.	T.	4	462
Uraconisa.	D. de M.	17	588
Uracho.	H. de los An.	3	518
Uranidos.	D. de M.	17	589
Uranio.			
Uranita.	D. de M.	17	589
Uranito.	D. de M.	17	589
Uranium.			
Urano.	D. de M.	17	590
— carbonatado.	D. de M.	17	590
— fosfatado.	D. de M.	17	590
— micáceo.	D. de M.	17	590
— negro.	D. de M.	17	590
— oxidulado.	D. de M.	17	590
— piceo.	D. de M.	17	591
— sulfatado.	D. de M.	17	591

	Tratado.	Tom.	Pág.
Urano verde.	D. de M.	17	591
— de cal.	H. de las A.	8	490
Urblan.	C.	18	247
Ure.	C.	18	437
Urene.	C.	18	479
Uri.	C.	18	226
— perro.	C.	26	417
Uria.	C.	26	418
— brevirostris.	C.	26	417
— franckii.	C.	26	448
— grylle.	C.	26	449
— lacrimans.	C.	26	448
— senscula.	C.	26	448
— wiviunizusume.	C.	26	447
Urias ó guillemites.	C.	22	373
Urigua.	C.	21	189
Urikinas.	C.	21	190
Uriguinas.	C.		244
	(H. de los C.	6	252
			268
Uro.	C.	23	284
Urochs.	H. de los C.	6	255
Urofacianela.	C.	21	160
Urogallo.	C.	21	152
— ó gran gallo silve-	H. de las A.	8	438
— tre.	H. de las A.	8	465
— blanco.	H. de las A.	8	450
— pequeño.	C.	21	152
— gallo sil-	H. de las A.		450
— vestre de	H. de las A.		
— cola ahor-	H. de las A.		
— quillada.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Urogallo de cola entera . . .	H. de las A.	8	462
— de plumage variable . . .	H. de las A.	8	465
Urogallus	C.	24	453
— minor punctatus			
Urose	C.	18	90
Urosses	C.	18	296
Urossetone	C.	18	295
Urovang. <small>AIER FLAMMAM VERITATIS</small>	H. de las A.	9	374
Urraca	H. de las A.	9	207
— de Abedule	H. de las A.	9	237
— de mar	H. de las A.	9	237
— del Senegal	H. de las A.	9	215
— de la Jamaica			
— de las Antillas	H. de las A.	9	217
Ursicus	C.	24	244
Urson	{ H. de los C. {	5	235
	{ 7	98	
	{ 19	317	
Ursus	C.	22	{ 169
— americanus			{ 479
— arcto	C.	22	169
			{ 170
— arctos	C.	22	{ 174
			{ 179
— arvernensis	C.	22	181
— caudescens	C.	22	180
— cultridens			
— etruscus	C.	22	484
— etucarium			
— indicus	C.	22	494
— isabellinus	C.	22	473
— labratus	C.	22	474
— longirostris	C.	22	472

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ursus malayanus	C.	22	475
— marinus	C.	22	358
— meles	C.	22	493
— niger	C.	22	474
— spæleus	C.	22	484
— syriacus	C.	22	470
— thibetanus	C.	22	473
Uru	C.	21	206
— (Vegetal)	C.	18	486
Urua	C.	2	304
Urubitinga	(H. de las A.)	8	405
	(C.)	20	380
— negro	C.	20	370
Urubitinges	C.	20	287
Uruba	C.	8	426
— (V. mercader)	C.	20	271
— de Africa	C.	20	297
Urbuchi	C.	11	47
Urucuies	C.	20	547
Urucurea	C.	18	229
Urumiru=barbas	C.	H. de los C.	6 251
Urus	C.	24	397
Urutan	C.	20	368
Urutaurana	C.	18	472
Urvillæa	C.	18	86
Usa	C.	25	472
Usignulo difuime cetti	D. de M.	47	594
Utensilios caseros	H. de los An.	3	488
Utero	H. de las A.	9	299
Uti	C.	23	47
Urias	C.	18	229
Uti-uti=pestañas			
U-tu=boca			



	Tratado.	Tom.	Pág.
Vaa=muslo	C.	48	230
Vaalu=ocho.	C.	48	276
Vaca.	H. de los C.	5	296
— como se la ha de cuidar en su preñez.	H. de los C.	5	300
— época de su calor.	H. de los C.	5	299
— Leche de.	H. de los C.	5	312
— puede ponerse al arado.	H. de los C.	5	297
— ó danta.	H. de los C.	5	368
— bastarda : produce mucha leche.	H. de los C.	5	316
— grunniens.	H. de los C.	6	303
— grunidora.	H. de los C.	5	133
— marina.	H. de los C.	5	134
— ó morsa.	H. de los C.	7	208
— parda.	H. de los C.	6	449
— ó ciervo del Cabo.	H. de los C.	7	8
— de Berberia.	H. de los C.	7	7
— de Tartaria.	H. de los C.	6	302
— ó gruñidora.	H. de los C.	6	303
Vacas flandinas.	H. de los C.	5	316

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vacas marinas ó bestias del gran diente.	H. de los C.	7	192
— de Noruega.	H. de los C.	5	317
— de Irlanda.	H. de los C.	5	317
Vaccoun.	H. de los C.	6	30
Vachyphylla.	C.	22	76
Vae=rompiente.	C.	18	225
Vagina.	H. de los An.	3	488
Vaginalis.	C.	24	257
— alba.	C.	24	259
Vagnerita.	D. de M.	17	592
Vaihiu.	C.	18	94
Vaine=muger.	C.	18	225
Vagilla.	D. de M.	17	592
Vaka.	C.	18	315
Val=ocho.	C.	18	412
Val=vatkin.	C.	24	406
Valanua.	C.	18	279
Valeria, quasi valens viribus.	H. de las A.	8	78
Valk.	C.	20	439
Valoal.	C.	22	80
Vall=ocho.	C.	18	315
— gule=ochenta.	C.	18	316
— sibia=ochocientos.	C.	18	316
— sihiogo=ochocientos.	C.	18	316
Vampiro.	H. de los C.	5	434
— chupala sangre á los animales.	H. de los C.	6	25
Vampiros.	C.	22	73

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vampyrus.....	C.....	22	73
— bidens.....	C.....	22	74
— cirrhosus.....			
— soricinus.....			
— spectrum.....	C.....	22	77
Vampun.....	Cul.....	15	316
Vanellus albicapillus.....	C.....	26	{ 217 226
— albiceps.....	C.....	26	225
— cinctus.....	C.....	26	222
— cristatus.....	C.....	26	243
— cucullatus.....	C.....	26	252
— dominicus armatus.....	C.....	26	218
— flavipes.....	C.....	26	225
— melanogaster.....	C.....	26	210
— ludovicianus armatus.....	C.....	26	218
— senegalensis armata.....	C.....	26	220
— tus.....	C.....	26	227
— tricolor.....	C.....	26	225
— villotæi.....	C.....	26	
Vanadio.....	D. de M. .	17	592
Vanadium.....			
Vancires.....	C.....	22	138
Vanderu.....	H. de los C. .	7	318
Vanderues.....	C.....	19	42
Vanga.....	C.....	24	287
— ó becarda de vientre.....	H. de las A. .	8	211
— blanco.....			
— cruenta.....	C.....	24	288
— desollado.....			
— galericulata.....	C.....	24	287
— ictera.....			
— leucocephala.....	C.....	24	290
— striata.....			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vangas.....	C.....	24	287
Vangoir.....	C.....	48	412
Vanneau.....	H. de las A. .	44	319
Vansire.....	C.....	22	266
Vansiro.....	H. de los C. .	5	433
Vaomises.....	C.....	48	340
Vapor de oro: es metalico y dora los cuerpos so- bre que se fija.....	H. de los M. .	43	264
— del agua.....			
Vapores arsenicales.....	H. de los M. .	46	{ 24 25
Vanderú.....	H. de los C. .	7	385
Vardiola.....	H. de las A. .	9	219
Varet ural.....	H. del H. .	2	298
Varg-lo.....	C.....	22	305
Vari.....	H. de los C. .	7	{ 308 424
Varia.....	H. de los M. .	40	24
— monkey.....	C.....	49	201
Variable.....	C.....	21	517
Variado.....	C.....	25	436
Varido.....	C.....	18	94
Variedad negro-oceanica.....	C.....	18	99
— del gui-gui negro y azul.....	H. de las A. .	10	428
Variedades de la especie hu- mana.....			
— de la esteatita.....	H. de los M. .	46	486
— en la generacion de los animales.....	H. de los An. .	3	430
Variegata.....	C.....	25	436
Varietas goorjatensis.....	C.....	22	287
Variolita.....	H. de los M. .	16	443
4478 Biblioteca popular.		T. XXXV.	5

	Tratado.	Tom.	Pág.
Variolita: donde se encuentra.	H. de los M.	16	415
—: se halló en un se- pulcro antiguo, perfectamente en- garzada, y es pro- bable que se tu- viese por amuleto ó preservativo con- tra las viruelas.	H. de los M.	16	414
—: su analisis	H. de los M.	16	415
— del Durange	H. de los M.	16	414
Variri	H. de los C.	5	374
Vart=ocho	C.	18	412
Vary	C.	19	225
Vat=cuatro	C.	18	412
Vatia=antebrazo	C.	18	230
Vatirman	H. de los C.	6	66
Vauguelinita	D. de M.	17	592
Vagelita	D. de M.	17	593
Vaviola	C.	27	503
Vaza	H. de las A.	14	490
Vazas	C.	20	8
Vebsterita	D. de M.	16	593
Vecafigo. (V. becafigo	C.	23	245
— verde y amarillo	C.	24	478
Vegetaciones: pueden redu- cirse a tres especies	H. de los C.	5	33
Vegetales: el clima ardiente tiene una gran in- fluencia en su pro- ducción	H. de los C.	5	8
— su absorcion	H. de los M.	12	90
Vejez: fenómenos que resultan de la	H. del H.	2	316

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vejez: la de las mugeres es mas dilatada que la del hombre	H. del H.	2	308
— y muerte	H. del H.	2	299
Vegiga	O.	14	478
Vegigas de aire	O.	14	478
Velia oceánico	C.	18	36
Velo de dama hecho de amian- to	H. de los M.	16	217
Velocidad de la luz	H. de los M.	12	27
— de los planetas y co- metas	H. de los M.	12	27
Velocifero	C.	24	440
Velos	C.	20	42
Veloz	C.	26	392
Vena porta	H. de los C.	5	330
Venas	D. de M.	17	593
— lacteas	H. de los An.	3	305
Vencejo	H. de las A.	11	429
— de cofia	C.	24	441
— de popa blanca	C.	24	410
— de vientre blanco	C.	24	409
— con bigotes	C.	24	412
Veneno	O.	14	477
Vengolin	H. de las A.	9	486
Venillas	D. de M.	17	593
Ventor (perro)	H. de los C.	5	44
Ventrudo	C.	24	260
Venturina	{ H. de los M.	13	86
— opaca: su peso espe- cífico, 2,4426	{ D. de M.	17	593
— semitransparente: su peso específico	{ H. de los M.	13	86

	Tratado.	Tom.	Pág.
Venturinas: su génesis	H. de los M. { H. de los M.	18 12	461 421
Venus	D. de M.	17	593
— física	H. de los An.	3	385
Venustus	C.	26	12
Verbascum	C.	20	200
Verdaderas alondras	C.	21	481
— picazas silvestres	C.	24	312
Verdadero burlon	C.	25	438
— caracara	C.	20	315
— tropical	C.	25	70
— turverde	C.	21	374
Verdaderos barbados	C.	26	88
— buitres	C.	20	246
— cefalotos ó hypo-dermos	C.	19	467
— ciervos	C.	23	198
— fringillas ó gorriones	C. { C.	24	9 445
— mirlos	C.	25	445
— papamoscas	C.	24	256
— penelopes	C.	21	325
— sitinos	C.	25	204
— tangaras	C.	21	524
— tinamus	C.	21	250
— vencejos	C.	24	409
Verde	O. { Cul.	14 15	392 330
— (Lagarto)	O.	14	477
— (Sapo)	O.	14	478
— ó ipan	C.	25	147
— anaranjado	H. de las A. { C.	9 26	373 97

	Tratado.	Tom.	Pág.
Verde azul	C.	25	440
— bermajo	C.	26	43
— — : descrito con el nombre de verde-rojo	H. de las A.	10	60
— dorado	H. de las A. { C.	10 9	445 368
— oliva	C.	25	439
— pardillo	H. de las A.	10	20
— rojo	H. de las A.	10	60
— de Córcega	D. de M.	17	593
— de montaña	D. de M.	17	593
— y azul	Cul.	15	325
Verdecillo	H. de las A.	10	14
— sin verde	H. de las A.	10	22
Verdinegro	H. de las A.	10	21
Verdemar de los lapidarios	D. de M.	17	593
Verderin	H. de las A.	10	22
Verderon	H. de las A.	10	40
— erocota	C.	24	438
— elegante	C.	24	439
— enmascarado	C.	24	441
— granativoro	C.	24	433
— loco	H. de las A.	10	89
— moñudo	C.	24	436
— negro	H. de las A.	10	48
— submoñudo	C.	24	437
— variable	C.	24	440
— zizi	C.	24	439
— de Cayena	H. de las A.	10	96
— de Francia	H. de las A.	10	84
— de Setos	H. de las A.	10	87
— de vallado	C. { C.	24	136 439
— de vientre amarillo	C.	24	139

	Tratado.	Tom.	Pág.
Verderón de las orillas del mar	C.. . . .	24	134
Caspio. . . .			
— de los pantanos. . . .	C.. . . .	24	132
— de los pinos. . . .			
— de los prados. . . .	H. de las A. . . .	10	90
Verderones. . . .	C.. . . .	24	131
Verdibermejo. . . .	C.. . . .	24	59
Verdicerúleo. . . .	C.. . . .	24	71
Verdin de la Cochinchina. . . .	H. de las A. . . .	9	388
Verdinos. . . .	C.. . . .	25	439
Verdosa. . . .	Gul.. . . .	15	329
		261	
		273	
Verdoso. . . .	C.. . . .	24	299
		346	
		25	485
Verga=pene=miembro viril	H. del H. . . .	2	268
=pudendo. . . .			
Vergenuza. . . .	H. del H. . . .	2	271
Vermellon. . . .	D. de M. . . .	17	593
— (la tortuga. . . .	O.. . . .	14	478
Vermiculado. . . .	C.. . . .	24	70
Vermífugo. . . .	H. del H. . . .	2	208
		209	
Vermirinco occidental. . . .	C.. . . .	26	422
Vermirícos. . . .	C.. . . .	26	421
Vermivora. . . .	C.. . . .	24	248
— elegans. . . .			
Vernerita. . . .	D. de M. . . .	17	593
Versicolor. . . .	C.. . . .	25	423
		26	24
— ó takú. . . .	C.. . . .	26	89
Versicoloro. . . .	C.. . . .	25	26
Vértebras. . . .	O.. . . .	14	478

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vervet. . . .	G.. . . .	19	200
Vesículas aéreas. . . .	O.. . . .	14	478
— semiauales. . . .	H. de los An. . . .	3	301
Veso rayado de la India. . . .	C.. . . .	22	249
— de los Alpes. . . .	C.. . . .	22	209
		19	{ 441
Vespertilio. . . .	C.. . . .	20	{ 469
		22	{ 79
			{ 83
— acetabulosus. . . .	C.. . . .	22	42
— admirabilis. . . .	C.. . . .	19	437
— adversus. . . .	C.. . . .	19	485
— albescens. . . .	C.. . . .	22	5
— armatus. . . .	C.. . . .	22	22
— astutus. . . .	C.. . . .	22	70
— aue. . . .	C.. . . .	22	59
— auripendulus. . . .	C.. . . .	22	55
— auritus. . . .	C.. . . .	22	44
— barbastellus. . . .	C.. . . .	22	11
— horbonicus. . . .	C.. . . .	19	487
— brasiliensis. . . .	C.. . . .	22	5
— calcaratus. . . .	C.. . . .	19	{ 495
— capensis. . . .	C.. . . .	22	9
— carolinensis. . . .	C.. . . .	19	487
— caninus. . . .	C.. . . .	19	494
— cephalotes. . . .	C.. . . .	22	8
— collaris. . . .	C.. . . .	19	466
— cornutus. . . .	C.. . . .	19	484
— coromandeli. . . .	C.. . . .	22	44
— crassus. . . .	C.. . . .	19	485
— creks. . . .	C.. . . .	19	{ 493
— cyanopterus. . . .	C.. . . .	22	23

		Tratado.	Tom.	Pág.
Vespertilio	dasyeneme	C.	19	479
-----	Daubentonii	C.	19	480
-----	discolor	C.	19	475
-----	emarginatus	C.	19	477
-----	Frederici	C.	19	482
-----	georgianus	C.	19	491
-----	gryphus	C.	19	489
-----	hardwickii	C.	19	484
-----	Hilarii	C.	22	6
-----	bispidus	C.	22	60
-----	humeralis	C.	22	20
-----	imbricatus	C.	19	483
-----	javanus	C.	19	483
-----	kuhlii	C.	19	479
-----	lasiurus	C.	(19)	497
-----	leisleri	C.	22	27
-----	leporinus	C.	19	475
-----	leucogaster	C.	22	8
-----	leucomelas	C.	22	14
-----	lepturus	C.	22	38
-----	levis	C.	22	7
-----	macrotis	C.	22	14
-----	malayanus	C.	19	481
-----	mängei	C.	22	15
-----	marginatus	C.	19	488
-----	maximiliani	C.	22	9
-----	melanotos	C.	19	497
-----	microphilus	C.	22	62
-----	molossus	C.	22	51
-----	monachus	C.	19	496
-----	mystacinus	C.	19	478
-----	naso	C.	22	10
-----	nigricans	C.	22	9

		Tratado.	Tom.	Pág.
Vespertilio	noctulina	C.	19	486
-----	noveraunsis	C.	22	24
-----	okinii	C.	19	473
-----	phaiops	C.	19	496
-----	pictacus	C.	22	19
-----	plicatus	C.	22	42
-----	polytrix	C.	22	6
-----	pygmæus	C.	19	476
-----	ruber	C.	19	498
-----	salarii	C.	19	490
-----	schinzii	C.	19	474
-----	soricinus	C.	22	78
-----	speoris	C.	22	88
-----	spixii	C.	22	7
-----	subflaros	C.	19	492
-----	submarinus	C.	19	495
-----	subulatus	C.	22	15
-----	timoriensis	C.	19	484
-----	tralatitius	C.	22	22
-----	velangeri	C.	19	498
-----	villosimus	C.	19	473
-----	Wiedii	C.	19	475
-----	de Serubersii	C.	19	485
Vespertilion	adverso	C.	22	5
-----	blanquizeo	C.	19	493
-----	craso	C.	19	493
-----	crecks	C.	19	479
-----	dasyenemo	C.	19	475
-----	discolor	C.	19	498
-----	encarnado	C.	19	477
-----	escoñado	C.	19	474
-----	ferrugineus	C.	19	474
-----	ferruginoso	C.	19	474

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vespertilion grifon	C.	19	489
----- imbricado.	C.	19	483
----- inordinario.	C.	19	484
----- javanés.	C.	19	483
----- liso.	C.	22	7
----- malayo.	C.	19	481
----- marginado.	C.	19	488
----- monge.	C.	19	496
----- muy velludo.	C.	19	498
----- negruco.	C.	22	9
----- noctulino.	C.	19	486
----- pelirubio.	C.	19	492
----- perro.	C.	22	8
----- polytrice.	C.	22	6
----- pseudo murin.	C.	19	472
----- pygmeo.	C.	19	476
----- rojizo.	C.	19	471
----- rufescens.	C.	19	47
----- subulado.	C.	19	495
----- de Bechsteinii.	C.	19	470
----- de Bourbon.	C.	19	487
----- de cara negra.	C.	19	496
----- de cola velluda.	C.	19	497
----- de Coromandel.	C.	19	485
----- de Daubenton.	C.	19	480
----- de Federico.	C.	19	482
----- de Georgia.	C.	19	491
----- de Hardwicke.	C.	19	484
----- de Kuhl.	C.	19	479
----- de Leisler.	C.	19	475
----- de lomo negro.	C.	19	497
----- de Maximiliano.	C.	22	9
----- de Natterer.	C.	19	471
----- de Öken.	C.	19	473

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vespertilion de Saint Hilaire.	C.	22	6
----- de Saulnier.	C.	19	490
----- de Schinz.	C.	19	474
----- de Serebers.	C.	19	475
----- de Spix.	C.	22	7
----- de Temminck.	C.	19	488
----- de vientre blanco.	C.	22	8
----- de Wied.	C.	19	473
----- del Brasil.	C.	22	5
----- del Cabo.	C.	19	487
----- de la Carolina.	C.	19	497
----- con collar	C.	19	481
----- con espolones	C.	19	495
----- con vigotes.	C.	19	478
Vespertiliones.	C.	19	441
Vespertilius maximus.	C.	19	470
----- murinis.	C.	19	473
----- nasutus.	C.	19	470
----- nigrila.	C.	19	470
----- noctula.	C.	19	470
----- pictus.	C.	19	470
----- pipistrellus.	C.	19	470
----- serotinus.	C.	19	470
----- soricinus: sus di- mensiones.	H. de los C. . .	5	271
Vespertino.	C.	24	110
Vestido sencillo.	H. de las A. . .	10	356
----- de primavera.	H. de las A. . .	10	452
Vestidura.	G.	20	42
Vesubiana.	D. de M. . . .	17	593
Vetas.	D. de M. . . .	17	593
----- carboniferas.	H. de los M. . .	12	475
Veterinaria.	H. de los C. . .	5	265

	Tratado.	Tom.	Pág.
Via húmeda.....	D. de M. . .	17	593
— secas.	D. de M. . .	17	593
Vibora: sus dimensiones y car- acteres.	Cul.	15	404
— comun	Cul.	15	143
— cornuda.	Cul.	15	192
— cheresa.	Cul.	15	181
— hierro de lanza.	Cul.	15	221
— melanis.	Cul.	15	187
— negra.	Cul.	15	185
— de agua ó nadadora.	Cul.	15	243
— de Egipto.	Cul.	15	188
— de la isla de San Eustacio.	Cul.	15	227
Viboreznos.	Cul.	15	24
Vic-d' Azir: elogio que en ho- nor de Buffon pro- nunció en la acade- mia francesa.	T.	4	xvi
Vieillot.	C.	26	195
Vicio solitario=masturhacion =pecado de Onan =onanismo= polu- cion voluntaria.	H. de los An. . .	3	314
Vicuña.	H. de los C. . .	5	435
Viche noviano.	C.	7	412
Vida (Duracion de la.	C.	24	66
— tabla de probabilidades.	H. de los C. . .	5	231
Vidrio de antimonio=es un poderoso emético.	H. de los H. . .	2	328
de arsénico.	H. de los M. . .	13	484
Vidrios primitivos. (Combinacion de los.	H. de los M. . .	16	26
	H. de los M. . .	12	188

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vidua.	C.	24	108
Viejo.	C.	24	414
Vientos fijos. — irregulares.	T.	1	439
Vientre.	T.	1	462
— rojo ó santogense.	H. del H. . . .	2	282
Vieron gentil.	C.	25	57
Vigors.	C.	25	169
Vil=vaina.	C.	25	428
Villano.	C.	18	226
Villelmina.	D. de M. . . .	20	310
Vinago.	D. de M. . . .	17	593
— sphenura.	H. de las A. . .	8	472
Vinagre.	H. de los M. . .	9	129
— ejerce su accion so- bre las sustancias calcáreas y metáli- cas.	C.	21	368
— un medio eficaz de e ncentrarlo es sujetarle á una fuerte helada.	H. de los M. . .	13	85
Vincolor.	C.	25	97
Vinette.	H. de las A. . .	10	295
Vingeon.	H. de las A. . .	9	404
Vinglis.	C.	11	530
Vini coccinea.	C.	24	72
— de Otaiti ó el arimanu.	C.	25	483
Vinis.	C.	25	483
— ofigis.	C.	24	28
Vinos.	C.	25	482
	H. de los M. . .	13	84

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vinos: se ponen agrisal con-			
tacto del aire porque absorven el gas aéreo.)	H. de los M.	13	85
Vintsioide.	C.	26	159
Viñosa.	H. de las A.	9	404
Violet-plantain entar.	C.	24	346
Violeta.	Cul.	15	252
Vipera: sus dimensiones y ca-			
racteres.	Vib.	15	104
— di secco ó vibora de tier- ra.	Cul.	15	246
Viralva ánglica.	C.	26	393
			495
Vireo.	C.	24	270
			332
— musicus.	C.	24	335
— solitarius.	C.	24	336
— virescens.	C.	24	337
Vireon músico.	C.	24	335
— verdoso ó verduzco.	C.	24	337
— de frente amarilla.	C.	24	333
Vireones.	C.	24	332
— ó vireos.			
Vireos ó vireones.	C.	24	270
Virescens.	C.	24	366
		26	24
Virginidad.	H. del H. . .	2	237
			245
— (indicios de la.)	H. del H. . .	2	240
			244
— es una quimera.	H. del H. . .	2	243
— no en todos los pueblos se)	H. del H. . .	2	244

	Tratado.	Tom.	Pág.
aprecia igual-			
mente.	H. del H. . .	2	244
Virginidad: pueblos hay en			
que las mugeres	H. del H. . .	2	245
brindan con sus			
primicias . . .			
—: puede renovarse.	H. del H. . .	2	242
Viroe flavifrons.	C.	24	339
Viron solitario.	C.	24	336
Viscosa.	Cul.	15	430
Vison.	H. de los C.	7	300
Vista.	H. del H. . .	2	346
Vistiti.	H. de los C.	7	428
			460
— melanuro.	C.	19	399
— mico.	C.	19	400
— orejudo.	C.	19	398
— vulgar.	C.	19	392
— de cabeza blanca.	C.	19	397
— de muceta.	C.	19	399
— de pincel.	C.	19	395
			364
Vistitis.	C.	19	387
Viterina.	D. de M. . .	17	593
Vitiflora.	C.	25	161
Vitkora.	H. de las A.	10	324
Vitrec.	H. de las A.	10	324
Vitriolo: como se consigue su			
cristalización artifi-	H. de los M.	13	52
cial . . .			
—: como se extrae de las			
piritas marciales por	H. de los M.	13	52
medio del fuego . . .			

Tratado. Tom. Pág.

- Vitriolo: minas de esta sustancia. } H. de los M. 13 53
 — puede tener su origen (de las aguas sulfuroosas que emanan H. de los M. 13 54
 los volcanes) de tres modos distintos.
 — aluminoso ó alumbre. H. de los M. 13 40
 — amoniacial. H. de los M. 13 44
 — antimonal. H. de los M. 13 54
 — azul. D. de M. . . 17 594
 — como se extrae del mineral de cobre. H. de los M. 13 55
 — verdoso nativo. H. de los M. 13 373
 — barítico ó espato pardo. H. de los M. 13 40
 — blanco. (H. de los M. 13 54
 — su estracción. H. de los M. 13 36
 — calcáreo ó selenita. H. de los M. 13 40
 — cuprico: como se presenta. H. de los M. 13 55
 — ferruginoso. H. de los M. 13 54
 — glacial. II. de los M. 13 49
 — magnesiano. D. de M. . . 17 594
 — ó sal de Epson. H. de los M. 13 40
 — marcial. D. de M. . . 17 594
 — de Inglaterra. H. de los M. 13 53
 — verde. (H. de los M. 13 54
 — (D. de M. . . 17 595

Tratado. Tom. Pág.

- Vitriolo: como se extrae de algunas minas de cobre. } H. de los M. 13 53
 — de Alemania: es distinto en color.
 — de arsénico.
 — de bismuto.
 — de cobalto.
 — de cobre ó vitriolo de Chipre. } H. de los M. 13 44
 — de Chipre. (H. de los M. 13 364
 — de estaño. (D. de M. . . 17 595
 — de goslar. H. de los M. 13 44
 — de hierro. (D. de M. . . 17 595
 — ó cappa rossa verde. } H. de los M. 13 44
 — de manganeso.
 — de Marte. D. de M. . . 17 595
 — de mercurio. H. de los M. 13 465
 — de níquel. H. de los M. 13 44
 — de oro.
 — de plata. } H. de los M. 13 40
 — de platino.
 — de plomo. } (H. de los M. 13 41
 — de potasa. (D. de M. . . 17 595
 — ó táraro triolado. } H. de los M. 13 40
 — de sosa. D. de M. . . 17 595
 — ó sal de Glau- bero. } H. de los M. 13 40

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vjirilo de zinc	H. de los M.	13	{ 56 502
— como se halla en la naturaleza	H. de los M.	13	56
— ó capa rosa blanca	H. de los M.	13	44
— de Goslard	H. de los M.	13	56
Vitriolos	H. de los M.	13	{ 39 48
Viuda	{ H. de las A. C.	10 19	{ 476 367
— apagada	H. de las A.	10	43
— dominica	H. de las A.	10	9
— encendida	H. de las A.	10	42
— grande	H. de las A.	10	40
— mosqueteada	H. de las A.	10	44
— torquata	C.	24	109
— de collar dorado	C.	24	109
— de collar de oro	H. de las A.	10	7
— de cuatro hebras	H. de las A.	10	9
— de charreteras	H. de las A.	10	44
— de dos hebras	C.	24	109
— de los Mangles	C.	24	244
Viudas	(H. de las A.)	10	5
Viudita ó simia lugens	C.	24	108
Vivanda ó bibandal	C.	25	{ 205 244
Vivera benturong	C.	22	486
— musanga	C.	22	255
— musangna	C.	18	25
Viverra	C.	22	{ 244 245

	Tratado.	Tom.	Pág.
Viverra	C.	22	{ 254 256
— aurita	C.	22	263
— biscotata	C.	22	239
— budor	C.	22	264
— caudivoluta	C.	22	260
— ceilanica	C.	22	193
— fasciata	C.	22	249
— fossa	C.	22	260
— genetta de Linneo	C.	22	249
— gracilis	C.	22	{ 256 257
— gymnura	C.	18	333
— hermafrodita	C.	{ 22	246
— indica	C.	22	246
— javánica	C.	22	209
— linsang	C.	22	257
— lisanga	C.	22	256
— mapvrito	C.	22	204
— musanga	C.	22	{ 251 260
— nigra	C.	22	253
— piscator	C.	22	207
— poliocephala	C.	22	196
— poliocéfala	G.	22	208
— prehensilis	C.	22	{ 251 257
— rosa	C.	22	260
— senegalensis	C.	22	246
— tigrina	C.	22	{ 249 251
— trivirgata	G.	22	261

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vivera tritadactyla	C.	22	265
— undulata	C.	22	246
— zenick	C.	22	265
Viverrieus	C.	22	244
Viverrino	C.	22	390
Vivianita	D. de M.	17	595
Virimberos	C.	18	115
Vociferador	C.	20	314
Vocifero ó el whep-poor will	C.	24	404
Vocinglero	O.	20	{ 403
— (sapo)	O.	14	478
Volateria	H. de las A.	9	18
Volcanes	O.	14	540
— (ejemplos de sus alteraciones)	H. de los M.	12	540
— entre ellos hay algunos producidos por la electricidad subterránea, y otros alimentados por las materias combustibles	H. de los M.	16	485
— los que existen actualmente se encuen- trают между и proximos al mar sin que le descubran en el interior de los continentes	H. de los M.	16	484
— origen de su com- bustion	H. de los M.	16	457
— apagados	H. de los M.	16	474
— actuales	H. de los M.		

	Tratado.	Tom.	Pág.
Volcanes apagados	T.	2	71
— de Europa	H. de los M.	16	465
— en combustion	H. de los M.	16	474
— y terremotos	T.	2	5
Volconskoito	D. de M.	17	595
— blanco	D. de M.	17	596
Volfran	(H. de los M.)	16	368
— blanco	(D. de M.)	17	595
— dulce = su peso es- pecífico	H. de los M.	16	368
— negro : su peso es- pecífico	H. de los M.	16	368
Volia = ocho	C.	18	277
Volutas petrificadas	H. de los M.	16	264
Volverenna	C.	22	196
Vollastronita	D. de M.	17	596
Vomer	C.	20	59
Vorabeo de Abisinia	H. de las A.	9	475
Voracidad	O.	14	479
Vorudriu Cromb	C.	26	46
— currot	C.	26	45
Vou = seis	C.	18	406
Vouaputuké = seiscientos	G.	18	324
Voue = seis	C.	18	324
Vouloch	C.	19	157
Voz de los animales	H. del H.	3	244
Vuari	C.	21	255
Vuelo	H. de las A.	9	75
Vuetia = conforme , convenido y sus sinónimos	G.	18	224
Vulganita	D. de M.	17	596
Vulpinita	D. de M.	17	596
Vulpina opossum	C.	22	425

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vultur	C.	20	{ 246 273
— ægyptius.	C.	20	272
— albicilla.	C.	20	274
— albus.	C.	20	310
— et fuscus.	C.	273	
— ambustas.	C.	20	274
— angolensis.	C.		338
— arrianus.	C.	20	255
— aratus.	C.	20	300
— audax.	C.	20	273
			190
— aura.	C.	20	{ 199 278
			302
— auricularis.	C.	20	262
— et egyptius.	C.	20	274
			481
— barbatus.	C.	20	{ 207 312
			255
— bengalensis.	C.	20	{ 257
— brasiliensis.	C.	20	300
— californianus.	C.	20	308
— cinereus.	C.	20	256
— cristatus.	C.	20	{ 356 258
— cheryvay.	C.	20	273
— cheriway.	C.	20	315
— elryphus.	C.	20	284
— elegans.	C.	20	287
— fulvus.	C.	20	{ 259

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vultur galericulatus.	C.	20	{ 267 275
— gryphus.	C.	20	{ 280 285
— indicus.	C.	20	{ 269 274
— indus.	C.	20	{ 269 274
— iota.	C.	20	271
— Kolbii.	C.	20	{ 259 270
— leporarius.	C.	20	258
— leucocephalus.	C.	20	{ 259 274
— leucophalus et fuscus.	C.	20	{ 340 256
— monachus.	C.	20	{ 257 267
— niger.	C.	20	{ 257 258
— occipitalis.	C.	20	{ 274 275
— papa.	C.	20	{ 483 190
			194
			278
			286
			295
			298
			301

	Tratado.	Tom. Pág.
<i>Vultur ercnopterus</i> .	C.	20 { 259 340
— <i>plancus</i> .	C.	20 273
— <i>ponticerianus</i> .	C.	20 { 265 271
— <i>sacra</i> .	C.	20 274
— <i>serpentarius</i> .	C.	20 273
— <i>stercorarius alimocha</i> .	C.	20 310
— <i>trencales</i> .	C.	20 259
— <i>urbicola</i> .	C.	20 304
— <i>vulgaris</i> .	C.	20 254
<i>Vulturidos</i> .	C.	20 254
<i>Vulturinis</i> .	C.	20 247
<i>Vulturinos</i> .	C.	26 6
<i>Vumboldt</i> .	C.	25 461
<i>Vy</i> .	C.	18 182

W

<i>Wacke</i> .	D. de M.	17 597
<i>Wagan de los negros</i> .	C.	23 20
<i>Waghata</i> .	C.	18 90
<i>Wagler</i> .	C.	{ 21 240 25 413
<i>Wahine—muger</i> .	C.	18 75
— <i>aruki</i> .	C.	18 250
— <i>tahonga</i> .	C.	18 250
<i>Wald lerche</i> .	A.	10 226
<i>Walghvogel</i> .	A.	8 320

	Tratado.	Tom. Pág.
<i>Weter-vogel</i> .	H. de las A.	11 319
<i>Wheel bird</i> .	A.	11 86
<i>Winteran</i> .	A.	11 535
<i>Whiston</i> (su sistema).	T.	1 136
<i>White coreddyrant</i> .	C.	24 209
— <i>nou monkey</i> .	C.	19 207
— <i>owal</i> .	C.	21 40
— <i>sheath-bil</i> .	C.	21 260
— <i>spotted turnix</i> .	C.	21 232
— <i>tailet vultur</i> .	C.	20 290
— <i>browed flycatcher</i> .	C.	24 233
<i>Wigeon</i> .	C.	26 202
<i>Walghvogel</i> .	C.	20 235
<i>Walia</i> .	C.	21 369
<i>Wallaru</i> .	C.	22 447
<i>Wallikili</i> .	C.	21 440
<i>Ware atua</i> .	C.	22 250
<i>Waring</i> .	C.	21 444
<i>Warral</i> .	C.	{ 14 { 266 432
<i>Watta atu</i> .	C.	18 255
<i>Water mole</i> .	C.	{ 18 { 485 462
<i>Wawalita</i> .	D. de M.	17 597
<i>Waybung</i> .	G.	23 238
<i>Webiterita</i> .	D. de M.	17 597
<i>Weebeng</i> .	C.	24 65
— <i>propriamente dicho</i> .	C.	24 65
<i>Weebonges</i> .	C.	22 207
<i>Weefack</i> .	C.	18 461
<i>Wembours</i> .	D. de M.	17 597
<i>Wernerita</i> .	C.	22 63
<i>William el-ford</i> .	D. de M.	17 597
<i>Wilnita</i> .	D. de M.	

	Tratado.	Tom. Pág.
<i>Vultur ercnopterus</i> .	C.	20 { 259 340
— <i>plancus</i> .	C.	20 273
— <i>ponticerianus</i> .	C.	20 { 265 271
— <i>sacra</i> .	C.	20 274
— <i>serpentarius</i> .	C.	20 273
— <i>stercorarius alimocha</i> .	C.	20 310
— <i>trencales</i> .	C.	20 259
— <i>urbicola</i> .	C.	20 304
— <i>vulgaris</i> .	C.	20 254
<i>Vulturidos</i> .	C.	20 254
<i>Vulturinis</i> .	C.	20 247
<i>Vulturinos</i> .	C.	26 6
<i>Vumboldt</i> .	C.	25 461
<i>Vy</i> .	C.	18 182

W

<i>Wacke</i> .	D. de M.	17 597
<i>Wagan de los negros</i> .	C.	23 20
<i>Waghata</i> .	C.	18 90
<i>Wagler</i> .	C.	{ 21 240 25 413
<i>Wahine—muger</i> .	C.	18 75
— <i>aruki</i> .	C.	18 250
— <i>tahonga</i> .	C.	18 250
<i>Wald lerche</i> .	A.	10 226
<i>Walghvogel</i> .	A.	8 320

	Tratado.	Tom. Pág.
<i>Weter-vogel</i> .	H. de las A.	11 319
<i>Wheel bird</i> .	A.	11 86
<i>Winteran</i> .	A.	11 535
<i>Whiston</i> (su sistema).	T.	1 136
<i>White coreddyrant</i> .	C.	24 209
— <i>nou monkey</i> .	C.	19 207
— <i>owal</i> .	C.	21 40
— <i>sheath-bil</i> .	C.	21 260
— <i>spotted turnix</i> .	C.	21 232
— <i>tailet vultur</i> .	C.	20 290
— <i>browed flycatcher</i> .	C.	24 233
<i>Wigeon</i> .	C.	26 202
<i>Walghvogel</i> .	C.	20 235
<i>Walia</i> .	C.	21 369
<i>Wallaru</i> .	C.	22 447
<i>Wallikili</i> .	C.	21 440
<i>Ware atua</i> .	C.	22 250
<i>Waring</i> .	C.	21 444
<i>Warral</i> .	C.	{ 14 { 266 432
<i>Watta atu</i> .	C.	18 255
<i>Water mole</i> .	C.	{ 18 { 485 462
<i>Wawalita</i> .	D. de M.	17 597
<i>Waybung</i> .	G.	23 238
<i>Webiterita</i> .	D. de M.	17 597
<i>Weebeng</i> .	C.	24 65
— <i>propriamente dicho</i> .	C.	24 65
<i>Weebonges</i> .	C.	22 207
<i>Weefack</i> .	C.	18 461
<i>Wembours</i> .	D. de M.	17 597
<i>Wernerita</i> .	C.	22 63
<i>William el-ford</i> .	D. de M.	17 597
<i>Wilnita</i> .	D. de M.	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Wilhelmina.	D. de M.	17	397
Willow wren.	C.	25	175
Wind vogel.	A.	14	319
Wirwin.	C.	20	513
Wismuth bleierz.	D. de M.	17	597
— nadelerz.	D. de M.	17	597
Withecrewdner pigeou.	C.	24	446
Witperita.	D. de M.	17	597
Witte walk.	C.	20	464
Wolfram.	D. de M.	17	598
Wolframium.	D. de M.	17	598
Wolverenne.	C.	22	493
Wollarstonita.	D. de M.	17	498
Wombata.	C.	22	447
Wonesedi=miercoles.	C.	18	227
Wood pelican.	A.	11	224
— slave.	O.	14	273
— ward (su sistema).	T.	1	149
Wowo wiwi.	C.	21	23
Worabea.	C.	24	407
Wotz.	D. de M.	17	598
Woures meinte.	A.	10	490
Wuake.	C.	18	315
Wudah.	C.	18	122
Wurourawa.	C.	20	362
Wu wu.	C.	19 { 140 145	

X

	Tratado.	Tom.	Pág.
Xantonota.	C.	25	100
Xanthonæa.	C.	18	456
Xanthorea.	C.	18	422
Xanthornus.	C.	25 { 35 37	
— o leistes.	C.	25	40
— bullockii.	C.	25	81
— carunculatus.	C.	25	85
— crysopterus.	C.	25	45
— chrysocarpus.	C.	25	82
— gasguet.	C.	25 { 57 83	
Xenops.	C.	25	204
— anabatoides.	C.	25	205
— fuscus.	C.	25	205
— genibarbis.	C.	25	205
— ruficallaris.	C.	25	206
— rufo superciliatus.	C.	25	206
— rutilans.	C.	25	205
— rutilus..	C.	25	205
Xenotima.	D. de M.	17	598
Xiphorhynchus.	C.	25	212
— flavigaster.	C.	25	213
Xyphorhynchus leucogaster.	C.	20	80
Xypho sternal.	C.	10	66
Xiuh totoll.	C.		

	Tratado.	Tom.	Pág.
Yautocinclas	C.	25	435
Yaoa—nombre ya citado	C.	18	226
Yapu	A.	9	296
Yardú	A.	8	304
Yargné	C.	49	380
			123
Yegua	H. de los C.	5	240
			245
Yeguas: como se han de cu-	H. de los C.	5	248
brir			
— duración de su pre-	H. de los C.	5	230
ñado			
— árabes	H. de los C.	5	242
— españolas: son bue-			
nas para engen-	H. de los C.	5	245
drar caballos fi-			
nos			
— inglesas: buenas pa-	H. de los C.	5	245
ra engendrar ca-			
ballos de tiro			
— italianas: buenas pa-	H. de los C.	5	245
ra engendrar ca-			
ballos finos			
— normandas: buenas	H. de los C.	5	245
para engendrar			
caballos de tiro			
— y el kuan	C.	26	373
Yellow bird	C.	24	447
— breasted chat	C.	21	558
Yellowcollard	C.	27	27
Yellow-rumped tirant	C.	24	212
— troated-oriole	C.	25	49
— vellied	C.	24	200
winged pye	C.	25	47

ALERE FLAMMAM VERITATIS		
Y		
Yacu	C.	322
— apati	C.	325
— carraguata	C.	329
— marailo	C.	330
— peoa	C.	335
— de cuello negro	C.	326
Yacu	C.	329
Yacuhu	C.	328
Yacumana ó madre de agua	Cul.	322
Yacupema	C.	327
Yacus	C.	348
Yacutinga del Brasil	C.	325
Yacue=vientre	C.	322
Yambu de Marcgrave	C.	329
Yandu	C.	340
Yanolita	A.	73
Yanthocincta	A.	304
— albogularis	D. de M.	598
— chrysophera	C.	435
— ocellatum	C.	436
— pectoralis	C.	436
— rufugularis	C.	436

	Tratado.	Tom.	Pág.
Yenita.	D. de M.	17	598
Yeperi.	C.	24	241
Yerba gatuna.	H. de los C.	4	484
Yerbua.	C.	22	442
Yeso.	D. de M.	17	598
— (canteras de).	H. de los M.	12	375
— de color: su génesis.	H. de los M.	16	464
— blanco: su génesis.	H. de los M.	16	464
— y espejuelo.	H. de los M.	16	361
Yesos: su génesis.	H. de los M.	16	360
Yetapa.	C.	{ 20 24	{ 505 244
Yetapas.	C.	20	244
Yo-sternal.	C.	20	79
Yodidos.	D. de M.	17	598
Yodo.	D. de M.	17	598
Yoduro de magnesia.	D. de M.	17	600
— de sodio.	D. de M.	17	600
Yohual tototl.	H. de las A.	9	431
Yolita.	D. de M.	17	600
Yote aputuke=cien.	C.	18	324
Yulmis.	C.	21	255
Yuna.	C.	20	343
Yunx.	C.	26	436
— cirrhatus.	C.	26	435
— exilis.	C.	26	435
— minutissima.	C.	26	434
— minutus.	C.	26	435
— pectoralis.	C.	26	436
— torquilla.	C.	26	436
Yurumatutu.	C.	24	352

Z

	Tratado.	Tom.	Pág.
Zafiro.	H. de los M.	16	{ 345 331
	D. de M.	17	601
	C.	25	393
—: su peso específico.	H. de los M.	16	{ 345 354
—: calentado adquiere una tinta blanca como la del diamante, y hasta en cierto modo puede confundirse con él.	H. de los M.	16	351
—: no puede confundirse con la esmeralda aunque tenga su color.	H. de los M.	16	359
— azul de Oriente.	H. de los M.	16	324
———— su peso específico.	H. de los M.	16	321
— blanco.	D. de M.	17	603
— su peso específico.	H. de los M.	16	321
— oriental: su peso específico.	H. de los M.	16	352

Tratado. Tom. Pág.

Zafiro color de agua: se en- cuentra principal- mente en la Bohemia y la Silesia.	H. de los M. 16 336
— color de leche: se en- cuentra principal- mente en la Silesia y la Bohemia.	H. de los M. 16 356
— de agua	D. de M. 17 603
— su génesis.	H. de los M. 16 77
— su peso especí- fico.	H. de los M. 16 461
— su peso especí- fico 2,6513; una pulgada cúbica pesa una onza, 10 adarmes y 28	H. de los M. 16 33
granos, y un pie cúbico 185 libras, 44 onzas, 24 granos.	H. de los M. 16 59
— de Expailly.	H. de los M. 16 358
— del Brasil.	D. de M. 17 693
— su génesis.	H. de los M. 13 110
— su peso es- pecífico, 3,1307.	H. de los M. 13 110
— de los lapidarios.	D. de M. 17 603
— de Puy en Velay	H. de los M. 16 324

Tratado. Tom. Pág.

Záfiro de Puy: su peso es- pecífico.	H. de los M. 16 324
— esmeralda.	C. 25 { 384
— oriental.	D. de M. 17 603
— pierde al fuego su color sin que se altere su transparencia, y sirve para con- trahacer el dia- mante.	H. de los M. 16 356
— (variedades del.	D. de M. 17 602
Zafiros: en el país volcánico del Velay se encuen- tran mezclados con los granates y los jacintos.	H. de los M. 16 357
— los hay de un azul tan intenso que parecen negros.	H. de los M. 16 352
— puntos de la India en que son mas abun- dantes.	H. de los M. 16 355
— se encuentran entre las arenas de los ríos, y en los terrenos ad- yacentes.	H. de los M. 16 357
— se forman en las re- giones tórridas del Asia, África y Amé- rica.	H. de los M. 16 357
— se hallan entre las arenas de algunos	H. de los M. 16 356

	Tratado.	Tom.	Pág.
rios que bañan á la	H. de los M.	16	356
América Meridional.			
Zafiros: se los decolora por	H. de los M.	16	354
medio del fuego.			
— falsos.	H. de los M.	16	296
Zaforinia.	D. de M.	17	604
Zafra.	D. de M.	17	603
Zafre.	H. de los M.	13	533
— casi todo el que se con-	H. de los M.	13	540
sume en Europa es de			
Sajonia.			
Zancia australis.	C..	18	456
Zancudo.	{ A..	11	335
— de América.	C..	26	279
— de cola blanca.	C..	26	257
— negra.	C..	26	157
Zancudas.	C..	26	256
— ó aves ribereñas.	C..	26	186
Zanoe.	A..	9	220
Zapa.	H. de los C.	5	287
Zapatera (baile)	C..	18	140
Zapateros.	C..	20	145
Zapeada. (La tortuga.)	O..	14	479
Zarandijas.	H. de las A.	9	466
Zarrac.	C..	20	500
Zarceta.	C..	26	487
Zarcetas ó fulicas.	C..	26	487
Zarigüeya de pelo largo.	H. de los C.	6	115
— — — ó opossum.	H. de los C.	6	107
Zebellina.	H. de los C.	7	301
Zebeta ó zibet.	H. de los C.	6	7
Zebra.	H. de los C.	6	349
Zebú.	H. de los C.	6	244

	Tratado.	Tom.	Pág.
Zebú de Arabia.	H. de los C.	5	403
Zemni.	H. de los C.	5	259
Zeolita.	{ H. de los M.	16	273
— donde se explota.	{ D. de M.	17	603
— azul.	D. de M.	17	603
— blanca.	H. de los M.	16	275
— cristalizada.	H. de los M.	16	276
— cúbica.	D. de M.	17	603
— de Bretaña.	D. de M.	17	603
— de Feroe.	H. de los M.	16	274
— de Islandia.	H. de los M.	16	274
— su composi-	{ H. de los M.	16	274
— cion.			
— de Suecia.	D. de M.	17	603
— dura.	D. de M.	17	603
— eflorescente.	D. de M.	17	603
— en agujas.	D. de M.	17	603
— fibrosa.	D. de M.	17	603
— hojosa.	D. de M.	17	603
— piramidal.	D. de M.	17	603
— radiada.	D. de M.	17	603
— rojiza.	H. de los M.	16	275
Zeolitas: su genesis.	H. de los M.	16	465
Zerda.	C..	22	239
Zerm oumeach.	O..	14	432
Zibet ó algalia.	H. de los C.	6	43
Zimni.	H. de los C.	5	259
Ziguelina.	D. de M.	17	603
Zimbr.	H. de los C.	6	300
Zibeto.	{ H. de los C.	5	432
Zimiech.	{ C..	22	245
	H. de las A.	8	79

	Tratado.	Tom.	Pág.
Zinc.	H. de los M.	13	44 491
—: es una materia comun á toda especie de cala- mina.	H. de los M.	13	496
—: es atacado por todos los ácidos.	H. de los M.	13	503
—: ha sido formado por el detrimento de sustan- cias combustibles. . .	H. de los M.	16	396
—: puede emplearse en el estañoado con ventaja al estaño.	II. de los M.	13	499
—: resiste á las impresiones de los elementos hú- medos.	H. de los M.	13	499
—: se inflama cuando se le hace llegar al calor rojo.	H. de los M.	13	500
—: se extrae de la calamina y de la blenda.	H. de los M.	13	491
—: su formacion.	H. de los M.	13	499
—: sus propiedades.	H. de los M.	13	498
—: carbonatado.	D. de M.	17	605
—: espatico.	D. de M.	17	605
—: oxidado rojo.	D. de M.	17	605
—: silicatado.	D. de M.	17	605
—: sulfatado.	D. de M.	17	606
—: sulfurado.	D. de M.	17	606
Zinconisa.	D. de M.	17	606
Zincóxido.	D. de M.	17	606
Zincum.	D. de M.	17	606

Tratado.	Tom.	Pág.
Zinclo.	H. de los M.	11 303
Zinkenita.	D. de M.	17 606
Zircon.	D. de M.	17 606
Zircona.	D. de M.	17 607
Zircono.	D. de M.	17 607
Zirconita.	D. de M.	17 607
Zirconium.	D. de M.	17 607
Zirquinzon ó armadillo de diez y ocho fajas.	H. de los C.	6 92
Zirtlam.	H. de los C.	5 472
Zi verde.	C.	24 141
Zizi.	A.	10 87
Zoisita.	D. de M.	17 607
— comun.	D. de M.	17 607
— friable.	D. de M.	17 607
Zokors.	C.	23 84
Zonca de cetti.	C.	21 144
Zonecolin.	A.	9 121
Zootera.	C.	21 209
— de las montañas.	C.	25 134
Zoothera.	C.	25 135
— monticula.	C.	25 135
Zopilotl.	C.	20 301
Zopiloto.	C.	20 247
Zorra.	H. de los C.	5 134
— ó gato montés.	H. de los C.	7 300
—: abunda en Sajonia.	H. de los C.	5 442
—: en los paises del Nor- te las hay de todos los colores.	H. de los C.	5 141
—: es el mas astuto de los animales.	H. de los C.	5 135

	Tratado.	Tom.	Pág.
Zorra: las pieles de este animal azules y cruzadas son apetecidas.	H. de los C.	3	141
—: las pieles negras de este animal son muy buscadas.	H. de los C.	5	142
—: las pieles blancas de este animal son muy poco estimadas.	H. de los C.	5	144
—: sus variedades se han esparcido por todo el mundo.	H. de los C.	5	143
—: vive trece á catorce años.	H. de los C.	5	138
Zorras americanas.	H. de los C.	6	71
— berreadas.	C.	22	237
— carboneras.	H. de los C.	5	140
— de Groenlandia.	H. de los C.	5	142
— de mar.	P.	28	229
— de montaña.	C.	22	233
— de Noruega: son muy apreciadas sus pieles.	H. de los C.	5	143
— del Himalaya.	C.	22	233
— negras: se encuentran en el Spizberg.	H. de los C.	5	142
— de Siberia.	H. de los C.	5	142
— tsinantontonque.	C.	22	237
Zorritinas.	C.	21	439
— ó picazuros.	C.	21	354
Zorrillo.	H. de los C.	7	298
	C.	22	299
Zorro.	C.	25	125

	Tratado.	Tom.	Pág.
Zorزال.	{ C..	26	{ 170 174
	A..	9	314
— con cabeza blanca.	A..	9	314
— del Canadá.	A..	9	314
— de la Carolina.	A..	9	314
— manchado.	A..	9	{ 335 314
— pio.	A..	9	335
Zosteropos.	C..	25	170
Zubr.	H. de los C.	6	300
Zuggun falcon.	C..	20	458
Zumaya.	A..	8	242
Zumacaya ó lechuza solitaria.	{ A..	{ 20	{ 517 242
	C..	{ 21	{ 38
— curuja.	C..	21	27
— de Cayena.	C..	21	38
— del Canadá.	A..	8	259
— de la pagodas.	C..	21	25
— ilophila.	C..	21	26
Zumacayas.	C..	{ 20	{ 522 24
Zumach.	A..	8	79
Zumbador ó fru-fru.	C..	25	277
— con mango , de cola larga.	C..	25	325
Zuritina..	A..	9	454
Zuricata..	C..	22	264
Zygæna malleus..	P..	28	221
— tudes.	P..	28	225



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DIRECCIÓN GENERAL DE

SUPLEMENTO

AL VOCABULARIO ALFABÉTICO.

A

	Tratado.	Tom.	Pág.
Abacatuia	P.	31	436
— Marcgrave	P.	31	436
Abadejo comun : lámina	P.	29	280
— (El gado	P.	29	276
— pequeño	P.	29	314
— : (El gado	P.	29	277
Abanico: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	71
Abeja: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	83
Abejaruco: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	65
— castaño y azul; id.	Con.	33	65
— comun: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	46

	Tratado.	Tom.	Pág.
Abejaruco de cabeza amarilla: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	65
— amarilla y blanca; id.	Con.	33	65
— encarnada; id.	Con.	33	65
— gris; id.	Con.	33	65
— encarnado, de cabeza azul; id.	Con.	33	65
— del Senegal; id.	Con.	33	65
— gris de Etiopia; id.	Con.	33	65
— verde, de alas y cola bermeja; id.	Con.	33	65
— de cola azul de Ultramar; id.	Con.	33	65
— de garganta azul; id.	Con.	33	65
Abejarucos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	46
Abigarrado. (El esparo.	P.	30	469
Abilgaard. (Elesparo.	P.	30	492
Abisinia. (Naturales de la: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
Abisinios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Abon-Hannes, de Bruce.	G.	26	302
Abramis ballerus.	P.	32	482
Abramis blica. — buggenhagii. — communis. — vimba.	P.	32	482 463 472 472
Abranquios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Abubilla comun: id.	Con.	33	46
— del Cabo: id.	Con.	33	46

	Tratado.	Tom.	Pág.
Abubilla lámina.	A.	44	28
— negra y blanca del Cabo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	65
Abubillas propiamente dichas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	46
— su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	65
— segun Cuvier.	Con.	33	46
Abusanza (El magro.	P.	31	214
Abutarda de Africa: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
— grande: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	51
— mediana de las Indias: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
— moñuda de Arabia: idem.	Con.	33	39
— pequena: id.	Con.	33	39
— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	51
Abutardas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
— segun Cuvier.	Con.	33	51
Acalefos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
— hidrostaticos: id.	Con.	33	85
— sencillos: id.	Con.	33	85

	Tratado.	Tom.	Pág.
Acalo: su clasificacion segun Buffon...	Con.	33	69
Acanalado (El quefodonte..	P.	31	340
Acantias (El centronoto...	P.	30	241
Acantinion: sus caractéres.	P.	29	67
Acanthinion glaucus.	P.	31	384
— orbicularis...	P.	31	369
— rhomboides...	P.	31	384
Acanthurus nasus...	P.	30	97
Acantinio azul.	P.	31	384
— orbicular...	P.	31	384
— romboidal...	P.	31	384
Acantinos.	P.	31	380
Acantocéfalos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Acantopo (El holocentro. . .	P.	31	239
Acantópodo: sus caractéres.	P.	29	69
— Boddaert.	P.	31	430
— plateado.	P.	31	430
Acantópodos.	P.	31	429
—: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Acantopodus argenteus. . .	P.	31	430
Acantotergios: su clasifica- cion segun Cuvier. . .	Con.	33	76
Acanturo: lamina.	P.	30	208
— cebra.	P.	31	424
— listado.	P.	31	423
— negruzco.	P.	31	424
— quirúrgico.	P.	31	421
—: sus caractéres. .	P.	29	68
— velero.	P.	31	421
Acaturos.	P.	31	419

	Tratado.	Tom.	Pág.
Acanturus chirurgicus. . .	P.	31	421
— glaucomaculatus. .	P.	31	421
— lineatus.	P.	31	423
— nigricans.	P.	31	421
— sohal.	P.	31	422
— tentis.	P.	31	421
— triostegus.	P.	31	422
— velifer.	P.	31	429
Acara. (El esparo.	P.	30	489
Acáridos: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	79
Acatechili: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	51
Acéfalos: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	78
— sin concha: id. . . .	Con.	33	79
— testáceos: id.	Con.	33	79
Aceitunado: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	50
—: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	51
— (El lujan.	P.	31	107
Acentor de megillas negras: su clasificacion segun Cuvier. . .	Con.	33	42
Acantor montañés.	C.	25	482
Acerbos: su clasificacion. . .	H. de los M. . .	16	443
Acerina rosica.	P.	31	263
— Schraitzer.	P.	31	254
— vulgaris.	P.	31	262
Acerino. (El holocentro. . .	P.	31	235
Acido aéreo: su clasificacion. — fosfórico: id.	H. de los M. . .	16	443

	Tratado.	Tom. Pág.
Acido Marino con mezcla de álcali: id.	H. de los M.	16 444
— marino: id.	H. de los M.	16 444
— sulfúrico volátil: id.	H. de los M.	16 445
— y sales vitriólicas: id.	H. de los M.	16 443
— del táraro: id.	H. de los M.	16 443
— de las hormigas: id.	H. de los M.	16 443
— de los vegetales y animales: id.	H. de los M.	16 443
Acintli: su clasificación según Buffon.	Con.	33 70
Acipenser ruthenus.	P.	28 369
— stellatus.	P.	28 372
— sturio.	P.	28 351
— estrellado.	P.	28 372
— esturion.	P.	28 351
— huso.	P.	28 359
— strelet.	P.	28 369
Acrocordes: su clasificación según Cuvier.	Con.	33 76
Acteones: id.	Con.	33 78
Actinocamas: id.	Con.	33 77
Acuchi: id.	Con.	33 31
— de Cayena: su clasificación según Buffon.	Con.	33 27
Acupa (El queilodiptero).	P.	30 424
Acrocina: su clasificación según Cuvier.	Con.	33 81
Actinias: id.	Con.	33 85
Aculeifiros: id.	Con.	33 83
Achirus barbatus.	P.	32 25
— bilineatus.	P.	32 27
— fasciatus.	P.	32 27
— marmoratus.	P.	32 23

	Tratado.	Tom. Pág.
Achirus ornatus.	P.	32 27
— pavonianus.	P.	32 23
Adimain: su clasificación según Buffon.	Con.	33 21
Adiposo (Pimelodo): sus caracteres.	P.	29 75
Adiva.	C.	22 { 235 238
— su clasificación según Buffon.	Con.	33 23
Adornado (El aquiro).	P.	32 25
Adriático (El lutjan del).	P.	31 408
Afia (El ciprino).	P.	32 403
— (El gobio).	P.	29 442
Alfara (El espero).	P.	30 467
Afidagos: su clasificación según Cuvier.	Con.	33 82
Afidios: id.	Con.	33 82
Africa (Naturales del: su clasificación según Buffon).	Con.	33 18
Africana (La escorpena).	P.	30 203
— La murenofis.	P.	32 202
Africano (El cluponodonte).	P.	32 380
— (El holocentro).	P.	34 247
Agami: su clasificación según Buffon.	Con.	33 55
— lámina.	A.	40 444
Agamies: su clasificación según Cuvier.	Con.	33 51
Agamios: id.	Con.	33 75
Agamos: id.	Con.	33 75
Agata: su clasificación.	H. de los M.	16 431
— blanca: id.	H. de los M.	16 431

		Tratado.	Tom.	Pág.
Agata hervorizada: id.		H. de los M.	16	434
— lechosa: id.		H. de los M.	16	431
— puntuada: id.		H. de los M.	16	431
— vetada: id.		H. de los M.	16	431
Agatinos: su clasificacion segun Cuvier.		Con.	33	77
Agencioso desarmado.		P.	32	127
Ageneiosus armatus.		P.	32	127
—— inermis.		P.	32	127
—— militaris.		P.	32	127
Agenovosa: sus caractéres.		P.	29	76
Agenevoso armado.		P.	32	127
Agenoyosos: su nomenclatura.		P.	32	63
Agomis japonicus.		P.	30	179
—— monopterygius.		P.	30	181
Agrimensoras: su clasificacion segun Cuvier.		Con.	33	83
Agripenna: su clasificacion segun Buffon.		Con.	33	53
—— de la Luisiana: id.		Con.	33	53
Agua marina azul verdosa: su clasificacion.		H. de los M.	16	428
—— verde azulada: id.		H. de los M.	16	428
—— metalica: id.		H. de los M.	16	431
Aguijonada. (La escorpena).		P.	30	203
Aguijonado. (El odontognato).		P.	29	458
Aguila-azor moñuda de la Guayana: su clasificacion segun Cuvier.		Con.	33	37
—— negra: id.		Con.	23	37
—— comun: su clasificacion segun (Buffon).		Con.	33	36
—— lamina		H. de las A.	8	71

		Tratado.	Tom.	Pág.
Aguila de cabeza blanca: su clasificacion segun Cuvier		Con.	33	37
— de Pondichery: su clasificacion segun Buffon.		Con.	33	36
— del Orinoco: id.		Con.	33	36
— (El queilodiptero).		P.	30	424
— imperial: su clasificacion segun Cuvier.		Con.	33	37
— (La raya		P.	28	21
— moñuda de Africa: su clasificacion segun Cuvier.		Con.	33	37
— pequena: id.		Con.	33	37
— de America: su clasificacion segun Buffon.		Con.	33	36
— decuello pelon: su clasificacion segun Cuvier.		Con.	33	37
— de las Indias: id.		Con.	33	37
— real: lamina: id.		H. de las A.	8	71
— real: id.		Con.	33	37
— salpicada: id.		Con.	33	37
Aguilas: id.		Con.	33	37
—— azores: id.		Con.	33	37
—— pescadoras: id.		Con.	33	37
—— de alas cortas: id.		Con.	33	37
—— propiamente dichas: id.		Cou.	33	37
Aguilacho: su clasificacion segun Buffon.		Con.	33	37
——: segun Cuvier.		Con.	33	36

	Tratado.	Tom.	Pág.
Aguilucho: lámina.	A.	44	288
Aguiluchos: su clasificacion	Con.	33	52
segun Cuvier.			
Aguja. (El signeto.)	P.	28	458
— (La raya.)	P.	28	22
— (La sphyrena.)	P.	32	269
— ó sollo belona.	P.	32	254
Aguti: su clasificacion segun	Con.	33	27
Buffon..			
— comun: su clasificacion	Con.	33	31
segua Cuvier.			
— de los patagones: lá-	C.	23	124
mina..			
Aguzanieves: su clasificacion	Con.	33	59
segun Buffon...			
—: su clasificacion	Con.	33	42
segun Cuvier			
—: su clasificacion	Con.	33	59
segun Buffon			
— de Madrás: id.	Con.	33	59
— de primavera:	Con.	33	59
idem..			
— de Timor: id.	Con.	33	59
— del Cabo: id.	Con.	33	59
gris: id..	Con.	33	59
— p e q u e ñ a del	Con.	33	59
Cabo: id..			
Ahono-afene=seis.	C.	48	228
Aulladores.	C.	49	307
Ai: su clasificacion segun	Con.	33	30
Buffon..			
—: su clasificacion segun	Con.	33	31
Cuvier..			
— ai: id..	Con.	33	29

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ainos: su clasificacion segun	Con.	33	48
Buffon..			
Ajan. (Naturales de: id.	Con.	33	20
Alabastro amarillo: su clasi-	H. de los M.	16	437
facion.			
— blanquecino: id.	H. de los M.	16	437
— mezclado de gris,			
moreno y negro: H. de los M.	16	437	
idem.			
— ondeado ó undulado: H. de los M.	16	437	
idem.			
— rojizo: id.	H. de los M.	16	437
— vetado: id.	H. de los M.	16	437
— undulado ó ondea-	H. de los M.	16	437
do: id.			
Alacha. (El clupeo.	P.	32	344
Alactaga: su clasificacion se-	Con.	33	30
gun Cuvier.			
Alactaya: su clasificacion se-	Con.	33	31
gun Buffon.			
Alapi: id.	Con.	33	55
Alatli: id.	Con.	33	67
Alatunga. (El escombro.	P.	29	461
Alba gumba.	C.	25	447
Albacero. (El escombro.	P.	29	462
Albatroces: su clasificacion	Con.	33	56
segun Cuvier.			
Albatrostes: su clasificacion	Con.	33	73
segun Buffon.			
—: su clasificacion	Con.	33	56
segun Cuvier.			
Albinos: lámina..	H. del H.	3	232
Albula gonorhynchus et albu-	P.	32	373
la plumieri.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Alburne. (El centropomo.	P.	31	163
Albula. (El mugil	P.	32	313
Alcali cáustico : su clasificacion.	H. de los M. 16	443	
— fijo vegetal: id.	H. de los M. 16	443	
— fluor: id.	H. de los M. 16	443	
— mineral: id.	H. de los M. 16	443	
— volátil: id.	H. de los M. 16	443	
Alcaravan: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	52
— amarillo del Brasil: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— comun: id.	Con.	33	68
— de América: id.	Con.	33	68
— de la bahía de Hudson: id.	Con.	33	68
— grande: id.	Con.	33	68
— lámina.	A.	11	340
— pardo listado: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— pequeño: id.	Con.	33	68
— de Cayena: id.	Con.	33	68
— del Senegal: id.	Con.	33	68
— salpicado: id.	Con.	33	68
Alcaravanes: id.	Con.	33	68
Alce: id.	Con.	33	29
— lamina.	H. de los C. 6	364	
— del Cabo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Alcion: id.	Con.	33	85

	Tratado.	Tom.	Pág.
Alciones: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	67
— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
Alco del Perú: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	22
Alcones: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
Alcotano: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
Alectores: id.	Con.	33	48
Alepidoto. (El rombo.	P.	29	242
Aletas rojas. (El lotjan de.	P.	31	99
Algacel: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
— de Arabia y de Egipto: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	29
— ex Africa.	H. de los C. 5	368	
Algalias.	H. de los C. 6	5	13
Algarroba : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	45
— aceitunado dela Luisiana: id.	Con.	33	45
Algarrobas : su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	44
Aligaciones metálicas hechas por la naturaleza: su clasificacion.	H. de los M. 16	452	
— metálicas mezcladas de hierro.	H. de los M. 16	452	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Aligatores: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
Alisado. (El petromizon.)	P.	27	45
Almadabra: lamina.	P.	29	479
Almejas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Almizcle. (Museo) lamina.	H. de los C.	6	424
Almizclero: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	30
—: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
Aloisita.	D. de M. . .	17	195
Alondra blanca: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	58
— comun: id.	Con.	33	57
— de cola negra: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	43
— de dorso leonado: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	58
— de mar: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	69
— de megillas pardas de la Pensilvania: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	58
— de prados.	A.	10	43
— de Siberia: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	58
— de Tartaria: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	43

	Tratado.	Tom.	Pág.
Alondra de Virginia: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	58
— de los bosques: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	43
— de los campos: id.	Con.	33	43
— de los pantanos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	58
— de los prados: id.	Con.	33	58
—: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	42
—: lamina.	A.	10	492
— moñuda: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	43
— negra: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	58
— pipi: id.	Con.	33	58
Alondras: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	57
—: Cuvier.	Con.	33	43
Alosa africana.	P.	32	382
— chinensis.	P.	32	384
— finta.	P.	32	366
— vulgaris.	P.	32	363
Alpaca.	H. de los C.	7	400
Alpaqui: lamina.	C.	23	489
Alquimia: (V. Piedra filosofal).	H. de los M.	13	281
Alquimistas: en sus obras			
reina la mas profunda oscuridad, yunicamente puede colegirse que han	H. de los M.	13	282

	Tratado.	Tom.	Pág.
considerado al mercurio con base del oro y la plata	H. de los M.	13	282
Alto. (El esparo)	P.	30	466
Alturas de las montañas de Saboya.	T.	1	285
Alnato bermejo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	21
— de Cayena: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	32
Alnatos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
Alumbre de plumas.	H. de los M.	16	443
— de roca.	H. de los M.	16	443
Amargo. (El cipriño)	P.	32	406
Amarilla: lámina.	O.	14	104
Amarillejo del Cabo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	46
Amarillo. (El lujan)	P.	31	99
— clíptico. (El lujan)	P.	31	148
— verde: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
— y azul. (El holocento)	P.	31	236
— y negro. (El holocanto)	P.	31	407
Amarillento. (El labro.)	P.	30	337
— (El pomacanto)	P.	31	398
Amatista: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
— purpúrea: su clasificacion.	H. de los M.	16	428
— violeta ó violacea: id	H. de los M.	16	428
— violacea (ó color de violeta: id.)	H. de los M.	16	428

	Tratado.	Tom.	Pág.
Amazona: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	33
— amarilla: id.	Con.	33	63
— de cabeza amarilla:	Con.	33	63
— id.	Con.	33	63
— blanca: id.	Con.	33	63
— encarnada: id.	Con.	33	63
— Dufresne.	C.	25	480
Amazonas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	63
Ambar gris: su clasificacion.	H. de los M.	16	441
Ambasis commersonii.	P.	31	136
Ambaso. (El centroponio)	P.	34	182
Ameno.	P.	34	165
Americana. (La ballesta)	C.	25	145
— (La escorpena)	P.	28	288
Americano. (El caballero)	P.	30	204
— (El catafracto)	P.	31	332
— (El cipriño)	P.	32	419
— (El robalo)	P.	32	406
— (El sollo)	P.	34	293
Amia calva.	P.	32	244
— (El carango)	P.	32	58
— sus caracteres.	P.	30	49
Amianto amarillento: su clasificacion.	H. de los M.	29	73
— blanquecino: id.	H. de los M.	16	432
— en filetes mas ó menos largos, mas ó menos sutiles: id.	H. de los M.	16	432
— verduzco: id.	H. de los M.	16	432
Ammodita.	P.	29	199

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ammodita ó amodito: sus ca- racteres.	P.	29	48
— cebo.	P.	29	199
Ammodytes allionis.	P.	29	199
— tobianus.	P.	29	199
Amodito ó amodita: sus ca- racteres.	P.	29	48
Ammonitas: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	77
Ampelita de granos mas ó menos finos: su clasificacion.	H. de los M.	16	435
— mas ó menos ne- gra: id	H. de los M.	16	435
Ampelita: id.	H. de los M.	16	435
Amphacanthus.	P.	31	43
— ascensionis.	P.	31	122
— matajuelo.	P.	31	198
— bifasciatus.	P.	31	150
— ephippum.	P.	31	146
— matajuelo.	P.	31	253
— peruela.	P.	31	154
— polymmes.	P.	31	141
— scensor.	P.	31	155
Ampollas: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	78
Ampularias: id.	Con.	33	78
Ana Carolina. (El cipriño.)	P.	32	397
— (El mugil o- moro)	P.	32	322
— (La mené.)	P.	32	388
Anabas testudineus.	P.	31	151
— testudineus.	P.	31	155

	Tratado.	Tom.	Pág.
Anabatos: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con	33	45
Anablepo de Surinam.	P.	32	47
Anablepo: sus caracteres.	P.	29	73
Anaca: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
— arlequin: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	58
— cascado de Madagas- car: id.	Con.	33	73
— con cresta encarnada de la Nueva Celan- dia: id.	Con.	33	73
Anade de Berberia: su clasifi- cacion segun Bu- ffon.	Con.	33	73
— de cabeza gris: id.	Con.	33	72
— de larga cola.	A.	44	534
— de rostro blanco: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	72
— de Siberia: id.	Con.	33	72
— de Terranova: su cla- sificacion segun Cu- vier.	Con.	33	58
— del estrecho de Maga- llanes: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33	72
— del Norte: id.	Con.	33	72
— gris azul de la Nueva Zelandia: id.	Con.	33	72
— negro: su cla- sificacion segun.	Buffon.	72	
— (Cuvier.)	Con.	33	57

	Tratado.	Tom.	Pág.
Anade negro de pico ancho.	Con.	33	72
— doble: su clasifi-			
cacion segun	Con.	33	72
Buffon.	Con.	33	72
— pardo: id.	Con.	33	72
— pequeño de cabeza	Con.	33	72
— grande: id.	Con.	33	72
— de las Filipinas.	Con.	33	73
— pintado de la Nueva	Con.	33	73
Zelandia.	Con.	33	73
Anamitas: su clasificacion se-	Con.	33	48
gun Cuvier.			
Anableps surinamensis.	P.	32	47
— tetroptalmus.	P.	32	47
Anaranjado: su clasificacion	Con.	33	45
segun Cuvier.			
Anarchichas Karrak.	P.	29	231
— lupus.	P.	29	223
— pantherinus.	P.	29	231
Anarico, lobo de mar ó gato			
de mar: sus carac-	P.	29	49
teres.			
— Karrak.	P.	29	231
— Lobo.	P.	29	223
— Ponterino.	P.	29	231
Ancha faja, (La ballesta de)	P.	28	286
Ancho. (El corégona.	P.	32	204
— (El cipriño..	P.	32	{ 407
			408
Anchoa. (El clupeo.	P.	32	345
Ancla. (El espaso.	P.	30	474
Andarios: su clasificacion se-	Con.	33	81
gun Cuvier.			
Andersoniano. (El narval.	Cet.	27	64

	Tratado.	Tom.	Pág.
Anei. (El labro.	P.	30	350
Anelidos: su clasificacion se-	Con.	33	79
gun Cuvier.			
— tubiculas: id.	Con.	33	79
Anfibodos.	Con.	33	79
Anfishbena: su clasificacion se-	Con.	33	76
gun Cuvier.			
Afiuma: id.	Con.	33	76
Angala-dian: su clasificacion	Con.	33	61
segun Buffon.			
Angel. (El escualo.	P.	28	150
Angeli: su clasificacion segun	Con.	33	70
Buffon.			
Anguila: lámina.	P.	29	163
—: sus caractéres.	P.	29	162
— comun.	P.	29	163
Anguiliforme. (El gobioideos	P.	29	144
— (El plotosio.	P.	32	123
Anguiliformes.	P.	29	445
—: su clasificacion	Con.	33	77
segun Cuvier			
Anguis: id.	Con.	33	76
Anguloso. (El coris.	P.	30	87
— (El labro.	P.	30	331
Anhinga: su clasifi-	Buffon.	72	
cacion se-	Con.	33	
gun.	Cuvier.	57	
— bermejo: su clasifi-			
cacion segun Buf-			
fon.			
Ani de las sábanas: id.	Con.	33	65
— de los Mangles: id.	Con.	33	65
Anies: id.	Con.	33	65

	Tratado.	Tom.	Pág.
--	----------	------	------

Anies : su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	47
Anillo. (El holocentro.)	P.	31	404
Animales articulados: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	{ 77 47
vertebrados: id.	C.	22	200
Animales bediondos.	C.	22	200
radiados: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Anisodon. (El escualo.)	P.	28	450
Anolis: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
Anon.	P.	29	283
El gado.	P.	29	277
Anonimo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	25
Anostomo. (El caracino.)	P.	32	227
Anostomus.	P.	32	233
Ansar de corbata.	A.	44	499
Anta: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	30
Antartica. (La quimera.)	P.	28	335
Anteojera. (El bodiano.)	P.	31	189
Antenada (La escorpena.)	P.	30	205
Anthias. (El lutjan.)	P.	31	97
argens.	P.	31	450
bifasciatus.	P.	31	450
cherna.	P.	31	{ 85 422
diagramma.	P.	31	430
hamrur.	P.	31	430
maculatus.	P.	31	454

	Tratado.	Tom.	Pág.
--	----------	------	------

Anthias orientalis.	P.	31	451
percula.	P.	31	454
polymnus.	P.	31	441
rabirubia.	P.	31	70
sacer.	P.	31	421
sriatus.	P.	31	85
testudineus.	P.	31	451
Anticides: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	81
Antilope giboso : lamina azul: su clasificacion segun Cuvier.	C.	23	232
caballar: id.	Con.	33	34
comun: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	29
de Berberia: id.	Con.	33	29
de Nuvia: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
de Sumatra: id.	Con.	33	34
de las Indias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	29
furcifero: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
lanoso: id.	Con.	33	34
lanudo: lamina	C.	23	248
Antilopes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Antimonio: su clasificacion.	H. de los M.	16	451
blanco y gris: id.	H. de los M.	16	451

	Tratado.	Tom.	Pág.
Antipatas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
Antrax: id.	Con.	33	83
Anular. (El labro.	P..	30	358
Apalica. (El elupeo.	P..	32	345
Apara: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Aperca: id.	Con.	33	31
— del Brasil: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	23
Apistes australis.	P..	30	194
Apistis longispinis.	P..	30	210
Aptisias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Apodos: id.	Con.	33	{ 77 84
Apogon.	P..	31	91
— sus caractéres.	P..	29	61
— meaco.	P..	31	85
— Rex nullorum.	P..	30	317
— rexumtorum.	P..	30	460
— rojo.	P..	30	317
— ruber.	P..	30	317
Apogones.	P..	30	317
Aposuros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Aprædo lævis.	P..	32	83
Apron. (El dipterodonte.	P..	31	90
Apteranota. (La raya.	P..	28	24
Apterix austral: lámina.	C..	20	231
Apteronto: sus caractéres.	P..	29	47
— passan.	P..	29	150
Apterontotus passan.	P..	29	150
Apna. (El bodiano.	P..	34	196

	Tratado.	Tom.	Pág.
Aputé-juba: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Aquiro: sus caractéres.	P..	29	71
— adornado.	P..	32	27
— barbudo.	P..	32	25
— jaspeado.	P..	32	25
— pavoniano.	P..	32	25
— con fajas.	P..	32	27
— de dos listas.	P..	32	27
Arabes: su clasifica- { Buffon. cion segun. Cuvier.	Con.	33	{ 17 18
Arabia. (Naturales de la : su clasificacion segun Buffon	Con.	33	18
Arábigo. (El centropomo.	P..	31	163
— (El chano.	P..	32	324
— (El gobio	P..	29	443
Aracari azul: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	66
— de Azara.	C..	25	46
— de pico negro: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	66
— desengañada.	C..	25	461
— doble collar.	C..	25	460
Aracaris: su clasifi- { Buffon. cation se- { Cuvier.	Con.	33	{ 66 47
Aracnídos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Aranocteros: id.	Con.	33	46
Araneídos: id.	Con.	33	79
Arada: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	55

	Tratado.	Tom.	Pág.
Aradores: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Araña: id.	Con.	33	79
Aratingas.	C.	26	24
Arauna. (El lutjan.)	P.	31	120
Arbol genealógico de los perros: lámina.	H. de los C.	4	432
Arcilla amarillenta.	H. de los M.	16	434
— azulada.	H. de los M.	16	434
— blanca de batanero.	H. de los M.	16	435
— — — y pura.	H. de los M.	16	434
— cencienta de batanero.	H. de los M.	16	435
— de bataneros.	H. de los M.	16	435
— negruza.	H. de los M.	16	435
— — — de batanero.	H. de los M.	16	434
— — — rojiza.	H. de los M.	16	434
— su clasificacion.	H. de los M.	16	434
— verde.	H. de los M.	16	434
— verdosa de batanero.	H. de los M.	16	434
Ardilla: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
— anaranjada de Méjico:	Con.	33	31
— idem.	Con.	33	29
— barbaresca: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	29
— comun: su clasi- fication segun Bu- ffon.	Buffon.	24	
— — — si f i c a c i o n segun. Cuvier.	Con.	33	29
— de dos colores: lámina.	C.	22	474
— de Madagascar: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	25
— — — lámina. H. de los C.	H. de los C.	5	477
— (El lutjan.)	P.	31	99

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ardilla gris de la Carolina, su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	29
— gorlinguete: id.	Con.	33	29
— ladradora de América: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	29
— — — lámina.	H. de los C.	5	477
— — — Palmista: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	29
— — — suiza: id.	Con.	33	29
— — — volante: id.	Con.	33	24
Ardillas: id.	Con.	33	29
— — — propiamente dichas: idem.	Con.	33	29
Arenque comun.	P.	32	347
— (El clúpeo.)	P.	32	343
Arenilla magnética: su clasificacion.	H. de los M.	16	448
Argali de Siberia: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Argentada. (La sarpa.)	P.	32	386
Argentado. (El cíprino.)	P.	32	399
— — — (El espavo.)	P.	30	464
— — — (El lutjan.)	P.	31	98
— — — (El macrorinco.)	P.	29	24
— — — (El petromizon.)	P.	27	451
— — — (El seleno.)	P.	31	431
— — — (El sollo.)	P.	32	244
— — — sus caracteres.	P.	29	69
Argentado violáceo. (El lutjan.)	P.	31	104
Argentina bonuk.	P.	32	258
— — — bonuk.	P.	32	298

	Tratado.	Tom.	Pág.
Argentina carolina.	P.	32	298
----- glossodonta.	P.	32	298
----- mahuata.	P.	32	265
----- sphyrena.	P.	32	298
----- caroline.	P.	32	298
Argentino: sus caractéres.	P.	29	82
----- bonuk.	P.	32	298
----- esfirena.	P.	32	298
----- machnate.	P.	32	298
Argireyoso: sus caractéres.	P.	29	69
----- vomer.	P.	31	436
Argireyosos.	P.	31	435
Argireyosus vomer.	P.	31	432
Argos: su clasifi- (Buffon.)	{ P. cion se { Con. gun. (Cuvier.)	33	40
----- (El lutjan.	P.	31	445
----- (El pleuronecto.	P.	31	459
Arimanu.	C.	25	483
Arimanú: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	63
Arista. (El labro.	P.	30	347
Argos. (El quetodonte.	P.	31	342
Armada. (La ballesta.	P.	28	289
Armadillo: lámina.	H. de los C.	6	134
----- de doce fajas.	H. de los C.	6	94
Armadillos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	28
Armado. (El ageneyoso.	P.	32	426
----- (El aspidoforo.	P.	30	476
----- (El labro.	P.	30	327

	Tratado.	Tom.	Pág.
Armado. (El macrognoto.	P.	29	207
Armiño: su clasifica- (Buffon.)	{ Con. cion segun. (Cuvier.)	33	24
----- lamina.	H. de los C.	5	177
Arpado: sus caractéres.	P.	29	64
----- azul dorado.	P.	31	319
Arpados.	P.	31	319
Arqueado. (El pomacanto.	P.	34	397
Arrémora: (El equeneido.	P.	30	422
Arsénico cristalizado: su cla- sificación.	H. de los M.	16	444
----- mezclado de azufre: id.	H. de los M.	16	444
----- idem.	{ de partes metálicas en flores blancas: idem.	H. de los M.	16
Artero. (El esparo.	P.	30	474
Artica. (La quimera.	P.	28	335
Artico. (El salmon.	P.	32	444
Aruseto. (El holocanto.	P.	31	406
Asbesto: su clasificacion.	H. de los M.	16	432
----- amarillento: id.	H. de los M.	13	436
----- blanquecino: id.	H. de los M.	16	433
----- grisaceo: id.	H. de los M.	16	433
----- en filetes ó fibras de mayor ó menor longitud: id.	H. de los M.	16	433
----- en manojos: id.	H. de los M.	16	433
Ascagne: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	20
Ascárides: id.	Con.	33	84
Ascension. (El lutjan de la.	P.	31	98

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ascita. (El pimelodo)	P.	32	95
Asfalto: su clasificacion	H. de los M.	16	444
Asfur. (El pomacanto)	P.	31	398
Asia. (Naturales de: su clasificación segun Buffon.)	Con.	33	18
Asiática. (La trigla.)	P.	30	264
Asilo: su clasificacion segun Cuvier..	Con.	33	83
Asirios: su clasificacion segun Cuvier..	Con.	33	17
Asno: su clasificacion (Buffon. segun. Cuvier.)	Con.	33	20
— lámina	H. de los C.	4	266
— silvestre de Asia: su clasificación segun Buffon..	Con.	33	20
Asote. (El siluro.)	P.	32	68
Aspe. (El cyprino.)	P.	32	405
Aspid: lámina.	Cul.	45	144
Aspidoforo: sus caractéres.	P.	29	58
— armado.	P.	30	177
— lisiza.	P.	30	179
Aspidoforoides.	P.	30	181
Aspidoforoides: sus caractéres.	P.	29	58
— Tranquebar.	P.	30	181
Aspidogasteres: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	84
Aspidophoroides tranquebar.	P.	30	181
Aspidophorus armatus.	P.	30	177
— europeus.	P.	30	177
— lisiza.	P.	30	179
— monopterigius.	P.	30	181
— superciliosus.	P.	30	179

	Tratado.	Tom.	Pág.
Aspidoforos.	P.	30	176
Aspisuro: sus caractéres.	P.	29	69
— sohar.	P.	31	428
Aspisuros.	P.	31	428
Aspisurus sohar.	P.	32	83
Aspredo cotylephorus.	P.	32	68
Aspredo. (El siluro.)	P.	32	85
— exadactylus.	P.	32	79
— verrucosus.	P.	31	93
Aspro vulgaris.	P.	28	290
Assasi. (La ballesta.)	P.	28	290
Asterias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Astrildes.	C.	24	57
Astuto. (El zeo.)	P.	31	438
Atahorma: lámina.	A.	8	71
Atagas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	40
— blanco de Suiza: id.	Con.	33	40
Atagen: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	49
Atahorma: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	36
— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	37
Ataja. (El holocanto.)	P.	31	404
Atelabo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	81
Ateles: id.	Con.	33	21
Ateluros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Aterina: sus caractéres.	P.	29	82
Aterino grasdeau.	P.	32	304
— joel.	P.	32	303

	Tratado.	Tom.	Pág.
Aterino menidia.	P..	32	303
— sihama.	P..	32	304
Aterinoides. (El clupeo.	P..	32	345
Atherina australis.	P..	32	314
— australis.	P..	32	371
— hepsetus.	P..	32	303
— japonica.	P..	32	314
— menidia.	P..	32	303
— pinguis.	P..	32	304
— sihama.	P..	32	304
Atigrado. (El holocentro.	P..	31	233
Atincar: su clasificacion.	H. de los M.	16	444
— gris consistente: id.	H. de los M.	16	444
— rojizo de consisten-	H. de los M.	16	444
— cia blanda: id..	H. de los M.	16	444
— verdoso consistente:	H. de los M.	16	444
— idem.	H. de los M.	16	444
Atinga. (El diodonte.	P..	28	441
Atingacu del Brasil: su clasifi-	Con.	33	64
cacion segun Buffon.			
Atiriceros: su clasificacion se-	Con.	33	84
gun Cuvier.			
Atlantico. (El espaso.	P..	30	390
Atrapa-moscas rojo: su clasifi-	Con.	33	57
cacion segun Buffon.			
Atun.	P..	29	466
— lámina.	P..	29	466
— su pesca. (Lámina.	P..	29	479
— (El escombro.	P..	29	462
Aulostoma chinensis.	P..	32	291
— chino.	P..	32	291
Aura: su clasificacion segun	Con.	33	36
Cuvier.			
Auriculas: id.	Con.	33	77

	Tratado.	Tom.	Pág.
Aurita. (El labro.	P..	30	325
Aurocs: su clasificacion segun	Con.	33	35
Cuvier.			
Aurú: su clasificacion segun	Con.	33	63
Buffon..			
Austral. (El coto.	P..	30	484
Autillo: su clasificacion segun	Con.	33	38
Buffon.			
Autin. (El tripteronoto.	P..	32	61
Autumnal: (El corégono.	P..	32	202
Ave de arroz: su clasificacion	Con.	33	48
segun Cuvier..			
— de lluvia; su clasificacion	Con.	33	64
segun Buffon. .			
— de Nazara.	A..	8	322
— de Nazareth: su clasifica-	Con.	33	39
cion segun Buffon. .			
— de piedra: su clasifica-	Con.	33	48
ción segun Cuvier. .			
— de tempestad: su clasifi-	Con.	33	73
cacion segun Buffon. .			
— del paraíso: lámina..	A..	9	466
Ave del paraíso esmeralda: su			
clasificacion segun	Con.	33	45
Cuvier. .			
— del sol: id.	Con.	33	52
— del trópico: su	Buffon.	74	
clasiifica-	Con.	33	
ción segun	Cuvier.	57	
— de los trópicos: lámina.	A..	41	368
— fría gris: su clasifica-	Con.	33	54
ción segun Cuvier. .			
— suiza: id.	Con.	33	54
— variegada: id.	Con.	33	54

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ave loca: id.	Con.	33	56
— real: id.	Con.	33	54
— real de Africa: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— roja del paraíso: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	45
— San Martin.	A.	8	108
— San Martin: Buffon.		37	
— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
— tonta: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	71
— toro: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	52
— trompeta: id.	Con.	33	51
— zonza.	A.	8	144
Averano: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	55
Averanos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	40
Aves acuáticas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— barbudas: id.	Con.	33	66
— de América: id.	Con.	33	66
— de ribera: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	50
— del Paraíso: Buffon.	Con.	33	44
— su clasificacion segun Cuvier.		45	
— frias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	51

	Tratado.	Tom.	Pág.
Aves pluviales: id.	Con.	33	54
— propiamente dichas		33	51
— idem.	Con.	33	57
— locas: id.	Con.	33	57
— rinocerontes: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	66
— tontas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	57
Avestruces: id.	Con.	33	50
Avestruz: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
— de América: Buffon.		39	
— c a : s u		33	
— clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	50
— del antiguo continente: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	50
— lámina.	A.	8	263
Avispa: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Avispas: id.	Con.	33	83
Avispas ieneumones: id.	Con.	33	83
Avoceta: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	72
Avocetas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
Axis: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	22
— segun Cuvier.		34	
Axoletes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76

	Tratado.	Tom.	Pág.
Aya. El bodiano.	P.	31	194
Aye-aye: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	25
Azabache: su clasificacion.	H. de los M. 16	444	
Azor comun: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
— pequeño de Cayena: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	37
— pequeño de la Guayana: id.	Con.	33	37
— variegado: id.	Con.	33	37
— zumbón: id.	Con.	33	38
——— de casco blanco: id.	Con.	33	38
Azores propiamente dichos: id.	Con.	33	37
— su clasificacion (Buffon) segun Cuvier.	Con.	33	37
Azucarero: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	61
Azucareros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	46
Azufre: su clasificacion.	H. de los M. 16	445	
— cristalizado en granos: su clasificacion.	H. de los M. 16	445	
— mineral mas ó menos descompuesto: id.	H. de los M. 16	444	
— mineral: id.	H. de los M. 16	444	
— vivo: id.	H. de los M. 16	445	
Azul bermejo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	53
— de montaña: su clasificacion.	H. de los M. 16	449	
— dorado. (El arpado.	P.	31	319

	Tratado.	Tom.	Pág.
Azul (El acantinio.	P.	31	384
— (El carango.	P.	30	50
— (El coriseno.	P.	30	142
— (El escualo.	P.	28	147
— (El gobio.	P.	29	444
— (El gonfoso.	P.	30	89
— (El labro.	P.	30	345
Azulado. (El baleinoptero.	Cet.	27	62
—: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	52
— (El pimelodo.	P.	32	96
Azumaya: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	38
Azurin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
— hormiguero: id.	Con.	33	55
B			
Babirusa.	H. de los C. 4	354	
——— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	32
——— de la India: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
——— lámina.	C.	23	140
Baboso. (El blennio.	P.	29	353
——— comun.	P.	29	358

	Tratado.	Tom.	Pág.
Aya. El bodiano.	P.	31	194
Aye-aye: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	25
Azabache: su clasificacion.	H. de los M. 16	444	
Azor comun: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
— pequeño de Cayena: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	37
— pequeño de la Guayana: id.	Con.	33	37
— variegado: id.	Con.	33	37
— zumbón: id.	Con.	33	38
——— de casco blanco: id.	Con.	33	38
Azores propiamente dichos: id.	Con.	33	37
— su clasificacion (Buffon) segun Cuvier.	Con.	33	37
Azucarero: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	61
Azucareros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	46
Azufre: su clasificacion.	H. de los M. 16	445	
— cristalizado en granos: su clasificacion.	H. de los M. 16	445	
— mineral mas ó menos descompuesto: id.	H. de los M. 16	444	
— mineral: id.	H. de los M. 16	444	
— vivo: id.	H. de los M. 16	445	
Azul bermejo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	53
— de montaña: su clasificacion.	H. de los M. 16	449	
— dorado. (El arpado.	P.	31	319

	Tratado.	Tom.	Pág.
Azul (El acantinio.	P.	31	384
— (El carango.	P.	30	50
— (El coriseno.	P.	30	142
— (El escualo.	P.	28	147
— (El gobio.	P.	29	444
— (El gonfoso.	P.	30	89
— (El labro.	P.	30	345
Azulado. (El baleinoptero.	Cet.	27	62
—: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	52
— (El pimelodo.	P.	32	96
Azumaya: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	38
Azurin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
— hormiguero: id.	Con.	33	55
B			
Babirusa.	H. de los C. 4	354	
——— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	32
——— de la India: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
——— lámina.	C.	23	140
Baboso. (El blennio.	P.	29	353
——— comun.	P.	29	358

	Tratado.	Tom.	Pág.
Babosos ó blennios: sus carac- teres.	P..	29	52
Babucardo: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	67
Babuino: id.	Con.	33	34
— con hocico de perro:	Con.	33	32
— id.	Con.	33	32
— de los bosques: id.	Con.	33	34
— de piernas largas:	Con.	33	34
— id.	Con.	33	34
Bacha: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
Baglaect: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	49
Baical. (El comeforo.	P..	29	233
Baillon. (El cesiomoro.	P..	30	83
Bagro. (El pimedodo.	P..	32	94
Bajad. (El pimedodo.	P..	32	97
Balbusares: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	37
Balbuzar: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	36
Bali: lámina.	Cul..	15	256
Balicaso de las Filipinas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	43
Balisano: lámina.	C..	22	488
Balistes arniatus.	P..	28	323
— assan.	P..	28	330
— capistratus.	P..	28	323
— cinereus.	P..	28	328
— fuscus.	P..	28	323
— monoceros.	P..	28	331
— mungo-park.	P..	28	329
— niger.	P..	28	323

	Tratado.	Tom.	Pág.
Balistes suspidus.	P..	28	333
— undulata.	P..	28	329
— viridisceens.	P..	28	323
Baltimore: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	45
— bastardo: id.	Con.	33	45
Ballan. (Labro de.	P..	30	346
Ballena boreal: lámina.	C..	23	336
— comun: lámina.	Cet.	27	73
— franca: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
— (Pesca de la: lámina.	Cet.	27	104
Ballenas: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	36
Ballesta. (El pez.	P..	28	288
— armada.	P..	28	323
Ballesta assasi.	P..	28	330
— ceniciente.	P..	28	328
— con brida.	P..	28	323
— de mancha grande.	P..	28	323
— erizada.	P..	28	333
— monoceros.	P..	28	331
— mungo-park.	P..	28	329
— negra.	P..	28	329
— undulata.	P..	28	323
— verduzea.	P..	28	323
Bambla: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	55
Bananado. (El butirino.	P..	32	59
Bananista: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	60
Bané. (El mormiro.	P..	32	495
Baniahu de Bengala: su cla- sificacion segun Buffon.	Con.	33	47

	Tratado.	Tom.	Pág.
Banksiana. (La raya.	P.	28	25
Barbacuclillos: su clasificación segun Cuvier.	{ Con.	33	47
— (El signato.	P.	28	459
Barbada: sus caractéres.	P.	29	73
— francesa.	P.	32	35
— de rio.	P.	32	35
Barbadas.	P.	32	34
Barbado. (El pimelodo.	P.	32	95
Barbaresco: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	25
Barbastela nicticea: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	23
Barbastelo: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	26
Barberino. (El salmonete.	P.	30	296
Barbican: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	66
Barbicanes; su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	47
Barbichon de Cayena: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	56
Barbillo. (El escualo.	P.	28	148
Barbo. (El cyprino.	P.	32	394
Barbuda. (La escorpena.	P.	30	204
Barbudo de garganta amarilla: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	66
— de garganta negra: idem.	{ Con.	33	66
— de peto negro: id.	Con.	33	66
— (El aguiro.	P.	32	23
— (El escualo.	P.	28	148
— (El ofidio.	P.	29	203

	Tratado.	Tom.	Pág.
Barbudo (El pleuronecto.	P.	31	458
— grande: su clasificacion segun Buffon) Con.	Con.	33	66
— pequeño: id.	Con.	33	66
— verde: id.	Con.	33	66
Barbudos: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	47
— del Antiguo Continente: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	66
— propiamente dichos: idem.	{ Con.	33	47
Barbus binny.	P.	32	431
— butalmi.	P.	32	431
— communis.	P.	32	426
— mursa.	P.	32	431
Bardiola: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	43
Barga bermejo: id.	Con.	33	69
— blanco: id.	Con.	33	69
— comun: id.	Con.	33	69
— de cola negra: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	53
— ladrador: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	69
—: lamina.	A.	41	288
— pardo: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	69
— variegado: id.	Con.	33	69
Bargas: su clasificacion segun Cuvier.	{ (Buffon.	33	69
— (Cuvier.	{ Con.	33	53

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bartavela: su clasifi- { Buffon. } Cuvier. Con.	33	{ 41 60	
cacion segun.			
Basalto: su clasificacion.	H. de los M.	16 453	
— ferruginoso: id.	H. de los M.	16 453	
— negruceo: id.	H. de los M.	16 453	
— parduzco: id.	H. de los M.	16 453	
— verdoso: id.	H. de los M.	16 453	
Basaltos.	T.	2 82	
Basiliscos: su clasificacion se- { gun Cuvier. Con.	33	75	
Bastarda. (La caballa.	P.	30 49	
Bastracoideo: sus caractéres. P..	29	51	
Batara enlistado.	C.	24 295	
Batis. (La raya.	P.	28 49	
Batracios: su clasificacion se- { gun Cuvier. Con.	33	76	
Batraco T griega.	P.	29 346	
Batracoides blennioides.	P.	29 349	
— tau.	P.	29 346	
Batrachoides blenioides.	P.	29 349	
— tau.	P.	29 346	
Batrachus grunniens.	P.	30 184	
— indicus.	P.	30 195	
Batrachus tau.	P.	29 346	
Bebe. (El mormiro.	P.	32 494	
Becada: su clasifica- { Buffon. } Cuvier. Con.	33	{ 68 53	
cion segun.			
— bermeja: id.	Con.	33 68	
— blanca: su clasifica- { Con.	33	68	
cion segun Buffon.			
— comun: id.	Con.	33 68	
— de mar: id.	P.	29 38	
— (El centrisco.	P.	29 33	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Becada propiamente dicha: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	53
Becafigo aceitunado: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	60
— anaranjado: id.	Con.	33	60
— azul: id.	Con.	33	{ 59 60
— ceniciente, con gar- ganta del mismo color: id.	Con.	33	60
— — — — — de collar: id.	Con.	33	60
— — — — — de gargan- ta ama- rilla: id.	Con.	33	60
— — — — — coronado de oro: id.	Con.	33	60
— — — — — de alas doradas: id.	Con.	33	60
— — — — — de cabeza amarilla: id.	Con.	33	60
— — — — — anaranjada: id.	Con.	33	60
— — — — — bermeja: id.	Con.	33	60
— — — — — ceniciente: id.	Con.	33	60
— — — — — encarnada: id.	Con.	33	60
— — — — — de cinturon: id.	Con.	33	60
— — — — — de corbata negra: id.	Con.	33	60
— — — — — de g a r ganta ama- rilla: id.	Con.	33	60
— — — — — blanca: id.	Con.	33	60

	Tratado.	Tom.	Pág.
Becafigo de medio collar: id.	Con.	33	60
— de megillas negras: {	Con.	33	60
id.	{		
— de penacho encarnado: id.	Con.	33	60
— del Senegal: id.	Con.	33	59
— de los abetos: id.	Con.	33	60
— gris de acero: id.	Con.	33	60
— lamina.	A.	40	320
— mezclado de Santo Domingo.	C.	25	215
— monudo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	60
— negro: id.	Con.	33	60
— obeso: id.	Con.	33	60
— pardo: id.	Con.	33	60
— — — — — a cetrinado: {	Con.	33	60
idem.	{		
— — — — — y amarillo: {	Con.	33	60
idem.	{		
— protonotario.	Con.	33	60
— variegado: id.	Con.	33	60
— verde y amarillo.	C.	24	478
— verde y amarillo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	59
y blanco: id.	Con.	33	60
— salpicado: id.	Con.	33	59
— — — — — de amarillo: {	Con.	33	60
idem.	{		
Becafigos: su clasificacion segun Cuvier.	{	33	59
Cuvier.	{		
			42

	Tratado.	Tom.	Pág.
Becarda de vientre amarillo, de Cayena.	C.	24	200
Becardas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	39
Becasin: id.	Con.	33	53
— de los bosques: id.	Con.	33	54
Becasina: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
Cuvier.	{		53
— comun: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— de la China.	Con.	33	69
— de Madagascar.	Con.	33	69
— del Cabo.	Con.	33	69
— gris: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	53
— p e q u e ñ a: (Buffon.	{		68
su clasificacion segun Cuvier.	{	33	{
Cuvier.	{		53
Becasino: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	69
Becerro marino.	P.	29	262
— : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	33
Becuna. (La spyrena.	P.	32	268
Belama (El clupeo.	P.	32	345
Belemitas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Belona.	P.	32	270
— (El sollo.	P.	32	244
Belone.	P.	32	254

	Tratado.	Tom.	Pág.
Beluga: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
— de hocico blanco: id.	Con.	33	35
— (El delfinaptero.	Cet.	27	68
Bell-bird.	C.	25	437
Bello-marcado: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	49
Bembécidos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Benack. (El bodiano.	P.	34	195
Bengala. (El quetodonte de P.	P.	31	338
Bengali comun: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	50
— (El holocentro.	P.	34	234
—: lámina	A.	9	440
— pardo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	50
— puntuado: id.	Con.	33	50
Bengalias: id.	Con.	33	50
Bentaveo: id.	Con.	33	57
Benturong: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
Berberia. (Naturales de la: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
Berda. (El esparo.	P.	30	467
Bergitto. (El labro.	P.	30	346
Berglax. (El macruro.	P.	30	137
Berilo: su clasificacion.	H. de los M.	16	430
Bermejino de Madagascar y de las Indias: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	26
Bermejiza: lámina.	O.	14	132
Bermejo. (El clupeo.	P.	32	344

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bernacho: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	72
— armado: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	57
Bernachos: id.	Con.	33	57
Bernicla: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	72
Bernicula: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	57
Beroforelle ó puntuado. (El salmon.	P.	32	439
Bergsniltro. (El labro.	P.	30	341
Bestia del gran diente: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	27
Bestias del gran diente.	H. de los C.	7	192
Besugo.	P.	31	74
Betilo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Betilos: id.	Con.	33	39
Betunes: su clasificacion.	H. de los M.	16	441
Bib. (El gado.	P.	29	277
Bibanda.	C.	25	205
Bicolor. (El holocentro.	C.	31	406
Bichir. (El poliptero.	P.	32	279
Bigeña. (Vicuña: lámina.	H. de los C.	7	96
Bigotudo.) su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	61
Bigotudos.) segun Cuvier.	C.	24	43
Bigotudos.	C.	24	172
Bilobulado. (El esparo.	P.	30	483
Bimaculado. (El cicloptero.	P.	29	6
————— (El labro.	P.	30	326
————— (El quetodonte.	P.	34	349

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bimanos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Bimbale: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	60
Binny. (El cyprino.	P.	32	395
Bipedos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Bipeltados: id.	Con.	33	79
Birayado. (El labro.	P.	30	347
Birmanos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Birria: id.	Con.	33	80
Birriaaos: id.	Con.	33	80
Bisbita comun: id.	Con.	33	42
— amarillento: id.	H. de los M.	16	451
Bismuto en estado metalico:	H. de los M.	16	451
— su clasificacion.	H. de los M.	16	451
— mezclado de cobalto:	H. de los M.	16	451
— id.	H. de los M.	16	451
— rojizo: id.	H. de los M.	16	451
Bisonte de America: (Buffon.)		21	
— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
— de Europa: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	21
— Buffon.	H. de los C.	6	244
— lámina.	H. de los C.	6	244
— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
Bizaam: id.	P.	33	27
Blanca. (La raya.	P.	28	20
Blanco. (El carango.	P.	30	50
— (El gimnoto.	P.	29	400
— aurifero. (El lutjan.	P.	31	447

	Tratado.	Tom.	Pág.
Blanco. (El salmon.	P.	32	443
— bermejizo.	C.	26	204
— y pardo. (El holocentro.	P.	31	246
tro.			
Blanda: lámina.	O.	14	112
Blanqui-rojo. (El holocentro.	P.	34	238
Blanquizco. (El cachalote.	Cet.	27	66
— (El eperlano.	P.	32	193
Blaptos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Blata ó cucharacha: id.	Con	33	82
Blenda amarillenta: su clasificacion.	H. de los M.	16	451
— cristalizada: id.	H. de los M.	16	451
— gris: id.	H. de los M.	16	451
— negra: id.	H. de los M.	16	451
— opaca: id.	H. de los M.	16	451
— rojiza: id.	H. de los M.	16	451
— transparente: id.	H. de los M.	16	451
Blennio babosa.	P.	29	375
— Besciano.	P.	29	378
— cejudo.	P.	29	360
— comadreja.	P.	29	372
— coquillada.	P.	29	367
— cornudo.	P.	29	364
— fscis.	P.	29	358
— fiolis.	P.	29	375
— gadoides.	P.	29	372
— garamit.	P.	29	390
— gaattougine.	P.	29	360
— gunnel.	P.	29	386
— liebre.	P.	29	354
— listado.	P.	29	364
— lumpano.	P.	29	390

	Tratado.	Tom.	Pág.
Blennio ovíparo: lámina	P.	29	280
— ovovivíparo	P.	29	380
— pelícorneo	O.	29	371
— pinaru	P.	29	371
— puntuado	P.	29	388
— saltarin	P.	29	368
— sujefiand	P.	29	364
— tentacular	P.	29	364
— torsk	P.	29	390
— trydactilus	P.	29	372
— del Mediterráneo	P.	29	359
Blennioide. (El gado)	P.	29	277
Blennioides. (El batracoides)	P.	29	346
Blennios ó babosos: sus caractéres	P.	29	51
Blennius boscianus	P.	29	378
— coquillad	P.	29	367
— cornutus	P.	29	364
— fasciatus	P.	29	364
— gadoides	P.	29	372
— galerita	P.	29	367
— garamit	P.	29	390
— gattorungine	P.	29	360
— gunnellus	P.	29	386
— lepus	P.	29	354
— himpenus	P.	29	390
— mediterraneus	P.	29	359
— murenoïdes sujet	P.	29	247
— mustela	P.	29	372
— mustelaris	P.	29	372
— ocellaris	P.	29	354
— ovoviviparus	P.	29	380
— palnicornis	P.	29	360
— pelcornis	P.	29	371

	Tratado.	Tom.	Pág.
Blennius pholis	P.	29	375
— phycis	P.	29	358
— pinarus	P.	29	371
— punctulatus	P.	29	388
— raninus	P.	29	349
— saliens	P.	29	368
— sujefianus	P.	29	364
— superciliosus	P.	29	360
— tentaralaris	P.	29	364
— torsk	P.	29	390
— viviparus	P.	29	380
Blepharix ciliaris	P.	31	439
Block. (El bodiano)	P.	31	490
— (El cesiomoro)	P.	30	84
Blochiano. (El curto)	P.	29	395
Bloch. (El lutjan de)	P.	31	400
Blongios: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	52
Blukbok: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	29
Bobak: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	26
Bocas de flauta: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	77
Bocinas: id	Con.	33	78
Bodicit	C.	25	447
Boddaert	P.	31	429
— (El gobio)	P.	29	412
Bodiamés bodianus	P.	31	431
Bodiano: sus caractéres	P.	29	63
— apua	P.	31	206
— anteojera	P.	31	197
— aya	P.	31	198
— benat	P.	31	206

		Tratado.	Tom.	Pág.
Bodiano	bloch.	P.	31	198
—	ciclostomo.	P.	31	203
—	decacanto.	P.	31	202
—	estrellado.	P.	31	206
—	hiatula.	P.	31	206
—	jaguar.	P.	31	197
—	lentjan.	P.	31	203
—	lunar.	P.	31	205
—	lutí.	P.	31	197
—	macrolepidoto.	P.	31	198
—	melanoleuco.	P.	31	186
—	plateado.	P.	31	198
—	rogaa.	P.	31	205
—	salpicado.	P.	31	202
—	tetracanto.	P.	31	210
—	vivaracho.	P.	31	202
—	de cabeza grande.	P.	31	203
—	de Fischer.	P.	31	202
—	de Jacob-Evertsen.	P.	31	206
—	de seis listas.	P.	31	240
Bodianos.	.	P.	31	189
Bodianus	apua.	P.	31	206
—	argenteus.	P.	31	198
—	argyroleucus.	P.	31	96
—	aya.	P.	31	198
—	benak.	P.	31	206
—	blochii.	P.	31	198
—	ciclestomus.	P.	31	376
—	cyclostomus.	P.	31	203
—	decacanthus.	P.	31	54
—	.			(203)
—	fischerii.	P.	31	202
—	guttatus.	P.	31	206
—	hiatula.	P.	31	206

		Tratado.	Tom.	Pág.
Bodianus	Jacob-Evertsen	P.	31	206
—	jaguar.	P.	31	198
—	lentjanus.	P.	31	203
—	lunarius.	P.	31	205
—	lutí.	P.	31	197
—	macrocephalus.	P.	31	203
—	macrolipidotus.	P.	31	198
—	maculatus.	P.	31	202
—	melanoleucus.	P.	(30	376
—	melanoleucum.	P.	(31	203
—	palpebratus.	P.	31	197
—	pentacanthus.	P.	31	198
—	rogaa.	P.	31	205
—	sebæ.	P.	31	221
—	sexlineatus.	P.	31	240
—	stellatus.	P.	31	206
—	stellifer.	P.	(30	429
—	tetracantus.	P.	31	210
—	vivanet.	P.	31	60
Bogaraveo.	.	P.	30	470
Bohar.	(El labro.	P.	30	326
Bohemios:	su clasificacion se-			
	gun Cuvier.	Con.	33	18
Bohkat.	(La raya.	P.	28	22
Bol blanco:	su clasificacion.	H. de los M.	46	440
—	encarnado y rojo: id.	H. de los M.	46	440
—	gris: id.	H. de los M.	46	440
—	rojo: id.	H. de los M.	46	440
—	verde: id.	H. de los M.	46	440
Boles:	id.	H. de los M.	46	440
Bolsa.	(La ballesta.	P.	28	288

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bombicitas: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	8 ³
Bombila: id.	Con.	33	83
Bomana: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	50
Bondrea: id.	Con.	33	37
— comun: su clasifica- cion según Cuvier.	Con.	33	38
— moñudo de Java: id.. .	Con.	33	38
Bondreas: id.	Con.	33	38
Bonelias: id.	Con.	33	84
Bonete chino: su cla- sificacion segun. (Buffon.)	Con.	33	32
Bongaros: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	76
Bonito. (El escombro.)	P.	29	461
— sus caractéres.	P.	29	461
Bonnaterre.	P.	32	219
Bonuk. (El argentino.)	P.	32	297
Boops. (El queilodiptero.)	P.	30	424
— salpa.	P.	31	37
— vulgaris.	P.	31	36
Boqueron ó clupeo anchoa. .	P.	32	369
Boras: sus caractéres.	P.	29	75
Borraj.	D. de M.	17	537
— en bruto ó atincar: su clasificacion.	H. de los M.	16	444
Borsarios: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	86
Borsuario: sus caractéres. .	P.	29	85
Bosbok del Cabo: su clasifica- cion seguu Buffon.	Con.	33	29
Bosc. (El gobio.)	P.	29	413
Bosciano. (El blennio)	P.	29	353

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bosquiano. (El pimeloptero. .	P.	31	321
Bostrico chino.	P.	30	418
— manchado.	P.	30	120
Bostricoides: sus caractéres. .	P.	29	57
Bostricoides.	P.	30	120
— oculado ú oce- lado.	P.	30	121
Bostricos.	P.	30	418
—: sus caractéres.	P.	29	57
—: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	81
Bostrychoides oculatus.	P.	30	121
Bostrychus maculatus.	P.	30	120
— sinensis.	P.	30	418
Botoniense. (El holocentro.)	P.	31	235
Botriocéfalos: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	84
Bougainville. (El triuro.)	P.	29	444
Brac: su clasificacion segun. Buffon.	Con.	33	66
Brama castancola.	P.	31	47
Branderiana. (La cecilia.)	P.	29	92
Branquelitros: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	80
Branquiopodos: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	79
Braquicero: id.	Con.	33	84
Braquion. (El esparo.)	P.	30	491
— (La escorpena.)	P.	30	203
Braquiones: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	85
Braquipteros: id.	Con.	33	54
Brasilense: lámina.	Cul.	15	220
Brasileño. (El labro.)	P.	30	356

	Tratado.	Tom.	Pág.
Bravo. (El delfin.)	Cet.	27	70
Brevipennas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	50
Breca: lámina.	O.	29	412
— (El corégono.)	P.	32	202
— (El cyprino.)	P.	32	406
Brechas: su clasificacion.	H. de los M.	16	437
Brema. (El cyprino.)	P.	32	{ 406 407
— (El espaso.)	P.	30	473
Brenta: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Bretón. (El espaso.)	P.	30	479
Bretones: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Breves: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
Brida. (El escaro con.)	P.	30	{ 443 486
— (La ballesta con.)	P.	28	289
Brosma. (El gado.)	P.	29	280
Broussannet. (El gohoídes de.)	P.	9	444
Bruces: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Bruja: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	38
Bruja: id.	Con.	33	38
— lámina.	A.	8	242
Brujas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
Brunnich. (El róbalo de.)	P.	31	294
Brunor: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	50
Brunswick (El lutjan de.)	P.	31	107

	Tratado.	Tom.	Pág.
Buaro: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
Búbalo: id.	Con.	33	34
Bubrelo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	53
Bubrellos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	{ 40 44
Buccinoides: id.	Con.	33	78
Buccoustralis.	C.	26	91
Buding.	G.	19	182
Buey: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
— almidelado de América: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
— comun: id.	Con.	33	35
— de los juglares: id.	Con.	33	35
— gruñidor del Tibet: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	21
— lámina.	H. de los C.	4	288
— marino: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
Bueyes: id.	Con.	33	35
Búfalo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	{ 21 35
— de Africa: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	38
— del Cabo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
— lámina.	H. de los C.	6	244
Buffonito. (El espaso.)	P.	30	484
Buggen-hacen. (El cipriño.)	P.	32	404

	Tratado.	Tom.	Pág.
Buho: su clasificacion segun	Con.	33	38
Buffon.			
— comun: su clasifica-	Con.	33	38
cion segun Cuvier. . .			
— lámina.	A.	8	242
Buhos: su clasifica-	Con.	33	38
cion segun. (Cuvier.)			
Buitre de los corderos: su clasifi-	Con.	33	36
cacion segun Cuvier.			
— de penacho: su clasifi-	Con.	33	36
cacion segun Buffon. . .			
— de Pondicheri: su cla-	Con.	33	36
sificacion segun Cu-			
vier.			
— dorado: su clasificacion	Con.	33	36
segu Buffon.			
— leonado: su Buffon.	Con.	33	36
clasifica-			
cion segun. Cavier. . .			
— pardo: su clasificacion	Con.	33	36
segu Cuvier.			
— de Africa: su cla-	Con.	33	36
sificacion segun Bu-			
ffon.			
— pequeño: id.	Con.	33	36
Buitres propiamente dichos: su	Con.	33	36
clasificacion segun			
Cuvier.			
— su clasifica-	Con.	33	36
cion segun. (Cuvier.)			
Bunira. (La ballesta de.)	P.	28	286
Bupreste: su clasificacion se-	Con.	33	80
gun Cuvier.			
Butaprestidos: id.	Con.	33	80

	Tratado.	Tom.	Pág.
Burdécano : su clasificacion	Con.	33	20
segun Buffon.			
Burdi. (El pomacentro.)	P.	34	387
Burgalés: su clasificacion se-	Con.	33	22
gun Buffon			
Burgomaestre: id.	Con.	33	74
Burlon: su clasifica-	Con.	33	46
cion segun. (Cuvier.)			
— comun: su clasificacion	Con.	33	46
segun Buffon.			
— de América : id.	Con.	33	46
Buro: sus caractéres.	P.	29	84
— brunucus.	P.	32	342
— pardo.	P.	32	342
Bursatelas: su clasificacion	Con.	33	78
segun Cuvier.			
Busardo ó Esmeril: su clasifi-	Con.	33	37
cacion segun Buffon.			
— ceniciente: su clasifica-	Con.	33	38
cion segun Cuvier.			
Busardos: id.	Con.	33	38
Busiris: id.	Con.	33	78
Buso: su clasificacion segun	Con.	33	37
Buffon..			
— ceniciente de la bahía	Con.	33	37
de Hudson: id.			
— comun: su clasificacion	Con.	33	38
segun Cuvier.			
— patudo: id.	Con.	33	38
Busos: su clasifica-	Con.	33	37
cion segun. (Cuvier.)			
Butalic: su clasificacion segun	Con.	33	38
Buffon.			
Butalmal. (El cyprino.)	P.	32	395

	Tratado.	Tom.	Pág.
Butirino: sus caractéres.	P.....	29	74
— bananado.	P.....	32	59
Butirinus americanus.	P.....	32	265
— banane.	P.....	32	373
— indicus.	P.....	32	258
Butskopf. (El hiperoodon.	Cet.....	27	71
 Caballa bastarda.	P.....	30	53
— comun.	P.....	30	24
— (El escombro.	P.....	29	462
— lámina.	P.....	29	466
— sus caractéres.	P.....	29	462
Caballero americano.	P.....	31	332
— blanco: su clasifica-	Con.	33	69
— ción segun Buffon.			
— comun: id.	Con.	33	69
— listado: id.	Con.	33	69
— negro: su clasifica-	Con.	33	53
— ción segun Cuvier.			
— sus caractéres.	P.....	29	66
— variegado: su clasifi-	Con.	33	66
— cación segun Bu-			
ffon			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Caballero verde: su clási-	Con.	33	69
ción segun Buffon.			
— de pies encarnados:	Con.	33	69
— idem.			
— de pies largos: su	Con.	33	53
clasiificación se-			
gun Cuvier.			
— de pies rojos: id.	Con.	33	53
— de pies verdes: id.	Con.	33	53
Caballeros: su clasi-	Buffon. { Con.	69	
fication segun. { Cuvier.		33	53
Caballo árabe: lámina.	H. de los C. 4	188	
— cebra de Burchel.	C.	33	177
— de silla: lámina.	H. de los C. 4	188	
— de tiro: lámina.	H. de los C. 4	266	
— marino.	P.	28	473
— su clasificación	Con.	33	27
según Cuvier			
— silvestre del Asia cen-			
tral: su clasificación	Con.	33	20
según Buffon.			
—: su clasificación segun	Con.	33	20
Buffon.			
Caballos: su clasificación se-	Con.	33	33
gun Cuvier.			
Cabaré: su clasificación segun	Con.	33	49
Buffon.			
Cabasa: su clasifica-	Buffon. { Con.	28	
ción segun.	{ Cuvier.	33	32
Cabeza abultada. (El bodia-	P.	34	492
no de.			
— azul: (Labro de.	P.	30	347
— de perro: su clasifica-	Con.	33	31
ción segun Buffon..			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Butirino: sus caractéres.	P.....	29	74
— bananado.	P.....	32	59
Butirinus americanus.	P.....	32	265
— banane.	P.....	32	373
— indicus.	P.....	32	258
Butskopf. (El hiperoodon.	Cet.....	27	71
 Caballa bastarda.	P.....	30	53
— comun.	P.....	30	24
— (El escombro.	P.....	29	462
— lámina.	P.....	29	466
— sus caractéres.	P.....	29	462
Caballero americano.	P.....	31	332
— blanco: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	69
— comun: id.	Con.	33	69
— listado: id.	Con.	33	69
— negro: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	53
— sus caractéres.	P.....	29	66
— variegado: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	66

	Tratado.	Tom.	Pág.
Caballero verde: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	69
— de pies encarnados: idem.	Con.	33	69
— de pies largos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	53
— de pies rojos: id.	Con.	33	53
— de pies verdes: id.	Con.	33	53
Caballeros: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	69
Caballo árabe: lámina.	H. de los C.	4	188
— cebra de Burchel.	C.	33	177
— de silla: lámina.	H. de los C.	4	188
— de tiro: lámina.	H. de los C.	4	266
— marino.	P.	28	473
— su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	27
— silvestre del Asia central: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	20
— su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	20
Caballos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
Cabaré: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	49
Cabasa: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	28
Cabeza abultada. (El boida no de.	P.	34	492
— azul: (Labro de.	P.	30	347
— de perro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	31

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cabeza desnuda. (El sollo de)	P.	32	245
— dorada: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	48
— grande. (El tetrodonte de.)	P.	28	403
— — morcillo del Senegal: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	45
— — roja: id.	Con.	33	52
Cabiao de América: id.	Con.	33	30
Cabilona. (La trigla.)	P.	30	266
Cabra: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	24
— azul: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	34
— — del Cabo: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	29
— gris del Cabo: id.	Con.	33	29
— del Grim, del Sene gal: id.	Con.	33	30
— doméstica: su clasificación segun Cuvier.	Buffon.	21	
— — — — —	Con.	33	34
— lámina.	H. de los C.	4	318
— montés: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	34
— pálida del Cabo: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	29
— saltadora.	H. de los C.	6	486
— saltona del Cabo: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	29

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cabra salvage : su clasificación segun Buffon.	Buffon.	21	
— — — — —	Con.	33	34
— silvestre: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	21
Cabras: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	34
— saltadoras.	H. de los C.	6	486
Cabrión de los bosques: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	29
— de los canaverales: id.	Con.	33	29
Cabrontero. (El peristedion.)	P.	30	284
Cabujones: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	78
Cabureo del Brasil: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	38
Cacastol: id.	Con.	33	44
Cacatua. (El escaro.)	P.	30	443
— — lámina.	A.	40	472
— — negra: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	62
— — pequeña, con pico color de carne: id.	Con.	33	62
Cacatuas: su clasificación segun Cuvier.	Buffon.	33	62
— — de moño amarillo: su clasificación segun Buffon.	Cuvier.	48	
— — de moño blanco: id.	Con.	33	62
— — de moño rojo: id.	Con.	33	62
Cacique amarillo del Brasil: idem.	Con.	33	45
— — — — —	Con.	33	45

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cacique moñudo de Cayena: id	Con.	33	45
— verde de Cayena: id.	Con.	33	45
Caciques: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	44
Cacolin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42
Cachalote comun: lámina.	Cet.	27	201
— con jiba: lámina.	C.	23	336
— macrocéfalo: lámina.	C.	23	332
Cachalotes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
Cachemira (Naturales de la) su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
Cachicama: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. Con.	33	28
— Cachicamas: su clasificacion segun Cuvier.	Cuvier. Con.	31	
Cadenilla. (La mureñofis.	P.	32	502
Cadus: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
— de Buffon: id.	Con.	33	34
Cœsio cœrulaureus.	P.	30	79
— cuning.	P.	31	56
— equulus.	P.	30	82
Cœsiomorus Bailloni.	P.	30	84
— blochii.	P.	30	85
Cafres: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. Con.	33	20
Caicas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	63
Caimanes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
Calamones: id.	Con.	33	54

	Tratado.	Tom.	Pág.
Calandra: id.	Con.	33	84
Calandria: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. Con.	58	
— del Cabo: su clasificacion segun Buffon.	Cuvier. Con.	33	43
Calao de Abisinia: id.	Con.	33	66
— de Africa: id.	Con.	33	66
— de casco redondo: id.	Con.	33	66
— de Malabar: id.	Con.	33	66
— de Manila: id.	Con.	33	66
— de Panay: id.	Con.	33	66
— de las Filipinas: id.	Con.	33	66
— de las Molucas: id.	Con.	33	66
— rinoceronte: id.	Con.	33	66
Calaos: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. Con.	66	
Calarias. (El gado.	P.	33	47
Calcedonia: su clasificacion.	H. de los M.	29	277
— azulada: id.	H. de los M.	16	434
— blanquecina: id.	H. de los M.	16	434
— lactea: id.	H. de los M.	16	434
— rojiza: id.	H. de los M.	16	434
Calcides: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Calciditas: id.	Con.	33	83
Calcis: id.	Con.	33	83
Calcideo. (El eiprino.	P.	32	402
Caldeos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	17
Caléndula: id.	Con.	33	44
Calfat: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	53

	Tratado.	Tom.	Pág.
Calibeo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	39
— comun: id.	Con.	33	39
— de la Nueva Guinea:	Con.	33	44
su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	44
— del paraíso: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	39
Cali-calie: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	38
Calicolas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Caliceto. (El catafracto.	P.	32	119
Caligidos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Calimando. (El pleuronecto.	P.	34	459
Caliomoro: sus caractéres.	P.	29	50
Caliomoro indiano.	P.	29	260
Calionimo: sus caractéres.	P.	29	50
dragoncillo.	P.	29	254
flecha.	P.	29	256
japonés.	P.	29	256
lira.	P.	29	249
puntulado.	P.	29	258
Caliptreos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Calitriche: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	32
Calmucos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Caliptomenos: id.	Con.	33	42
Calops. (El labro.	P.	30	354
Calva. (El amia.	P.	32	58

	Tratado.	Tom.	Pág.
Callithys.	P.	32	447
Calliomorus indicus.	P.	29	260
Callitriches: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
Callyonimus baikalensis.	P.	29	234
— Dracunculus.	P.	29	254
— indicus.	P.	29	260
— japonicus.	P.	29	256
— lyra.	P.	29	249
— ocellatus.	P.	29	258
— punctulatus.	P.	29	258
— sagika.	P.	29	256
Callorhinchus antarticus.	P.	28	342
Camaleones: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Camaleonios: id.	Con.	33	76
Camello.	H. de los M.	6	224
—: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	28
— de Arabia: id.	Con.	33	29
— de Bactriana: id.	Con.	33	28
— de dos gibas: id.	Con.	33	29
— de una giba: id.	Con.	33	29
— lámina.	H. de los C.	6	200
— propiamente dicho:	Con.	33	29
su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	29
Camellos de dos gibas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
— de una giba: id.	Con.	33	33
— propiamente dichos:	Con.	33	33
idem.	Con.	33	77
Camerinas: id.	Con.	33	77

	Tratado.	Tom.	Pág.
Camichi: su clasifica- {Buffon. } Con.	33	{ 68	
ción segun {Cuvier. }		54	
Camichis: su clasificación se- {Con.	33	54	
gun Cuvier.			
Campanero: su clasificación } C.	33	42	
según Buffon.			
Campañol: su clasifi- {Buffon. } Con.	33	{ 24	
cación se- {Cuvier. }		30	
— comun: su clasifica- } Con.	33	30	
ción según Cuvier.			
— de los prados: id. } Con.	33	30	
— volante: su {Buffon } Clasifica- } Con.	33	{ 26	
ción se- {Cuvier. }		23	
Campañoles: su clasificación } Con.	33	30	
según Cuvier.			
Camperiano. (El escombroso- llo. } P.	32	282	
Canario de las Cana- {Buffon. } A.		49	
rias: su cla- } Con.	33	{ 44	
sificación {Cuvier. }		44	
—: lámina. A.	9	44	
Cangrejera: su clasificación } Con.	33	28	
según Cuvier.			
Cangrejero: su clasificación } Con.	33	27	
según Buffon.			
— de Mahon: su clasifi- cación según Cu- } Con.	33	52	
vier.			
Cangrejeros: su cla- {Buffon. } Con.	33	{ 68	
sificación segun.. {Cuvier. }		52	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cangrejo: su clasificación se- } Con.	33	{ 79	
gun Cuvier.			
Canguro de Aroe, elegante: id. } Con.	33	29	
— lámina. C.	22	445	
— gigante: su clasificación } Con.	33	29	
según Cuvier.			
— ratón: id. } Con.	33	29	
— rojo: lámina. C.	22	444	
Canguros: su clasificación se- } Con.	33	29	
gun Cuvier.			
Canna: id. } Con.	33	34	
— del África austral: su } Con.	33	30	
clasificación según Buffon.			
Canoso. (El pomacanto. } P.	31	396	
Cantáridas: su clasificación se- } Con.	33	81	
gun Cuvier.			
Cantero. (El esparrago. } P.	30	465	
Cantharus brama. } P.	31	50	
— bulgaris. } P.	31	36	
Canudo. (El labro. } P.	30	345	
Canuto: su clasifica- {Buffon. } Con.	33	{ 70	
ción segun. {Cuvier. }		53	
Caparacock de la bahía de Hudson: su clasificación } Con.	33	38	
según Buffon.			
Caparo: su clasificación se- } Con.	33	24	
gun Cuvier.			
Capeilan. (El gado. } P.	29	278	
Caperuza: su clasificación se- } Con.	33	53	
gun Buffon.			
Capoet. (El cipriño. } P.	30	395	
Cappa. (El labro. } P.	32	326	
Capraca: su clasificación se- } Con.	33	40	
gun Buffon.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Capricornio: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Capromis de Fournier: lá- mina.	C.	23	48
Capros.	P.	31	454
— aper.	P.	31	(307)
— jabalí.	P.	31	(452)
— sus caractéres.	P.	29	71
Capuchinos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Capuloides: id.	Con.	33	78
Carabicos: id.	Con.	33	80
Carabo: id.	Con.	33	80
Caracal: su clasifica- (Buffon.) cion segun.. (Cuvier.)	Con.	33	27
— lámina.	H. de los C.	5	454
Caracara: su clasifica- (Buffon.) cion segun (Cuvier.)	Con.	33	{ 44
— del Brasil: su clasi- ficacion segun Bu- ffon.	Con.	33	37
Caracoles: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	77
Carango: sus caractéres.	P.	29	54
— amia.	P.	30	56
— azul.	P.	30	60
— blanco.	P.	30	64
— cola-amarilla.	P.	30	56
— crumenofalmo.	P.	30	58
— daubenton.	P.	30	65
— ferdan.	P.	30	68
— filamentoso.	P.	30	64
— gæss.	P.	30	68

	Tratado.	Tom.	Pág.
Carango kleiniano.	P.	30	63
— koab	P.	30	68
— lindisimo.	P.	30	66
— listado.	P.	30	58
— plumier.	P.	30	63
— propiamente dicho..	P.	30	67
— rojo.	P.	30	70
— sansun.	P.	30	68
— traquiuro.	P.	30	53
— verde.	P.	30	58
— de cola roja.	P.	30	61
Carangomoro pelágico.	P.	30	75
— pilitschei.	P.	30	76
— sacrestino.	P.	30	77
— sus caractéres.	P.	29	55
— plumieriano.	P.	30	75
Carangomoros.	P.	30	74
Carangos.	P.	30	49
Carapo. (El gimnoto.	P.	29	100
Carapus abus.	P.	29	125
— rostratus.	P.	29	127
Caracino: sus caractéres.	P.	29	79
— anostomo.	P.	32	233
— carpa.	P.	32	229
— con fajas..	P.	32	233
— curimato..	P.	32	233
— dentado.	P.	22	228
— doble mosca.	P.	32	229
— Federico.	P.	32	233
— giboso.	P.	32	228
— melanuro.	P.	32	233
— mosca.	P.	32	228
— nilótico.	P.	32	229
— odoe.	P.	32	233

	Tratado,	Tom.	Pág.
Caracino piabuco.	P.	32	228
— pulverulento.	P.	32	230
— sin mancha.	P.	32	229
Caranæ albus.	P.	30	61
— amia.	P.	30	56
— caranguo.	P.	30	67
— crumenophtalmus.	P.	30	58
— chloris.	P.	30	58
— chysurus.	P.	30	63
— daubentonii.	P.	30	63
— erythrurus.	P.	30	64
— fasciatus.	P.	30	58
— ferdan.	P.	30	68
— filamentosus.	P.	30	64
— gæss.	P.	30	68
— glaucus.	P.	30	60
— Kleinit.	P.	30	63
— koral.	P.	30	68
— plumieri.	P.	30	63
— ruber.	P.	30	70
— sansun.	P.	30	68
— speciosus.	P.	30	66
— trachurus.	P.	30	53
Caranxomorus pelagicus.	P.	30	75
— piliftschei.	P.	30	76
— plumerianus.	P.	30	75
— sacrestinus.	P.	30	77
Carbo marino.	P.	30	304
Carbon de piedra: su clasificación.	H. de los M.	46	440
Carbonera: su clasificación según. (Buffon.)	Con.	33	{ 60 43
— pequeña: su clasificación según Cuvier.	Con.	33	43

	Tratado,	Tom.	Pág.
Carbunclo: su clasificación según Buffon.	Con.	33	64
Carcajú de América: id.	Con.	33	31
Carcoma: su clasificación según Cuvier.	Con.	33	80
Carda. (La raya.	P.	28	20
Cardenal. (El espaso.	P.	30	483
— moñudo: lámina.	A.	9	396
— : su clasificación según Buffon.	Con.	33	48
Cardinales: su clasificación según Cuvier.	Con.	33	40
Coronados. (El doras.	P.	32	443
Carey: lámina.	O.	14	63
Cariácu de Cayena: su clasificación según Buffon.	Con.	33	23
Cariama: id.	Con.	33	68
— : su clasificación según Cuvier.	Con.	33	51
Carnero de la China: su clasificación según Buffon.	Con.	33	21
— del Cabo: su clasificación según Cuvier.	Con.	33	56
— : lámina.	II. de los C.	4	348
— moruno: su clasificación según Buffon.	Con.	33	21
Carneros domésticos: su clasificación según Cuvier.	Con.	33	35
Carniceros: id.	Con.	33	{ 22 80
Carolina. (El argentino.	P.	32	297

	Tratado.	Tom.	Pág.
Carolina (Rama: su clasificacion segun Buffon.)	Con.	33	19
Carolinense. (El céntronoto)	P.	30	244
— (La triglia)	P.	30	265
Carpa. (El caracino)	P.	32	226
— (El cipriño)	P.	32	394
— de espejo: sus caracteres..	P.	32	395
Carpion. (El salmon)	P.	32	440
Carta geográfica de las dos regiones polares.	H. del H. . .	3	534
Carudso. (El esparrago)	P.	30	486
Casan de Buffon: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Casca-avellanas: su clasificacion segun Buffon...	Con.	33	54
Casca-nueces: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	43	
— comun: su clasificacion segun Cuvier.)	Con.	33	45
— negro: su clasificacion segun Buffon...)	Con.	33	45
Casco. (El corifena con..)	P.	30	144
— (El pimelodo con..)	P.	32	98
— (El pimelodo con..)	Con.	33	47
Cascos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Casican: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	66
Casicanes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	39
Casida: id.	Con.	33	82
Casidario: id.	Con.	33	82
Casidarios: id.	Con.	33	82

	Tratado.	Tom.	Pág.
Casoar: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	39
— con casco : su clasificacion segun Cuvier)	Con.	33	51
— de la Nueva Holanda:	Con.	33	51
— idem..	Con.	33	51
Casoares: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	51
Castaño: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	74
— comun: id.	Con.	33	74
— de las Filipinas: id.	Con.	33	74
— de pico guarnecido:	Con.	33	74
— idem.	Con.	33	74
— de Santo Domingo:	Con.	33	74
— idem.	Con.	33	74
— (El esparrago)	P.	30	485
Castañola. (El esparrago)	P.	30	470
Castor: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	27
— de Europa: su clasificacion segun Cuvier.)	Con.	33	27
— del Canada: su clasificacion segun Cuvier.)	Con.	33	30
— y de Siberia: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	27
Castores: su clasificacion segun Cuvier.	P.	32	30
Catafracto americano.	P.	32	121
— calicto.	P.	32	117

	Tratado.	Tom.	Pág.
Catafracto punctuado.	P.	32	124
Catrafactos: su nomenclatura.	P.	32	63
Catafrado: sus caractéres.	P.	29	75
Cataphractus americanus.	P.	32	124
— callichthys.	P.	32	117
— punctatus.	P.	32	121
Catartos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
Catastomus.	P.	32	483
Cateshy. (El escaro.	P.	30	444
— (El espaso.	P.	30	479
Catostomo. (El cipriño.	P.	32	408
Catotol: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	51
Cauco. (El cipriño.	P.	32	401
Caudec: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	57
Caudirojo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	44
— de la Guayana: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	59
— lámina.	A.	10	192
Caural: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	70
Cavadores: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Cavitarios: id.	Con.	33	84
Cayena. (El lutjan de.	P.	31	120
Cavia: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	26
Cavial: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	31

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cavolinas: id.	Con.	33	78
Cayopolin: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	28
Cebro. (La amodita.	P.	29	199
Cebra de Africa: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	20
— (El acanturo.	P.	31	420
— (El pieuronecto.	P.	31	457
— (El quetodonte.	P.	31	345
— lámina.	H. de los C.	6	364
Cebrión: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Cebriónitas: id.	Con.	33	80
Cebú: lámina.	H. de los C.	6	244
Cecilia: sus caractéres.	P.	29	46
— branderiana.	P.	29	93
Cecilias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Cefalocanto: sus caractéres.	P.	29	60
— espinarela.	P.	30	254
Cefalocantos.	P.	30	253
Céfalo. (El cipriño.	P.	32	398
— (El mugil.	P.	32	342
Ceilan. (El labro de.	P.	30	328
Ceix: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	46
Cefalopodos: id.	Con.	33	77
Cefalopteros: id.	Con.	33	40
Cefaloto: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	26
Cefalotos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	22
Cefus: id.	Con.	33	55
Cejudo. (El blennio.	P.	29	352

	Tratado.	Tom.	Pág.
Celeporas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
Celeste-aurifero. (El cesio.	P.	30	78
Celeucida.	C.	25	241
Celtas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Celulares: id.	Con.	33	85
Cena: id.	Con.	33	82
Cenagosa: lamina.	O.	14	95
Cenicienta. (La ballesta.	P.	28	289
———: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	58
Ceniciente: id.	Con.	33	64
Ceniciente. (El labro.	P.	30	337
——— (El unibranchaperturo	P.	32	522
Centranodon: sus caractéres.	P.	29	77
——— japonicus.	P.	32	130
Centranodonte japonés.	P.	32	130
Centranodontes: su nomenclatura.	O.	32	63
Centrarens iridens.	P.	30	376
Centrarchus iridens.	P.	30	403
——— sparoides.	P.	30	405
Centrisco becada.	P.	29	38
——— coraza.	P.	29	33
——— sumpit.	P.	29	37
Centriscus niloticus.	P.	32	495
——— scopolax.	P.	29	38
——— scutatus.	P.	29	33
——— velitaris.	P.	29	37
Centrogaster argentatus.	P.	30	239
——— equula.	P.	30	82
——— fuscescens.	P.	30	239
——— rhombens.	P.	30	238

	Tratado.	Tom.	Pág.
Centrogastero parduzco.	P.	30	239
——— plateado.	P.	30	239
Centrogasteros.	P.	30	239
Centrogastro: sus caractéres.	P.	29	39
Centrolofo: sus caractéres.	P.	29	66
——— negro.	P.	31	330
Centrolofos.	P.	31	330
Centrolophus niger.	P.	31	330
——— pomilus.	P.	31	330
Centronoto: sus caractéres.	P.	29	39
——— acantias.	P.	30	244
——— carolinense.	P.	30	248
——— espolon.	P.	30	250
——— gardeniano.	P.	30	248
——— glaycos.	P.	30	244
——— lizan.	P.	30	246
——— negro.	P.	30	250
——— ovalado.	P.	30	246
——— piloto: lámina.	P.	30	242
——— plateado.	P.	30	246
——— vadigo.	P.	30	248
Centronotos.	P.	30	240
Centronotus argenteus.	P.	30	246
——— calcar.	P.	30	250
——— carolinus.	P.	30	248
Centronotus conductor.	P.	30	242
——— ductor.	P.	30	242
——— gardenii.	P.	30	248
——— glaycos.	P.	30	244
——— lizan.	P.	30	246
——— niger.	P.	30	250
——— ovalis.	P.	30	246
——— vadigo.	P.	30	248

	Tratado.	Tom.	Pág.
Centrópodo: sus caractéres.	P.	29	59
—— romboidal..	P.	30	238
Centrópodos..	P.	30	237
Centropodus rhombeus..	P.	30	238
Centropoma alburnus..	P.	31	170
—— lupus..	P.	31	312
—— macrodon..	P.	30	426
—— undecimalis..	P.	32	270
Centropomo: sus caractéres.	P.	29	63
—— alburno..	P.	31	170
—— ambaso..	P.	31	182
—— arábigo..	P.	31	170
—— dorado..	P.	31	182
—— hober..	P.	31	187
—— listado..	P.	31	170
—— lobo..	P.	31	177
—— lofar..	P.	31	170
—— macrodonte..	P.	31	182
—— nilótico..	P.	31	186
—— ocular..	P.	31	186
—— once radios..	P.	31	177
—— percula..	P.	31	188
—— plumier..	P.	31	178
—— rojo..	P.	31	183
—— safga..	P.	31	170
—— salmonete..	P.	31	178
—— sandrato..	P.	31	187
—— con fajas..	P.	31	188
—— de roca..	P.	31	182
—— de seis listas..	P.	31	186
Centropomos..	P.	31	162
Centropomus ambasis..	P.	31	182
—— arabicus..	P.	31	170
—— auratus..	P.	31	460

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ceatropomus aureus..	P.	31	183
—— fasciatus..	P.	31	488
—— hober..	P.	31	170
—— lineatus..	P.	31	170
—— lophar..	P.	31	170
—— lúpus..	P.	31	177
—— macrodon..	P.	31	182
—— mullus..	P.	31	177
—— niloticus..	P.	31	186
—— ocellatus..	P.	31	186
—— percclus..	P.	31	188
—— plumieri..	P.	31	178
—— rubens..	P.	30	317
—— ruber..	P.	31	183
—— rupestris..	P.	31	182
—— safga..	P.	31	170
—— sandat..	P.	31	187
—— sexlineatus..	P.	31	186
—— undecimalis..	P.	31	177
—— undecimradiatus..	P.	31	177
Centropristes nigricans..	P.	31	161
—— trifurcatus..	P.	31	164
Cenuros: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	85
Ceo: sus caractéres.	P.	29	70
Ceoris: sus caractéres.	P.	29	55
Cepola ó cinta: sus caractéres.	P.	29	53
Cephalacanthus spinarella..	P.	30	254
Cephalus mola..	P.	28	430
Cepola cœcula..	P.	29	410
—— rubescens..	P.	29	406
—— serpentiforme..	P.	29	408
—— serpentiformis..	P.	29	408

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cepola trachyptera	P.	29	409
— traquiptero	P.	29	409
— tenia	P.	29	{ 406 408
Cerambicinos: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	81
Ceraste: lámina.	Cul.	15	144
Ceratofis: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	76
Ceratofitos: id.	Con.	33	85
Cercarios: id.	Con.	33	85
Cerceta bermeja de cola larga: su clasificacion se- guen Buffon.	Con.	33	72
— blanca y negra : id.	Con.	33	72
— com un : su Buffon.	Con.	33	{ 72 58
— de cola espinosa: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	72
— de Coromandel: id.	Con.	33	72
— de Egipto: id.	Con.	33	72
— de estio : id.	Con.	33	72
— de Java: id.	Con.	33	72
— de la Carolina: id.	Con.	33	72
— de la China: id.	Con.	33	72
— de la isla de Feroe: id.	Con.	33	72
— de Madagascar: id.	Con.	33	72
— de Méjico: id.	Con.	33	72
— de verano: id.	Con.	33	72
— de las Maluinas: id.	Con.	33	72
— lámina.	A.	44	480

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cerceta parda y blanca: su cla- sificación segun Bu- ffon	Con.	33	72
— pequeña: su Buffon. clasiifica-	Con.	33	{ 72 58
— — — — — de Lituania: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	72
— — — — — sururu : su Buffon. clasificacion segun	Con.	33	72
Cercetas: su clasifi-	Buffon.	Con.	{ 72 58
Cercoleptespotto: lámina.	C.	22	192
Cerda: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	26
Cerdo: lámina.	H. de los C.	4	354
Cerebratulas: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	84
Cercopsis: id.	Con.	33	57
Ceritas: id.	Con.	33	78
Cernicalo: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	37
— gris: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	37
— — pequeño: id.	Con.	33	37
Cerres oyena.	P.	34	50
Cervitillo de Java: su clasifi- cacion segun Bu- ffon	Con.	33	30
— — — — — de las Indias: id	Con.	33	30
Cesio: sus caractéres.	P.	29	55
— celeste aurifero.	P.	30	79

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cesio: pollino.	P.	30	82
Cesiomoro: sus caractéres.	P.	29	55
— baillon.	P.	30	84
— bloch.	P.	30	85
Cesiomoros.	P.	30	83
Cesios.	P.	30	78
Cetáceos. (Consideraciones generales acerca de los.)	C.	23	289
Cianoptero. (El queilodiptero)	P.	30	424
Cibeto: lámina.	H. de los C.	6	46
Cibium: regale.	P.	30	229
Cicadarios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Cicadela: id.	Con.	33	82
Cicindela: id.	Con.	33	80
Cielo: tetricanta.	P.	24	202
— virabilis.	P.	30	408
Ciclicos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Ciclidos: id.	Con.	33	86
Ciclobranquios: id.	Con.	33	78
Cicloptero bimaculado.	P.	29	78
— de doble espina.	P.	29	14
— dentado.	P.	29	15
— diminuto.	P.	29	13
— espátula.	P.	29	19
— espinoso.	P.	29	12
— gelatinoso.	P.	29	15
— lipari.	P.	29	20
— listado.	P.	29	20
— lumpo.	P.	29	7
— musculus.	P.	29	245
— raton.	P.	29	245
— ventrudo.	P.	29	15

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ciclopterus nodus.	P.	29	458
Ciclostomo. (El bodiano.)	P.	31	193
— (El salmonete.)	P.	30	295
Ciclostomos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Ciclotilas: id.	Con.	33	84
Cichla pavo.	P.	31	78
— pelagica.	P.	30	75
— saxatilis.	P.	31	78
Ciego. (El gastrobranquio.)	P.	28	12
Cierva: lámina.	H. de los C.	5	10
Ciervo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	22
— comun: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
— de Europa: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	22
— de Virginia: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
— del Cabo: id.	Con.	33	34
— del Canadá: id.	Con.	33	33
— del Ganges: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	22
— de la Luisiana: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
— lámina.	H. de los C.	5	10
— manchado, de la India: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
— puereo del Cabo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	22

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ciervos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
— indianos.	C.	23	213
— volantes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Cigarra: id.	Con.	33	82
Digital.	C.	23	478
Cigüeña: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— blanca: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	68	
— con sacos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	52
— de cuello desnudo: id.	Con.	33	52
— lámina.	A.	44	460
— negra: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	68	
Cigüeñas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	52
Cilindrico. (El fisetero.)	Cet.	27	66
— (El magro.)	P.	31	247
Cimbro. (El gado.)	P.	29	279
Cimepaya: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
Cinclo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	69
Cinco espinas. (El labro de.)	P.	30	343
— listas. (El holocentro de)	P.	34	234

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cinco manchas. (El labro de h e miptero-)	P.	30	348
— (h e miptero-)	P.	30	470
noto de.)			
Cingulo de clérigo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	58
Cinocéfalo: id.	Con.	33	31
Cinocéfalos : su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	21
Cinodonte. (El esparo.)	P.	30	477
Cinta ó cépola: sus caractéres.	P.	29	53
Cintas rojas. (El labro de.)	P.	30	334
Cinturonede. (El labro.)	P.	30	350
Cipriño: sus caractéres.	P.	29	86
— afia.	P.	32	460
— amargo.	P.	32	471
— americano.	P.	32	471
— Ana Carolina.	P.	32	444
— ancho.	P.	32	482
— argentado.	P.	32	447
— aspe.	P.	32	470
— barbo.	P.	32	426
— binay.	P.	32	431
— breca.	P.	32	471
— brema.	P.	32	472
— buggen-hacen.	P.	32	463
— calcoideo.	P.	32	456
— capoet.	P.	32	438
— carpa.	P.	32	440
— catostomo.	P.	32	483
— caucho.	P.	32	455
— céfalo.	P.	32	444
— clupeideo.	P.	32	456
— commersoniano.	P.	32	484
— cuchillo.	P.	32	473

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ciprino chub.	P.	32	483
—— chupon.	P.	32	484
—— de cuatro lóbulos.	P.	32	448
—— de cuero.	P.	32	429
—— de ojos saltones.	P.	32	448
—— dobuló.	P.	32	461
—— dorado.	P.	32	447
—— especular.	P.	32	429
—— esperlin.	P.	32	471
—— farene.	P.	32	473
—— festonado.	P.	32	483
—— galian.	P.	32	459
—— gibelio.	P.	32	455
—— giboso.	P.	32	484
—— gobio.	P.	32	433
—— goleiano.	P.	32	455
—— gonerinco.	P.	32	459
—— hamburgués.	P.	32	444
—— hocecilla.	P.	32	484
—— ida.	P.	32	462
—— jesse.	P.	32	469
—— Julia.	P.	32	455
—— labeo.	P.	32	456
—— lectocéfalo.	P.	32	456
—— maleo.	P.	32	455
—— murso.	P.	32	431
—— naso.	P.	32	469
—— negro-aurifero.	P.	32	443
—— nilótico.	P.	32	459
—— orlo.	P.	32	454
—— osedos.	P.	32	445
—— pigo.	P.	32	484
—— real.	P.	32	454
—— rojizo.	P.	32	462

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ciprino rojo pardo.	P.	32	431
—— rotongtó.	P.	32	463
—— telescopio.	P.	32	447
—— tenca.	P.	32	433
—— de oro (o aurí-	P.	32	438
—— fera.	P.	32	438
—— vaudes.	P.	32	460
—— verde-violado.	P.	32	443
—— verdoso.	P.	32	439
—— veron.	P.	32	460
—— vimbo.	P.	32	472
—— vonconder.	P.	32	439
—— yerba-mora.	P.	32	483
—— Zeelt.	P.	32	445
—— Zope.	P.	32	482
Ciprinodo: sus caractéres.	P.	29	86
Ciprinodonte variegado.	P.	32	392
Cipriñoide. (El mormiro.	P.	32	494
Cipriñoides: su clasificación	Con.	33	77
según Cuvier.	P.	33	77
—— (El gobio.	P.	29	445
Circaetos: su clasificación se-	P.	33	37
gun Cuvier.	P.	33	37
Circasia. (Naturales de la: su	Con.	33	48
clasificación según Buffon.)	P.	33	48
Circulada. (La gymnomurena.	P.	32	546
Circular. (El labro.	P.	30	330
Cirquinzon: su clasificación	Con.	33	28
según Buffon.	P.	33	28
Cirrhinus vonconder.	P.	32	439
Cirripodos: su clasificación se-	Con.	33	79
gun Cuvier.	P.	33	79
4486 Biblioteca popular.	T. XXXV.	43	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cirrithes maculatus	P.	{ 20 32	387 30
— panterinus	P.	34	85
Cirrito: sus caracteres	P.	29	72
— salpicado	P.	32	30
Cirte: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	83
Cirujano: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	70
— (El acanturo	P.	31	419
— lámina	P.	30	208
Cirujanos	P.	31	419
— su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	54
Cisne: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	72
— de pico encarnado: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	57
— negro: id	Con.	33	57
— lámina	A.	41	428
— negro: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	57
Cisnes: id	Con.	33	57
Cistelidos: id	Con.	33	81
Cisticercos: id	Con.	33	85
Cili de Méjico: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	23
Civeta: id	Con.	{ 26 33	27
Civetas: id	Con.	33	26
— su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	26

	Tratado.	Tom.	Pág.
Civetas propiamente dichas: idem	{ Con.	{ 33 22	{ 26 147
Cladobates	C.	33	23
— del archipiélago de las Indias: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	23
Clainiforos: id	Con.	33	32
Clangula: id	Con.	33	58
— propiamente dicho: idem	{ Con.	{ 33 22	{ 58 147
Clatystaeus cotylephorus	P.	32	83
Claupanodon africanus	P.	32	382
Clavada. (La raya	P.	28	22
Clavado (El escualo	P.	28	150
Clavero. (El esparrago	P.	30	488
Clavicornios: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	80
Clavigeros: id	Con.	33	82
Clavipalpos: id	Con.	33	82
Clérigo	P.	30	484
Clop indicus	P.	32	265
Cloportes: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	79
Clóroptero. (El esparrago	P.	30	488
Clupanodon: sus caracteres	P.	29	85
Clupanodonté africano	P.	32	382
— chino	P.	32	381
— jussien	P.	32	382
— nasico	P.	32	384
— pilchardo	P.	32	381
— sábalo	P.	32	384
— thrissa	P.	32	384
Glupea africana	P.	32	382

	Tratado.	Tom.	Pág.
Clupea alacha.	P.	32	366
— alosa.	P.	32	363
— anchoa.	P.	32	369
— atherinoides.	P.	32	374
— balama.	P.	32	372
— brasiliensis.	P.	32	373
— crysoptera.	P.	32	373
— cyprinoides.	P.	32	372
— dentex.	P.	32	264
— dorah.	P.	32	{ 264 372
— enerasicholus.	P.	32	369
— fallax.	P.	32	366
— fasciata.	P.	32	273
— gigantea shan.	P.	32	372
— harengus.	P.	32	347
— macrocephala.	P.	32	373
— malabar.	P.	32	272
— malabárica.	P.	32	372
— melanura.	P.	32	382
— mystus.	P.	32	378
— nasica.	P.	32	381
— nasus.	P.	32	381
— pilchardus.	P.	32	381
— ruta.	P.	32	366
— sardina.	P.	32	361
— setirostris.	P.	32	372
— sinensis.	P.	32	381
— spratus.	P.	32	361
— synuda.	P.	29	436
— thrissa.	P.	32	381
— trópica.	P.	32	373
— tuberculosa.	P.	32	372
— villosa.	P.	32	184

	Tratado.	Tom.	Pág.
Clupea witargentea.	P.	32	314
— vittargentea.	P.	32	374
Clupeas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Clúpeo: sus caractères.	P.	32	84
— arenque.	P.	32	347
— aterinoides.	P.	32	374
— aépalica.	P.	32	375
— belama.	P.	32	372
— bermejo.	P.	32	366
— con faja.	P.	32	373
— crisoptero.	P.	32	373
— doral.	P.	32	372
— lista de plata.	P.	32	374
— malabar.	P.	32	372
— macrocéfalo.	P.	32	373
— tuberculosa.	P.	32	372
— de los trópicos.	P.	32	373
Clupeoideo. (El cipriño.	P.	32	402
— (El coregono.	P.	32	205
— (El mysto.	P.	32	378
Coaita: su clasificacion segun Cuvier.	{ Buffon. Con.	33	33
Coaita leonado: su clasificacion segun Cuvier.	{ Cuvier. Con.	24	24
Coala: id.	Con.	33	29
— lámina.	C.	22	453
Coama: su clasificacion segun Cuvier.	{ Cuvier. Con.	33	34
Coasa: su clasificacion segun Buffon.	{ Buffon. Con.	33	34
Coati: su clasificacion segun Cuvier.	{ Buffon. Con.	27	24

	Tratado.	Tom. Pág.
Coati rojo y pardo: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 24
Cobalto: su clasificacion.	H. de los M. 46	452
Cobaya: su clasificacion (Buffon.)	Con.	33 { 25
segun Cuvier.		31
Cobitis anableps.	P.	32 47
barbatula.	P.	32 33
fossilis.	P.	32 41
taenia.	P.	32 35
tricirrhata.	P.	32 35
Cobre: su clasificacion.	H. de los M. 46	449
primitivo, en masas mas ó menos volu-	H. de los M. 46	448
minosas.	H. de los M. 46	448
en estado de metal.	H. de los M. 46	448
Coccinela: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 82
Cock. (El labro.	P.	30 345
Cocodrilios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 75
Cocodrilos: id.	Con.	33 75
propriamente dichos: id.	Con.	33 75
Cocorlis: id.	Con.	33 53
Cocuallin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 31
Cochero. (El quetodonte.	P.	31 343
Cochicat: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 66
Cochinilla: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 82
Cochinillas: id.	Con.	33 79

	Tratado.	Tom. Pág.
Cochino de Indias: id.	Con.	33 34
Codornices: su clasificación (Buffon.)	Con.	33 { 41
segun Cuvier.		50
de América: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 50
Codorniz blanca: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 44
comun: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 50
de Java: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 44
de Madagascar: id.	Con.	33 44
de la China: id.	Con.	33 44
de las islas Malvinas: id.	Con.	33 44
Coendú: lámina.	H. de los M. 7	96
de cola larga: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 30
de la Guayana: id.	Con.	33 30
Codorniz: lámina.	A.	9 123
Coendus: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 34
Coesdoes.	H. de los C. 7	44
Cofre (ú ostracion) de cuatro agujones.	P.	28 376
de cuatro tuberculos.	P.	28 375

Tratado. Tom. Pág.

Cofre (ú ostracion) de doble agujon	P.	28 376
— de dobles tubérulos.	P.	28 375
— de hocico largo.	P.	28 375
— de tres agujones.	P.	28 375
— cuadrangular.	P.	28 376
— dromedario.	P.	28 376
— giboso.	P.	28 375
— lister.	P.	28 376
— mosqueado.	P.	28 375
— puntuado.	P.	28 375
— reticulado	P.	28 375
— triangular	P.	28 374
— trígono.	P.	28 376
Cogujada; su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 58
— del Senegal; id.	Con.	33 58
Cola ahorquillada. (La balles- ta de.)	P.	28 288
— amarilla. (El corango. P. te.)	P.	30 50
— (El dipteron- te.)	P.	31 90
— (El leyosto- mo.)	P.	31 328
— ancha. (El labro de.)	P.	30 340

Tratado. Tom. Pág.

Cola arqueada: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33 44
— blanca. (El quetodon- te de.)	P.	31 344
— cuadrada; su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33 53
— de abanico: su clasifi- cacion segun Bu- ffon.	Con.	33 48
— de oro. (El espero.)	P.	30 472
— listada. (El holocentro- de.)	P.	31 236
— negra. (El gobioides.)	P.	29 444
— roja. (El corango.)	P.	30 51
— (El espero de.)	P.	30 471
— verde. (El espero.)	P.	30 493
Colapto mejicano.	C.	26 105
Colenicui; su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33 42
Coleopteros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 80
— tetrameros: id.	Con.	33 84
Colibri azul: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 62
— de cola violacea; id.	Con.	33 62
— de corbata verde; id.	Con.	33 62
— de garganta carminea;	Con.	33 62
— idem.	Con.	33 62
— de vientre bermejizo;	Con.	33 62
— idem.	Con.	33 62
— lámina.	A.	40 376
— moñudo: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33 62

	Tratado.	Tom	Pág.
Colibri pequeño: su clasifica-			
ción segun Buffon.)	Con.	33	62
— puntuado : id.	Con.	33	62
— topacio : su Buffon.)		62	
clasificación	Con.	33	{ 46
según (Cuvier.)			
— verde y negro: su cla-			
sificación segun Bu-	Con.	33	62
ffon.)			
— violáceo: id.	Con.	33	62
Colibries: su clasifi-			
cación se- (Buffon.)	Con.	33	{ 62
gun (Cuvier.)			
— — propiamente dichos:			
su clasificación se-	Con.	33	46
gun Cuvier.			
Colimbo: su clasificación se-			
gun Buffon.	Con.	33	70
— — comón : id.	Con.	33	70
— — corrundo: (Buffon.)		70	
su clasi-			
fication	Con.	33	{ 54
según Cuvier.			
— — de la Luisiana: su cla-			
sificación segun	Con.	33	70
Buffon..			
— — de megillas	Buffon.	71	
grises: su			
clasifica-			
ción se-	Con.	33	{ 55
gun. Cuvier.			
— — Duc-Laar: su clas-			
ficacion segun Bu-	Con.	33	70
ffon.			

	Tratado.	Tom	Pág.
Colimbo fulicas: su clasifica-			
ción segun Cuvier.)	Con.	33	55
— — moñudo: su (Buffon.)		70	
clasifica-			
ción se-	Con.	33	{ 54
gun. Cuvier.)			
— — pequeño: su			
clasifica-	Con.	33	{ 70
ción se-			
gun. Cuvier.)			
Colimbos: su clasificacion se-			
gun Cuvier.	Con.	33	54
Colin : lámina.	A.	10	88
— (El gado.	P.	29	278
Colines: su clasifica			
(Buffon.)	Con.	33	{ 42
ción segun. (Cuvier.)			{ 50
Colin.	A.	10	408
— : su clasificacion segun			
Buffon.	Con.	33	54
Colins: su clasificacion segun			
Cuvier.	Con.	33	44
Colma: su clasificacion segun			
Buffon.	Con.	33	55
Colombares: su clasificacion			
según Cuvier.	Con.	33	50
Colombi-gallina: id.	Con.	33	50
— y gallinas: id.	Con.	33	60
Colubrina chinensis.	P.	33	57
Columba modesta.	C.	26	26
Collalba : lámina.	A.	10	320
— : su clasifi-			
cacion	Con.	33	{ 59
según. Cuvier.)			{ 44
— de anteojos. A.			
		10	319

	Tratado.	Tom.	Pág.
Collalba: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	59
— de Luzon: id.	Con.	33	59
— de Madagascar: id.	Con.	33	59
— del Cabo: id.	Con.	33	59
— de las Filipinas: id.	Con.	33	59
Collalbas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	41
Collar. (El quetodonte con-	P.	31	347
— rojo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	62
Comadreja: su clasifi-	Buffon.	24	
— segun Cuvier.	Con.	33	25
— comun de Europa:	Con.	33	24
— su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	25
— (El blennio.	P.	29	333
Combro. (El labro.	P.	30	336
Comadreja: lamina.	H. de los C.	5	476
— listada de Madagascar:	Con.	33	25
Combatientes: su clasi-	Buffon.	69	
— sificacion segun Cuvier.	Con.	33	53
Come arroz: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	44
Comeforo baical.	P.	29	234
Comendador: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	44
Coméphorus baikalensis.	P.	29	234
Commerson. (El delfin de	Cet.	27	71
— (El escombro de P.	P.	29	460

	Tratado.	Tom.	Pág.
Commerson. (El gobio negro) {	P.	29	415
— de	P.	30	332
— (El labro de	P.	31	460
— (El pleuronecto) {	P.	28	261
— de	P.	32	409
Commersoniano. (El cipriño.	P.	32	410
— (El escombre-	P.	30	44
— roides.	P.	32	310
— (El estoleforo.	P.	32	326
— (El oxoceto.	P.	32	96
— (El pimelodo.	P.	29	351
Comun. (El baboso.	P.	30	184
— (El coto.	P.	27	69
— (El delfin.	Cet.	30	465
— (El esparo.	P.	30	231
— (El espinoso.	P.	27	64
— (El narval.	Cet.	34	457
— (El rombo.	P.	30	463
— (El sargo.	P.	32	273
— (El sollo.	P.	28	148
— (La lija.	P.	30	265
— (La trigla.	P.	30	49
— (Liquia.	P.	32	439
— (La trucha ó salmon) {	P.		
— trucha.	H. de los M.	16	438
Conchas de Venus: su clasifi-	Con.	33	78
— cacion segun Cuvier.	H. de los M.	16	436
— petrificadas: su clasifi-	H. de los M.	16	435
— cacion.	H. de los M.		
Concreciones arcillosas for- madas por el.	H. de los M.		

	Tratado.	Tom.	Pág.
intermedio del agua: id.	H. de los M.	16	435
Concreciones vitreas y arcillo-sas formadas por el interme-dio del agua: id.	H. de los M.	16	435
— y menas de los me-tales en su es-tado de agre-gacion y mine-ralizacion: id.	H. de los M.	16	449 450
— y productos de la tierra limosa id.	H. de los M.	16	441
Condecorado de los bosques: su clasificacion segun Buffon.	Con.	...	33 68
— listado: id.	Con.	...	33 68
Condecorados: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	...	33 52
Condiluros: id.	Con.	...	33 24
Condoma de Buffon: id.	Con.	...	33 34
Condor: id.	Con.	...	33 36
— de los Alpes: su clasificacion segun Bu-ffon.	Con.	...	33 37
Condopterigios de branquias fijas: su clasifica-cion segun Cuvier.	Con.	...	33 77
— de branquias libres: id.	Con.	...	33 77
Conejo: su clasifica-(Buffon.) cion segun.(Cuvier.)	Con.	...	23 31

	Tratado.	Tom.	Pág.
Conejo de América: su clasifi-cacion segun Cu-vier.	Con.	...	33 31
— de Europa: su clasifi-cacion segun Buffon	Con.	...	33 23
— de Indias: lámina.	H. de los C.	5	206
— de Siberia: su clasifi-cacion segun Cuvier	Con.	...	33 34
—: lámina.	H. de los C.	5	69
Conejos..	C.	...	23 98
— de Indias.	C.	...	23 120
Conepatl: su clasificacion se-gun Buffon.	Con.	...	33 31
Congrio..	P.	...	29 195
—: sus caractéres.	P.	...	29 163
Conopos: su clasificacion se-gun Cuvier.	Con.	...	33 84
Conopsarios: id.	Con.	...	33 84
Conos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	...	33 78
Conseforo: sus caractéres.	P.	...	29 49
Copete azul: su clasificacion segun Buffon.	Con.	...	33 51
Coquillado. (El blennio.	P.	...	29 352
Coracias: su clasifi-Buffon. cacion se- Con. gun.	Con.	...	33 42
— de Europa: su clasifi-cacion segun Cu-vier..	Con.	...	33 46
— moñudo: su clasifi-cacion segun Bu-ffon..	Con.	...	33 42
Coracú: id.	C.	...	33 63

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coralinas: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	85
Coraza: sus caractéres. — (El centrisco.)	P.	29	75
Corbata: su clasificacion se- gun Buffon.	P.	29	32
— amarilla: id.	Con.	33	58
— dorada: id.	Con.	33	61
Corbina: id.	Con.	33	42
Corcho de montaña: su clasifi- cacion.	H. de los M. 16	432	
— amarille- to: id.	H. de los M. 16	433	
— arrollado en espi- ral: id.	H. de los M. 16	433	
— blanqueci- no: id.	H. de los M. 16	433	
— mas ó me- nos po- roso y ligero: idem.	H. de los M. 16	433	
Cordon amarillo. (El salmonete azul: su clasifi- cacion se- gun... Cuvier.)	P.	30	296
Corégono ancho.	P.	32	212
— autumnal.	P.	32	214
— breca.	P.	32	217
— clupeoideo.	P.	32	223
— escokurs.	P.	32	212
— lavareto.	P.	32	206

	Tratado.	Tom.	Pág.
Corégono leucieto.	P.	32	219
— marena.	P.	32	217
— marenula.	P.	32	218
— muller.	P.	32	213
— nariz.	P.	32	212
— oxirinco.	P.	22	218
— peled.	P.	32	217
— pidskian.	P.	32	212
— rojo.	P.	32	219
— timalo.	P.	32	212
— umbra.	P.	32	219
— viagero.	P.	32	213
— vimbo.	P.	32	213
— wartmann.	P.	32	218
Coregonus albula.	P.	32	217
— autumulis.	P.	32	244
— clupeoides.	P.	32	223
— eatus.	P.	32	242
— teuchichtys.	P.	32	249
— marena.	P.	32	217
— marenula.	P.	32	218
— migratorius.	P.	32	213
— mulieri.	P.	32	213
— nasus.	P.	32	212
— (salmo) oxyrinchus.	P.	32	206
— oxyrinchus.	P.	32	218
— peled.	P.	32	217
— pidskiam.	P.	32	212
— ruber.	P.	32	219
— schokur.	P.	32	212
— silus.	P.	32	184
— thymallus.	P.	32	212
— umbra.	P.	32	219
— vimba.	P.	32	213

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coregonus (salmo) wartanni .	P.....	32	206
— wartmanii	P.....	32	218
Coreos: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	48
Coridoras geofroy	P.....	32	136
— sus caractéres	P.....	29	77
Corisena: sus caractéres	P.....	29	58
— azul	P.....	30	160
— crisuro	P.....	30	149
— china	P.....	30	166
— dorada	P.....	30	148
— escomberooides	P.....	30	154
— listada	P.....	30	166
— navaja	P.....	30	162
— papagayo	P.....	30	164
— plumer	P.....	30	164
— pompolo	P.....	30	158
— puntiaguda	P.....	30	478
— roma	P.....	30	165
— verde	P.....	30	168
— del Mediterráneo	P.....	30	444
— — — lamina	P.....	30	144
— con casco	P.....	30	168
Corifenas	P.....	30	138
Corifenooides	P.....	30	174
— sus caractéres	P.....	29	58
— Hutluyniano	P.....	30	175
Corina: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	34
Corinas: id	Con.	33	85
Coriocetas: id	Con.	33	78
Coris	P.....	30	86
— angulatus	P.....	30	87
			89

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coris anguloso	P.....	30	89
— garzota ó de penacho	P.....	30	87
Cormoran comun: su clasificacion segun Cu- vier	Con.	33	57
— de cabeza reja	C.....	26	365
— pequeño: su clasifi- cacion segun Cu- vier	Con.	33	57
Cormoranes: id	Con.	33	57
Corneja: id	Con.	33	45
— de la Jamaica: su cla- sificacion segun Bu- ffon	Con.	33	42
— de pico blan- co: su cla- sificacion segun Cu- vier	Con.	33	42
— del Senegal: su clasifi- cacion segun Buffon	Con.	33	42
— en capotada: (Buffon.) su clasifica- cion segun Cuvier	Con.	33	42
— negra: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	42
— pequeña de los Cam- panarios: su clasifi- cacion segun Cuvier	Con.	33	45
Cornerina: su clasificacion	H. de los M.	16	431
— encarnada ó roja: id	H. de los M.	16	434
— puntuada: id	H. de los M.	16	434
— roja ó encarnada: id	H. de los M.	16	434
— vetada: id	H. de los M.	16	434
Cornubiano. (El labro	P.....	30	337

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cornudo. (El aodonte.	P.	28	258
— (El blennio.	P.	29	352
— (El quetodoute.	P.	34	339
Coro. (El magro.	P.	34	245
Coroya: su clasificacion segun	Con.	33	55
Buffon.		33	{ 70
Corredor: su clasifi-	(Buffon. Con.	33	{ 62
cacion segun. . . (Cuvier. Con.		33	{ 54
Corredores: su clasificacion	Con.	33	82
segun Cuvier.		33	25
Corsac: id.	Con.	33	56
Cortadores de agua: id.	Con.	31	246
Corvina. (El magro.	P.	32	416
— (El pogonato.	P.	30	404
— anci.	P.	31	96
— argyrolenga.	P.	31	155
— eatalea.	P.	31	317
— foureroy.	P.	30	404
— karutta.	P.	34	228
— miles.	P.	31	221
— nigra.	P.	31	186
— ocellata.	P.	30	429
— trispinosa.	P.	30	168
Coryphæna acuta.	P.	30	148
— aurata.	P.	30	175
— branchiostega.	P.	30	168
— elypeata.	P.	30	160
— cœrulea.	P.	31	70
— chrisurus.	P.	30	149
— equiselis.	P.	30	148
— fasciolata.	P.	30	157
— galeata.	P.	30	468

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coryphæna hemiptera.	P.	30	174
— hippurus.	P.	30	{ 144
— lineata.	P.	30	{ 148
— nigrescens.	P.	31	166
— novacula.	P.	30	161
— pentadactyla.	P.	30	162
— plumieri.	P.	30	171
— pomphilus.	P.	30	164
— psittacus.	P.	31	158
— scomberoides.	P.	30	263
— sima.	P.	30	164
— sinensis.	P.	30	154
— undulata.	P.	30	165
— velifera.	P.	29	392
— virens.	P.	30	168
— viridis.	P.	30	168
Coryphænoides houttynii.	P.	30	175
Corzo de Europa: su Buffon.	Con.	33	{ 23
cl a sificacion		33	{ 34
segun. (Cuvier.		34	
— de Tartaria: su clasifica-	Con.	33	34
cion segun Cuvier.		33	
— de la América septentrio-	Con.	33	23
nal: su clasificacion se-		33	
gun Buffon.		23	
— de las Indias: (Buffon.		23	
su clasifi-		33	
cacion se-		33	
gun. (Cuvier.		34	
Cos: su clasificacion.	H. de los M.	16	435
— amarillo: id.	H. de los M.	16	435
— azulado: id.	H. de los M.	16	435

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cos blanco: id.	H. de los M.	46	435
— mas ó menos duro: id.	H. de los M.	46	435
— moreno ó pardo: id..	H. de los M.	46	435
— pardo ó moreno: id. .	H. de los M.	46	435
— rojizo: id.	H. de los M.	46	435
Coscotol: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	44
Cosifa: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	81
Cosifenas: id.	Con.	33	81
Cosio argentius.	P.	34	198
Costillar. (El doras.	P.	32	444
Costoides: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	85
Cotileforo. (El siluro.	P.	32	69
Cotinga blanco: su clasifica- cion segen Buffon.	Con.	33	55
— de plumas sedosas: id. .	Con.	33	55
— encarnado de Cayena: .	Con.	33	55
— idem.	Con.	33	55
— gris: id.	Con.	33	55
Cotingas: su clasifi- cacion (Buffon.	Con.	33	55
— segun. Cuvier.	Con.	40	
— comunes: su clasifi- cacion segun Cu- vier.	Con.	33	40
Coto: sus caractéres.	P.	29	59
— austral.	P.	30	194
— comun.	P.	30	198
— lámina.	P.	29	442
— escabroso.	P.	30	493
— escorpión.	P.	30	487
— gobio.	P.	30	498

	Tratado.	Tom.	Pág.
Coto gruñidor.	P.	30	184
— insidioso ó artero. .	P.	30	195
— negro.	P.	30	197
— de cuatro cuernos. .	P.	30	194
— de Madagascar.	P.	30	196
Cotorra amarilla: su clasifica- cion segun Buffon	Con.	33	62
— de alas azules: id. .	Con.	33	63
— de alas doradas: id. .	Con.	33	63
— de alas guarnecidas: id	Con.	33	63
— de alas negras: id. .	Con.	33	63
— de alas variegadas: id.	Con.	33	63
— de bigotes: su clasifi- cacion segun Buffon. .	Con.	33	62
— decabeza azul: (Buffon.) su clasifica- cion segun. (Cavier.	Con.	33	62
— — — — — azul de Ul- tramar: su clasiifica- cion segun Buffon.	Con.	33	62
— — — — — encarnada: .	Con.	33	62
— — — — — idem.	Con.	33	63
— — — — — gris: id.	Con.	33	63
— — — — — de collar: id.	Con.	33	63
— — — — — color de rosa: .	Con.	33	63
— — — — — idem.	Con.	33	63
— — — — — de dos collares: id. .	Con.	33	62
— — — — — de garganta encarna- da: id.	Con.	33	63
— — — — — de rostro azul: id. .	Con.	33	63
— — — — — (El labro.	P.	30	355
— — — — — Gran lámina.	A.	40	472

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cotorra lori: su clasificacion segun Buffon.....	{ Con.	33	62
— monufada: id.	Con.	33	63
— pequena de cabeza color de rosa: id. . . .	{ Con.	33	63
— — — de largas hebras: id. . . .	{ Con.	33	63
— — — raton: id.	Con.	33	62
— — — verde y encarnado: id.	Con.	33	63
Cotorras: su clasificacion segun Cuvier. . . .	{ Con.	33	48
— — — comunes: id.	Con.	33	48
— — — de cola corta: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	63
— — — cuadrada: su clasificacion segun Cuvier. . . .	{ Con.	33	48
— — — en forma de flechas: idem.	{ Con.	33	48
— — — en sanchadada: idem.	{ Con.	33	48
— — — larga e igualmente escalonada: su clasificacion segun Buffon. . . .	{ Con.	33	62
— — — larga y desigual: id.	Con.	33	63

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cotorras guacamayos: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	48
— ingambas: id.	Con.	33	48
Cotos	P.	30	183
Cottus australis.	P.	30	194
— cataphractus.	P.	30	177
— cuadricornis.	P.	30	191
— gobio.	P.	30	198
— grunniens.	P.	30	184
— insidiator.	P.	30	195
— japonicus.	P.	30	179
— Madagascariensis.	P.	30	196
— marsiliensis.	P.	30	211
— niger.	P.	30	197
— scaber.	P.	30	193
— scorpins.	P.	30	197
— spatula.	P.	30	195
Couarga. (El quetodonte.	P.	34	344
Cous. (El pimedolo.	P.	32	97
Coyolcos: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	42
Cabonitas: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	83
Craneo del Pongo de Wurmb: lamina.	{ C.	19	32
Crenilabro. (El mugil.	P.	32	313
Crenilabrus exoletus.	P.	30	394
— — — fuscus.	P.	31	444
— — — lapina.	P.	31	438
— — — linkii.	P.	31	448
Crepusculares: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	83
Crenilabrus melops.	P.	30	383

	Tratado.	Tom.	Pág.
Crenilabrus norvegicus	P..	31	149
notatus	P..	31	148
quince macula- tus	P..	30	402
rupestris	P..	31	75
unimaculatas	P..	31	141
venosus	P..	30	398
verres	P..	31	148
Crepidúleos: su clasificacion según Cuvier	Con.	33	78
Cric de cabeza azul: su clasifi- cacion segun Bu- ffon	Con.	33	63
y garganta ama- rilla: id.	Con.	33	63
violacea: id.	Con.	33	63
de rostro azul: id	Con.	33	63
empolvado: id.	Con.	33	63
encarnado y azul: id.	Con.	33	63
propriamente di- cho: id.	Con.	33	63
Crinones: su clasificacion se- gun Cuvier	Con.	33	41
Crioceridos: id.	Con.	33	81
Criocero: id.	Con.	33	82
Criptoniso: id.	Con.	33	49
Cryptostomos: id.	Con.	33	78
Criques: su clasificacion se- gun Buffon	Con.	33	63
Criquetes: su clasificacion se- gun Cuvier	Con.	33	82
Crisidos: id.	Con.	33	83
Crisis: id.	Con.	33	83

	Tratado.	Tom.	Pág.
Crisocloros: su clasificacion según Cuvier	Con.	33	24
Crisólita: su clasificacion	H. de los M.	16	428
amarillo verdoso: id.	H. de los M.	16	428
Crisomela: su clasificacion según Cuvier	Con.	33	82
Crisomelano, (El esparo	P..	30	390
Crisomelinas: su clasificacion según Cuvier	Con.	33	82
Crisoptero, (El clupeo	P..	32	346
(El lutjan	P..	31	405
(El quilodiptero	P..	30	423
Crisostroma: sus caractéres	P..	29	52
fiatoloïdes	P..	29	398
Crisostoso: sus caractéres	P..	29	71
luna	P..	34	449
Cristal topacio: su clasifica- cion	H. de los M.	16	428
topacio ahumado: id.	H. de los M.	16	428
amarillo: id.	H. de los M.	16	428
de Islandia: id.	H. de los M.	16	438
de roca: id.	H. de los M.	16	428
amarillo: id.	H. de los M.	16	428
azulado: id.	H. de los M.	16	428
blanco: id.	H. de los M.	16	428
irisado: id.	H. de los M.	16	428
moreno ó par- do: id.	H. de los M.	16	428
nebuloso: id.	H. de los M.	16	428
negro: id.	H. de los M.	16	428
opaco: id.	H. de los M.	16	428
pardo ó more- no: id.	H. de los M.	16	428
rojizo: id.	H. de los M.	16	428

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cristal de roca verde: id.	H. de los M.	16	428
Cristatelas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
Crisuro. (El corifena.	P.	30	441
Crocodilideos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
Crocodilo: lamina.	O.	14	144
Crocodilos: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	75
Croker. (El magro.	P.	31	246
Crokiel: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	41
Cromis. (El magro.	P.	31	246
Croo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
Crótalos: id.	Con.	33	76
Crownvogel: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42
Crumenostalmo. (El carango.	P.	30	50
Crustaceos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Cua: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Cuadrangular. (El ostracion ó cofre..	P.	28	376
— (El seleno..	P.	34	432
Cuadricolor: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	49
Cuadrumanos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
Cuagua: id.	Con.	33	33
Cuaga de Africa: su clasificacion se- gun... (Cuvier.)	(Buffon.)	20	
	Con.	33	
		33	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuarta seccion ó division del reino animal: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	84
Cuarzo: su clasificacion.	H. de los M.	16	427
— de segunda formacion:	H. de los M.	16	428
— idem.	H. de los M.	16	428
— blanquecino: id.	H. de los M.	16	428
— craso: id.	H. de los M.	16	428
— granondo: id.	H. de los M.	16	428
— laminar: id.	H. de los M.	16	428
— rojizo: id.	H. de los M.	16	428
Cuas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	47
Cuatro agujones. (El ostra- cion ó cofre de...	P.	28	376
— cuernos. (El coto de...	P.	30	483
— listas. (El holocentro de...	P.	31	244
— lóbulos. (El ciprino de	P.	32	400
— manchas. (El pimelo- do de...	P.	32	95
— -ojos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	28
— rayas: lámina.	Cul.	15	242
— tubérculos. (El ostra- cion ó cofre de...	P.	28	375
Cucada: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
Cucales: id.	Con.	33	47
Cucaracha: id.	Con.	33	82
Cuillillo. (El ciprino...	P.	32	407
— lámina.	A.	11	28
— (La raya...	P.	28	20

Tratado. Tom. Pág.

Cucú variegado de Mindanao:		
su clasificación segun Buffon.	{ Con.	33 64
Cuclillo cornudo: id.	{ Con.	33 64
del Cabo: id.	{ Con.	33 64
de Europa: id.	{ Con.	33 64
de hebras largas: id.	{ Con.	33 64
de Loango: id.	{ Con.	33 64
indicador: id.	{ Con.	33 64
móñudo de collar: idem.	{ Con.	33 64
negro y blanco: id.	{ Con.	33 64
de Cayena: id.	{ Con.	33 64
pardo y amarillo da-	{ Con.	33 64
viente listado: id.	{ Con.	33 64
pardo, puntuado de	{ Con.	33 64
bermejo: id.	{ Con.	33 64
variegado de bermejo	{ Con.	33 64
negro: id.	{ Con.	33 64
pequeño, de cabeza	{ Con.	33 64
gris y viente amarillo: id.	{ Con.	33 64
piaya: id.	{ Con.	33 64
propriamente dicho:	{ Con.	33 47
su clasificación se- gun Cuvier.	{ Con.	33 47
salpicado de la Chi- na: su clasificación según Buffon.	{ Con.	33 64
verde dorado y bla- no: id.	{ Con.	33 64
verduzco de Mada- gascar: id.	{ Con.	33 64

Tratado. Tom. Pág.

Cuclillos: su clasifi-	{ (Buffon.) Con.	33 { 64
cación segun Cuvier.	{ (Cuvier.) Con.	47
Cucujo: su clasificación segun	{ Cuvier. Con.	33 84
Cucularios: id.	{ Con.	33 84
Curculionitos: id.	{ Con.	33 84
Cuello amarillo de Santo Do-	{ mingo: su clasifica-	Con.
ción segun Buffon.	{ Con.	33 59
móñudo: id.	{ Con.	33 61
pelón: id.	{ Con.	33 41
de Cayena: id.	{ Con.	33 43
Cuero. (El cíprino de	{ P.	32 395
de montaña: su clasifi-	{ cación.	H. de los M. 16 432
a marillento:	{ id.	H. de los M. 16 433
blanco: id.	{ H. de los M. 16 433	
en capas de	{ poco espe-	
sor ú ho-	{ jas sobre-	
jas sobre-	{ puestas:	
id.	{ id.	
mas ó menos	{ poroso y	H. de los M. 16 433
ligero: id.	{ ligero: id.	
Cuervo: su clasificación segun	{ Buffon. Con.	33 42
común: su clasificación	{ segun Cuvier. Con.	33 45
de mar.	{ P.	34 221
lámina.	{ A.	9 423

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuervo marino: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	71
—: lámina. A.	11	368	
—: pequeño: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	71
— negro de los Alpes: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	41
— pequeño de Surinam: id.	Con.	33	44
Cuervos: id.	Con.	33	44
— de gargantas.	H. de las A.	9	468
— marinos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	57
— negros: id.	Con.	33	41
— propiamente dichos: idem.	Con.	33	44
Cuetzpalco: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
Cuguacu-apara del Brasil: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	23
Cuguar: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	26
— de la Guayana: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
— de Pensilvania: id.	Con.	33	27
— lámina. H. de los C.	3	454	
— negro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
Cui: id.	Con.	33	44

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cuia: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	37
Cuil: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Cuiriri: id.	Con.	33	57
Cujaliar: id.	Con.	33	58
Culacisi: id.	Con.	33	63
Culavan: id.	Con.	33	45
Culebra buena.	Cul.	15	206
— collar: lámina.	Cul.	15	242
— doble mancha.	Cul.	15	278
— raya.	Cul.	15	277
— triangular: lámina.	Cul.	15	232
— verde amarilla: lámina.	Cul.	15	232
— de anteojos.	Cul.	15	(199)
— de Esculapio.	Cul.	13	(208)
Culebras: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Culebrina. (La murenofis.	P.	32	504
— china.	P.	32	57
Culebrino: sus caracteres.	P.	29	73
Culiamarillo. (El pequeno.	C.	25	43
Culiblanco: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	59
— del Cabo: id.	Con.	33	59
— de rio: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	53
— verduzco: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	59

	Tratado.	Tom.	Pág.
Culus.	C...	26	51
Culi-rubio: su clasificacion	Con.	33	53
segun Buffon.		33	53
Culo-bermejo: id.	Con.	33	53
Cultiostres: su clasificacion	Con.	33	51
segun Cuvier.		33	51
Cumberland. (El salmon de)	P...	32	144
Cuning. (El espaso.)	P...	30	472
Curazao. (El quetodonte de)	P...	31	338
Curasaviana. (La ballesta.)	P...	28	287
Curi: su clasificacion segun	Con.	33	20
Buffon..		33	68
Curicaca: id.	Con.	33	68
Curimata cyprinoides.	P...	32	229
Curimates unimaculatus.	P...	32	{ 233 227
Curimato. (El caracino.)		32	
Curian: su clasificacion segun	Con.	33	68
Buffon..		33	68
—: su clasificacion segun	Con.	33	52
Cuvier.		33	68
Curliri: su clasifica-	Buffon.	33	{ 52
cion segun.	Cuvier.		
Curlis: su clasificacion segun	Con.	33	33
Cuvier.		33	33
— de Europa: id.	Con.	33	53
— de vientre bermejo.	C...	26	293
— pequeño: su clasifica-	Con.	33	53
cion segun Cuvier.		33	53
— verde: id.	Con.	33	47
Curoles: id.	Con.	29	52
Curto ó giboso: sus caracteres.	P...	29	396
— blochiano.	P...	29	
Curruga azulada de Santo Do-	Con.	33	59
mingo: su clasifica-		33	
cion segun Buffon..		33	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Curruga bermejiza: su clasifi-	Con.	33	44
cacion segun Cuvier.		33	
— comun: su clasifica-	Con.	33	59
cion segun Buffon..		33	
— charladora: su	Buffon.	33	{ 59
clasiifica-		33	
cion segun. (Cuvier.		33	{ 42
— de cabeza ne-	Buffon.	33	{ 59
gra: su cla-		33	
sifiacion		33	{ 44
segun... Cuvier.		33	
— de Cayena con gorga-		33	
ta parda y vientre		33	
amarillo: su clasifi-		33	59
cacion segun Buffon)		33	
— — — de cola ber-		33	59
meja..		33	
— de invierno: Buffon.		33	59
su clasifi-		33	
cacion se-		33	{ 42
gun... Cuvier.		33	
— de los Alpes: su clasi-		33	59
cacion segun Buffon		33	
— de los bosques: id.	Con.	33	59
— de los caña-	Buffon.	33	{ 59
verales: su		33	
clasiifica-		33	{ 44
cion segun (Cuvier.		33	
— de pecho amarillo de		33	
la Lusiana: su cla-		33	
sificacion segun Bu-		33	59
ffon..		33	
— gris: id.	Con.	39	95
lamina.	A...	44	302

	Tratado.	Tom.	Pág.
Curruca listada: su clasifica-	Con.	33	41
ción segun Cuvier.	Con.	33	42
— parlera: id.	Con.	33	42
— paserineta: id.	Con.	33	59
— pequeña : su (Buffon.)	Con.	33	{ 42
cl a s i f i c a			
ción segun Cuvier.	Con.	33	42
— propiamente dicha: su	Con.	33	41
clasificacion segun	Cuvier.		
— salpicada: su clasifica-	Con.	33	59
ción segun Buffon.)			
de la Lusiana:	Con.	33	59
id.	Con.	33	59
del Cabo: id.	Con.	33	{ 59
Currucas: su clasifi- (Buffon.)	Con.	33	{ 41
cación segun. . . . (Cuvier.)			
Curueú ambiguo.	C.	26	33
— de caperuza violá-	Con.	33	64
cea: su clasifica-			
ción segun Buffon)			
— de vientre amarillo:	Con.	33	64
id.	Con.	33	64
encarnado:	Con.	33	64
— elegante.	id.	26	34
— mejicano	C.	26	31
— montañés.	C.	26	38
Curueucu: su clasificacion se-)	Con.	33	64
gun Buffon.	Con.	33	64
Curucus: id.	Con.	33	47
— su clasificacion se-)	Con.	33	47
gun Cuvier.	G.	26	36
Curug kasumba.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Curuja.	C.	20	548
Curumata fasciatus.	P.	32	233
fridericii.	P.	32	233
Curumú.	C.	20	304
Cururu.	O.	14	418
Cusa.	C.	22	401
Cusapis bicolor	C.	24	11
Cuva : su clasificacion se-)	Con.	33	24
gun Cuvier.			
Cuvier. (La raya.	P.	28	22
Cybum Commersonii.	P.	29	462
Cyclopterus bimaculatus.	P.	29	18
dentex.	P.	29	15
gelatinosus.	P.	29	15
lineatus.	P.	29	20
liparis.	P.	29	20
lumpus.	P.	29	7
minutus.	P.	29	13
spatula.	P.	29	19
spinosus.	P.	29	12
ventricosus.	P.	29	15
Cynips: su clasificacion segun	Con.	33	82
Cuvier.			
Cyprinus amarus.	P.	32	471
americanus.	P.	32	471
Ana Carolina.	P.	32	444
aphya.	P.	32	460
argentens.	P.	32	447
aspis.	P.	32	470
auratus.	P.	32	{ 447
ballerus.	P.	32	448
barbus.	P.	32	482
barbus.	P.	32	426
binny.	P.	32	431

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Cyprinus bipunctatus</i>	P.	32	471
— <i>bjorkna</i>	P.	32	482
— <i>blica</i>	P.	32	482
— <i>brema</i>	P.	32	473
— <i>butalmi</i>	P.	32	431
— <i>capito</i>	P.	32	426
— <i>capoeta</i>	P.	32	438
— <i>carassius</i>	P.	32	444
— <i>carpio</i>	P.	32	(429 410)
— <i>caucus</i>	P.	32	455
— <i>catostomus</i>	P.	32	483
— <i>cephalus</i>	P.	32	444
— <i>cirrhosus</i>	P.	32	439
— <i>clupeoides</i>	P.	32	456
— <i>commersonianii</i>	P.	32	484
— <i>coriaceus</i>	P.	32	429
— <i>cultratus</i>	P.	32	473
— <i>erythrophthalmus</i>	P.	32	463
— <i>chalcoides</i>	P.	32	456
— <i>chub</i>	P.	32	483
— <i>dobula</i>	P.	32	461
— <i>falcatus</i>	P.	32	484
— <i>farensis</i>	P.	32	473
— <i>fimbriatus</i>	P.	32	484
— <i>galiani</i>	P.	32	459
— <i>gibbus</i>	P.	32	484
— <i>gibelo</i>	P.	32	455
— <i>gobio</i>	P.	32	433
— <i>goleian</i>	P.	32	455
— <i>gonorhyncus</i>	P.	32	(459 469)
— <i>grislagine</i>	P.	32	461
— <i>idbarus</i>	P.	32	463

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Cyprinus idus</i>	P.	32	462
— <i>jeses</i>	P.	32	469
— <i>julus</i>	P.	32	455
— <i>labeo</i>	P.	32	456
— <i>latus</i>	P.	32	431
— <i>leptocephalus</i>	P.	32	456
— <i>lepidotus</i>	P.	32	431
— <i>leuciscus</i>	P.	32	461
— <i>malchus</i>	P.	32	455
— <i>macrophthalmus</i>	P.	32	448
— <i>morella</i>	P.	32	483
— <i>mursa</i>	P.	32	434
— <i>nasus</i>	P.	32	469
— <i>nigro-auratus</i>	P.	32	443
— <i>niloticus</i>	P.	32	459
— <i>nudus</i>	P.	32	429
— <i>orphus</i>	P.	32	454
— <i>phoxinus</i>	P.	32	460
— <i>pigus</i>	P.	32	484
— <i>regius</i>	P.	32	454
— <i>rex cyprinorum</i>	P.	32	429
— <i>rivularis</i>	P.	32	455
— <i>rubro fuscus</i>	P.	32	431
— <i>rutilus</i>	P.	32	462
— <i>sericeus</i>	P.	32	445
— <i>specularis</i>	P.	32	429
— <i>spirlin</i>	P.	32	474
— <i>sucetta</i>	P.	32	484
— <i>telescopus</i>	P.	32	448
— <i>tetralobatus</i>	P.	32	448
— <i>tinca</i>	P.	32	433
— <i>auratus</i>	P.	32	438
<i>Cyprinodon variegatus</i>	P.	32	392
<i>Cyprinus vimba</i>	P.	32	472

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Cyprinus viridescens</i>	P.	32	439
— <i>viridi-violaceus</i>	P.	32	443
— <i>Zeelt</i>	P.	32	445
— <i>vonconder</i>	P.	32	439
<i>Czigithai de Tartaria: su clasificación según Buffon</i>	Con.	33	20
<i>Chacal: su clasificación (Buffon) según segu.</i> (Cuvier)	Con.	33	{ 23
— <i>lámina</i>	H. de los C.	7	274
<i>Chacamel: su clasificación según Buffon</i>	Con.	33	41
<i>Chachac</i>	C.	25	145
<i>Chadri</i> (El escaro)	P.	30	442
<i>Chamek: su clasificación según Cuvier</i>	Con.	33	24
<i>Chani</i> (El holocentro)	P.	31	232
<i>Chanos arabicus</i>	P.	32	321
— <i>árabigo</i>	P.	32	321
— <i>sus caractéres</i>	P.	29	83
<i>Characinus anostomus</i>	P.	32	233
— <i>bimaculatus</i>	P.	32	229
— <i>cypriomoïdes</i>	P.	32	229
— <i>curimata</i>	P.	32	233
— <i>dentex</i>	P.	32	228
— <i>fasciatus</i>	P.	32	233
— <i>fridericii</i>	P.	32	233
— <i>inmaculatus</i>	P.	32	229
— <i>melanurus</i>	P.	32	233
— <i>niloticus</i>	P.	32	228
— <i>notatus</i>	P.	32	229
— <i>odoe</i>	P.	32	233
— <i>piabuca</i>	P.	32	228
— <i>pulverulentus</i>	P.	32	230
<i>Charadinus varius</i>	P.	32	232

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Charca, (Locha de , ó misgur- nio fósil)</i>	P.	32	40
<i>Charmunt</i> (El macropteronoto)	P.	32	87
<i>Chatí: su clasificación segun Cuvier</i>	Con.	33	27
<i>Chatoessus nasus</i>	P.	32	381
<i>Chatoessus thrissa</i>	P.	32	381
<i>Chaya: su clasificación segun Cuvier</i>	Con.	33	54
<i>Chayn, id.</i>	Con.	33	24
<i>Chætodon acuminatus</i>	P.	34	363
— <i>argenteus</i>	P.	34	430
— <i>argus</i>	P.	34	364
— <i>armatus</i>	P.	34	{ 400
— <i>aruanus</i>	P.	34	415
— <i>auriga</i>	P.	34	160
— <i>bägabundus</i>	P.	34	368
— <i>bengalensis</i>	P.	30	364
— <i>bifasciatum</i>	P.	34	375
— <i>bifasciatus</i>	P.	31	351
— <i>bimaculatus</i>	P.	31	62
— <i>roddaertii</i>	P.	31	368
— <i>canalicatus</i>	P.	31	377
— <i>cauescens</i>	P.	31	430
— <i>capistratus</i>	P.	31	359
— <i>collaris</i>	P.	31	358
— <i>cornutus</i>	P.	31	372
— <i>couagga</i>	P.	31	373
— <i>curazao</i>	P.	31	357
— <i>chilensis</i>	P.	31	362
— <i>chirurgus</i>	P.	31	350
— <i>elongatus</i>	P.	31	365
			31
			424
			359

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Chætodon faber</i>	P.	31	{ 365 434
— <i>falcatus</i>	P.	31	357
— <i>fasciatus</i>	P.	31	365
— <i>flavus</i>	P.	31	365
— <i>fronticorvis</i>	P.	31	93
— <i>gallina</i>	P.	31	339
— <i>gallina</i> <small>PLAMMATEA</small>	P.	31	377
— <i>guttatus</i>	P.	31	358
— <i>hadjan</i>	P.	31	368
— <i>kleinii</i>	P.	31	377
— <i>lanceolatus</i>	P.	31	332
— <i>leueurus</i>	P.	31	363
— <i>macrolepidotus</i>	P.	31	{ 363 364
— <i>marginatus</i>	P.	31	350
— <i>mauritii</i>	P.	31	350
— <i>menoleucus</i>	P.	31	368
— <i>meyeri</i>	P.	31	411
— <i>nigromaculatus</i>	P.	31	359
— <i>ocellatus</i>	P.	31	373
— <i>octofasciatus</i>	P.	31	373
— <i>orbis</i>	P.	31	372
— <i>pictus</i>	P.	31	368
— <i>pimetatus</i>	P.	31	357
— <i>rostratus</i>	P.	31	370
— <i>rotundus</i>	P.	31	357
— <i>sargooides</i>	P.	31	{ 350 447
— <i>saxatilis</i>	P.	31	{ 350 351
— <i>sexatilis</i>	P.	31	357
— <i>sinensis</i>	P.	31	376

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Chætodon sohar</i>	P.	31	418
— <i>suratensis</i>	P.	31	376
— <i>teira</i>	P.	31	376
— <i>tetraacanthus</i>	P.	31	362
— <i>tricolor</i>	P.	31	407
— <i>trifasciatus</i>	P.	31	377
— <i>triortegus</i>	P.	31	424
— <i>unimaculatus</i>	P.	31	358
— <i>vespertilis</i>	P.	31	373
— <i>zebra</i>	P.	31	372
<i>Cheilinus anchorago</i>	P.	31	54
— <i>digramm</i>	P.	30	{ 404 405
— <i>fasciatus</i>	P.	30	{ 378 386
— <i>scarus</i>	P.	31	{ 59 81
— <i>trilobulatus</i>	P.	30	{ 415 424
<i>Cheilio auratos</i>	P.	30	{ 401 324
— <i>fuscus</i>	P.	31	324
<i>Cheilodactylus fasciatus</i>	P.	32	33
<i>Cheilodipterus acoupa</i>	P.	30	429
— <i>aquila</i>	P.	30	431
— <i>arabicus</i>	P.	31	470
— <i>boops</i>	P.	30	429
— <i>cyanopterus</i>	P.	30	429
— <i>chrysopterus</i>	P.	30	426
— <i>heptacanthus</i>	P.	30	426
— <i>lineatus</i>	P.	30	426
— <i>macrolepidotus</i>	P.	30	433
— <i>maculatus</i>	P.	30	433
— <i>mauritii</i>	P.	30	428

	Tratado.	Tom.	Pág.
Cheilodipterus octovitattus.	P.	{ 30	426
— pomatoma.	P.	31	482
Cheilliny metagaster.	P.	34	66
Chelmon longirostris.	P.	30	371
— rostratus.	P.	31	359
Cheric: su clasificacion segun Buffon.	Con.	31	370
Chess.	C.	25	429
Chelodipterus plumieri.	P.	34	385
Chile. (El mugiloide de.)	P.	32	320
— El quetedonte de.	P.	31	343
Chileno. (El esparru.)	P.	30	468
Chimæra callorhinchus.	P.	32	98
— monstruosa.	P.	28	342
Chimpanzee: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	23	336
China. (El gobio de la.)	P.	29	414
— (La ballesta.)	P.	28	286
— (La culebrina.)	P.	32	56
— (La laraya.)	P.	28	23
— (La sphreana.)	P.	32	268
— (Naturales de la: su clasificacion segun Buffon.)	Con.	33	48
Chinches: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	{ 25	
— de mar: id.	Con.	33	82
Chinchilla: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	78
Chino. (El aulostoma)	P.	33	34
— (El bóstrico.)	P.	32	294
— (El corifena.)	P.	30	448
		30	443

	Tratado.	Tom.	Pág.
Chino. (El clupanodonte.)	P.	32	380
— (El escombro.)	P.	29	464
— (El esparru.)	P.	30	484
— (El labro.)	P.	30	343
— (El lutjan.)	P.	31	410
— (El pleuronecto.)	P.	31	455
— (El quetedonte.)	P.	31	348
— (El siluro.)	P.	32	69
— (El sinodo.)	P.	32	263
— (El taquisuro.)	P.	32	438
Chinquis: su clasificacion segun Buffon.	Con.	{ 40	
— Cuvier.	Con.	33	48
Chinos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	18
— Cuvier.	Con.	33	72
Chipo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	{ 58	
— Cuvier.	Con.	32	264
Chirocentrus. dorax.	P.	32	372
Chizomizo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Chocha. perdiz.	A.	29	38
Choras: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
— de la India: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	32
Chorlitos de tierra: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	81
Chorlo: su clasificacion.	H. de los M.	16	427
Choya: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42
Chrisotodus lima.	P.	31	449
Chromis.	P.	31	75
— bimaculata.	P.	31	82

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Chromis desfontainii</i>	P.	31	85
— <i>filamentosus</i>	P.	30	375
— <i>niloticus</i>	P.	30	383
— <i>punctatus</i>	P.	30	393
— <i>spinosus</i>	P.	30	378
— <i>surinamensis</i>	P.	31	59
— <i>vulgaris</i>	P.	31	74
<i>Chub.</i> (El cipriño)	P.	32	408
<i>Chucaris:</i> su clasificación segun Cuvier	Con.	33	39
<i>Chupa flor.</i>	C.	25	320
<i>Chupado.</i> (El petromizón)	P.	27	451
<i>Chupadores:</i> su clasificación segun Cuvier	Con.	33	70
—	Con.	33	80
<i>Chupon.</i> (El cipriño)	P.	32	410
<i>Charge:</i> su clasificación segun Buffon.	Con.	33	39
<i>Chrysophris aurata</i>	P.	31	5
— <i>berda</i>	P.	31	41
— <i>bifasciata</i>	P.	31	276
— <i>bifasciatus</i>	P.	30	368
— <i>bilobata</i>	P.	31	70
— <i>cardenalis</i>	P.	31	70
— <i>haftara</i>	P.	31	41
— <i>sarba</i>	P.	31	37
<i>Chrysopius grandoculis</i>	P.	31	48
<i>Chrysostomus fiatoloides</i>	P.	31	398
<i>Chysaphris bifasciatus</i>	P.	31	62

D

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Dactiletrios:</i> su clasificación segun Cuvier	Con.	33	76
<i>Dacnea:</i> id	Con.	33	80
<i>Dactiloporus:</i> id	Con.	33	85
<i>Dactilóptero del Japon.</i>	P.	30	261
— <i>pirápeda.</i>	P.	30	255
— <i>lámmina.</i>	P.	30	242
— <i>sus caractéres.</i>	P.	29	60
<i>Dactilopteros.</i>	P.	30	255
<i>Dactylopterus comunis.</i>	P.	30	255
— <i>japonicus.</i>	P.	30	261
— <i>pirapeda.</i>	P.	30	255
<i>Dama inglesa.</i>	H. de las A .	41	49
<i>Daman Israel:</i> su clasificación segun Buffon	Con.	33	31
<i>Damanes:</i> su clasificación segun Cuvier	Con.	33	33
<i>Damicela.</i>	C.	24	295
<i>Danesa.</i>	C.	25	447
<i>Dances.</i> (El gado)	P.	29	279
— <i>lámnia.</i>	H. de los C. .	4	400
<i>Daneses:</i> su clasificación segun Buffon	Con.	33	20

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Chromis desfontainii</i>	P.	31	85
— <i>filamentosus</i>	P.	30	375
— <i>niloticus</i>	P.	30	383
— <i>punctatus</i>	P.	30	393
— <i>spinosus</i>	P.	30	378
— <i>surinamensis</i>	P.	31	59
— <i>vulgaris</i>	P.	31	74
<i>Chub.</i> (El cipriño)	P.	32	408
<i>Chucaris:</i> su clasificación segun Cuvier	Con.	33	39
<i>Chupa flor.</i>	C.	25	320
<i>Chupado.</i> (El petromizón)	P.	27	451
<i>Chupadores:</i> su clasificación segun Cuvier	Con.	33	70
—	Con.	33	80
<i>Chupon.</i> (El cipriño)	P.	32	410
<i>Charge:</i> su clasificación segun Buffon.	Con.	33	39
<i>Chrysophris aurata</i>	P.	31	5
— <i>berda</i>	P.	31	41
— <i>bifasciata</i>	P.	31	276
— <i>bifasciatus</i>	P.	30	368
— <i>bilobata</i>	P.	31	70
— <i>cardenalis</i>	P.	31	70
— <i>haftara</i>	P.	31	41
— <i>sarba</i>	P.	31	37
<i>Chrysoptius grandoculis</i>	P.	31	48
<i>Chrysostomus fiatoloides</i>	P.	31	398
<i>Chysaphris bifasciatus</i>	P.	31	62

D

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Dactiletros:</i> su clasificación segun Cuvier	Con.	33	76
<i>Dacnea:</i> id	Con.	33	80
<i>Dactiloporus:</i> id	Con.	33	85
<i>Dactilóptero del Japon.</i>	P.	30	261
— <i>pirápeda.</i>	P.	30	255
— <i>lámmina.</i>	P.	30	242
— <i>sus caractéres.</i>	P.	29	60
<i>Dactilopteros.</i>	P.	30	255
<i>Dactylopterus comunis.</i>	P.	30	255
— <i>japonicus.</i>	P.	30	261
— <i>pirapeda.</i>	P.	30	255
<i>Dama inglesa.</i>	H. de las A .	41	49
<i>Daman Israel:</i> su clasificación segun Buffon	Con.	33	31
<i>Damanes:</i> su clasificación segun Cuvier	Con.	33	33
<i>Damicela.</i>	C.	24	295
<i>Danesa.</i>	C.	25	447
<i>Dances.</i> (El gado)	P.	29	279
— <i>lámnia.</i>	H. de los C. .	4	400
<i>Daneses:</i> su clasificación segun Buffon	Con.	33	20

Dante de Africa: su clasificacion segun Buffon.....	Con.	33	24
Dascillus aruanus.....	P.	34	460
Dasiro de larga cola: su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	33	28
— de Maugé: id.	Con.	33	28
— de White: id.	Con.	33	28
— erizado: id.	Con.	33	28
— viverrino: lamina.	C.	22	390
Daubenton. (El carango.	P.	30	54
Dauw: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
Decacanto. (El bodiano.	P.	31	192
— (El lutjan.	P.	34	405
Decadactilo. (El polinemo.	P.	32	333
Decapodos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
— braquiro: id.	Con.	33	79
— macruros: id.	Con.	33	79
Dedo de negro. (El pimedodo de.	P.	32	96
Delfin comun: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
— — : lamina.	Cet.	27	268
Delfinaptero: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
Delfines: id.	Con.	33	35
— del Gange.	Con.	33	454
— — propiamente dichos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
De los efectos de la industria humana en la naturaleza de los peces.	P.	32	526

Tratado. Tom. Pág.			
Deltoides: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Dendera. (El mormiro.	P.	32	494
Dentado. (El caracino.	P.	32	225
— (El ciloptero.	P.	29	6
— (El esparo.	P.	30	475
Dentellado. (El escualo.	P.	28	450
— (El holocentro.	P.	31	232
— (El pleuronecto.	P.	31	458
Dentes macrocephalus.	P.	30	378
Dentex macropholmus.	P.	31	51
— setigerus.	P.	31	70
— synodon.	P.	31	60
— tambulus.	P.	31	59
— vulgaris.	P.	31	55
Denticulado. (El escaro.	P.	30	443
Dermestinos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Dermesto: id.	Con.	33	80
Dermio.	P.	30	60
— (El carango.	P.	30	50
Derostomas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Desarmado. (El ageneyoso.	P.	32	426
Descocadores: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	40
Desfontaines. (El esparo de.	P.	30	492
Desman: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	23
— — de la ponia: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	28
— — ó migal.	C.	22	462
4189 Biblioteca popular.	T. XXXV. 16		

Tratado.	Tom.	Pág.
----------	------	------

Desmanes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 23
Desollador: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 38
Despertador: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 39
Detimientos de las materias calcáreas primativas engranadas masas: su clasificacion.	H. de los M.	436 437
— de las materias vi- treas: id.	H. de los M.	434
— volcánicas: id.	H. de los M.	453
Diables marinos.	P.	30 183
Diacanto. (El holocentro.)	P.	31 238
— (El lutjan.)	P.	31 119
— (El robalo.)	P.	31 294
Diacope argenticulata.	P.	30 367
— bohar.	P.	30 365
— botoniensis.	P.	31 269
— fulviflava.	P.	31 187
— miniata.	P.	31 391
— nigra.	P.	30 367
— octolineata.	P.	30 375 380
— quadricutato.	P.	31 70
Diagramma cavifrons.	P.	31 428
— chetodonoides.	P.	30 414
— (El lutjan.)	P.	31 400
— gaterina.	P.	31 254
— lingatum.	P.	31 430

ratado.	Tom.	Pág.
Diagramma pictum.	P.	34 459
— pectorhyncus.	P.	34 455
— punctatum.	P.	34 273
Diadema. (El holocentro.)	P.	34 340
Diamante amarillo; su clasifi- cacion.	H. de los M.	46 444
— azulado: id.	H. de los M.	46 444
— blanco: id.	H. de los M.	46 444
— negruzco: id.	H. de los M.	46 444
— octaedro: id.	H. de los M.	46 444
— rosáceo ó color de rosa: id.	H. de los M.	46 444
Diamante: id.	H. de los M.	46 444
— verde: id.	H. de los M.	46 444
Diana. (El labro.)	P.	30 333
Dianenco. (El ionchura.)	P.	30 318
Diaperia: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 81
Diaperiales: id.	Con.	33 81
Dibotioricos: id.	Con.	33 85
Dicea Desmarest.	C.	25 268
— ensangrentado.	C.	28 268
Diceas.	C.	25 266
— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 46
Didactila. (La escorpena.)	P.	30 204
Difias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 85
Difilidos: id.	Con.	33 78
Digrama. (El labro.)	P.	30 350
Diminuto. (El citóptero.)	P.	29 6
— (El gobio.)	P.	29 445
Dinopos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 22

		Tratado.	Tom.	Pág.
Diodon atinga...	P..	28	442	
— (El delfín ó diodonte)	Cet..	27	70	
— delfín...				
— histri...	P..	28	422	
— maculato striatus...	P..	28	452	
— plumieri...	P..	28	447	
— punctatus...	P..	28	{ 442 448	
— quadrimaculatus...	P..	28	250	
— rivulatus...	P..	28	452	
Diodonte atinga...	P..	28	{ 442 448	
— de Plumier...	P..	28	447	
— holocanto...	P..	28	448	
— manchado...	P..	28	450	
— niola...	P..	28	455	
— orbe...	P..	28	452	
Diplopteros: su clasificacion	Con.	33	83	
segun Cuvier...				
Diplostoma: id...	Con.	33	30	
Dipterodon apron...	P..	31	93	
— chrysourus...	P..	31	96	
— hexacanthus...	P..	30	{ 460 91	
— notatus...	P..	31	91	
— plumieri...	P..	31	91	
— sus caractéres...	P..	29	63	
— zindel...	P..	31	93	
Dipterodonte apron...	P..	31	93	
— de cola amari-	P..	31	96	
lla...				
— de Plumier...	P..	31	91	
— hexacanto...	P..	31	91	
— notado...	P..	31	91	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Dipterodonte zingel...	P..	31	93
Dipterodontes...	P..	31	89
Dipteros: su clasificacion se-	Con.	33	83
gun Cuvier...			
Dircea: su clasificacion segun	Con.	33	84
Cuvier...			
Diropes: id...	Con.	33	80
Discobolos: id...	Con.	33	77
Discurso sobre la pesca, el co-			
nocimiento de los peces	P..	32	577
fósiles y algunos atributos			
generales de los peces...			
Disticocero: su clasificacion	Con.	33	84
segun Cuvier...			
Ditisco: id...	Con.	33	80
Diurnos: id...	Con.	33	83
Doble agujon. (El cilóptero de	P..	29	6
— (El ostracion ócofrede.	P..	28	376
— (La ballesta de...	P..	28	286
Dobleandadoras: su clasifica-	Con.	33	76
ción segun Cuvier...			
Doble becasina: id...	Con.	33	53
Doble espolon: su clasificacion	Con.	33	41
segun Buffon...			
— giba. (El quifoso...	P..	30	99
— La lofia de...	P..	28	264
— mosca. (El caracino...	P..	32	226
— raya: lamina...	Cul...	13	276
Dobulo. (El cipriño...	P..	32	403
Docmac. (El pimedodo...	P..	32	97
Doco: su clasificacion segun	Con.	33	20
Cuvier...			
Dogo: su clasificacion segun	Con.	33	22
Buffon...			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Dogo: lámina.	H. de los C.	4	400
Doguin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	22
Dolabelas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Dolicopos: id.	Con.	33	83
Dolomieu. (El microptero.)	P.	31	228
Dombeys.	C.	25	463
— (El gastrobranquio.)	P.	28	42
Dominico: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	49
— monido de Coronandel: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	61
Domino: id.	Con.	33	49
Doncellitas terrestres: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Dorada. (El espavo.)	P.	30	462
— vulgar.	P.	31	5
Dorado. (El centropomo.)	P.	31	167
— (El cipriño.)	P.	32	399
— (El corisena.)	P.	30	144
— (El escombro.)	P.	29	462
— (El holocentro.)	P.	31	244
— (El pogonato.)	P.	32	147
— (El pomacanto.)	P.	31	397
— (El quilon.)	P.	31	323
Doral. (El clupeo.)	P.	32	346
Doras carenado.	P.	32	114
— carinatus.	P.	32	114
— costatus.	P.	32	(144) (121)

	Tratado.	Tom.	Pág.
Doras costillar.	P.	32	114
—: su nomenclatura.	P.	32	63
Doris: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Dorsibranquios: id.	Con.	33	79
Dorsuario negruzco.	P.	32	390
Dorsuarus nigrescens.	P.	32	390
Dos dientes. (El lutjan de.)	P.	31	111
Dos fajas. (El labro de.)	P.	30	328
— (El salmonete de.)	P.	30	295
Dos listas. (El aguiro de.)	P.	32	24
Dos manchas. (El labro de.)	P.	30	341
— (El siluro de.)	P.	32	68
Dos medias lunas. (El ladro de.)	P.	30	357
Dos pinchos. (El holocanto de.)	P.	31	406
Dos puas. (El signato de.)	P.	28	459
Dos tuberculos. (El ostracion ó cofre de.)	P.	28	375
Dragon. (El pegaso.)	P.	29	26
— marino: lámina.	P.	29	280
Dragona: lámina.	O.	14	168
Dragonas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
Dragones: id.	Con.	33	75
Dragoncillo. (El calionimo.)	P.	29	248
Drill: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	21
Dromedario.	H. de los C.	6	224
—: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	29
— (El ostracion ó cofre.)	P.	28	376

	Tratado.	Tom.	Pág.
Dromedario: lámina.	H. de los C.	6	200
Dromios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	52
Drongo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	57
Drongos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	40
Dronto: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
Dseren: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Duhamel. (El delfin de.	Cet.	27	70
Dugongos.	C.	23	346
—: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
Dules cauda vittatus.	P.	34	269
— rupestris.	P.	34	482
Duque mediano de corto penacho: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
—: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	38
— (El holocanto.	P.	34	405
—: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	38
— pequeño: id.	Con.	33	38
Duques: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
Durmiente. (El gobiomoro.	P.	29	349
Duruculi: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	22
Duvias: id.	Con.	33	84

E

	Tratado.	Tom.	Pág.
Echenecis lineata.	P.	30	436
— naucrates.	P.	30	433
— remora.	P.	30	422
Edicnemo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	51
Edienemos: id.	Con.	33	51
Efectos de la industria humana sobre la naturaleza de los peces.	P.	32	236
Efímero: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Egagro: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon.	Con.	33
	Cuvier.	Con.	34
Egipecios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Egipto. (Naturales del: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
Eglanteria. (La raya.	P.	28	21
Eglefin. (El gado.	P.	29	277
Eider: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	72
Eideres: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	58

	Tratado.	Tom.	Pág.
Dromedario: lámina.	H. de los C.	6	200
Dromios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	52
Drongo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	57
Drongos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	40
Dronto: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
Dseren: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Duhamel. (El delfin de.	Cet.	27	70
Dugongos.	C.	23	346
—: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
Dules cauda vittatus.	P.	34	269
— rupestris.	P.	34	482
Duque mediano de corto penacho: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
—: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	38
— (El holocanto.	P.	34	405
—: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	38
— pequeño: id.	Con.	33	38
Duques: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
Durmiente. (El gobiomero.	P.	29	349
Duruculi: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	22
Duvias: id.	Con.	33	84

E

	Tratado.	Tom.	Pág.
Echenecis lineata.	P.	30	436
— naucrates.	P.	30	433
— remora.	P.	30	422
Edicnemo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	51
Edienemos: id.	Con.	33	51
Efectos de la industria humana sobre la naturaleza de los peces.	P.	32	256
Efímero: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Egagro: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon.	Con.	33
	Cuvier.	Con.	34
Egipecios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Egipto. (Naturales del: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
Eglanteria. (La raya.	P.	28	21
Eglefin. (El gado.	P.	29	277
Eider: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	72
Eideres: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	58

	Tratado.	Tom.	Pág.
Elacates americana.	P.....	30	248
Elatérides: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	80
Eléctrico. (El gimnoto.	P.....	29	100
— (El malapteruro.	P.....	32	94
— (El tetrodonte.	P.....	28	403
— (El triquiuro.	P.....	29	129
Elefante: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	32
— de África: su clasificación segun Buffon	Con.	33	28
— : su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	32
— : lámina.	C.....	23	139
— de la India: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	28
— de las Indias: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	32
— : lámina.	H. de los C.	6	434
— marino: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	27
Elena. (La murenofis.	P.....	32	500
Electris dormitatur.	P.....	29	454
— macrolepidota.	P.....	30	433
— mauriti.	P.....	30	428
— pisonis.	P.....	29	456
— strigatus.	P.....	29	452

	Tratado.	Tom.	Pág.
Eleutios: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	48
Elíptico. (El lutjan.	P.....	34	102
Elopo: sus caractéres.	P.....	29	79
— sauro.	P.....	32	239
Elops americanus.	P.....	32	298
— indicus.	P.....	32	298
— saurus.	P.....	29	82
Elóstomo: sus caractéres.	P.....	33	78
Emarginulas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	78
Emberiza comun: según Cuvier su clasificación.	Con.	33	43
— de cabeza negra: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	43
— de cinco colores: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	53
— de Laponia: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	43
— de nieve: id.	Con.	33	43
— de Provenza: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	53
— del Cabo: id.	Con.	33	53
— de los Cañaverales: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	43
— de los pinos: id.	Con.	33	43
— de los setos: id.	Con.	33	43
— loca: id.	Con.	33	43

	Tratado.	Tom.	Pág.
Emberiza miliar: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon.	33	53
— verde-azul: su clasificacion segun Buffon.	Cuvier.	Con.	43
Emberizas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	43
Embridado. (El quetodonte.)	P.	34	345
Emeu: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	51
Emisoia. (El escualo.)	P.	28	148
Emperador. (El holocanto.)	P.	34	405
Empis: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Enano: id.	Con.	33	29
— de cola larga: id.	Con.	33	29
— de pies velludos: id.	Con.	33	29
— festonado: id.	Con.	33	29
— grande: id.	Con.	33	29
Enaro: id.	Con.	33	34
Encarnadillo comun: id.	Con.	33	22
— de collar: id.	Con.	33	22
— negro: id.	Con.	33	22
Encarnadillos: id.	Con.	33	22
— con cola: id.	Con.	33	22
— sin cola: id.	Con.	33	22
Encarnado pardo. (El cipriño.)	P.	32	395
— (El corégono.)	P.	32	396
— (El petromizon.)	P.	27	451
Encubertado: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	28

	Tratado.	Tom.	Pág.
Eneacanto (El escaro.)	P.	30	442
Eneadactilo. (El pomacentro.)	P.	31	386
Enerinitas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Enfrenado. (El escaro.)	P.	30	443
— (El espaso.)	P.	30	486
Engiditas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Engraulis.	P.	32	311
— atherinoides.	P.	32	371
— malabaricus.	P.	32	272
— tuberculosus.	P.	32	272
— vulgaris.	P.	32	369
Emos. (El polinemo.)	P.	32	332
Enicuro coronado: lámina.	C.	24	354
Eniochus cornatus junior.	P.	34	398
Enoplosio White.	P.	31	415
Enoplosios.	P.	31	415
Enoploso: sus caractéres.	P.	29	68
Enoplosus armatus.	P.	31	415
Enquelidos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
Ensambulado. (El labro.)	P.	30	348
Ensangrentado. (El gobio.)	P.	29	413
— (El labro.)	P.	30	354
Entela: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
Entomostáceos: id.	Con.	33	79
Eolidos: id.	Con.	33	78
Eperlano: sus caractéres.	P.	29	78
— blanquizo.	P.	32	197
— guadaña.	P.	32	197
— listado.	P.	32	197

	Tratado.	Tom.	Pág.
Eperlano propiamente dicho.			
(El.)	P.. . . .	32	192
— sauro.	P.. . . .		194
— tumbil.	P.. . . .	32	197
Ephippus faber.	P.. . . .	32	197
— tetracanthus.	P.. . . .	31	434
Ephipus falcatus.	P.. . . .	34	362
— orbis.	P.. . . .	31	357
Epibuluo insidiator.	P.. . . .	31	372
Epimaco de doce hebras: su clasificacion segun Cuvier.	Con. . . .	31	54
— de plumas rizadas:	Con. . . .	33	46
— idem.	Con. . . .	33	46
— magnifico: lámina.	C.. . . .	25	248
— promefil.	C.. . . .	24	248
— : su clasificacion segun Cuvier.	Con. . . .	33	46
— real: id.	Con. . . .	33	46
Epimacos: id.	Con. . . .	33	46
Epiphelus afer.	P.. . . .	31	284
Equala insidiatrix.	P.. . . .	34	439
Equeneido listado.	P.. . . .	30	436
— piloto.	P.. . . .	30	433
— remora.	P.. . . .	30	422
Equeneidos.	P.. . . .	30	422
— : sus caractéres.	P.. . . .	29	57
Eques americanus.	P.. . . .	31	332
— balteatus.	P.. . . .	31	332
Equidna austral: lámina.	C.. . . .	22	460
Equidno. (La murenofis.	P.. . . .	32	504
Equula ensifera.	P.. . . .	31	335

	Tratado.	Tom.	Pág.
Equidno espinoso: su clasification segun Cuvier.	Con. . . .	33	32
— sedoso: id.	Con. . . .	33	32
Equidnos: su clasification segun Buffon. Cuvier.	Con. . . .	33	84
—	Con. . . .	33	32
Equimis: su clasificacion segun Cuvier.	Con. . . .	33	29
— bermejo: id.	Con. . . .	33	29
— dactilino: id.	Con. . . .	33	29
— de cola dorada: id.	Con. . . .	33	29
Equinodermos: id.	Con. . . .	33	84
Equinorincos: id.	Con. . . .	33	84
Equulo caballa.	P.. . . .	30	82
Eriox. (El salmon.	P.. . . .	32	439
Eritróptero. (El pimelodo.	P.. . . .	32	97
Erizada. (La ballesta.	P.. . . .	28	290
Erizado. (El labro.	P.. . . .	30	330
— (El tetrodonte.	P.. . . .	28	402
Erizo: su clasificacion segun Buffon.	Con. . . .	33	25
— comun: su clasificacion segun Cuvier.	Con. . . .	33	23
— de orejas largas: id.	Con. . . .	33	23
— : lamina.	H. de los C. . .	5	206
Erizos: su clasificacion segun Cuvier.	Con. . . .	33	23
Erotila: id.	Con. . . .	33	82
Erythrinus.	P.. . . .	32	264
— malabaricus.	P.. . . .	32	265
Escabrosa: lámina.	O.. . . .	14	424
Escabroso. (El coto.	P.. . . .	30	484
Escacho.	P.. . . .	30	304

	Tratado.	Tom.	Pág.
Escafidilas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Escalfidia: id.	Con.	33	80
Escalopo del Canadá: id.	Con.	33	24
Escamoso. (El escualo.	P..	28	450
— (El notoptero.	P..	29	435
Escandinavos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	18
Escarabajos: id.	Con.	33	80
Escarabeos: id.	Con.	33	77
Escarabecidos: id.	Con.	33	80
Escarbote: id.	Con.	33	80
Escarlata: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	52
Escaro catesbi.	P..	30	455
— con brida.	P..	30	452
— chadris.	P..	30	452
— dentellado.	P..	30	452
— (El queilino.	P..	30	445
— eneacanto.	P..	30	447
— estrellado.	P..	30	447
— ferruginoso.	P..	30	456
— forskael.	P..	30	456
— ghobban.	P..	30	456
— harid.	P..	30	452
— kakatua.	P..	30	452
— papagayo.	P..	30	452
— purpureo.	P..	30	447
— rojo.	P..	30	456
— salpicado.	P..	30	459
— schlorus.	P..	30	466
— sidjan.	P..	30	447
— sus caractéres.	P..	30	63
— trilobulado.	P..	30	459

	Tratado.	Tom.	Pág.
Escaro verde.	P..	30	456
Escaros.	P..	30	441
Escienoides: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Escileos: id.	Con.	33	77
Escina. (El lutjan.	P..	31	105
Escincoideos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Escincos: id.	Con.	33	77
Escitas: id.	Con.	33	48
Escitropes: id.	Con.	33	47
Esclavo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	52
Esclavones: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Esclerodermos: id.	Con.	33	77
Esclerostomos.	Con.	33	84
Escokurs. (El corégano.	P..	32	204
Escolex: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
Escolietas: id.	Con.	33	83
Escomberoides.	P..	30	141
— commersoniano.	P..	30	44
— (El corifena.	P..	30	40
— noel.	P..	30	45
— saltador.	P..	30	47
— sus caractéres.	P..	29	54
Escomberomoro: sus caractéres.	P..	29	59
Escombresoco: sus caractéres.	P..	29	84
Escombro alatunga.	P..	30	22
— albacaro.	P..	30	43
— atun.	P..	30	23
— bonito.	P..	30	15

	Tratado.	Tom.	Pág.
Escombro chino	P..	30	23
— dorado.	P..	30	42
— germon.	P..	30	5
— guaro.	P..	29	465
— japonés.	P..	30	41
— sarda.	P..	30	21
— sus caractéres.	P..	29	54
— thazard.	P..	30	11
— de Commerson.	P..	29	462
Escombromoro de Plumier.	P..	30	229
Escombromoros.	P..	30	229
Escombros ó caballas.	P..	29	460
Esombrosollo campefano.	P..	32	283
Escorpena africana.	P..	30	209
— agujonada.	P..	30	210
— americana.	P..	30	222
— antenada.	P..	30	225
— barbuda.	P..	30	245
— branquion.	P..	30	213
— didactila.	P..	30	223
— espinosa.	P..	30	210
— gorriña.	P..	30	219
— horrible.	P..	30	205
— lámina.	P..	30	208
— mahe.	P..	30	218
— marellesa.	P..	30	214
— pequeña.	P..	30	215
— rascasa.	P..	30	215
— sus caractéres.	P..	29	59
— volante.	P..	30	226
— de Plumier.	P..	30	221
— de filamento doble.	P..	30	212
Escorpenas.	P..	30	209
Escorpion. (El coto.	P..	30	483

	Tratado.	Tom.	Pág.
Escotilo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Escolopendra: id.	Con.	33	80
Escomberoides: id.	Con.	33	76
Escorpcion: id.	Con.	33	79
Escripto. (El lutjan.	P..	31	110
Escualo sierra: lámina.	P..	27	248
Escuamiperinos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Escudado: id.	Con.	33	80
Escutibranquios: id.	Con.	33	78
Escherman: id.	Con.	33	30
Esfacebranquio: sus caractéres.	P..	29	94
Esfagebranquios.	P..	32	524
Esfegidos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Esfénico: id.	Con.	33	55
Esfenisco del Cabo: id.	Con.	33	55
Esféridores: id.	Con.	33	80
Esfinge: id.	Con.	33	83
Esférica. (El argentino.	P..	32	297
Esférino: sus caractéres.	P..	29	81
Esferoide tuberculado.	P..	28	457
Eskib. (El pomatombo.	P..	31	326
Esmarrido. (El esparo.	P..	30	463
Esmectis blanca: su clasificacion.	H. de los M.	16	435
— ceniciente: id.	H. de los M.	16	435
— negruza: id.	H. de los M.	16	435
— verdosa: id.	H. de los M.	16	435
Esmeralda de amatista: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64

	Tratado.	Tom.	Pág.
Esmerala de un color verde mas ó menos oscuro: su clasificacion.	H. de los M.	16	430
— de un verde mas ó menosclaro: id.	H. de los M.	16	430
— del Brasil: id.	H. de los M.	16	430
— del Perú: id.	H. de los M.	16	430
— su clasificacion.	H. de los M.	16	430
Esmeril: id.	H. de los M.	16	448
— lámina.	A.	8	150
Esmirniano. (El gobioideos.	P.	29	444
Esmiringa: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70
Esmerejon: su clasificacion segun. (Buffon.)	Con.	33	38
Esmerejon: su clasificacion segun. (Cuvier.)	Con.	33	37
Esoceo: sus caractéres.	P.	29	80
Esoceos : su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
— americanus.	P.	32	246
— argenteus.	P.	32	258
— belone.	P.	32	254
Esox chilensis.	P.	32	274
— chirocentrus.	P.	32	261
— gambarur.	P.	32	258
— gladius.	P.	32	258
— gymnocephalus.	P.	32	261
— lucius.	P.	32	246
— malabaricus.	P.	32	265
— marginatus.	P.	32	258
— osseus.	P.	32	274
— synodus.	P.	32	263
— sphyrena.	P.	32	269
— viridis.	P.	32	262

	Tratado.	Tom.	Pág.
Esox vulpes.	P.	32	265
Espada. (El xifias.	P.	29	211
— ó pez espada: sus caractéres.	P.	29	49
Espadon. (El sollo.	P.	32	245
— (El xifias.	P.	29	211
Españoles: su clasificacion.	Buffon.	19	
— segun. (Cuvier.)	Con.	33	48
— los de algunas provincias tienen las orejas muy grandes.	H. del H.	3	94
— sus caractéres.	H. del H.	3	94
Esparacto pico de hierro: lámina.	C.	24	334
Esparillan. (El esparo.	P.	30	463
Esparo abigarrado.	P.	31	44
— ablidgaard.	P.	31	87
— acara.	P.	31	82
— affara.	P.	31	41
— alto.	P.	31	41
— ancora.	P.	31	54
— aplomado.	P.	31	78
— argentado.	P.	31	27
— atlantico.	P.	31	82
— herdo.	P.	31	41
— bilobulado.	P.	31	70
— boga.	P.	31	36
— braquion.	P.	31	85
— brema.	P.	31	50
— breton.	P.	31	62
— bridado.	P.	31	75
— bufonita.	P.	31	70

	Tratado.	Tom.	Pág.
Esparo cantero	P.	31	36
— cardenal	P.	31	70
— carudso	P.	31	75
— castaño	P.	31	74
— castañola	P.	31	47
— catesby	P.	31	66
— clavero	P.	31	78
— cloreptero	P.	31	78
— cola verde	P.	31	87
— — de oro	P.	31	50
— con fajas	P.	31	59
— crisomelano	P.	31	85
— cuning	P.	31	50
— cynodonte	P.	31	60
— chileño	P.	31	41
— chino	P.	31	70
— de cola roja	P.	31	50
— de grandes ojos	P.	31	48
— de ojos abultados	P.	31	51
— dentalo	P.	31	55
— desfontaines	P.	31	85
— dorada	P.	31	5
— esmariado	P.	31	20
— esparailon	P.	31	20
— espinifero	P.	31	36
— espolonado	P.	31	41
— estriado	P.	31	41
— fub	P.	31	67
— galitea ó de	P.	31	75
— galoneado	P.	31	50
— harak	P.	31	47
— hemisférico	P.	31	85
— hocecilla	P.	31	59
— holocianoso	P.	31	70

	Tratado.	Tom.	Pág.
Esparo hurtó	P.	31	27
— insidioso	P.	31	54
— japonés	P.	31	59
— lepisuro	P.	31	70
— listado	P.	31	54
— listas doradas ó de	P.	31	63
— mahsena	P.	31	47
— marsellés	P.	31	44
— media luna	P.	31	70
— melanoto	P.	31	67
— mendola	P.	31	27
— milio	P.	31	62
— milostomo	P.	31	62
— mormiro	P.	31	43
— negro	P.	31	78
— nifón	P.	31	70
— nocunda	P.	31	82
— oblada	P.	31	20
— orfia	P.	31	74
— osbeck	P.	31	44
— pagel	P.	31	28
— pagro	P.	31	28
— panterino	P.	31	85
— papagayo	P.	31	70
— parduzco	P.	31	44
— pavo real	P.	31	78
— porgy	P.	31	54
— porta espina	P.	31	36
— puntuado	P.	31	84
— radiado	P.	31	78
— ranak	P.	31	47
— rojo aurífero	P.	31	87
— romboides	P.	31	74
— saline	P.	31	67

	Tratado.	Tom.	Pág.
Esparto salpa.	P..	31	37
— saltador.	P..	31	66
— sanguinolento.	P..	31	81
— sarba.	P..	31	37
— sinagro.	P..	31	41
— surinam.	P..	31	59
— sus caractéres.	P..	29	63
— tetracanto.	P..	31	60
— venenososo.	P..	31	66
— verde aurífero.	P..	31	62
— zanturo.	P..	31	55
— zoneforo.	P..	31	81
Esparoide. (El labro.	P..	30	352
Esparioides: su clasificacion	Con.	33	76
según Cuvier.			
Esparos.	P..	30	462
Espasmo de Ternate: su cla-	Con.	33	23
sificación según Cuvier.			
Espato amarillo: su clasifica-	H. de los M.	16	438
ción.			
— blanco; id.	H. de los M.	16	(444)
— calcáreo; id.	H. de los M.	16	438
— cristalizado; id.	H. de los M.	16	444
— fluor azul; id.	H. de los M.	16	439
— amarillo; id.	H. de los M.	16	439
— rojo; id.	H. de los M.	16	439
— verde; id.	H. de los M.	16	439
— mate; id.	H. de los M.	16	444
— octaedro; id.	H. de los M.	16	444
— pesado; id.	H. de los M.	16	444
— rojizo; id.	H. de los M.	16	438
— de colores varios.	H. de los M.	16	444
Espátula. (El cicloptero.	P..	29	6

	Tratado.	Tom.	Pág.
Espátula (El lepisosteo.	P..	32	{ 273
— su clasificación se-	Con.	33	274
gun Buffon.			
— blanca; su clasifica-	Con.	33	52
ción segun Cu- vier.			
— color de rosa; id.	Con.	33	52
— (El pegaso.	P..	29	26
— lámina.	A..	14	160
— moñuda; su clasifi- cación segun Cu- vier.	Con.	33	52
Espátulas; id.	Con.	33	52
Especifero: su clasificacion	Con.	33	40
según Buffon.			
Especular. (El cyprino.	P..	32	395
Espejito. (La ralfa.	P..	28	79
Esperiencias sobre la genera-	H. del H.	3	{ 400
ción: lámina.			
Esperlin. (El ciprino.	P..	32	405
Espermofilo de Franklin: la-	C..	22	453
mina.			
Espinagina. (El espinoso.	P..	30	231
Espinarela. (El cefalacanto.	P..	30	233
Espinéfalo. (El holocentro.	P..	31	234
Epinephalus striatus.	P..	31	262
Espinifero. (El esparo.	P..	30	465
Espino. (La raya.	P..	28	20
Espinosa. (La ballesta.	P..	28	288
Espinoso comun.	P..	30	232
— (El escualo.	P..	28	149
— (El cicloptero.	P..	29	6

	Tratado.	Tom.	Pág.
Espinoso (El macrognato.	P.	29	207
— espinaquia.	P.	30	232
— (La escorpena.	P.	30	203
— lámina.	P.	29	412
— pequeño.	P.	30	232
— sus caracteres.	P.	29	59
Espinosos.	P.	30	231
Espolonado. (El esparo.	P.	30	468
Espolón. (El centronoto.	P.	30	244
— (El holocentro.	P.	31	247
Espolonero: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	{ 40 48
Espipoleta: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	58
Espiropteros: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	84
Espondilo: id.	Con.	33	81
Esponja: id.	Con.	33	85
Esquila: id.	Con.	33	79
Esquillo. (El siluro.	P.	32	68
Esquimales: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	20
Esquisto azulado: su clasificación.	H. de los M. 16	434	
— negruceo mas ó menos duro y de granos mas ó menos finos: id.	H. de los M. 16	434	
— parduzco: id.	H. de los M. 16	434	
Esquita y pizarra: id.	H. de los M. 16	434	
Estatilino: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	80
Estalactitas y concreciones caláreas: su clasificación.	H. de los M. 16	438	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Estalactitas vitreas no cristalizadas, producidas por la mezcla del cuarzo y de los demás vidrios primitivos: id	H. de los M. 16	431	
Estateño amarillento en cristales: id.	H. de los M. 16	450	
— blanco en cristales: id.	H. de los M. 16	450	
— calcinado, mezclado de rocas vitreas: id.	H. de los M. 16	448	
— en estado de cal: id.	H. de los M. 16	448	
— negro en cristales: id.	H. de los M. 16	450	
— rojo en cristales: id.	H. de los M. 16	450	
— idem.	H. de los M. 16	450	
Estelenitros: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	81
Esteleros: id.	Con.	33	35
Esternoptyx hermann.	P.	32	490
— sus caracteres.	P.	29	87
Estigma. (El lutjan.	P.	31	98
Estileforo: sus caracteres.	P.	29	88
Estilopes: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	83
Esteliones: id.	Con.	33	75
Estematosopos: id.	Con.	33	27
Estenodactilos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	76
Estenorincos: id.	Con.	33	27
Estercorario: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	72
— de cola Buffon.			72
larga: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	
			56

	Tratado.	Tom.	Pág.
Estercorarios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	56
Estoleforo commersoniano. . P.	32	341	
— japonés. P.	32	344	
—: sus caractéres. . P.	29	83	
Estomápodos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Estornino blanco: su clasifi- cacion segun Bu- ffon.	Con.	33	44
— comun: su clasifica- cion segun Cu- vier.	Con.	33	44
— de la Luisiana: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	44
— de las tierras Maga- llánicas: id.	Con.	33	44
— gris-ceniciente: id. Con.	33	44	
— lámina. A.	9	166	
— negro y blanco: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	44
— urraca del Cabo: id. Con.	33	44	
Estorninos: id. Con.	33	44	
Estornoxos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Estratioma: id. Con.	32	84	
Estrellada. (La ballesta. . P.	28	286	
— (La murenofis. . P.	32	503	
Estrellado: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— (El acipensere. . P.	28	350	
— (El bodiano. . P.	31	196	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Estrellado (El escaro. P.	30	444	
— (El tetrodonte. . P.	28	401	
Estrellas de mar: su clasifi- cacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Estriado. (El esparo. P.	26	467	
— (El lutjan. . P.	31	98	
Estrides: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	84
Estro: id. Con.	33	84	
Estromateo argentado. . P.	29	240	
— fiabola. P.	29	236	
— gris. P.	29	240	
— negro. P.	29	240	
— paru. P.	29	238	
—: sus caractéres. . P.	29	49	
Estrombos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Estronglios: id. Con.	33	84	
Esturion. (El acipensere. . P.	28	350	
— vulgar. P.	28	351	
Esturiones: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Esturnia. C.	26	426	
Eswampino. (El hidrargiro. . P.	32	308	
Eté: su clasificacion segun Buffon. Con.	33	64	
Etpogon. P.	31	183	
Etropius maculatus. P.	31	417	
Eumorfo: su clasificacion se- gun Cuvier. Con.	33	82	
Eupetes. C.	24	345	
Eupodos: su clasificacion se- gun Cuvier. Con.	33	84	
Eurilamios: id. Con.	33	42	

Tratado. Tom. Pág.

Eurinorincos: id.....	Con.	33	53
Evaniales: id.....	Con.	33	82
Exadactilo. (El siluro.....	P.	32	69
Exarcino. (El macroptero- noto.....	P.	32	87
Exoceto commersoniano.....	P.	32	327
— meteoriano.....	P.	32	326
— saltador.....	P.	32	327
— sus caractéres.....	P.	29	84
— volador.....	P.	32	326
Exocætus commersoni.....	P.	32	327
— evolans.....	P.	32	326
— exilens.....	P.	32	327
— mesogaster.....	P.	32	326
— volitans.....	P.	32	326
Exquima: su clasificacion se- gun Buffon.....	Con.	33	33

F

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Fabroniana. (La ralfa.....	P.	28	25
Facoqueiros: su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	33	33
— bastardo.....	A.	9	51
— — —: su clasifica- cion segun Buffon.....	Con.	33	40

Tratado. Tom. Pág.

Facoqueiros blanco: id	Con.	33	40
— comun: su clasifica- cion segun Cuvier } Con.	33	49	40
— cornudo: su Buffon. } clasifica- cion se- } Con.	33	49	40
— gun. Cuvier. } de collar: su clasifi- cation segun Cu- } Con.	33	49	49
— de Juno: id. Con.	33	49	
— dorado: id. Con.	33	49	
— — — de la China: su clasifi- cation segun } Con.	33	40	
— gunBuffon. } lámina. A.	8	407	
— negro y blanco de la China: su clasifi- cation segun } Con.	33	40	
— plateado: su clasifi- cation segun Cu- } Con.	33	49	
vier. Faisan: su clasificacion segun } Con.	33	40	
Buffon. Faisanes propiamente dichos: } Con.	33	49	
id. Faisan variegado: su clasifica- } Con.	33	40	
— — — Faisanes: su clasificacion se- } Con.	33	49	
gun Cuvier. Faja blanca. (El holocentro de P.	31	238	
Fajas. (El aquiro con. P.	32	24	

Tratado. Tom. Pág.

Eurinorincos: id.....	Con.	33	53
Evaniales: id.....	Con.	33	82
Exadactilo. (El siluro.....	P.	32	69
Exarcino. (El macroptero- noto.....	P.	32	87
Exoceto commersoniano.....	P.	32	327
— meteoriano.....	P.	32	326
— saltador.....	P.	32	327
— sus caractéres.....	P.	29	84
— volador.....	P.	32	326
Exocætus commersoni.....	P.	32	327
— evolans.....	P.	32	326
— exilens.....	P.	32	327
— mesogaster.....	P.	32	326
— volitans.....	P.	32	326
Exquima: su clasificacion se- gun Buffon.....	Con.	33	33

F

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Fabroniana. (La ralfa.....	P.	28	25
Facoqueiros: su clasificacion según Cuvier.....	Con.	33	33
— bastardo.....	A.	9	51
— — —: su clasifica- cion segun Buffon.....	Con.	33	40

Tratado. Tom. Pág.

Facoqueiros blanco: id.....	Con.	33	40
— comun: su clasifica- cion segun Cuvier} Con.	33	49	
— cornudo: su Buffon.}		40	
— clasifica- cion se-} Con.	33		
— gun. . . Cuvier.}		49	
— de collar: su clasifi- cacion segun Cu-} Con.	33	49	
— vier.			
— de Juno: id.	Con.	33	49
— dorado: id.	Con.	33	49
— — — de la China: su clasifi-} Con.	33	40	
— cacion se-} Con.	33		
— gunBuffon}			
— lámina.....	A.	8	407
— negro y blanco de la China: su clasifi- cacion segun} Con.	33	40	
Buffon.			
— plateado: su clasifi- cacion segun Cu-} Con.	33	49	
— vier.			
Faisan: su clasificacion segun} Con.	33	40	
Buffon.			
Faisanes propiamente dichos: } Con.	33	49	
id.			
Faisan variegado: su clasifica- } Con.	33	40	
cion segun Buffon.			
Faisanes: su clasificacion se- } Con.	33	49	
gun Cuvier.			
Faja blanca. (El holocentro de P.	31	238	
Fajas. (El aquiro con. P.	32	24	

	Tratado.	Tom.	Pág.	
Fajas.	(El caracino con . . . P.	32	227	
—	(El centropomo con . . . P.	31	468	
—	(El esparo de . . . P.	30	475	
—	(El pimelodo con . . . P.	32	95	
—	(El quetodonte con . . . P.	31	343	
—	(El quilodactilo con . . . P.	32	32	
Falangero de frente cóncava:	su clasificacion segun Cuvier	Con.	33 28	
—	de Quoy: id	Con.	33 28	
—	de Surinam: su clasificacion segun Buffon	Con.	33 30	
—	de rabadiña dorada:	su clasificacion segun Cuvier	Con.	33 28
—	lamina	C.	22 392	
—	salpicado : su clasificacion segun Cuvier	Con.	33 28	
—	ursino.	Con.	33 28	
Falangeros: id	Con.	33 28		
—	propriamente dichos: id	Con.	33 28	
—	volantes: id	Con.	33 28	
Falangios: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33 79		
Falarope ceniciente: su clasificacion segun Buffon	Con.	33 70		
—	de festones almenados: id	Con.	33 70	
Falarope encarnado: id	Con.	33 70		

	Tratado.	Tom.	Pág.
Falaropes: su clasificacion segun Cuvier	{ Buffon. Con.	33	70
—	{ Cuvier. Con.	53	53
Falascomos: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	29
Falciforme. (El monadactilo. P.	Con.	30	106
Falcinelas.	C.	25	252
—	: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33 53
Falco albinius et albicaudus. C.	C.	20	333
—: indicus cirrhatus : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
Falderillos: id	Con.	33	22
Faldero: id	Con.	33	22
Falenas: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	83
Falerio.	C.	26	419
Falso pardillo: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	60
Falsos bombices: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	83
— escorpiones id	Con.	33	79
Farene. (El ciprino.	P.	32	407
Faringios laberintiformes: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	77
Farlusia: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	58
— blanca: id	Con.	33	58
— comun: id	Con.	33	58
— de la Luisiana: id	Con.	33	58
Farlusas ó birbitas: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	42
Fascogalo de pincel: id	Con.	33	28
Fascogalos: id	Con.	33	28

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fascolomo: lámina.	C...	23	32
Fasianelas: su clasificacion se- segun Cuvier.	Con.	33	78
Fatagin: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	28
Faujas. (La lofia)	P.	28	261
Favorita: su clasificacion se- gen Buffon.	Con.	33	70
Fechicarra: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	34
Federico. (El caracino.)	P.	32	227
Feldespato: su clasificacion.	H. de los M. . .	16	427
Fenec: lámina.	C.	22	238
Fenicios: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	17
Fenicóptero: su clasificacion según Buffon.	Con.	33	72
Fenicuras: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	84
Feneo: id.	Con.	33	26
Ferdan. (El carango.)	P.	30	52
Ferguson. (La lofia de.)	P.	28	262
Feroce.	C.	21	287
Ferruginoso. (El escaro.)	P.	30	444
——— (El labro.)	P.	30	336
Festonada. (La raya.)	P.	28	20
Festonado. (El cyprino.)	P.	32	409
——— (El holocentro.)	P.	31	248
——— (El labro.)	P.	30	336
——— (El quetodonte.)	P.	34	337
Fiatola. (El estromateo.)	P.	29	235
Fiatoloides. (El crisostomo.)	P.	29	397
Fiazard. (El escombro.)	P.	29	461
Fibaluros: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	40

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ficis. (El blennio.)	P.	29	513
Ficrassfer. (El gimnoto.)	P.	29	100
Filadélfico. (El holocentro.)	P.	31	242
Filamento doble. (Esorpe- na de.)	P.	30	203
——— (El pomacentro.)	P.	31	387
Filamentoso. (El carango.)	P.	30	51
——— (El labro.)	P.	30	331
——— El megalopo.	P.	32	240
Filandro de Surinam: su cla- sificacion segun Buffon.	Con.	33	28
Filanudos: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	83
Filarias: id.	Con.	33	84
Filedou manchado.	C.	25	433
Filedones: su clasificacion se- gun Cuvier	Con.	33	41
Filestomos: id.	Con.	33	22
——— de cola libre por encima de la mem- brana; id.	Con.	33	23
——— de cola unida á la membrana inter- femural; id.	Con.	33	22
——— sin cola; id.	Con.	33	22
Fileusos: id.	Con.	33	79
Filidonio australiano.	C.	25	429
Filidos: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	78
Filipp. (El escualo.)	Con.	33	78
Filiroes: su clasificacion segun Cuvier.	C.	33	76
Filuros: id.	P.	28	17
Fingach-cola roja: su clasi- ficacion segun Buffon.	Con.	33	38

	Tratado.	Tom.	Pág.
Finlandeses: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Fisal cilindrico: lamina.	Cet.	27	248
Fisalias: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	85
Fisalopteros: id.	Con.	33	84
Fischer. (El bodiano de.	P.	31	492
Fiseteros: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	36
Fisipedos alados.	H. de los C.	5	433
Fisiopenas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Fisoforos: id.	Con.	33	85
Fisos: id.	Con.	33	77
Fist de Provenza: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33	59
Fistular: sus caractéres.	P.	24	84
Fistularia chinensis.	P.	32	294
— paradoxa.	P.	32	294
— petimba.	P.	32	286
— tahacaria.	P.	32	286
Fisurelas: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	78
Flabelinas: id.	Con.	33	78
Flamenco: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	72
Flamencos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
Flecha. (El calionimo.	P.	29	249
Fleso. (El pleuronecto.	P.	31	454
Fletan. (El pleuronecto.	P.	31	453
Fleurien. (El ostorinco.	P.	30	469
Flindro. (El pleuronecto.	P.	31	454

	Tratado.	Tom.	Pág.
Floacin: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	48
Floricepos: id.	Con.	33	85
Flustras: id.	Con.	33	85
Foca barbuda: id.	Con.	33	27
— comun: su cla- sificacion se- gun Buffon.	Con.	33	27
— de crin: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	27
— de capucha: su (Buffon.) clasificacion	Con.	33	27
— de cola de liebre: su clasifi- cation segun Cuvier.	Con.	33	27
— de choris: lamina.	C.	33	333
— de hocico arrugado: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	33
— de media lu- na: su cla- sificacion	Con.	33	27
— de orejas esteriores: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	27
— de trompa: id.	Con.	33	27
— de uñas blancas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	27
— de vientre (Buffon.) blanco : su clasifica- cion segun. (Cuvier.)	Con.	33	27

	Tratado.	Tom.	Pág.
Foca (Grau): lámina	H. de los C.	7	192
Focas : su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	33
cion se- gun.	Cuvier.		27
— propiamente dichas:	Con.	33	27
— su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	27
Foliaceo. (El poliodonte.	P.	28	344
Forjador. (El quetodonte.	P.	31	342
— (El zeo.	P.	31	439
— (El escaro de.	P.	31	142
Forskael. (El holocentro.	P.	30	445
Fosana: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	31
— de Madagascar : su clasificacion segun Cuvier..	Con.	33	26
Fósil. (El migurnio , ó lo- cha de charca.	P.	32	40
— (El siluro.	P.	32	68
Foudijala de Madagascar: su clasificacion segun Bu- ffon.	Con.	33	59
Fondis: id.	Con.	33	49
Fourcroy. (El robalo.	P.	32	297
Fragata: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	74
Fragatas: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	57
Fraile: id.	Con.	33	27
Frailecillo.	A.	41	327
— armado de Caye- na: su clasifica- cion segun Bu- ffon.	Con.	33	69

	Tratado.	Tom.	Pág.
Frailecillo armado del Sene- gal: su clasifi- cacion segun Buffon.	Con.	33	69
— de la Lui- siana: id.	Con.	33	69
— de las In- dias: id.	Con.	33	69
— comun: id.	Con.	33	69
— suizo: id.	Con.	33	69
Frailecillos: id.	Con.	33	69
— pluviales: id.	Con.	33	69
Franca. (La ballena.	Cet.	27	60
— (La barbada.	P.	32	34
Francolin: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	44
— lámina.	A.	9	44
Francolines: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	50
Frájulas. (El escualo de.	P.	28	148
— (El holocentro de.	P.	31	245
— (La raya con.	P.	28	25
Frigania: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	82
Fringilla bicolor.	C.	24	72
Friquet.	H. de las A.	9	434
Fuelle. (El quetodonte.	P.	31	340
Fuina: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	23
— de Europa: id.	Con.	33	23
— de la Guayana: id. Con.	Con.	33	23

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fuina de la Guayana (La pequeña : su clasificación segun Buffon.)	Con.	33	23
— de Madagascar: id.	Con.	33	23
Fulga: su clasificación (Buffon.)	Con.	33	72
— comun: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	57
— de pico largo: id.	Con.	33	58
Fulgora: id.	Con.	33	82
Fulica: su clasificación (Buffon.)	Con.	33	70
— grande: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	54
— lámina.	A.	11	368
Fulicas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	54
Fuliginoso. (El labro.)	P.	30	338
Fulmar: su clasificación (Buffon.)	Con.	33	73
— comun segun Cuvier.	Con.	33	55
Fundulo japonés.	P.	32	55
— mudfisk.	P.	32	55
Fundulus cœnicolus.	P.	32	55
— fasciatus.	P.	32	308
— japonicus.	P.	32	55
— mudfisk.	P.	32	55
Fungicolas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	82
Furcularios: id.	Con.	33	85
— comun del Asia Occidental: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	29
— de bezoar.	Con.	33	29

G

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gacela: lámina.	H. de los G.	6	424
— su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	34
Gacelas: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	29
Gachet: id.	Con.	33	71
Gado abadejo.	P.	29	280
— bib.	P.	29	307
— blennioides.	P.	29	308
— brosma.	P.	29	345
— calarias.	P.	29	344
— capellan.	P.	29	344
— cimbro.	P.	29	338
— colin.	P.	29	319
— danés.	P.	29	334
— eglefin.	P.	29	283
— tota.	P.	29	333
— lubb.	P.	29	316
— marta.	P.	29	338
— merlango.	P.	29	325
— merluza.	P.	29	342
— molva.	P.	29	334
— negro.	P.	29	316
— pollack.	P.	29	319

	Tratado.	Tom.	Pág.
Fuina de la Guayana (La pequeña : su clasificación segun Buffon.)	Con.	33	23
— de Madagascar: id.	Con.	33	23
Fulga: su clasificación (Buffon.)	Con.	33	72
— comun: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	57
— de pico largo: id.	Con.	33	58
Fulgora: id.	Con.	33	82
Fulica: su clasificación (Buffon.)	Con.	33	70
— grande: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	54
— lámina.	A.	11	368
Fulicas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	54
Fuliginoso. (El labro.)	P.	30	338
Fulmar: su clasificación (Buffon.)	Con.	33	73
— comun segun Cuvier.	Con.	33	55
Fundulo japonés.	P.	32	55
— mudfisk.	P.	32	55
Fundulus cœnicolus.	P.	32	55
— fasciatus.	P.	32	308
— japonicus.	P.	32	55
— mudfisk.	P.	32	55
Fungicolas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	82
Furcularios: id.	Con.	33	85
— comun del Asia Occidental: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	29
— de bezoar.	Con.	33	29

Tratado. Tom. Pág.

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gacela: lámina.	H. de los G.	6	424
— su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	34
Gacelas: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	29
Gachet: id.	Con.	33	71
Gado abadejo.	P.	29	280
— bib.	P.	29	307
— blennioides.	P.	29	308
— brosma.	P.	29	345
— calarias.	P.	29	344
— capellan.	P.	29	344
— cimbro.	P.	29	338
— colin.	P.	29	319
— danés.	P.	29	334
— eglefin.	P.	29	283
— tota.	P.	29	333
— lubb.	P.	29	316
— marta.	P.	29	338
— merlango.	P.	29	325
— merluza.	P.	29	342
— molva.	P.	29	334
— negro.	P.	29	316
— pollack.	P.	29	319

G

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gado rojo.	P.	29	316
— saida.	P.	29	308
— sey.	P.	29	319
— sus caractéres.	P.	29	51
— tacaud.	P.	29	311
Gadoide. (El salmon.)	P.	29	444
Gadoideos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Gadus æglefinus.	P.	29	283
— baninus.	P.	29	349
— barbatus.	P.	29	311
— blennioides.	P.	29	308
— brosme.	P.	29	345
— callarias.	P.	29	311
— capellanus.	P.	29	311
— carbonarius.	P.	29	319
— cimbricus.	P.	29	338
— colinus.	P.	29	319
— danicus.	P.	29	331
— lota.	P.	29	333
— lubb.	P.	29	316
— luscus.	P.	29	307
— merlangus.	P.	29	325
— minutus.	P.	29	311
— merlucius.	P.	29	342
— molva.	P.	29	331
— morrhua.	P.	29	280
— mustela.	P.	29	338
— niger.	P.	29	316
— pollachius.	P.	29	319
— ruber.	P.	29	316
— saida.	P.	29	308
— tacaud.	P.	29	311
— salarias.	P.	29	390

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gadus tri-cirratus.	P.	29	338
— vireus.	P.	29	319
Galago: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	22
— del Senegal: lámina. C.	C.	19	430
Galena: su clasificacion.	H. de los M.	16	450
Galeopitecos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	23
Galeote: lámina.	O.	44	204
Galera: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
Galeruca: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Galerucitas: id.	Con.	33	82
Gálculo comun: id.	Con.	33	45
— de Abisinia: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	43
— de Angola: id.	Con.	33	43
— de Europa: id.	Con.	33	43
— de Madagascar: id.	Con.	33	44
— de Méjico: id.	Con.	33	44
— de Mindanao: id.	Con.	33	44
— del Paraíso: id.	Con.	33	44
— del Senegal: id.	Con.	33	43
— de las Indias: id.	Con.	33	44
Gálculos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	43
— propiamente dichos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	45
Galian. (El cipriño.)	P.	32	402
Galidia.	C.	22	244

	Tratado.	Tom.	Pág.
Galilea. (El espavo de P..	30	486	
Galon de oro. (El lutjan con P..	31	103	
Galoneado. (El espavo P..	30	473	
Galos: su clasificacion segun Cuvier..	Con.	33	18
Gallazo: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	40
Gallina acuatica: lámina A..	44	240	
— comun: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	49
— (El quetodonte P..	34	349	
— morisca : su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	40
Gallinas comunes : id. . . . Con.	33	39	
Gallinetas de mar. . . . P..	31	447	
Gallinsectos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
— comun: id. . . . Con.	33	49	
— de mar P..	30	104	
— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	58
— de roca: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	54
— (El osfronemo. . . . P..	30	404	
— lámina. A..	8	263	
— negro de Escocia: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	40
— roca del Perú: id. . . Con.	33	55	
— silvestre con aletas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	49

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gallo silvestre con gorguera: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. { Con.	33	40
— silvestre de cola a horquillada: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. { Con.	33	49
— silvestre de cola ahorquillada: lámina.	A. { P.	8	450
— su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
— sus caractéres.	P.	29	70
— verdoso.	P.	31	447
Gallos.	P.	31	447
— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	49
— de roca: id.	Con.	33	42
— silvestres: id.	Con.	33	49
Gallus viriceus.	P.	31	447
Gamba: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	28
Gamo.	H. de los C.	6	452
— su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	23
— su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
Gamuza: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	21
— del Cabo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gamuza: lámina.	H. de los C.	6	424
Gamuzas.	C.	23	248
Ganam. (El holocentro.)	P.	31	233
Ganambuc: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	53
Ganga: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	40
— de los Pirineos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	49
Ganso comun: id.	Con.	33	57
— de nieve: id.	Con.	33	57
—: lámina.	A.	11	428
— zumbón: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	57
Gansos: id.	Con.	33	57
— propiamente dichos:	Con.	33	57
idem.			
Gapacani: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	44
Garapus fasciatus.	P.	29	125
Garcefa blanca: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
Gardeniana. (La hiatula.)	P.	29	402
Gardeniano. (El centronoto.)	P.	30	242
Garduña: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	25
Garganta azul: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	59
— Cuvier.	Con.	33	41
blanca: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	60

	Tratado.	Tom.	Pág.
Garganta encarnada: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	41
— negra: id.	Con.	33	41
— roja: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	59
Garganta-roja con corona azul de la America Septentrional: id.	Con.	33	59
— rosa: id.	Con.	33	48
Garlu: id.	Con.	33	43
Garza agami: id.	Con.	33	68
— blanca: id.	Con.	33	68
— de casquete negro: id.	Con.	33	68
— comun: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	68
— de America: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— de la bahia de Hudson: idem.	Con.	33	68
Garza-iris: id.	Con.	33	68
— iris de Cayena: id.	Con.	33	68
—: lámina.	A.	11	240
— negra: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— parda: id.	Con.	33	68
— purpúrea: id.	Con.	33	68
— real: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	52

Tratado. Tom. Pág.

Garza violácea: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	68
Garzas: su clasificación (Buffon).	Con.	33	68
— propiamente dichas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	52
Garzota: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	68
— bermeja: id.	Con.	33	68
— (El coris.	P.	30	86
— pequeña: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	52
Garzotas: id.	Con.	33	51
Gassigiak: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	33
Gasteropelecus argenteus.	P.	32	386
— sternida.	P.	32	386
Gasteropodos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	77
Gasterosteus acanthias.	P.	30	244
— aculeatus.	P.	30	232
— canadus.	P.	30	248
— carolinus.	P.	30	248
— ductor.	P.	30	242
— japonicus.	P.	30	252
— leurus.	P.	30	232
— lizan.	P.	30	246
— occidentalis.	P.	30	246
— ovatus.	P.	30	246
— pungitius.	P.	30	232
— spinaquia.	P.	30	232
— spinarella.	P.	30	254
— teraculeatus.	P.	30	232

Tratado. Tom. Pág.

Gasterosteus trachurus.	P.	30	232
Gastropteros: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	78
Gato: su clasificación segun Buffon.	Con.	32	22
— ariman: lámina.	C.	22	288
— cervical: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	27
— de Angola: lámina.	H. de los C.	5	40
— de Cafrería: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	27
— de mar, loho de mar o anarico: sus caracteres.	P.	29	49
— doméstico: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	27
— lámina.	H. de los C.	5	40
— (El pimedolo.	P.	32	94
— montes de Virginia.	H. de los C.	7	298
— tigre de Cayena: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	27
Gatos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	26
Gatorugineo. (El blennio.	P.	29	352
Gavial. (El lepisoste.	P.	32	273
— lámina.	O.	44	108
Gavilan: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	37
— cantor: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	38

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gavilan comun: su clasificacion segun Cuvier.	{ Buffon. Con.	33	37 38
— de los pichones de la Carolina: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
— de pico grueso de Cayena: id.	Con.	33	37
—: lámina.	A.	8	450
Gavilanes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
Gaviota blanca: su clasificacion segun Cuvier.	{ Buffon. Con.	33	74 56
—: lámina.	A.	11	428
— de pies amarillos: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	56
— azules: id.	Con.	33	56
— en carnados: id.	Con.	33	56
— de tres dedos: id.	Con.	33	74
Gaviotas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Gayo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	43
— azul de la America septentrional: id.	Con.	33	43
— comun: id.	Con.	33	43
— de Cayena: id.	Con.	33	43
— de Siberia: id.	Con.	33	43

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gayo de vientre amarillo de Cayena: id.	{ Con.	33	43
— del Perú: id.	Con.	33	43
— de la China con pico rojo: idem.	{ Con.	33	43
— pardo del Canadá: id.	Con.	33	43
Gæs. (El carango.	P.	30	52
Gecos: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	75
Gecotios: id.	Con.	33	75
Gelatinoso. (El cicloptero.	P.	29	6
Gemelas: retrato de Helena y Judit.	H. del H.	3	340
Geocorisos: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	82
Geofroy. (El coridoras.	P.	32	435
Geométrica: lámina.	O.	11	424
Geométrico. (El holocanto.	P.	31	407
Geomis: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	30
Georgia. (Naturales de la: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
Gerbillos: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	30
— de las Indias: id.	Con.	33	30
— de las Pirámides: id.	Con.	33	30
— de los tamarix. id.	Con.	33	30
Gerboa: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	30
Gerbos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	30
Gerbosios: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	31

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gerisalte: su clasifi- {Buffon. cacion segun Cuvier. } Con.	33	37	
Germanos: su clasificacion segun Cuvier.	C.	33	48
Germon.	P.	30	5
— (El escombro.	P.	29	460
Gerres oyena.	P.	30	364
Geta. (El lutjan.	P.	31	143
Ghobban. (El escaro.	P.	30	444
Giarola: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	69
Giarolas: su clasificacion se- segun Cuvier.	Con.	33	54
Gibbar: id.	Con.	33	36
— (El baleinoptero.	Cet.	27	61
— jubarte: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	36
Gibelo. (El ciprino.	P.	32	401
Gibon: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	31
— ceniciente: su clasifi- cation segun Cuvier.	Con.	33	20
— negro: id.	Con.	33	20
— pardo: id.	Con.	33	20
Gibones: id.	Con.	33	20
Gibosa. (La ballena.	Cet.	27	60
Giboso. (El caracino.	P.	32	225
— (El ciprino.	P.	32	409
— (El holocentro.	P.	31	240
— El labro.	P.	30	326
— El lutjan.	P.	31	106
— El otracion ó cofre.	P.	28	375
— ó curto: sus caractéres P.	29	52	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gifosuros: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	79
Gilguero: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	51
— amarillo: id.	Con.	33	51
— blanco: id.	Con.	33	54
— blanquecino: id.	Con.	33	5
— de cabeza listada de encarnado y ama- rillo: id.	Con.	33	51
— de capucha negra: idem.	Con.	33	51
— de cuatro listas: id.	Con.	33	51
— de frente y cejas blancas: id.	Con.	33	51
— de pechoamarillo: id.	Con.	33	51
— lamina.	A.	10	9
— negro: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33	51
— de cabeza ana- ranjada: id.	Con.	33	51
— verde: id.	Con.	33	51
Gimnetro Hawken.	P.	30	292
—: sus caractéres.	P.	29	64
Gimnetros.	P.	30	292
Gimnetrus hawkenii.	P.	30	292
Gimnocéfalos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	40
Gimnocephalus cernua.	P.	31	263
Gimnodactilos: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	76
Gimnoderos: id.	Con.	33	40
Gimnodontes: id.	Con.	33	77

	Tratado.	Tom. Pág.
Gimnomurena: sus caractéres.	P...	29 91
Gimnothoras catena.	P...	32 512
Gimnoto blanco.	P...	29 425
— carapo.	P...	29 427
— eléctrico.	P...	29 401
— fierasper.	P...	29 427
Gimnoto putaol.	P...	29 425
— de hocico largo.	P...	29 427
— sus caractéres.	P...	29 47
Gimnuro de Raffles: lámina.	C...	22 446
Gineta: su clasificacion segun		
Buffon.	Con.	33 28
comun: su clasificacion segun	{ Buffon.	26
Cuvier.	Con.	33 { 28
de Java: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 26
de Madagascar: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 34
del Cabo: id.	Con.	33 28
de las Indias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 26
lisano: lámina.	C...	22 232
Ginetas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 26
Gineon.	A...	44 530
Gintel de Estrasburgo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 49
Giorna. (La raya.	P...	28 23
Gip—gip: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 67

	Tratado.	Tom. Pág.
Gira cantara: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 64
Girafa: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 { 30
— lámina.	H. de los C.	7 64
Gira-querea: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 65
Girela. (El labro.	P...	30 340
Girino: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 80
Girison: id.	Con.	33 28
Girola: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 58
Glacial. (El pleuronecto.	P...	31 435
Gladiador: (El delfin.	Cet.	27 69
Glanio. (El siluro.	P...	32 67
Glareolas.	C...	26 207
Glaukopis: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 45
Glaucos: id.	Con.	33 78
Glaycos. (El centronoto.	P...	30 241
Glesne. (El regaleco.	P...	29 454
Glifisodon: sus caractéres.	P...	29 68
Glifisodonte kakaitsel.	P...	31 417
— mocharras.	P...	31 416
Glifisodontes.	P...	30 375
Gliphisodon bengalensis.	P...	30 375
— celestinus.	P...	30 375
Gloton.	H. de los C.	6 410
— del Norte: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 { 31
Glotones: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 24

	Tratado.	Tom.	Pág.
Glout: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70
Glyphisodon bengalensis.	P.	31	351
— kakaitsel.	P.	31	417
— moucharra.	P.	31	417
— saxatilis.	P.	31	417
Gmelin. (El hemipteronoto.	P.	30	170
Gnathobolus mucronatus.	P.	29	159
Gnu: su clasificacion (Buffon. segun..	Con. (Cuvier.)	33	30 (34)
Gobio afia.	P.	29	421
— arábico.	P.	29	429
— azul.	P.	29	431
— boddaeert.	P.	29	419
— bosc.	P.	29	248
— breca: lámina.	P.	29	412
— capoeta.	P.	32	438
— ciprinoides.	P.	29	440
— commerson.	P.	29	438
— communis.	P.	32	433
— de la China.	P.	29	435
— diminuto.	P.	29	440
— (El cipriño.	P.	32	396
— ensangrentado.	P.	29	423
— jozo.	P.	29	429
— lagocéfalo.	P.	29	440
— lámina.	P.	29	412
— lanceolado.	P.	29	420
— nebuloso..	P.	29	435
— negro.	P.	29	438
— (Boulerot).	P.	29	425
— pardo..	P.	29	423
— oculado..	P.	29	436
— pagonet.	P.	29	423

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gobio plumier.	P.	29	433
— puntinirostro.	P.	29	416
— Schlosser.	P.	29	442
— sus caractéres.	P.	29	53
— thumberg.	P.	29	434
Gobioideo : sus caractéres.	P.	29	53
Gobioides .	P.	29	444
—: su clasificacion segun Cuvier .	P.	33	77
— anguiliforme .	P.	29	445
— broussonnet.	P.	29	447
— broussonnetti.	P.	29	447
— esmirniano.	P.	29	446
— melanurus.	P.	29	448
— rubicunda.	P.	29	410
— smyrnensis.	P.	29	446
— de cola negra.	P.	29	448
Gobiomoro durmiente.	P.	29	454
— gronoviano.	P.	29	450
— kælreuteriano.	P.	29	454
—: sus caractéres.	P.	29	53
— taiboa..	P.	29	452
Gobiomoroides.	P.	29	456
— piso.	P.	29	456
— pison.	P.	29	456
Gobiomoroideo: sus caractéres.	P.	29	53
Gobiomoros.	P.	29	449
Gobiomorus dormitor.	P.	29	454
— gronovii..	P.	29	450
— kælreuteri..	P.	29	454
— taiboc..	P.	29	452
Gobios.	P.	29	412
Gobiosollo testar.	P.	29	458

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gobiosollo: sus caractéres.	P.	29	54
Gobiosollos.	P.	29	458
Gobiox cephalus.	P.	29	458
Gobius anguillaris.	P.	29	445
— aphia.	P.	29	421
— arabicus.	P.	29	429
— awao.	P.	29	436
— bicolor.	P.	29	423
— bodddaert.	P.	29	419
— bose.	P.	29	428
— cœruleus.	P.	29	431
— commersonnii.	P.	29	438
— cruentatus.	P.	29	423
— cyprinoides.	P.	29	440
— eleotris.	P.	29	435
— jozo.	P.	29	429
— lago cephalus.	P.	29	440
— lanceolatus.	P.	29	420
— melanurus.	P.	29	448
— minutus.	P.	29	440
— nebulosus.	P.	29	435
— niger.	P.	29	425
— nigrofuscus.	P.	29	438
— oblongatus.	P.	29	423
— ocellaris.	P.	29	447
— paganettus.	P.	29	436
— patella.	P.	29	423
— pectinirostris.	P.	29	434
— pisonis.	P.	29	416
— schlosseri.	P.	29	456
— viridipallida.	P.	29	442
Godoides. (El blennio.)	P.	29	428
		29	352

	Tratado.	Tom.	Pág.
Godos: su clasificación segun	{ Cuvier.	Con.	33 48
Goeden. (El salmon.)	P.	32	140
Goelandio de manto (Buffon.)	{ gris: su clasi- cion se- gun.	Con.	71 33 56
— gris y blanco:	{ Cuvier.	Con.	56
— negro: id.	Con.	33	71
— pardo-gris:	{ Con. idem.	33	71
— pardo: id.	Con.	33	71
— variegado: id.	Con.	33	71
Goelandios: su clasificación segun	{ Buffon. Cuvier.	Con.	71 33 56
Gola negra: su clasificación	{ segun Buffon. verde: id.	Con.	33 58 62
Goleiano. (El cipriño.)	P.	32	404
Golondrina ambarada: su clasificación segun	{ Buffon. azul de la Luisiana: idem.	Con.	32 65
— con vientre blanco	{ Con. de Cayena: id.	33	66
— de cinturon blanco: id.	Con.	33	66
	{ co: id.	Con.	33 65

Tratado, Tom. Pág.

Golondrina de chime- ne a :	Buffon.	63
su cla- sifica- cion	Con.	
segun. Cuvier.		42
de mar: su clasi- ficacion segun	Con.	33 56
Cuvier.		
con gran- de em- erga- dura: su clasi- ficacion segun Buffon.	Con.	33 71
con pena- chos: su clasi- ficacion se- gun Cu- vier.	Con.	33 56
con pico negro:	Con.	33 58
idem.		
con pico rojo: id.	Con.	33 56
de Cayena: su clasi- ficacion segun Buffon..	Con.	33 71

Tratado, Tom. Pág.

Golondrina de mar de las Fi- lipinas: Con.	33	74
idem.		
de los In- cas.	C.	24 416
de obispillo ber- mejo y cola cua- drada: su clasi- ficacion segun Buffon.	Con.	33 66
blanco: Con.	Con.	33 65
idem.		
de ribera: id.	Con.	33 65
: su clasifi- cation segun Cuvier.	Con.	33 42
de ventana: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33 65
de los prados: id.	Con.	33 86
domestica: id.	Con.	33 65
gris de las rocas: Con.	Con.	33 65
idem.		
lamina.	A.	44 28
(La trigla	P.	30 265
negra acutipenna de la Martinica: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 66
de mar: su clasi- ficacion segun Cuvier.	Con.	33 56

	Tratado.	Tom.	Pág.
Golondrina parda acutipenna de la Luisiana: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	66
— parda y blanca de cinturon blanco: id.	Con.	33	66
— salangana: su cla- sificacion segun Cuvier.	Con.	33	42
Golondrinas: su cla- sificacion segun Cuvier.	Buffon. Con.	33	65
— de mar: su clasifica- cion segun Bu- ffon..	Con.	33	71
— propiamente dichas: su clasiifica- cion segun Cavier..	Con.	33	56
— propiamente dichas: idem	Con.	33	42
Gomphosus cœruleus.	P.	30	90
— varius.	P.	30	92
Gonfoso azul.	P.	30	90
— sus caracteres.	P.	29	56
Gonfosos.	P.	30	92
Gonolek: su clasificacion se- gun Buffon	Con.	33	38
Gonorinco. (El cipriño.	P.	32	403
Gonos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	86

	Tratado.	Tom.	Pág.
Goram. (El osfronemo.	P.	30	100
Gorfus: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	55
— saltador: id.	Con.	33	55
Gorgojos: id.	Con.	33	84
Gorgonios: id.	Con.	33	85
Gorguera: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	41
Gorrion: id.	Con.	33	49
— azul: id.	Con.	33	49
— comun: id.	Con.	33	49
— de bosques: su clasifi- cation segun Cu- vier.	Con.	33	44
— de Guinea: su clasifi- cation segun Buffon.	Con.	33	63
— denognera: su cla- sificacion segun Cuvier.	Buffon. Con.	33	49
— moñudo : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	49
— de palmeras: id.	Con.	33	49
— de pico rojo del Sene- gal: id.	Con.	33	49
— del Senegal: id.	Con.	33	49
— doméstico: su clasifi- cation segun Cu- vier.	Con.	33	44
— (El pleuronecto.	P.	34	459
— lámina.	A.	9	396
— pequeño del Senegal: su clasificacion se- gun Buffon	Con.	33	50

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gorrion verde: su clasificación segun Cuvier.	Buffon.	Con. . . .	33 { 49 52
— de cabeza azul: su clasificación segun Buffon.	Con. . . .	33	52
Gorriones: su clasificación segun Cuvier.	Con. . . .	33	43
— propiamente dichos: id.	Con. . . .	33	44
Gotas. (El labro de)	P. . . .	30	348
Gouan. (El lepido gaster.)	P. . . .	29	22
Gracula cyanotis.	C. . . .	24	433
Grajo: su clasificación segun Buffon.	Con. . . .	33	43
— bigotudo: id.	Con. . . .	33	43
— calvo: id.	Con. . . .	33	43
— de Europa: su clasificación segun Cuvier.	Con. . . .	33	45
— de la Nueva Guinea: su clasificación segun Buffon.	Con. . . .	33	43
— de los Alpes: id.	Con. . . .	33	43
— lámina.	A. . . .	9	166
Grajos: su clasificación segun Cuvier.	Con. . . .	33	45
Grallinas: id.	Con. . . .	33	44
Grammister chrysurus.	P. . . .	31 {	50 70
— unimaculatus.	P. . . .	31	67
Gran barga bermejo: su clasificación segun Buffon.	Con. . . .	33	69

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gran barga bermejo de la bahia de Hud son: id.	Con. . . .	33	69
— becafigo de la Jamaica: idem.	Con. . . .	33	60
— boca de sapo.	H. de las A.	9	245
— buho de corto penacho: su clasificación segun Cuvier.	Con. . . .	33	38
— lámina.	A. . . .	8	242
— buitre: su clasificación segun Buffon.	Con. . . .	33	36
— cencimiento negro.	C. . . .	20	256
— de los Alpes: su clasificación segun Cuvier.	Con. . . .	33	36
— cinocéfalo: su clasificación segun Buffon.	Con. . . .	33	34
— codorniz de Polonia: id.	Con. . . .	33	44
— colimbo: id.	Con. . . .	33	71
— colin: id.	Con. . . .	33	42
— collalba: id.	Con. . . .	33	59
— de las Filipinas: idem.	Con. . . .	33	59
— cotorra, con collar de color encarnado vivo: id.	Con. . . .	33	62
— de alas rojizas: idem.	Con. . . .	33	63
— de faja negra: id.	Con. . . .	33	63
— de hebras largas: idem.	Con. . . .	33	63
— lámina.	A. . . .	10	472

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gran cucillo salpicado: su clasificacion segun Buffon...	Con.	33	64
— danés: id.	Con.	33	22
— delfín: su clasificacion segun Cuvier... . . .	Con.	32	35
— duque: su cla- (Buffon. si fi cacion segun... . . Cuvier.)	Con.	33	38
— fulica de cresta: su clasificacion segun Buffon...	Con.	33	70
— garza de América: id.	Con.	33	68
— gárvota: id.	Con.	33	68
— gallo silves- (Buffon. tre: su cla- si fi cacion segun... . . Cuvier.)	Con.	33	39
— golondrina comun de mar: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	74
— — — — — de mar. . . A.	A.	11	44
— — — — — de mar, pe- queña: su clasifica- cion segun Buffon...	Con.	33	71
— — — — — de vientre ber mejo del Sene- gal: id.	Con.	33	65
— — — — — pard a, de vientre sal- picado: id.)	Con.	33	66

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gran grulla de las Indias. . H. de las A. 11	H. de las A. 11	233	
— jabali de Africa. . . H. de los C. 4	H. de los C. 4	143	
— lamantin de Kamtscha- tka: su clasificacion segun Buffon. . . .	Con.	33	33
— — — — — del mar de las Indias: id. . .	Con.	33	34
— — — — — de las Antillas: idem.	Con.	33	34
— lechuza: id.	Con.	33	38
— — — — — de ojos negros. H. de las A. 8	H. de las A. 8	252	
— — — — — de Santo Domingo: s u clasificacion segun Buffon	Con.	33	39
— — — — — del Canadá: id. . Con.	Con.	33	39
— loco: id.	Con.	33	71
— lori: id.	Con.	33	62
— loxia negra de Africa: idem.	Con.	33	54
— manaqui: id.	Con.	33	54
— manco: s u Buffon. cl a s i f i c a- cion segun Cuvier.	Con.	33	73
— marta de la Guayana: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	24
— mergo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	58
— mirlo.	H. de las A. 11	84	
— — — — — de montaña: su clasificacion segua Buffon)	Con.	33	46

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gran mirlo de monte	A.	9	356
— mochuelo gris de La- ponia: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	38
— montañés: su clasifi- cation segun Buffon.	Con.	33	50
— murciélagos hierro de lanza de la Guaya- na: id.	Con.	33	26
— papagayo verde de ca- beza azul: id.	Con.	33	62
— paro azul: id.	Con.	33	61
— pavioña cenicienta: id.	Con.	33	71
— petrelo: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	55
— pico.	H. de las A.	11	160
— negro: su clasifi- cation segun Cuvier.	Con.	33	47
— pluvial: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70
— polla de agua: id.	Con.	33	70
— de Cayena: id.	Con.	33	70
— promerope de plumas rizadas: id.	Con.	33	65
— rabijuncos: id.	Con.	33	74
— ruiseñor: id.	Con.	33	58
— sariga del Paraguay: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	28
— serotino de la Guaya- na: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	26

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gran silvia — canto- ra: su cla- si fi cacion segun.	Buffon.	Con.	33
— sitela de pico arquea- do: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
— somorgujo: id.	Con.	33	71
— — — — — del mar del Norte: id.	Con.	33	74
— tangara: id.	Con.	33	52
— torcuato de Cayena: id.	Con.	33	69
— trepador: id.	Con.	33	61
— turon: id.	Con.	33	24
— vaca parda.	H. de los C.	6	450
— — — — — su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33	29
— vencejo negro de vien- tre blanco: id.	Con.	33	65
— viuda: id.	Con.	33	54
Granadino: id.	Con.	33	54
Granate: id.	Con.	33	62
— carbunclo: su clasi- fication.	H. de los M.	16	430
— de Bohemia (vermei- lle): id.	H. de los M.	16	442
— rojo color de fuego:	H. de los M.	16	430
— — — — — idem.	H. de los M.	16	430
— moreno opaco: id.	H. de los M.	16	430
— — — — — s emitraspa- rente: id.	H. de los M.	16	430
— violáceo: id.	H. de los M.	16	430
— — — — — siriaco: id.	H. de los M.	16	430

	Tratado.	Tom. Pág.
Granete: su clasificacion . . .	H. de los M. 46	430
Grande-abutarda: su clasifi- cacion segun Buffon.	Con.	33 39
— avejaruco verde y azul de cola escalonada:	Con.	33 65
idem.		
— verde y azul de gargan- ta amari- lla: id.	Con.	33 65
— águila: id.	Con.	33 37
— alondra: id.	Con.	33 58
— moñuda: id.	Con.	33 58
— ardilla de las Indias: su clasificacion se- segun Cuvier.	Con.	33 29
— de Malabar: su clasificacion	Con.	33 25
— segun Buffon.		
— volante: id.	Con.	33 24
— atalaya: id.	Con.	33 55
— esturion.	P.	28 359
— (El acipensere. P.	P.	28 350
— harpia de América: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 36
— herradura de caballo: idem.	Con.	33 23
— (La escorpena.	P.	30 204
— ortega del Canada: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 40
— oveja del Senegal y de las Indias: id.	Con.	33 21

	Tratado.	Tom. Pág.
Grande huron: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 30
Grandes escamas. (El pleuro- necto de)	P.	31 459
— (El queto- donte de)	P.	31 342
— (Labro de. P.	P.	30 347
— martin-pescadores de América: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33 67
— pescadores del Anti- guo Con- tinente:	Con.	33 67
idem.		
— ojos. (El esparo de. P.	P.	30 471
Grandisimo. (El escualo.	P.	28 447
Granitela: su clasificacion.	H. de los M. 46	434
Gramit. (El blemio.	P.	29 354
Granito de granos gruesos: su clasificacion.	H. de los M. 46	427
— m enudos:	H. de los M. 46	427
idem.		
— de segunda forma- cion: id.	H. de los M. 46	434
— gris: id.	H. de los M. 46	427
— (formacion secunda- ria) rojizo de gra- nos abultados y grandes láminas: idem.	H. de los M. 46	434
— (formacion secunda- ria) rojizo de gra- nos menudos: id.	H. de los M. 46	434

	Tratado.	Tom.	Pág.
Granito rojo: id.	H. de los M.	16	427
Grasdeau, (El aterino.)	P.	32	303
Grebifulcos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	55
Grebofulica: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	71
Greda de Brianzon blanca: su clasificacion.	H. de los M.	16	432
mas ó me- nos fina:	H. de los M.	16	432
idem.	H. de los M.	16	432
— de Brianzon: id.	H. de los M.	16	432
— de España, blanca: id.	H. de los M.	16	432
— gris: id.	H. de los M.	16	432
— idem.	H. de los M.	16	432
— mas ó menos blanca y mas ó menos dura:	H. de los M.	16	436
idem.	H. de los M.	16	436
—: idem.	H. de los M.	16	436
Gres amarillento: id.	H. de los M.	16	434
— blanco: id.	H. de los M.	16	434
— de filtrar: id.	H. de los M.	16	434
— de granos mas ó menos finos: id.	H. de los M.	16	434
— mas ó menos compacto idem.	H. de los M.	16	434
— mezclado de mica: id.	H. de los M.	16	434
— moreno ó pardo: id.	H. de los M.	16	434
— pardo ó moreno: id.	H. de los M.	16	434
— poroso: id.	H. de los M.	16	434
— puro: id.	H. de los M.	16	434
— rojizo: id.	H. de los M.	16	434
—: idem.	H. de los M.	16	434

	Tratado.	Tom.	Pág.
Griburi: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	82
Griega: lámina.	O.	14	112
Griegos: su clasifica- cion segun. (Buffon.)	Con.	33	19
(Cuvier.)	Con.	33	18
Grifo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	36
lám.	A.	8	108
Grifos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
Grigri: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	66
Grillos: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	82
Grimmo: id.	Con.	33	34
Grineta: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	70
Gris: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
— aceitunado: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33	52
— (El estromates.)	P.	29	236
— (La murenofis.)	P.	32	503
— mezclado de arcilla: su clasificacion.	H. de los M.	16	434
— pequeño: lámina.	H. de los G.	6	46
— de Siberia: su clasificacion.	Con.	33	25
segun Buffon)	Con.	33	25
Gris-verde: id.	Con.	33	43
Grisalbino: id.	Con.	33	48
Griseta: id.	Con.	33	58
Grisiento: id.	Con.	33	59
		33	71

	Tratado.	Tom.	Pág.
Grisin de Cayena: id.	Con.	33	48
Grison: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
— de Surinam: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
— (El labro.	P.	30	328
Grisiento. (El escualo.	P.	28	449
— (El labro.	P.	30	327
Gristes salmoides.	P.	30	408
Groenlandés. (El anaranares.	Cet.	27	64
Groenlandeses: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	17
— gun..	(Cuvier.)		20
Gronoviana. (La raya.	P.	28	24
Gronoviano. (El escualo.	P.	28	449
— (El gobionoro.	P.	29	449
Grulla: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— blanca de América: id.	Con.	33	68
— comun: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	68
— — — — —	(Cuvier.)		52
— coronada: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	51
— de collar: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— lámina.	A.	14	460
— parda de América: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	68
Grullas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	51
— ordinarias: id.	Con.	33	51
Gruñidor.	P.	30	277

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gruñidor (El coto.	P.	30	183
Gruñidora. (La trigla.	P.	30	266
Grysrok: su clasificacion segun Buffon..	{ Con.	33	29
Guacamayo azul: id.	Con.	33	63
— encarnado: id.	Con.	33	63
— verde: id.	Con.	33	63
— negro: id.	Con.	33	63
Guacamayos: su clasificacion segun Cuvier.	{ (Buffon.) Con.	33	48
Guacari. (El hipostomo.	P.	32	434
Guadaña. (El esperlano.	P.	32	493
Guadañero. (El quetodonte.	P.	34	338
— (El traquino.	P.	30	71
Guanaco: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	33
— gun Cuvier.		33	48
Guanes ó yacus: id.	Con.	29	400
Guaniano. (El lepidoto.	P.	30	333
Guano. (El labro.	H. de los C.	7	426
Guarino: lámina.	P.	29	460
Guaro. (El escombro.	P.		
Guarona: su clasificacion segun Buffon..	{ Con.	33	69
— gun Cuvier.		33	64
Guaruba: id.	Con.	30	344
Guazo. (El labro.	P.		
Guazu: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	34
Guazupita: id.	Con.	33	34
Guazuti: id.	Con.	24	219
Guberneta del Brasil: lámina.	C.	21	30
Gubur.	C.		
Guenon: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	20

Tratado. Tom. Pág.

Guenon de erin: su clasificacion segun Buffon...	Con.	33	32
— de hocico prolongado: idem	Con.	33	32
— de muceta: id.	Con.	33	32
— de nariz blanca: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
— de nariz larga: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	32
— de rostro purpуреo: id.	Con.	33	32
— negro: id.	Con.	33	32
Guenones.	H. de los C.	7	318
—: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	32
Guepardo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	27
Guerlingote: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	25
—: lámina.	H. de los C.	6	58
Guevei: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
— del Senegal: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	30
Guib del Senegal: id.	Con.	33	30
Guifeta: id.	Con.	33	71
— negra: id.	Con.	33	71
Guifoso de doble giba.	P.	30	99
Guifso-halito: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	49
Gui-gui negro: id.	Con.	33	64
— negro azul: id.	Con.	33	64

Tratado. Tom. Pág.			
Gui-gui salpicado: id.	Con.	33	64
— variegado: id.	Con.	33	64
— verde salpicado: id.	Con.	33	61
— verde y azul de cabeza negra: id.	Con.	33	61
— violáceo: id.	Con.	33	61
Con.	Con.	33	61
Gui-guis: id.	Con.	73	
Guillemote pequeño: (Buffon. su clasificacion segun.)	Con.	33	
— Cuvier.	Con.	55	
Guillemotes: su clasificacion segun. (Buffon. Cuvier.)	Con.	33	73
— Cuvier.	Con.	55	
Guinea. (Naturales de la: su clasificacion segun Buffon.)	Con.	33	20
Guira beraha: id.	Con.	33	60
Guira-punga: id.	Con.	33	55
Guiraca azulado.	C.	24	23
— de Bonaparte.	C.	24	21
— Brisson.	C.	24	22
Guirnegat: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	53
Gulin: id.	Con.	33	48
— aceitunado.	C.	24	433
Gulines: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	41
Gulino: lámina.	A.	9	278
Gunnel. (El blennio.)	P.	29	354
Guijarros ocelados ó oculados: su clasificacion.	H. de los M.	16	431
— vetados: id.	H. de los M.	16	431
— idem.	H. de los M.	16	431
Gura-ru: su clasificacion segun Buffon.	C.	33	55

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gyall: su clasificacion segun Cuvier..	Con.	33	35
Gymnæmurena marmorata.	P.	32	517
Gymneirus rempis.	P.	29	154
Gymnocephalus argenteus.	P.	31	138
Gymnomurenas.	P.	32	516
Gymnomurena jaspeada.	P.	32	517
Gymnoso. (El holocentro).	P.	31	240
Gymnothorax afer.	P.	32	512
----- reticularis	P.	32	512
Gymnotus acus.	P.	29	127
----- albifrons.	P.	29	150
----- albus.	P.	29	125
----- asiaticus.	P.	29	127
----- carapo.	P.	29	127
----- electricus.	P.	29	101
----- fasciatus.	P.	29	125
----- fiersfer.	P.	29	127
----- longirostratus.	P.	29	127
----- macrourus.	P.	29	127
----- notopserus.	P.	29	136
----- putaol.	P.	29	125
----- rostratus.	P.	29	127

H

Habesc de Siria: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	49
Hadjan (El quetodonte).	P.	31	344

	Tratado.	Tom.	Pág.
Halcon blanco del Norte : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
----- comu: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
----- do collar: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
----- gentil: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
----- montaraz.	C.	20	432
----- negro: su clasificacion segun Buffon.	C.	33	37
----- rojo de la India: id.	Con.	33	37
Halconcillos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	39
Halcones: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
----- propiamente dichos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
Halicto: lámina.	A.	8	74
Hambubroso: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	54
Hamburgués. (El ciprino).	P.	32	398
Hamur. (El lutjan.	P.	34	400
Hamster: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
Hamtero comun: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	30
Hamsteros: id.	Con.	33	30
Harak. (El esparo.	P.	30	470
Harid. (El escaro.	P.	30	442
Harpe ceruleus aureus.	P.	31	319

	Tratado.	Tom.	Pág.
Gyall: su clasificacion segun Cuvier..	Con.	33	35
Gymnæmurena marmorata.	P.	32	517
Gymneirus rempis.	P.	29	154
Gymnocephalus argenteus.	P.	31	138
Gymnomurenas.	P.	32	516
Gymnomurena jaspeada.	P.	32	517
Gymnoso. (El holocentro).	P.	31	240
Gymnothorax afer.	P.	32	512
----- reticularis	P.	32	512
Gymnotus acus.	P.	29	127
----- albifrons.	P.	29	150
----- albus.	P.	29	125
----- asiaticus.	P.	29	127
----- carapo.	P.	29	127
----- electricus.	P.	29	101
----- fasciatus.	P.	29	125
----- fiersfer.	P.	29	127
----- longirostratus.	P.	29	127
----- macrourus.	P.	29	127
----- notopserus.	P.	29	136
----- putaol.	P.	29	125
----- rostratus.	P.	29	127

H

Habesc de Siria: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	49
Hadjan (El quetodonte).	P.	31	344

	Tratado.	Tom.	Pág.
Halcon blanco del Norte : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
----- comu: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
----- do collar: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
----- gentil: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
----- montaraz.	C.	20	432
----- negro: su clasificacion segun Buffon.	C.	33	37
----- rojo de la India: id.	Con.	33	37
Halconcillos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	39
Halcones: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
----- propiamente dichos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
Halicto: lámina.	A.	8	74
Hambubroso: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	54
Hamburgués. (El ciprino).	P.	32	398
Hamur. (El lutjan.	P.	34	400
Hamster: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
Hamtero comun: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	30
Hamsteros: id.	Con.	33	30
Harak. (El esparo.	P.	30	470
Harid. (El escaro.	P.	30	442
Harpe ceruleus aureus.	P.	31	319

	Tratado.	Tom.	Pág.
Harpia: su clasificacion segun Buffon.....	Con.	33	37
— de América: lámina.....	C.	20	356
Harpías: su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	23	37
Harfango: id.....	Con.	33	39
— del Norte: su clasificacion segun Buffon.....	Con.	33	39
Hassek. (El labro.....	P.	30	346
Hasselquist. (El mormiro.....	P.	32	495
Hauy. (La murenofis.....	P.	32	504
Hawken. (El gimnetro.....	P.	30	202
Hæmulon chrysopteron.....	P.	31	443
— formosum.....	P.	30	378
Hæmolum.....	P.	34	66
Hæmulum formosum.....	P.	31	128
Hebra azul: su clasificacion segun Buffon.....	Con.	33	62
— blanca: id.....	Con.	33	62
Hebreico. (El labro.....	P.	30	357
Hectocolitas: su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	33	84
Hediondo comun: id.....	Con.	33	24
— de Africa: id.....	Con.	33	25
— de América (Buffon.)		34	
su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	33	25
— de Java: su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	33	25
— de Polonia: id.....	Con.	33	24
— de Siberia: id.....	Con.	33	25

	Tratado.	Tom.	Pág.
Hediondo del Cabo: id.....	Con.	33	25
— del Norte: id.....	Con.	33	25
— lámina.....	H. de los C.	5	144
Hediondos.....	C.	22	200
— su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	33	24
Helamios: id.....	Con.	33	30
Helopios: id.....	Con.	33	84
Helopo: id.....	Con.	33	84
Hemacate: lámina.....	Cul.	15	208
Hematiles: su clasificacion.....	H. de los M.	16	450
Hemorobios: su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	33	82
Hemipteronoto Gmelin.....	P.	30	174
— de cinco manchas.....	P.	30	174
— sus caractéres.....	P.	29	58
Hemipteronotos.....	P.	30	170
Hemipteronotus Gmelin.....	P.	30	174
— quinque maculatus.....	P.	30	174
Hemipteros: su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	33	82
Hemisferico. (El esparo.....	P.	30	494
Hemiramphus brasiliensis.....	P.	32	258
— marginatus.....	P.	32	258
Heniochus cornutus.....	P.	31	357
— macrolepidotus.....	P.	34	363
Heorotarios: su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	33	46
Hepático. (El labro.....	P.	30	325
Hepialidos: su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	33	83
Heteroginios: id.....	Con.	33	83

	Tratado.	Tom.	Pág.
Heteropteros: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	82
Hoptacanto. (El magro.	P.	31	215
— (El queilodíptero.	P.	30	423
Heptadactilo. (El holocentro.	P.	31	251
Herman. (El sternoptis.	P.	32	489
Hermaniano. (El tenioides.	P.	29	410
Herradura: su clasificacion según Buffon.	Con.	33	26
Herrumbre ó ond: su clasifica- cion.	H. de los M.	16	448
Hersé. (El mormiro.	P.	32	494
Heterobranchus hexaccicinus. P.	P.	32	90
— sharmuth.	P.	32	88
Heterocero: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	80
Heterópedos: id.	Con.	33	78
Hexacanto. (El dipterodonte.	P.	31	90
Hexágono. (El lutjan.	P.	31	102
Hiatala. (El bodiano.	P.	31	495
— gardenia.	P.	26	403
— gardeniana.	P.	29	403
—: sus caractéres.	P.	29	53
Hidra. (La gran.	Cul.	15	367
Hidrargiro eswampino.	P.	32	308
—: sus caractéres.	P.	29	83
Hidras: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	76
Hidrocantaras: id.	Con.	33	80
Hidrociris: id.	Con.	33	82
Hidrófano ó piedra hidrófana. H. de los M.	H. de los M.	16	431
Hidrofilianos: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	80
Hidrofilo: id.	Con.	33	80
Hidromios: id.	Con.	33	29

	Tratado.	Tom.	Pág.
Hiena: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
— lámina.	H. de los C.	5	454
— listada: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	26
— parda: id.	Con.	33	26
— salpicada: id.	Con.	33	26
Hienas: id.	Con.	33	26
Hierro de lanza: su clasi- fica- cion segun. (Cuvier.)	Con.	33	26
— dentellado: su clasifi- cacion segun Cu- vier.	Con.	33	23
— colado ó fundido: su clasificacion.	H. de los M.	16	448
— fundido, con mezcla de rocas vitreas: id.	H. de los M.	16	448
— idem.	H. de los M.	16	450
Higado de azufre: id.	H. de los M.	16	446
Hijos del diablo.	C.	22	200
Himantopes: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	85
Himenopteros: id.	Con.	33	82
Hiperodontes: id.	Con.	33	35
Hipobosque: id.	Con.	33	84
Hipocampo. (El signato.	P.	28	459
Hipopótamo: su cla- si- fica- cion segun. (Cuvier.)	Buffon.	30	32
— lámina.	H. de los C.	6	364
Hiponiceos: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	78

	Tratado.	Tom.	Pág.
Hipostomo: sus caractéres.	P.....	29	77
— guacari.	P.....	32	134
Hippoglossus limandooides.	P.....	32	6
— macrolepidotus.	P.....	32	20
Hirundo capensis.	C.....	24	420
— purpurea.	C.....	24	420
Hispa: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Histeroides: id.	Con.	33	80
Hoacin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	40
Hoami: id.	Con.	33	46
Hober. (El centropomo.	P.....	31	163
Hocecilla. (El cipriño.	P.....	32	409
— (El espaso.	P.....	30	476
— (El pomacentro.	P.....	31	387
Hocico largo. (El gímnoto de	P.....	29	400
— (El tetrodonte de.	P.....	28	403
— (El ostracion.	P.....	28	375
— prolongado. (El quetodonte de.	P.....	31	344
— puntiagudo. (El baleinoptero de.	Cet.	27	62
— (Laraya de	P.....	28	19
Hocicudo. (El labro.	P.....	30	328
Hoco propiamente dicho: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	40
Hocos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
— (Buffon.	{Buffon.	40	
Hocti: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
Rochica: id.	Con.	33	66
Hohu: id.	Con.	33	68
Hoitlallotl: id.	Con.	33	41

	Tratado.	Tom.	Pág.
Hoja: su clasificacion (Buffon. segun Cuvier.	{Con.	33	26
Holandeses: su clasificacion segun Buffon.	{Con.	33	23
Holitros: su clasificacion segun Cuvier.	{Con.	33	20
Holocanto: sus caractéres.	P.....	29	68
— (El diodonte.	P.....	28	444
Holocanthus annularis.	P.....	31	409
— aruset.	P.....	31	414
— ataja.	P.....	31	407
— biaculeatus.	P.....	31	288
— bicolor.	P.....	31	414
— ciliaris.	P.....	31	409
— Dux.	P.....	31	410
— flavo niger.	P.....	31	414
— geometricus.	P.....	31	414
— imperator.	P.....	31	410
— lamark.	P.....	31	408
— mesolenus.	P.....	31	414
— tricolor.	P.....	31	407
Holocanto amarillo y negro.	P.....	31	414
— anillo.	P.....	31	409
— aruseto.	P.....	31	414
— ataja.	P.....	31	407
— bicolor.	P.....	31	410
— duque.	P.....	31	410
— emperador.	P.....	31	410
— geométrico.	P.....	31	414
— lamark.	P.....	31	407
— mulato.	P.....	31	410
— pestañoso.	P.....	31	409
— tricolor.	P.....	31	407

Tratado. Tom. Pág.

Holocanto de dos pinchos.	P.	31	411
Holocantos.	P.	31	403
Holocentro acantopo.	P.	31	273
acerino.	P.	31	263
africano.	P.	31	284
atigrado.	P.	31	261
azul y amarillo.	P.	31	269
bengali.	P.	31	261
blanquipardo.	P.	31	284
blanqui-rojo.	P.	31	273
boteniense.	P.	31	263
cola listada.	P.	31	269
con fajas.	P.	31	281
de cinco listas.	P.	31	264
de cuatro listas.	P.	31	281
de faja blanca.	P.	31	273
de pintas azules.	P.	31	284
chaní.	P.	31	253
dentellado.	P.	31	254
diacanto.	P.	31	273
diadema.	P.	31	273
dorado.	P.	31	280
escreitzer.	P.	31	253
espinefalo.	P.	31	262
espolon.	P.	31	284
festonado.	P.	31	284
filadélfico.	P.	31	277
forskael.	P.	31	278
ganam.	P.	31	254
gaterino.	P.	31	254
giboso.	P.	31	288
gimnoso.	P.	31	274
heptadactilo.	P.	31	288
hongo.	P.	31	280

Holocentro jarbica.	P.	31	254
lanceolado.	P.	31	281
leopardo.	P.	31	269
marino.	P.	31	276
mero.	P.	31	285
merra.	P.	31	269
negrito.	P.	31	263
negro.	P.	31	289
noruego.	P.	31	289
oceánico.	P.	31	288
panterino.	P.	31	284
pardo.	P.	31	281
pira-pixanga.	P.	31	278
plateado.	P.	31	262
post.	P.	31	276
rabaji.	P.	31	273
radjaban.	P.	31	273
roji-pardo.	P.	31	285
rojo.	P.	31	288
rosmare.	P.	31	289
salmoide.	P.	31	253
fogo.	P.	31	288
soldado.	P.	31	288
sonnerat.	P.	31	284
surinam.	P.	29	64
sus caractéres.	P.	31	280
tauvino.	P.	31	277
tetardo.	P.	31	273
tetracanto.	P.	31	278
triacanto.	P.	31	273
tripetalo.	P.	31	270
tumberg.	P.	31	270
vellosa.	P.	31	264
verdosos.	P.	31	261

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Holocentrum longipinne</i> .	P.	31	253
----- <i>orientale</i> .	P.	31	273
----- <i>sammara</i> .	P.	31	221
----- <i>spiniferum</i> .	P.	31	312
<i>Holocentrus acanthops</i> .	P.	31	273
----- <i>acerina</i> .	P.	31	263
----- <i>afer</i> .	P.	31	284
----- <i>albofasciatus</i> .	P.	31	273
----- <i>albo-fuscus</i> .	P.	31	284
----- <i>albo-ruber</i> .	P.	31	273
----- <i>argentinus</i> .	P.	31	278
----- <i>argus</i> .	P.	31	277
----- <i>auratus</i> .	P.	31	281
----- <i>aymnosus</i> .	P.	31	203
----- <i>bengalensis</i> .	P.	31	261
----- <i>button</i> .	P.	30	{ 375
----- <i>calcarifer</i> .	P.	31	269
----- <i>cœruleo punctatus</i> .	P.	31	284
----- <i>ciliatus</i> .	P.	31	284
----- <i>cuadrilineatus</i> .	P.	31	270
----- <i>chanus</i> .	P.	31	281
----- <i>diacanthus</i> .	P.	31	253
----- <i>diadema</i> .	P.	31	273
----- <i>espinephalus</i> .	P.	31	274
----- <i>fasciatus</i> .	P.	31	262
----- <i>flavo-cœruleus</i> .	P.	31	277
----- <i>forskael</i> .	P.	31	281
----- <i>fuscus</i> .	P.	31	269
----- <i>gaterinus</i> .	P.	31	278
----- <i>ghanam</i> .	P.	31	254
----- <i>gibbosus</i> .	P.	31	254
			288

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Holocentrus grynnus</i> .	P.	31	277
----- <i>hetadaptilus</i> .	P.	31	288
----- <i>hongus</i> .	P.	31	280
----- <i>jarbua</i> .	P.	31	288
----- <i>lanceolatus</i> .	P.	31	284
----- <i>leopardus</i> .	P.	31	270
----- <i>longipenne</i> .	P.	31	198
----- <i>marginalis</i> .	P.	31	288
----- <i>marginatus</i> .	P.	31	284
----- <i>marinus</i> .	P.	31	146
----- <i>marocannus</i> .	P.	31	277
----- <i>meron</i> .	P.	31	278
----- <i>merra</i> .	P.	31	280
----- <i>niger</i> .	P.	31	285
----- <i>nigricans</i> .	P.	31	263
----- <i>norvegica</i> .	P.	31	269
----- <i>oceanicus</i> .	P.	31	289
----- <i>pantherinus</i> .	P.	31	288
----- <i>philadelphicus</i> .	P.	31	278
----- <i>pira-pixanga</i> .	P.	31	281
----- <i>post</i> .	P.	31	263
----- <i>quinque lineatus</i> .	P.	30	{ 275
			380
			31
----- <i>rabasi</i> .	P.	31	261
----- <i>radjaban</i> .	P.	31	276
----- <i>radula</i> .	P.	31	273
----- <i>rosmarus</i> .	P.	31	254
----- <i>ruber</i> .	P.	31	284
----- <i>rubro fuscus</i> .	P.	31	288

	Tratado,	Tom.	Pág.
<i>Holocentrus salmoides</i>	P..	31	289
— <i>sanguineus</i>	P..	31	289
— <i>siagonotus</i>	P..	30	359
— <i>sago</i>	P..	31	253
— <i>soldado</i>	P..	31	288
— <i>sonnerat</i>	P..	31	288
— <i>striatus</i>	P..	{ 30 31	{ 359 141
— <i>surinamensis</i>	P..	31	284
— <i>taninus</i>	P..	31	280
— <i>tetraacanthus</i>	P..	31	273
— <i>tumberg</i>	P..	31	270
— <i>tigrinus</i>	P..	31	261
— <i>triacanthus</i>	P..	{ 30 31	{ 359 278
— <i>tripetatus</i>	P..	31	273
— <i>virescens</i>	P..	{ 31 32	{ 253 261
<i>Holocianoso</i> . (El esparrero)	P..	30	482
<i>Hologimnoso</i> listado.	P..	30	439
— : sus caractéres.	P..	29	62
<i>Hologimnosos</i> .	P..	30	439
<i>Hologymnosus fasciatus</i> .	P..	30	439
<i>Holepidoto</i> (El labro).	P..	30	351
<i>Holostomas</i> : su clasificación	Con.	33	84
según Cuvier.			
<i>Holoturias</i> : id.	Con.	33	84
<i>Hombre</i> : id.	Con.	33	47
— en los primeros años del mundo solo de- bió de ser apto para propagarse á los	H. del H.	2	303
130 años.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Hombre</i> : en qué edad es apto para la propagación	H. del H.	2	252
<i>Homopteros</i> : su clasificación	Con.	33	82
según Cuvier.			
<i>Honqueniano</i> (El tetrodonte).	P..	28	402
<i>Horia</i> : su clasificación según	Con.	33	81
Cuvier..			
<i>Horiales</i> : id.	Con.	33	81
<i>Hormiga</i> : id.	Con.	33	82
— <i>leon</i> : id.	Con.	33	82
— <i>blanca</i> : id.	Con.	33	82
<i>Hormiguero escamoso</i> : su cla- sificación según	Con.	33	28
Buffon.			
— : lámina.	H. de los C.	6	46
— manchado.	C.	25	430
— moñudo: su clasifi- cación según	Con.	33	55
Cuvier.			
— de orejas blan- cas: su clasifi- cación según	Con.	33	55
Buffon.			
— de la Guayana, de dos dedos: id.	Con.	33	28
— del Cabo: id.	Con.	33	28
<i>Hormigueros</i> : su cla- sifica- ción	Buffon. Con.	33	28
según	Cuvier. Con.	33	41
— de dos dedos: su clasificación	Con.	33	32
según Cuvier			
— escamosos: id..	Con.	33	32

	Tratado.	Tom.	Pág.
Hormigueros espinosos: id.	Con.	33	32
— propiamente dicho: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	55
— ruiñadores: id.	Con.	33	55
Hornero: su clasifi- (Buffon.) Con	Con.	33	65
cación segun. . . (Cuvier.)			46
Horquilla. (El labro. . . . P.	P.	30	330
Horrible. (La escorpena. . . . P.	P.	30	230
Hortelano: su clasifi- (Buffon.) Con	Con.	33	53
cación segun.. (Cuvier.)			43
— amarillo: su clasifi- (Buffon.) Con	Con.	33	53
— blanco: id.	Con.	33	53
— con vientre ama- rillo del Cabo: (Con.	Con.	33	53
— idem.			
— de arroz: id.	Con.	33	53
— de cañaverales: (Con.	Con.	33	53
— de cola blanca: (Con.	Con.	33	53
— idem.			
— de Lorena: id.	Con.	33	53
— de nieve: id.	Con.	33	53
— con collar: (Con.	Con.	33	53
— idem.			
— de Provenza: id.	Con.	33	59
— del Cabo: id.	Con.	33	53
— de la Luisiana: id.	Con.	33	53
— dominico: id.	Con.	33	53
— lámina.	A.	40	9

	Tratado.	Tom.	Pág.
Hortelano negruco : su cla- sificación segun Buffon.	Con.	33	53
Hotentotes : su clasifi- (Buffon.) Con	Con.	33	20
ficacion segun. . (Cuvier.)			
Houttuyn. (El uranoscopio. . P.	P.	29	262
Hubara: su clasifica- (Buffon.) Con	Con.	33	39
cion segun. . (Cuvier.)			51
Huch. (El salmon.	P.	32	440
Huchon de Egipto: su clasifi- cación segun Buffon.	Con.	33	64
Humantino. (El escualo P.	P.	28	149
Húngaros: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	18
Huron: su clasifica- (Buffon.) Con	Con.	33	24
cion segun. . (Cuvier.)			
Huroncillo : su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	25
Hurta. (El esparo.	P.	30	464
Huso. (El acipensere.	P.	28	350
Huttuyniano. (El corifenoides P.	P.	30	174
Hutu: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	65
— lámina.	A.	41	28
Hutias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	30
Hydrargirus swampina. . . . P.	P.	32	308
Hydrocyon (salmo) falcatus. P.	P.	32	197
— odoe.	P.	32	233
Hypostomus guacari. . . . P.	P.	32	434

	Tratado.	Tom.	Pág.
Iberos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Ibijal: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	65
— distinguido.	C.	24	403
Ibis: su clasificacion (Buffon.) segun. (Cuvier.)	Con.	33	69
— blanco: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	69
— lámina.	A.	44	288
— negro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	69
— rojo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	53
— sagrado: id.	Con.	33	53
— verde: id.	Con.	33	53
Icimo (El salmon.)	P.	32	142
Idanken, (El salmon.)	P.	32	138
Ichneumon: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Ichneumonides: id.	Con.	33	82
Icterocefalo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	65
Ichneumon: id.	Con.	33	34

Tratado.	Tom.	Pág.
Ichneumon: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33
Ida. (El cipriño.)	P.	32
Iguana: lamina.	O.	14
Iguanas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33
Iguanios: id.	Con.	33
— verdes: id.	Con.	33
Illanken.	P.	32
Iman: su clasificacion.	H. de los M.	16
Imberbe. (El osfido)	P.	29
Impooko: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33
Incrustaciones y petrificaciones calcáreas: su clasificacion.	H. de los M.	16
India. (Naturales de la: su clasificacion segun Buffon.)	Con.	33
Indiano. El caliomoro.	P.	29
Indicadores: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33
Indios: su clasificacion (Buffon.) segun Cuvier.	Con.	33
Indo-China. (Naturales de la: su clasificacion segun Buffon.)	Con.	33
Indochinos: id.	Con.	33
Indrio: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33
Industria humana: su efecto sobre la naturaleza de los peces.	P.	32

	Tratado.	Tom.	Pág.
Inferobranquios: su clasificación segun Cuvier...	Con.	33	78
Infusorios: id.	Con.	33	85
— homogenos: id.	Con.	33	85
Ingleses: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	20
Insectos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	79
Insidiosos. (El coto.	P.	30	184
— (El esparr.	P.	30	474
Intestinales: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	84
Ipan.	C.	25	147
Iris. (El labro.	P.	30	335
Isabela. (El escualo.	P.	28	148
Isatis: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	26
— del Norte: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	23
Isis: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	85
Isopédos: id.	Con.	33	79
Istioforo portamachele.	P.	30	289
—: sus caractéres.	P.	29	61
Istioforos.	P.	30	288
Istioforus gladiifer.	P.	30	289
Istiuros: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	75
Istrion. (La lofia.	P.	28	264
Italianos: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	19
— Cuvier.	Con.	18	18
Ixosphænicoptera.	C.	25	153

J

	Tratado.	Tom.	Pág.
Jabali: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	21
— cion segun Cuvier.	Con.	33	32
— de Africa: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	32
— de máscara: id.	Con.	33	32
— del Cabo Verde: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	21
— (El capro.	P.	31	454
— lámina.	H. de los C.	4	354
Jabirú: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	68
Jabirus: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	52
Jacamar de cola larga: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	67
— propiamente dicho: id.	Con.	33	67
Jacamares: id.	Con.	33	67
— su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	47
— propiamente dichos: idem.	Con.	33	47
Jacamerops: id.	Con.	33	47

	Tratado.	Tom.	Pág.
Jacana: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70
— bronzeada: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
— comun : su (Buffon.	Con.	70	
clasiifica-	Con.	33	54
cion segun Cuvier.			
— de cota larga: su clasificacion segun Cu-	Con.	33	54
vier.			
— negro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70
Jacana-peca: id.	Con.	33	70
— variegado: id.	Con.	33	70
— verde: id.	Con.	33	70
Jacanas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
Jacarini: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	52
Jaco: su clasificacion (Buffon.) segun.	Con.	33	62
Cuvier.		48	
— lámina.	A.	10	472
Jade: su clasificacion.	H. de los M.	16	432
— aceitunado: id.	H. de los M.	16	432
— blanquecino: id.	H. de los M.	16	432
— verde: id.	H. de los M.	16	432
Jacinto: id.	H. de los M.	16	430
amarillo mas ó menos) rojo: id.	H. de los M.	16	430
Jacobo Esverten. (El bodiano de.	Con.	31	194
Jaguacati: su clasificacion segun Buffon.	P.	33	67

	Tratado.	Tom.	Pág.
Jaguar: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	26
— de Méjico: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
— de la Guayana: id.	Con.	33	27
— (El bodiano.	P.	31	190
Jaguareta: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
Jantinas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Japon. (El labro del.	P.	30	343
— (El pleuronecto del.	P.	31	459
— (Naturales del: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	18
Japonés. (El centranodonte.	P.	32	430
— (El calionimo.	P.	29	249
— (El dactiloptero.	P.	30	255
— (El escombro.	P.	29	462
— (El espaso.	P.	30	476
— (El estoleforo.	P.	32	310
— (El fundulo.	P.	32	55
— (El lepisacanto.	P.	30	252
— (El lutjan.	P.	31	102
— (El salmonete.	P.	30	294
Japonesa. (La ballena.	Cet.	27	60
Japoneses: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	18
Jarbua. (El holocentro.	P.	31	233
Jarque: lámina.	H. de los C.	7	426
Jaspe florido de segunda formacion: su clasificacion.	H. de los M.	16	431

Tratado.	Tom.	Pág.
----------	------	------

- Jaspe heliotropo de segunda formacion: id. } H. de los M. 16 434
 — sanguineo de segunda formacion: id. } H. de los M. 16 431
 — su clasificacion } H. de los M. 16 427
 — universal de segunda formacion: su clasificacion } H. de los M. 16 431
- Jaspeada. (*La gymnomurena*. P. 32 516
 Jaspeado. (*El aguiro*. P. 32 23
 — (*El labro*. P. 30 339
 — (*senibranchaperturo* P. 32 522
- Jaspeados: su clasificacion segun Cuvier } Con. 33 75
- Jaspes de segunda formacion: su clasificacion } H. de los M. 16 431
- Javanés. (*El monoptero*. P. 29 95
 Jean le blanc (ó atahorma). C. 20 349
- Jendaya: su clasificacion segun Buffon } Con. 33 64
- Jenos: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 83
- Jesse. (*El ciprino*. P. 32 405
- Jebraschka: su clasificacion segun Buffon } Con. 33 26
- Jilguero: id. } Con. 33 54
 — amarillo: id. } Con. 33 54
 — blanco: id. } Con. 33 54
 — blanquecino: id. } Con. 33 54
 — de cabeza listada de encarnado y amarillo: su clasificacion segun Buffon } Con. 33 51
 — de capucha negra: idem. } Con. 33 54

ratado.	Tom.	Pág.
---------	------	------

- Jilgueros de cuatro listas: su clasificacion segun Buffon
 — de frente y cejas blancas: id.
 — de pecho amarillo: idem. } Con. 33 54
 — negro: id. } Con. 33 54
 — de cabeza anaranjada: id.
 — verde: id.
 Jilofago: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 84
 Jilofagos: id. } Con. 33 84

Jockoo: su clasificacion segun Buffon. } Con. 33 34

Joco: lámina. } H. de los C. 7 274
 Joel. (*El aterino*. P. 32 302
 Johnius aheus. } P. 30 404
 — cirrhus. } P. 31 309
 Jourdin. (*El lutjan de*. P. 31 414
 Jozo. (*El gobio*. P. 29 413

Juagarondi: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 27

Jub. (*El espaso*. P. 30 484
 Jubarte. (*El baleinoptero*. Cet. 27 64

Judios: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 48

Julia. (*El ciprino*. P. 32 404
 Julis. } P. 34 85
 — albovitata. } P. 30 398
 — annulata. } P. 30 413
 — bifasciata. } P. 30 374
 — bivittata. } P. 30 404

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Julis brasiliensis</i> .	P.	30	413
— centiquadros.	P.	30	387
— cingulum.	P.	30	404
— cyanocephala.	P.	30	402
— chloroptero.	P.	34	79
— diliata.	P.	30	372
— fasciata.	P.	30	439
— guttata.	P.	30	398
— hebraica.	P.	30	413
— hortulana.	P.	30	405
— luaris.	P.	30	368
— macrolepidota.	P.	30	402
— malaptera.	P.	30	371
— mediterranea.	P.	40	388
— semidiscus.	P.	30	372
— faenoura.	P.	30	405
— trilobata.	P.	30	413
— viridis.	P.	30	413
<i>Jussieu.</i> (El clupanodonte.)	P.	32	380

K

<i>Kahan:</i> su clasificacion segun	Con.	33	20
Cuvier.			
<i>Kakaitsel.</i> (El glifisodonte.)	P.	31	417
<i>Kalkas:</i> su clasificacion segun			
Cuvier.	Con.	33	48

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Kalmucos:</i> su clasificacion se-	Con.	33	48
gun Buffon.			
<i>Kalzer.</i>	C.	25	445
<i>Kamtschadales:</i> su clasifica-	Con.	33	20
ción segun Cuvier.			
<i>Kannume.</i> (El mormiro.)	P.	32	493 494
<i>Kapirat.</i> (El notoptero.)	P.	29	435
<i>Karrak.</i> (El anarico.)	P.	29	223
<i>Karruwey.</i> (El oficéfalo.)	P.	30	435
<i>Karut.</i> (El labro.)	P.	30	349
<i>Kasmira.</i> (El labro.)	P.	30	334
<i>Keronios:</i> su clasificacion se-	Con.	33	85
gun Cuvier.			
<i>Keslik.</i> (El labro.)	P.	30	355
<i>Kevel:</i> su clasificacion segun	Con.	33	34
Cuvier.			
— del Senegal: su clasifi-	Con.	33	29
cación segun Buffon.)			
<i>Khoulan del Asia Oriental:</i> id.	Con.	33	20
<i>Kingalik:</i> id.	Con.	33	70
<i>Kink de la China:</i> id.	Con.	33	45
<i>Kinkajú:</i> id.	Con.	33	31
<i>Kinki-manu de Madagascar:</i>	Con.	33	57
idem.			
<i>Kildir:</i> id..	Con.	33	69
<i>Kioto:</i> id.	Con.	33	70
<i>Kiphosus bigibbus.</i>	P.	30	99
<i>Kleiman.</i>	P.	30	50
<i>Klein.</i>	P.	30	50
— (El quetodonte de.)	P.	31	348
<i>Kleriana.</i> (La bailesta.)	P.	28	287
<i>Klippsspringer:</i> su clasifica-	Con.	33	29
ción segun Buffon.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Kob del Senegal: id.	Con.	33	29
Koba del Senegal: id.	Con.	33	29
Koel reuterino. (El gobiomoro	P.	29	449
Kolpodos: su clasificacion se- gun Cuvier..	Con.	33	86
Korab. (El carango.	P.	30	53
Korin del Senegal: su clasifi- cacion segun Buffon..	Con.	33	29
Korkor. (El robalo.	P.	34	295
Koulic: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	66
Kumal. (El aodonte.	P.	28	258
Kundsk. (El salmon.	P.	32	441
Kurtus blochianus.	P.	29	396
— palpebratus.	P.	31	497
— indicus.	P.	29	396
Kurukuru metalizado.	C.	21	288
Kutgeghet: su clasificacionse- gun Buffon.	Con.	33	71

L

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Lab: lámina.	A.	44	428
Labeo. (El cipriño.	P.	32	401
— fimbriatus.	P.	32	402
Labrax.	P.	34	307

	Tratado.	Tom.	Pág.
Labrax lupus.	P.	31	342
—			477
Labro amarillento.	P.	30	384
— anei.	P.	30	404
— aneus.	P.	30	404
— anguloso.	P.	30	375
— anillado.	P.	30	413
— arista.	P.	30	404
— armado.	P.	30	368
— aurital.	P.	30	364
— azul.	P.	30	398
— azulado.	P.	30	383
— balan.	P.	30	401
— barbero.	P.	31	121
— bergsniltro.	P.	30	388
— bilunado.	P.	30	413
— birayado.	P.	30	404
— bohar.	P.	30	365
— brasileño.	P.	30	440
— calops.	P.	30	398
— canoso.	P.	30	365
— cappa.	P.	30	384
— ceniciente.	P.	30	404
— cinturon.	P.	30	372
— circular.	P.	30	398
— cock.	P.	30	411
— combro.	P.	30	375
— commersoniano.	P.	30	384
— cornubiano.	P.	30	410
— cotorra.	P.	30	394
— chino.	P.	30	404
— diagrama.	P.	30	410
— diana.	P.	30	378
— eneacanto.	P.	30	378

	Tratado.	Tom.	Pág.
Kob del Senegal: id.	Con.	33	29
Koba del Senegal: id.	Con.	33	29
Koel reuterino. (El gobiomoro	P.	29	449
Kolpodos: su clasificacion se- gun Cuvier..	Con.	33	86
Korab. (El carango.	P.	30	53
Korin del Senegal: su clasifi- cacion segun Buffon..	Con.	33	29
Korkor. (El robalo.	P.	34	295
Koulic: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	66
Kumal. (El aodonte.	P.	28	258
Kundsk. (El salmon.	P.	32	441
Kurtus blochianus.	P.	29	396
— palpebratus.	P.	31	497
— indicus.	P.	29	396
Kurukuru metalizado.	C.	24	288
Kutgeghet: su clasificacionse- gun Buffon.	Con.	33	71

L

Lab: lámina.	A.	44	428
Labeo. (El cipriño.	P.	32	401
— fimbriatus.	P.	32	402
Labrax.	P.	34	307

	Tratado.	Tom.	Pág.
Labrax lupus.	P.	31	342
			{ 477
Labro amarillento.	P.	30	384
— anei.	P.	30	404
— aneus.	P.	30	404
— anguloso.	P.	30	375
— anillado.	P.	30	413
— arista.	P.	30	404
— armado.	P.	30	368
— aurital.	P.	30	364
— azul.	P.	30	398
— azulado.	P.	30	383
— balan.	P.	30	404
— barbero.	P.	31	121
— bergsniltro.	P.	30	388
— bilunado.	P.	30	413
— birayado.	P.	30	404
— bohar.	P.	30	365
— brasileño.	P.	30	440
— calops.	P.	30	398
— canoso.	P.	30	365
— cappa.	P.	30	384
— ceniciente.	P.	30	404
— cinturon.	P.	30	372
— circular.	P.	30	398
— cock.	P.	30	411
— combro.	P.	30	375
— commersoniano.	P.	30	384
— cornubiano.	P.	30	410
— cotorra.	P.	30	394
— chino.	P.	30	404
— diagrama.	P.	30	410
— diana.	P.	30	378
— eneacanto.	P.	30	378

		Tratado.	Tom.	Pág.
Labro	ensamblado.	P.	30	402
—	ensangrentado.	P.	30	410
—	erizado.	P.	30	372
—	esparoide.	P.	30	405
—	ferruginoso.	P.	30	383
—	festonado.	P.	30	383
—	filamentoso.	P.	30	375
—	fuliginoso.	P.	30	386
—	giboso.	P.	30	365
—	girela.	P.	30	387
—	gonan.	P.	30	378
—	grisiento.	P.	30	368
—	grison.	P.	30	368
—	guazon.	P.	30	393
—	hassek.	P.	30	404
—	hebreo.	P.	30	413
—	hepático.	P.	30	359
—	hocieudo.	P.	30	368
—	hololepidoto.	P.	30	404
—	horquilla.	P.	30	375
—	iris.	P.	30	408
—	japonés.	P.	30	395
—	jaspeado.	P.	30	387
—	karut.	P.	30	404
—	kasmira.	P.	30	(375)
—	keslik.	P.	30	380
—	leonardo.	P.	30	410
—	leopardo.	P.	30	371
—	lepisma.	P.	30	405
—	lineal.	P.	30	365
—	liso.	P.	30	397
—	lista ancha.	P.	30	376
—	listado.	P.	30	413
			39	398

		Tratado.	Tom.	Pág.
Labro	lunulado.	P.	30	397
—	macrocéfalo.	P.	30	378
—	macrodonte.	P.	30	410
—	macrogastero.	P.	30	375
—	macroptero.	P.	30	376
—	malapteronoto.	P.	30	405
—	melagastro.	P.	30	371
—	melaptero.	P.	30	374
—	melops.	P.	30	383
—	mezclado.	P.	30	384
—	microlepidoto.	P.	30	404
—	mirlo.	P.	30	386
—	mosqueado.	P.	30	375
—	moteado.	P.	30	393
—	nebuloso.	P.	30	368
—	negro.	P.	30	367
—	neustriano.	P.	30	410
—	nilo.	P.	30	383
—	ocho listas.	P.	30	375
—	operculado.	P.	30	364
—	ornito.	P.	30	394
—	osifago.	P.	30	394
—	oyena.	P.	30	364
—	pardo.	P.	30	386
—	parótico.	P.	30	388
—	papagayo.	P.	30	394
—	parterre.	P.	30	405
—	pavo real.	P.	30	381
—	plateado.	P.	30	367
—	plumeriano.	P.	30	378
—	reticulado.	P.	30	397
—	rono.	P.	30	386
—	rosario.	P.	30	368

	Tratado.	Tom.	Pág.
Labro sagitario	P.	30	365
— salmoide	P.	30	408
— salmoides	P.	31	229
— segador	P.	30	364
— semidisco	P.	30	372
— semilunar	P.	30	368
— semirojo	P.	30	371
— sus caractéres	P.	29	62
— tablero de damas	P.	30	387
— tancoide	P.	30	393
— teniuro	P.	30	404
— tetracanto	P.	30	372
— tordo	P.	30	394
— trilobulado	P.	30	413
— tumberg	P.	30	368
— unimaculado	P.	30	365
— variegado	P.	30	397
— verde	P.	30	443
— vieja	P.	30	404
— vizco	P.	30	383
— de cabeza azul	P.	30	402
— de Ceylan	P.	30	371
— de cinco espinas	P.	30	394
— de cinco manchas	P.	30	402
— de cola ancha	P.	30	387
— de dos fajas	P.	30	374
— de dos manchas	P.	30	393
— de gotas	P.	30	402
— de grandes escamas	P.	30	401
— de listas blancas	P.	30	398
— de listas rojas	P.	30	378
— de quince espinas	P.	30	378
— de seis fajas	P.	39	375
— de tres manchas	P.	30	383

	Tratado.	Tom.	Pág.
Labroides: su clasificación segun Cuvier	Con.	33	77
Labros	P.	30	325
Labrus adriaticus	P.	{ 30 31	{ 359 441
— alboviatatus	P.	30	398
— angulosus	P.	30	375
— annulatus	P.	30	443
— anthias	P.	31	424
— argentatus	P.	30	367
— aristatus	P.	30	404
— armatus	P.	30	368
— auritus	P.	30	364
— baltan	P.	30	404
— ballan	P.	30	404
— berguilla	P.	30	404
— bergylta	P.	30	440
— bifasciata	P.	30	374
— bilunatus	P.	30	413
— bimaculatus	P.	30	393
— bivittatus	P.	30	401
— hoops	P.	30	429
— brasiliensis	P.	30	413
— calops	P.	30	410
— cappa	P.	30	365
— carneus	P.	30	384
— catenula	P.	31	368
— centiquadrus	P.	30	405
— cœruleus	P.	30	398
— cinædus	P.	30	398
— cinerascens	P.	30	368
— cinereus	P.	30	384

		Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Labrus cingulum</i>		P..	30	404
— <i>comber</i>		P..	30	414
— <i>commersonii</i>		P..	30	375
— <i>coquus</i>		P..	30	398
— <i>cornubius</i>		P..	30	384
— <i>cretensis</i>		P..	30	452
— <i>cruentatus</i>		P..	30	410
— <i>cyanoccephalus</i>		P..	30	402
— <i>chloropterus</i>		P..	31	79
— <i>chromis</i>		P..	31	220
— <i>diana</i>		P..	30	410
— <i>digrammæ</i>		P..	30	404
— <i>dorsatus</i>		P..	30	372
— <i>eneacanthus</i>		P..	30	378
— <i>enneacanthus</i>		P..	31	59
— <i>escoletus</i>		P..	30	394
— <i>falcatus</i>		P..	30	364
— <i>fasciatus</i>		P..	30	386
— <i>ferrugineus</i>		P..	30	383
— <i>filamentosus</i>		P..	30	275
— <i>fuliginosus</i>		P..	30	{ 386 405 }
— <i>fulvus</i>		P..	30	384
— <i>furca</i>		P..	30	375
— <i>fuscus</i>		P..	30	386
— <i>gallus</i>		C..	30	104
— <i>gibbus</i>		P..	30	365
— <i>gononii</i>		P..	31	139
— <i>griseus</i>		P..	30	378
— <i>guaza</i>		P..	30	384
— <i>gutulatus</i>		P..	30	393
— <i>hassék</i>		P..	30	402
— <i>hebraicus</i>		P..	30	401
			30	413

		Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Labrus hepatus</i>		P..	30	359
— <i>hiatula</i>		P..	29	403
— <i>hirsitus</i>		P..	30	372
— <i>hololepidotus</i>		P..	30	404
— <i>hortulanus</i>		P..	30	405
— <i>inermis</i>		P..	30	401
— <i>iridens</i>		P..	30	408
— <i>faculatrix</i>		P..	30	365
— <i>japonicus</i>		P..	30	395
— <i>julis</i>		P..	30	387
— <i>kasmira</i>		P..	30	411
— <i>keslik</i>		P..	30	376
— <i>lævis</i>		P..	30	413
— <i>latovittatus</i>		P..	30	405
— <i>leopardus</i>		P..	30	365
— <i>lepisma</i>		P..	30	{ 398 404 }
— <i>lineatus</i>		P..	30	399
— <i>linneatus</i>		P..	31	78
— <i>lividus</i>		P..	30	368
— <i>longirostris</i>		P..	31	50
— <i>lunaris</i>		P..	30	368
— <i>lunulatus</i>		P..	30	397
— <i>luscus</i>		P..	30	383
— <i>macrocephalus</i>		P..	30	378
— <i>macrodontes</i>		P..	30	410
— <i>macrogaster</i>		P..	30	375
— <i>macrolepidotus</i>		P..	30	404
— <i>macropterus</i>		P..	30	{ 376 408 }
— <i>macrourus</i>		P..	30	387
— <i>maculatus</i>		P..	30	{ 404 444 }

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Labrus malapteronotus</i>	P.	30	{ 368 405
— <i>marginalis</i>	P.	30	383
— <i>marmoratus</i>	P.	30	387
— <i>melagaster</i>	P.	30	374
— <i>melapterus</i>	P.	30	374
— <i>merola</i>	P.	30	386
— <i>microlepidotus</i>	P.	30	404
— <i>mixtus</i>	P.	30	384
— <i>nebulosus</i>	P.	30	368
— <i>neustriæ</i>	P.	30	410
— <i>niger</i>	P.	30	{ 452 367
— <i>niloticus</i>	P.	30	383
— <i>nortulanus</i>	P.	30	387
— <i>ocellaris</i>	P.	30	383
— <i>octavittatus</i>	P.	30	375
— <i>octavittatus</i>	P.	30	380
— <i>operculatus</i>	P.	30	364
— <i>oliveus</i>	P.	31	139
— <i>onitis</i>	P.	30	394
— <i>ossiphagus</i>	P.	30	394
— <i>oyena</i>	P.	30	364
— <i>paroticus</i>	P.	31	50
— <i>pavo</i>	P.	30	388
— <i>pentacanthus</i>	P.	30	384
— <i>perdicca</i>	P.	30	394
— <i>Plumieri</i>	P.	30	410
— <i>psittacus</i>	P.	30	378
— <i>psittacus</i>	P.	30	410
— <i>punctatus</i>	P.	30	394
— <i>punctulatus</i>	P.	30	375
— <i>punctatus</i>	P.	30	393

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Labrus quinque decimaculeatus</i>	P.	30	378
— <i>quinque maculatus</i>	P.	30	402
— <i>reticulatus</i>	P.	30	397
— <i>rubrolineatus</i>	P.	30	378
— <i>rufus</i>	P.	30	371
— <i>rupestris</i>	P.	31	75
— <i>sagillarius</i>	P.	30	456
— <i>salmoides</i>	P.	30	408
— <i>semidiscus</i>	P.	30	372
— <i>semiruber</i>	P.	30	374
— <i>sexfasciatus</i>	P.	30	375
— <i>sinensis</i>	P.	30	394
— <i>sparoides</i>	P.	30	405
— <i>striatus</i>	P.	31	138
— <i>tancoides</i>	P.	30	393
— <i>teniokerus</i>	P.	34	85
— <i>teniourus</i>	P.	30	404
— <i>tesellatus</i>	P.	30	402
— <i>tetraacanthus</i>	P.	30	372
— <i>thumberg</i>	P.	30	368
— <i>tinca</i>	P.	30	393
— <i>tricopterus</i>	P.	30	109
— <i>trilobatus</i>	P.	30	413
— <i>trimaculatus</i>	P.	30	383
— <i>turdus</i>	P.	30	{ 383 394
— <i>unimaculatus</i>	P.	30	365
— <i>variegatus</i>	P.	30	{ 397 404
— <i>venosus</i>	P.	30	397
— <i>vetula</i>	P.	30	404

	Tratado.	Tom.	Pág.
Labrus viridis	P.	30	394
— virides	P.	30	413
— zeylanicus	P.	30	371
Lacertios: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	75
Lacupris guttatus	P.	31	449
Lagarto doble raya	O.	14	{ 272 450
— verde: lámina	O.	14	204
Lagartos nocturnos	propriamente dichos: {	Con.	33 { 75
— su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	75
Lagocéfalo. (El gobio.	P.	29	415
— (El tetrodonete.	P.	28	402
Lagomios: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	31
Lagópedo: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	39
— comun: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	{ 40
— clasificacion segun Cuvier	Con.	49	
— de la bahia Buffon	Con.	40	
de Hudson: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	
— de los sauces su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	49
Lagópedos: id.	Cet.	33	49
Lagothix: id.	Con.	33	21

	Tratado.	Tom.	Pág.
Lagrarios: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	84
Lagria: id.	Buffon. {	Con.	33 { 36
Lamantines: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	{ 33
Lamark. (El holocanto de.	P.	31	404
Lamelicornios: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	80
Lameirostres: id.	Con.	33	57
Lamia: id.	Con.	33	84
Lamiarios: id.	Con.	33	81
Lámparas	Con.	33	78
Lampiridas: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	80
Lamprea. (El petromizon.	P.	27	450
— de rio.	P.	27	465
— pequena.	P.	28	5
Lamprehiela. (El petromizon.	P.	27	451
Lanceolado. (El gobio.	P.	29	442
— (El holocentro.	P.	31	245
— (El regaleco.	P.	29	454
Langosta: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	79
Langostas: id.	Con.		
Langraien: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	38
Laniogeros: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	78
Lapas: id.	Con.		
Lapino. (El lutjan.	P.	31	405
Lapislázuli:	H. de los M.	16	439
— azul con mezcla de vetas piritosas: su clasificacion			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Lapislázuli azul manchado de blanco: su clasificación.	H. de los M.	16	439
Lapones: su clasificación segun Buffon. (Cuvier.)	Con.	33	17 20
Largo. (El tetrodonte.)	P.	28	403
Largos cabellos. (El zeo de.)	P.	31	438
Larrates: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	83
Lasano: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	58
Lastovisa. (La triga.)	P.	30	265
Lates calcarifer.	P.	31	284
— nobilis.	P.	31	288
— niloticus.	P.	31	186
Latkak: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	33
Laud: lámina.	O.	14	95
Lava mas ó menos compacta: su clasificación.			
— mas ó menos porosa: id.			
— morena ó parda: id.	H. de los M.	16	453
— negra: id.			
— parda ó morena: id.			
— rojiza: id.			
Lavandera: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	59 42
— lámina.	A.	10	320
Lavareto: sus caractéres.	P.	29	78
— (El corégono ó lavareto propiamente dicho.)	P.	32	200
Lavas: su clasificación.	H. de los M.	16	453

	Tratado.	Tom.	Pág.
Lebre. su clasificación segun Buffon. — con pelo de lobo.	Con.	33	22
Lechuza.	Con.	33	38
— comun: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	39
— de collar: id.			
— de Maugé.	C.	20	529
— de pie es plumados: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	39
— lámina.	A.	8	263
— leonada: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	39
— negra: id.			
— pequeña: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	38
— propiamente dicha: idem.			
— solitaria.	A.	8	242
— su clasificación segun Buffon.	Con.	33	38
Lechuzas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	38 39
Leiognato: sus caractéres.	P.	29	66
Leming del Norte: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	30
— de la bahía de Hudson: id.	Con.	33	30
Leminges: id.	Con.	33	30
Lemipodos: id.	Con.	33	79

Tratado. Tom. Pág.

Lemm-geyer: id.	Con.	33	36
Lemur volante de las Molucas: id.	Con.	33	23
Lemurianos.	C.	19	422
Lenguado: lámina.	P.	30	296
— (El pleuronecto.	P.	31	454
Lengueto. (El pleuronecto.	P.	31	455
Lenoh. (El salmon	P.	32	444
Lentjan. (El bodiano	P.	34	492
Leon: su clasificacion (Buffon.	Con.	33	{ 27
segun Cuvier.			26
— del antiguo continente: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
— lámina.	H. de los C.	5	402
— marino: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	{ 27
— lámina.	C.		27
— pequeño: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	33
Leonadillo: id.	Con.	33	53
Leonado. (El labro.	P.	30	328
Leones de pulgones: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Leopardo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	27	
— (Cuvier.	Con.	33	{ 26
— (El holocentro.	P.	34	237
— (El labro.	P.	30	352
— lámina.	H. de los C.	5	402
Lepadogaster dentex.	P.	29	14
— gouan.	P.	29	22

Tratado. Tom. Pág.

Lepechin.	P.	32	184
— (El salmon.	P.	32	142
Lepidoleprus cælorynchus.	P.	30	438
Lepidópteros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Lepidopo guaniano.	P.	29	404
— ó liga: sus caractéres.	P.	29	52
Lepidopus argireus.	P.	29	404
— gouanianus.	P.	29	404
Lepisacanto: sus caractéres.	P.	29	60
Lepisacanthus japonicus.	P.	30	252
Lepisacanto japonés.	P.	30	252
Lepisacantos.	P.	30	252
Lepisma. (El labro.	P.	30	326
Lepismenas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Lipisosteо espátula.			
— gavial.			
— robolo.			
Lepisosteus gavial.	P.	32	274
— osseus.			
— robolo.			
— spatula.			
Lepisuro (El esparo.	P.	30	482
Lepizosteо: sus caractéres.	P.	29	81
Leptis: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Leptocéfalo. (El ciprino.	P.	32	402
— morrisiano.	P.	29	98
— : sus caractéres.	P.	29	47
Leptocephalus morrissi.	P.	29	98
Leptocero: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	81

	Tratado.	Tom.	Pág.
Lepturetos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	81
Lepturo: id.	P.	29	129
— (El triquiuro.	P.	29	129
Lerneiformes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Lerneos: id.	Con.	33	84
Leroto: su clasifica- (Buffon.)	Con.	33	25
— cion segun (Cuvier.)	Con.	33	29
— de cola dorada de Su- rinam: su clasifica- (Con.	Con.	33	25
— cion segun Buffon.)	Con.	33	26
Lesming.	P.	33	24
Lethrinus harak.	P.	31	47
Lethrinus lentjanus.	P.	31	203
— Lethrinus mahsena. P.	P.	31	47
Leucito. (El corégono.	P.	32	204
Leuciscus alburnus.	P.	32	472
— amarus.	P.	32	471
— aspius.	P.	32	470
— bipunctatus.	P.	32	471
— clupeoides.	P.	32	456
— erythrophthalmus. P.	P.	32	463
— cultratus.	P.	32	473
— dobula.	P.	32	461
— falcatus.	P.	32	484
— idus.	P.	32	462
— jeses.	P.	32	469
— nasus.	P.	32	469
— orphus.	P.	32	454
— phosinus.	P.	32	460
— rutilus.	P.	33	462
— vulgaris.	P.	32	460

	Tratado.	Tom.	Pág.
Leucoes: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	85
Leyognato plateado.	P.	34	335
Leyognatos.	P.	34	334
Leyognatus argenteus.	P.	31	335
Leyostoma de cola amarilla.	P.	31	328
— sus caractéres.	P.	29	65
Leyostomas.	P.	31	328
Leyostomus xanturus.	P.	31	328
Libetula: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	82
Libreas: id.	Con.	33	77
Lico. (El escualo.	P.	28	149
Licteo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Lichia amia.	P.	30	56
— calcar.	P.	30	250
— commersonii.	P.	30	46
— glauca.	P.	30	244
— lizan.	P.	30	246
— occidentalis.	P.	30	246
— salicus.	P.	30	47
— vadigo.	P.	30	248
Lidmeo: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	29
Libre: id.	Con.	33	23
— comun.	Con.	33	34
— de Africa: su clasifi- cacion segun Cuvier.	Con.	33	23
— de Europa: su clasifi- cacion segun Buffon.	Con.	33	23
— de mar.	P.	29	7
— de pompas: su clasifi- cacion segun Cu- vier.	Con.	33	34

	Tratado.	Tom.	Pág.
Liebre. (El blennio.)	P.	29	351
— lámina.	H. de los C.	5	69
— variable: su clasificacion segun Cuvier.)	Con.	33	31
Liebres: id.	Con.	33	31
— marinas: id.	Con.	33	78
— propiamente dichas: idem.)	Con.	33	31
Liga ó lepidopo: sus caractéres.	P.	29	52
Ligula: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
Lima. (La raya.)	P.	28	21
Limanda: lámina.	P.	30	296
— (El pleuronecto.)	P.	34	433
Limandita. (El pleuronecto.)	P.	34	455
Limandoide. (El pleuronecto.)	P.	34	456
Limazas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
— de mar: id.	Con.	33	78
Limeyón: id.	Con.	33	80
Limneos: id.	Con.	33	77
Limula: id.	Con.	33	79
Linaria.	C.	24	112
Lince: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
— calzado: su clasificacion segun Cuvier.		26	
— del Canada: su clasificacion segun Buffon.)	Con.	33	27
— de los pantanos: su clasificacion segun Cuvier.			

	Trata o.	Tom.	Pág.
Lince: lámina.	H. de los C.	5	454
Lindísimo. (El carango.)	P.	30	51
Lineal. (El labro.)	P.	30	343
Linguatulas: su clasificacion segun Cuvier.)	Con.	33	84
Lingula: id.	Con.	33	79
Linke. (El lutjan.)	P.	31	112
Lipaci. (El cicloptero.)	P.	29	6
Lipario.	P.	29	20
Liquia comun.	P.	30	56
—: sus caractéres.	P.	29	73
Lira. (El calionimo.)	P.	29	248
— (La trigla.)	P.	30	265
Liras: su clasificacion segun Cuvier.)	Con.	33	41
Liron: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33	25
— (Cuvier.)		29	
Lirones: su clasificacion segun Cuvier.)	Con.	33	29
Lisiza. (El aspidoforo.)	P.	30	176
Liso. (El labro.)	P.	30	332
— (El unibranchaperturo.)	P.	32	523
Lista ancha. (El tenianoto de.)	P.	31	211
— de plata. (El clupeo.)	P.	32	345
— plateada: (El pimelodo de.)	P.	32	97
Listado. (El acanturo.)	P.	31	421
— (El blennio.)	P.	29	352
— (El carango.)	P.	30	49
— (El cicloptero.)	P.	29	6
— (El corifeno.)	P.	30	443
— (El eperlano.)	P.	32	493
— (El equeneido.)	P.	30	122
— (El esparo.)	P.	30	474
— (El hologimnoso.)	P.	30	439

	Tratado.	Tom.	Pág.
Listado (El labro..	P.	30	346
— (El lutjan.	P.	31	410
— (El magro.	P.	31	217
— (El ofisuro.	P.	29	440
— (El oroide.	P.	28	438
— (El pimelodo.	P.	32	97
— (El poligenio.	P.	32	333
— (El queliodiptero.	P.	30	424
— (El salmonete.	P.	30	295
— (El sinodo.	P.	32	263
— (El tambor.	P.	30	416
— (El tetrodonte.	P.	28	402
— (El unibranchaperturo.	P.	32	523
Listas. (El clupeo de.	P.	32	346
— blancas. (Labro de.	P.	30	345
— doradas. (El espaso con.	P.	30	479
Lister. (El ostracion ó cofre.	P.	28	376
Litodermos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Litorinas: id.	Con.	33	78
Lixios: id.	Con.	33	81
Lobipedo con gola: id.	Con.	33	54
Lobipedos: id.	Con.	33	54
Lobo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	25
— Cerval: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	72
— cervical: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	25
— de Méjico: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
— el asifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	23
— (El anarico.	P.	19	222
— (El centropomo.	P.	31	464

	Tratado.	Tom.	Pág.
Lobo de mar, gato de mar ó anarico: sus caracteres	P.	29	49
— dorado: su clasificacion	Con.	33	25
— segun Cuvier.	H. de los C.	5	69
— marino: su clasificacion	Con.	33	27
— segun Cuvier.	Con.	33	23
— negro: su clasifi- cation segun (Cuvier.	Con.	33	25
— rojo de América: su cla- sificacion segun Cu- vier.	Con.	33	25
Lobos cervales: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	26
Loco blanco: su clasificacion	Con.	33	71
— segun Buffon.	Con.	33	71
— comun: id.	Con.	33	71
— de Bassan: su clasificacion	Con.	33	71
— segun Cuvier.	Con.	33	57
— pequeño: su clasificacion	Con.	33	74
— segun Buffon.	Con.	33	74
— salpicado: id.	Con.	33	71
Locos: id.	Con.	33	71
Locustela: id.	Con.	33	58
Locha ó barbada: sus carac- teres.	P.	29	73
— de charca.	P.	32	41
— de tres barbillones.	P.	32	35
Lochas.	P.	32	34
Lodo. (El salmon.	P.	32	142
Lofar. (El centropomo.	P.	31	163
Lofobranquios: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	77

	Tratado.	Tom.	Pág.
Lofóforo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
Lonchura dianema.			
Lonchuras.	P..	30	348
— dianema.			
Longicornios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Longipennas: id.	Con.	33	55
Longirostres: id.	Con.	33	52
Longiujo: sus caractéres.	P..	29	61
Loong: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
Lophius rufo.	P..	29	346
Lori carmesi: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	62
— ceneño: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	22
— cotorra encarnada: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	62
— tricolor: id.	Con.	33	62
— violacea y encarnada: id.	Con.	33	62
— cotorras: id.	Con.	33	62
— de Bengala: id.	Con.	33	34
— de Ceilan: id.	Con.	33	34
— de collar: id.	Con.	33	62
— encarnado: id.	Con.	33	62
— y violaceo: id.	Con.	33	62
— lamina.	A..	40	472
— negro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	62

	Tratado.	Tom.	Pág.
Lori tricolor: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	62
Loricaria: sus caractéres.	P..	29	77
— cataphracta.	P..	32	432
— cirrhosa.	P..	32	432
— maculata.	P..	32	432
— plecostomus.	P..	32	434
— (hipostame) plecostomus.	P..	32	434
— setigera.	P..	32	432
Lorigado salpicado.	P..	32	432
— setifero.	P..	32	34
Loris: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	62
— Cuvier.	Con.	33	48
Loto. (El gado.)	P..	29	279
Lotong.	C..	19	472
Lowando: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	32
Loxia: id.	Con.	33	54
— anaranjada: id.	Con.	33	54
— azul de América: id.	Con.	33	54
— blanca: id.	Con.	33	54
— brasileña: id.	Con.	33	48
— de corbata: id.	Con.	33	49
— cuello cortado.	C..	24	86
— de pico blanco: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	54
— lamina.	A..	40	88
— negra: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	54
— pequena: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Loxia pequeña de América.	C.	24	47
Lub. (El gado.)	P.	29	280
Lubina. (El róbalo.)	P.	31	295
Lucanidos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	80
Lucernarias: id.	Con.	33	85
Luciérnagas: id.	Con.	33	80
Lucioperca sandra.	P.	34	187
Luen: su clasifica- (Buffon.)	Con.	33	{ 40
cion segun . . . (Cuvier.)			49
Lulu: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	58
Luma: su clasificación segun Cuvier.	C.	33	55
Lumina: id.	Con.	33	55
Lumpeno. (El blennio.)	P.	29	354
Lumpo.	P.	29	7
— (El cicloptero.)	P.	29	5
Luna. (El crisotoso.)	P.	31	449
— (El tetrodonte.)	P.	28	403
Lunar. (El bodiano.)	P.	31	194
Lunulada. (La ballena.)	Cet.	27	60
Lunulado. (El labro.)	P.	30	343
Lunulitas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	85
Lupia. (El nason.)	P.	30	93
Luti. (El centropomo.)	P.	31	189
Lutjan amarillo.	P.	31	128
— arauña.	P.	31	160
— ardilla.	P.	31	128
— argentado.	P.	31	127
— violaceo.	P.	31	138
— argos.	P.	31	150
— berraco.	P.	31	134

	Tratado.	Tom.	Pág.
Lutjan blanco aurifero.	P.	31	154
— bloch.	P.	31	131
— brunnich.	P.	31	144
— Cayena.	P.	31	455
— crisóptero.	P.	31	143
— chino.	P.	31	146
— decacanto.	P.	31	138
— diacanto.	P.	31	155
— diagramma.	P.	31	130
— eliptico.	P.	31	133
— — — leonado.	P.	31	154
— escina.	P.	31	138
— escrito.	P.	31	146
— estigma.	P.	31	122
— estriado.	P.	31	122
— galón de oro.	P.	31	136
— geta.	P.	31	148
— giboso.	P.	31	139
— ginocéfalo.	P.	31	136
— hamrur.	P.	31	130
— hexágono.	P.	31	134
— japonés.	P.	31	134
— lupina.	P.	31	138
— linké.	P.	31	148
— listado.	P.	31	143
— macroftalmio.	P.	31	131
— magnifico.	P.	31	144
— marcado.	P.	31	148
— marsellés.	P.	31	144
— media luna.	P.	31	134
— microstoma.	P.	31	136
— naranjado.	P.	31	154
— negro.	P.	31	143
— noruego.	P.	31	148

	Tratado.	Tom.	Pág.
Lutjan oculado	P.	31	139
— oliváceo	P.	31	139
— oriental	P.	31	151
— palpebral	P.	31	143
— pentagrama	P.	31	127
— percula	P.	31	154
— pica	P.	31	146
— pintado	P.	31	159
— polimno	P.	31	141
— polynna	P.	31	154
— quetodonideo	P.	31	155
— ramoso	P.	31	139
— salpicado	P.	31	154
— serrano	P.	31	127
— silla	P.	31	146
— surinam	P.	31	148
— sus caractéres	P.	29	63
— trepador	P.	29	159
— triangular	P.	29	136
— tridente	P.	29	161
— trilobuleo	P.	29	161
— verdoso	P.	29	148
— vosmaer	P.	29	133
— de aletas rojas	P.	29	128
— de dos dientes	P.	29	146
— de Johon	P.	29	150
— de Johurdin	P.	29	150
— de ojos dorados	P.	29	128
— de Plumier	P.	29	151
— de Virginia	P.	29	121
— del Mediterráneo	P.	29	143
— de la Ascension	P.	29	122
Lutjanos	P.	29	97

	Tratado.	Tom.	Pág.
Lutjanus adriáticus	P.	30	359
— albo aureus	P.	31	141
— anthias	P.	31	154
— argenteus	P.	31	121
— — — — — violaceus	P.	31	127
— argus	P.	31	138
— aruanus	P.	31	150
— ascensionis	P.	31	160
— acta	P.	31	122
— atrarius	P.	31	146
— aurantius	P.	31	143
— aurantius	P.	31	151
— aureo vittatus	P.	31	154
— auro vittatus	P.	31	136
— bideus	P.	31	133
— blochii	P.	31	146
— brunnicchii	P.	31	131
— cayenensis	P.	31	144
— chætodonoides	P.	31	155
— chrisops	P.	31	155
— chrysopterus	P.	31	128
— decacanthus	P.	31	143
— diacantus	P.	31	138
— diagramma	P.	31	155
— eliptico flavus	P.	31	130
— elipticus	P.	31	154
— ephippinus	P.	31	133
— erithropterus	P.	31	146
— gibbus	P.	31	128
— gynmocephalus	P.	31	139
— hamrur	P.	31	136
— hexagonus	P.	31	130
— japonicus	P.	31	134
		:	

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Lutjanus johnii</i>	P.	31	451
— <i>jourdin</i>	P.	31	450
— <i>lapina</i>	P.	31	438
— <i>binkii</i>	P.	31	448
— <i>lunulatus</i>	P.	31	434
— <i>luteus</i>	P.	31	428
— <i>macrophthalmus</i>	P.	31	434
— <i>maculatus</i>	P.	31	454
— <i>magnificus</i>	P.	31	441
— <i>massiliensis</i>	P.	31	441
— <i>mediterraneus</i>	P.	31	443
— <i>microstomus</i>	P.	{ 30	375
— <i>norvegicus</i>	P.	31	436
— <i>ocellatus</i>	P.	31	439
— <i>olivaceus</i>	P.	31	439
— <i>orientalis</i>	P.	31	451
— <i>palpebratus</i>	P.	31	443
— <i>pentagramma</i>	P.	31	427
— <i>percula</i>	P.	31	454
— <i>pictus</i>	P.	31	459
— <i>plumieri</i>	P.	31	451
— <i>polynnus</i>	P.	31	441
— <i>ramentosus</i>	P.	31	439
— <i>rostratus</i>	P.	31	448
— <i>rupestris</i>	P.	31	75
— <i>scandens</i>	P.	31	455
— <i>scina</i>	P.	31	438
— <i>sciurus</i>	P.	31	428
— <i>scriptura</i>	P.	31	446
— <i>serran</i>	P.	31	428
— <i>sinensis</i>	P.	31	446
— <i>stigma</i>	P.	31	422
— <i>striatus</i>	P.	31	422

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Lutjanus surinamensis</i>	P.	31	448
— <i>tectudineus</i>	P.	31	451
— <i>triangulum</i>	P.	31	436
— <i>tridens</i>	P.	31	461
— <i>trilobus</i>	P.	31	461
— <i>verres</i>	P.	31	{ 134 148
— <i>virescens</i>	P.	31	148
— <i>virginicus</i>	P.	31	121
— <i>vittatus</i>	P.	31	143
— <i>vosmaeri</i>	P.	31	{ 133 136
<i>Lynx montanus</i>	C.	32	306
<i>Lyzan</i> . (El centropoto)	P.	30	244

M

Macaco: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	21
— de cola corta: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	32
— de Congo: id.	{ Con.	33	32
— de crin: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	21
Macacos, id.	Con.	33	20
Macaira: sus caractéres.	P.	29	49
Macloptero. (El labro)	P.	30	332

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Lutjanus johnii</i>	P.	31	451
— <i>jourdin</i>	P.	31	450
— <i>lapina</i>	P.	31	438
— <i>binkii</i>	P.	31	448
— <i>lunulatus</i>	P.	31	434
— <i>luteus</i>	P.	31	428
— <i>macrophthalmus</i>	P.	31	434
— <i>maculatus</i>	P.	31	454
— <i>magnificus</i>	P.	31	441
— <i>massiliensis</i>	P.	31	444
— <i>mediterraneus</i>	P.	31	443
— <i>microstomus</i>	P.	{ 30	375
— <i>norvegicus</i>	P.	31	436
— <i>ocellatus</i>	P.	31	439
— <i>olivaceus</i>	P.	31	439
— <i>orientalis</i>	P.	31	451
— <i>palpebratus</i>	P.	31	443
— <i>pentagramma</i>	P.	31	427
— <i>percula</i>	P.	31	454
— <i>pictus</i>	P.	31	459
— <i>plumieri</i>	P.	31	451
— <i>polynnus</i>	P.	31	444
— <i>ramentosus</i>	P.	31	439
— <i>rostratus</i>	P.	31	448
— <i>rupestris</i>	P.	31	75
— <i>scandens</i>	P.	31	455
— <i>scina</i>	P.	31	438
— <i>sciurus</i>	P.	31	428
— <i>scriptura</i>	P.	31	446
— <i>serran</i>	P.	31	428
— <i>sinensis</i>	P.	31	446
— <i>stigma</i>	P.	31	422
— <i>striatus</i>	P.	31	422

Tratado.	Tom.	Pág.	
<i>Lutjanus surinamensis</i>	P.	31	448
— <i>tectudineus</i>	P.	31	451
— <i>triangulum</i>	P.	31	436
— <i>tridens</i>	P.	31	461
— <i>trilobus</i>	P.	31	461
— <i>verres</i>	P.	{ 31	434
— <i>virescens</i>	P.	31	448
— <i>virginicus</i>	P.	31	424
— <i>vittatus</i>	P.	31	443
— <i>vosmaeri</i>	P.	{ 31	436
<i>Lynx montanus</i>	C.	32	306
<i>Lyzan</i> . (El centropoto)	P.	30	244

M

Macaco: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	21
— de cola corta: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	32
— de Congo: id.	{ Con.	33	32
— de crin: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	21
Macacos, id.	Con.	33	20
Macaira: sus caractéres.	P.	29	49
Macloptero. (El labro)	P.	30	332

	Tratado.	Tom.	Pág.
Macrocéfalo. (El cachalote.	Cet.	27	63
_____(El clupeo.	P.	32	347
_____(El labro.	P.	30	333
_____(El sinodo.	P.	32	264
Macrodactila: su clasificación } segun Cuvier.	Con.	33	54
Macrodactilos: id.	Con.	33	80
Macrodonte. (El centropomo.	P.	34	466
_____(El labro.	P.	30	353
Macroftalmo. (El lutjan.	P.	34	101
Macrogastero. (El labro.	P.	30	334
Macrogognato.	P.	29	209
_____: espinoso.	P.	29	207
_____: sus caractéres.	P.	29	48
Macrogognatus aculeatus.	P.	29	207
_____: armatus.	P.	29	209
Macrolepidoto. (El bodiano.	P.	34	190
_____(El queilodiptero.	P.	30	425
Macronemo. (El salmonete.	P.	30	296
Macropodo: sus caractéres.	P.	20	64
_____: verde dorado.	P.	29	320
Macropodos	P.	30	319
Macropodus viridiauritus.	P.	30	320
Macropteronto: sus caractéres.	P.	29	74
_____: charmunt.	P.	32	88
_____: pardo.	P.	32	90
Macropterontos: su nomenclatura.	P.	32	63
Macropterontus batrachus.	P.	32	88
_____: chermuth..	P.	32	88
_____: hexaccicinus P.	P.	32	90
Macroranfoso: sus caractéres.	P.	29	76

	Tratado.	Tom.	Pág.
Macroranfoso cornudo.	P.	32	429
Macroramfosos: su nomenclatura.	{ P.	32	63
Macroramphos cornutus.	P.	32	129
Macrorhynchus argenteus.	P.	29	29
Macrorincó argentado.	P.	29	25
Macrorinos: su clasificación } segun Cuvier.	{ Con.	33	27
Macrourus Berglax.	P.	30	438
_____: rupestris.	P.	30	438
Macruro Berglax.	P.	30	438
_____: sus caractéres.	P.	29	57
Macruros.	P.	30	437
Mahnate. (El argentino.	P.	32	297
Macho cabrio: lámina.	H. de los C. 4	318	
_____: doméstico: Buffon.	{	21	
_____: su clasificación } segun Cuvier.	{ Con.	33	
Machuan: sus caractéres.	P.	29	75
Madagascar e islas circunvecinas. (Negros de: su clasificación según Buffon.	{ Con.	33	20
Madagascar. (El coto de.	P.	30	484
Maderas y vegetales incrustados y petrificados: su clasificación.	H. de los M. 16	438	
Madre de agua.	Cul.	45	348
Madréporas: su clasificación } segun Cuvier.	{ Con.	33	85
_____: su clasificación } segun Buffon.	{ H. de los M. 16	436	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Madréporas y otros cuerpos marítimos in-			
crustados y petrificados : su clasificación..	H. de los M.	16	438
Magiles : su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	78
Maguifico: id.	Con.	33	45
— de la Nueva Guinea: idem.	Con.	33	44
— (El lutjan.	P.	34	108
Magote: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	31
— comun: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	21
Magotes: id.	Con.	33	21
Magro abusansfa.	P.	31	218
— cilíndrico.	P.	31	224
— coro.	P.	34	218
— corvina.	P.	31	221
— crioker.	P.	31	220
— cromis.	P.	31	220
— heptacanto.	P.	31	218
— pentadactilo.	P.	31	221
— sammara.	P.	31	221
— tambor.	P.	31	220
Magros.	P.	31	214
Magúa : su clasificación segun Buffon.	Con.	33	55
Maguari: id.	Con.	33	68
Magulla insectos.	C.	24	140
Matie. (La escorpena de.	P.	30	204
Mahi pardo : su clasificación segun Buffon.	Con.	33	32

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mahsena. (El esparo.	P.	30	470
Maimon: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	32
Mainates: su clasificación segun Cuvier.	(Buffon. Con.	33	48
Maipuris. su clasificación segun Buffon.	Con.	33	63
Maira: lámina.	A.	40	440
Makaira negruzco.	P.	29	220
— nigricans.	P.	29	220
Makis del Africa oriental: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	32
Malabar. (El sinodo.	P.	32	264
— (El clupeo.	P.	32	346
Malacanthus.	P.	31	212
Malacodermos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	80
Malocopterigios: id.	Con.	33	77
— abdominales: id.	Con.	33	77
— gadoideos: id.	Con.	33	77
— subracianos: id.	Con.	33	77
Malacostraceos: id.	Con.	33	79
Malaptero. (El labro.	P.	30	329
Malapteronoto. (El labro.	P.	30	353
Malapteruro: sus caractéres.	P.	29	74
— eléctrico.	P.	32	92
Malapteruros: su nomenclatura.	P.	32	63
Malapterurus electricus.	P.	32	92
Malaquita.	H. de los M.	16	449
Mal-armado: sus caractéres.	P.	29	60
Malarmado. (El peristedion.	P.	30	284
Mal armado. (El tetrodonte.	P.	28	402

	Tratado.	Tom.	Pág.
Malayos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
Malbiz: id.	Con.	33	46
Malbroue: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
Malbruk: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	32
Malco. (El cyprino.)	P.	32	401
Malcohas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	47
Malpola: lámina.	Cul.	15	276
Maluros o meriones.	C.	25	166
Malviz: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	40
Mallotus (salmo) groenlandicus.	P.	32	484
Mamelonada. (La ballesta.)	P.	28	287
Mamiferos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	47
— celaceos: (consideraciones generales acerca de los.)	C.	23	289
Manaqi anaranjado: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	45
— con cabeza de oro: id.	Con.	33	54
— en carnada: idem.	Con.	33	54
— de cabeza blanca: id.	Con.	33	54
— de garganta blanca: id.	Con.	33	54
— encarnado: id.	Con.	33	54
— variegado: id.	Con.	33	54
Manaque: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	54
— Cuvier.	Con.	42	

Tratado.	Tom.	Pág.
----------	------	------

Manorinos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	44
Manates: id.	Con.	33	35
Manatia. (La raya.)	P.	28	25
Manco de pico truncado: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	73
— mediano: id.	Con.	33	73
— saltarin: id.	Con.	33	73
— sus caracteres.	P.	29	71
Mancos: su clasificacion segun Cuvier.	(Buffon.) Con.	33	55
— propiamente dichos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	55
Mancha azul. (El mugil.)	P.	32	314
— grande. (La ballesta de la murena.)	P.	28	289
— negra. (El quetodonte de.)	P.	34	340
Manchada. (La ballesta.)	P.	28	287
— (La murena.)	P.	29	462
Manchado. (El baleinoptero.)	Cet.	27	63
— (El bostrico.)	P.	30	118
— (El diodonte.)	P.	28	441
— (El queilodiptero.)	P.	30	423
Mandchous: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Mandril: su clasificacion segun Cuvier.	(Buffon.) Con.	33	32
Mandriles: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	21
Manga: id.	Con.	33	26
Mangabey: id.	Con.	33	20

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mangabey de Madagascar: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	32
Manganeso: su clasificacion.			
— cristalizado: id.			
— gris: id.	H. de los M.	16	452
— no cristalizado: id.			
— rojo: id.			
Mango. (El polinemo.	P.	32	334
Mangosta de Egipto. (Buffon.			
su clasifi- cacion	Con.	33	31
segun . . Cuvier.			26
de las Indias: su cla- sifi cacion segun Cuvier.	Con.	33	26
Mangostas: id	Con.	33	26
Mangusta: lámina	H. de los G.	6	434
Manikor: su clasificacion se- gun Buffon..	Con.	33	54
Manta: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Mantas de mar: id	Con.	33	79
Manteca fósil: su clasificacion	H. de los M.	16	443
Mantillo: id.			
— descompuesto y mas ó menos atenuado:			
— idem.			
— mas ó menos bitu minoso : id.	H. de los M.	16	440
— muy descompuesto:			
— idem.			
Mantis: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Mantispa: id.	Con.	33	82

	Tratado.	Tom.	Pág.
Manucodiata: su cla- sificacion segun.. (Cuvier.	Con.	33	44
			45
Manucodiata con penachos: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	44
— de seis hebras: id.	Con.	33	44
— lamina.	A.	9	248
— negra de la Nue- va Guinea: su clasificacion se- gun Buffon. . .	Con.	33	44
Mar. (El gato de.	P.	28	148
— (El perro de.	P.	28	148
— (El puerco de.	P.	28	288
— (Gallo de.	P.	30	101
— (La guadaña de.	P.	28	149
— (La zorra de.	P.	28	149
— (Mariposa de.	P.	29	351
— (Liebre de.	P.	29	5
Mar Caspio. (Naturales de las cercanías del.	Con.	33	48
Mar Negro. (Naturales de las cercanías del; su clasifi cacion segun Buffon. . .	Con.	33	47
Maracaxao: id.	Con.	33	51
Marailo: id.	Con.	33	41
Marcado. (El lutjan.	P.	32	112
Marcasita mas ó menos dura.	P.	32	118
Marec: su clasificacion segun Buffon. . .	Con.	33	72
Marcea: id.	Con.	33	72
Marena. (El corégono.	P.	32	203
Marenula. (El coregono.	P.	32	203

	Tratado.	Tom.	Pág.
Margai: su clasificacion segun	Con.	33	27
Buffon.			
Marica: lámina.	A.	9	166
Marikina: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	33
Marimonda : su clasificacion	Con.	33	21
segun Cuvier.			
Marino. (El holocentro.	P.	31	244
Mariposa: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	83
— de mar.	P.	29	354
Mariquina: su clasificacion	Con.	33	22
segun Cuvier.			
— negro. id.	Con.	33	22
Marmoles: su clasificacion.	H. de los M.	16	437
— blancos: id.			
— conchiferos: id.			
— de colores varios: id.			
— de primera forma- cion: id.			
— de segunda forma- cion: id.			
— uniformes: id.			
— variados ó variega- dos: id.			
— variegados ó varia- dos: id.			
Marmosa: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	28
— lámina.	H. de los C.	6	46
Marmota: su clasifi- cacion	Buffon.	Con.	25
segun. . . (Cuvier.)			
		33	29

	Tratado.	Tom.	Pág.
Marmota de Alemania: su	Con.	33	30
clasificacion se- gun Cuvier.			
— de América: id.	Con.	33	29
— de Bahama: su cla- sificacion segun	Con.	33	26
Buffon.			
— de Hood: lámina.	C.	23	24
— de Polonia: su cla- sificacion segun	Con.	33	26
Buffon.			
— de Richardson: lá- mina.	C.	23	24
— de Siberia: su cla- sificacion segun	Con.	33	26
Buffon.			
— de Estrasburgo.	H. de los C.	5	294
— del Canadá.	H. de los C.	5	294
— del Canadá: su clasi- fication segun	Con.	33	25
Buffon.			
— del Kamtschatka: id.	Con.	33	26
— de los Alpes: id.	Con.	33	25
— lámina.	H. de los C.	5	288
— suslic: su clasifica- cion segun Cu- vier.	Con.	33	29
— volante: su clasifi- cation segun Bu- ffon.	Con.	33	26
— zisel: su clasifica- cion segun Cuvier	Con.	33	29
Marmotas de Polonia: id.	Con.	33	29

	Tratado.	Tom.	Pág.
Marmotas de los Alpes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	29
Marsellés. (El esparrano)	P.	30	469
— (El lutjan.)	P.	31	407
Marsellesa. (La escorpena)	P.	30	203
Marsopa: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
— blanca: id.	Con.	33	35
— comun: id.	Con.	33	35
— de cabeza redonda:	Con.	33	35
idem.	Con.	33	35
— (El delfin.)	Cet.	27	69
Marsopas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
Marsuino carenado: lamina.	C.	23	328
— comun: id.	C.	23	248
Marsuinos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	35
Maria: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	23
— comun: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	25
— cebellina: id.	Con.	33	25
— de los palmeros: id.	Con.	33	26
— (El gado.)	P.	29	279
— lamina.	H. de los C.	5	144
Martas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
— comunes de Europa y America: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24

	Tratado.	Tom.	Pág.
Martas de América: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	25
— propiamente dichas:	Con.	33	25
idem.	Con.	33	25
Martillo. (El escualo.)	P.	28	449
Martin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
— cazador doble ojo.	C.	26	472
— lamina.	A.	9	396
— pescador azul y hermejo: su clasificacion segun Buffon.			
azul y negro			
del Senechal: id.			
bermejo: id.			
can grejero: idem.			
de Bengala: idem.			
de cabeza blanca: id.	Con.	33	67
de cabeza gris: id.			
de cabeza verde: id.			
de cabeza y cuello color de paja: id.			
de collar blanco: id.			

Tratado. Tom. Pág.

Martin pescador de frente a m a rilla: su clasifi- cacion se- guna Buffon	
de he b r a s largas: id.	
de mediana magnitud, de Améri- ca: id. .	
de pico blan- co: id.	
grueso: id.	
de toca ne- gra: id. .	Con. 33 67
de tres dedos:	
idem. . . .	
del Senegal:	
idem. . . .	
m o n u d o :	
idem. . . .	
purpúreo: id.	
urraca: id. .	
verde y ana- ra njado:	
idem. . . .	
verde y ber- mejo: id. .	
verde y blan- co: id. .	
pescadores: su clasificacion segun... Cuvier.)	Con. 33 { 67 46

Tom. Pág.

Pescadores de mediana mag- ni tud, del A n t i g u o Continen- te: su cla- s i f i c a c i o n segun Bu- ffon.	Con. 33 67
(El masgran- de de los: idem.	
Martines: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con. 33 44
Masarides: id.	Con. 33 83
Masaris: id.	Con. 33 83
Mascarilla: su clasificacion se- gun Buffon.	Con. 33 62
Massasa. (El aodonte.	P. 28 258
Mastigo: su clasificacion se- segun Cuvier.	Con. 33 88
Mastin: lámina.	H. de los C. 4 400
Mastines: su clasificacion se- gun Buffon.	Con. 33 22
Mataco: id.	Con. 33 28
Materias calcáreas producidas por el intermedio del agua: su clasifica- cion.	H. de los M. 16 436
completamente cam- biantes producidas por el feldespato só- lo ó mezclado de cuarzo: id.	H. de los M. 16 429

- Materias compuestas de ácido vitriólico y de álcali mineral: su clasificación. H. de los M. 16 546
- compuestas de ácido vitriólico y de magnesia: id. H. de los M. 16 446
- compuestas del ácido vitriólico y de la materia del fuego libre: idem.
- compuestas de álcali volátil y del ácido marino: id. H. de los M. 16 445
- compuestas del álcali y del ácido nítrico: id.
- compuestas del álcali volátil y del ácido vitriólico: id.
- compuestas de azufre y de álcali: id. H. de los M. 16 446
- compuestas de los detritos de los viñedos primitivos: id. H. de los M. 16 434
- fosforescentes y combustibles producidas por la tierra limosa: idem. H. de los M. 16 441
- fundidas por el fuego de los volcanes: idem. H. de los M. 16 453
- líquidas y concretas transparentes y semi-transparentes opacas H. de los M. 16 444

- y combustibles producidas por la tierra limosa: su clasificación. H. de los M. 16 444
- Materias más vitreas que calcáreas: id. H. de los M. 16 439
- metálicas: id. H. de los M. 16 447
- metálicas formadas por el intermedio del agua: id. H. de los M. 16 449
- metálicas y simples y en su estado natural: idem. H. de los M. 16 448
- metálicas producidas por el fuego primitivo: id. H. de los M. 16 447
- opacas con mezcla de una pequeña cantidad de sustancias calcáreas: id. H. de los M. 16 439
- opacas mezcladas de betún: id. H. de los M. 16 440
- opacas mezcladas de sustancia ósea: id. H. de los M. 16 438
- opacas producidas por el chorlo solo ó con mezcla de cuarzo y feldespato: id. H. de los M. 16 430
- opacas producidas por el feldespato solo ó mezclado de cuarzo: idem. H. de los M. 16 429
- opacas producidas por la mezcla del cuarzo H. de los M. 16 431

Tratado. Tom. Pág.

con los demás vidrios primitivos: su clasificación...	H. de los M. 16 431
Materias opacas producidas por la unión de la mica con el talco: id.	H. de los M. 16 433
— opacas compuestas por los detrimientos de las materias vitreas: idem.	H. de los M. 16 434
— opacas semitransparentes producidas por la unión de la mica con el talco: id...	H. de los M. 16 432
— opacas y combustibles producidas por la tierra limosa: id...	H. de los M. 16 441
— procedentes de los vegetales y de los animales más ó menos mezclados de partes heterogéneas opacas: id...	H. de los M. 16 40
— procedentes de los vestigios y detrimiento de los animales y vegetales: id.	
— producidas por el ácido aéreo al obrar sobre los cuerpos organizados: id...	H. de los M. 16 443
— producidas por el ácido aéreo sobre las materias alcalinas,	H. de los M. 16 444

Tratado. Tom. Pág.

animales, vegetales y minerales: su clasificación...	
Materias producidas por el ácido aéreo sobre las materias calcáreas y alcalinas: id...	H. de los M. 16 444
— producidas por el ácido aéreo sobre las materias vitreas: id.	
— producidas por el ácido aéreo sobre las sustancias animales y vegetales: id...	H. de los M. 16 443
— producidas por la sustancia calcárea transparente: id...	H. de los M. 16 438
— salinas: id...	H. de los M. 16 443
— semi-trasparentes con mezcla de una pequeña cantidad de sustancias calcáreas: idem.	H. de los M. 16 439
— semi-trasparentes en los cortes, producidas por la mezcla del cuarzo con los demás vidrios primitivos: id...	H. de los M. 16 431
— semi-trasparentes producidas por el chorlo solo ó con mezcla de cuarzo y feldespato: id...	H. de los M. 16 430

Tratado. Tom. Pág.

Materias semi-trasparentes producidas por la sustancia calcárea: su clasificación	H. de los M. 16 438
— semi-trasparentes producidas por la unión de la mica con el talco: id	H. de los M. 16 432
— semi-metálicas ó medios metales en su estado nativo: id	H. de los M. 16 434
— simples y en su estado natural producidas por el fuego primitivo: id	H. de los M. 16 447
— sublimadas: id	H. de los M. 16 445
— vitreas semi-trasparentes, producidas por el intermedio del agua: id	H. de los M. 16 428
— transparentes, con mezcla de una pequeña cantidad de sustancias calcáreas: id	H. de los M. 16 439
— transparentes, cuando absorven el agua, producidas por la mezcla del cuarzo con los demás vidrios primitivos: id	H. de los M. 16 431
— transparentes y homogéneas producidas por la tierra limosa: idem	H. de los M. 16 442

Tratado. Tom. Pág.

Materias transparentes producidas por el chorro solo ó con mezcla de cuarzo y feldespato: su clasificación	H. de los M. 16 430
— transparentes producidas por el feldespato solo ó por mezcla de cuarzo: id	H. de los M. 16 429
— transparentes producidas por la mezcla del cuarzo con los demás vidrios primitivos: id	H. de los M. 16 431
— vegetales más ó menos bituminosas: id	
— — — — — más ó menos mezcladas de sustancia calcárea, esquirova, etc..	H. de los M. 16 440
— — — — — más ó menos pirítosa: id	
— vitreas con mezcla de una pequeña cantidad de sustancias calcáreas: id	H. de los M. 16 439
— vitreas procedentes de las primeras y producidas por el intermedio del agua: id	H. de los M. 16 428
— vitreas ó vidriosas: id	H. de los M. 16 427
— vitreas producidas por el fuego primitivo: idem	H. de los M. 16 427

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mauricio. (El queilodiptero de	P.....	30	424
— (El quetodonte de..	P.....	31	338
Meaco. (El esparo.	P.....	30	492
Maton. (El pimedolo.	P.....	32	97
Matuite de las riberas: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	69
Matuitui: id.	Con.	33	67
Maubeca: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	{ 69 53
Maubeca comun: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	69
— gris: id.	Con.	33	69
— pequeña: id.	Con.	33	53
— salpicada: id.	Con.	33	69
Maya: id.	Con.	33	50
Mayan de la China: id.	Con.	33	50
Media-garzota: id.	Con.	33	68
— luna: id.	Con.	33	49
— (El esparo.	P.....	30	482
— (El labro.	P.....	30	328
— (El lutjan.	P.....	34	402
— (El pomacentro.	P.....	34	388
— (El tetrodonte.	P.....	28	402
Medio collar: lámina.	Cul.	15	256
Medios metales ó materias semi-metálicas: su clasificación.	H. de los M.	16	451
Mediterráneo. (El blennio del	P.....	29	351
— (El corifena.	P.....	30	440
— (El lutjan del.	P.....	31	409
Medusas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	85
Megadermos: id.	Con.	33	23
Megalopo: sus caractères.	P.....	29	79

	Tratado.	Tom.	Pág.
Megalopo filamentoso.	P.....	32	244
Megalops.	P.....	32	374
— filamentosus.	P.....	32	249
Melagastro. (El labro.	P.....	30	321
Megalotis de África: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	26
Megapodos: id.	Con.	33	54
Megillas armadas: id.	Con.	33	76
Melampos: id.	Con.	33	77
Melanias: id.	Con.	33	78
Melanoleuco. (El bodiau.	P.....	31	194
Melanoto. (El esparo.	P.....	30	484
Melanuro. (El caracino.	P.....	32	227
Melasomos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	80
Meleagris: (El tetrodonte.	P.....	28	403
Meletes hasselquistii.	P.....	32	229
Melifagos.	C.....	25	134
Melíferos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	83
Melira: id.	Con.	33	80
Meliridas: id.	Con.	33	80
Meloe: id.	Con.	33	84
Melope. (El labro.	P.....	30	336
Memina de las Indias orientales: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	30
Mena córnea de cobre: su clasificación.	H. de los M.	16	449
— de antimonio en agujas: idem.			
— — — — — en pluma, con mezcla de plata: idem.	H. de los M.	16	451

	Tratado.	Tom. Pág.
Mena de cobre afelpada: id.		
— antimonial: id.		
— cristalizada: id.	H. de los M. 16	449
— fibrosa: id.		
— mamelonada: id.		
— de estano sin capas: id.		
— en cristales: id.		
— en filones: id.		
— en granalla: id.		
— en riñones: id.		
— de hierro en geodas: id.	H. de los M. 16	450
— en granos: id.		
— en ocre: id.		
— en orin: id.		
— espalica: id.		
— specular: id.		
— de plata cónica: id.		
— roja: id.	H. de los M. 16	449
— vidriosa: id.		
— de plomo cristalizada: id.		
— cristalizada de color amarillo: id.		
— cristalizada de color blanco: id.		
— cristalizada de color negro: id.	H. de los M. 16	450
— cristalizada de color rojo: id.		
— cristalizada de color verde: id.		
— sedosa de cobre: id.	H. de los M. 16	449
— sus caractéres.	P.	29 85
— vidriosa de cobre: su clasificación.	H. de los M. 16	449

	Tratado.	Tom. Pág.
Mena vulgaris	P.	34 27
Mendola. (El esparo.	P.	30 464
Mené Ana-Carolina.	P.	32 388
Menidia. (El aterino.	P.	32 302
Menidos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 76
Menabranquios: id.	Con.	33 76
Menapoma: id.	Con.	33 76
Mensagero: id.	Con.	33 68
Mensageros: id.	Con.	33 38
Mentoniano. (El tricopodo.	P.	30 406
Mercurio: su clasificación.	H. de los M. 16	451
— en cinabrio.	H. de los M. 16	451
— en estado fluido.	H. de los M. 16	451
Merganzares: su clasificación segun (Buffon.	Con.	33 { 74
Merganzares: su clasificación segun (Cuvier.		58 }
Mergo: su clasificación segun Buffon.	Con.	33 74
— comun: su clasificación segun Cuvier.	Buffon.	74
— coronado: su clasificación segun Buffon.	Con.	33 { 58
— de manto negro: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 74
— estrellado: su clasificación segun Buffon.	Buffon.	74
— moñudo: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 { 58
— negro: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 58

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mergo pequeño: su clasificación segun Cuvier..	Con.	33	58
Mergos.	C.	26	426
—: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	58
Meriones: id.	Con.	33	30
Merlan.	P.	19	329
Merlango. (El gado.	P.	29	278
—: lámina.	P.	28	26
Merluza.	P.	29	342
— (El gado.	P.	29	280
Mero. (El holocentro.	P.	31	242
Merop rojo y azul: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	65
Merra. (El holocentro.	P.	31	248
Mesopion albo aureus.	P.	31	154
— aya.	P.	34	198
— chrysurus.	P.	34	50
— erytteropterus.	P.	31	128
— johnii.	P.	34	150
— lunulatus.	P.	31	134
— quinque lineatus.	P.	30	387
Metoriano. (El exoceto.	P.	32	326
Mezclado. (El labro.	P.	30	337
Mezo. (El labro.	P.	30	338
Mica: su clasificación.	H. de los M.	16	427
Micetófago : su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	81
Mico: su clasificación (Buffon.	Con.	33	33
según Cuvier.	(Cuvier.	22	
Microcéfalo. (El narval.	Cet.	27	64
Microlepidoto. (El labro.	P.	30	349
Micropogon undulatus.	P.	31	220

	Tratado.	Tom.	Pág.
Microps. (El fisctero.	Cet.	27	67
Microptero dolomieu.	P.	31	229
—: sus caractéres.	P.	29	64
Micropteros.	P.	31	228
Micropteris dolomieu.	P.	31	229
Micróstomo. (El lutjan.	P.	31	104
Midaus: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	25
Migales.	C.	22	162
Mikiri: su clasificación segun Cuvier.	C.	33	21
Milandro. (El escualo.	P.	28	148
Milano comun, etc.: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	38
— de la Carolina: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	37
— (la trigla).	P.	30	266
—: lámina.	A.	8	108
— negro: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	37
— real de Europa: id.	Con.	33	37
Milanos: su clasificación (Buffon.	Con.	33	37
según Cuvier.	(Cuvier.	33	38
Mileporas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	85
Miloca: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	39
Milostomo. (El esparo.	P.	30	478
Milipes: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	79
— Cuvier.	(Cuvier.	80	
Miluinau: su clasificación (Buffon.	Con.	33	72
según Cuvier.	(Cuvier.	58	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Moteado. (El labro.)	P.	30	{ 332 344
— (El pimelodo.)	P.	32	97
— (El salmonete.)	P.	30	295
Motolita: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	42
Motote mexicano.	C.	25	463
Mozambique. (Naturales de su clasificacion segun Buffon.)	Con.	33	20
Muceta: id.	Con.	33	52
Mudfisch. (El pundulo.)	P.	32	55
Muflon: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Mufoli de Córcega: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Mugil albula.	P.	32	314
— appendiculatus.	P.	32	298
— cefalo.	P.	32	314
— cephalus.	P.	32	314
— ceruleo maculatus.	P.	32	316
— crenilabio.	P.	32	315
— crenilabris.	P.	32	315
— chanos.	P.	32	321
— chilensis.	P.	32	320
— de mancha azul.	P.	32	316
— plumier.	P.	32	316
— plumieri.	P.	32	316
— salmoneus.	P.	32	{ 299 265
— tang.	P.	32	316
— tranquebar.	P.	32	316
Mugiloide chile.	P.	32	320

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mugiloides: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
— chilensis.	P.	32	320
Mugiloide: sus caractéres.	P.	29	83
Mugilomoro Ana-Carolina.	P.	32	323
— : sus caractéres.	P.	29	84
Mugilomorus Anna Carolina..	P.	32	323
Mugo: sus caractéres.	P.	23	83
Mula: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	20
Mulas. (El fisetero.)	Cet.	27	67
Mulato. (El holocanto.)	P.	31	406
Muleto. (El centropomo.)	P.	31	165
Mulos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	20
Muller. (El corégono de.)	P.	32	202
Mullus aureo vittatus.	P.	30	313
— auriflamma.	P.	30	{ 308 341
— barbatus.	P.	30	297
— barberinus.	P.	30	313
— bifasciatus.	P.	30	314
— ciclostomus.	P.	30	{ 218 317
— Chryseridros.	P.	31	218
— Chryserydros.	P.	30	313
— flavo lineatus.	P.	30	313
— imberbis.	P.	30	{ 317 460
— japonicus.	P.	30	307
— macronemus.	P.	30	{ 308 314
— maculatus.	P.	30	310
— radiatus.	P.	30	313

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mirlo de la isla de Borbon: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	47
— de las Indias: id.	Con.	33	47
— de los palomares: id.	Con.	33	47
— dominicano de las Filipinas: id.	Con.	33	47
— dorado, de Madagascar: idem.	Con.	33	47
— moñudo, del Cabo: id.	Con.	33	46
— — — — de la China: id.	Con.	33	47
— negro y blanco de Abisinia: id.	Con.	33	48
— pardo de Abisinia: id.	Con.	33	48
— — — — del Cabo: id.	Con.	33	47
— — — — del Senegal: id.	Con.	33	47
— — — — de la Jamaica: id.	Con.	33	47
— solitario: id.	Con.	33	46
— — — — de Manila: id.	Con.	33	46
— — — — de las Filipinas: idem.	Con.	33	46
— verde de Angola: id.	Con.	33	46
— — — — de la Carolina: id.	Con.	33	47
— — — — de la isla de Francia: id.	Con.	33	47
— violáceo, con vientre blanco, de Juida: id.	Con.	33	47
— — — — de Juida: id.	Con.	33	46
Mirlos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	40
— de agua: id.	Con.	33	40
— propiamente dichos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	40

	Tratado.	Tom.	Pág.
Miro.	P.	29	193
— sus caractéres.	P.	29	162
Misgurnios.	P.	32	40
Misgurnio fósil.	P.	32	44
— sus caractéres.	P.	29	73
Misgurnus fosilis.	P.	32	44
Misoprión uninotatus.	P.	31	94
Mitek: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70
Mitero: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Mítíleno de Provenza: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	53
Miras: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Mitu-poranga: id.	Con.	33	48
Mizomela australiano.	C.	25	429
Mizomelas.	C.	25	429
Mobular. (La raya.	P.	28	23
Mocos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Mocharras. (El glifisodonte.	P.	31	416
Mæna osbeckii.	P.	31	44
Mochuelo: lámina.	A.	8	242
Mochuelos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
— de penacho: id.	Con.	33	38
Mofeta comun de América: idem.	Con.	33	25
— de Chile: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	34
Mofetas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	25

Tratado. Tom. Pág.

Mofetas de América: su clasificación segun Buffon.	Con.	33 34
Mogoles: id.	Con.	33 48
Mokoko: id.	Con.	33 32
Mota. (El diodonte.)	P.	28 444
Molibdeno mezclado de azufre: su clasificación		
— n e gruzco aplomado:	H. de los M.	16 432
— idem.		
— puro: id.		
— Idem.		
Molinero: su clasificación segun Buffon.	Con.	33 63
Molosos : su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 22
Moloxita: su clasificación segun Buffon.	Con.	33 48
Molpadias : su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 84
Molura: lámina.	Cul.	45 272
Moluscos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 77
Molva. (El gado.)	P.	29 279
Momote de la Guyana : su clasificación segun Buffon.	Con.	33 65
Momotes: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 46
Mona: su clasificación segun Buffon.	Con.	33 32
— de Guinea: id.	Con.	33 32
— de hocico blanco: id.	Con.	33 32
Monades: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 86

Tratado. Tom. Pág.

Monax: su clasificación segun Buffon.	Con.	33 25
Mongoles ó tártaros: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 48
Mongon: su clasificación segun Buffon.	Con.	33 32
Monitores: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 75
— propiamente dichos:		
— idem.	Con.	33 75
Monje: id.	Con.	33 27
Monjita: id.	Con.	33 43
— ceniciente: su clasificación segun Buffon.	Con.	33 60
Mono: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 20
— aurora : su clasificación segun Buffon.	Con.	33 33
— capuchino: id.	Con.	33 33
— de noche: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 21
— de Cayena: su clasificación segun Buffon.	Con.	33 33
— verde: id	Con.	33 32
Monocentris japonicus.	P.	30 252
Monoceros. (La ballesta.)	P.	28 290
Monóculo: lámina.	H. del H.	3 233
Monóculos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33 79
Monodactilo falciforme.	P.	30 444
— sus caractéres.	P.	29 57
Monodactilos.	P.	30 444

	Tratado.	Tom. Pág.
Monodactilus falciformes	P.	31 430
Monodactylus falciformis	P.	30 444
Monodontes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 78
Monomotapa. (Pueblos del: su clasificacion segun Buffon.)	Con.	33 20
Monoptero javanés.	P.	29 95
—: sus caractéres.	P.	29 47
Monopterus javanensis.	P.	29 95
Monotoma: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33 84
Monos: su clasifica- (Buffon.) cion segun. (Cuvier.)	Con.	33 { 31
— aulladores: su clasi- ficacion segun Cu- vier.	Con.	33 24
— americanos de cola grande: id.	Con.	33 24
— de América sin cola: id.	Con.	33 21
— de cola larga: id.	Con.	33 48
— del Nuevo Continente: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33 32
— perezosos: id.	Con.	33 31
— propiamente dichos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 20
Monstruos: retrato de las dos gemelas, Helena y Sabina.	H. del H.	3 240
Monstruo con un solo ojo: lá- mina.	H. del H.	3 232
Moníferos: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33 49

	ratado.	Tom. Pág.
Moñito: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 52
Moño negro: id.	Con.	33 54
Moñudo: lámina.	A.	41 28
Mordelo: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33 81
Mordeiones: id.	Con.	33 81
Mordoreo: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33 { 52
— (El cipriño).	P.	32 398
Morenilla: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33 68
Morenillo: id.	Con.	33 50
— del Cabo: id.	Con.	33 47
Morenoblennio: sus caracté- res.	P.	29 91
Morenofis: sus caractéres.	P.	29 90
Morillon: su clasifica- (Buffon.) cion se- (Cuvier.)	Con.	33 { 72
— pequeño: su clasi- ficacion segun Buffon.	Con.	33 72
Morindelos: id.	Con.	33 69
Morinelo: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33 51
Mormopes: id.	Con.	33 23
Moroena Helena.	P.	32 504
Moros: su clasifica- (Buffon.) cion segun. (Cuvier.)	Con.	33 48
Morrisiano. (El leptofalo.	P.	29 98
Mormiro Bebe.	P.	32 496
— cipriñoide.	P.	32 496
— dendera.	P.	32 495

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mormiro (El esparo	P.	30	468
— hassequilst	P.	32	497
— kannume	P.	32	495
— oxirinco	P.	32	495
— salahie	P.	32	496
— sus caractéres	P.	29	89
Mormyrus bane	P.	32	496
— bebe	P.	32	496
— belbeys	P.	32	496
— cannume	P.	32	495
— caschive	P.	32	497
— cyprincoide	P.	32	496
— cyprinoides	P.	32	496
— dendera	P.	32	{ 495 496
— donalis	P.	32	496
— oxythincus	P.	32	495
— hassequilst	P.	32	497
— herse	P.	32	496
— kannume	P.	32	495
— labiatus	P.	32	496
— salahie	P.	32	496
— salleyhe	P.	32	496
Morsa comun: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	33
— lámina	H. de los C.	7	192
Morsas	H. de los C.	7	191
—: su clasifica- (Buffon.) Con	33 {	33	
cion segun. (Cuvier.)	27		
Mosaica. (La raya	P.	28	24
Mosca: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	84
— (El caracino	P.	32	226
Moscardino: lámina	H. de los C.	5	288

	Tratado.	Tom.	Pág.
Moscareta de cola ahorquillada, de Méjico: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	57
— de Virginia: id	con moño		
— — — — —	verde:		
— — — — —	idem		
— de las Filipinas: id	A.	40	444
— lámina	Con.	33	57
— moñuda con cabeza de color de acero			
— bruñido: su clasifi- cación segun Buffon	Con.	33	57
— pardo de la Martini- ca: id			
Moscaretas: su clasifi- (Buffon.) ficacion segun. (Cuvier.)	Con.	33 {	57 39
Moscardino: su clasifi- (Buffon.) ficacion segun.. (Cuvier.)	Con.	33 {	25 29
— volante: su clasifica- cion segun Buffon	Con.	33	26
Moscas escorpiones: su clasifi- cacion segun Cuvier	Con.	33	82
Mosqueado. (El ostracion o cofre	P.	28	375
— (El tetrodonte	P.	28	402
Mosqueteado. (El baleinoptero	Cet.	27	62
Mosquito: su clasificacion se- gun Cuvier	Con.	33	83
Moteada. (La trigla	P.	30	265

	Tratado.	Tom.	Pág.
Moteado. (El labro.	P.	30	{ 332 344
— (El pimelodo.	P.	32	97
— (El salmonete.	P.	30	295
Motolita: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	42
Motote mexicano.	C.	25	463
Mozambique. (Naturales de: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	20
Muceta: id.	Con.	33	52
Mudfisch. (El pundolo.	P.	32	55
Muflon: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Mufoli de Córcega: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Mugil albula.	P.	32	314
— apendiculatus.	P.	32	298
— cefalo.	P.	32	314
— cephalus.	P.	32	314
— ceruleo maculatus.	P.	32	316
— crenilabo.	P.	32	315
— crenilabris.	P.	32	315
— chanos.	P.	32	321
— chilensis.	P.	32	320
— de mancha azul.	P.	32	316
— plumier.	P.	32	316
— plumieri.	P.	32	316
— salmonens.	P.	32	{ 299 265
— tang.	P.	32	316
— tranquebar.	P.	32	316
Mugiloide chile.	P.	32	320

	Tratado.	Tom.	Pág.
Mugiloides: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
— chilensis.	P.	32	320
Mugiloide: sus caractéres.	P.	29	83
Mugilomoro Ana-Carolina.	P.	32	323
—: sus caractéres.	P.	29	84
Mugilomorus Anna Carolina.	P.	32	323
Mugo: sus caractéres.	P.	23	83
Mula: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	20
Mulas. (El fisetero.	Cet.	27	67
Mulato. (El holocanto.	P.	31	406
Muleto. (El centropomo.	P.	31	165
Mulos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	20
Muller. (El corégono de.	P.	32	202
Mullus aureo vittatus.	P.	30	313
— auriflama.	P.	30	{ 308 314
— barbatus.	P.	30	297
— barberinus.	P.	30	343
— bifasciatus.	P.	30	314
— ciclostomus.	P.	30	{ 314 248
— Chryseridros.	P.	31	218
— Chryserydros.	P.	30	343
— flavo lineatus.	P.	30	343
— imberbis.	P.	30	{ 347 460
— japonicus.	P.	30	307
— macronemus.	P.	30	{ 308 314
— maculatus.	P.	30	340
— radiatus.	P.	30	313

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Mullus rubescens</i> .	P.	30	343
— <i>surmuletus</i> .	P.	30	304
— <i>trifasciatus</i> .	P.	30	310
— <i>vitatus</i> .	P.	30	309
<i>Mugo de dos fajas</i> .	P.	30	311
<i>Mungo Park. (La ballesta de</i>	P.	28	289
<i>Murciélagos. (El quetodonte.</i>	P.	31	346
<i>Murdjan. (El róbalo.</i>	P.	31	294
<i>Muræna</i> .	P.	32	520
— <i>afra</i> .	P.	32	512
— <i>catenata</i> .	P.	32	514
— <i>coca</i> .	P.	29	93
— <i>colubrina</i> .	P.	32	514
— <i>conger</i> .	P.	29	195
— <i>grisea</i> .	P.	32	512
— <i>guttata</i> .	P.	29	193
— <i>Hatuy</i> .	P.	32	515
— <i>languicollis</i> .	P.	29	193
— <i>maculata</i> .	P.	29	193
— <i>myrus</i> .	P.	29	193
— <i>pantherina</i> .	P.	32	512
— <i>picta</i> .	P.	32	512
— <i>reticularis</i> .	P.	32	512
— <i>serpens</i> .	P.	29	142
— <i>stellata</i> .	P.	32	512
— <i>undulata</i> .	P.	32	512
<i>Murænophis afra</i> .	P.	32	512
— <i>africana</i> .	P.	32	512
— <i>catenula</i> .	P.	32	512
— <i>colubrina</i> .	P.	32	514
— <i>grisea</i> .	P.	32	512
— <i>Hatuy</i> .	P.	32	515
— <i>nigricans</i> .	P.	32	514

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Murænophis pantherina</i> .	P.	32	512
— <i>reticularis</i> .	P.	32	512
— <i>stellata</i> .	P.	32	512
— <i>nudulata</i> .	P.	32	512
<i>Murciélagos: su clasificación</i>	Con.	33	26
según Buffon.)			
— <i>lámina</i> .	H. de los C.	5	243
— <i>comun: su clasificación</i>	Con.	33	26
según Buffon..			
— <i>de la Guaya-</i>	Con.	33	26
<i>na: id.</i>			
— <i>de orejas grandes:</i>	Con.	33	26
idem.			
— <i>musaraña: id.</i>	Con.	33	27
— <i>ordinario: su clasi-</i>	Con.	33	23
<i>fication según</i>	Cuvier.		
<i>Murciélagos: id.</i>	Con.	33	22
— <i>comunes: id.</i>	Con.	33	23
— <i>propriamente di-</i>	Con.	33	22
<i>chos: id.</i>			
<i>Murena congro</i> .	P.	29	195
— <i>maculosa</i> .	P.	20	140
— <i>manchada</i> .	P.	29	193
<i>Murenoides Sujet</i> .	P.	29	247
<i>Murena: sus caractéres</i> .	P.	29	48
<i>Murenoblenio aceitunado</i> .	P.	32	250
<i>Murenoblenios</i> .	P.	32	519
<i>Murenoblenia olivacea</i> .	P.	32	520
<i>Murenofis afra</i> .	P.	32	512
— <i>africana</i> .	P.	32	512
— <i>cadenilla</i> .	P.	32	514
— <i>colubrina</i> .	P.	32	514

	Tratado.	Tom.	Pág.
Murenofis culebrina	P.	32	512
— de Haüy	P.	32	545
— ecbidma	P.	32	511
— Elena	P.	32	504
— equidno	P.	32	511
— estrellada	P.	32	512
— gris	P.	32	512
— negruza	P.	32	511
— panterina	P.	32	512
— reticular	P.	32	512
— undulada	P.	32	512
Murenoides: sus caractéres	P.	29	50
Muræna anguila	P.	29	163
Murso. (El ciprino)	P.	32	395
Musaraña: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	25
— almizclada de la India: id.	Con.	33	25
— comun: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	23
— de agua: su clasificacion segun Buffon.	{ Buffon.	25	
— del Brasil: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	25
Musarañas: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	23
Muscideas: id	Con.	33	84
Musco (almizcle): lámina	H. de los C.	6	424
Musgaño: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	24
—: lámina	H. de los C.	5	206

	Tratado.	Tom.	Pág.
Musgaño volante: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	26
Musmon: id	Con.	33	21
— de Africa: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	35
— de América: id.	Con.	33	34
— de Cerdeña: id.	Con.	33	34
Musófagos: id	Con.	33	48
Mustela capensis	C.	22	208
— centrocephala	C.	22	209
— cuya molina	C.	22	207
— godamanis	C.	22	207
— huro	C.	22	207
— melanoryncha	C.	22	207
— palmata	C.	22	240
— polocepha	C.	22	208
— putoirus	C.	22	208
— quiqui	C.	22	207
— rufa	C.	22	208
— senegalensis	C.	22	208
— sinuensis	C.	22	208
Mutila: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	83
Mylio. (El esparo)	P.	30	478
Mytetes hasselquistii	P.	32	228
Mystor clupeoideo	P.	32	378
Mystus clupeoides	P.	32	378

Tratado. Tom. Pág.

Nasa. (El ciprino.	P.	32	405
Naseus fronticórnis.	P.	30	93
— juberous.	P.	30	97
Nasico: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
— (El clupanodonte.	P.	32	380
Nason fronticornis.	P.	30	93
Naso tuberosus.	P.	30	97
Nason con Lupia.	P.	30	97
—: sus caractéres.	P.	29	56
— unicornis.	P.	30	93
— unicernio: lámina.	P.	30	144
Nasones.	P.	30	93
Nates del cerebro.	H. de los C.	5	107
Natron: su clasificacion.	H. de los M.	16	443
Naturaleza de los peces. (De los efectos de la industria humana sobre la.	P.	30	5
Naucrates niger.	P.	30	250
Nautilos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Navacula. (El corifena.	P.	30	142
Navio de guerra: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	56
Nebuloso. (El gobio.	P.	29	444
— (El labro.	P.	30	327
Necidalo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	81
Nefasch. (El caracino.	P.	32	226
Negra. (La ballesta.	P.	28	289
— (La raya.	P.	28	22
— albina: véase su re- trato.	H. del H.	3	225
Negrito. (El holocentro.	P.	34	237

	Tratado.	Tom.	Pág.
Negrizca: lámina.	A.	44	144
Negro. (El baleinoptero.)	Cet.	27	62
— (El centrolofo.)	P.	31	330
— (El centróntico.)	P.	30	212
— (El coto.)	P.	30	184
— (El delfín.)	Cet.	27	74
— (El esparo.)	P.	30	488
— (El estromateo.)	P.	29	236
— (El gado.)	P.	29	279
— (El gobio.)	P.	29	443
— (El holocentro.)	P.	34	235
— (El labro.)	P.	30	327
— (El lutjan.)	P.	24	109
— (El petromízón.)	P.	27	452
Negro-aurífero: sus carac- téres.	P.	32	398
Negro-caléndula: su clasifica- ción segun Buffon.	Con.	33	54
Negro pardo. (El gobio.)	P.	29	443
Negruzca. (La murenofis.)	P.	32	504
Negros: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	49
Negruco. (El acanturo.)	P.	34	420
— (El makaira.)	P.	29	219
Neitsoak: su clasificación se- gun Buffon.	Con.	33	33
Nelma. (El salmon.)	P.	32	144
Nematoides: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	84
Nemertes: id.	Con.	33	84
Nemoceros: id.	Con.	33	83
Nepa: id.	Con.	33	82
Nepalianos: id.	Con.	33	19
Neritas: id.	Con.	33	78

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nesarnac. (El delfín.)	Cet.	27	70
Nesogalo.	C.	26	252
Neuropteros: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	82
Neustriano. (El labro.)	P.	30	354
Nevatilla: su clasificación se- gun Cuvier	Con.	33	42
Nicteribio: id.	Con.	33	84
Nicteros: id.	Con.	33	23
Nicticebus.	C.	19	422
Nictimomos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	22
Nifron. (El esparo.)	P.	30	481
Nil-gaut de la India: su cla- sificación segun Buffon.	Con.	33	30
Nilgo: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	34
Nilo. (El labro.)	P.	30	336
Nilótico. (El caracino.)	P.	32	226
— (El centropomo.)	P.	34	467
— (El ciprino.)	P.	32	403
Niquel: su clasificación.			
— en grano: id.	H. de los M.	16	452
— laminoso: id.			
Nisonianos : su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	83
Nitudula : id.	Con.	33	80
Nitudularios: id.	Con.	33	80
Nitro: su clasificación.	H. de los M.	16	444
Niu: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	34
— del Cabo: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	30

	Tratado.	Tom.	Pág.
Niverola: su clasifi-	{ Buffon.	Con.	33 { 50
cacion segun	{ Cuvier.	Con.	44
Noctiliones: su clasificacion	{	Con.	33 22
segun Cuvier.	{	Con.	33
Noctuelites: id.	Con.	33	83
Noctulo: su clasificacion se-	{	Con.	33 26
gun Buffon.	{	Con.	33
Noctoforos: su clasificacion	{	Con.	33 21
segun Cuvier.	{	Con.	33
Noctulo: id.	Con.	33	23
Nocturnas: id.	Con.	33	83
Nodi: su clasificacion segun	{	Con.	33 72
Buffon.	{	Con.	33
— negro: su clasificacion se-	{	Con.	33 56
gun Cuvier.	{	Con.	33
Nodis: id.	Con.	33	56
Noel. (El escomberoides.	P.	30	44
Noez: su clasificacion segun	{	Con.	33 25
Cuvier.	{	Con.	33
Nomeus mauritii.	P.	29	450
Nonaino: lamina.	A.	9	123
Noquunda. (El esparo.	P.	30	490
Nordcaper. (La ballena.	Cet.	27	60
Norek: su clasificacion segun	{	Con.	33 25
Cuvier.	{	Con.	33
Noruegos: su clasificacion se-	{	Con.	33 20
gun Buffon.	{	Con.	33
Notacantho nariz.	P.	32	242
Notacantos: su clasificacion	{	Con.	33 83
segun Cuvier.	{	Con.	33
Notacantus nasus.	P.	32	242
Notado. (El dipterodonte.	P.	31	89
Notarcos: su clasificacion se-	{	Con.	33 78
gun Cuvier.	{	Con.	33

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nothorax catenata.	P.	32	512
Notacanto: sus caractéres.	P.	29	80
Notodela azulado.	C.	24	343
Notonecta: su clasificacion se-	{	Con.	33 82
segun Cuvier.	{	Con.	33
Notóptero escamoso.	P.	29	138
— kapirat.	P.	29	136
—: sus caractéres.	P.	29	47
Notopterus kapirat.	P.	29	137
— squamosus.	P.	29	138
Notoxa: su clasificacion se-	{	Con.	33 84
gun Cuvier.	{	Con.	33
Noruego. (El holocentro.	P.	31	252
— (El lutjan.	P.	31	114
Nubia. (Naturales de la: su	{	Con.	33 18
clasificacion segun Buffon.	{	Con.	33
Nubios: id.	Con.	33	20
Nudibranchios: su clasifica-	{	Con.	33 17
cion segun Cuvier.	{	Con.	33
Nudo. (El pimelodo.	P.	32	95
Nudosa. (La ballena.	Cet.	27	60
Nueva Holanda. (Indigenas de	{	Con.	33 18
la: su clasificacion segun	{	Con.	33
Buffon.	{	Con.	33
Nuez de montaña: su clasifi-	{	H. de los M.	16 444
cacion.	{	Con.	33
Nutria: su clasificacion segun	{	Con.	23
Buffon..	{	Con.	23
— comun: su clasificacion	{	Con.	23
segun Cuvier.	{	Con.	23
— de América: id.	{	Con.	23
— de Europa: su clasifi-	{	Con.	23
cacion segun Bu-	{	Con.	23
ffon.	{	Con.	23

	Tratado.	Tom.	Pág.
Nutrias de Java: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	25
— de mar: id.			
— del Cabo: id.			
— del Canada: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	23
— de la Carolina: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	25
— de las Indias: id.			
— lámina.	H. de los C. 5	44	
— pequeña de la Guayana: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. Con.	23	
Nutrias.	C.	22	221
— su clasificacion segun Cuvier..	Con.	33	25

Obeso. (El delfin.	Cet.	27	70
Oblada. (El esparo.	P.	30	463
— melanura.	P.	31	20
Obria: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	81
Oca: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	72

	Tratado.	Tom.	Pág.
Oca armada: id.			
— bronceada: id.			
— de corbata: id.			
— de Egipto : id.			
— de Guinea : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	72
— de la Gambia: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	57
— de las tierras Magallaniccas: su clasificacion segun Buffon..			
— de los esquimales: id.			
— zumbona: id.			
Ocas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	57
Oceanico. (El holocentro.	P.	31	252
Ocelote: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	27
— de America: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	27
— lámina.	H. de los C. 7	274	
Ocisana: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	43
Ococolin: id.	Con.	33	42
Ocre: su clasificacion.	H. de los M. 16	450	
— solo difiere del orin de hierro por la mayor ó menor cantidad de tierra con que está mezclado.	H. de los M. 43	166	
Oculado. (El bostricoides.	P.	30	430
— (El gobio.	P.	29	414
— (El lutjan.	P.	34	406

Tratado. Tom. Pág.

Ocular. (El centropomo.	P.	31	168
— (El labro.	P.	30	336
— (El pleuronecto.	P.	31	456
— (El quetodonte.	P.	31	346
Ocho fajas. (El quetodonte de listas. (El labro.	P.	31	347
Odoé. (El caracino.	P.	30	334
Odontognathus mucronatus. P.	P.	32	227
Odontognato espinoso.	P.	29	159
— sus caractéres.	P.	29	48
Oedemerites: su clasificación según Cuvier.	Con.	33	81
Oedemero: id.	Con.		
Oenanta: su clasificación se- gún Buffon.	Con.	33	59
— culiblanco: su clasifi- cación según Cuvier Con.	33	44	
— de garganta negra; id.	Con.		
— del Cabo: su clasifica- ción según Buffon..	Con.	33	59
— del Senegal: id.	Con.	33	59
— lámina.	A.	10	320
— verduzco: su clasifica- ción según Buffon.	Con.	33	59
Oficefalo karruwey.	P.	30	436
— sus caractéres.	P.	29	62
— wrah.	P.	30	436
Oficéfalos.	P.	30	435
Ofidio barbudo.	P.	29	204
— (El signato.	P.	28	459
— imberbe.	P.	29	204
— sus caractéres.	P.	29	48
— Vnernak.	P.	29	204

Tratado. Tom. Pág.

Ofidios: su clasificación se- gún Cuvier.	Con.	33	76
Osiocéfalos: id.	Con.	33	84
Osis. (El ofisuro.	P.	29	439
Osistomos: su clasificación se- gún Cuvier.	Con.	33	84
Ofisuro listado.	P.	29	443
— ofis.	P.	29	440
— serpiente.	P.	29	243
— sus caractéres.	P.	29	47
Ofriesas: su clasificación se- gún Cuvier.	Con.	33	75
Ojo de gato: su clasificación..			
— amarillo: id.	H. de los M. 16	429	
— gris: id.			
— mordóreo: id.			
— negro: id.			
— — — — — ó negruz- co: id.	H. de los M. 16	430	
— negruzco ó negro:			
— idem.			
— de lobo: id.			
— blanco: id.			
— — — — — rojizo: id..			
— de pez: id.	H. de los M. 16	429	
— blanco azulado:			
— idem.			
— — — — — intenso: id			
Ojos abultados. (El espavo de P.		30	473
— dorados. (El lutjan.	P.	31	99
— saltones. (El cipriño.	P.	32	400
Oligopodo: sus caractéres.	P.	29	52
— velifero.	P.	29	392
Oligopodus veliferus.	P.	29	392

Tratado. Tom. Pág.

Oliváceo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	52
Olocentros.	P.	34	231
Omble caballero. (El salmon.	P.	32	440
Ombrelas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Ombreta: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
Ombretas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	52
Ompok: sus caractéres.	P.	29	74
— siloroide.	P.	32	63
Onagro: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	20
Once radios. (El centropomo	P.	31	465
de.			
Ondrata del Canadá: su clasification segun Buffon.	Con.	33	28
Ondrata..	H. de los C.	6	47
— lámina.	H. de los C.	6	46
Ondratas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	30
Ondo. (El holocentro.	P.	34	243
Onice: su clasificacion.			
— compuesto de capas de diferentes colores: id.	H. de los M.	46	434
Onotauro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	21
Onquidios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Onquidores: id.			
Onza: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27

Tratado. Tom. Pág.

ORA			
Tratado.	Tom. Pág.		
Opalo: su clasificacion.			
— con pajitas azules: id.			
— brillantes:			
— idem.			
— de colores			
— varios: idem.			
— rojas: id.			
— de fondo azulado: id.			
— blanco: id.			
— negro: id.			
— sin pajitas: id.			
Operculado. (El labro.	P.	30	325
Ophicephalus chena.	P.	30	436
— karruey.	P.	30	436
— lata.	P.	30	436
— maculatus.	P.	30	420
— punctatus.	P.	30	436
— striatus.	P.	30	436
Ophidium aculeatum.	P.	29	207
— barbatum.	P.	29	204
— imberbe.	P.	29	204
— Vnernak.	P.	29	204
Ophisurus colubrinus.	P.	32	511
— fasciatus.	P.	29	443
— ophis.	P.	29	440
— serpeus.	P.	29	442
Oposum: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	28
Orang: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
— chimpanze jóven: lámina.	C.	49	29
— outan adulto: lámina..	C.	49	32

	Tratado.	Tom.	Pág.
Orang-outan jóven: lámina.	C.	19	32
— utan: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
— utang ú hombre silvestre.	H. de los C.	7	354
Orangután: lámina.	C.	19	65
Orang-utanes: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	31
Orbe. (El diodonte.	P.	28	441
— (El quetodonte.	P.	31	344
Orbetos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Orbicular. (El acantinio.	P.	34	384
Orbículas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Orbiculitas: id.	Con.	33	85
Orca. (El delfin.	Cet.	27	69
Orejudo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	26
— comun. su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	23
— lámina.	H. de los C.	5	243
Orejudos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	23
Orfia. (El esparo.	P.	30	485
Orfo. (El cipriño.	P.	32	400
Organista: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	52
Oricteropos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	32
Oricteros de las Dunas: id.	Con.	33	30
— de mancha blanca: id.	Con.	33	30
Oriental. (El lutjan.	P.	34	416
Orin: su clasificacion.	H. de los M.	16	450

	Tratado.	Tom.	Pág.
Orin ó herrumbre: id.	H. de los M.	16	448
Oriflama. (El salmonete.	P.	30	294
Orimiento. (El labro.	P.	30	336
Orneros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Ornitórinco paradigmático: lámina.	Con.	33	338
Ornitóricos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	32
Oro amarillo: su clasificacion.			
— blanquecino: id.			
— cristalizado: id.			
— en fibras ó filetes: id.	H. de los M.	16	447
— en filetes: id.			
— en hojas: id.			
— en masas: id.			
— en pajitas: id.	H. de los M.	16	449
— en pepitas: id.			
— en vegetaciones: id.			
— la naturaleza nos le ofrece siempre con mezcla de plata: id.	H. de los M.	16	447
— primitivo en estado de metal: id.			
— rojizo: id.			
— su clasificacion: id.	H. de los M.	16	449
Orobang: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	47
Oropéndola: id.			
— listado: id.			
— de la China: id.	Con.	33	45
— de las Indias: id.			
Oropéndolas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	{ 40 41

	Tratado.	Tom.	Pág.
Oropimente: su clasificacion.	H. de los M.	46	444
Ortega: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	49
— de cola larga de la bahia de Hudson:			
su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	40
— de Escocia: id.			
— del Canadá: id.			
— (La gran.) A.	A.	9	6
— de los Pirineos.	A.	8	471
—: su clasica- Buffon.	Con.	33	40
cion se- gun.	(Cuvier.)		49
— negra de América:			
su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	49
Ortegas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	40
Orthagoriscus mola.	P.	28	430
Orthagoriscus-spinosus	P.	28	435
Ortigas de mar: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	85
— fijas: id.			
Ortodon. (El fistero.)	Cet.	27	67
Ortonga: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	41
Ortopteros: id.	Con.	33	82
Osbeck. (El esparo.)	P.	30	466
Orbek. (El traquino.)	P.	29	267
Oscabriones: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Osfronemo gallo.	P.	30	104
— goramy.	P.	30	104

	Tratado.	Tom.	Pág.
Osfronemo: sus caractéres.	P.	29	56
Osfronemos.	P.	30	100
Osifago. (El labro.)	P.	30	342
Osisto. (El labro.)	P.	30	342
Osmerus albidus.	P.	32	196
— esperlanus.	P.	32	194
— (salmo) esperlanus.	P.	32	194
— falcatus.	P.	32	197
— lemniscatus.	P.	32	197
— saurus.	P.	32	197
— tumbil.	P.	32	197
Oso: su clasificacion (Buffon: segun...).	Con.	33	27
— (Cuvier.)		24	
— blanco: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
— — de Rusia: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	27
Buffon.			
— — — del mar Glacial: id.	Con.	33	27
— — — lamina.	H. de los C.	5	288
— de labios grandes: lámina.	C.	22	171
— del Tibet: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
— juglar: id.			
— malayo: id.			
— — — lámina.	C.	22	175
— marino: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
Buffon.			
— — — — (Cuvier.)		27	
— marino: lámina.	H. de los C.	7	192
— negro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
— — — — lámina.	H. de los C.	5	288

	Tratado.	Tom.	Pág.
Oso negro de América : su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
— de América: lámina.	C.	22	177
— pardo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
— de Europa: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
— titiritero: id.			
Osphronemus gallus.	P.	30	104
— Goramy.	P.	30	104
Ostiacos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	18
— Cuvier.	Con.	33	20
Ostobinchus.	P.	30	460
Ostocrinco fluvieu.	P.	30	460
— sus caractéres.	P.	29	63
Ostoriccos.	P.	30	460
Ostracion bicaudalis.	P.	28	393
— bituberculatus.	P.	28	389
— concatenatus.	P.	28	385
— cornutus.	P.	28	398
— cuadrangular.	P.	28	398
— cubicus.	P.	28	390
— dromedario.	P.	28	392
— gibbosus.	P.	28	392
— giboso.	P.	28	392
— lister.	P.	28	396
— mosqueado.	P.	28	390
— nasus.	P.	28	388
— puntuado.	P.	28	385
— quadricornis.	P.	28	396
— reticulado.	P.	28	385

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ostracion triangular.	P.	28	377
— tricornis.	P.	28	393
— trigono.	P.	28	393
— trigonus.	P.	28	393
— trigeter.	P.	28	377
— tuberculatus.	P.	28	387
— turritus.	P.	28	398
— de cuatro agujones.	P.	28	396
— tubérculos.	P.	28	387
— de dos agujones.	P.	28	393
— tubérculos.	P.	28	389
— de hocico largo.	P.	28	388
— de tres agujones.	P.	28	393
Ostras: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Ostrero: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70
Ostreros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
Otolitus toetoe.	P.	34	155
Otomis: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	30
Ouanderou: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	32
Ouiria-ouassa.	C.	20	196
Ovalado. (El escualo.	P.	28	148
Ovalar. (El centronoto.	P.	30	241
Ovanderou: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	21
Oveja: lámina.	H. de los C.	4	318
— silvestre: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	21
Ovejas: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ovejas comunes de Francia:			
idem			
— de Berbería: id.			
— de cola gruesa: id.			
— del Norte: id.	Con.	33	21
— domésticas de África:			
idem			
— de Asia: id.			
— de Europa:			
idem			
Ovovivíparo. (El blennio)	P.	29	353
Ovulitas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	85
Ovulos: id.	Con.	33	78
Ovum Commersonii.	P.	28	439
Oxyrhinco. (El mormiro)	P.	32	494
Oxirinca. (La raya)	P.	28	19
Oxirinco. (El corégono)	P.	32	204
Oxirincos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	44
Oxiuros: id.	Con.	33	83
Oyena. (El labro)	P.	30	326

P

Paca: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	28
Pacapac: id.	Con.	33	55

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pacas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	31
Paco de la América del Sur: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	30
Pachon de piernas derechas:			
lámina	H. de los C.	4	412
torcidas: lámina.	H. de los C.	4	412
Pachycephala gutturalis.	C.	24	492
Padda: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	48
Padre negro: id.	Con.	33	49
Pagancho. (El gobio)	P.	29	413
Pagelus vulgaris.	P.	34	28
Pagel. (El esparo)	P.	30	464
Pagellus bogarabeo.	P.	34	47
centrodontus.	P.	34	74
mormyrus.	P.	34	43
Pagro. (El esparo)	P.	30	464
Pagrus.	P.	31	218
argyrops.	P.	31	55
mediterraneus.	P.	31	29
spinifer.	P.	31	36
Pajarita de nieve: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	42
Pajaro ceniciente de la Guayaná: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	54
encarnado con pico de trepador: id.	Con.	33	61
mosca Audebert.	C.	25	387
mosca con raquetas: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	61

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ovejas comunes de Francia:			
idem			
— de Berbería: id.			
— de cola gruesa: id.			
— del Norte: id.	Con.	33	21
— domésticas de África:			
idem			
— de Asia: id.			
— de Europa:			
idem			
Ovovivíparo. (El blennio)	P.	29	353
Ovulitas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	85
Ovulos: id.	Con.	33	78
Ovum Commersonii.	P.	28	439
Oxyrhinco. (El mormiro)	P.	32	494
Oxirinca. (La raya)	P.	28	19
Oxirinco. (El corégono)	P.	32	204
Oxirincos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	44
Oxiuros: id.	Con.	33	83
Oyena. (El labro)	P.	30	326

P

Paca: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	28
Pacapac: id.	Con.	33	55

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pacas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	31
Paco de la América del Sur: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	30
Pachon de piernas derechas:			
lámina	H. de los C.	4	412
torcidas: lámina.	H. de los C.	4	412
Pachycephala gutturalis.	C.	24	492
Padda: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	48
Padre negro: id.	Con.	33	49
Pagancho. (El gobio)	P.	29	413
Pagelus vulgaris.	P.	34	28
Pagel. (El esparo)	P.	30	464
Pagellus bogarabeo.	P.	34	47
centrodontus.	P.	34	74
mormyrus.	P.	34	43
Pagro. (El esparo)	P.	30	464
Pagrus.	P.	31	218
argyrops.	P.	31	55
mediterraneus.	P.	31	29
spinifer.	P.	31	36
Pajarita de nieve: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	42
Pajaro ceniciente de la Guayaná: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	54
encarnado con pico de trepador: id.	Con.	33	61
mosca Audebert.	C.	25	387
mosca con raquetas: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	61

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pájaro-mosca	A	40	376
— mosca: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	61
——— de cola larga matizada	Con.	33	62
——— de oro ver- de y azul: idem	Con.	33	62
——— de cola larga y teñida de color de acero bru- ñido: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	61
——— de garganta salpicada: su clasifi- cacion se- gun Bu- ffon	Con.	33	61
——— de larga co- la negra: idem	Con.	33	62
——— de tubos an- chos: id.	Con.	33	61
——— de collar: id.			
——— el mas pe- queño: su clasifica- cion segun Cuvier	Con.	33	46
——— gigante: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pajaro-mosca moñudo: su clasifica- cion segun Buffon	Con.	33	61
——— orejudo: id.			
——— purpúreo: id.			
——— violáceo, de cola ahor- quillada: idem	Con.	33	62
——— pardo, con pico de tre- pador: id.	Con.	33	61
——— purpúreo con pico de trepador: id.			
——— silencioso: id.	Con.	33	53
Pájaros moscas: su clasifica- cion segun Cuvier	Con.	33	46
——— (El mas pe- queño de los: id.	Con.	33	61
Pajel. (La trigla)	P.	30	266
Paletas: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	52
Palicur: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	55
Palmipedos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
Palmista: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	47
—: lámina.	H. de los C.	6	46
Paloma bravia: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	50
— campesina: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Paloma coronada, de las Indias: id.	Con.	33	50
— de corona blanca.	H. de las A.	9	148
— de Ní cobar: Buffon.	su clasificacion segun Cuvier.	Con.	42
— de roca: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	50
— del campo.	A.	9	123
— de la Groenlandia: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon.	72	
— grande coronada de las Indias: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42
— torcaz: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	50
— zorita : su clasificacion segun Cuvier.	Buffon.	42	
— de las Molucas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	50
Palomas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	50
— ordinarias: id.	Con.	33	80
Palpadores: id.	Con.	33	80
Palpebral. (El lutjan.	P.	34	109
Palpicornios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80

	Tratado.	Tom.	Pág.
Paludinas: id.	Con.	33	78
Panda brillante: id.	Con.	33	24
—: lámina.	C.	22	188
Pangolin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	28
—: lámina.	H. de los C.	6	46
Pangolines: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	32
— de cola corta: id.			
— larga: id.			
Panopas: id.	Con.	33	82
Pantera: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon.	Con.	27
—: lámina.	H. de los C.	5	402
Panterina. (La murenofis.	P.	32	502
Panterino. (El anarico.	P.	29	223
— (El espavo.	P.	30	494
— (El holocentro.	P.	31	254
Pantulfo. (El escualo.	P.	28	449
Papa: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	51
Papafigo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	40
Papafigos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
Papagayo ceniciente: id.			
— con pico color de sangre: id.	Con.	33	62
— de cabeza gris: id.			
— de mar: id.			
— — — de Kamtschatka: id.	Con.	33	73

	Tratado.	Tom.	Pág.
Papagayo de mar: sus caracté- res: id.	P.	29	63
— (El corifena.	P.	30	442
— (El escaro.	P.	30	442
— (El esparo.	P.	30	484
— (El labro.	P.	30	342
— (El tetrodonte.	P.	28	401
gris: su clasificacion) segun Cuvier.	Con.	33	48
— negro: su clasifica- cion segun Buffon) Con.	Con.	33	62
Parótico. (El labro.	P.	30	320
Parraea: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	41
Parracuas: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	48
Parto. Dolores del.	H. de los An.	3	{ 513 533
—: las mugeres de la isla Farmosa no pueden dar á luz sus hijos hasta que ya son de edad madura.	H. del H.	3	60
Partos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	18
Paru. (El estromateo.	P.	29	236
— (El pomocanto.	P.	31	398
Parura: lamina.	A.	9	440
Pasterre. (El labro.	P.	30	354
Pasalia: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Pasan de Asia: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33	29
Passan. (El apteronoto.	P.	29	150

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pastinaca. (La raya.	P.	28	21
Patas: su clasificacion (Buffon.) segun... (Cuvier.)	Con.	33	{ 32 20
— de cola corta: su clasifi- cation segun Bu- ffon.	Con.	33	32
Patelas: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	78
Patira; id.	Con.	33	33
Patiric-tiric de Madagascar: su clasificacion segun Bu- ffon.	Con.	33	65
Pato.	A.	44	507
— su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	72
— almizclado : su clasificacion segun... (Cuvier.)	Con.	33	{ 72 58
— comun: su cla- sificacion se- gun.	Con.	33	{ 72 58
— con collar de Terra-No- va: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	72
— de Berberia: su clasifica- cion segun Cuvier. . .	Con.	33	58
— de cola larga: su clasifi- cation segun Buffon. . .	Con.	33	72
— — — — de Terra No- va : id.			
— de pico corvo: su clasifi- cation segun Cuvier. . .	Con.	33	58
— de la Carolina: id			
— de la China : id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pato encarnado : su clasifica-	Con.	33	72
ción segun Buffon.			
—: lamina.	A.	41	480
— moñudo: su clasificación			
según Buffon.	Con.	33	72
— silbador: id.			
Patos: su clasificación segun			
Cuvier.	Con.	33	57
— de cuatro alas: su clasifi-			
cación segun Buffon.	Con.	33	73
Pauxi: su clasifica-	(Buffon.	Con.	40
ción segun.	{ Cuvier.	Con.	48
Paves: su clasificación segun			
Cuvier.	Con.	33	78
Paviota de invierno: su clasi-			
fication segun Bu-			
ffon.	Con.	33	74
— salpicada: id.			
— tumbona: id.			
Paviotas: su clasificación se-			
gun Cuvier.	Con.	33	56
Pavo : su clasificación segun			
Buffon.	Con.	33	39
— comun: su clasificación			
según Cuvier.	Con.	33	48
— de mar.	C.	26	275
— de la bahía de Honduras:			
su clasificación segun	Con.	33	48
Cuvier.			
— doméstico: id.	Con.	33	49
— específero: id.	Con.	33	48
— lamina.	A.	8	407
— pequeño de rosas: su cla-			
sificación segun Bu-			
ffon.	Con.	33	70

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pavo pequeño de las rosas: su			
clasificación segun Cu-			
vier.	Con.	33	52
— real: su clasificación se-			
gun Buffon.	Con.	33	39
— blanco: id.	Con.	33	40
— coronado: id.	P.	30	486
— (El espaso.	P.	30	335
— (El labro.	P.	31	385
— (El pomacentro.	A.	9	41
—; lámina			
Pavon de Imperi: su clasifica-			
ción segun Cuvier.	Con.	33	48
Pavones: id.			
Pavoniano. (El aquiro.	P.	32	24
Pavos: su clasificación segun			
Cuvier.	Con.	33	48
— de mar: su clasifica-			
ción segun Buffon.	Con.	33	69
Pavuana: su clasificación se-			
gun Cuvier.	Con.	33	63
Pequeña vaca parda: su cla-			
sificación segun Buffon.	Con.	33	29
Pequeño atalaya: id.	Con.	33	55
— azur: id.	Con.	33	56
— cinocéfalo: id.	Con.	33	34
— colimbo cornudo: id.	Con.	33	70
— — — moñudo: id.	Con.	33	70
— — — culi-amarillo de Ca-			
yena: id.	Con.	33	45
— — — danés: id.	Con.	33	22
— — — (El espinoso.	P.	30	231
— — — gris: su clasificación			
según Buffon.	Con.	33	25

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pequeño lamantín de América: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	34
— del Sene gal: id.	Con.	33	34
— loco pardo: id	Con.	33	74
— maki gris: id	Con.	33	32
— mergo moñudo: id..	Con.	33	74
— mirlo moñudo, de la China: id.	Con.	33	46
— pardo con g arganta bermeja de Cayena: id	Con.	33	48
— negro aurora: id.	Con.	33	56
— rascon de Cayena: id.	Con.	33	70
— salpicado: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	54
— ruiseñor de río: id.	Con.	33	41
— simon: su clasificación segun Buffon	Con.	33	59
— unó: id.	Con.	33	30
— vencejo negro: id.	Con.	33	65
Pequeños martin-pescadores de América: id.	Con.	33	67
— martin — pescadores del Antiguo Continente: id..	Con.	33	67
Peramele: lámina.	C.	22	392
Peramelos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	28

	Tratado.	Tom.	Pág.
Perca alburnus.	P.	34	170
— americana.	P.	34	307
Papagayo variegado: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	68
Papagayos: su clasifi cación segun Buffon.	Buffon.	62	
— clasi fication segun Cuvier.	Con.	33	48
— de mar: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	55
— de trompa: id.	Con.	33	48
— del Antiguo Continente: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	62
— del Nuevo Continente: id.	Con.	33	63
— propia Buffon.	Buffon.	62	
— mente dichos su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	
Papa-moscas: su clasificación segun Cuvier.	Buffon.	56	
— según Cuvier.	Con.	33	39
— aceitunado de Cayena: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	56

Tratado. Tom. Pág.

Papa-moscas aceitunado de la			
Carolina: id.. .			
— aceitunado de la			
Jamaica: id.. .			
— azul de las Filipi-			
nas: id.. .	Con.	33	56
— bermejo con el			
pecho anaran-			
jado: id.. .			
— de Cayena: id.. .			
— bermejo de Caye-			
na: id.. .	Con.	33	57
— citrino de la Lui-			
siana: id.. .	Con.	33	56
— comun: id.. .			
— de América: id.. .	Con.	33	57
— de collar: su clasifi-			
cacion segun			
Cuvier.	Con.	33	40
— de faja blanca,			
— del Senegal: su			
clasicacion se-			
gun Buffon.	Con.	33	56
— de garganta par-			
da, del Sene-			
gal: id.. .			
— de vientre amari-			
llo: id.. . .	Con.	33	57
— de la isla de Fran-			
cia: id.. . .	Con.	33	56
— gris: su clasifi-			
cacion segun			
Cuvier.	Con.	33	40
— lámina.	A.	10	144

Tratado. Tom. Pág.

Papa-moscas moñudo del rio			
de las Amazo-			
nas: su clasifi-			
cacion segun			
Buffon.	Con.	33	57
— del Senegal:			
idem.			
— de la Marti-			
nica: id.. .			
— negro de collar o			
de la Lorena:			
idem.	Con.	33	56
— negruceo de la			
Carolina : id.. .			
— pardo de Cayena:			
idem.			
— de la Caro-			
lina: id.. .			
— propiamente di-			
chos: su clasifi-			
cacion segun			
Cuvier.	Con.	33	39
— salpicado de Ca-			
na: su clasifica-			
cion segun Bu-			
ffon.	Con.	33	56
— urraca de Cayena:			
idem.			
Papa-mosquitos.	Con.	33	57
— distinguido.	C..	24	260
Papavientos: su cla-			
sificacion			
segun. . . (Cuvier.)	Con.	33	65
			42

	Tratado.	Tom.	Pág.
Papavientos acutipenna de la Guayana : su clasificacion se- gun Buffon. . . .			
— bermejo de Gaye- na : id. . . .	Con. . . .	33	65
— de anteojos : id. . .			
— de la Carolina: idem. . . .			
— variegado de Ca- yena: id. . . .			
Papilar. (El pleuronecto. . . P. . . .	34	439	
Papion. . . .	H. de los C. . .	7	319
—: su clasificacion segun Buffon. . . .	Con. . . .	33	34
— negro: su clasificacion segun Cuvier. . . .	Con. . . .	33	24
— ó babuino: id. . . .			
Papuas: id. . . .	Con. . . .	33	20
Paquistoma: id. . . .	Con. . . .	33	84
Paradisea piscis. . . .	P. . . .	32	334
Paradiseus piscis. . . .	P. . . .	32	335
Paradogicos. . . .	C. . . .	22	457
Paradejal. (El solenostomo. . . P. . . .	32	293	
Paradoxuros: su clasificacion segun Cuvier. . . .	Con. . . .	33	26
Paraíso. (El polinemo. . . P. . . .	32	333	
Parameces: su clasificacion segun Cuvier. . . .	Con. . . .	33	86
Paraundrido: id. . . .	Con. . . .	33	84
Parauqua : su clasificacion se- gun Buffon. . . .	Con. . . .	33	63
Parasitos: su clasificacion se- gun Cuvier. . . .	Con. . . .	33	80

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pardalotes: id.	Con.	33	39
Pardillo: su clasificacion se- gun Buffon. . . .	Con.	33	49
— blanco: id.	Con.	33	49
— de cabeza amarilla:	Con.	33	50
— idem.			
— de montaña: id. . . .	Con.	33	49
— de pico negrón: id. . .			
— grande: su clasifica- cion segun Cu- vier.	Con.	33	44
— gris de acero: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	49
— lámina.	A.	9	440
— pardo: su clasifica- cion segun Buffon. . .	Con.	33	50
— pequeño: su clasifi- cation segun Cu- vier.	Con.	33	44
Pardillos: id.			
Pardo. (El burro.	P.	32	342
— (El holocentro.	P.	34	248
— (El labro.	P.	30	339
— (El macropterono. . . .	P.	32	87
— (El quilion.	P.	31	323
— (El xistero.	P.	32	394
Parduzco. (El centrogástero. . . P. . . .	30	239	
— (El esparo.	P.	30	468
Parenquimatosos: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	84
Paro azul: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	60

	Tratado.	Tom.	Pág.
Paro azul con rabadilla de color amarillo; id.	Con.	33	64
— de cabeza azul: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	43
— negra del Cañada: su clasificación segun Buffon	Con.	33	60
— de cola larga: Buffon. su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	64
— de collar: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	43
— del cabo de Buena Esperanza: id.	Con.	33	64
— enamorado: id.	Con.	33	60
— grande: id.	Con.	33	60
— gris de garganta amarilla: id.	Con.	33	64
— lámina.	A.	10	376
— moñudo: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	64
— de la Carolina: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	64
Paroaro: id.	Con.	33	46
Paros: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	60
Paros: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	40
Pecar: lámina.	H. de los C.	4	434

UNIVERSIDAD
VERITATIS
ALERE FLAMMAM

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pecareo.	C.	23	449
Pécari: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	24
— de collar: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	33
— tiene en el lomo una cisura, de la cual mana un liquido, perfumado segun ciertos autores, y hediondo segun otros.	H. de los C.	4	365 368
Pécaris: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	33
Peces: id.	Con.	33	76
— aplaniados y chatos: id.	Con.	33	77
— (Discurso sobre la pesca, el conocimiento de los peces fósiles y algunos atributos generales de los...)	P..	33	577
— efectos originados en su naturaleza por la industria humana.	P..	32	526
— fósiles y algunos atributos generales de los peces. (Discurso sobre la pesca, conocimiento de los... óseos.)	P..	32	577
Pectinibranquios: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	78
Pectinirostro. (El gobio.	P..	29	412

Tratado. Tom. Pág.

Pectorales pedientados: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	77
Pedicelarios: id.	Con.	33	85
Pediculados: id.	Con.	33	84
Pedipalpos: id.	Con.	33	79
Pedro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	40
Pega-reborda hermeja: su clasificación segun Cuvier			
comun: id.	Con.	33	39
golondrina: id.			
pequeña: id.	Con.	33	39
—rebordadas: id.			
—paros: id.			
—propriamente dichas: id.			
—reyezuélos: id.			
Pegaso dragon.	P.	29	25
—espátula.	P.	29	34
—volante.	P.	29	30
Pegasus draco.	P.	29	25
—natans.	P.	29	34
—volans.	P.	29	30
Pegote montañés.	P.	25	182
Pegusa. (El pleuronecto.)	P.	31	456
Peguanos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	18
Peje-ángel. (El escualo.)	P.	28	450
—araña, ó traquino: sus caractéres.	P.	29	51
Pekan: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	25

Tratado.	Tom. Pág.
Pekan del Canadá: su clasification segun Buffon.	Con. 33 24
Pelágico. (El carangomoro.)	P. 30 74
Pelágicos: su clasificacion segun Cuvier.	Con. 33 18
Pelagus: id.	Con. 33 27
Pelecanoides: id.	Con. 33 56
Peled. (El corégono.)	P. 32 203
Peléolos: su clasificacion segun Cuvier.	Con. 33 78
Pelicano: su clasificacion segun Buffon.	Con. 33 71
—común: su clasificacion segun Cuvier.	Con. 33 57
—de Berbería: su clasificacion segun Buffon.	Con. 33 73
—de Berberia con pico pequeño: id.	Con. 33 73
—de pico dentellado: idem.	Con. 33 71
—lámina.	A. 41 368
—pardo: su clasificacion segun Buffon.	Con. 33 74
Pelicanos propiamente dichos: su clasificacion segun Cuvier.	Con. 33 57
—idem.	P. 29 352
Pelicornio. (El blemón.)	P. 30 233
Pelor oscurum.	H. de los C. 7 402
Penacho.	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Penacho blanco: su clasificacion segun Buffon...)	Con.	34	54
— de Congo; id.	Con.	33	32
— (El coris de.	P.	30	86
Pendenciero: lamina.	A.	11	288
Pendulina : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	61
Pennatulas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
Pentacanto. (El quetodonte.	P.	31	340
——— (El róbalo.	P.	31	296
Pentadactilo. (El magro.	P.	31	217
——— (El polynemo.	P.	32	333
Pentagramo. (El lutjan.	P.	31	98
Pantanemus.	P.	33	{ 334 335
Pentapus vittatus.	P.	31	54
Peñascos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Pepoaza dominicano.	O.	24	239
— enérgico.	C.	24	240
Pequeña abutarda moñuda de Africa: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	39
— alondra moñuda: id.	Con.	33	58
— carbonera: id.	Con.	33	60
— curruca bermeja: id.	Con.	33	59
——— salpicada del Cabo: id.	Con.	33	59
— foca negra: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	27
— gacela : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	30

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pequeña golondrina de mar: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	56
——— negra de obispillo gris: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	66
——— negra de vientre ceniciento: idem.			
— herradura de caballo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	23
— (La escorpena).	P.	30	204
Pequeña. (La lija.	P.	28	148
——— (La trigla.	P.	30	266
——— paviota cenicienta..	Con.	33	71
——— polla sultana: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70
— sitela de cabeza partida: id.	Con.	33	61
——— de mono negro: id.	Con.	33	61
Perca argentea.	P.	31	127
— asper.	P.	31	93
— atraria.	P.	31	143
— brasiliensis.	P.	31	82
— brunniich.	P.	31	307

	Tratado.	Tom.	Pág.
Perca cabrilla.	P.	31	206
— cottoides.	P.	31	277
— chrysoptera.	P.	31	443
— fluviatilis.	P.	31	297
— formosa.	P.	(30)	378
— furcraea.	P.	(31)	128
— iridea.	P.	31	317
— juba.	P.	30	408
— korkor.	P.	31	67
— labrax.	P.	31	312
— lamina.	P.	31	477
— lauvina.	P.	29	463
— lineata.	P.	31	342
— lophar.	P.	31	127
— Lucioperca.	P.	31	170
— lunaria.	P.	31	187
— luti.	P.	31	205
— maxima.	P.	31	197
— mediterranea.	P.	31	288
— melanura.	P.	31	143
— murdjan.	P.	31	66
— nilotica.	P.	31	312
— nobilis.	P.	31	486
— ocellata.	P.	31	441
— palpebrosa.	P.	31	486
— philadelphica.	P.	31	143
— pieta.	P.	31	278
— plumieri.	P.	30	459
— praslin.	P.	31	426
— punctulata.	P.	31	312
— radula.	P.	31	84
— rogaa.	P.	31	254
		31	205

	Tratado.	Tom.	Pág.
Perca saltatrix.	P.	31	{ 66 326
— scandeus.	P.	31	455
— scriba.	P.	31	446
— septentrionalis.	P.	31	470
— spinifera.	P.	31	312
— stigma.	P.	31	122
— tauvina.	P.	31	280
— trifarea.	P.	30	464
— trutta.	P.	31	408
— umbra.	P.	31	309
— unimaculata.	P.	31	67
— vanloo.	P.	31	434
— venenosa.	P.	31	66
— vittata.	P.	31	443
— zingel.	P.	31	93
Percis cancellata.	P.	30	372
— cau nellata.	P.	31	210
— cilindrica.	P.	31	224
Perenoptero: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	36
— de Buffon: su clasifi- cation segun Cu- vier.	Con.	33	36
— de Egipto: id.			
— lamina.	A.	8	108
Percoide: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	76
Percula. (El lutjan.	P.	31	418
Perdix guianensis.	C.	24	237
Perdiz aljofarada de la China: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	41
— blanca: id.	Con.	33	40

	Tratado.	Tom.	Pág.
Perdiz blanca de los Pirineos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	49
— de collar: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	69
— de montaña.	Con.	33	{ 41 42
— de roca: id.			
— de la Gámbra: id.			
— de la Guayana: id.	Con.	33	41
— de la Nueva Inglaterra: idem.			
— encarnada: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	50
— : lamina.	A.	9	41
— griega: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	{ 41 50
— gris: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	{ 41 50
— : lamina.	A.	9	41
— blanca: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	41
— de mar: id.	Con.	33	69
— pequeña: id.	Con.	33	41
— parda de mar: id.	Con.	33	69
— roja blanca: id.			
— de África: id.	Con.	33	41
— de Berberia: id.			
— de Europa: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Perdices: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	{ 41 50
— blancas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	49
— comunes: id.	Con.	33	50
— de mar: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	{ 69 54
— de nieve: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	49
— rojas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	41
Perezoso: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	22
Perezosos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	{ 30 31
Perica: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	63
— amarilla: id.			
— coronada de oro: id.			
— de alas variegadas: id.	Con.	33	64
— de cabeza amarilla: id.			
Pericas de cola corta: id.			
— larga, escalonada con igualdad:	Con.	33	63
Perica de frente encarnada: idem.	Con.	33	64
— de garganta parda: id.			
— variegada: idem.	Con.	33	63
— esmeralda: id.	Con.	33	64

	Tratado.	Tom.	Pág.
Perica-guacamayo: id.	Con.	33	64
Pericas de cola larga y desigualmente escalonada: id.			
Peridote: su clasificacion.			
— mas ó menos denso:	Con.	33	430
— idem.			
— verde mas ó menos amarillo: id.			
Periophthalmus k oelreuteri. P.	29	450	
— Schlosseri. P.	29	442	
Periquitos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Peristedion cabrontero.	P.	30	287
— chabrontero.	P.	30	287
— malarmado.	P.	30	285
— malarmat.	P.	30	285
— sus caractéres.	P.	29	60
Peristediones.	P.	30	284
Perla: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
— amarillenta: su clasificacion.			
— blanca: id.			
— de almeja: id.			
— de lapa: id.			
— de ostra: id.	H. de los M.	46	438
— morenuza ó parduzca: id.			
— parduzca ó morenuza: id.			
Perlas: id.			
Perlon. (El escualo.) P.	28	447	
Pernópteros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36

	Tratado.	Tom.	Pág.
Peron. (El delfin de.)	Cet.	27	71
Perquilla. (El centropomo.)	P..	31	168
Perro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	21
— cangrejero de Cayena:	Con.	33	27
— idem.			
— chino: id.			
— de aguas, pequeno: id.			
— de Alicante: id.			
— de Calabria: id.	Con.	33	22
— de Irlanda: id.			
— de Islandia: id.			
— de muestra: id.			
— de pastor: id.			
— — lámina.	H. de los C.	4	400
— de Siberia.	H. de los C.	4	412
— del Norte: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	22
— de los bosques de Cayena: id.			
— de los prados: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	29
— doméstico y todas sus variedades: id.	Con.	33	25
— león: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	22
— mestizo: id.	Con.	33	22
— roso: lámina.	H. de los C.	4	412
— silvestre de Sumatra: lámina.	C.	22	232
— — — del Cabo: su clasifica-	Con.	33	26

	Tratado.	Tom.	Pág.
cion se- gun Cu- vier. . . .	Con. . . .	33	26
Perro turco: su clasificacion según Buffon. . . .	Con. . . .	33	22
— volante: id. . . .	Con. . . .	33	26
Perros: su clasificacion segun Cuvier. . . .	Con. . . .	33	25
— (árbol genealogico de los. . . .	H. de los C. . . .	4	432
Persas: su clasifica- (Buffon.) cion segun... . . . Cuvier. . . .	Con. . . .	33	18
Persega ó robalo: sus carac- teres. . . .	P. . . .	29	64
Persia. (Naturales de la: su clasificacion segun Buffon)	Con. . . .	33	18
Pernasca: su clasificacion se- gun Cuvier. . . .	Con. . . .	33	24
Peruasca de Polonia: su cla- sificacion segun Buffon. . . .	Con. . . .	33	24
Pesca, conocimiento de los peces fósiles y algunos atributos generales de P. . . .	32	577	
los peces (Discurso so- bre la del atun.. . . .	P. . . .	29	479
— del atun. . . .	P. . . .	28	186
— del tiburón: lámina. . . .	Cet. . . .	27	105
Pescadilla. . . .	P. . . .	29	325
Pescador: su clasificacion se- gun Cuvier. . . .	Con. . . .	33	37
— de las Antillas: su cla- sificacion segun Bu- ffon.	Con. . . .	33	36

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pescadora. (La raya. . . .	P. . . .	28	260
Pescuezo moñudo: lámina. . . .	A. . . .	10	376
Pestañoso. (El holocanto. . . .	P. . . .	31	405
Petapus auro lineatus. . . .	P. . . .	31	63
Petimba. (El trompetero. . . .	P. . . .	32	286
Petimetre azul ó pájaro mo- ca de Lalande.	C. . . .	25	337
Petirojo: lámina.	A. . . .	10	492
Peto blanco: su clasificacion según Buffon.	Con. . . .	33	62
— negro: id.	Con. . . .	33	46
— de Ceilan: id.	Con. . . .	33	73
Petrelo antártico.	Con. . . .	33	73
— azul: su clasi- (Buffon.) ficacion se- (Cuvier.)	Con. . . .	33	56
— blanco gris: su clasi- ficacion segun Cu- vier.	Con. . . .	33	55
— — — y negro: su clasi- ficacion segun Buffon.)	Con. . . .	33	73
— ceniciente: id. . . .	Con. . . .	33	72
— de invierno. . . .	C. . . .	26	373
— de nieve: su clasifica- (Con. . . .	33	73	
— del Cabo: su clasifica- (Con. . . .	33	55	
— gigante: id. . . .	Con. . . .	33	55
— grande: su clasifica- (Con. . . .	33	73	
— lámina.	A. . . .	14	470
— Lesson: lámina. . . .	C. . . .	26	372

	Tratado.	Tom.	Pág.
Petrelo pintado: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	55
— pufino: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	73
— blanco gris de la isla de San Quilda: id.	Con.	33	72
— pardo: id.	Con.	33	73
Petrelos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	55
— propriamente dichos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	55
Petróleo: su clasificacion.	H. de los M.	16	441
Petronia: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	49
— pequena: id.			
Petrosilex blanco: su clasificacion.			
— de todos colores: id.			
— manchado: id.	H. de los M.	16	431
— rojizo: id.			
— idem.			
— vetado id.			
Pez-espada: sus caractéres.	P.	29	49
— sin barbas: sus caractéres.	P.	29	76
Phalangistes japonicus.	P.	30	179
Phatodon pavo.	P.	31	389
Phycis mediterraneus.	P.	29	358
— ranina.	P.	29	349
— tinca.	P.	29	358
Piabuque argentinus.	P.	32	228
— bimaculatus.	P.	32	229

	Tratado.	Tom.	Pág.
Piabuque gibbosus.	P.	32	228
— melanurus.	P.	32	233
Piabuco. (El caracino.)	P.	32	225
Piac.	C.	18	247
Piayas.	C.	26	52
Pica: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	31
— (El lutjan.)	P.	34	414
Picabueyes: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	44
Picaza del paraiso.	C.	24	496
— silvestre bermeja: su clasificacion segun Buffon			
— gris: id.	Con.	33	38
— m o ñ u d a:	Con.	idem.	
Picazas silvestres: id.			
Picazuro de mejilla desnuda.	C.	24	440
Pienogónidos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	79
Pico abierto: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
Pico-abiertos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	52
Pico americano.	C.	26	123
— cruzado: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	49
— : lámina.	A.	9	396
— de plata: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	52
— de rabadilla encarnada.	C.	26	106
— duro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pico-finos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	41
Pico-grueso: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	48
— comun: su clasificacion segun Cuvier..	Con.	33	44
— azul de America: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
— de Abisinia: id.	Con.	33	48
— de Europa: id.	Con.	33	48
— de Coromandel:	Con.	33	49
— idem.	Con.	33	49
— monjita: id.	Con.	25	115
— salpicado: id.	Con.	26	128
Pico modesto.	C.	26	126
— mordoreo.	C.	26	52
— redondo: su clasificacion segun Buffon.			
Pico-redondo negro y blanco:			
— idem.			
Pico-redondo de vientre bermejo: id..	Con.		
— violaceo de gar-ganta y cejas encarna-das: id..	Con.	33	54
— — — — — de la Ca-rolina:			
— idem.			
— tijeras: su clasification segun Buffon.	Con.	72	
— — — — — (Cuvier.)	Con.	33	56

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pico variegado : s u c l a s i f i c a c i o n segun... .	Buffon. } Con.	33	66
— — — — — (Cuvier.)	Con.	33	47
— — — — — mediano: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	47
— — — — — pequeno: id..			
— — — — — verde: id..			
— — — — — lamina.	A.	44	288
Picoides: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	47
Picos: su clasificacion (Buffon) segun... .	Con.	33	66
— — — — — (Cuvier.)	Con.	33	47
— — — — — cruzados: su clasifica-cion segun Cuvier.	Con.	33	44
— — — — — duros: id..			
— — — — — gruesos: id..	Con.	33	40
— — — — — negros.	Con.	33	66
— — — — — verdes..	Con.	33	66
— — — — — trepadores.	Con.	33	65
Picotero..	Con.	33	48
— — — — — lamina.	A.	9	396
Picoteros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	40
Piculos: id..	Con.	33	46
Picudos: id..	Con.	33	81
Picus affinis..	C.	26	417
Pichon: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	42
Pichones ordinarios: su clasifi-cacion segun Cuvier..	Con.	33	50
Pidskian. (El corégono.	P.	32	200
Piedra: su clasificacion segun Cuvier..	Con.	33	48
:			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Piedra amarilla de amolar: su clasificación. . . .	H. de los M.	16	435
— armeniana: id. . . .	H. de los M.	16	449
— azulada de amolar: id.)	H. de los M.	16	435
— blanca de amolar: id.)	H. de los M.	16	454
— calaminar: id. . . .	H. de los M.	16	436
— calcáreas blancas: id.	H. de los M.	16	436
— cruciforme morena: id.			
— — — negra: id..			
— — — eruciforme, parda ó morena: id..			
— — — : su clasificación: id..	H. de los M.	16	430
— — — de cruz, morena ó pardada: id. . . .			
— — — negra: id. . . .			
— — — de afilar navajas, compuestas de capas alternativas de gris blanco ó amarillento y de un gris moreno.	H. de los M.	16	435
— — — de amolar mas ó menos dura: id. . . .			
— — — de afilar: id. . . .	H. de los M.	16	441
— — — de Bolonia: id. . . .	H. de los M.	16	430
— — — de cruz parda ó morena: id. . . .	H. de los M.	16	430
— — — de chispa amarillenta: idem.			
— — — gris: id. . . .	H. de los M.	16	439
— — — negruzca: id. . . .			
— — — rojiza: id. . . .			
— — — idem. . . .			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Piedra de labrador cambiante con reflejos verdosos y azulados: id. . . .	H. de los M.	16	429
— de labrador: id. . . .			
— de Laponia: id. . . .	H. de los M.	16	427
— de lardo blanca: id. . . .	H. de los M.	16	432
— — — rojiza: id. . . .			
— de Rusia, cambiante con reflejos verdosos y azulados: id. . . .	H. de los M.	16	429
— de toque gris: id. . . .			
— — — morena ó parda: id. . . .	H. de los M.	16	453
— — — negra: id. . . .			
— — — parda ó morena: id. . . .			
— filosofal: no debe ser reputado por imposible el hallarla: id. . . .	H. de los M.	16	284
— hidrófana azulada: id. . . .			
— — — gris: id. . . .			
— — — rojiza: id. . . .	H. de los M.	16	434
— molar mas ó menos dura, y mas ó menos agujereada: id. . . .			
— morena ó parda de amolar: id. . . .	H. de los M.	16	433
— ollar: su clasificación.			
— — — blanquecina: id. . . .			
— — — laminosa: id. . . .			
— — — puntuada: id. . . .	H. de los M.	16	432
— — — verdosa: id. . . .			
— — — vetada: id. . . .			

	Tratado.	Tom. Pág.
Piedra parda ó morena de — amolar: id	H. de los M. 16	435
— rojiza de amolar: id		
— variolita: id	H. de los M. 16	453
Piedras calcareas , de colores varios: id		
— de grano mas ó menos fi- no: id		
— de primera formacion: idem	H. de los M. 16	436
— de segunda formacion: idem		
— mas ó menos duras: id		
— conchiferas: id		
— de afilar navajas: id	H. de los M. 16	435
Pies azules: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 74
Pigargo: su clasifi- cacion	Buffon.	36
— segun	Cuvier.	33 37
— lámina.	A.	8 150
Pigo. (El cipriño.	P.	32 440
Pilchardo. (El clupanodonte	P.	32 380
Pilitschei. (El carangomoro.	P.	30 54
Piloto.	P.	30 433
— (El centronoto.	P.	20 240
— (El queneido.	P.	30 122
Pimalote: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33 44

	Tratado.	Tom. Pág.
Pimelia: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33 80
Pimeloptero Bosci.	P.	34 324
— Bosquiano.	P.	34 324
— sus caractéres.	P.	29 65
Pimeloptero.	P.	31 321
Pimelo barbado.	P.	32 102
— de cuatro manchas.	P.	32 102
— listado.	P.	32 410
Pimelodo ascita.	P.	32 102
— azulado.	P.	32 106
— bagro.	P.	32 99
— bajad.	P.	32 109
— commersoniano.	P.	32 103
— con casco.	P.	32 112
— con fajas.	P.	32 99
— cou.	P.	32 109
— chileño.	P.	32 103
— dedo de negro.	P.	32 109
— docmar.	P.	32 109
— eritroptero.	P.	32 29
— gato.	P.	32 109
— lista plateada.	P.	32 102
— maton.	P.	32 109
— moteado.	P.	32 110
— nudo.	P.	32 102
— plateado.	P.	32 102
— salpicado.	P.	32 102
— scheilan.	P.	32 99
— sus caractéres.	P.	29 75
— thumbs.	P.	32 108
Pimelodos: su nomenclatura.	P.	32 63
Pimelodus argenteus.	P.	32 102
— ascita.	P.	32 102

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Pimeodus atherinoides</i>	P.	32	109
— bagre	P.	32	99
— bajad	P.	32	109
— barbus	P.	32	102
— catus	P.	32	109
— coeruleoescens	P.	32	103
— clarias	P.	32	99
— commersonii	P.	32	103
— couis	P.	32	109
— chilensis	P.	32	112
— docmac	P.	32	109
— erythropterus	P.	32	109
— fasciatus	P.	32	99
— felis	P.	32	99
— galeatus	P.	32	112
— guttatus	P.	32	110
— hertzbergii	P.	33	102
— maculatus	P.	32	102
— nigro digitatus	P.	32	103
— nodosus	P.	32	102
— quadrimaculatus	P.	32	102
— thumberg	P.	32	108
— vittatus	P.	32	110
Pinche: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	
— Cuvier.	Con.	33	22
Pingüino comun: su clasificación segun Buffon.	Con.	73	
— Cuvier.	Con.	55	
— grande: su clasificación segun Buffon.	Con.	73	
— Cuvier.	Con.	33	
— gun.	Cuvier.	55	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pingüino pequeño: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	73
— Cuvier.	Con.	33	55
Pingüinos: su clasificación segun Buffon.	Con.	73	
— Cuvier.	Con.	33	
— propiamente dichos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	55
Pino. (La trigla.	Con.	33	265
Pintada: su clasificación segun Buffon.	P.	33	39
— lámina.	A.	8	407
Pintadas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	49
Pintado. (El lutjan.	P.	31	419
— (El quetodonte.	P.	31	344
— (El tetrodonte.	P.	28	403
Pintarojo: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	59
Pintas azules. (El holocentro de.	P.	31	246
Pinzon amarillo y rojo: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	50
— blanco: id.	Con.	33	50
— comun: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	44
— de alas y cola negras: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	50
— de Ardenas: id.	Con.	33	50
— de cabeza negra y blanca: id.	Con.	33	50
— de collar: id.	Con.	33	50

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pinzon de collar doble: id.	Con.	33	51
— de montaña: su clasifi-			
cacion segun Cuvier	Con.	33	44
— de nieve: su (Buffon.)			
clasifica-			
cion segun. Cuvier.	Con.	33	50
— de pico largo: su clasifi-			
cation segun Bu-			
ffon.	Con.	33	50
— lamina.	A.	9	440
— negro de ojos encar-			
nados: su clasifica-			
cion segan Buffon... .	Con.	33	50
— — — — — y amarillo: id.			
— pardo: id.			
— pardo moñudo: su cla-			
sificacion segun Bu-			
ffon.	Con.	33	50
— rizado: id.	Con.	33	51
Pinzones: su clasifi- (Buffon.)	Con.	33	50
cation segun. . . (Cuvier.)			
Con.	33	44	
Pioho: su clasificacion segun			
Buffon.	Con.	33	57
Piojo: su clasificacion segun			
Cuvier.	Con.	33	80
— de la ballena: id.	Con.	33	79
Piojos de la madera: id.	Con.	33	82
Pipa: id.	Con.	33	76
— (El signato.	P.	28	459
Pi-pi azul: su clasificacion se-			
gun Buffon.	Con.	33	60
— de toca azul: id.			
Pipi: su clasificacion segun			
Cuvier.	Con.	33	42

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pipi variegado: su clasifica-			
cion segun Buffon.	Con.	33	60
— verde: id.			
Pipes: id.	Con.	33	57
Pipiri: id.	Con.	33	44
Pipis: su clasificacion segun			
Cuvier.	Con.	33	83
Pipistrelo: su clasifi- (Buffon.)			
cation segun. . . (Cuvier.)	Con.	33	26
Pirales: su clasificacion segun			
Cuvier.	Con.	33	23
Piramidales: id.	Con.	33	78
Pirapeda. (El dactiloptero. . .	P.	30	255
Pirapixanga. (El holocentro. . .	P.	31	245
Pirita argentifera: su clasifi-			
cation.	H. de los M.	16	449
— aurifera: id.			
— cónica estriada en la			
superficie: id.			
— lisa: id.			
— eliptica globulosa: id.. .			
— globulosa eliptica: id. .	H. de los M.	16	441
— que recibe el pulimen-			
to y no se esflorece:			
idem.			
— : ideam.			
Piritas cárnicas: idem.	H. de los M.	16	449
Pirocra: su clasificacion se-			
gun Cuvier.	Con.	33	84
Pirocroides: idem.	Con.	33	81
Pison. (El gobiomoroides. . .	P.	29	456
Pitchou: su clasificacion segun			
Buffon.	Con.	33	59
Pitecos: id.	Con.	33	34

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pitilos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	44
Pivote: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	59
Pizarra azulada: su clasificacion.	Con.	33	434
— negruza, mas ó menos dura y de granos mas ó meninos finos: id.	Con.	33	434
— parduzca: id.			
Placo-branquios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Plagusia. (El pleuronecto.)	P.	31	457
Planarias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Planipenes: id.	Con.	33	82
Planorbes: id.	Con.	33	77
Plantigrados: id.	Con.	33	24
Plata cristalizada : su clasificacion.	H. de los M.	16	447
— en hojas: id.			
— en granos: id.			
— en pajitas: id.	H. de los M.	16	449
— en ramificaciones: id.	H. de los M.	16	447
— primitiva en estado de metal: id.	H. de los M.	16	449
— idem.	H. de los M.	16	449
Platax faber.	P.	31	385
— pentacanthus.	P.	31	359
— teira.	P.	31	376
— vespertilio.	P.	31	373
Plateado. (El acantopodo.)	P.	31	429
— (El bodiano.)	P.	31	490

	Tratado.	Tom.	Pág.
Plateado. (El centrogástero.)	P.	30	239
— (El centronoto.)	P.	30	244
— (El holocentro.)	P.	31	233
— (El labro.)	P.	30	327
— (El leyognato.)	P.	31	334
— (El pleuronecto.)	P.	31	457
— (El pimedolo.)	P.	32	95
— (El pomodasis.)	P.	31	395
— (styleforo.)	P.	32	491
Platessa flessus.	P.	32	5
— pola.	P.	32	6
Platija. (El pleuronecto.)	P.	31	454
Platino: su clasificacion.	H. de los M.	16	452
Platystacus anguillaris.	P.	32	421
— laevis.	P.	32	83
Platiscatus.	P.	32	79
Platisomos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Platycephalus dormitor.	P.	29	454
— indicus.	P.	30	195
— insidiator.	P.	30	195
— scaber.	P.	30	193
— spatula..	P.	29	260
— undecimalis..	P.	31	177
Plectonatos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Plectorynchus chetonodo noides.	P.	30	114
Plectorynchus chætodonoides.	P.	31	155
Plectorinco quetodonoides..	P.	30	114
— sus caractéres.	P.	29	57
Plectrincos.	P.	30	143
Plectropoma leopardinus.	P.	31	270

		Tratado.	Tom.	Pág.
Plectropoma maculatum...	P.	31	202	
----- melanoleucum...	P.	30	376	
Pleuronectes argenteus...	P.	32	42	
----- argus...	P.	32	49	
----- calimanda...	P.	32	49	
----- cardina...	P.	32	49	
----- commersonii...	P.	32	20	
----- cynoglossus...	P.	32	6	
----- dentatus...	P.	32	48	
----- fasciatus...	P.	32	27	
----- flessus...	P.	32	5	
----- glacialis...	P.	32	6	
----- japonicus...	P.	32	49	
----- hippoglossus...	P.	31	460	
----- limanda...	P.	31	474	
----- limandooides...	P.	32	6	
----- limandula...	P.	32	6	
----- linguatula...	P.	32	6	
----- macrolepidotus...	P.	32	20	
----- mancus...	P.	32	49	
----- maximus...	P.	32	43	
----- ocellatus...	P.	32	41	
----- aculatus...	P.	32	7	
----- papillosum...	P.	32	49	
----- passer...	P.	32	{ 5 49	
----- pegusa...	P.	32	7	
----- plagusia...	P.	32	42	
----- platessa...	P.	31	{ 474 479	
----- platessoides...	P.	32	5	
----- punctatus...	P.	32	48	
----- rhombus...	P.	32	16	
----- rondeletii...	P.	32	7	

		Tratado.	Tom.	Pág.
Pleuronectes sinensis...	P.	32	6	
----- solea...	P.	31	475	
----- trichodactylus...	P.	32	44	
----- zebra...	P.	32	42	
Pleuronecto argos...	P.	32	49	
----- barbudo...	P.	32	46	
----- calimanda...	P.	32	49	
----- cebra...	P.	32	42	
----- commersoniano...	P.	32	20	
----- chino...	P.	32	6	
----- de grandes es- } camas...	P.	32	20	
----- dentellado...	P.	32	48	
----- fleso...	P.	32	5	
----- fletan...	P.	31	460	
----- flindro...	P.	32	5	
----- glaciar...	P.	32	6	
----- gorrion...	P.	32	48	
----- japonés...	P.	32	49	
----- lenguado...	P.	31	475	
----- lengüeta...	P.	32	6	
----- limanda...	P.	31	474	
----- limandita...	P.	32	6	
----- límandoide...	P.	32	6	
----- oculado...	P.	32	44	
----- papilar...	P.	32	49	
----- pegusa...	P.	32	7	
----- plagusia...	P.	32	42	
----- plateado...	P.	32	42	
----- platija...	P.	31	479	
----- polo...	P.	32	6	
----- puntuado...	P.	32	48	
----- tricodactilo...	P.	32	42	
----- rombo...	P.	32	43	

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pleuronecto: sus caractéres..	P.....	29	74
Pleuronectos	P.....	31	433
Pleurobranquio: su clasificacion segun Cuvier.....	Con.	33	78
Plicipenios: id..	Con.	33	82
Plocamóceros: id.	Con.	33	77
Plombagina : su clasificacion	H. de los M.	16	432
Plomizo. (El espavo.	P.....	30	487
Plomo amarillo en cristales: su clasificacion.	H. de los M.	16	450
— blanco en cristales: id.			
— calcinado y mezclado con las rocas vitreas: idem.	H. de los M.	16	448
— en estado de cal: id.			
— negro en cristales: id.			
— rojo en cristales: id.			
— Idem.	H. de los M.	16	450
— verde en cristales: id.			
Ploso: sus caractéres.	P.....	29	76
Plotosas: su nomenclatura. . .	P.....	32	63
Plotosio anguilliforme.	P.....	32	125
— thumbergiano.	P.....	32	122
Plotosus anguillaris.	P.....	32	124
— thumbergianus.	P.....	32	125
Plumatulas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
Plumier. (El carango.	P.....	30	50
— (El centropomo de	P.....	31	165
— (El corifena.	P.....	30	442
— (El diodonte de.	P.....	28	444
— (El dipterodonte.	P.....	31	89
— (El gobio.	P.....	29	414
— (El labro.	P.....	30	333

	Tratado.	Tom.	Pág.
Plumier (El lutjan de	P.....	31	416
— (El mugil.	P.....	32	(313
— (El polidactilo.	P.....	32	(344
— (El quetodiptero.	P.....	34	384
— (El tetrodonte de.	P.....	28	403
— (Escombromoro de	P.....	30	229
— (La escorpena.	P.....	30	204
Plumeriano. (El carangomoro. .	P.....	30	74
Pluvial armado, de Cayena: su clasificacion segun			
Buffon.	Con.	33	70
— con harapos: id.			
— coronado: id.			
— de collar: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	{ 69
— de penacho: su clasifi- cation segun Buffon.	Con.	33	{ 54
— de toca: id.			
— dorado: su clasifi- cation segun Cuvier.	Con.	33	{ 70
— dorado de garganta negra: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33	{ 69
— moñudo: id.			
Pluviales : su clasifi- cation segun Cuvier.	Con.	33	{ 69
— propiamente dichos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	{ 54
Poccilópodos: id.	Con.	33	51

Tratado. Tom. Pág.

Podargo bermejo: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	43
— ceniciente: id.	Con.	33	42
— cornudo: id.	Con.	33	43
Podargos: id.	Con.	33	42
Podenco: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	22
Podobé del Senegal: id.	Con.	33	46
Podurelas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	80
Pogonato corvina.	P.	32	417
— dorado.	P.	32	417
Pogonatos: su nomenclatura.	P.	32	63
—: sus caractéres.	P.	29	75
Pogonathus auratus.	P.	32	417
— courbina.	P.	31	220
Pogonias.	P.	30	416
— chromis.	P.	31	220
— fasciatus.	P.	30	416
— ó tambros: sus caractéres.	P.	32	417
—	P.	29	57
Polatuchas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	29
Polacos: id.	Con.	33	48
Policeros: id.	Con.	33	77
Polidactilo de Plumier.	P.	32	341
—: sus caractéres.	P.	29	84
Polimno. (El Iutjan.	P.	31	408
Polinemo decadactylo.	P.	32	335
— emoji.	P.	32	334
— listado.	P.	32	335
— mango.	P.	32	335

Tratado. Tom. Pág.

Polinemo paraiso.	P.	32	335
— pentadactilo.	P.	32	334
—: sus caractéres.	P.	29	84
Poliódonte foliáceo.	P.	28	345
Políperos de todas clases: su clasificación.	H. de los M.	16	436
— nadadores: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	85
Polipos: id.			
— carnosos: id.			
— corticales: id.			
— de brazos: id.			
— de celdas: id.	Con.	33	85
— de políperos: id.			
— de tubos: id.			
— gelatinosos: id.			
Poliptero: sus caractéres.	P.	29	84
Polo. (El pleuronecto.	P.	31	455
Poloquion de las Molucas: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	65
Polycomus.	C.	19	494
Polidactilus plumieri.	P.	32	344
Polynemus americanus.	P.	32	335
— decadactylus.	P.	32	344
— lineatus.	P.	32	335
— longifilius.	P.	32	334
— mango et polidactylus plumieri.	P.	32	335
— mango.	P.	32	341

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Polynemus paradiseus</i>	P.	32	334 335 341 324 335 334 334 335 334
— <i>plebeius</i>	P.	32	324 335
— <i>quinquarius</i>	P.	32	334
— <i>sole</i>	P.	32	334
— <i>virginicus</i>	P.	32	334
<i>Polyodon spatula</i>	P.	28	345
<i>Polyptero bichir</i>	P.	32	280
<i>Polypterus bichir</i>	P.	32	280
<i>Poila de agua: su clasificación</i> según Bu- ffon.	Con	33	70
— <i>común: su</i> <i>clasificación</i> según Cuvier.	Con	33	54
— <i>de los pantanos: id.</i>	Con	33	49
— <i>sultana: su clasificación</i> según Buffon.	Con	33	70
— <i>común: su clasifi-</i> cación segun Cuvier.	Con	33	54
— <i>parda: su clasifi-</i> cación segun Buffon.	Con	33	70
— <i>verde: id.</i>			
<i>Pollack. (El gado.)</i>	P.	29	278
<i>Pollas de agua: su clasifica-</i> ción segun Cuvier.	Con	33	54
— <i>sultanás: id.</i>	P.	30	78
<i>Pollino. (El cesio.)</i>	P.		

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Pollita de agua: su clasifica-</i> ción segun Buffon.	Con	33	70
<i>Pomacanthus armatus</i>	P.	34	400
— <i>asfur</i>	P.	31	401
— <i>aureus</i>	P.	34	400
— <i>cutescens</i>	P.	31	401
— <i>paru</i>	P.	31	400
— <i>sordidus</i>	P.	31	399
<i>Pomacanto amarillento</i>	P.	31	404
— <i>arqueado</i>	P.	31	400
— <i>asfur</i>	P.	31	404
— <i>canoso</i>	P.	31	308
— <i>dorado</i>	P.	31	400
— <i>paru</i>	P.	34	490
— <i>sucio</i>	P.	31	398
— <i>: sus caractères</i>	P.	29	68
<i>Pomacantos</i>	P.	31	396
<i>Pomacentro burdi</i>	P.	31	394
— <i>eneadactilo</i>	P.	31	389
— <i>filamento</i>	P.	31	392
— <i>guadaña</i>	P.	31	392
— <i>media luna</i>	P.	31	392
— <i>pavo real</i>	P.	31	389
— <i>: sus caractères</i>	P.	29	67
— <i>symman</i>	P.	31	394
<i>Pomacentros</i>	P.	31	386
<i>Pomacentrus burdi</i>	P.	31	394
— <i>eneadactilus</i>	P.	34	389
— <i>facula</i>	P.	34	392
— <i>lunula</i>	P.	31	392
— <i>nigricans</i>	P.	34	269
— <i>pavo</i>	P.	31	389
— <i>setifer</i>	P.	31	392
— <i>summana</i>	P.	34	391

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pomadasis.	P.	31	395
— argentatus.	P.	31	395
— plateado.	P.	31	395
— sus caracteres.	P.	29	67
Pomatoma: sus caracteres.	P.	29	65
Pomatomo eskil.	P.	31	326
Pomatomes.	P.	34	326
Pomatous.	P.	31	326
Pomatus canescens.	P.	31	398
Pomotis vulgaris.	P.	30	364
Pompadour: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	50
—		45	
Pomplio. (El corifena)	P.	30	441
Pongo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	31
Porcelanas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	78
Porfido (de segunda formacion) de colores variados: su clasificacion	H. de los M.	46	434
— encarnado (ó rojo): id.			
— moreno puntuado de blanco: id.			
— pardo puntuado de blanco: id.	H. de los M.	46	427
— rojo puntuado de blanco: id.			
— verde (segunda formacion) manchada de blanco: id.	H. de los M.	46	434
Porfidos de segunda formacion: id.			
Porfusion: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70

	Tratado.	Tom.	Pág.
Porgy. (El esparo)	P.	30	475
Porpititas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Porta-almizcle: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	30
—	Cuvier.	33	
— escudillas.	P.	29	14
— espina. (El róbalo)	P.	31	295
— machete. (El istioforo)	P.	30	284
Portugueses: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Porzana: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70
Porzanas.	C.	26	495
Pralin. (La ballesta de)	P.	28	287
Post. (El holocentro)	P.	34	235
Posus: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Polo: id.	Con.	33	24
Pouch de Noruega: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
Prasea de un verde mas ó menos oscuro: su clasificacion.	H. de los M.	46	431
—: idem.			
Prasem.			
Praslin. (El róbalo)	P.	31	295
Preminas trifasciatus.	P.	31	411
Presirostres: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
Preumas trifasciatus.	P.	31	288
Priacanthus Hamrur.	P.	31	430
— macrophtalmus.	P.	31	431

	Tratado.	Tom.	Pág.
Priapulas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Pricka. (El petromizon.	P.	27	450
Principe-regente.	C.	25	107
Priodonte: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	32
Priones: id.	Con.	33	56
Prionios: id.	Con.	33	81
Priono: id.	Con.	33	81
Prionodermos: id.	Con.	33	84
Prionoto: sus caractéres.	P.	29	60
— volador.	P.	30	263
Prionotos.	P.	30	262
Prionotus evolans.	P.	30	263
Pristipoma asta.	P.	31	146
— caripa.	P.	31	154
Pristipomma commersonii.	P.	30	376
Pristipoma coro.	P.	31	218
— rodo.	P.	31	67
— surinamensis.	P.	31	121
Probatura.	H. de los C.	6	290
Procion.	C.	22	488
Procuias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	40
— propiamente dichos: idem.			
Productos del cuarzo: su clasificacion.	H. de los M.	16	428
— del chorlo solo y del cuarzo y feldes- pato, mezclados de chorlo.	H. de los M.	16	429

	Tratado.	Tom.	Pág.
Productos del feldespato solo, y del cuarzo mezclado de feldespato.	H. de los M.	16	429
— del feldespato solo, y del cuarzo mezclado de feldespato: su clasificacion.	H. de los M.	16	440
— en grandes masas, de la tierra vegetal: id.	H. de los M.	16	440
— sublimados del ácido marino y del alcali volátil: id.	H. de los M.	16	445
— volcánicos: id.	H. de los M.	16	453
— y agregados de la mica y del talco: id.	H. de los M.	16	432
Prolongado. (El quetodonte.	P.	34	344
Promerope anaranjado: su clasificacion segun Buffon.			
— alas azules: id.			
— pardo de vientre listado: id.	Con.	33	65
— pardo de vientre salpicado: id.			
Promeropes: id.			
Promerops: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	46
Prostomas: id.	Con.	33	84
Proteles de Lalande.	C.	22	270

	Tratado.	Tom.	Pág.
Protelo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	26
Proteos.	Con.	33	76
Prunnas.	P.	30	210
Psetus commersonii.	P.	31	430
— rhombeus.	P.	30	410
Psiacantus cruentatus.	P.	30	238
Psoca: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Psylla: id.			
Pteraclis velifera.	P.	29	395
Pterois antennata.	P.	30	225
— volitans.	P.	30	248
Pteropodos : su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Pterotraqueos: id.	Con.	33	78
Ptina: id.	Con.	33	80
Ptinioros: id.	Con.	33	80
Pucu ó gran ciervo rojo; id.	Con.	33	34
Pudingas calcáreas: su clasificacion.	H. de los M.	46	437
— con guijarros de mayor ó menor volumen: id.	H. de los M.	46	431
— idem.			
Puerco-ciervo : su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	32
Puerco de América: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	21
— de Guinea: id.			
— de Indias: id.	Con.	33	25

	Tratado.	Tom.	Pág.
Puerco de mar.	P.	30	219
— de Siam : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	21
— del Cabo : su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	33
— verde: id.			
— espin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	30
— con cola en forma de pincel: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	31
— de Málaga: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	30
— de las Indias: id.			
— lamina.	H. de los C.	6	96
— propiamente dicho: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	31
Puerco-espines: id.			
Puerco terrero: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	28
Puercos: id.	Con.	33	24
— ó cerdos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	32
— propiamente dichos:			
— idem.			
Pufino ceniciente: id.	Con.	33	56
Pufinos: id.	Con.	33	55
Pugone: id.	Con.	33	26
Pulga: id.	Con.	33	80
Pulgas de agua: id.	Con.	33	79
Pulgon: id.	Con.	33	82
Pulmonados: id.	Con.	33	77
— acuaticos: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pulmonados terrestres: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	77
Pulmonares: id.	Con.	33	79
Pulverulento. (El caracino.)	P.	32	226
Puma: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	26
— de América: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	27
Puntiagudo. (El corifena.)	P.	30	443
— (El quicodonte.)	P.	31	341
Puntuada. (La trigla.)	P.	30	265
Puntuado. (El blennio.)	P.	29	354
— (El calionimo.)	P.	29	249
— (El catafracto.)	P.	32	420
— (El escualo.)	P.	28	447
— (El esparo.)	P.	30	489
— (El labro.)	P.	30	344
— (El ostracion ó cofre.)	P.	28	375
— (El pleuronecto.)	P.	28	458
— (El róbalo.)	P.	31	294
— (El salmon.)	P.	32	139
— (El tetrodonte.)	P.	28	404
Pupiparos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	84
Pupivoros: id.	Con.	33	82
Purpúreo. (El escaro.)	P.	30	442
Putao. (El guimnoto.)	P.	29	400
Puzolana blanquecina: su clasificación.	H. de los M.	46	453
— gris: id.			
— roja: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Puzolana: su clasificacion.	H. de los M.	46	453
Pyrgita cinamomea.	C.	24	105
Pyrrula crirpa.	C.	24	47
— sinosca.	C.	24	46
Q			
Quapatal: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Quebrantahuesos: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon.	33	73
Queilinos.	P.	30	445
Quilio: sus caractéres.	P.	29	65
Queilion dorado.	P.	31	324
— pardo.	P.	31	323
Queilodactilo con fajas.	P.	32	33
—: sus caractéres.	P.	29	72
Queilodiptero acuopa.	P.	30	429
— aquila.	P.	30	434
— boops.	P.	30	429
— cianoptero.	P.	30	429
— crisoptero.	P.	30	426

	Tratado.	Tom.	Pág.
Pulmonados terrestres: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	77
Pulmonares: id.	Con.	33	79
Pulverulento. (El caracino.)	P.	32	226
Puma: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	26
— de América: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	27
Puntiagudo. (El corifena.)	P.	30	443
— (El quicodonte.)	P.	31	341
Puntuada. (La trigla.)	P.	30	265
Puntuado. (El blennio.)	P.	29	354
— (El calionimo.)	P.	29	249
— (El catafracto.)	P.	32	420
— (El escualo.)	P.	28	447
— (El esparo.)	P.	30	489
— (El labro.)	P.	30	344
— (El ostracion ó co-fre.)	P.	28	375
— (El pleuronecto.)	P.	28	458
— (El róbalo.)	P.	31	294
— (El salmon.)	P.	32	139
— (El tetrodonte.)	P.	28	404
Pupiparos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	84
Pupivoros: id.	Con.	33	82
Purpúreo. (El escaro.)	P.	30	442
Putao. (El guimnoto.)	P.	29	400
Puzolana blanquecina: su clasificación.	H. de los M.	46	453
— gris: id.			
— roja: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Puzolana: su clasificacion.	H. de los M.	46	453
Pyrgita cinamomea.	C.	24	105
Pyrrula crirpa.	C.	24	47
— sinosca.	C.	24	46
Q			
Quapatal: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Quebrantahuesos: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon.	33	73
Queilinos.	P.	30	445
Quilio: sus caractéres.	P.	29	65
Queilion dorado.	P.	31	324
— pardo.	P.	31	323
Queilodactilo con fajas.	P.	32	33
—: sus caractéres.	P.	29	72
Queilodiptero acuopa.	P.	30	429
— aquila.	P.	30	434
— boops.	P.	30	429
— cianoptero.	P.	30	429
— crisoptero.	P.	30	426

	Tratado.	Tom.	Pág.
Quetodiptero de Mauricio..	P.....	30	428
----- hectacanto..	P.....	30	426
----- listado..	P.....	30	426
----- macrolepidoto..	P.....	30	433
----- salpicado..	P.....	30	433
----- sus caractéres.	P.....	29	62
Quetodipteros.	P.....	30	423
Quieropteros: su clasificación según Cuvier.	Con.	33	22
Quelidos : id.	Con.	33	75
Quelonios: id.	Con.	33	75
Quereira: su clasificación se- gun Buffon.	Con.	33	56
Quetodiptero de Plumier..	P.....	31	383
----- sus caractéres.	P.....	29	67
Quetodipteros..	P.....	34	484
Quetodonoides. (El lutjan.	P.....	31	419
----- (El pleutorin- co.)	P.....	30	443
Quetodontes.	P.....	31	359
----- argos.	P.....	34	364
----- lamina..	P.....	30	242
----- himaculada..	P.....	34	377
----- cochero..	P.....	31	368
----- collar..	P.....	31	376
----- con fajas..	P.....	31	362
----- cornudo..	P.....	31	350
----- couagga..	P.....	31	363
----- curazao..	P.....	34	355
----- chino..	P.....	31	377
----- de Bengala..	P.....	31	351
----- de cola blanca..	P.....	31	363
----- de Chile..	P.....	31	365

	Tratado.	Tom.	Pág.
Quetodontes de hocico pun- tiagudo.	P.....	31	370
----- de mancha negra.	P.....	31	358
----- de ocho fajas.	P.....	31	373
----- embridado.	P.....	31	372
----- festonado..	P.....	31	350
----- forjador..	P.....	31	365
----- fuelle..	P.....	31	356
----- gallina..	P.....	31	377
----- grandes escamas.	P.....	31	363
----- guadañero..	P.....	31	357
----- hadjan..	P.....	31	368
----- klein..	P.....	31	377
----- mauricio..	P.....	31	250
----- murciélagos.	P.....	31	373
----- ocular..	P.....	31	373
----- orbe..	P.....	31	372
----- pentacanto..	P.....	31	359
----- pintado..	P.....	31	368
----- prolongado..	P.....	31	359
----- puntiagudo..	P.....	31	363
----- rodela..	P.....	31	357
----- salpicado..	P.....	31	358
----- sargoide..	P.....	31	357
----- surate..	P.....	31	376
----- sus caractéres.	P.....	29	67
----- teira..	P.....	31	376
----- tetracanto..	P.....	31	362
----- tres fajas..	P.....	31	377
----- vagabundo..	P.....	31	364
----- zebra..	P.....	31	372
Quetodontes.	P.....	31	337
Quetzpalco: su clasificación según Cuvier.	Con.	33	75

	Tratado.	Tom.	Pág.
Quifoso: sus caractéres.	P.	29	56
Quifosos.	P.	30	99
Quiloñatos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Quilopodos: id.	Con.	33	80
Quimera antártica. — artica.	P.	28	342 336
Quimnocefalo. (El lutjan.	P.	34	103
Quinceajú: su clasificacion se- gun Cuvier..	Con.	33	24
Quince espinas.	P.	30	333
Quincho: lámina.	A.	11	480
Quionts blanco: lámina.	C.	21	260
Quirocentro. (El sóllo (V. so-) llo quirocentro.)			
Quironecta. (La lofia.	P.	28	264
Quironectes: su clasificacion segun Cuvier..	Con.	33	28

R

Rabaji. (El holocentro.	P.	31	244
Rabijuncos: su clasifi- cacion se- gun. (Cuvier.)	Con.	33	71 57
— de hebras encarnadas: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	74
— pequeño: id.	Con.	33	74
Racklan de Suecia: id.	Con.	33	39

	Tratado.	Tom.	Pág.
Racoon: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	24
Radiado. (El espero.	P.	30	487
Radjaban. (El holocentro	P.	31	240
Rafidia: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Ralos: su clasifica- cion segun. (Cuvier.)	Con.	33	70 54
Rallus cœrulescens.	C.	26	198
— melanops			
— taitensis.			
Rama cafre madagascariana: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	19
— de los alfures : id.	Con.	33	19
— malaya: id.			
— mongol-pelagiana: id.			
— oceanica: id.			
Ramak. (El espero.	P.	30	474
Ramoso. (El lutjan.	P.	31	406
Ramphocænus melanurus.	C.	24	346
— viridis.	C.	24	346
Ranas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
— propiamente dichas: id.			
Ranero. (El macropteronoto.	P.	28	87
Ranfocelos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	40
Ranillas: id.	Con.	33	76
Raposo. (El sinodo.	P.	32	263
Rascon de agua: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33	70

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rascon de agua, de Europa:			
su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
— de pico largo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70
— de retamal: id.			
— de retamales: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
— de tierra: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	70
— de Virginia: su clasificacion segun Buffon.			54
— de las Filipinas: id.	Con.	33	70
— bidi-bidi: id.			
— maroneta: id.			
— salpicado de Cayena: id.			
Rascones: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	70
Rata: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
— almizclada, de Rusia: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	23
— — — del Canadá: id.	Con.	33	30
— blanca de agua, del Canadá: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rata comun: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. Con.	33	24
— de agua: su clasificacion segun Cuvier.	Cuvier. Con.	33	30
— — — comun: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	30
— — — de Estrasburgo: id.	Con.	33	24
— de Estrasburgo.	H. de los C.	5	216
— de Madagascar: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	25
— de los Alpes.	H. de los C.	5	293
— lámina.	H. de los C.	5	206
— pequena de los campos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	30
— — — — — ciega: id.			
— volante: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	26
Ratas espinosas.	C.	23	70
— propiamente dichas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	23	30
— topos: id.			
Ratel: id.	Con.	33	24
Raton: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. Con.	33	27
	Cuvier. Con.	33	30

	Tratado.	Tom.	Pág.
Raton cangrejero: su clasificación segun Cuvier..	Con.	33	24
— (El cicloptero.	P.	29	244
— (El uranoscopio.	P.	29	262
—: lámina.	H. de los C.	5	206
Raton-oso de los antiguos.	H. de los C.	5	289
Ratones: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	24
Raya ancha. (El labro de	P.	30	357
— batis: lámina.	P.	28	26
Raya-blanca: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	44
Rayado. (El centropomo.	P.	31	164
Raza amarilla ó mongólica: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	18
— americana : su clasificación segun Buffon.	Con.	33	20
— australásica : id.	Con.	33	18
— blanca ó caucásica : su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	17
— boreal : su clasificación segun Buffon.	Con.	33	17
— cáfrica: id	Con.	33	20
— caucasica: id.	Con.	33	18
— ó blanca : su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	17
— de Jecó: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	18
— del Asia austral: id.	Con.	33	18
— esquimoica : id.	Con.	33	20

	Tratado.	Tom.	Pág.
Raza etíopica ó negra: su clasificación segun Cuvier	Con.	33	19
— finnesa: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	20
— górica: id.	Con.	33	19
— indo-caucásica: id.	Con.	33	19
— mongólica: id.	Con.	33	19
— ó amarilla : su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	18
— negra : su clasificación segun Buffon.	Con.	33	19
— ó etíopica: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	19
— papua : su clasificación segun Buffon.	Con.	33	18
— tartárica: id.	Con.	33	17
Real. (El ciprino.	P.	32	401
Redonda: lámina.	O.	14	104
Regaleco glesne.	P.	29	154
— lanceolado.	P.	29	157
—: sus caractéres.	P.	29	48
Regalecus glesne.	P.	29	154
— lanceolatus.	P.	29	157
Reidur. (El salmon.	P.	32	442
Rejalgar: su clasificación.	H. de los M.	16	444
Religiosa: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	72
Religioso de Abisinia: id.	Con.	33	48
Remiz: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	61
— de Africa.	C.	24	174
Rémora.	P.	30	122
— (El equeneido.	P.	30	122

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rémora: lámina	P.	30	144
René. (El salmon.)	P.	32	143
Rengífero: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
Reno.	H. de los C.	6	398
—: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
—: lámina.	H. de los C.	6	424
— ó rengífero: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	29
Reso: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
Repicador: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	55
Reptiles: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
Republicano; id.	Con.	33	43
Reticulado.	C.	25	433
— (El labro.)	P.	30	344
— (El ostracion ó cefre.)	P.	28	375
Reticular. (La mureñofis.)	P.	32	502
Revezo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
— del Cabo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	29
— del Cáucaso: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	34
Revuelve piedras: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	70
Rey de las codornices: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	53
Rey de las codornices: su clasificacion segun Buffon.	Con.	70	
Rey de los buitres: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
— de los buitres de la América Meridional: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	36
— lámina.	A.	8	108
— de los hormigueros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	55
— paro: lámina.	A.	10	88
— de los papa-moscas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	57
Reyezuelo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	42
— lámina.	A.	10	320
— paro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	60
Reyezuelos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	60
Rhaad: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
Rhesus.	C.	19	234
Rhinobdella orientalis.	P.	29	207
— polycantha.	P.	29	209
Rhinobatos. (La raya.)	P.	28	22
Rhombus eslepidotus.	P.	29	242
— argus.	P.	32	19
— maximus.	P.	32	43
— punctatus.	P.	32	18
Ribereñas ó zancudas.	C.	26	186

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rey de los buitres: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
— de los buitres de la América Meridional: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	36
— lámina.	A.	8	108
— de los hormigueros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	55
— paro: lámina.	A.	10	88
— de los papa-moscas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	57
Reyezuelo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	42
— lámina.	A.	10	320
— paro: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	60
Reyezuelos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	60
Rhaad: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
Rhesus.	C.	19	234
Rhinobdella orientalis.	P.	29	207
— polycantha.	P.	29	209
Rhinobatos. (La raya.)	P.	28	22
Rhombus eslepidotus.	P.	29	242
— argus.	P.	32	19
— maximus.	P.	32	43
— punctatus.	P.	32	18
Ribereñas ó zancudas.	C.	26	186

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rideno: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	58
Rille. (El salmon.	P.	32	144
Rimbo. (El corérgono.	P.	32	202
Rincostomos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	81
Rinoceronte: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. {	28	
de Africa: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
de dos cuernos:	su clasificacion segun Buffon. {	33	28
de Java: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
lamina.	G.	23	161
de Sumatra: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
de un cuerno: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	28
de las Indias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
lamina.	H. de los G.	6	200
sin cuernos.	G.	23	157
unicornio: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	28

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rinoforos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	81
Rinolofos: id.	Con.	33	23
Rinopomos: id.	Con.	33	81
Rinotrogo: id.	Con.	33	53
Rinqueas: id.	Con.	33	81
Rinquitos: id.	Con.	32	34
Rio. (La barbada de.	P.	30	83
Ripipteros.	P.	64	
Risoton: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. {	33	57
Risotona: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	50
Ritbok del Cabo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	29
Roa: su clasificacion segun Cuvier...	Con.	33	76
Robaliza. (El róbalo.	P.	31	295
Róbalo americano.	P.	31	307
Brunnich.	P.	31	307
de Fourcroy.	P.	31	317
diacanto.	P.	31	342
(El lepisosteo.	P.	32	274
korkor.	P.	31	312
lobina.	P.	31	312
murdjan.	P.	31	312
pentacanto.	P.	31	317
porta espina.	P.	31	312
praslin.	P.	31	312
propriamente dicho.	P.	31	297
puntuado.	P.	31	312
sus caractéres.	P.	29	64
triacanto.	P.	31	317
umbrina	P.	34	307

	Tratado.	Tom.	Pág.
Robalos	P.	31	293
Roca. (El centropomo.)	P.	31	166
Rocas de dos , tres y cuatro sustancias vitreas: su clasificacion.	H. de los M.	16	427
Rodaballo.	P.	32	13
— — ó rombo : sus caracteres.	P.	29	49
Rodela. (El quetodonte.)	P.	34	339
Rodillo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Roedor.	C.	22	104
Rogaa. (El bodiano.)	P.	31	493
Rogo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	21
Roji-pardo. (El holocentro.)	P.	31	249
Rojizo de Madagascar y de las Indias: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	26
— (El ciprino.)	P.	32	404
— (El salmonete.)	P.	30	296
Rojo-aurisero. (El espaso.)	P.	30	493
— (El salmonete.)	P.	30	296
Rojo-azul: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	53
Rojo negro: id.	Con.	33	48
— (El apogon.)	P.	30	317
— (El carango.)	P.	30	52
— (El centropomo.)	P.	31	167
— (El escaro.)	P.	30	445
— (El gado.)	P.	29	277
— (El holocentro.)	P.	31	249
— (El salmon.)	P.	32	439

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rolo de Cayena: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	43
— de la China: id.			
Rolos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	45
Rolovai: id.	Con.	33	20
Rombo alepidoto.	P.	29	242
— ó rodaballo: sus caracteres.	P.	29	49
Romboidal. (El acantinio.)	P.	31	380
— (El centrópodo.)	P.	30	237
Ramboide. (El serrasalmo.)	P.	32	236
Romboideo. (El espaso.)	P.	30	485
Romo. (El corifena).	P.	30	142
— (El labro.)	P.	30	338
Roqueño. (El escualo.)	P.	28	148
Roquero: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	37
Rorcal de Groenlandia: lámina.	C.	23	336
Rorcual: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	36
— (El baleinoptero.)	Cet.	27	62
Rosadillo.	H. de los C.	5	194
Rosario. (El labro.)	P.	30	327
Rosmare. (El holocentro.)	P.	31	254
Rossomak: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
Rotenglo. (El ciprino.)	P.	32	404
Rotíferos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
Rubelina: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	58

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rubetra: su clasifica- cion segun Cuvier.	{ Buffon.	Con.	33 { 59 41
— del Senegal: su clasifi- cacion segun Bu- ffon.	{	Con.	33 59
Rubi: id.	{	Con.	33 61
— amarillo: su clasificacion.	H. de los M.	16	439
— balaje: su clasificacion.	H. de los M.	16	442
— color de fuego: id.	{		
— del Brasil, mas ó menos amarillo: id.	H. de los M.	16	430
— mas ó menos rojizo: id.	H. de los M.	16	439
— esmeralda: su clasifica- cion segun Buffon.	{	Con.	33 61
— espinela: su clasificacion	H. de los M.	16	442
— falso: id.	H. de los M.	16	439
— rojo anaranjado: id.	{		
— — — — — claro.	H. de los M.	16	442
— — — — — purpureo: id.	{		
— — — — — topacio: su clasificacion segun Buffon.	{	Con.	33 61
Rubies y topacios del Brasil:	{		
su clasificacion.	H. de los M.	16	430
Rubietas: su clasificacion se- gun Cuvier.	{	Con.	33 41
— — — — — de Cuvier.	C.	25	483
Rufalbino: su clasificacion se- gun Buffon.	{	Con.	33 64
Ruisenor: su clasifi- cation segun Cuvier.	{ Buffon.	Con.	33 { 58 41
— — — — — blanco: su clasifica- cion segun Buffon	{	Con.	33 58
— — — — — comun: id.	Con.	33	58

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ruisenor de muralla: (Buffon.)	{		
su clasifi- cation segun Cuvier.	{	Con.	33 { 59 44
— de rio: su clasifica- cion segun Cuvier	{	Con.	33 44
— — — — — lámina	A.	10	492
Rulul de Malaca: su clasifica- cion segun Cuvier.	{	Con.	33 49
— — — — — lámina	C.	21	446
Rupicabras.	C.	23	248
Rupicola.	A.	40	88
— — — — — verde: lámina.	C.	24	273
Rusos: su clasifica- cion segun Cuvier.	{ Buffon.	Con.	33 { 19 48
S			
Sabacú: su clasificacion segun Cuvier.	{	Con.	33 68
Sábana: id.	Con.	33	57
Sábalos.	P.	32	363
— — — — — (El clupanodonte)	P.	32	379
— — — — — (El clupeo)	P.	32	344
Sacorivena del Brasil: su clasificacion segun Buffon.	{	Con.	33 23
Sacre: id.	Con.	33	37
— — — — — de Egipto: id.	Con.	33	36

	Tratado.	Tom.	Pág.
Rubetra: su clasifica- cion segun Cuvier.	{ Buffon.	Con.	33 { 59 41
— del Senegal: su clasifi- cacion segun Bu- ffon.	{	Con.	33 59
Rubi: id.	{	Con.	33 61
— amarillo: su clasificacion.	H. de los M.	16	439
— balaje: su clasificacion.	H. de los M.	16	442
— color de fuego: id.	{		
— del Brasil, mas ó menos amarillo: id.	H. de los M.	16	430
— mas ó menos rojizo: id.	H. de los M.	16	439
— esmeralda: su clasifica- cion segun Buffon.	{	Con.	33 61
— espinela: su clasificacion	H. de los M.	16	442
— falso: id.	H. de los M.	16	439
— rojo anaranjado: id.	{		
— — — — — claro.	H. de los M.	16	442
— — — — — purpureo: id.	{		
— — — — — topacio: su clasificacion segun Buffon.	{	Con.	33 61
Rubies y topacios del Brasil:	{		
su clasificacion.	H. de los M.	16	430
Rubietas: su clasificacion se- gun Cuvier.	{	Con.	33 41
— — — — — de Cuvier.	C.	25	483
Rufalbino: su clasificacion se- gun Buffon.	{	Con.	33 64
Ruisenor: su clasifi- cation segun Cuvier.	{ Buffon.	Con.	33 { 58 41
— — — — — blanco: su clasifica- cion segun Buffon	{	Con.	33 58
— — — — — comun: id.	Con.	33	58

	Tratado.	Tom.	Pág.
Ruisenor de muralla: (Buffon.)	{		
su clasifi- cation segun Cuvier.	{	Con.	33 { 59 44
— de rio: su clasifica- cion segun Cuvier	{	Con.	33 44
— — — — — lámina	A.	10	492
Rulul de Malaca: su clasifica- cion segun Cuvier.	{	Con.	33 49
— — — — — lámina	C.	21	446
Rupicabras.	C.	23	248
Rupicola.	A.	40	88
— — — — — verde: lámina.	C.	24	273
Rusos: su clasifica- cion segun Cuvier.	{ Buffon.	Con.	33 { 19 48
S			
Sabacú: su clasificacion segun Cuvier.	{	Con.	33 68
Sábana: id.	Con.	33	57
Sábalos.	P.	32	363
— — — — — (El clupanodonte)	P.	32	379
— — — — — (El clupeo)	P.	32	344
Sacorivena del Brasil: su clasificacion segun Buffon.	{	Con.	33 23
Sacre: id.	Con.	33	37
— — — — — de Egipto: id.	Con.	33	36

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sacrestino. (El carangomoro.	P.	30	74
Sacudidor: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	20
Safga. (El centromo.	P.	34	463
Sagitario. (El labro.	P.	30	326
Sagre: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	81
Sagrides: id.			
Sagliino: id.	{ Con.	33	24
— de luto: id.			
— enmascarado: id.			
Sagüinos: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	33
Sai: id.	{ Con.	33	47
Sai-jala: id.	{ Con.	33	47
Saiga: su clasificacion segun Cuvier	{ Con.	33	34
— cabra salvaje del Asia			
Central: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	24
Saimaris: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	24
Saimiri: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	33
Sairis camperii.	P.	32	283
Sajú: su clasificacion segun Buffon	{ Con.	33	33
— cornudo: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	21
— negro: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	33
Sajues: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	24

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sal amoniaco : su clasificacion.	{ H. de los M.	16	445
— de Epson.			
— de Glauber: id.	{ H. de los M.	16	446
— gema: id.			
— marina: id.	{ H. de los M.	16	444
— mezclada de partes metalicas: id.			
— sedativa: id.	{ H. de los M.	16	445
Salahie. (El mormiro.	P.	32	494
Salamandra acuatica: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	76
— terrestre: id.			
— ideal.			
Salangana : su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	66
Saida. (El gado.	P.	29	277
Sales compuestas por el intermedio del agua: su clasificacion.	{ H. de los M.	16	446
— simples ó acido, alcali y arsenico: id.			
— sublimadas por el fuego: id.	{ H. de los M.	16	443
Salino. (El esparo.	P.	30	480
Salitre de limpiaduras ó barreduras.	{ H. de los M.	16	444
Salmo albula.	P.	32	217
— albus.	P.	32	184
— alpinus.	P.	32	174
— arcticus.	P.	32	184
— argentinus.	P.	32	228
— autumnalis.	P.	32	214

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Salmo bimaculatus</i>	P.	32	229
— <i>carpio</i>	P.	32	179
— <i>cumberland</i>	P.	32	191
— <i>cyprinoides</i>	P.	32	229
— <i>dentex hasselquist</i>	P.	32	228
— <i>esperlanus</i>	P.	32	194
— <i>egyptius</i>	P.	32	230
— <i>eriox</i>	P.	32	164
— <i>crytrhinus</i>	P.	32	178
— <i>esebokur</i>	P.	32	212
— <i>falcatus</i>	P.	32	197
— <i>fario</i>	P.	32	165
— <i>fasciatus</i>	P.	32	233
— <i>friderici</i>	P.	32	233
— <i>fætus</i>	P.	32	197
— <i>gadoides</i>	P.	32	188
— <i>gasteropelecus</i>	P.	32	386
— <i>gædeni</i>	P.	32	178
— <i>groenlandicus</i>	P.	32	184
— <i>hucho</i>	P.	32	179
— <i>icimus</i>	P.	32	184
— <i>manken</i>	P.	32	160
— <i>kondska</i>	P.	32	183
— <i>lacustris</i>	P.	32	175
			206
— <i>lavaretus</i>	P.	32	218
			(316)
— <i>lenok</i>	P.	32	183
— <i>lepechini</i>	P.	32	184
— <i>mulleri stroemii</i>	P.	32	214
— <i>marænula</i>	P.	32	(217)
— <i>melanorus</i>	P.	32	233
— <i>migratorius</i>	P.	32	213

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Salmo nasus</i>	P.	32	212
— <i>nelma</i>	P.	32	183
— <i>niloticus hasselquist</i>	P.	32	230
— <i>nivalis</i>	P.	32	184
— <i>peled</i>	P.	32	217
— <i>pidschian</i>	P.	32	212
— <i>pulverulentus</i>	P.	32	230
— <i>punctatus</i>	P.	32	174
— <i>reidur</i>	P.	32	184
— <i>renetus</i>	P.	32	188
— <i>rillus</i>	P.	32	188
— <i>rombeus</i>	P.	32	237
— <i>salar</i>	P.	32	160
— <i>salvelinus</i>	P.	32	179
— <i>saurus</i>	P.	32	{ 197 239
— <i>schielpermulleri</i>	P.	32	164
— <i>silus</i>	P.	32	184
— <i>taimen</i>	P.	32	183
— <i>thymallus</i>	P.	32	213
— <i>rhymus</i>	P.	32	219
— <i>trutt</i>	P.	32	175
— <i>trutta, salar</i>	P.	32	175
— <i>tumbil</i>	P.	32	197
— <i>umbla</i>	P.	32	180
— <i>unimaculatus</i>	P.	32	{ 229 233
— <i>varius</i>	P.	32	188
— <i>vimba</i>	P.	32	213
— <i>wartmanni</i>	P.	32	218
<i>Salmoide</i> . (El holocentro)	P.	32	252
<i>Salmoideo</i> . (El labro)	P.	32	335
<i>Salmon ártico</i>	P.	32	184
— <i>bergforelle ó puntuado</i>	P.	32	174

	Tratado.	Tom.	Pág.
Salmo blanco	P.	32	184
— carpion	P.	32	179
— cumberland	P.	32	191
— eriox	P.	32	164
— gadoide	P.	32	488
— grædem	P.	32	178
— huch	P.	32	179
— icimo	P.	32	184
— illanken	P.	32	160
— kundskä	P.	32	183
— lenok	P.	32	183
— lodo	P.	32	184
— nelma	P.	32	183
— onbla caballero	P.	32	180
— propiamente dicho. (El)	P.	32	{ 138 144
— reidur	P.	32	184
— rené	P.	32	188
— rille	P.	32	188
— rojo	P.	32	178
— saier	P.	32	144
— schieffer muller	P.	32	164
— sil	P.	32	184
— sus caractéres	P.	29	78
— taimen	P.	32	183
— trucha-asalmonada	P.	32	175
— variegado	P.	32	188
Salmones: su clasificación segun Cuvier	Con.	33	77
Salmonete barberino	P.	30	313
— ciclostomo	P.	30	311
— cordon amarillo	P.	30	313
— de tres fajas	P.	30	313
— japonés	P.	30	307

	Tratado.	Tom.	Pág.
--	----------	------	------

Salmonete: lámina	P.	30	296
— listado	P.	30	309
— macronemo	P.	30	311
— motcado	P.	30	310
— oriflama	P.	30	308
— propiamente dicho	P.	30	297
— rojizo	P.	30	313
— rojo-aurífero	P.	30	313
— sus caractéres	P.	29	61
Salmonetes	P.	30	294
Salpa. (El esparo)	P.	30	466
Salpicado. (El bodiano)	P.	31	191
— (El cirrito)	P.	32	{ 29 30
— (El labro)	P.	30	446
— (El lorigado)	P.	32	431
— (El lutjan)	P.	31	416
— (El pimedolo)	P.	32	96
— (El quetodonte)	P.	31	339
Salta-rocas: su clasificación segun Cuvier	Con.	33	34
Saltador.	P.	29	368
— de peñascos	H. de los C.	6	491
— de las rocas del Cabo: su clasificación segun Buffon	Con.	33	29
— (El escombroideos)	P.	30	44
— (El esparo)	P.	30	480
— (El exoceto)	P.	32	326
Saltadores: su clasificación segun Cuvier	Con.	33	82
Saltarin. (El blennio)	P.	29	352
Salvaguardias: su clasificación segun Cuvier	Con.	33	73

	Tratado.	Tom.	Pág.
Salvelino. (El salmon	P.	32	140
Samara. (El magro.	P.	31	217
Samoideos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	17
— idem: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
Sano piper: id.	Con.	33	53
Sanderling: su clasi- (Buffon fication segun. (Cuvier.)	Con.	33	69
Sandrato. (El centropomo.	P.	31	162
— sus caractéres.	P.	29	63
Sang. (El escualo.	P.	28	149
Santmartin: lámina.	A.	8	108
Sanguinolento. (El esparo.	P.	30	489
Sanbia de la China: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Sansun. (El carango.	P.	30	52
Sapajú anaranjado: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	33
— gris: id.	H. de los C.	7	426
— lamina.	H. de los C.	7	316
— pardo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	33
— propiamente dicho: id.	H. de los C.	7	316
Sapajues.	Con.	33	21
— idem: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	83
— ordinarios: id.	Con.	33	76
Sapigitas: id.	Con.	30	183
Sapos: id.	P.	30	183
— de mar.			
Saquí: su clasificacion segun Buffon.	C.	33	33

	Tratado.	Tom.	Pág.
Saquí de vientre bermejo: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	21
— gris: id.	Con.		
Saqueis: id.			
Saba bufonites.	P.	34	70
— (El esparo.	P.	30	466
Sarda.	P.	30	24
— (El escombro.	P.	29	464
— sus caractéres.	P.	29	464
Sardina.	P.	32	361
— (El clupeo.	P.	32	344
Sardónica anaranjada: su clasificacion.	H. de los M.	16	434
— herborizada: id.			
— pálida: su peso específico , 2,606: id.	H. de los M.	16	447
— idem.	H. de los M.	16	434
— vetada: id.			
Sargo comun.	P.	31	20
Sargoide. (El quetodonte.	P.	31	339
Sargus annularis.	P.	31	20
— raucus.	P.	31	20
— rhomboides.	P.	31	75
— rondelettii.	P.	31	44
— vulgaris.	P.	31	20
— unimaculatus.	P.	31	67
Sariga: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	28
— de cola desnuda: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	28
— de orejas vicolores: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sariga de pelos largos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	28
— del Brasil: id.			
— de los Illeneses: id.			
Sarigas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	28
Sasebe: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	63
Sastre ensangrentado.	C.	25	268
Satilus argenteus.	P.	30	466
Saurel.	P.	30	53
— (E).	P.	30	49
Saurios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
Sauro. (El elopo.	P.	32	239
— (El eperlano.	P.	32	492
Saurus.	P.	32	239
— (salmo) fætus.	P.	32	497
— lemuiscatus.	P.	32	497
— tumbil.	P.	32	497
Savacous: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	52
Scarus cœruleus.	P.	31	70
— capitaneus.	P.	30	447
— catesby.	P.	30	455
— coccineus.	P.	31	87
— chadri.	P.	30	452
— denticulatus.	P.	30	447

	Tratado.	Tom.	Pág.
Scarus eneacanthus.	P.	30	447 (452)
— Forskael.	P.	30	456
— ferrugineus.	P.	30	456
— gobban.	P.	30	456
— harid.	P.	30	452
— kakatoe.	P.	30	452
— maculosus.	P.	30	459
— niger.	P.	30	452
— psittacus.	P.	30	447
— purpureus.	P.	30	447
— rivulatus.	P.	30	456
— ruber.	P.	30	456
— schlosserii.	P.	30	456
— sordidus.	P.	30	447
— sidjan.	P.	30	447
— estellatus.	P.	30	447
— trilobatus.	P.	30	459
— viridis.	P.	30	456
Sciæna abusamf.	P.	31	218
— aquila.	P.	30	431
— argentata.	P.	30	367
— armata.	P.	30	368
— bohar.	P.	30	365
— cappa.	P.	30	365
— ciliata.	P.	30	313
— cinerascens.	P.	31	218
— cirrhosa.	P.	30	368
— coro.	P.	31	309
— chormis.	P.	31	429
— diacantha.	P.	31	218
— fulviflama.	P.	31	220
		31	312
		31	187

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Sciæna furca</i>	P.	31	220
— gerbua..	P.	31	254
— ghanam.	P.	31	254
— gibba.	P.	30	365
— grandoculis.	P.	31	48
— hamrur.	P.	31	130
— harak.	P.	31	47
— heptacantha.	P.	30	314
— hololepidota.	P.	30	404
— kasmira.	P.	30	{ 375 380
— lepisma.	P.	30	365
— loricata.	P.	31	270
— macrolepidota.	P.	30	433
— maculata.	P.	30	433
— mahsena.	P.	31	47
— nageb.	P.	30	376
— nebulosa.	P.	30	368
— nigra.	P.	30	367
— pentadactilus.	P.	31	221
— pundiata.	P.	31	312
— sammasa.	P.	30	375
— sammara.	P.	31	221
— unimaculata.	P.	30	365
<i>Scolopsides bilineatus</i>	P.	31	133
— ghanam.	P.	31	254
— kate.	P.	31	134
— lycogenis.	P.	31	270
— vosmaeri.	P.	31	{ 133 146
— vosmeri.	P.	31	389
<i>Scolopsis argyrosomus</i>	P.	31	{ 133 136

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Scomber alatunga</i>	P.	30	{ 5 22
— albacorus.	P.	30	43
— albus.	P.	30	64
— amia.	P.	30	{ 56 248
— atun.	P.	30	23
— aureus.	P.	30	42
— calcar.	P.	30	250
— carangus.	P.	30	67
— Commerson.	P.	29	462
— cordyla.	P.	29	465
— cromenophtalmus.	P.	30	58
— chrysurus.	P.	30	56
— ductor.	P.	30	242
— edentulus.	P.	31	335
— equiola.	P.	30	82
— ferdau.	P.	30	68
— germo.	P.	30	5
— gladius.	P.	30	289
— glaucus.	P.	30	60
— gæss.	P.	30	68
— guara.	P.	29	465
— hypos.	P.	30	61
— japonicus.	P.	31	41
— cleinii.	P.	30	63
— korab.	P.	30	68
— lizan.	P.	30	246
— niger.	P.	30	250
— pelagicus.	P.	30	75
— pelaroides.	P.	30	15
— pelamys.	P.	30	15
— plumieri.	P.	30	63
— regalis.	P.	30	229

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Scomber rhombeus</i> .	P.	30	238
— <i>ruber</i> .	P.	30	70
— <i>salieus</i> .	P.	30	47
— <i>sausun</i> .	P.	30	68
— <i>sarda</i> .	P.	30	21
— <i>scombrus</i> .	P.	30	24
— <i>sinensis</i> .	P.	30	23
— <i>speciosus</i> .	P.	30	66
— <i>thazard</i> .	P.	30	41
— <i>thyynnus</i> .	P.	29	466
— <i>trachurus</i> .	P.	30	53
<i>Scomberoides commersonianus</i> .	P.	30	46
— <i>Noelii</i> .	P.	30	45
— <i>saltator</i> .	P.	30	47
<i>Scombresox camperii</i> .	P.	32	283
<i>Scombromorus Plumieri</i> .	P.	30	229
<i>Scops</i> : su clasificacion (Buffon.)	Con.	33	{ 38
cion segun (Cuvier.)	Con.	33	{ 39
— <i>lamina</i> .	A.	8	242
<i>Scorpaenius</i> .	P.	31	66
<i>Scorpæna aculeata</i> .	P.	30	210
— <i>africana</i> .	P.	30	209
— <i>americana</i> .	P.	30	222
— <i>antennata</i> .	P.	30	225
— <i>barbata</i> .	P.	30	215
— <i>bicirrata</i> .	P.	30	212
— <i>brachio</i> .	P.	30	213
— <i>capensis</i> .	P.	30	209
— <i>didactyla</i> .	P.	30	233
— <i>grandicornis</i> .	P.	30	224
— <i>horrida</i> .	P.	30	205
— <i>mahe</i> .	P.	30	218
— <i>marssiliensis</i> .	P.	30	214

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Scorpæna Plumieri</i> .	P.	30	221
— <i>porcus</i> .	P.	30	215
— <i>scropha</i> .	P.	30	{ 215
— <i>spinosa</i> .	P.	30	{ 219
— <i>volitans</i> .	P.	30	{ 210
— <i>volitans</i> .	P.	30	{ 218
— <i>volitans</i> .	P.	30	{ 226
<i>Scheilan</i> . (El pimelodo de...)	P.	32	93
<i>Scherman</i> : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
<i>Schet de Madagascar</i> : id.	Con.	33	57
<i>Schethé</i> : id.	Con.	33	38
<i>Schiefermuller</i> . (El salmon).	P.	32	139
<i>Schil de mystus</i> .	P.	32	81
<i>Schlosser</i> . (El gobio).	P.	29	415
<i>Schlossers</i> . (El labro).	P.	30	445
<i>Schoukiel</i> . (La raya).	P.	28	23
<i>Sebastes albofasciatus</i> .	P.	31	273
— <i>capensis</i> .	P.	30	209
— <i>norvegicus</i> .	P.	31	289
<i>Sereitsez</i> . (El holocentro).	P.	31	232
<i>Secretario</i> : su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
<i>Secretarios</i> : su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
<i>Sedoso</i> . (El cipriño).	P.	32	338
<i>Sefen</i> . (La raya).	P.	28	22
<i>Sefiloto</i> : <i>lamina</i> .	A.	9	248
<i>Segador</i> . (El labro).	P.	30	326
Segunda seccion del reino animal: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
<i>Seimiri</i> : <i>lamina</i> .	H. de los C.	7	426
Seis fajas. (El labro de...)	P.	30	334

	Tratado.	Tom.	Pág.
Seis listas. (El bodiano de	P.	31	197
— rayas. (El centropomo de	P.	31	168
Selacios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Selafio: id.	Con.	33	82
Selafios: id.	Con.	33	82
Selene argentea.	P.	31	432
— quadrangularis.	P.	31	434
Selenio: sus caracteres.	P.	29	69
Seleno cuadrangular.	P.	31	434
— plateado.	P.	31	432
Selenos.	P.	31	434
Semblide: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Semidisco. (El labro.	P.	30	330
Semi-fino come gusanos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	60
— con garganta y mono de color blanco: id.	Con.	33	60
— negro y azul: id.	Con.	33	60
— y bermejo: id.	Con.	33	60
Semifinos.			
Semirojo. (El labro.	P.	30	372
Semnopiteco pyrrho: lámina.	C.	19	473
— de rabadilla blanca: lámina.	C.	19	476
Semnopitecos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	20
Sencillo o el chess.	C.	25	429
Senedeto. (El delfinátero.	Cet.	27	68

	Tratado.	Tom.	Pág.
Senegali comun: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	50
— listado: id.	Con.	33	50
Senegalies: id.			
Senegambios: id.	Con.	33	20
Señorita de Numidia: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. Con.	33	68
— (El escualo.	P.	30	149
Sependones: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Sepia: id.	Con.	33	76
Septarios: id.	Con.	33	78
Septicolor: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	52
Serevan: id.	Con.	33	50
Seriola cosmopolita.	P.	30	38
— fasciata.	P.	30	38
Serotino: su clasificacion segun Cuvier.	Buffon. Cuvier. Con.	33	26
— (Cuvier.	Con.	33	23
Serpia argentada.	P.	32	386
Serpé: sus caracteres.	P.	29	85
Serpentarios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
Serpentiforme. (La cépola.	P.	29	405
Serpentina fibrosa: su clasificacion.			
— granosa: id.			
— manchada: id.			
— idem.			
— verde sin mancha: idem.			
— vetada: id.			
Serpiente. (El ofisuro.	P.	29	139

Tratado. Tom. Pág.

Serpientes: su clasificacion segun Cuvier	
—— desnudas: id.	
—— no venenosas: id.	
—— propiamente dichas:	
idem.	Con. 33 76
—— venenosas con gancho doble: id.	
de gancho sencillo:	
idem.	
Serrasalmo.	P. 32 237
Serrasalmus (salmo) rhombus.	P. 32 237
Serrasalmo: sus caractéres.	P. 29 79
Serranus.	P. 31 81
— anthias.	P. 31 124
— cabrilla.	P. 31 128
— ceruleo punctatus.	P. 31 284
— catus.	P. 31 82
— coronatus.	P. 31 84
— didnopterus.	P. 31 280
— guttatus.	P. 31 206
— gymnopareius.	P. 31 262
— hepatus.	P. 30 359 31 144
— lanceolatus.	P. 31 281
— leopardus.	P. 30 403
— lutti.	P. 31 497
— orientalis.	P. 31 454
— punctulatus.	P. 30 375
— rogaia	P. 31 205
— striatus	P. 31 85

Tratado. Tom. Pág.

Serranus scriba.	P. 31 146
Serrato. (El lujan.	P. 31 99
— sus caractéres.	P. 29 63
Serricornios: su clasificacion segun Cuvier.	Con. 33 80
Serriferos: id.	Con. 33 82
Serropalpidos: id.	Con. 33 84
Sertularios: id.	Con. 33 85
Serval: id.	Con. 33 27
— de la India: su clasificacion segun Buffon.	Con. 33 27
Servicabras de Blainville.	C. 23 238
Setifero. (El lorigado.	P. 32 134
Sey. (El gado.	P. 29 278
Siacu: su clasificacion segun Buffon.	Con. 33 52
Siagonotus Laroche.	P. 31 444
Siamang: su clasificacion segun Cuvier.	Con. 33 20
Siberia meridional. (Naturales de la: su clasificacion segun Buffon.	Con. 33 48
— occidental. (Naturales de la: id.	
Siberios: id.	Con. 33 47
Sicrino: su clasificacion segun Cuvier.	Con. 33 44
Sidjan. (El escaro.	P. 30 444
Sierra. (El escualo.	P. 28 450
Siete ojos. (El petromizon.	P. 27 451
Sifileto: su clasificacion segun Cuvier.	Con. 33 44
Sifonarios: su clasificacion segun Cuvier.	Con. 33 78

Tratado, Tom. Pág.

Siganus argenteus.	P.	30	239
— fuscescens.	P.	30	239
— rivulatus.	P.	30	447
Signato aguja.	P.	28	470
— barba.	P.	28	478
— Hipocampo.	P.	28	473
— ofidio.	P.	28	478
— pipa.	P.	28	470
— trompeta.	P.	28	460
— tubo.	P.	28	470
— de dos puas.	P.	28	473
Sihama. (El aterino.	P.	32	302
Sil. (El salmon.	P.	32	442
Silfales: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Silicuarios: id.	Con.	33	78
Siluroides: id.	Con.	33	77
Siluro asote.	P.	32	79
— aspredo.	P.	32	83
— cotileforo.	P.	32	82
— chino.	P.	32	85
— de dos manchas.	P.	32	81
— esquido.	P.	32	84
— exadactilo.	P.	32	85
— fosil.	P.	32	80
— glanio.	P.	32	69
— sin carácteres.	P.	29	74
— undecimal.	P.	32	84
— verrugoso.	P.	32	79
Siluroide. (El ompok.	P.	32	62
Siluros: su nomenclatura.	P.	32	63
Siluros asetea.	P.	32	102
— asetus.	P.	32	79
— aspredo.	P.	32	83

ratado.	Tom. Pág.		
Silurus atherinoides.	P.	32	440
— bagre.	P.	32	99
— bajad.	P.	32	109
— batrachus.	P.	32	88
— bimaculatus.	P.	32	84
— callithis.	P.	32	447
— catus.	P.	32	109
— clarias.	P.	32	99
— cornutus.	P.	32	429
— costatus.	P.	32	424
— couis.	P.	32	109
— cotylephorus.	P.	32	83
— chilensis.	P.	32	112
— docmac.	P.	32	109
— electricus.	P.	32	92
— erythopterus.	P.	32	409
— exadactylus.	P.	32	85
— fasciatus.	P.	32	99
— febis.	P.	32	99
— fossilis.	P.	32	80
— galeatus.	P.	32	442
— glanis.	P.	32	69
— herthbergii.	P.	32	102
— imberbis.	P.	32	130
— inermis.	P.	32	127
— militaris.	P.	32	127
— mystes.	P.	32	84
— nodosus.	P.	32	402
— quadrimaculatus.	P.	32	402
— sinensis.	P.	32	83
— undecimalis.	P.	32	81
— verrucosus.	P.	32	79
— vittatus.	P.	32	440

	Tratado.	Tom.	Pág.
Silbador: su clasifi- cación	{ Buffon. Cuvier.	Con.	45 58
— de pico negro: su clasificación segun Buffon.		Con.	72
— rojo y nari- ces amarillas: id.		Con.	72
— moñudo: id.		A.	320
Silvia: lámina.	A.	40	320
— cantora: su cla- sificación	{ Buffon. Cuvier.	Con.	60 42
Silla: (El luján.	P.	31	414
Simia maura.	C.	19	172
— nemestrina.	C.	19	266
Simung: su clasificación se- gun Cuvier.	Con.	33	25
Sin mancha: El caracino.	P.	32	226
— (El tetrodonte.	P.	28	402
— (El unibrancha- perturo.	P.	32	522
Sinagro: (El esparr.	P.	30	466
Sinalaxos: su clasificación se- gun Cuvier.	Con.	33	45
Sincialo: su clasificación se- gun Buffon.	Con.	33	64
Sinfonostomo: su clasifica- ción segun Cuvier.	Con.	33	79
Singaretos: id.	Con.	33	78
Sini: id.	Con.	33	44
Sinobus.	P.	32	299
Sinodo chino.	P.	32	265

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sinodo listado.	P.	32	265
— malabar.	P.	32	265
— raposo.	P.	32	265
— sus caractéres.	P.	29	80
— macrocephalus.	P.	32	265
Sintok.	C.	26	44
Siponchios: su clasificación según Cuvier.	Con.	33	84
Sirena: id.	Con.	33	35
Sirenas: id.	Con.	33	76
Sirez: id.	Con.	33	82
Sirfe: id.	Con.	33	84
Sirfidos: id.	Con.	33	84
Sirli: id.	Con.	33	43
— del Cabo: su clasifica- ción según Buffon.	Con.	33	58
Sirraptos: su clasificación se- gún Cuvier.	Con.	33	50
Siserino: id.	Con.	33	44
Sistero: sus caractéres.	P.	29	86
Sitela: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	64
— ceniciente: id.			
— couan: su clasifica- ción segun Cuvier.	Con.	33	45
— de cabeza negra: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	61
— de moño negro: id.			
— del Canadá: id.			
— lámina.	A.	40	376
— pequeña: su clasifica- ción segun Buffon..	Con.	33	61

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sitelas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	45
Sitinos id.			
Sizerin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	51
Slepitz: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	30
Smaris oyena.	P..	31	63
— vulgaris.	P..	31	20
Smectis: su clasificacion.	H. de los M.	16	435
Soberbio: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	44
—: lamina.	A..	9	248
Socol: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
Sohar (El aspisuro).	P..	31	427
Sogo (El holocentro).	P..	31	231
Soionostomo: sus caracteres.	P..	29	82
Solea oculata.	P..	32	7
— plagusia.	P..	33	12
— zebra.	P..	32	12
Soldado. (El holocentro).	P..	31	250
Solenostomo paradojal.	P..	32	294
— paradoxus.	P..	32	294
Solitario: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
Sollo americano.	P..	32	246
— argentado.	P..	32	258
— belona.	P..	32	254
— comun.	P..	32	246
— espadon.	P..	32	258
— gambagur.	P..	32	258
— de cabeza desnuda.	P..	32	261

	Tratado.	Tom.	Pág.
Sollo: lamina.	P..	29	163
— quirocentro.	P..	32	264
— verde.	P..	32	262
Sollos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	77
Sombrero chino.	H. de los C.	7	411
Somorgojo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	71
— de mar: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
— del mardel Norte:			
— su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	71
Somormujo: lamina.	A..	11	240
Somorgujo pequeno: Buffon.			
su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	55
— del mardel Norte:			
— su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	71
Somorgujos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	54
— propiamente dichos: id.	Con.	33	55
Sonerat. (El holocentro).	P..	31	250
Sorda: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	68
— segun Cuvier.	Con.	33	53
Sorex americanus major.	C..	22	404
Sosa: su clasificacion.	H. de los M.	16	443
Sosavé: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Souchet de los franceses: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	58
Souslik de Rusia: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
Sparus abildgaardi.	P..	34	87

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Sparus acara</i>	P.	31	82
— <i>altus</i>	P.	31	41
— <i>anchorago</i>	P.	31	54
— <i>annularis</i>	P.	31	20
— <i>argentatus</i>	P.	31	27
— <i>argyrops</i>	P.	31	55
— <i>atlanticus</i>	P.	31	82
— <i>aurata</i>	P.	31	5
— <i>auro lineatus</i>	P.	31	63
— <i>ruber</i>	P.	31	87
— <i>bérda</i>	P.	31	44
— <i>bilobatus</i>	P.	31	70
— <i>boops</i>	P.	31	36
— <i>brachion</i>	P.	31	85
— <i>britannus</i>	P.	31	50
— <i>britanus</i>	P.	31	63
— <i>calcaratus</i>	P.	31	43
— <i>cantharus</i>	P.	31	36
— <i>capistratus</i>	P.	31	75
— <i>cardinalis</i>	P.	31	70
— <i>catesby</i>	P.	31	66
— <i>centrodontus</i>	P.	31	74
— <i>claviera</i>	P.	31	78
— <i>cruentatus</i>	P.	31	82
— <i>cryterurus</i>	P.	31	63
— <i>cuning</i>	P.	31	50
— <i>chilensis</i>	P.	31	44
— <i>chloropterus</i>	P.	31	79
— <i>chlororus</i>	(30)	421	
— <i>chromis</i>	P.	31	87
— <i>chrysomelanus</i>	P.	31	74
— <i>chrysopsh</i>	P.	31	{ 85 122 }
		31	54

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Sparus chrysurus</i>	P.	31	30
— <i>chrytrerecxi</i>	P.	31	30
— <i>dentex</i>	P.	31	55
— <i>desfontainii</i>	P.	31	85
— <i>emisperium</i>	P.	31	405
— <i>erythrinus</i>	P.	31	28
— <i>falcatus</i>	P.	31	59
— <i>fasciatus</i>	P.	(30)	378
— <i>fuscescens</i>	P.	31	59
— <i>galilaeus</i>	P.	31	75
— <i>grandocutis</i>	P.	31	48
— <i>griseus</i>	P.	31	60
— <i>hæmisferium</i>	P.	31	85
— <i>haftara</i>	P.	31	41
— <i>harak</i>	P.	31	47
— <i>holocyaneos</i>	P.	31	70
— <i>hurta</i>	P.	31	27
— <i>insidiator</i>	P.	31	54
— <i>japonicus</i>	P.	31	59
— <i>jub</i>	P.	31	67
— <i>latus</i>	P.	31	44
— <i>temniscatus</i>	C.	31	50
— <i>lividus</i>	P.	31	78
— <i>macrophthalmus</i>	P.	31	51
— <i>mahseña</i>	P.	31	47
— <i>massiliensis</i>	P.	31	44
— <i>meaco</i>	P.	31	85
— <i>melanotus</i>	P.	31	67
— <i>melanurus</i>	P.	31	20
— <i>mena</i>	P.	31	27
— <i>mormyrus</i>	P.	31	43
— <i>mylio</i>	P.	31	{ 62 276 }

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Sparus mylostomus</i>	P..	31	62
— <i>niger</i>	P*	31	78
— <i>niphon</i>	P..	31	70
— <i>noghuunda</i>	P..	31	82
— <i>notatus</i>	P..	31	94
— <i>oblata</i>	P..	31	20
— <i>orphus</i>	P..	31	74
— <i>osbeckii</i>	P..	31	44
— <i>pagel</i>	P..	31	28
— <i>pagrus</i>	P..	31	29
— <i>palpebratus</i>	P..	31	197
— <i>panterius</i>	P..	31	85
— <i>pavo</i>	P..	31	78
— <i>porgy</i>	P..	31	54
— <i>psittacus</i>	P..	31	70
— <i>panctulatus</i>	P..	31	84
— <i>radiatus</i>	P..	31	78
— <i>ranak</i>	P..	31	48
— <i>rhomboides</i>	P..	31	75
— <i>salinus</i>	P..	31	67
— <i>salpa</i>	P..	31	37
— <i>s altator</i>	P..	31	66
— <i>sarba</i>	P..	31	37
— <i>sargus</i>	P..	31	20
— <i>saxatilis</i>	P..	31	78
— <i>semiluna</i>	P..	31	59
— <i>sepisurus</i>	P..	31	70
— <i>sinensis</i>	P..	31	70
— <i>smatis</i>	P..	31	20
— <i>sparutus</i>	P..	31	20
— <i>spines</i>	P..	31	43
— <i>surinamensis</i>	P..	31	59
— <i>synagris</i>	P..	31	44
— <i>synodon</i>	P..	31	60

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Sparus tetricanthus</i>	P..	31	60
— <i>tricupidatus</i>	P..	31	44
— <i>variegatus</i>	P..	31	44
— <i>venenosus</i>	P..	31	66
— <i>virgatus</i>	P..	31	44
— <i>virginicus</i>	P..	31	124
— <i>viridisareus</i>	P..	31	62
— <i>vittatus</i>	P..	31	54
— <i>zanturus</i>	P..	31	55
— <i>zonethorus</i>	P..	31	81
<i>Spalutaria</i>	P..	28	345
<i>Spæroides terberculatus</i>	P..	28	457
<i>Spet. (La) sphyrena</i>	P..	32	367
<i>Sphagebrauchus gæcus</i>	P..	29	93
<i>Sphirena</i>	P..	32	269
<i>Sphyræna acus</i>	P..	32	270
<i>Sphyrena aguja</i>	P..	23	270
— <i>aureoviridis</i>	P..	31	177
— <i>auroviridis</i>	P..	32	270
— <i>becuna</i>	P..	31	312
— <i>china</i>	P..	32	270
— <i>chinensis</i>	P..	32	269
— <i>spet</i>	P..	32	269
— <i>verde aurifera</i>	P..	32	270
<i>Spinola</i>	P..	30	317
<i>Splengleriano. (El tetrodonte)</i>	P..	28	403
<i>Springbock : su clasificacion</i>	Con.	33	34
segun Cuvier.			
<i>Squalus scamosus</i>	P..	28	246
— <i>spatula</i>	P..	28	345
— <i>squatina</i>	P..	28	254
<i>Steenbok: su clasificacion se-</i>	Con.	33	29
<i>gun Buffon</i>			

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Sternarchus albifrons</i>	P.	29	450
<i>Sternoptyx diaphana</i>	P.	32	490
— <i>hermann</i>	P.	32	490
<i>Styleforo plateado</i>	P.	32	492
<i>Stolephorus commersonii</i>	P.	32	311
— <i>japonicus</i>	P.	32	311
<i>Strelet</i> . (El acipensere)	P.	32	350
<i>Strepsiqueiros</i> (ú ovejas de Creta, de cuernos rectos, acañalados en espinal; su clasificacion segun Buffon)	Con.	33	21
<i>Strix</i> : su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	38
<i>Stromateus</i>	P.	29	240
— <i>cinereus</i>	P.	29	240
— <i>fiatola</i>	P.	29	236
— <i>niger</i>	P.	29	240
— <i>parn</i>	P.	29	238
<i>Sturnios</i> : su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	40
<i>Stylephorus argenteus</i>	P.	32	492
— <i>chordatus</i>	P.	32	492
<i>Subilicornios</i> : su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	82
<i>Subracianos</i> : id	Con.	33	77
<i>Sucino</i> : su clasificacion	H. de los M.	16	441
<i>Sucio</i> . (El pomacanto)	P.	31	397
<i>Sudjanus virginicus</i>	P.	31	67
<i>Suecos</i> : su clasificacion segun Buffon	Con.	33	20
<i>Sui</i> : id	Con.	33	55
<i>Suimanga distinguido</i>	C.	25	426
<i>Suumangas</i> : su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	46

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Suizo</i> : su clasificacion segun Buffon	Con.	33	25
<i>Sujef</i> . (El murenoides)	P.	29	246
<i>Sujefiano</i> . (El blennio)	P.	29	352
<i>Suljanus aubrichtii</i>	P.	31	94
<i>Suplicante</i> : su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	79
<i>Surate</i> . (El quetodonte)	P.	31	348
<i>Surcada</i> . (La ballesta)	P.	28	288
<i>Surcado</i> . (El fisetero)	Cet.	27	67
<i>Suricate</i> : su clasificacion segun Buffon	Con.	33	30
— de Africa: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	26
<i>Surinan</i> . (El anablepo de)	P.	32	46
<i>Surinam</i> . (El esparo de)	P.	30	477
— (El holocentro de)	P.	31	246
— (El lutjan de)	P.	31	412
<i>Sustancia del fuego</i> acogida por el ácido: su clasificacion	H. de los M.	16	445
— vitriólico: id			
<i>Sustancias calcareas primitivas</i> : id	H. de los M.	16	436
— compuestas: id	H. de los M.	16	427
— vitreas simples: id	H. de los M.	16	427
<i>Susues</i>	C.	23	454
<i>Svineval</i> . (El cachalote)	Cet.	27	65
<i>Symbranchus marmoratus</i>	P.	32	524
<i>Symman</i> . (El pomacentro)	P.	31	387
<i>Synanceia bicapilla</i>	P.	30	212
— <i>brachio</i>	P.	30	213
— <i>horrida</i>	P.	30	205

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Syngnathus acus</i>	P.	28	470
— <i>aequoreus</i>	P.	28	470
— <i>barbatus</i>	P.	28	478
— <i>opidion</i>	P.	28	478
— <i>pelasgicus</i>	P.	28	470
— <i>tetragonus</i>	P.	28	473
— <i>tyhle</i>	P.	28	460
<i>Synbranchus sinmaculatus</i>	P.	32	524
<i>Synodontis clarias</i>	P.	32	99
<i>Synodus fasciatus</i>	P.	32	265
— <i>malabaricus</i>	P.	32	265
— <i>vulpes</i>	P.	32	{ 265 273 }
 Tabánidos: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	83
Tábano: id.	Con.	33	83
Tabla metódica de los minerales.	H. de los M.	16	427
Tablero de damas: Buffon. su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	{ 73 55 }
Tablero de damas pardo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	73

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tablero de damas. (El labro	P.	30	539
Tacaud. (El gado.	P.	29	277
Taco.	Con.	33	64
Tachachet-becarda: su clasifi- cacion segun Buffon.	Con.	33	38
<i>Tachisurus sinensis</i>	P.	32	436
Tadorna: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	72
— comun: su clasifica- cion segun Cu- vier.	Con.	33	58
Tadornas: id.			
Tafianos: id.	Con.	33	23
Taguan: su clasifica- cion segun. (Buffon.)	Con.	33	24
— (Cuvier.)	Con.	33	29
Tai-sou: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Taiboa. (El gobiomoro.	P.	29	449
Taimen. (El salmon.	P.	32	441
Tagnicati: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	33
Taguan: lámina.	H. de los C.	6	46
Taira: su clasifica- cion segun. (Buffon.)	Con.	33	24
Tairé: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	52
Taiterú: su clasificacion se- según Cuvier.	Con.	33	33
Tajasu: id.			
Taku.	C.	26	89
Taladros: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	78
—	Con.	33	82
Talapuino: id.	Con.	33	20

	Tratado.	Tom.	Pág.
<i>Syngnathus acus</i>	P.	28	470
— <i>aequoreus</i>	P.	28	470
— <i>barbatus</i>	P.	28	478
— <i>opidion</i>	P.	28	478
— <i>pelasgicus</i>	P.	28	470
— <i>tetragonus</i>	P.	28	473
— <i>tyhle</i>	P.	28	460
<i>Synbranchus sinmaculatus</i>	P.	32	524
<i>Synodontis clarias</i>	P.	32	99
<i>Synodus fasciatus</i>	P.	32	265
— <i>malabaricus</i>	P.	32	265
— <i>vulpes</i>	P.	32	{ 265 273 }
 Tabánidos: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	83
Tábano: id.	Con.	33	83
Tabla metódica de los minerales.	H. de los M.	16	427
Tablero de damas: Buffon. su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	{ 73 55 }
Tablero de damas pardo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	73

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tablero de damas. (El labro	P.	30	539
Tacaud. (El gado.	P.	29	277
Taco.	Con.	33	64
Tachachet-becarda: su clasifi- cacion segun Buffon.	Con.	33	38
<i>Tachisurus sinensis</i>	P.	32	436
Tadorna: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	72
— comun: su clasifica- cion segun Cu- vier.	Con.	33	58
Tadornas: id.			
Tafianos: id.	Con.	33	23
Taguan: su clasifica- cion segun. (Buffon. Cuvier.)	Con.	33	{ 24 29 }
Tai-sou: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Taiboa. (El gobiomoro.	P.	29	449
Taimen. (El salmon.	P.	32	441
Tagnicati: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	33
Taguan: lámina.	H. de los C.	6	46
Taira: su clasifica- cion segun. (Cuvier.)	Con.	33	24
Tairé: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	52
Taiterú: su clasificacion se- según Cuvier.	Con.	33	33
Tajasu: id.			
Taku.	C.	26	89
Taladros: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	{ 78 82 }
Talapuino: id.	Con.	33	20

	Tratado.	Tom. Pág.
Talapuino douc: su clasifi- cacion segun Buffon.....	Con.	33 32
Talasemas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 84
Talco amarillento: su clasifi- cacion.	Con.	33
— blanco: id.	H. de los M.	46 432
— rojizo: id.		
— idem.		
— verdoso: id.		
Talitros: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33 79
Talpino: id.	Con.	33 80
Tamamiar: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 28
Tamandua: su clasifi- cacion (Buffon.)	Con.	28
— segun Cuvier.	Con.	33 32
— lamina.	H. de los C.	6 46
Tamacia comun: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33 66
— de cabeza y gargan- ta en carnadas: idem.	Con.	33 66
— de collar: id.		
— lindo: id.		
— negro y blanco: id.		
Tamacias: su clasifi- cacion segun Cuvier.	Con.	33 47
Tamarino: su clasifi- cacion segun Buffon.	Con.	33 33
— Cuvier.		

	Tratado.	Tom. Pág.
Tamarino de labios grandes: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 22
— negro: su cla- sificacion segun Buffon.	Con.	33 33
— si fi cacion segun Cuvier.	Con.	22
Tambor listado.	P.	30 416
—: sus caracter'es.	P.	29 64
Tambores.	P.	30 416
— o pogonias: sus ca- racter'es.	P.	29 57
Tanaombe: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33 47
Tanas del Senegal: id.	Con.	33 37
Tancoideo. (El labro.	P.	30 344
Tang. (El mugil.	P.	32 313
Tangara azul: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 52
— bermajo: id.	Con.	33 52
— de cabeza negra: id.		
— de toca negra: id.		
— Desmarest.	C.	21 529
— diablo resfriado: su cla- sificacion segun Bu- ffon.	C.	33 52
— del Canada: id.		
— del Missipi.		
— lamina.	A.	40 9
— negra: su cla- sificacion segun Buffon.	Con.	33 52
— negra: su cla- sificacion segun Cuvier.		
— rojo verduzco: su cla- sificacion segun Bu- ffon.	Con.	33 52

Tratado.	Tom.	Pág.
----------	------	------

- Tángara verde del Brasil: su clasificacion segun Buffon. } Con. 33 52
 Tángaras: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 40
 — propiamente dichos: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 40
 Tangavio: su clasificacion segun Buffon. } Con. 33 52
 Tanistomas: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 83
 Tamanaques. C. 24 361
 Tántalo de Africa: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 52
 — de Amerida: id. } Con. 33 52
 — de Ceilan: id. } Con. 33 52
 Tantales: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 52
 Taparara: su clasificacion segun Buffon. } Con. 33 67
 Taper: id. Con. 33 66
 Tapeti del Brasil: id. Con. 33 23
 Tapir de America: id. Con. 33 30
 — de la India. C. 23 464
 — de los Andes. C. 23 472
 — lamina. H. de los C. 6 244
 Tapires: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 33
 — de Asia: id. } Con. 33 33
 Taquisuro chino. P. 32 136
 —: sus caracteres. . . P. 29 77
 Tarabé: su clasificacion segun Buffon. Con. 33 63

Tratado.	Tom.	Pág.
----------	------	------

- Tarántula: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 79
 Tarpan: su clasificacion segun Buffon. } Con. 33 20
 Tarsero: id. } Con. 33 34
 — de America: id. } Con. 33 34
 Tarseros: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 22
 Tartarino. H. de los C. 7 347
 —: su clasificacion segun Buffon. } Con. 33 21
 Tártaros: id. } Con. 33 48
 — bralsk (buriatos): su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 48
 — del Daghestan: id. } Con. 33 48
 — nogais: id. } Con. 33 48
 — propiamente dichos: idem. } Con. 33 48
 — septentrionales: id. } Con. 33 47
 Tarxicornios: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 81
 Tatillo: su clasificacion segun Buffon. } Con. 33 28
 Tato apara: id. } Con. 33 34
 — de cola larga: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 34
 — gigante: id. } Con. 33 32
 Tato-macho: id. } Con. 33 34
 Tato negro: su clasificacion segun Cuvier. } Con. 33 34
 Tato-pebe: su clasificacion segun Buffon. } Con. 33 28
 Tato uasú. } Con. 33 28
 4208 Biblioteca popular. T. XXXV. 35

	Tratado.	Tom. Pág.
Tato vinchun: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 28
Tatos: su clasificacion (Buffon) segun Cuvier.	Con.	33 { 34
Tau. (El batracoides.	P.	29 346
Tauvino. (El holocentro.	P.	34 243
Tauna: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 63
Tazo. (El escombro.	P.	29 461
Tavua escamoso.	C.	26 8
Tavuas.	C.	26 7
Tachachert-bé: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 38
Tchincou: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 20
Tænia. (El cepola.	P.	29 405
Taianotus triacanthus.	P.	31 243
Tectibranquios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 78
Teira. (El quelodonte.	P.	34 347
Tejon: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 23
— de América: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 24
— de Europa: id.	H. de los C.	5 144
Tejones de Java: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 24
Telagon: id.	Con.	33 25
— lámina.	C.	22 200
Telescopio.	P.	32 { 399 400

	Tratado.	Tom. Pág.
Temia: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 45
Temnodon heptacanthus.	P.	30 426
— saltador.	P.	31 { 66 326
Tenca. (El ciprino.	P.	32 396
— dorada. (El ciprino.	P.	32 397
Tendrac: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 { 30 23
Tenebiones: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 81
Tenia: id.	Con.	33 84
Tenianoto de lista ancha.	P.	31 241
— sus caractéres.	P.	29 64
— triacanto.	P.	31 243
Tenianotos.	P.	31 244
Tenioideo: sus caractéres.	P.	29 53
Tenioides: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 { 76 84
Teniuro. (El labro.	P.	30 351
Tenrec: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 { 30 23
— listado: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 23
Tenreques: id.	P.	29 352
Tentacular. (El blenio.	P.	29 352
Tentreda: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 82
Tentredinas: id.	Con.	33 82
Terat-boulan: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33 47
Tercera clase de los animales vertebrados: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33 75

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tercera sección del reino animal: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	79
Tereva: id.	Con.	33	83
Terebráulas: id.	Con.	33	79
Teresa amarilla: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	53
Tergipas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	78
Termites: id.	Con.	33	82
Tersina: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	55
Tersinas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	40
Testar. (El gobiosollo.	P.	29	458
Tetardo. (El holocentro.	P.	31	241
Tetimo: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	55
Tetis: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	77
Tetracanto. (El bodiano.	P.	31	497
— (El espavo.	P.	30	477
— (El holocentro.	P.	31	239
— (El labro.	P.	30	329
— (El quetodonte.	P.	31	350
Tetraodon cinereus.	P.	28	409
— Commersonii.	P.	28	415
— electricus.	P.	28	428
— hispidus.	P.	28	412
— houckenii.	P.	28	416
— inmaculatus.	P.	28	411
— lagocephalus.	P.	28	418
— lineatus.	P.	28	{ 420 439 }

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tetraodon laevigatus.	P.	28	420
— luna.	P.	28	430
— meleagris.	P.	28	426
— mola.	P.	28	430
— oblongus.	P.	28	424
— ocellatus.	P.	28	420
— plumieri.	P.	28	426
— punctulatus.	P.	28	410
— rostratus.	P.	28	424
— sceleratus.	P.	28	429
— spengleri.	P.	28	429
— testudineus.	P.	28	404
Tetrarincos: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	85
Tetras: id.	Con.	33	49
Tetodonté eléctrico.	P.	28	428
— erizado.	P.	28	412
— espengleriano.	P.	28	420
— estrellado.	P.	28	409
— honqueniano.	P.	28	446
— lagocéfalo.	P.	28	418
— largo ú oblongo.	P.	28	424
— listado.	P.	28	420
— mal armado.	P.	28	420
— medialuna.	P.	28	420
— mosqueado.	P.	28	415
— papagayo.	P.	28	404
— pintado.	P.	28	427
— puntuado.	P.	28	410
— sin mancha.	P.	28	411
— de cabeza grande.	P.	28	429
— de hocico largo.	P.	28	424
— de Plumier.	P.	28	426
Teuthis hepatus..	P.	28	423

Tratado. Tom. Pág.

Teuthis java.	P.	31	358
Teutias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Teutis. (El acanturo	P.	31	421
Therapon quadrilineatus.	P.	31	281
— servus.	P.	31	254
Thilacino de Arris: lámina.	C.	22	382
Thouin. (La raya.	P.	28	22
Thrips: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Thrissa clupeoides.	P.	32	378
— setirostris.	P.	32	372
Thumberg. (El gobio.	P.	29	414
— (El holocentro.	P.	34	238
Thymallus. (Salmo) communis.	P.	32	242
Tiari elegante.	C.	24	93
Tibetanos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	49
Tiburon. El escualo.	P.	28	447
— lámina.	P.	28	152
— su pesca. (Lámina.)	P.	28	476
Tic-tic.	Con.	33	67
Ticlin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	70
— azul; id.	Con.	33	70
— de collar; id.	Con.	33	70
— listado; id.	Con.	33	70
Ticodromos.	C.	25	217
Tiburon: lámina.	P.	28	152
— (Pesca del: lámina.)	P.	28	476
Tierra cocida por el fuego de los volcanes: su clasificacion.	H. de los M.	46	453

Tratado. Tom. Pág.

Tierra de jardin mas ó menos descompuesta y mas ó menos mezclada: su clasificacion.	H. de los M.	46	440
— limosa: id.			
— pura (Franche): id.			
— vegetal completamente descompuesta: id.			
Tilope: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	76
Tigre: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	27
— cazador de las Indias: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	27
— de América: id.	Con.	33	26
— lámina.	H. de los C.	5	402
— Real: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	26
Tigrino. (El escualo.)	P.	28	448
Tije: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	54
Tijereta: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Tilinope metalizado.	C.	21	388
Tilli: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	46
Timalo. (El corégono.)	P.	32	204
Tinamú ceniciente: su clasificacion segun Buffon.	Con.	46	55
Tinamué: lámina.	A.	40	144
Tinamues: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	55
— Cuvier.)			50

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tinca vulgaris..	P.	32	433 (438)
Tineitas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	83
Tipula: id.			
Tiranos de Cayena: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	57
— de la Carolina: id.			
— de la Luisiana: id.			
—: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	57 39
Tirica: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Tisanuros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	80
Titi de cabeza color de aurora: su clasificacion segun Buffon.			
— y garganta azules: id.	Con.	33	63
— de vientre purpúreo: id.			
— del Paraíso: id.			
— pardo: id.			
— reticulado: id.			
— violáceo: id.			
Titiri: id.	Con.	33	57
Titus: id.	Con.	33	63
Tmesisterna: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	81
Tænianotus latovittatus.	P.	31	212
Toenioides hermanni.	P.	29	440
Toc: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	66

	Tratado.	Tom.	Pág.
Toca: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	24
— amarilla de Cayena: su clasificacion segun Buffon.	Con.	23	45
— blanca: id.	Con.	33	43
Toco: id.	Con.	33	66
Tocolin: id.	Con.	33	44
Tocro: id.	Con.	33	44
Todio: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	47
— azul de vientre anaranjado: su clasificacion segun Buffon.			
— de la América Meridional: id.	Con.	33	67
— de la América Septentrional: id.			
Todios: id.			
Todiranco sagrado.	C.	26	179
Todiranfos.	C.	26	177
Todiramphus divinus.	C.	26	480
— sager.	C.	26	179
Todos los cuerpos, incrustados ó petrificados por la sustancia calcarea: su clasificacion.	H. de los M.	16	438
Tolai de Siberia: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	23
Tolcana: id.	Con.	33	44
Toll—tres.	C.	18	318
Tonito: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	50

	Tratado.	Tom.	Pág.
Topacio afelpado: su clasificacion			
— amarillo de oro: id.	H. de los M.	16	442
— (de color) amarillo vi-			
vo: id.			
— de Sajonia amarillo			
claro: id.			
— de Sajonia amarillo			
claro dorado: id.	H. de los M.	16	430
— de Sajonia blanco: id.			
— del Brasil mas ó menos			
rojizo: id.			
— falso: id.	H. de los M.	16	439
— verde: id.			
— del Brasil mas ó menos			
amarillo.	H. de los M.	16	430
Topo: su clasificacion segun	Con.	33	25
Buffon.			
— ciego de los Apeninos:			
su clasificacion segun	Con.	33	24
Cuvier.			
— comun: su			
Buffon.	Con.	33	25
— clasifica-			
cion segun. Cuvier.			
— de Africa: su clasifica-			
cion segun Buffon..			
— de Pensilvania: id.	Con.	33	25
— de Siberia: id.			
— de Virginia: id.			
— del Cabo: id.			
— (Gran.)	II. de los C.	5	243
— (gran: su cla-			
sificacion			
segun Bu-	Con.	33	25
ffon.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Topo del Canada: id.			
— dorado del Norte: id.	Con.	33	25
— rojo de América: id.			
— lamina.	H. de los C.	5	243
Topos: su clasificacion segun	Con.	33	24
Cuvier.			
Torcecuello: su clasificacion	Con.	33	66
segun Buffon.			
Torcecuellos: su clasificacion	Con.	33	47
segun Cuvier.			
Toreuato: id.	Con.	33	53
— blanco: su clasifica-			
cion segun Buffon			
— comun: id.			
— de América: id.	Con.	33	69
— de cabeza desnuda:			
idem.			
— de Italia: id.			
— de tierra: id.	C.	33	70
— de los bosques: id..			
moñudo: id.			
pardo: id.			
— de frente en-			
carnada: id.	Con.	33	69
— pequeno: id.			
— salpicado: id.			
— verde: id.			
Toreuatos: id.			
Tordillo de Santo Domingo:			
idem.	Con.	33	46
Tordo achaparrado de Berbe-			
ria: id.			
— blanco: id.	Con.	33	45

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tordo ceniciente de América:			
su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	46
— de agua: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	45
Tordillo de América: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	45
Tordo de la Guayana: id.			
(El labro.	P.	30	342
— lámina.	A.	9	278
— mayor: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	45
— s i f i c a c i o n segun Cuvier.	Con.	33	40
— — lámina.	A.	9	278
— — mofudo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	45
— — pequeño de las Filipinas: id.	Con.	33	46
— — propriamente Buffon.			
— — — dicho : su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	45
Tordos: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	45
Toro silvestre: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
Torpedo. (La raya.	P.	28	21
Torske. (El blennio.	P.	29	354
Tórtola: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42
— asiática azulada.	C.	21	402
— comun: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tórtola de collar: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	50
— — — lámina.	A.	9	123
— del Canadá: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42
— del Senegal: id.	Con.	33	42
— de la Carolina: id.	Con.	33	42
— — — lámina.	A.	9	123
Tórtolas de Amboina: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42
— de Portugal: id.	Con.	33	42
— de la China: id.	Con.	33	42
— de las Indias: id.	Con.	33	42
Tortolilla: id.	Con.	33	42
Tortuga: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
— — — de agua: id.	Con.	33	75
— — — de mar: id.	Con.	33	75
— — — de tierra: id.	Con.	33	75
— — — francesa: lámina.	O.	14	63
Tortugas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
— — — blancas: id.	Con.	33	75
Totipalmas: id.	Con.	33	57
Toxoter jaculator.	P.	30	456
Trachinotus Baillonii.	P.	30	365
— — — Blochii.	P.	30	84
— — — falcatus.	P.	30	85
— — — ovatus.	P.	30	246
— — — romboides.	P.	31	384
Trachinus draco.	P.	29	267
— — — osbeck.	P.	29	275

	Tratado.	Tom.	Pág.
Trachinus vividus.	P.	29	267
Tragocero: su clasificacion segun Cuyier.	Con.	33	84
Tragopanes: id.	Con.	30	49
Tranquebar. (El aspidoforoides.)	P.	32	184
— (El mugil.)	P.	32	343
Traqueenos: su clasificacion segun Cuyier.	Con.	33	79
Traquelidos: id.	Con.	33	84
Traquino ó peje-araña: sus caracteres.	P.	29	54
— osbeck.	P.	29	175
— vivo.	P.	29	267
Traquinoto guadañero.	P.	30	72
—: sus caracteres.	P.	29	54
Traquinotos.	P.	30	71
Traquiptero. (El cepola.)	P.	29	405
Traquiuro. (El carango.)	P.	30	49
Trebol de Java: su clasificacion segun Cuyier.	Con.	33	23
Treeuspidarios: id.	Con.	33	84
Tremadotos: id.	Con.	33	84
Trepador comun: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	61
— de Europa: su clasificacion segun Cuyier.	Con.	33	46
— de muralla: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	61
— de Saboya: id.	Con.	33	60
— (El lutjan.)	P.	31	448
— lamina.	A.	10	376
Trepadores: su clasificacion segun Cuyier.	Buffon. Con.	64	45

	Tratado.	Tom.	Pág.
Trepadores de muralla: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	46
— propiamente dichos: idem.	Con.	33	45
Tres agujones. (El ostracion ó cofre de.)	P.	28	373
— barbillones. (La locha.)	P.	32	34
— fajas. (El quetodonte de.)	P.	31	349
— — (El salmonete de.)	P.	30	295
— manchas. (El labro de.)	P.	30	337
Triacanto. (El holocentro.)	P.	31	242
— (El robalo.)	P.	31	296
— (El tenianoto.)	P.	31	214
Triangular. (El lutjan.)	P.	31	103
— (El ostracion ó core.)	P.	28	374
Tribu de los suimangas: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	61
Tricocéfalos: su clasificacion segun Cuyier.	Con.	33	84
Tricodactilo. (El pleuronecto.)	P.	31	457
Tricodes: su clasificacion segun Cuyier.	Con.	33	85
Tricoforos.	C.	24	338
— —: su clasificacion segun Cuyier.	Con.	33	41
Tricogaster tricopterus.	P.	30	109
Tricolor: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	52
— (El holocanto.)	P.	31	403
— (La lámina.)	P.	30	208
Tricopodo mentonioano.	P.	30	107

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tricopodo : sus caractéres	P.	29	56
— tricoptero.	P.	30	109
Tricopodos.	P.	30	106
Tricopodus mentum.	P.	30	107
— tricopterus.	P.	30	109
Tricoptero. (El tricopodo).	P.	30	106
Tricopterus pallasii.	P.	30	109
Trichiurus electricus.	P.	29	134
— lepturus.	P.	29	130
— savala.	P.	29	134
Tridactilo. (El blennio.	P.	29	353
Tridactilos: su clasificacion según Cuvier.	Con.	33	50
Tridente. (El lutjan.	P.	34	120
Trigla adriática.	P.	30	272
— alata.	P.	30	261
— asiática.	P.	30	267
— áspera.	P.	30	283
— cabilona.	P.	30	283
— carolina.	P.	30	272
— carolinense.	P.	30	272
Trigla cataphrata.	P.	30	285
— cavillouae.	P.	30	283
— cuculus.	P.	30	276
— golondrina.	P.	30	277
— gruniens.	P.	30	277
— gruñidora.	P.	28	277
— lamina.	P.	30	26
— gurnardus.	P.	30	277
— hamata.	P.	30	287
— birundo.	P.	30	275
— lactoviza.	P.	30	272
— lineata	P.	30	272

	Tratado.	Tom.	Pág.
Trigla lira.	P.	30	269
— lámina.	P.	30	242
— lyira.	P.	30	269
— milano.	P.	30	280
— milvus.	P.	30	280
— minuta.	P.	30	282
— moteata.	P.	30	272
— pagel.	P.	30	277
— pequeña.	P.	30	282
— pinni.	P.	30	276
— pino.	P.	30	276
— punctata.	P.	30	272
— puntuada.	P.	30	272
— sus caractéres.	P.	29	60
— volans.	P.	30	263
— volitans.	P.	30	255
Triglas.	P.	30	264
Trigeno. (El ostracion ó cofre.	P.	28	376
Trilebulado. (El escaro.	P.	30	445
— (El labro.	P.	30	37
— (El lutjan.	P.	31	124
— (El queilino.	P.	30	445
Trionix: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	75
Tripétalo. (El holocentro.	P.	31	239
Trípoli amarillento: su clasi- ficacion.	H. de los M.	16	453
— blanco: id.	P.	32	61
— negruceo: id.	P.	29	74
— idem.	P.	32	61
Tripteronoto autin.	P.	29	134
— sus caractéres.	P.	29	134
Tripteronotus haquin.	P.	32	61
Triquiuro eléctrico.	P.	29	134

	Tratado.	Tom.	Pág.
Triquiuro lepturo.	P.	29	130
— sus caractéres.	P.	29	47
Tritonios: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	77
Triuro: sus caractéres.	P.	29	47
Troglodita: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	60
Trogloditas: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	42
Trogosita: id.	Con.	33	81
Trompeta: (El signato.	P.	28	458
Trompetero petimbo.	P.	32	286
Trompos: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	78
Troncoideos: id.	Con.	32	44
Tropical acolchi: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	45
— de color de aceituna de Cayena: id.	Con.	33	44
— negro: id.	Con.	33	44
— lámina.	A.	9	278
— negro pequeño: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	44
Tropiales corvinelas.	C.	25	25
—: su clasificacion segun Cuvier.	{ (Buffon. Con.	33	44
Trópicos. (El clupeo de la.	P.	32	347
Trucha asalmonada. (El salmon.	P.	32	139
— (El salmon, ó trucha comun..	P.	32	439
— lámina.	P.	29	442

	Tratado.	Tom.	Pág.
Trucha ó salmon trucha.	P.	32	165
Trumpo. (El cachalote.	Cet.	27	65
Tseiran de Buffon: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	34
Tuan de Cayena: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	28
Tuberculado. (El esferoide.	P.	28	456
Tuberculosa. (La raya.	P.	23	21
Tuberculoso. (El clupeo.	P.	32	346
Tubiporos: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	85
Tubiculares: id.	{ Con.	33	85
Tubulares: id.	Con.	33	84
Tubuliporas: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	85
Tubo. (El signato.	P.	28	458
Tubolibranquios: su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	78
Tucan carenado.	C.	25	455
— de garganta amarilla: su clasificacion segun Buffon.	{ Con.	33	66
— de Méjico: id.	Con.	33	25
— de vientre encarnado: idem.	{ Con.	33	66
Tucanes.	C.	25	453
—: su clasificacion segun Cuvier.	{ (Buffon. C.	33	67
— propiamente dichos su clasificacion segun Cuvier.	{ (Buffon. C.	33	47
— su clasificacion segun Cuvier.	{ Con.	33	66

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tucano: lámina.	A.	11	460
Tucnam-curvi: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
Tucnan-curvi de las Filipinas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	43
Tui con cabeza de oro: su clasificacion segun Buffon — de garganta amarilla: id.	Con.	33	64
Tus-ete: id.			
Tuis: id.	P.	30	328
Tumberg. (El labro.	P.	32	96
— (El pimedodo.	P.	32	123
Tumberfiano. (El plotosio.	P.	32	493
Tumbit. (El eperlano.	P.	32	493
Tumingo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42
Tumpambis: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
Tupaias.	C.	22	147
Tupinambis: lámina.	O.	14	192
Turaco: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Turacos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Turba: su clasificacion.	H. de los M.	16	440
Turcos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Turdoideos: id.	Con.	33	40
Turdus megallanicus.	C.	25	449
— manillensis.	C.	25	443
Tormalina anaranjada: su clasificacion.	C.	33	443
— negruzca: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Turmalina: su clasificacion.	Con.	33	430
Turnix: su clasifica- { Buffon.	Con.	33	41
cion segun { Cuvier.		50	
Turóco: su clasificacion segun { Buffon.	Con.	33	42
Turquesa azul de color mas ó menos puro y mas ó menos intenso: su clasificacion.			
Turquesa de la antigua roca: H. de los M.	16	438	
su clasificacion.			
— de la roca nueva: id.			
— verduzca: id.			
Turquesas: id.			
Turqui: su clasificacion se- { segun Buffon.	Con.	33	52
Turverde: id.	Con.	33	42
Tuyú: id.	Con.	33	39
Tzeiran del Asia Central: id.	Con.	33	29
U			
Ultramar: su clasificacion se- { gun Buffon.	Con.	33	49
Umbrina.	P.	32	117
— alburnus.	P.	34	170
— (El corégono.	P.	32	204
— (El róbalo.	P.	34	294
— vulgaris.	P.	{ 30	429
		{ 34	309

	Tratado.	Tom.	Pág.
Tucano: lámina.	A.	11	460
Tucnam-curvi: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	48
Tucnan-curvi de las Filipinas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	43
Tui con cabeza de oro: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	64
— de garganta amarilla: id.	Con.	33	64
Tus-ete: id.			
Tuis: id.			
Tumberg. (El labro.	P.	30	328
— (El pimedodo.	P.	32	96
Tumberfiano. (El plotosio.	P.	32	423
Tumbit. (El eperlano.	P.	32	493
Tumingo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42
Tumpambis: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	75
Tupaias.	C.	22	447
Tupinambis: lámina.	O.	14	492
Turaco: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Turacos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Turba: su clasificacion.	H. de los M.	16	440
Turcos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	48
Turdoideos: id.	Con.	33	40
Turdus megallanicus.	C.	25	449
— manillensis.	C.	25	443
Tormalina anaranjada: su clasificacion.	C.	33	443
— negruzca: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Turmalina: su clasificacion.	Con.	33	430
Turnix: su clasifica- { Buffon.	Con.	33	41
cion segun { Cuvier.		50	
Turóco: su clasificacion segun { Buffon.	Con.	33	42
Turquesa azul de color mas ó menos puro y mas ó menos intenso: su clasificacion.			
Turquesa de la antigua roca: H. de los M.	16	438	
su clasificacion.			
— de la roca nueva: id.			
— verduzca: id.			
Turquesas: id.			
Turqui: su clasificacion se- { segun Buffon.	Con.	33	52
Turverde: id.	Con.	33	42
Tuyú: id.	Con.	33	39
Tzeiran del Asia Central: id.	Con.	33	29
U			
Ultramar: su clasificacion se- { gun Buffon.	Con.	33	49
Umbrina.	P.	32	417
— alburnus.	P.	34	470
— (El corégono.	P.	32	204
— (El róbalo.	P.	34	294
— vulgaris.	P.	{ 30	429
		{ 34	309

	Tratado.	Tom.	Pág.
Umotu Archia.	C.	18	256
Undecimal. (El siluro.	P.	32	68
Undulada. (La ballesta.	P.	28	290
— (La murenofis.	P.	32	503
— (La raya.	P.	28	24
Undulado. (El corifena.	P.	30	444
Unernak. (El ofidio.	P.	29	203
Unibranchaperturos	P.	32	522
Unibranchaperturo ceniciente	P.	32	524
— inmaculado.	P.	32	524
— jaspeado.	P.	32	524
— liso.	P.	32	524
Unibranchaperturus grisea.	P.	32	524
— inmaculatus.	P.	32	524
— laevis.	P.	32	524
— lineata.	P.	32	524
— marmorata.	P.	32	524
Unibranchquia: sus caractéres.	P.	29	91
Unicornio. (El nason.	P.	30	93
Unipelrados: su clasificacion	Con.	33	79
segun Cuvier.			
Unó: su clasificacion	Con.	33	30
segun... (Cuvier.			
Unita: su clasificacion	Con.	33	34
segun Buffon.			
Upeneus auriflava.	P.	30	308
— barberinus.	P.	30	313
— bifasciatus.	P.	30	314
— ciclostomus.	P.	30	314
— chryserydros.	P.	30	313
— flava lineatus.	P.	30	313
— japonicus.	P.	30	307
— lateristriga.	P.	30	308
			311

	ratado.	Tom.	Pág.
Urpeneus maculatus.	P..	30	340
— trifasciatus.	P..	30	344
— vitatus.	P..	30	309
Urales septentrionales. (Naturales de las cercanias de los: su clasificacion segun	Con.	33	18
Buffon.			
Uranoscopio Houttuyn.	P..	29	266
— raton.	P..	29	262
— sus caractéres.	P..	29	54
Uranoscopus Houttuyn.	P..	29	266
— japonicus.	P..	29	266
— mus.	P..	29	262
— scaber.	P..	29	262
Urceolarios: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	85
Uro: su clasificacion (Buffon.	Con.	33	21
segun... (Cuvier.			35
— cuello.	C..	18	125
Uroceros: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	82
Urogallo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
— lámina.	A..	8	407
— pequeño: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39
— lámina.	A..	8	450
— de cola corta.	A..	9	462
— entera: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	39

	Tratado.	Tom.	Pág.
Urogallo pequeño de plumage variegado:			
su clasificación segun Buffon.	Con.	33	39
——— de plumage variegado.	A.	8	164
Urraca; lámina.	A.	9	166
Urubitinga: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	37
—— del Brasil: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	36
Urubú: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	36
—— del Brasil: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	37
Urutaurana: su clasificación segun Cuvier.	Buffon.	Con.	33 { 36
——— segun Cuvier.	Con.	33	37
Urraca: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	43
—— comun: id.	Con.	33	43
—— de Europa: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	45
—— del Senegal: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	43
Urracas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	45
—— de mar: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	70
Ursones: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	31

V

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vaca de Berberia.	H. de los C.	6	264
——— su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	34
—— gruñadora de Tartaria:	Con.	33	35
—— idem.	H. de los C.	4	288
—— lámina.	Buffon.	Con.	33 { 27
—— marina: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	25
—— parda. (La pequeña.	H. de los C.	6	454
—— Vadiga.	P.	30	56
—— Vadigo.	P.	30	47
—— (El centronoto.	P.	30	242
—— Vagabundo. (El quetodonte.	P.	31	342
—— Vaginales: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	54
—— Vampiro: id.	Con.	33	22
—— de América: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	26
—— Vangas: su clasificación segun Cuvier.	Con.	33	39
—— Vansiro de Madagascar: su clasificación segun Buffon.	Con.	33	34

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vari: su clasificacion segun	Con.	33	32
Buffon.			
—: lámina.	H. de los C.	7	274
Variegado. (El cipriodonte.	P.	32	392
— (El gonfoso).	P.	30	90
— (El labro.	P.	30	344
— (El salmon.	P.	32	143
Varina ó gariiba: su clasifica-	Con.	33	32
ción segun Buffon.			
Vaudes. (El cipriño.	P.	32	403
Vausire.	C.	22	244
Vaza: su clasificacion segun	Con.	33	62
Buffon.			
Velero. (El acanturo.	P.	31	420
Veletas: su clasificacion se-	Con.	33	85
gun Cuvier.			
Velifero. (El oligopodo.	P.	29	392
Velitaris.	P.	29	37
— (El centrisco.	P.	29	33
Velloso. (El magro.	P.	31	245
— (El holocentro.	P.	31	237
Velluda. (La ballesta.	P.	28	287
Vencejo de collar blanco: su	Con.	33	66
clasificacion segun			
Buffon.			
— de vientre blanco: id.	Con.	33	65
— negro: id.	Con.	33	65
— — y blanco de cintu-	Con.	33	66
ron gris: id.			
Vencejos: su clasifi-	(Buffon) Con.	33	{ 65
cacion segun. (Cuvier) Con.			
Vendeos: su clasificacion se-	Con.	33	48
gun Cuvier.			
Venenoso. (El esparo.	P.	30	480

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vengolin: su clasificacion se-	Con.	33	49
gun Buffon.			
Ventrudo. (El cicloptero.	P.	29	6
Venturina encarnada ó roja	H. de los M.	429	{ 429
con pajitas brillantes de			
colores varios : su clasifi-			
cacion.			
Venturon: su clasificacion se-	Con.	33	44
gun Cuvier.			
Verdadero rubí: su clasifica-	H. de los M.	442	{ 442
cion.			
— topacio: id.			
— zafiro: id.			
Verdaderos manaaquies: su	Con.	33	42
clasificacion segun			
gun Cuvier.			
— aljofarado: su clasi-	Con.	33	62
facion segun Bu- ffon.			
Verde aurífera. (La sphyrena.	P.	32	268
— aurífero: su clasifi-	Con.	33	64
cacion segun Bu- ffon.			
Verde-bermejo: id.	Con.	33	52
— montaña: su clasifica-	H. de los M.	449	{ 449
cion.			
— dorado: su clasifica-	Con.	33	{ 64
cion segun Buffon) P.			
— (El macropodo.	P.	30	319
— (El carango.	P.	30	50
— (El corifena.	P.	30	143
— (El escaro.	P.	30	444
— (El labro.	P.	30	356
— (El sollo.	P.	32	246

	Tratado.	Tom.	Pág.
Verde-leonado: su clasifi- cacion segun Buffon}	Con.	33	48
— naranjado: id.	Con.	33	46
— pardillo: id.	Con.	33	51
— violaceo.	P.	32	398
Verdecillo: su clasifi- cacion segun Cuvier.	P.	33	51
— sin verde: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33	51
Verderon: id.	Con.	33	53
— azulado.	C.	24	23
— comun: su clasifica- cion segun Cu- vier.	Con.	33	44
— de setos: su clasifi- cation segun Bu- ffon.	Con.	33	53
— familiar: id.			
— lamina.	A.	10	88
— loco: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	53
Verderones: id.	Con.	33	54
Verdi-negro: id.	Con.	33	54
Verdin de la Cochinchina: id.	Con.	33	48
Verdoso. (El cipriño.	P.	32	397
— (El gallo.	P.	31	347
— (El holocentro.	P.	31	433
— (El lutjan.	P.	31	443
Verduza. (La ballesta.	P.	28	288
Vermotos: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	78
Veron. (El cipriño.	P.	32	403

	Tratado.	Tom.	Pág.
Vertor. (El esparo.	P.	30	477
Verraco. (El lutjan.	P.	31	401
Verrugoso. (El siluro.	P.	32	67
Vertumnas: su clasificacion} Con.	33	84	
segun Cuvier.			
Vervet: id.	Con.	33	20
Vesicantes: id.	Con.	33	81
Veso: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
— comun: id.			
— listado de la India: id.			
Vespertilio.	P.	28	261
Vespertilos: su clasificacion} Con.	33	23	
segun Cuvier.			
Vestido-sencillo: su clasifica- cion segun Buffon.	Con.	33	60
Viagero. (El corégono.	P.	32	202
Vibora comun: lámina.	Cul.	45	144
— hierro de lanza.	Cul.	45	220
— de agua.	Cul.	45	243
— negra: lámina.	Cul.	45	184
Viboras: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	76
Vibrátilles: id.	Con.	33	85
Vicuña: id.	Con.	33	33
— (Puerco-espin: lámi- na.	H. de los C.	7	96
— de la América del Sur: su clasifica- cion segun Bu- ffon.	Con.	33	30
Vieja de mar: sus caractéres. P.	29	62	
— (El labro.	P.	30	349
— (La ballesta.	P.	28	258

	Tratado.	Tom.	Pág.
Viejo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	64
Vientre rojo.	C.	25	57
Vimbio. (El cipriño.)	P.	32	406
Vinagre: su clasificacion.	H. de los M.	16	443
Vintsi: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	67
Violeta: lámina.	Cul.	15	248
Virginiano. (El lutjan.)	P.	31	97
Virulenta: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	58
Viscache: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	34
Vison del Canadá: su clasifi- cacion segun Buffon.	Con.	33	23
Vistiti: id.			
— comun: su clasifica- cion segun Cuvier.	Con.	33	22
Vistitis: id.			
Vitriolo azul: su clasificacion.	H. de los M.	16	443
— blanco. id.	H. de los M.	16	443
— cobrizo: id.			451
— de zinc: id.			
— en estalactitas: id.			
— en masas: id.	H. de los M.	16	443
— ferruginoso: id.			
— verde: id.			
Viuda: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	21
— apagada: su clasifica- cion segun Buffon.			
— con collar de oro: id.	Con.	33	54
— de cuatro hebras: id.			
— de charreteras: id.			

	Tratado.	Tom.	Pág.
Viuda dominicana: su clasifi- cacion segun Buffon	Con.	33	51
— encendida: id.	A.	40	9
— — — : lámina.			
Viudas: su clasifica- (Buffon.)	Con.	33	51
— cion segun. (Cuvier.)			44
Viudita.	C.	19	368
Vivaracho. (El bodiano.)	P.	31	191
Vivo. (El traquino.)	P.	29	267
Vizco. (El labro.)	P.	30	337
Vogules: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	48
Volador. (El exoceto.)	P.	32	325
— (El prionoto.)	P.	30	262
Volante. (El pegaso.)	P.	29	26
— (La escorpena.)	P.	30	205
Volutas: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	78
Volverena de América: id.	Con.	33	24
Volvox: id.	Con.	33	86
Vomer. (El argireyoso.)	P.	31	435
Vonconder. (El cipriño.)	P.	32	397
Vorabeo: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	49
Vorticelas: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	85
Vosmaer. (El lutjan.)	P.	31	460
Vulgar. (El atun.)	P.	29	440
— (El esturion.)	P.	28	350
Vulturino: su clasificacion se- gun Cuvier.	Con.	33	36
Vurudrio: su clasificacion se- gun Buffon.	Con.	33	64
Vururdrius de Madagascar: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	47

Tratado.	Tom.	Pág.
Xirichtys lineatus	P.	30 166
Xirichthis novacula	P.	30 162
Xirichthys psittacus	P.	30 164
Xister fuscus	P.	32 394
Xystero pardo	P.	32 391
Xochitol: su clasificacion segun Buffon	Con.	33 44

W

	Tratado.	Tom.	Pág.
Wastmant. (El coregono	P.	32	204
Whijo—poorrwik: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	65
White. (El enoplosio	P.	31	415
Womhat: su clasificacion segun Cuvier	P.	33	29
Wrahl. (El oficéfalo	P.	30	435

X

Xenos: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	83
Xiphias ensis	P.	29	317
— espada	P.	29	217
— espadon	P.	29	211
— gladius	P.	29	211
— Makaira	P.	29	220
— platysterus	P.	30	289
— velifer	P.	30	289

Y

Yack: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	35
Yacú: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	41
Yacumama	C.	15	348
Yak: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	21
Yapu: id	Con.	33	45
Yarqué: su clasificacion segun Buffon	Con.	33	21
Yerba mora. (El cipriño	P.	32	408
Yeso	H. de los M.	12	364
— blanco: su clasificacion			
— parduzco: id			
— rojizo: id	H. de los M.	16	437
— idem			
— vetado: id			
Yulo: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33	80
4240 Biblioteca popular.	T. XXXV.		37

Tratado.	Tom.	Pág.
----------	------	------


Zapa. (La raya	P.	28 20
Zapeada: lámina	O.	14 132
Zarcero: su clasificacion segun Buffon	Con.	33 22
Zarceta: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33 54
Zarigüeya: lámina	H. de los C.	6 46
Zarigüeyas: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33 28
Zebra: id.	Con.	33 33
Zebu: su clasificacion segun Buffon	Con.	33 21
—: lámina	H. de los C.	6 244
Zeelt. (El cyprino	P.	32 399
Zemni: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33 30
Zeo astuto	P.	31 439
— forjador	P.	31 443
— de largos cabellos	P.	31 438
Zeos	P.	31 438
Zeolita azulada: su clasificacion	H. de los M.	16 439
— blanco: id.	H. de los M.	16 439
— rojiza: id.	H. de los M.	16 439
— idem	H. de los M.	16 439
Zeus aper	P.	31 452
— ciliaris	P.	31 439
— faber	P.	31 443
— gallus	P.	31 447
— insidiator	P.	31 439
— luna	P.	31 449
— quadratus	P.	31 434
— regius	P.	31 449

Tratado. Tom. Pág.		
Zafiro: su clasificacion segun Buffon	Con.	33 64
— azul atornasolado: su clasificacion	H. de los M.	16 442
— celeste: id.	H. de los M.	16 442
— claro: id.	H. de los M.	16 442
— oscuro: id.	H. de los M.	16 442
— rojizo: id.	H. de los M.	16 442
— de agua, mas o menos	H. de los M.	16 429
— azulado: id.	H. de los M.	16 429
— semi - cam - biente: id.	H. de los M.	16 429
— del Brasil: id.	H. de los M.	16 430
— esmeralda: su clasificacion segun Buffon	Con.	33 64
— falso: su clasificacion	H. de los M.	16 439
Zancudas: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33 50
Zancudo: su clasificacion segun Buffon	Con.	33 70
Zancudos: su clasificacion segun Cuvier	Con.	33 54
Zanguebar. (Naturales de: su clasificacion segun Buffon	Con.	33 20
Zanoe: id.	Con.	33 43
Zanturo. (El espero.	P.	30 475

	Tratado.	Tom.	Pág.
Zeus vomer	P.	34	436
Zibelina: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	24
Zibeto.	H. de los C.	6	5
— su clasificacion (Cuvier) segun (Buffon).	Con.	33	{ 26 27
Ziguetai: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	33
Zimbre de Moldavia: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	21
Zinc: su clasificacion	H. de los M.	16	451
Zingel. (El dipterodonte.	P.	34	90
Zitzil: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	62
Zizi: id.	Con.	33	53
Zocoe: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	30
Zonecolin: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42
Zonéforo. (El espaso.	P.	30	488
Zoofitos: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	84
Zope. (El cipriño.	P.	32	408
Zoritina: su clasificacion.	Con.	33	50
— de megilla desnuda.	C.	21	440
Zorra de Egipto.	C.	22	238
— lámina.	H. de los C.	5	69
Zorrillo: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	31
Zorro: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	{ 23 25
— comun: su clasificacion segun Buffon..	Con.	33	23

	Tratado.	Tom.	Pág.
Zorro blanco: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	25
— comun: id.	Con.	33	25
— cruzado: id.	Con.	33	25
— de América: id.	Con.	33	25
— de Europa: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	23
— de Bougainville: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	28
— de Cook: id.	Con.	33	28
— del Brasil: id.	Con.	33	25
— del Cabo: id.	Con.	33	45
— negro: id.	Con.	33	26
— tiznado: id.	Con.	33	25
Zorrillo: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	26
Zorral comun: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	43
— Idem.	Con.	33	45
— de Cayena.	Con.	33	45
— del Canadá.	Con.	33	45
Zoritina: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	42
Zumacaya: su clasificacion segun Buffon.	Con.	33	38
Zumacaya de Cayena: id.	Con.	33	39
Zumacayas: su clasificacion segun Cuvier.	Con.	33	38
Zuricates.	C.	22	263

FIN DEL TOMO TREINTA Y CINCO.



NUEV
IOTEC