

telé postérieur et inférieur (p. 109); masse commune (p. 113); long dorsal (p. 114); interépineux (p. 115).

Corps. — Arcade du diaphragme (p. 127).

Apophyses transverses. — Long dorsal (p. 114); carré des lombes (p. 121); arcade du diaphragme et ligament cintré (p. 127); psoas (p. 161); intertransversaires (p. 116).

Tubercules apophysaires. — Long dorsal (p. 114); faisceaux profonds du transversaire épineux (p. 114).

DEUXIÈME VERTÈBRE LOMBAIRE.

Mêmes insertions que la première, à l'exception de l'arcade et du ligament cintré du diaphragme.

TROISIÈME VERTÈBRE LOMBAIRE.

Mêmes insertions que la seconde et en plus :

Corps. — Piliers du diaphragme (p. 127).

QUATRIÈME VERTÈBRE LOMBAIRE.

Apophyse épineuse. — Grand dorsal (p. 108); masse commune (p. 113); long dorsal (p. 114); interépineux (p. 115).

Corps. — Piliers du diaphragme (p. 127).

Apophyses transverses. — Long dorsal (p. 114); carré des lombes (p. 121); psoas (p. 161); intertransversaires (p. 116).

Tubercules apophysaires. — Long dorsal (p. 114); faisceaux profonds du transversaire épineux (p. 114). — *Nota.* *Mêmes insertions que la troisième lombaire, moins le petit dentelé postérieur et inférieur.*

CINQUIÈME VERTÈBRE LOMBAIRE.

Mêmes insertions que la quatrième, moins les piliers du diaphragme. Du reste, à part les insertions du petit dentelé postérieur et inférieur et du diaphragme,

toutes les vertèbres lombaires ont les mêmes insertions.

SACRUM.

Base. — Psoas et iliaque (p. 161).

Face antérieure. — Pyramidal (p. 164).

Face postérieure. — Grand dorsal (p. 108); masse commune (p. 113); transversaire épineux (p. 114); grand fessier (p. 163).

COCCYX.

Grand fessier (p. 163); releveur de l'anus (p. 364); ischio-coccygien (p. 364); sphincter externe de l'anus (p. 363).

OCCIPITAL.

Ligne demi-circulaire supérieure. — Occipital (p. 137); trapèze (p. 108); splénius (p. 111); sterno-mastoidien (p. 129).

Au-dessous de la ligne demi-circulaire supérieure. — Grand complexe (p. 111).

Ligne demi-circulaire inférieure. — Petit oblique (p. 113); grand droit postérieur (p. 112); petit droit postérieur (p. 112).

Au-dessous de la ligne demi-circulaire inférieure. — Petit droit postérieur (p. 112).

Apophyse basilaire. — Grand droit antérieur (p. 134); petit droit antérieur (p. 134); constricteur supérieur du pharynx (p. 322).

Eminence jugulaire. — Droit latéral (p. 135).

SPHÉNOÏDE.

Petites ailes. — Releveur de la paupière supérieure (p. 390); muscles droits de l'œil (p. 390); grand oblique de l'œil (p. 390).

toïdien (p. 129); grand pectoral (p. 129); deltoïde (p. 145).

Face inférieure. — Sous-clavier (p. 124).

Bord antérieur. — Grand pectoral (p. 123); deltoïde (p. 145).

Bord postérieur. — Trapèze (p. 108); sterno-mastoïdien (p. 129).

OMOPLATE.

Face antérieure. — Sous-scapulaire (p. 146); grand dentelé (p. 124).

Face postérieure. — Sus-épineux (p. 145); sous-épineux (p. 145); petit rond (p. 146); grand rond (p. 146).

Épine de l'omoplate et acromion. — Trapèze (p. 108); deltoïde (p. 145).

Bord supérieur. — Sus-épineux (p. 145); omo-hyoïdien (p. 132).

Bord interne. — Angulaire (p. 110); rhomboïde (p. 109); grand dentelé (p. 124).

Bord externe. — Triceps (p. 148).

Apophyse coracoïde. — Petit pectoral (p. 124); tendons réunis du court chef du biceps (p. 147) et du coraco-brachial (p. 147).

HUMÉRUS.

Face postérieure. — Triceps brachial (p. 148).

Face externe. — Deltoïde (p. 145); brachial antérieur (p. 148).

Face interne. — Coraco-brachial (p. 147); brachial antérieur (p. 148).

Coulisse bicipitale. — Grand pectoral (p. 123); grand dorsal (p. 108); grand rond (p. 146).

Bord interne. — Rond pronateur (p. 149).

Bord externe. — Long supinateur (p. 152); premier radial externe (p. 152).

Grand trochanter. — Sus-épineux (p. 145); sous-épineux (p. 145); petit rond (p. 146).

Petit trochanter. — Sous-scapulaire (p. 146).

Épitrochlée. — Rond pronateur (p. 149); grand palmaire (p. 149); palmaire grêle (p. 150); cubital antérieur (p. 150); fléchisseur superficiel (p. 150).

Épicondyle. — Second radial externe (p. 152); extenseur commun des doigts (p. 153); extenseur propre du petit doigt (p. 154); cubital postérieur (p. 154); anconé (p. 154); court supinateur (p. 153).

CUBITUS.

Face antérieure. — Fléchisseur profond des doigts (p. 151); carré pronateur (p. 152).

Face interne. — Fléchisseur profond des doigts (p. 151).

Face postérieure. — Anconé (p. 154); court supinateur (p. 153); long abducteur du pouce (p. 154); long extenseur du pouce (p. 155); extenseur propre de l'index (p. 155).

Crête du cubitus. — Cubital antérieur (p. 150).

Bord externe. — Court supinateur (p. 153).

Olécrane. — Triceps (p. 148); cubital postérieur (p. 154); anconé (p. 154).

Apophyse coronoïde. — Brachial antérieur (p. 148); fléchisseur superficiel (p. 150).

RADIUS.

Face antérieure. — Court supinateur (p. 153); fléchisseur superficiel (p. 150); long fléchisseur propre du pouce (p. 151); carré pronateur (p. 152).

Face postérieure. — Court supinateur (p. 153); long abducteur et court extenseur du pouce (p. 154).

Face externe. — Court supinateur (p. 153); rond pronateur (p. 149).

Tubérosité bicipitale. — Biceps (p. 147).

Apophyse styloïde. — Long supinateur (p. 152).

SCAPHOÏDE.

Court abducteur du pouce (p. 156).

PISIFORME.

Cubital antérieur (p. 150); court abducteur du petit doigt (p. 157).

TRAPÈZE.

Court abducteur du pouce (p. 156); court fléchisseur du pouce (p. 156); opposant du pouce (p. 157).

GRAND OS.

Court adducteur du pouce (p. 157).

OS CROCHU.

Court fléchisseur du petit doigt (p. 157); opposant du petit doigt (p. 158).

PREMIER MÉTACARPIEN.

Long abducteur du pouce (p. 154); opposant du pouce (p. 157); premier interosseux dorsal (p. 158).

DEUXIÈME MÉTACARPIEN.

Grand palmaire (p. 149); premier radial externe (p. 152); adducteur du pouce (p. 157); 1^{er} et 2^e interosseux dorsaux et 1^{er} interosseux palmaire (p. 158).

TROISIÈME MÉTACARPIEN.

Second radial externe (p. 152); adducteur du pouce (p. 157); 2^e et 3^e interosseux dorsaux (p. 158).

QUATRIÈME MÉTACARPIEN.

3^e et 4^e interosseux dorsaux et 2^e interosseux palmaire (p. 158).

CINQUIÈME MÉTACARPIEN.

Cubital postérieur (p. 154); opposant du petit doigt (p. 158); 4^e interosseux dorsal et 3^e interosseux palmaire (p. 158).

PREMIÈRE PHALANGE DU POUCE.

Court extenseur du pouce (p. 154); court abducteur du pouce (p. 156); court fléchisseur du pouce (p. 156); court adducteur du pouce (p. 157).

PREMIÈRE PHALANGE DE L'INDEX.

1^{er} interosseux dorsal (p. 158); 1^{er} interosseux palmaire (p. 158).

PREMIÈRE PHALANGE DU MÉDIUS.

2^e et 3^e interosseux dorsaux (p. 158).

PREMIÈRE PHALANGE DE L'ANNULAIRE.

4^e interosseux dorsal et 2^e interosseux palmaire (p. 158).

PREMIÈRE PHALANGE DE L'AURICULAIRE.

Abducteur du petit doigt (p. 157); court fléchisseur du petit doigt (p. 157); 3^e interosseux palmaire (p. 158).

SECONDE PHALANGE DU POUCE.

Long extenseur du pouce (p. 155); long fléchisseur propre du pouce (p. 151).

SECONDES PHALANGES DES QUATRE DERNIERS DOIGTS.

Extenseur commun des doigts (p. 153); fléchisseur superficiel (p. 150).

TROISIÈMES PHALANGES DES QUATRE DERNIERS DOIGTS.

Extenseur commun des doigts (p. 153); fléchisseur profond (p. 151).

OS ILIAQUE.

Face externe. — Grand fessier (p. 163); moyen fessier

(p. 163); petit fessier (p. 164); tendon réfléchi du droit antérieur (p. 167); obturateur externe (p. 165); petit adducteur (p. 168).

Face interne. — Psoas et iliaque (p. 161); obturateur interne (p. 165); releveur de l'anus (p. 364).

Crête iliaque. — Grand dorsal (p. 108); grand oblique (p. 117); petit oblique (p. 119); transverse de l'abdomen (p. 120); carré des lombes (p. 121); masse commune (p. 113).

Bord inférieur. — Droit interne (p. 168).

Épine iliaque antérieure et supérieure. — Couturier (p. 166); tenseur du fascia lata (p. 167).

Épine iliaque antérieure et inférieure. — Tendon direct du droit antérieur (p. 167).

Crête et surface pectinéales. — Pectiné (p. 168).

Épine du pubis. — Moyen adducteur (p. 168); grand droit de l'abdomen (p. 120).

Ischion. — Tendon commun du biceps (p. 170) et du demi-tendineux (p. 169); grand adducteur (p. 169); carré crural (p. 165); jumeau supérieur (p. 165); transverse du périnée (p. 362); ischio-caverneux (p. 361).

Épine sciatique. — Jumeau inférieur (p. 165); ischio-coccygien (p. 364).

FÉMUR.

Face antérieure. — Vaste interne (p. 167).

Face interne. — Vaste interne (p. 167).

Face externe. — Vaste interne et vaste externe (p. 167).

Ligne âpre. — Grand fessier (p. 163); pectiné (p. 168); moyen adducteur (p. 168); petit adducteur (p. 168); grand adducteur (p. 169); courte portion du biceps (p. 170); vaste interne et vaste externe (p. 167).

Grand trochanter. — Moyen fessier (p. 163); petit fessier

(p. 164); pyramidal (p. 164); obturateur interne et jumeaux (p. 165); obturateur externe (p. 165); carré crural (p. 165); vaste externe (p. 167).

Tubérosité interne. — Jumeau interne (p. 173); grand adducteur (p. 169).

Tubérosité externe. — Plantaire grêle (p. 174); jumeau externe (p. 173); poplité (p. 174).

TIBIA.

Face externe. — Jambier antérieur (p. 171).

Face interne. — Patte d'oie; tendons des couturiers (p. 166); demi-tendineux (p. 169) et droit interne (p. 169).

Face postérieure. — Poplité (p. 174); soléaire (p. 174); fléchisseur commun des orteils (p. 175); jambier postérieur (p. 175).

Tubérosité externe. — Extenseur commun des orteils (p. 172); jambier antérieur (p. 171).

Tubérosité interne. — Demi-membraneux (p. 169).

Tubérosité antérieure. — Tendon rotulien (p. 167); tenseur du fascia lata (p. 167).

PÉRONÉ.

Face interne. — Extenseur commun des orteils et péronier antérieur (p. 172); extenseur propre du gros orteil (p. 171); jambier postérieur (p. 175).

Face postérieure. — Soléaire (p. 174); fléchisseur propre du gros orteil (p. 176).

Face externe. — Long péronier latéral (p. 172); court péronier latéral (p. 173).

Extrémité supérieure. — Biceps (p. 170); soléaire (p. 174); long péronier latéral (p. 172).

ROTULE.

Triceps fémoral (p. 167).

CALCANÉUM.

Face supérieure. — Pédieux (p. 176).

Face inférieure. — Court fléchisseur commun des orteils (p. 177); abducteur du gros orteil (p. 178); court abducteur du petit orteil (p. 180); accessoire du long fléchisseur commun des orteils (p. 178).

Face postérieure. — Tendon d'Achille (p. 174).

SCAPHOÏDE.

Jambier postérieur (p. 175).

PREMIER CUNÉIFORME.

Jambier antérieur (p. 171).

TROISIÈME CUNÉIFORME.

Court fléchisseur du gros orteil (p. 179); adducteur oblique (p. 179).

CUBOÏDE.

Adducteur oblique du gros orteil (p. 179).

PREMIER MÉTATARSIEŒ.

Long péronier latéral (p. 172); jambier antérieur (p. 171); premier interosseux dorsal (p. 180).

SECOND MÉTATARSIEŒ.

Premier et second interosseux dorsaux (p. 180).

TROISIÈME MÉTATARSIEŒ.

Adducteur oblique du gros orteil (p. 179); premier interosseux plantaire et 2^e interosseux dorsal (p. 180).

QUATRIÈME MÉTATARSIEŒ.

Adducteur oblique du gros orteil (p. 179); 3^e interosseux dorsal et 2^e interosseux plantaire (p. 180).

CINQUIÈME MÉTATARSIEŒ.

Court péronier latéral (p. 173); péronier antérieur (p. 172);

court fléchisseur du petit orteil (p. 180); abducteur du petit orteil (p. 180); 4^e interosseux dorsal et 3^e interosseux plantaire (p. 180).

PREMIÈRE PHALANGE DU GROS ORTEIL.

Pédieux (p. 176); court abducteur du gros orteil (p. 178); adducteur oblique et adducteur transverse (p. 179).

PREMIÈRE PHALANGE DU SECOND ORTEIL.

1^{er} interosseux dorsal et 1^{er} interosseux plantaire (p. 180).

PREMIÈRE PHALANGE DU TROISIÈME ORTEIL.

3^e interosseux dorsal et 2^e interosseux plantaire (p. 180).

PREMIÈRE PHALANGE DU QUATRIÈME ORTEIL.

4^e interosseux dorsal et 3^e interosseux plantaire (p. 180).

PREMIÈRE PHALANGE DU CINQUIÈME ORTEIL.

Court abducteur du petit orteil (p. 180); court fléchisseur du petit orteil (p. 180); 3^e interosseux plantaire (p. 180).

SECONDE PHALANGE DU GROS ORTEIL.

Extenseur propre du gros orteil (p. 171); long fléchisseur propre du gros orteil (p. 176).

SECONDES PHALANGES DES QUATRE DERNIERS ORTEILS.

Extenseur commun des orteils (p. 172); court fléchisseur commun des orteils (p. 175).

OS HYOÏDE.

Corps. — Digastrique (p. 130); stylo-hyoïdien (p. 131); mylo-hyoïdien (p. 131); génio-hyoïdien (p. 132); hyoglosse (p. 318); sterno-hyoïdien (p. 132); omo-hyoïdien (p. 132); thyro-hyoïdien (p. 133).

Grandes cornes. — Thyro-hyoïdien (p. 133); hyo-glosse (p. 318); constricteur moyen du pharynx (p. 322).

Petites cornes. — Constricteur moyen du pharynx (p. 322).




TABLEAU DE L'ACTION DES MUSCLES

MOUVEMENTS DU RACHIS.

- 1 *Flexion.* — Grand droit antérieur de l'abdomen, grand oblique, petit oblique, sterno-mastoïdien, scalène, long du cou.
- 2 *Extension.* Interépineux du cou, long épineux du dos, splénus du cou, long dorsal, sacro-lombaire, transversaire du cou, transversaire épineux, intertransversaires postérieurs du cou, intertransversaires des lombes, angulaire, surcostaux.
- 3 *Inclinaison latérale.* — Scalènes, intertransversaires du cou et des lombes, carré des lombes, transversaire du cou, sacro-lombaire, angulaire, surcostaux.
- 4 *Rotation de la face antérieure du tronc du même côté.* — Petit oblique de l'abdomen, splénus, long dorsal, faisceaux supérieurs du long du cou.
- 5 *Rotation du côté opposé.* — Grand oblique de l'abdomen, transversaire épineux, faisceaux inférieurs du long du cou.

MOUVEMENTS DE LA TÊTE.

- 1 *Rotation de la tête du même côté.* — Splénus, grand

droit postérieur, grand oblique de la tête, grand droit antérieur, petit droit antérieur.

- 2 *Rotation du côté opposé.* — Sterno-mastoïdien, trapèze, grand complexus.
- 3 *Flexion.* Grand droit antérieur de la tête, petit droit antérieur, droit latéral, muscles sous- et sus-hyoïdiens (accessoirement).
- 4 *Extension.* — Trapèze, splénus, grand complexus, grand et petit droits postérieurs de la tête, petit oblique de la tête.
- 5 *Inclinaison latérale.* — Trapèze, splénus, petit complexus, petit oblique de la tête, droit latéral, sterno-mastoïdien.

MOUVEMENTS DE LA MACHOIRE INFÉRIEURE.

- 1 *Abaissement.* — Digastrique, muscles sus-hyoïdiens, peaucier.
- 2 *Élévation.* — Masséter, temporal, ptérygoïdien interne.
- 3 *Mouvement en avant.* — Ptérygoïdien externe.
- 4 *Mouvement en arrière.* — Digastrique.
- 5 *Mouvements de latéralité.* — Ptérygoïdiens interne et externe, digastrique.

MOUVEMENTS DES CÔTES.

- 1 *Élévation.* — Diaphragme, scalènes, intercostaux internes et externes, sur-costaux, sous-costaux (?); grand pectoral, petit pectoral, grand dorsal (accessoirement).
- 2 *Abaissement.* — Grand droit de l'abdomen, grand oblique, petit oblique, transverse, petit dentelé postérieur et inférieur.

MOUVEMENTS DE LA CLAVICULE.

- 1 *Élévation.* Trapèze, faisceau externe du sterno-mastoïdien.

- 2 *Abaissement*. — Grand pectoral, deltoïde, sous-clavier.
 3 *Mouvement en avant*. — Sous-clavier, grand pectoral, deltoïde (quand le bras est porté en avant).
 4 *Mouvement en arrière*. — Trapèze, sterno-mastoïdien.

MOUVEMENTS DU MOIGNON DE L'ÉPAULE.

- 1 *Élévation*. — Trapèze, grand dentelé (ses faisceaux inférieurs).
 2 *Abaissement*. — Petit pectoral, grand dorsal, rhomboïde, angulaire, grand dentelé (faisceau supérieur).
 3 *Mouvement en avant*. — Grand pectoral, sous-clavier.
 4 *Mouvement en arrière*. — Trapèze, sterno-mastoïdien.

MOUVEMENTS DE L'HUMÉRUS.

- 1 *Adduction*. — Grand pectoral, coraco-brachial, triceps, court chef du biceps, grand dorsal, grand rond, petit rond, sous-épineux, sous-scapulaire.
 2 *Abduction*. — Deltoïde, sus-épineux.
 3 *Rotation en dedans*. — Grand pectoral, grand dorsal, grand rond, sous-scapulaire.
 4 *Rotation en dehors*. — Sous-épineux, petit rond.
 5 *Mouvement en avant*. — Grand pectoral, biceps, coraco-brachial, faisceaux antérieurs du deltoïde.
 6* *Mouvement en arrière*. — Grand dorsal, faisceaux postérieurs du deltoïde.

MOUVEMENTS DE L'AVANT-BRAS.

- 1 *Flexion*. — Biceps, brachial antérieur, muscles épitrochléens, huméro-radial, 1^{er} radial externe.
 2 *Extension*. — Triceps, anconé.
 3 *Pronation*. — Rond pronateur, carré pronateur ; accessoirement : grand palmaire, 1^{er} radial externe.
 4 *Supination*. — Biceps, court supinateur.

MOUVEMENTS DE LA MAIN.

- 1 *Flexion*. — Grand palmaire, palmaire grêle, cubital antérieur, fléchisseur superficiel et profond des doigts, long fléchisseur propre du pouce, abducteur du pouce.
 2 *Extension de la main*. — 1^{er} et 2^e radial externe, extenseur commun des doigts, extenseur propre du petit doigt, cubital postérieur, court extenseur et long extenseur du pouce, extenseur propre de l'index.
 3 *Inclinaison radiale*. — Grand palmaire, 1^{er} et 2^e radial externe, long abducteur du pouce, long et court extenseur du pouce.
 4 *Inclinaison cubitale*. — Cubital antérieur, cubital postérieur.

MOUVEMENTS DU POUCE (1^{er} MÉTACARPIEN).

- 1 *Flexion (opposition)*. — Court abducteur, court fléchisseur, opposant.
 2 *Extension*. — Long et court extenseur.
 3 *Adduction*. — Court adducteur.
 4 *Abduction*. — Long abducteur.

MOUVEMENTS DE LA PREMIÈRE PHALANGE DU POUCE.

- 1 *Flexion*. — Court abducteur, court fléchisseur, court adducteur, long fléchisseur.
 2 *Extension*. — Long et court extenseur.
 3 *Adduction*. — Court adducteur.
 4 *Abduction*. — Long abducteur.

MOUVEMENTS DE LA SECONDE PHALANGE DU POUCE.

- 1 *Flexion*. — Long fléchisseur du pouce.
 2 *Extension*. — Long extenseur, court adducteur, court abducteur, court fléchisseur.

MOUVEMENTS DES PREMIÈRES PHALANGES DES DOIGTS.

- 1 *Flexion*. — Interosseux, lombricaux, fléchisseurs superficiel et profond.
- 2 *Extension*. — Extenseur commun des doigts.
- 3 *Adduction (par rapport à l'axe de la main)*. — Interosseux palmaires.
- 4 *Abduction*. — Interosseux dorsaux.

MOUVEMENTS DES SECONDES PHALANGES.

- 1 *Flexion*. — Fléchisseur superficiel.
- 2 *Extension*. — Interosseux, lombricaux, extenseur commun (accessoirement).

MOUVEMENTS DES TROISIÈMES PHALANGES.

- 1 *Flexion*. — Fléchisseur profond.
- 2 *Extension*. — Interosseux, lombricaux.

MOUVEMENTS DU FÉMUR.

- 1 *Flexion*. — Psoas et iliaque, couturier, droit antérieur, pectiné, faisceaux antérieurs du moyen fessier.
- 2 *Extension*. — Grand fessier, faisceaux postérieurs du moyen fessier.
- 3 *Rotation en dehors*. — Grand fessier, faisceaux postérieurs du moyen et du petit fessier, pyramidal, obturateur interne et jumeaux, carré crural, obturateur externe, adducteurs, psoas et iliaque.
- 4 *Rotation en dedans*. — Faisceaux antérieurs du moyen et du petit fessier.
- 5 *Adduction*. — Adducteurs, droit interne, pectiné.
- 6 *Abduction*. — Muscles fessiers, pyramidal.

MOUVEMENTS DE LA JAMBE.

- 1 *Flexion*. — Biceps, demi-tendineux, demi-membraneux, couturier, droit interne, jumeaux, poplité.

- 2 *Extension*. — Triceps, tenseur du fascia lata.
- 3 *Rotation en dedans*. — Demi-tendineux, demi-membraneux, couturier, droit interne, tenseur du fascia lata (très-faiblement), poplité.
- 4 *Rotation en dehors*. — Biceps.

MOUVEMENTS DU PIED.

- 1 *Flexion*. — Tibial antérieur, extenseur propre du gros orteil, extenseur commun des orteils, péronier antérieur.
- 2 *Extension*. — Triceps sural, long péronier latéral, court péronier latéral, long fléchisseur commun des orteils, tibial postérieur, fléchisseur propre du gros orteil.
- 3 *Adduction*. — Tibial antérieur, tibial postérieur, extenseur propre du gros orteil, triceps sural.
- 4 *Abduction*. — Long péronier latéral, court péronier latéral, extenseur commun des orteils, péronier antérieur.

MOUVEMENTS DES PREMIÈRES PHALANGES DES ORTEILS.

- 1 *Flexion*. — Interosseux, lombricaux, fléchisseurs des orteils, abducteur du gros orteil, adducteur oblique, abducteur du petit orteil.
- 2 *Extension*. — Extenseur commun des orteils, extenseur propre du gros orteil, pédieux.
- 3 *Adduction (par rapport à l'axe du 2^e métatarsien)*. — Interosseux plantaires.
- 4 *Abduction*. — Interosseux dorsaux.

MOUVEMENTS DES SECONDES PHALANGES.

- 1 *Flexion*. — Court fléchisseur commun, fléchisseur propre du gros orteil.
- 2 *Extension*. — Interosseux, lombricaux, pédieux, long

Grandes ailes. — Temporal (p. 143); ptérygoïdien externe (p. 144).

Apophyses ptérygoïdes. — Ptérygoïdien externe (p. 144); ptérygoïdien interne (p. 144); péristaphylin externe (p. 316); constricteur supérieur du pharynx (p. 316).

FRONTAL.

Sourcilier (p. 139); orbiculaire des paupières (p. 138); temporal (p. 143).

TEMPORAL.

Écaille. — Temporal (p. 143).

Région mastoïdienne. — Splénus (p. 111); petit complexus (p. 111); sterno-mastoïdien (p. 129); digastrique (p. 130).

Apophyse zygomatique. — Masséter (p. 143).

Rocher. — Péristaphylin interne (p. 316).

Apophyse styloïde. — Stylo-hyoïdien (p. 131); stylo-glosse (p. 318); stylo-pharyngien (p. 323).

PARIÉTAL.

Temporal (p. 143).

MAXILLAIRE SUPÉRIEUR.

Face orbitaire. — Petit oblique de l'œil (p. 390).

Face antérieure. — Releveur profond (p. 140); canin (p. 140); transverse du nez (p. 142), myrtiforme (p. 142).

Apophyse montante. — Orbiculaire des paupières (p. 138); releveur superficiel de l'aile du nez et de la lèvre supérieure (p. 140).

Rebord alvéolaire. — Buccinateur (p. 141).

PALATIN.

Lame horizontale. — Péristaphylin externe (p. 316); palato-staphylin (p. 315).

Apophyse pyramidale. — Ptérygoïdien externe (p. 144); ptérygoïdien interne (p. 144).

UNGUIS.

Tendon réfléchi de l'orbiculaire des paupières.

OS NASAL.

Pyramidal (p. 137).

OS MALAIRE.

Grand zygomatique (p. 139); petit zygomatique (p. 139); masséter (p. 143).

MAXILLAIRE INFÉRIEUR.

Face antérieure du corps. — Houppes du menton (p. 141); triangulaire des lèvres (p. 140); carré du menton (p. 141); buccinateur (p. 141).

Face postérieure du corps. — Génio-glosse (p. 319); génio-hyoïdien (p. 132); mylo-hyoïdien (p. 131); digastrique (p. 130).

Face externe des branches. — Masséter (p. 143).

Face interne des branches. — Ptérygoïdien interne (p. 144).

Apophyse coronoïde. — Temporal (p. 143).

Cot du condyle. — Ptérygoïdien externe (p. 144).

STERNUM.

Face antérieure. — Sterno-cléido-mastoïdien (p. 129); grand pectoral (p. 123); grand droit de l'abdomen (p. 120).

Face postérieure. — Sterno-hyoïdien (p. 132); sternothyroïdien (p. 133); diaphragme (p. 127); triangulaire du sternum (p. 126).

PREMIÈRE CÔTE.

Scalène antérieur (p. 133); scalène postérieur (p. 133);

grand dentelé (p. 124); sacro-lombaire (p. 114); long dorsal (p. 114); intercostaux internes et externes (p. 125); premier surcostal (p. 125).

DEUXIÈME CÔTE.

Scalène postérieur (p. 133); grand dentelé (p. 124); sacro-lombaire (p. 114); long dorsal (p. 114); petit dentelé postérieur et supérieur (p. 109); intercostaux internes et externes (p. 125); surcostaux (p. 125); sous-costaux (p. 126).

TROISIÈME CÔTE.

Grand dentelé (p. 124); sacro-lombaire (p. 114); long dorsal (p. 114); petit dentelé postérieur et supérieur (p. 109); petit pectoral (p. 124); intercostaux internes et externes (p. 125); sur- et sous-costaux (p. 125 et 126).

QUATRIÈME CÔTE.

Mêmes insertions que la 3^e.

CINQUIÈME CÔTE.

Grand dentelé (p. 124); sacro-lombaire (p. 114); long dorsal (p. 114); petit dentelé postérieur et supérieur (p. 109); petit pectoral (p. 124); intercostaux internes et externes (p. 125); sur- et sous-costaux (p. 125 et 126); grand oblique de l'abdomen (p. 117). — *Nota. Mêmes insertions que les 3^e et 4^e côtes, et de plus celles du grand oblique de l'abdomen.*

SIXIÈME CÔTE.

Sacro-lombaire (p. 114); long dorsal (p. 114); grand oblique de l'abdomen (p. 117); grand dentelé (p. 124); intercostaux internes et externes (p. 125); sur- et sous-costaux (p. 125 et 126).

SEPTIÈME CÔTE.

Sacro-lombaire (p. 114); long dorsal (p. 114); grand oblique de l'abdomen (p. 117); grand dentelé (p. 124); intercostaux internes et externes (p. 125); sur- et sous-costaux (p. 125 et 126); transverse de l'abdomen (p. 120); diaphragme (p. 127). — *Nota. Mêmes insertions que la 6^e, et de plus le transverse et le diaphragme.*

HUITIÈME CÔTE.

Mêmes insertions que la 7^e.

NEUVIÈME CÔTE.

Grand dorsal (p. 108); sacro-lombaire (p. 114); long dorsal (p. 114); grand oblique de l'abdomen (p. 117); grand dentelé, quelquefois (p. 124); intercostaux internes et externes (p. 125); sur- et sous-costaux (p. 125 et 126); transverse de l'abdomen (p. 120); diaphragme (p. 127); petit dentelé postérieur et inférieur (p. 109). — *Nota. Mêmes insertions que la 7^e et la 8^e, et de plus grand dorsal et petit dentelé postérieur et inférieur.*

DIXIÈME CÔTE.

Mêmes insertions que la 9^e, de plus : petit oblique de l'abdomen (p. 119).

ONZIÈME CÔTE.

Mêmes insertions que la 10^e, sauf le grand dentelé en moins.

DOUZIÈME CÔTE.

Mêmes insertions que la 11^e, et de plus : carré des lombes (p. 121).

CLAVICULE.

Face supérieure. — Trapèze (p. 108); sterno-cléido-mas-