

de pus ou des portions de fibrine entraînées dans le torrent circulatoire; celles-ci passent des veines utérines dans les cavités droites du cœur, et forment des dépôts dans les poumons ou dans le foie. Maintenant, on sent que le pus ou la fibrine peut servir de noyau à des coagulations nouvelles, et ces matériaux dans les artères pulmonaires ou dans les autres artères sont des masses oblitérantes. Deux cas d'oblitération puerpérale des artères pulmonaires et dépendant de cette cause sont cités d'après Cruveilhier, et certaines apparences morbides du foie, de la rate, paraissent explicables par la même cause.

5° Enfin, nous pouvons avoir une oblitération artérielle puerpérale par suite de la dilacération de la tunique interne des artères, comme l'a très-bien décrit Turner. S... rapporte un cas très-intéressant dont on a attribué la production à la cause dont nous parlons. Cette observation est empruntée à Oke (de Southampton) en 1831.

OBSERVATION V. — La patiente avait vingt-quatre ans et avait avorté. Il s'en suivit une hémorrhagie accompagnée de douleurs utérines; un violent mal de tête et un affaiblissement notable de la vue furent les premiers symptômes. Le bras gauche devint froid; on n'y sentait plus le pouls, et la gangrène survint; celle-ci était, il vrai, limitée aux téguments du pouce et à une partie de la main. Il n'y eut pas de gêne dans la respiration, et la malade recouvra la santé. Après informations, l'auteur apprit que les pulsations artérielles étaient revenues. La malade vivait encore et ne présentait aucun symptôme morbide du côté du cœur.

On trouve encore la description d'autres cas d'oblitération se terminant par la gangrène.

§ II. — Symptômes.

Les symptômes, on le conçoit, varient suivant l'artère oblitérée. Cessation des battements artériels dans le membre, douleur quelquefois excessive, la paralysie, puis la gangrène, semblent être les phénomènes les plus caractéristiques de l'affection. Si, comme dans l'observation de Brennan, les artères cérébrales sont oblitérées, il peut survenir du ramollissement cérébral, et l'hémiplégie en est la conséquence. La coïncidence de ces symptômes avec une affection valvulaire du cœur éveillera non-seulement chez le médecin l'idée d'une oblitération, mais elle lui permettra d'en soupçonner l'origine.

§ III. — Traitement.

Je ne connais pas de traitement employé qui ait jamais été d'aucune utilité.

FIN.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

ABAISSEMENT de la matrice, 547.

ABATTEMENT. Influence de l'abattement sur la production de la chlorose, 727.

ABCÈS des grandes lèvres, 1, 42; — pelviens siégeant entre le rectum et le vagin, 175; — latéraux du pelvis, 178; du sein après l'accouchement, 1159; — des trompes de Fallope, 627; — de l'utérus, 15; — entre le vagin et le rectum, 3; terminaison de l'inflammation de l'utérus par abcès, 312, 314. Terminaison de la métrite puerpérale par abcès, 1122.

ABDOMEN. État des téguments abdominaux après l'accouchement, 899; crampes dans l'abdomen pendant la grossesse, 878; modifications de l'abdomen pendant la grossesse, 753; douleur affectant tout l'abdomen en général par suite de désordres dans la menstruation, 722; chaleur et malaise ou douleur dans l'abdomen par suite d'affections utérines, 723; palpation abdominale, moyen de diagnostic des affections de l'utérus, 16.

ACCOUCHEES (nouvelles), hygiène, 888.

ACCOUCHEMENT. Abscès des grandes lèvres consécutives à l'accouchement, 44; l'hypertrophie des lèvres peut-elle constituer un empêchement à l'accouchement, 53; cause fréquente d'extension du prurit vulvaire, 62; — provoqué par un prurit vulvaire, 63; vulvite épidémique gangréneuse chez les femmes en couches, 81; cloison vaginale avant et après l'accouchement, 140; quand il convient de provoquer l'accouchement prématuré dans les cas d'occlusion du vagin, 142; accouchements fréquents, cause de leucorrhée vaginale chronique, 157; influence du travail de l'accouchement sur la production des abcès

latéraux du pelvis, 175; l'accouchement cause de métrite muqueuse aiguë ou chronique, 303; — cause de métrite chronique, 327; influence des tumeurs fibreuses de l'utérus sur l'accouchement, 393; traitement des tumeurs fibreuses de l'utérus après l'accouchement, 402; traitement des tumeurs fibreuses de l'utérus pendant le travail, 402; hypertrophie de l'utérus consécutive à l'accouchement, 507; semi-prolapsus à la suite d'un accouchement à terme 554; affections chroniques, cause d'accouchement avant terme, 760; accouchement heureux après écoulement prolongé d'un liquide aqueux pendant la grossesse, 779; cas d'hydropisie de l'amnios ayant nécessité l'accouchement avant terme, 780; rhumatisme de l'utérus, cause possible d'accouchement prématuré, 790; influence du rhumatisme externe sur l'accouchement, 792; emploi de l'accouchement prématuré dans le cas de vomissements incoercibles pendant la grossesse, 827; maladies des femmes après l'accouchement, 888; convalescence après l'accouchement, 888; troubles de l'appareil circulatoire après l'accouchement, 889; troubles de l'appareil respiratoire après l'accouchement, 889; état du col utérin après l'accouchement, 890, 896; convulsions épileptiques pendant et après le travail, 1175; état des intestins après l'accouchement, 902; paralysies après l'accouchement, 1198; état de la peau, après l'accouchement, 902; ralentissement du pouls après l'accouchement, 890; état des reins après l'accouchement, 902; état des seins après l'accouchement, 902; état des téguments abdominaux après l'accouchement, 899; état de l'urèthre après l'accouchement, 914; état de l'utérus après l'accouchement, 890; maladies de l'utérus et de ses

annexes après l'accouchement, 915 ; rupture de l'utérus après l'accouchement, 947 ; modes différents d'accouchements dans les cas de rupture de l'utérus, 959, 960 ; état du vagin après l'accouchement, 945 ; état de la vessie après l'accouchement, 914 ; déchirure du périnée à la suite de l'accouchement, 1028 ; tumeur sanguine des lèvres après l'accouchement, 929.

ACÉPHALOCYSTES, 365, 367.

ACIDE GALLIQUE. Son action sur l'utérus, 34.

ACIDE PRUSSIQUE. Son emploi contre les vomissements continus pendant la grossesse, 825.

ACNÉ, 80.

AFFECTIONS MORALES. Leur influence sur la production de la chlorose, 727 ; sur le développement de la fièvre puerpérale, 1079.

AFFUSIONS. Emploi des affusions froides dans le traitement des convulsions épileptiques, 1189.

AGE. Influence de l'âge sur la fréquence du cancer, 441 ; de l'hématocèle péri-utérine, 186 ; de la folie puerpérale, 1148 ; de l'irritation ovarienne, 637 ; de la rupture de l'utérus, 951.

AGE CRITIQUE, 273.

AIGUILLE à polypes de Hunter, 426 ; en forme de trocart munie de deux chas pour lessures profondes, 696 ; munie d'un double fil de fer entortillé autour de deux morceaux de soude de gomme, 703 ; à chas brisé de Jobert (de Lamballe), pour les sutures profondes (modèle Charrier), 988 ; à suture de Marion Sims, 997 ; aiguille tubulée de Startin, 1000.

AISSELLE. Menstruation supplémentaire par l'aisselle, 234.

ALBUMINURIE chez les femmes enceintes, 883 ; — pendant la grossesse, cause de troubles nerveux graves, 1203 ; connexion des phénomènes cérébraux et de l'albuminurie, 1150 ; de l'albuminurie et des convulsions puerpérales, 1189, 1182, 1203, 1228 ; de l'albuminurie et de la paralysie, 1229 ; — principal signe concomitant des affections nerveuses graves, 1201 ; signification pathologique de l'albuminurie, 1229 ; examen des reins dans l'albuminurie, 1230.

ALIMENTATION. Ce qu'elle doit

être pendant la grossesse, 763, 764 ; importance de l'alimentation à la suite de la périnéorrhaphie, 1053 ; influence de certains aliments sur l'explosion des convulsions épileptiques, 1176.

ALLONGEMENT HYPERTROPHIQUE du col de l'utérus, 373 ; de la portion sous-vaginale du col, 370 ; de la portion sus-vaginale du col, 378 ; allongement oedémateux avec prolapsus du col utérin pendant la grossesse et l'accouchement, 804.

AMAUROSE puerpérale, 1203, 1207, 1209, 1214.

AMÉNORRHÉE, 3 ; symptômes de dérangement menstruel amené par un coit excessif, 11 ; définition de l'aménorrhée, 209 ; deux catégories distinctes : menstruation absente (*emansio mensium*, *suppressio mensium*). Aménorrhée résultant de malformation congénitale, 211 ; aménorrhée simple, 213 ; aménorrhée avec leucorrhée utérine supplémentaire, 215 ; aménorrhée par suppression : suppression des règles, 223 ; suppression brusque des règles, 223 ; suppression chronique de la menstruation, 227 ; menstruation irrégulière, 232 ; menstruation supplémentaire, 233 ; chlorose compliquée d'aménorrhée, 726 ; aménorrhée concomitante de l'irritation ovarienne, 638.

AMNIOS. Hydropisie de l'amnios, 780 ; cas ayant nécessité l'accouchement avant terme, 781 ; influence de l'hydropisie amniotique sur l'enfant, 784.

AMPUTATION CONOÏDE du col de l'utérus dans l'allongement hypertrophique, 385.

ANASARQUE pendant la grossesse, 882.

ANÉMIE, 725 ; résultant de métrorrhagies, 265 ; — cause prédisposante de folie puerpérale, 1148.

ANESTHÉSIE faciale consécutive à l'accouchement, 1200.

ANESTHÉSIOLOGIQUES. Leur emploi contre les contractions musculaires, 1036 ; dans le traitement des convulsions épileptiques puerpérales, 1190, dans l'ovariotomie, 693.

ANTÉFLEXION de l'utérus, 502.

ANTÉVERSION de l'utérus, 6, 502 ; — dans les premiers temps de la grossesse, 506.

ANTIPHLOGISTIQUES. Leur emploi contre les vomissements continus pendant la grossesse, 826.

ANTISPASMODIQUES. Leur emploi contre les vomissements continus pendant la grossesse, 825.

APHTHES. Éruption aphteuse de la muqueuse vulvaire, 65.

APIOL. Son emploi dans le traitement de l'aménorrhée, 222.

APONÉVROSE périnéale profonde, 1030.

APOPLEXIE pulmonaire, 850 ; diagnostic différentiel des convulsions apoplectiformes hystériques et épileptiques, 1187.

APPAREIL de Scanzoni, pour l'application locale des vapeurs de chloroforme, 352 ; appareil gazeux injecteur de Fordos, 244 ; appareil de Niessen pour la ligature des polypes modifié par Gooch, 426 ; à air comprimé pour injections utérines, 545 ; appareil compresseur de P. E. Lionet, 582 ; appareil pour éclairer le vagin, 26 ; appareil à irrigations vaginales continues, 269 ; appareil de Clauzure, 268 ; appareil à pelote d'air pour le prolapsus, 609 ; appareil compresseur de caoutchouc de Bourjeaud, 670.

APPÉTIT capricieux ou dépravé pendant la grossesse, 813.

ARÉOLE. Coloration et élévation de l'aréole dans les premiers mois de la grossesse, 866.

ARSENIC. Son emploi dans les affections utérines, 34.

ARTÈRES. Oblitérations artérielles dans l'état puerpéral, 1232.

ARTICULATIONS. État des articulations dans la fièvre puerpérale, 1104.

ASCITE. Diagnostic différentiel de l'ascite et de la physométrie, 336 ; de l'ascite et de l'hydrométrie, 359 ; de l'ascite et de la rétroversion utérine, 534 ; de l'ascite et de l'hydropisie enkystée de l'ovaire, 666 ; ascite pendant la grossesse, 885 ; cause déterminante des déchirures du périnée, 1032.

ATMOSPHÈRE. Action des influences atmosphériques sur la production de la fièvre puerpérale, 1083 ; sur la production des convulsions puerpérales, 1178.

AVORTEMENT. Quand il convient de provoquer l'avortement dans les occlusions du vagin, 142 ; — cause de

métrite parenchymateuse aiguë, 313 ; l'avortement n'est pas la conséquence obligée des tumeurs fibreuses de l'utérus, 393 ; rhumatisme de l'utérus cause d'avortement, 790 ; avortement résultant des maux de dents, 810 ; résultant de crampes dans la région de l'estomac et du duodénum, 833 ; ictère abortif, 843 ; cas d'avortement suite de syncopes répétées, 848 ; cas d'avortement causé par la toux, 852.

B

BISTOURI pour dilater l'ouverture pratiquée avec le trocart pour la ponction vaginale des kystes de l'ovaire, 671 ; bistouri courbe boudonné, 870 ; bistouri coupé carrément à son extrémité et spatule, 870 ; bistouri en fer de lance droit porté sur une longue tige (Marion Sims), 996 ; bistouri en fer de lance mousse convexe sur le tranchant et articulé (Marion Sims), 996.

BOMBE du docteur Annan, 582.

BOULE HYSTÉRIQUE. Sensation de la boule hystérique par suite de désordres dans la menstruation, 721 ; — dans la métrite chronique, 326.

BOUT DE SEIN. Mamelon d'ivoire flexible monté sur bois, 1157 ; mamelon de caoutchouc (Chailly-Honoré), 1157.

BOUTONS EN BUIS employés par Duboué pour fixer les points de suture dans l'opération de la fistule vésico-vaginale, 1118.

BRAS. Menstruation supplémentaire par les bras, 234 ; paralysie du bras pendant la grossesse, 1207 ; paralysie du bras et de la face après la délivrance, 1218.

BROME. Emploi du brome dans le traitement des tumeurs fibreuses de l'utérus, 398.

BRUIT DE SOUFFLET, 631.

C

CADUQUE UTÉRINE, 894.

CALCUL VÉSICAL. Diagnostic différentiel du calcul vésical et de l'antéversion de l'utérus, 511 ; calculs vésicaux causes de perforations, 972, 978.

CANCER des grandes lèvres ou de la vulve, 102 ; des trompes de Fallope, 634 ; de l'utérus, 6, 437 ; cancers épithéliaux de l'utérus, 6, 474, 485.

- CANCROÏDE** de la vulve, 99; cancroïde végétant du col utérin, 474; cancroïde ulcéreux du col utérin, 485.
- CANTHARIDES.** Emploi de la teinture de cantharides, dans le traitement de l'aménorrhée, 222.
- CANULE** de Levret, 165, 425, 429; canule d'un trocart pour la ponction vaginale des kystes de l'ovaire, 663.
- CARCINOME.** Voy. *cancer*.
- CARDIALGIE** pendant la grossesse, 831.
- CATAPLASME** galvanique, 219.
- CATARRHE UTÉRIN.** Voy. *Leucorrhée utérine*.
- CATHÉTÉRISME UTÉRIN**, 17, 18, 19, 20, 21.
- CAUSTIQUES.** Leur emploi dans les affections utérines, 35.
- CAUTÈRE ACTUEL.** Son emploi dans les affections utérines, 35. — Cautère à gaz, 38. — Cautère galvanocaustique, 37.
- CÉCITÉ** succédant à des convulsions puerpérales, 1199.
- CEINTURE** hypogastrique, 546, 610; hypogastrique à pelote d'air, 609.
- CÉPHALALGIE** pendant la grossesse, 861.
- CERVEAU.** Influence réflexe de l'établissement de la menstruation sur le cerveau, 8; du système utérin sur le cerveau, 736, 759; connexion des phénomènes cérébraux et de l'albuminurie, 1150.
- CHANCRE** du col de l'utérus, 346; chancre ulcéreux, 346; chancre diphthéritique, 346.
- CHANVRE** indien, son action sur l'utérus, 34.
- CHARBON.** Emploi du charbon contre les vomissements de la grossesse, 825.
- CHLOASMA UTERINUM**, 325.
- CHLOROFORME.** Appareil de Scanzoni pour l'application locale des vapeurs de chloroforme, 352; emploi du chloroforme pour combattre la rigidité du périnée, 1036; son efficacité dans le traitement des convulsions épileptiques, 1190; son emploi dans l'ovariotomie, 693.
- CHLORO-ANÉMIE**, 725.
- CHLOROSE**, 724.
- CHOUX-FLEURS.** Excroissances en choux-fleurs du clitoris, 82; de l'utérus, 474.
- CHUTE** de la matrice. Voy. *prolapsus*.
- CIGUË** dans le traitement du squirrhe utérin, 457.
- CIRCULATION.** Modifications physiologiques de la circulation pendant la grossesse, 753; influence de la grossesse sur la circulation, 753; désordres de l'appareil circulatoire pendant la grossesse, 844; troubles de l'appareil circulatoire pendant et après l'accouchement, 889; précautions à prendre pendant l'état puerpéral, 904; anomalies du système circulatoire qui peuvent se présenter pendant la convalescence, 908.
- CISEAUX.** Ciseaux longs, recourbés sur leur plat à pointes très-tranchantes et effilées de Marion Sims, 995; ciseaux de Marion Sims pour l'enlèvement des sutures, 1005.
- CLITORIS.** Hypertrophie du clitoris, 82.
- CLOISONNEMENT** du vagin, 130.
- CLOU** hystérique, 861.
- COCCYX.** Douleur en arrière au niveau du coccyx par suite de désordres dans la menstruation, 721; par suite d'affection utérine, 322; mobilité excessive du coccyx cause prédisposante de déchirure du périnée, 1031.
- CŒUR.** Allérations des bruits du cœur chez les chlorotiques, 727; palpitations de cœur pendant la grossesse, 844; hypertrophie du cœur pendant la grossesse, 845; dégénérescence graisseuse du cœur pendant la grossesse, 845.
- COÏT.** Suites funestes d'un coït excessif, 11; coït excessif cause d'abcès des grandes lèvres, 431; d'abcès latéraux du pelvis, 178; rôle du coït exagéré sur la production de la métrite muqueuse, 303; sur le développement de la métrite parenchymateuse, 313; coït exagéré cause d'inflammation de la vulve chez les adultes, 78; d'irritation ovarique, 641; d'utérus irritabile, 349; de vaginite aiguë, 151; coït dans le cas de vaginisme, 146, 147; influence du coït incomplet ou inefficace, 12; coït incomplet ou excessif cause de leucorrhée vaginale chronique, 157; cause d'hématocèle péri-utérine, 186.
- COL DE L'UTÉRUS.** Allongement œdémateux avec prolapsus du col utérin pendant la grossesse et l'ac-

- couchement, 804; allongement hypertrophique de la portion sous-vaginale du col, 373; allongement hypertrophique de la portion sus-vaginale du col, 378; érosion du col de l'utérus, 339; état du col utérin après l'accouchement, 896; hypertrophie du col de l'utérus, 317; hypertrophie sous-vaginale du col, 378; hypertrophie sous-vaginale du col, 373; inflammation du col de l'utérus, 317; inflammation granuleuse du col, 339; ulcérations du col de l'utérus, 337; kyste du col, 731.
- COLON.** Douleur dans le colon descendant ou ascendant par suite de désordres dans la menstruation, 715.
- COLOSTRUM**, 904.
- CONCEPTION.** Modification qu'elle imprime à la matrice, 8; influence de l'aménorrhée sur la conception, 216; la suppression soudaine des règles doit être considérée en général comme un obstacle au moins momentané à la conception, 225; influence de la dysménorrhée sur la conception, 248; l'utérus irritabile obstacle complet à la conception, 350; produits de conception dégénérés, 362; influence des tumeurs fibreuses de l'utérus sur la conception, 392; le cancer de l'utérus n'est pas un obstacle à la conception, 448; le prolapsus utérin n'est pas un obstacle à la conception, 567; l'oblitération des trompes obstacle à la conception, 633; modifications locales et constitutionnelles consécutives à la conception, 741.
- CONGESTION** utérine, 288; congestion active, congestion passive de l'utérus, 289; la congestion active est le premier degré de l'inflammation, 291.
- CONSTIPATION** opiniâtre dans le cancer de l'utérus, 452; pendant la grossesse, 835; constipation artificielle dans le traitement de la déchirure du périnée, 1053.
- CONSTITUTION.** Influence des constitutions sur les désordres menstruels, 4.
- CONSTRICTEUR CIRCULAIRE** de Kœberlé, 691.
- CONTAGION.** Nature contagieuse de la fièvre puerpérale, 1087.
- CONVALESCENCE** après l'accouchement, 888; précautions à prendre pendant l'état puerpéral, 904; anomalies qui peuvent se présenter pendant la convalescence, 907.
- CONVULSIONS** apoplectiques, 1195; convulsions épileptiques, 1175; convulsions hystériques, 1173.
- COPAHU.** Emploi du baume de copahu dans la vaginite chronique, 159.
- COTES.** Douleur au-dessous du rebord des côtes du côté gauche par suite de désordres dans la menstruation, 721.
- CRACHEMENT** de sang pendant la grossesse, 853.
- CRAIE.** Son emploi dans le traitement des tumeurs verruqueuses de la vulve, 59.
- CRAMPES** de l'estomac et du duodénum pendant la grossesse, 833; crampes générales pendant la grossesse, 878.
- CRANIOTOMIE** dans les cas de convulsions épileptiques puerpérales, 1193.
- CREVASSES** du mamelon, 1155.
- CRUSTACÉS.** Influence de l'ingestion des crustacés sur la production des convulsions épileptiques, 1176.
- CRYPTOGAMES** signalés dans la vaginite, 155.
- CYANURE D'OR.** Son emploi dans le traitement de l'aménorrhée, 222.
- CYSTOCÈLE** vaginale, 167.

D

- DANSE.** Excès de danse, cause d'utérus irritabile, 349.
- DÉCHIRURE** du périnée, 1028; périnéorrhaphie, procédé de Baker Brown, 1042; procédé de Roux, 1042; procédé de Dieffenbah, 1043; procédé de Langenbeck, 1044; procédé de Demarquay, 1047; procédé de Verneuil, 1049; procédé à double suture de Deroubaix, 1055; déchirures vulvaires, 1034.
- DECIDUA REFLEXA**, 747.
- DÉLIVRANCE.** Convulsions épileptiques après la délivrance, 1175; folie puerpérale après la délivrance, 1141; hémorragies au moment de la délivrance, 916; hémorragies après la délivrance, 923.
- DÉPLACEMENTS** de l'utérus, 6; antéflexion et antéversion de l'utérus, 502; rétroflexion et rétroversion de l'utérus, 513; prolapsus utérin, 547; prolapsus du vagin, 166; cystocèle vaginale, 167; déplacements

des trompes de Fallope, 635; des ovaires, 716.
DÉPRESSEUR de Gerdy, 983.
DESCENTE de l'utérus, 547; changement des rapports que subissent les parties déplacées, 561.
DÉTACHEMENT. Elimination spontanée des polypes de l'utérus par détachement, 418.
DÉTENSION. Suture de détention, 1010.
DIARRHÉE pendant la grossesse, 838.
DILATATEURS, 17; dilateur conique de Marion Sims dans le traitement du vaginisme, 150; utérin de Jobert (de Lamballe) modifié par Mathieu, 415.
DILATATION ARTIFICIELLE du col de l'utérus, 195.
DIPLOGENÈSES par pénétration, 657.
DOUCHES. Leur efficacité dans les maladies du vagin et de l'utérus, 38; douches utérines, 544.
DOULEUR. Douleurs irrégulières pendant la grossesse, 878.
DUODENUM. Crampes du duodénum pendant la grossesse, 833.
DYSMÉNORRHÉE, 13, 238; dysménorrhée névralgique, 239; dysménorrhée inflammatoire, 246; dysménorrhée mécanique, 255.
DYSPNÉE pendant la grossesse, 849.
DYSURIE pendant la grossesse, 526, 876.

E

EAU. Emploi de l'eau froide dans les affections utérines, 41, 544.
ECCHYMOSE. Elle n'est pas un caractère de l'inflammation vulvaire suivant Tardieu, 71.
ÉCLAMPSIE, 1175.
ÉCOULEMENT dans le cancer de l'utérus, 450; de liquide aqueux par le vagin pendant la grossesse, 777.
ÉCRASEUR linéaire de Chassaignac, 435.
ECZEMA de la peau des organes génitaux, 1, 50; eczéma de la vulve, cause de vaginisme, 147.
ÉLÉPHANTIASIS. Exemple d'éléphantiasis observé par Rigal (de Gaillac), 53.
ÉLIMINATION spontanée des polypes de l'utérus, 418.
ÉLYTROPLASTIE, 980.

ÉMANSIO mensium, 211.
EMMÉNAGOGUES, 34; leur emploi dans le traitement de l'aménorrhée, 219.
ENCÉPHALOIDES de l'utérus, 6, 443; — de l'ovaire, 712.
ENGORGEMENT de l'utérus, cause de prolapsus, 564.
ENTÉRITE glaireuse, 495.
ENVIES des femmes enceintes, 813, 859.
ÉPAISSISSEMENT du tissu cellulaire qui entoure l'urèthre, 161.
ÉPIDÉMIES. L'une des causes générales des affections utérines, 11; vulvite épidémique gangréneuse chez les femmes en couche, 81; liste des épidémies de fièvre puerpérale, 1062.
ÉPILEPSIE. Convulsions épileptiques, 1175.
ÉPISIORAPHIE, 584.
ÉPISTAXIS UTERINE, 262.
ÉPITHÉLIOMAS de l'utérus, 6, 474.
ÉPITHÉLIUM du vagin, 77.
ÉPONGE PRÉPARÉE, 22.
ERGOT DE SEIGLE. Son action sur l'utérus, 34, 221, 332; dans le traitement des métrorrhagies, 267, 922, 926.
ÉRIGNE à coulisse de Desgranges, 589; érigne double vaginale, 980; érigne-crochet mousse de Marion Sims pour faire l'incision et faciliter le passage de l'aiguille à travers les lèvres de la plaie, 996; érigne-crochet en pointe de Marion-Sims, 996.
ÉROSION du col de l'utérus, 339.
ESTHIOMÈNE, 99; cas d'esthiomène perforant et hypertrophique du périnée et l'anus, 101.
ESTOMAC. Influence réflexe de l'établissement de la menstruation sur l'estomac, 8; menstruation par l'estomac, 234; douleurs dans l'estomac par suite de désordres dans la menstruation, 722; sympathies de l'estomac et de la matrice, 558; modifications de l'estomac pendant la grossesse, 558; crampes de l'estomac pendant la grossesse, 833.
ÉVENTRATION, 869.
EXCISION. Ablation des polypes de l'utérus par excision, 434; instrument de Mikschik pour l'excision des polypes utérins, 435.
EXCROISSANCES en choux-fleurs, 474.
EXPULSION. Elimination des poly-

pes de l'utérus par expulsion, 418.
EXTIRPATION de l'utérus, 467, 610; extirpation de l'utérus déplacé 470; sous-pubienne de l'utérus resté dans sa position normale, 471; des tumeurs fibreuses de l'utérus, 399, 401; des ovaires, 676.

F

FACE. Paralyse de la face pendant la grossesse, ou après la délivrance, 1208, 1209, 1211, 1218, 1219.
FACIES UTERIN, 325.
FAUSSE COUCHE. Diagnostic de la fausse couche et de la dysménorrhée, 242.
FAUX GERME, 362.
FER. Son action sur l'utérus, 34; dans les métrorrhagies, 271; dans la métrite chronique, 336.
FIBROIDES de l'utérus, 386.
FIBROMES de l'utérus, 386.
FIÈVRE. Fièvre éphémère, 1152; fièvre puerpérale, 1059.
FISSURES à l'entrée du vagin cause de vaginisme, 147.
FISTULES vésico-vaginales, 967; vésico-utéro-vaginales, 970; fistules vésico-utérines, 989.
FLUEURS BLANCHES. Voy. *Leucorrhée*.
FŒTUS dissous dans le liquide de l'amnios, 362, influence de la menstruation pendant la grossesse sur le fœtus, 776.
FOLIE puerpérale, 1141.
FOLLICULES. Inflammation des follicules muqueux de la vulve, 80; hypertrophie des follicules sébacés des grandes lèvres, 80.
FOLLICULITE, vulvaire, 80; du col, 339.
FONGUS de l'utérus, 5; fungus hématode de l'utérus, 474; fungus hématode de l'ovaire, 712.
FOURCHE, petite fourche à branches mousses de Marion Sims pour faciliter le passage de l'aiguille à travers les lèvres de la plaie, 998.
FROID. L'une des causes générales des affections utérines, 11; son emploi dans les hémorrhagies utérines, 39, 268; cause de vaginite aiguë, 151; cause de leucorrhée vaginale chronique, 157. Cause la plus fréquente d'irritation ovarique, 640. Cause prédisposante de folie puerpérale, 1148.
ULCRUM ou petite fourche légè-

rement convexe pour faire glisser les fils, les réfléchir et les fixer, 1001.

G

GANGRÈNE de l'utérus, 5; de la vulve chez les femmes en couches, 81.
GARANÇE. Son emploi dans le traitement de l'aménorrhée, 222.
GASTROTOMIE dans le cas de tumeurs fibreuses de l'utérus, 400.
GENCIVES. Menstruation par les gencives, 234.
GENOU. Douleur dans le genou par suite d'affections utérines, 723.
GERÇURES du mamelon pendant l'allaitement, 1155.
GLACE. Son emploi dans le traitement de la fièvre puerpérale, 1117.
GLANDES MAMMAIRES. Voy. *mamelles*.
GONORRHÉE. La gonorrhée infantile ne peut être distinguée de la leucorrhée, 71.
GRANULATIONS du col de l'utérus, 338.
GROSSESSE. Effets de la grossesse sur les maladies déjà existantes, 759; modifications locales et constitutionnelles résultant de l'état de grossesse, 7, 741; modifications anatomiques de la tunique séreuse de l'utérus pendant la grossesse, 742; de la tunique musculaire, 742; de la tunique muqueuse, 744; des vaisseaux, 748; des nerfs, 749; des ovaires et de la trompe de Fallope, 750; modifications physiologiques et pathologiques pendant la grossesse, 751; de l'état général, 751; des organes particuliers, 752; de la circulation, 753; de la respiration, 753; de l'abdomen de l'estomac, 753; de l'urine, 754; du système nerveux, 755; soins à donner à la femme enceinte, 761; saignée, purgatifs, 762; alimentation, 763, 764; habillements, 763; opium, 763; exercice, alimentations, excréments, 764; hygiène morale, 765; maladies des organes génitaux chez les femmes enceintes, œdème des grandes lèvres, 767; végétations, 772; leucorrhée vaginale, 769; abcès des grandes lèvres concomitants de la grossesse, 44; anasarque pendant la grossesse, 882; appétits capricieux et dépravés, 813; ascite, 885; cardialgie, 831;