

céphalalgie, 861; désordres de l'appareil circulatoire, 844; constipation 835; convulsions épileptiques, 1175; crachement de sang, 853; crampes, 878; crampes de l'estomac et du duodénum, 833; diarrhée, 839; mal de dents, 808; dyspnée, 849; dysurie et rétention d'urine, 876; écoulement de liquide aqueux par le vagin, 777; désordres dans le système des glandes mammaires, 865; hématuries, 834; hémoptysie, 853; hémorroïdes, 871; hernie, 868; hydropisie de l'ammios, 780; hydrothorax, 885; hypochondrie, 857; ictère ou jaunisse, 840; incontinence d'urine, 875; inflammation de l'utérus, 795; insomnie, 835; manie, 858; menstruation pendant la grossesse, 773; métrorrhagies pendant la grossesse, 916; nausées et vomissements, 815; désordres du système nerveux, 855; œdème, 882; affections nerveuses des oreilles, 863; palpitations de cœur, 844; paralysies, 1198; pyrosis, 831; troubles du système respiratoire, 849; rétroversion de l'utérus, 524; rhumatisme de l'utérus, 788; salivation, 810; désordres des sens, 855; spasme de l'urètre, 874; syncopes, 847; toux, 851; varices, 880; affections nerveuses des yeux, 864.

H

HABILLEMENT. Genre d'habillement le plus convenable pendant la grossesse, 763.
HAY FEVER, 851.
HÉMATÈMESE pendant la grossesse, 834.
HÉMATOCÈLE rétro-utérine, péri-utérine ou pelvienne, 183.
HÉMICRANIE, 861.
HÉMIPLÉGIE des femmes enceintes ou nouvellement accouchées, 1203, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1216, 1217, 1219.
HÉMOPTYSIE pendant la grossesse, 853.
HÉMORRHAGIES. Emploi du froid dans les hémorrhagies utérines, 39, 268.
HÉMORRHOÏDES pendant la grossesse, 871.
HERMAPHRODITISME apparent chez une personne du sexe féminin, 116; chez deux enfants d'une même famille, 734.
HERNIE pendant la grossesse, 868.

HERPÈS de la vulve, 80; — cause de vaginisme, 147.

HYDATIDES de l'utérus, 5, 364.

HYDRÉMIE, 725.

HYDRIODATE DE POTASSE.

Son action dans les affections utérines, 34.

HYDROCÈLE. Diagnostic différentiel de l'hydrocèle et de la tumeur sanguine des lèvres, 935.

HYDROCÉPHALIE. Cause déterminante des déchirures du périnée, 1032.

HYDROMÉTRIE, 357.

HYDROPIESIE de l'ammios, 780; hydropiesie enkystée de l'ovaire, 653; hydropiesie commençante des trompes, 621; hydropiesie de la trompe droite, 631; hydropiesie utérine, 357.

HYDRORACHIS. Cause déterminante de déchirure du périnée, 1032.

HYDROTHORAX pendant la grossesse, 885.

HYGIÈNE morale des femmes enceintes, 765; hygiène des nouvelles accouchées, 888.

HYGROMA de la trompe, 632.

HYMEN. Densité de la membrane hymen, 2; persistance de l'hymen, 105; cette persistance n'implique pas nécessairement la stérilité, 106; imperforation congénitale de l'hymen, 107; l'atresie congénitale de l'hymen cause d'aménorrhée, 229; l'imperforation congénitale de l'hymen ne doit pas être considérée comme un obstacle au mariage, 112; imperforation accidentelle de l'hymen, 113.

HYPERESTHÉSIE de la muqueuse vulvaire cause de vaginisme, 147.

HYPERTROPHIE des petites lèvres, 2; des tissus de l'utérus, 5; du col de l'utérus résultant d'un coït excessif, 11; hypertrophie des lèvres, 52; hypertrophie syphilitique de la petite lèvre gauche, 55; des follicules sébacés des grandes lèvres, 80; du clitoris, 82; hypertrophie de l'utérus, 371; hypertrophie générale, 371; hypertrophie du col, 373; hypertrophie sous-vaginale du col, 373; hypertrophie sus-vaginale du col, 378; diagnostic différentiel de l'allongement hypertrophique du col et du prolap-

sus utérin, 384; hypertrophie du cœur pendant la grossesse, 845.

HYPOCHONDRIE pendant la grossesse, 857.

HYSTÉRALGIE, 348.

HYSTÉROPHOSE de Detschy, 543;

de Roser modifié par Scanzoni, 570;

de Schilling, 573; de Zwank, 572.

HYSTÉROMES, 386.

HYSTÉROTOME de Simpson modifié par Mathieu, 258.

HYDRORRHÉE, 777.

I

ICTÈRE pendant la grossesse, 840; épidémie d'ictère, 841; ictère abortif, 843.

IMPERFORATION congénitale de l'hymen, 107; cette imperforation ne doit pas être considérée comme un obstacle au mariage, 112; imperforation accidentelle de l'hymen, 113; imperforation du vagin, 114; du col utérin, cause possible de rupture, 952.

INCISION du col de l'utérus rigide, 195; traitement de l'hydropiesie enkystée de l'ovaire par l'incision, 668.

INCONTINENCE d'urine pendant la grossesse, 875.

INDIAN HEMP, 249.

INFIBULATION. Mode de traitement des fistules vésico-vaginales, 984.

INFLAMMATION de l'utérus, 295; inflammation de la muqueuse utérine, 296; inflammation du parenchyme utérin, 310; inflammation chronique de l'utérus, 316; des follicules muqueux de la vulve, 80; phlegmoneuse des grandes lèvres, 43; de la muqueuse de la vulve, 68; inflammation des ovaires, 642; inflammation du sein après l'accouchement, 1159; du péritoine, 1101; du tissu cellulaire pelvien, 174; inflammation des trompes de Fallope, 621, 624; inflammation de l'utérus, pendant la grossesse, 795; après l'accouchement, 1121; inflammation du vagin, 151; inflammation du vagin après l'accouchement, 945; inflammation des lymphatiques de l'utérus après l'accouchement, 1099; des veines de l'utérus après l'accouchement, 1099.

INJECTIONS intra-utérines, 39, 40; — intra-utérines dans le traitement de la métrite interne, 307; dans les métrorrhagies, 270, 927;

dans la physométrie, 357; dans l'hydrométrie, 361; dans le cas de lochies fétides, 912; dans la fièvre puerpérale, 1116, 1120; injections dans les cas de vaginite chronique 139; usage intempestif des injections astringentes, cause d'utérus irritabile, 349; injections astringentes, signe distinctif entre la leucorrhée utérine et la leucorrhée vaginale, 286; injections dans le traitement du cancer utérin, 459; appareil à air comprimé pour injections utérines, 545; emploi des injections colorées pour découvrir les fistules vésico-vaginales, 977.

INSOMNIE pendant la grossesse, 835; cause prédisposante de folie puerpérale, 1148.

INSTRUMENT de Simpson pour l'introduction de l'éponge préparée dans la cavité du col de l'utérus, 22; de Protherœ Smith pour dilater le col de l'utérus, 21; de Mikschik pour l'excision des polypes utérins, 435; de Clintock pour l'extraction des polypes, 436.

INTESTINS. Influence réflexe de l'établissement de la menstruation sur les intestins, 8; constipation pendant la grossesse, 833; précautions à prendre du côté des intestins pendant l'état puerpéral, 905.

INVERSION de l'utérus, 1, 590.

IODE. Son emploi dans le traitement de l'aménorrhée, 220; dans le traitement des tumeurs fibreuses, 398.

IODOFORME, 345.

IRRIGATEUR vaginal de Aran, 546.

IRRITABILITÉ de la vessie, 96.

IRRITATION. Irritations réflexes qui semblent se rapporter aux troubles de la menstruation, 720; irritation des ovaires, suite d'affections utérines, 722; irritation ovarique, 637; désordres produits par irritation réflexe pendant la grossesse, 808.

ISTHME de l'utérus, 896.

J

JAMBES. Crampes dans les jambes pendant la grossesse, 879.

JAUNISSE. Voy. *Ictère.*

K

KYESTÉINE, 754.

KYSTES ovariens aréolaires, 657; composés, 657; multiloculaires, 657; uniloculaires, 657; vésiculaires,

657 ; du vagin, 163 ; kystes sarcomateux, 654 ; kyste du col de l'utérus, 739.

L

LAIT, 903.

LAMINARIA DIGITATA, 22.

LEFORT (Marie-Madeleine), 116.

LEUCORRHÉE. Leucorrhée infantile, 69 ; leucorrhée utérine, 277 ; complication fréquente de l'aménorrhée simple, 278 ; leucorrhée vaginale aiguë, 151 ; leucorrhée vaginale chronique, 156 ; leucorrhée d'habitude, 160 ; leucorrhée vaginale pendant la grossesse, 769 ; épithélium du vagin, 771 ; formations des globules de pus, 771.

LEVRES, 1, 2 ; maladies des grandes lèvres, 42 ; inflammation phlegmoneuse des grandes lèvres, 42 ; tumeurs enkystées des lèvres, 46 ; tumeurs aqueuses des grandes lèvres, 50 ; tumeurs variqueuses des lèvres, 52, 731 ; hypertrophie des lèvres, 53 ; hypertrophie syphilitique de la petite lèvre gauche, 55 ; tubercule des petites lèvres, 57 ; cancer des grandes lèvres, 102, 103 ; œdème des lèvres, 767 ; tumeur sanguine des lèvres, 929 ; tumeur néoplasmatique de la lèvre gauche, 732 ; varicocèle des lèvres, 731 ; varices des lèvres pendant la grossesse, 880.

LIGATURE du clitoris hypertrophié, 83, 85 ; ablation des polypes de l'utérus par ligature, 415, 423.

LINIMENT mercuriel à employer dans les cas de péritonite puerpérale, 1118.

LIPOMES de la vulve, 59.

LITHOTOME de Demarquay, 671.

LOCHIES, 900 ; précautions à prendre pendant l'état puerpéral, 905 ; anomalies, quant aux lochies pouvant se présenter pendant la convalescence, 911 ; injections intra-utérines dans le cas de lochies fétides, 912.

LUPUS, 99.

M

MAL DE DENTS pendant la grossesse, 808.

MALFORMATION des organes génitaux, 736, 737 ; aménorrhée résultant de malformation congénitale, 211.

MAMELLES. Menstruation supplémentaire par les mamelles, 234 ; désordres dans le système des glandes

mammaires pendant la grossesse, 865.

MAMELON. Crevasses du mamelon, et fissures du mamelon, 1155 ; mamelon de caoutchouc, 1157 ; mamelon d'ivoire flexible monté sur bois, 1157.

MANIE pendant la grossesse, 858 ; ménopause, cause fréquente de manie, 276.

MARIAGE. Peut-on permettre le mariage à une jeune fille, atteinte de métrite, 337.

MASTODYNIE, 865.

MASTURBATION. L'une des causes des abcès des grandes lèvres, 43.

MATIN. Maladie du matin, 816.

MATRICE. Voy. *Uterus*.

MÉGRIM, 861.

MÉNOPAUSE. Age auquel a lieu cette modification importante de l'organisme ; époque moins critique qu'on ne le croit généralement, 271.

MÉNORRHAGIE. Voy. *Métrorrhagie*.

MENSTRUATION. Désordres de la menstruation, 3 ; structure de l'utérus avant et après la menstruation, 3 ; dérangement des fonctions menstruelles, résultant d'un coït excessif, 11 ; trois classes de troubles menstruels, 209 ; menstruation absente, 211 ; — irrégulière, 232 ; supplémentaire, 233 ; — difficile ou douloureuse, 238 ; dysménorrhée névralgique, 239 ; dysménorrhée inflammatoire, 246 ; dysménorrhée mécanique, 255 ; métrorrhagie, ou menstruation excessive, 259 ; ménopause, 271 ; menstruation pendant la grossesse, 773.

MENSTRUÉS. Caractères du sang des règles, 4 ; rétention des menstrues, 229.

MÉTRITE, 295 ; métrite muqueuse, aiguë et chronique, 296 ; métrite parenchymateuse aiguë, 310 ; métrite chronique, 316 ; métrite puerpérale, 1121.

MÉTRORRHAGIE en dehors de la grossesse et de la parturition, 259 ; métrorrhagies puerpérales, 915 ; métrorrhagies qui surviennent dans le cours de la grossesse et au moment de la délivrance, 916 ; métrorrhagies qui surviennent après la délivrance, 923.

MICROSCOPE. Utilité chaque jour croissante de cet instrument, 22.

MIGRAINE, 861.

MOIGNON. Menstruation supplé-

mentaire par le moignon d'un amputé, 234.

MOLES de l'utérus, 5, 361 ; produits de conception dégénérés, 361 ; môles charnues, 363 ; môles creuses, 362 ; môles hydatiformes ou vésiculaires, 364.

MORT subite dans le cas de phlegmatia alba dolens, 1132, 1139.

MOXAS. Leur emploi dans les affections des organes génitaux, 41.

MUSEAU DE TANCHE. Voy. *Col de l'utérus*.

MYOMES de l'utérus, 386.

N

NARCOTIQUES. Leur emploi dans le traitement du cancer, 458 ; dans les cas de vomissements continus pendant la grossesse, 825.

NAUSÉES pendant la grossesse, 815.

NERFS. Modifications anatomiques des nerfs de l'utérus pendant la grossesse, 749.

NÉURALGIE de l'utérus, 348 ; névralgie de l'ovaire, 637.

NOMBRIL. Menstruation par le nombril, 234.

NOURRITURE des nouvelles accouchées, 906.

NYMPHES. Hypertrophie syphilitique des nymphes, 55 ; tubercules des nymphes, 57.

NYMPHOMANIE consécutive au prurit vulvaire, 62.

O

OBLITÉRATION des trompes de Fallope, 628 ; oblitération du vagin dans le traitement de la fistule vésico-vaginale avec perte de substance considérable (Hergott), 1022 ; occlusion de la fistule vésico-vaginale dans le cas de prolapsus de la vessie à travers l'ouverture de la fistule (Lannelongue), 1024.

OCCLUSION du vagin, 105 ; persistance de l'hymen, 105 ; imperforation congénitale de l'hymen, 107 ; imperforations accidentelles de l'hymen, 113 ; imperforation du vagin, 114 ; occlusion accidentelle du vagin, 134 ; occlusion de l'utérus, 190 ; occlusion partielle ou complète du vagin, cause de rupture du col et du corps de l'utérus, 952.

ŒDÈME des lèvres, 1, 767 ; œdème pendant la grossesse, 882.

ŒUFS DE NABOTH, 320.

ONGLES. Fragilité des ongles dans

certain désordres de la menstruation, 722.

OPIUM. Son action dans les affections utérines, 34 ; dans le traitement de la dysménorrhée névralgique, 242 ; pendant la grossesse, 763 ; dans le traitement de la fièvre puerpérale, 1118 ; des convulsions puerpérales, 1189.

OREILLES. Menstruation par les oreilles, 234 ; affections nerveuses des oreilles pendant la grossesse, 864.

ORTEILS. Menstruation supplémentaire par les orteils, 234 ; crampes dans les orteils pendant la grossesse, 879.

OVAIRES. Modifications pathologiques des ovaires, 7 ; influence des maladies des ovaires sur la santé en général, 10 ; absence des ovaires, 211 ; leur influence sur la sécrétion menstruelle, 211 ; irritation réflexe des ovaires par suite de désordres dans la menstruation, 714 ; tubercules envahissant l'utérus, les trompes, les ovaires, 498 ; maladies des ovaires, 636 ; irritation ovarique, 637 ; inflammation des ovaires ou ovarite, 642 ; hydropisie enkystée de l'ovaire, 653 ; tumeurs non malignes des ovaires, 709 ; altérations de nature maligne, 711 ; squirrhe, 711 ; fungus hématode ou encéphaloïde, 712 ; céphalome, hématome, 713 ; déplacements des ovaires, 716 ; hernie crurale de l'utérus et des ovaires, 717 ; modifications anatomiques des ovaires pendant la grossesse, 750.

OVARIOTOMIE, 684 ; historique, 684 ; indications, 690 ; contre-indications, 692 ; procédé opératoire, 693.

OVARITE, 642 ; ovarite varioleuse, 645 ; ovarite syphilitique, 645.

OXALATE DE CÉRIUM dans le traitement des vomissements continus de la grossesse, 826.

OXYDE D'ARGENT. Son action sur l'utérus, 34.

P

PALES COULEURS. Voy. *chlorose*.

PALPATION abdominale, 16.

PALPITATIONS de cœur pendant la grossesse, 844.

PARACENTÈSE abdominale, 887.

PARALYSIES pendant la grossesse, et après l'accouchement, 1198.

- PARAPHROSYPNE PUERPÉRA-RUM**, 1143.
- PARAPLÉGIE** puerpérale, 1202, 1207, 1215.
- PARTURITION**. Cause spéciale des affections utérines, 11.
- PEAU**. Maladies de la peau des organes génitaux de la femme, 1; état de la peau après l'accouchement, 902.
- PELVIS CELLULITIS**, 180.
- PELVIS**. Abscès siégeant entre le rectum et le vagin, 175; abcès latéraux du pelvis, 178; hématocele pelvienne, 183.
- PEPSINE**. Emploi de la pepsine contre les vomissements de la grossesse, 825.
- PÉRINÉE**. Déchirure du périnée, 1028.
- PÉRINÉORRHAPHIE**, 1042.
- PÉRITONITE** à la suite de l'accouchement, 1101.
- PESSAIRES**. Médicamenteux, 41, de Rognetta, 169; de Jules Cloquet, 169; de Hodge, 169; pessaire galvanique, 219; pessaire en cylindre échancré de Hervez de Chegoin, 522; pessaire-levier de Hodge, 523; pessaire à réservoir d'air, 536; pessaire utérin de Simpson, 545; pessaire de Coxeter, 569; pessaire hystérophore de Roser modifié par Scanzoni, 570; pessaire à dilatation continue de Pertusio, 572; pessaire hystérophore de Zwank, 572; de Schilling, 573; de Zwank modifié par Coxeter, 573; pessaire en gimblette, 574; pessaire élytroïde de J. Cloquet, 574; pessaire de Bauhin, 574; de Saviard, 574; pessaire en huit de chiffre, 574; pessaires à cuvettes, 575; pessaires ovales, 575; pessaires ronds, 575; pessaires en bondon, 576; pessaire ovale de Levret, 575; pessaires ovoïdes, 576; pessaires à bilboquet, 513, 576; pessaire à boule, 576; pessaires à tige, 513, 576; pessaires à pivot, 576; pessaire à pétiole, 576; pessaire à ressort de Coxeter, 577; pessaire à air de Goodman, 583; à air de Bourjeurd, 583; à pelote, 583; à gimblette à réservoir d'air de Gariel, 583; objections faites à l'emploi des pessaires, 578; emploi des pessaires opiacés contre l'irritation ovarique, 642; présence des pessaires, cause possible de perforation de la vessie, 972.
- PHLÉBITE UTÉRINE**, 1110.
- PHLEGMASIE LACTÉE**, 1117.
- PHLEGMATIA ALBA DOLENS**, 431, 1117.
- PHLEGMON** des lèvres, 42; des ligaments larges et de la fosse iliaque, 174; phlegmon du sein, 1159.
- PHRÉNITIS**, 1146.
- PHTHSIE**. La phthisie a souvent pour point de départ l'épuisement produit par le coït, 42; suppression des règles dans la phthisie pulmonaire, 227; influence de la chlorose sur le développement des tubercules, 726, 728; influence de la grossesse sur la phthisie, 760.
- PHYSOMÉTRIE**, 354.
- PIED**. Douleur dans le pied par suite d'affections utérines, 723; crampes dans les pieds pendant la grossesse, 879.
- PINCE** de Wilde, 91, 423; pince-érigne d'Alphonse Robert, 421; pince de Museux, 466; pince-érigne droite de Museux, 421; pince-érigne courbe de Museux, 421; pince à polypes de Siebold, 432; pince emporte-pièce de Nélaton, 435; pince vaginale de Desgranges, 587; pince élytrocaustique de Desgranges avec dent de saillie, cuvette et ressort à crémaillère, 589; pince-serre-pédicule, 697; pince à double crochet de Jobert (de Lamballe) pour attirer le col de l'utérus dans l'opération de la fistule vésico-vaginale, 987; pince porte-aiguille à mors allongés et articulés près de leur extrémité modèle Denis, 997; modèle Mathieu, 998; pince de Marion-Sims pour dégager l'aiguille, 998; pince à mors plats, minces et coudés pour tordre les fils, 1002.
- PLACENTA**. Extraction du placenta dans le cas d'inversion de l'utérus, 605; insertion vicieuse du placenta, cause d'hémorragie, 918.
- PLAQUES MUQUEUSES** du col de l'utérus, 347.
- POIL**, 1157.
- POLYPES** du vagin, 164; de l'utérus, 299, 386; polypes muqueux, 299; polypes fibreux, 403; polypes glandulaires, 320; polypes à apparitions intermittentes, 403; polypes vasculaires, 405.
- POLYPOTOME** de Simpson, 433.
- POMMADE** de Johnson contre les crevasses du sein, 1156.
- PONCTION**. Valeur de la ponction

- exploratrice comme moyen de diagnostic des affections de l'utérus, 22.
- PORTE-AIGUILLE** pour la suture des fistules vésico- et recto-vaginales, 987.
- PORTE-CAUSTIQUE** de Lallemand, 36.
- PORTE-ÉPONGES** à coulant de Marion Sims, 997.
- PORTE-FIL** de Desault modifié, 425.
- PORTE-LIGATURE** de Sauter, 429.
- POULS**. Ralentissement du pouls après l'accouchement, 890.
- POUMONS**. Menstruation par les poumons, 234.
- PROCIDENCE** de la matrice, 547.
- PROLAPSUS** utérin, 6, 547; prolapsus du vagin, 166; prolapsus de la paroi antérieure du vagin et de la vessie, 167; prolapsus de la paroi postérieure du vagin, 171; prolapsus du vagin, soit complet, soit partiel sans déplacement de la vessie, ou du rectum, 173; prolapsus vésical, 167.
- PRURIT** de la vulve, 62; concomitance du prurit vulvaire et de l'inflammation de l'utérus, 322.
- PYROSIS** pendant la grossesse, 841.
- R**
- RAMOLLISSEMENT** de l'utérus dans la métrite chronique, 316.
- RAPPORTS SEXUELS**. Premiers rapports sexuels, cause des abcès des grandes lèvres, 43.
- RECTOCÈLE** vaginale, 171.
- RECTUM**. Influence réflexe de l'établissement de la menstruation sur le rectum, 8; toucher par le rectum comme moyen de diagnostic des affections utérines, 16; toucher vaginal et rectal combinés, 16; prolapsus de la paroi postérieure du vagin et du rectum, 171; abcès siégeant entre le rectum et le vagin, 3, 175.
- REDRESSEUR** utérin de Hensley, 342; de Kiwish, 522, 545; de Lee, 542; de Mayer, 542; de Protheroe Smith, 542; de Simpson, 522; de Valleix, 545, 546.
- RÉDUCTEUR** à air, 549.
- RÉDUCTION** de l'utérus abaissé, 563; réduction spontanée de l'utérus dans le cas d'inversion, 612.
- RÉFLECTEUR** pour éclairer le vagin, 22, 24.
- RÈGLES**. Voy. *Menstrues*.
- REINS**. Douleur dans la région des reins par suite de désordres dans la menstruation, 722; crampes dans les reins pendant la grossesse, 879; état des reins après l'accouchement, 902; précautions à prendre du côté des reins, pendant l'état puerpéral, 904; état des reins dans l'albuminurie, 1230; rôle des reins dans les paralysies puerpérales, 1231.
- RENVERSEMENT** de l'utérus, Voy. *Inversion*.
- RESPIRATION**. Troubles de la respiration pendant la grossesse, 753; après l'accouchement, 889.
- RÉTENTION D'URINE** pendant la grossesse, 876.
- RETRAIT UTÉRIN** après l'accouchement, 890.
- RÉTRÉCISSEMENT** de l'urèthre, 95; rétrécissements du vagin, 132.
- RÉTROFLEXION** de l'utérus, 513.
- RÉTROVERSION** de l'utérus, 6, 513; rétroversion de l'utérus dans les premiers temps de la grossesse, 515.
- RHUMATISME** de l'utérus, 349, 788.
- RIGIDITÉ** du col de l'utérus, 192; rigidité du col utérin cause possible de rupture de l'utérus, 952; rigidité de la vulve, cause de rupture du périnée, 1031; rigidité du périnée, cause de déchirure, 1031.
- RUPTURES** des trompes de Fallope, 635; rupture de l'utérus, 949.
- S**
- SABINE**. Son action sur l'utérus, 34.
- SACRUM**. Perpendicularité excessive du sacrum, cause prédisposante de déchirure du périnée, 1031.
- SAIGNÉE** dans la grossesse, 762; dans le traitement de la fièvre puerpérale, 1117; dans le traitement de l'éclampsie, 1188.
- SAISONS**. Leur influence sur le développement de la fièvre puerpérale, 1084.
- SALIVATION**. Salivation pendant la grossesse, 810.
- SANG**. Caractères du sang des règles, 4; altération du sang dans la chlorose, 725; composition du sang chez les femmes enceintes, 752; altération du sang dans la fièvre puerpérale, 1102.
- SANGSUES**. Emploi des sangsues dans les affections utérines, 35.
- SCARIFICATEUR** pour le col de l'utérus de Mathieu, 249.
- SEIGLE ERGOTÉ**. Son emploi dans

le traitement de l'aménorrhée, 221 ; des métrorrhagies, 267, 923, 926, 928 ; de la métrite chronique, 332 ; déchirures du périnée résultant de l'administration intempestive du seigle ergoté, 1032.

SEIN. Douleur sous le sein gauche par suite de désordres dans la menstruation, 721 ; douleur et tuméfaction des seins par suite d'affections utérines, 724 ; modifications des seins pendant la grossesse, 755 ; douleurs dans les seins pendant la grossesse, 865 ; coloration et élévation de l'aréole dans les premiers mois de la grossesse, 866 ; état des seins après l'accouchement, 902 ; précautions à prendre du côté des seins pendant l'état puerpéral, 906 ; accidents qui peuvent se produire du côté des seins pendant la convalescence, 914 ; fissures et crevasses du mamelon, 1155.

SENS. Désordres des sens pendant la grossesse, 855.

SERINGUE à injections intra-utérines, 309.

SERRE-FINES dans le traitement des déchirures incomplètes du périnée, 1037.

SERRE-ŒUVE de Kœberlé, 699.

SERRE-PÉDICULE, 698.

SONDE utérine de Simpson, 17 ; de Kiwisch, 17 ; de Valleix, 17 ; de Coghlan, 259 ; sonde érigée, 980 ; sonde double de Brun, composée comme les canules à trachéotomie, 988 ; sonde d'étain de Marion Sims (modèle Denis), 1004 ; sonde, de Marion Sims (modèle Charrière), 1005.

SPASME du vagin, 126 ; spasme de l'urèthre pendant la grossesse, 874.

SPÉCULUM. Spéculums divers, 27 ; mode d'emploi du spéculum, 33 ; spéculum intra-utérin de Jobert de Lamballe, 415 ; l'usage du spéculum peut-il être autorisé chez des femmes vierges, 20 ; spéculum de Marion Sims, 994 ; spéculum de Denonvilliers, 995.

SPHAGIASMUS, 276.

SPHINCTER UTÉRIN, 744.

SQUIRRHE, 443.

STÉRILITÉ ne résulte pas nécessairement de la rigidité ou de la persistance de l'hymen, 106 ; le vaginisme peut être considéré comme une des causes curables de stérilité,

149 ; la rétroflexion de l'utérus, cause de stérilité, 520.

STRYCHNINE. Son action sur l'utérus, 34 ; dans le traitement de l'aménorrhée, 221.

SUITES DE COUCHES. Métrorrhagies des suites de couches, 928.

SUPPORT utéro-abdominal de Hull, 582.

SUPPRESSION des règles, 223.

SURDITÉ puerpérale, 1203, 1208, 1209.

SUTURE. Emploi de la suture dans les cas de fusion complète du vagin, 978 ; suture en bouton de Bozeman, 1005 ; suture de détension, 1010 ; emploi de la suture dans le traitement des déchirures du périnée, 1038.

SYNGOPES pendant la grossesse, 847.

SYSTÈME NERVEUX. Ébranlement du système nerveux résultant du travail de l'accouchement, 889 ; précautions à prendre du côté du système nerveux pendant l'état puerpéral, 904 ; maladies du système nerveux après l'accouchement, 1165.

SYSTÈME VASCULAIRE. Maladies du système vasculaire après l'accouchement, 1165.

T

TANNIN. Son action dans les affections utérines, 34.

TENETTE A GOUTTIÈRE de Desgranges, 587.

TÉRÉBENTHINE. Son emploi dans le traitement de la fièvre puerpérale, 1119.

TÉTANOS après l'accouchement, 1165.

TÊTE. Douleur de tête par suite de désordres dans la menstruation, 721 ; pendant la grossesse, 861.

TÉTERELLE Thiers, 915.

TIRE LAIT ATMOSPHÉRIQUE de Leplanquas, 914.

TIRE-MAMELON de caoutchouc de Mathieu, 914.

TORSION. Ablation des polypes de l'utérus par torsion, 413, 422.

TOUCHER rectal moyen de diagnostic des affections utérines, 16 ; toucher vaginal, 14 ; toucher vaginal et rectal combinés, 16.

TOUX pendant la grossesse, 851.

TRAITEMENT des maladies utérines en général, 34 ; traitement général, 34 ; traitement local, 35.

TRAVAIL. Interruption soudaine du travail, l'un des signes importants de la rupture de l'utérus, 935.

TRICHOMONAS du vagin (Donné), 155.

TROCART pour la ponction vaginale des kystes de l'ovaire, 671 ; de Maisonneuve pour la ponction des kystes de l'ovaire avec canule à demeure, 677 ; à couronne et à disque complètement armé (demi-grandeur), 681 ; de Nélaton, 695 ; de Kœberlé, 696.

TROMPES DE FALLOPE. Modifications pathologiques des trompes de Fallope, 7 ; influence de leur absence ou de leur oblitération sur les sécrétions menstruelles, 212 ; maladies des trompes de Fallope ; utérus ouvert en avant avec ses annexes, 619 ; inflammation aiguë des trompes, 621 ; inflammation chronique, 624 ; abcès et gangrène, 627 ; oblitération, 628 ; hydrométrie de la trompe droite, 631 ; grossesse des trompes, 633 ; squirrhe, cancer et tubercules des trompes, 634 ; tumeurs fibreuses des trompes, 633 ; déplacements des trompes, 635 ; ruptures des trompes, 635 ; modifications anatomiques des trompes pendant la grossesse, 750.

TROUBLES DE LA MENS-TRUATION, 209. Aménorrhée résultant de malformation congénitale, 211 ; aménorrhée simple, 213 ; suppression brusque des règles, 213 ; suppression chronique de la menstruation 227 ; aménorrhée par rétention, 229.

TUBERCULES des nymphes, 57 ; tubercules de l'utérus, 492 ; tubercules des trompes, 634 ; des ovaires, 709.

TUMEURS aqueuses des grandes lèvres, 50 ; tumeurs enkystées des lèvres, 46 ; tumeurs enkystées du vagin, 162 ; tumeurs fibreuses des trompes de Fallope, 633 ; tumeurs fibreuses de l'utérus, 5, 386 ; tumeurs fibreuses non pédiculées, 387 ; pédiculées, 407 ; sessiles ou interstitielles, 390 ; sous-muqueuses, 390 ; sous-péritonéales, 390 ; tumeurs fibro-cellulaires de la vulve, 49 ; tumeurs sanguines des lèvres, 929 ; tumeurs non malignes des ovaires, 709 ; tumeurs de nature maligne des ovaires, 711 ; tumeurs

variqueuses des lèvres, 52 ; tumeurs vasculaires de l'orifice de l'urèthre, 86 ; tumeurs verruqueuses de la vulve, 56 ; tumeurs de la vulve, 56.

TYMPANITE UTÉRINE, 354.

U

ULCÉRATION des tissus de l'utérus, 5 ; ulcérations du col de l'utérus, 337 ; ulcérations d'origine inflammatoire, 338 ; ulcérations syphilitiques du col, 346 ; ulcérations cancéreuses du col, 16, 347 ; ulcérations variqueuses du col, 341 ; ulcérations de la grossesse, 341 ; ulcérations herpétiques, scorbutiques, scrofuleuses, tuberculeuses du col, 343.

ULCÈRE rongéant de la vulve, 99.

URÉE, 1231.

URÈTHRE. Inflammation de l'urèthre, 92 ; tumeurs vasculaires de l'orifice de l'urèthre, 86 ; tumeurs encéphaloïdes et carcinomateuses de la région uréthrale, 91 ; rétrécissement de l'urèthre, 95 ; nature spasmodique de cette affection, 96 ; épaissement du tissu cellulaire qui entoure l'urèthre, 161 ; spasmes de l'urèthre pendant la grossesse, 874 ; état de l'urèthre après l'accouchement, 914 ; rétrécissements du canal de l'urèthre, 970 ; fistules uréthro-vaginales, 970.

URÉTHROTOME à pression continue, 1026.

URINE. Modification des urines pendant la grossesse, 754 ; incontinence d'urine pendant la grossesse, 875 ; rétention d'urine pendant la grossesse, 877 ; état des urines dans l'éclampsie, 1183.

URTICAIRE symptomatique du cancer de l'utérus, 448.

UTÉRUS. Maladies de l'utérus, 3, 190 ; modifications anatomiques de l'utérus et de ses annexes aux différentes époques de la vie, 7 ; maladies auxquelles ces changements peuvent prédisposer, 7 ; nécessité de l'étude de l'influence des maladies générales sur les affections utérines, 10 ; causes des affections utérines, 11 ; influence des rapprochements sexuels trop souvent répétés, 11 ; des rapprochements sexuels incomplets, 12 ; moyens divers de diagnostic des affections utérines, 13 ; par les symptômes, 13 ; par