

l'examen avec la main et le doigt, 14; par la palpation abdominale, 16; par le toucher rectal, 16; par le toucher rectal et vaginal combinés, 16; par les sondes, les dilatateurs, les trocarts, 17; par l'examen au spéculum, 22; maladies de l'utérus, cause d'inflammation de la vulve, 78; modifications anatomiques de l'utérus pendant la grossesse, 741; figures d'utérus avec les fibres musculaires en nattes longitudinales et transversales, 743; modifications de la tunique muqueuse de l'utérus pendant la grossesse, 744; des vaisseaux sanguins, 748; des nerfs, des ovaires de la trompe de Fallope, 749; sympathie entre les fonctions de l'utérus et l'état mental, 753; état de l'utérus après l'accouchement, 890; isthme de l'utérus, 896; précautions à prendre du côté de l'utérus pendant l'état puerpéral, 904; maladies de l'utérus et de ses annexes après l'accouchement, 915; congestion utérine, 288; érosion ou abrasion du col de l'utérus, 339; état du col de l'utérus vu au spéculum avant et après la fécondation, 25; hypertrophie du col de l'utérus, 317; induration du col de l'utérus, 318; inflammation chronique simple du col de l'utérus avec hypertrophie et ramollissement, 317; inflammation granuleuse du col de l'utérus, 338; scarificateur pour le col de l'utérus, 249; ulcération du col de l'utérus, 338; absence de l'utérus, 212; antéflexion de l'utérus, 502; coupe du bassin à l'état de vacuité, 503; utérus à terme avec sa double obliquité et son dévirement à droite, 510; antéversion, 502; coupe du bassin vu de profil représentant l'antéversion dans les premiers temps de la grossesse, 506; cancer de l'utérus, 437; cancer de l'utérus, du rectum, de la paroi postérieure du vagin avec destruction totale du museau de tanche, 444, 454; cancroïde ulcéreux du col, 485; cancroïde végétant du col, 474; excision du col utérin, 461; extirpation de l'utérus, 467, 470, 471, 472; déplacements de l'utérus, 6. **Excroissances en choux-fleurs**, 474; fistules utéro-vaginales, 969; fistules vésico-utérines, 970, 989; fistule vésico-utéro-vaginale, 990; hématocele rétro-utérine, péri-utéri-

ne ou pelvienne, 183; hémorragie utérine en dehors de l'accouchement, 259; hémorragie utérine liée à la grossesse et à la parturition, 915; inflammation de l'utérus en dehors de l'état de grossesse, 295; inflammation de l'utérus pendant la grossesse, 795; après l'accouchement, 1121. Inflammation des veines de l'utérus, 1099; des lymphatiques de l'utérus, 1099; irritations réflexes par suite d'affections utérines, 720; inversion de l'utérus, 590; inversion complète de l'utérus occasionnée par l'extraction précipitée du placenta, 591; extirpation de l'utérus renversé, 612; leucorrhée utérine, 277; névralgie de l'utérus, 348; occlusion de l'utérus, 190; occlusion congénitale, 190; occlusion acquise partielle, 192; polype de l'utérus, 299; polype glandulaire, 320; polype vasculaire, 405; polypes fibreux, 403; prolapsus utérin, 547; coupe antéro-postérieure des organes, au point de vue des rapports du péritoine avec l'utérus et le vagin, 548; descente de l'utérus, changement des rapports que subissent les parties déplacées, 561; renversement de l'utérus, 590; rétroflexion de l'utérus, 513; rétroflexion en dehors de l'état de grossesse, 516; utérus en rétroflexion et rétroversion par suite d'adhérences entre l'utérus et ses annexes d'une part, et le rectum de l'autre, 517; rétroversion de l'utérus, 513; rétroversion de l'utérus dans les premiers temps de la grossesse, 515, 517; utérus en rétroflexion et en rétroversion par suite d'adhérences entre l'utérus et ses annexes d'une part et le rectum de l'autre, 517; rhumatisme de l'utérus, 349, 788; rupture de l'utérus, 6; après l'accouchement, 947; pendant la grossesse, 949; pendant le travail, 950; tubercules de l'utérus, 492; tumeurs fibreuses de l'utérus, 386; tympanite utérine, 354; ulcère rongéant de l'utérus, 485.

V

VAGIN. Considérations générales, 3; absence du vagin, 124; cloisonnement du vagin, 131; anomalies qui peuvent se présenter quant au vagin pendant la convalescence de l'accouchement, 910; écoulement de

liquide aqueux par le vagin pendant la grossesse, 777; épithélium du vagin (Beale), 771; éruptions du vagin, 3; imperforations accidentelles de l'hymen, 113; imperforation du vagin, 115; inflammation du vagin, 3; après l'accouchement, 945; fistules vésico-vaginales, 967; occlusion du vagin, 105; persistance de l'hymen, 105; imperforation congénitale de l'hymen, 107; occlusion accidentelle du vagin, 135; absence du vagin, 124; kyste du vagin, 738; polypes du vagin, 163; prolapsus de la paroi antérieure du vagin et de la vessie, 167; prolapsus de la paroi postérieure du vagin, 171; prolapsus de la paroi postérieure du vagin et du rectum, 171; prolapsus du vagin, soit complet, soit partiel sans déplacement de la vessie ou du rectum, 173; rétrécissement du vagin, 132; trichomonas du vagin d'après Donné, 155; tumeurs enkystées du vagin, 62; vices de conformation du vagin, 3; état du vagin après l'accouchement, 899; réflecteur pour éclairer le vagin, 23, 24; du toucher vaginal comme moyen de diagnostic, 14.

VAGINISME, 145.

VAGINITE. Vaginite aiguë, 151; vaginite chronique, 157.

VAISSEAUX LYMPHATIQUES. Inflammation des vaisseaux lymphatiques de l'utérus à la suite de l'accouchement, 1099.

VAISSEAUX SANGUINS. Modification des vaisseaux sanguins de l'utérus à la suite de l'accouchement, 748.

VALÉRIANE. Efficacité de la teinture volatile contre le mal de dents, 809.

VALVE de Jobert, 985.

VARICES des lèvres, 1, 731; varices pendant la grossesse, 880.

VEINES. Inflammation des veines de l'utérus après l'accouchement, 1099.

VENTOUSES. Emploi des ventouses scarifiées dans les affections utérines, 35.

VERS. Cause de prurit vulvaire, 66; cause d'inflammation de la vulve, 78.

VÉSICATOIRES. Leur emploi dans les affections des organes génitaux, 41; contre le mal de dents pendant la grossesse, 809.

VESSIE. État de la vessie après l'accouchement, 914; fistules vésico-vaginales; voy. *fistules*; irritabilité de la vessie, 96; irritabilité de la vessie par suite d'affections utérines, 722; prolapsus vésical, 167.

VIBRIONS signalés dans la vaginite et appartenant au genre Leptotrix, 155.

VOMISSEMENTS pendant la grossesse, 815.

VULVE. Cancer de la vulve, 102; déchirure de la vulve après l'accouchement, 1034; étroitesse et rigidité de la vulve, causes prédisposantes des déchirures du périnée, 1031; folliculite vulvaire, 80; inflammation de la muqueuse, de la vulve, 68; inflammation de la vulve chez les adultes, 77; inflammation de la vulve chez les enfants, 69; lipomes de la vulve, 59; prurit de la vulve, 62; concomitance du prurit de la vulve et de l'inflammation du col de l'utérus, 322; tumeurs fibrocellulaires de la vulve, 59; tumeurs verruqueuses de la vulve, 56; ulcère rongéant de la vulve, 99.

VULVITE, 68, 77; vulvite épidémique gangréneuse chez les femmes en couches, 81.

Y

YEUX. Menstruation par les yeux, 234; cercle noir autour des yeux dans certains désordres de la menstruation, 722; affections nerveuses des yeux pendant la grossesse, 863.

ERRATA

Page 68, ligne 15, *au lieu de* : nitrate d'argent 1, eau 150, *lisez* : nitrate d'argent, 1,20; eau distillée, 56.

Page 99, ligne 10, *au lieu de* : Ruspini, *lisez* : Ruspini.

Page 246, ligne 4, *au lieu de* : éther sulfurique, *lisez* : esprit d'éther sulfurique composé.

— ligne 5, *après* : trois fois par jour, *ajoutez* : de 1,80 à 3,60.

Page 277, ligne 23, *au lieu de* : 8 grammes, *lisez* : 1,80.

Page 730, ligne 7, *au lieu de* : et de quinquina, *lisez* : et de quinine.

Page 747, ligne 6, *au lieu de* : *decia reflexa*, *lisez* : *decidua reflexa*.

