

TABLE LATINE,

*Par Classes, Genres et Espèces, selon
le système de Linné suivi dans cet
ouvrage.*

Nota. Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres
arabes indiquent la page.

PREMIÈRE CLASSE.

*Les Apodes, ou Poissons privés de na-
geoires sur le ventre.*

I^{er} GENRE. MURÆNA.

Muræna conger,	I,	1
—— ophis,	I,	7
—— anguilla,	I,	10

II^e GENRE. GYMNOTHORAX.

Gymnothorax,	I,	29
—— muræna,	I,	31
—— catenatus,	I,	36

PAR GENRES, etc.

Cymnothorax reticularis,	I,	38
—— afer,	I,	39

III^e GENRE. SYNBRANCHUS.

Synbranchus marmoratus,	I,	41
—— immaculatus,	I,	43

IV^e GENRE. SPHAGEBRANCHUS.

Sphagebranchus,	I,	44
—— rostratus,		<i>ibid.</i>

V^e GENRE. GYMNOTUS.

Gymnotus electricus,	I,	45
—— carapo,	I,	69
—— brachiurus,	I,	72

VI^e GENRE. TRICHIURUS.

Trichiurus lepturus,	I,	74
----------------------	----	----

VII^e GENRE. ANARHICAS.

Anarhicas lupus,	I,	78
------------------	----	----

VIII^e GENRE. AMMODYTES.

Ammodytes,	I,	84
—— tobianus,		<i>ibid.</i>

IX^e GENRE. OPHIDIUM.

Ophidium,	I,	88
—— barbatum,		<i>ibid.</i>

X^e GENRE. STROMATEUS.

Stromateus paru,	I,	93
------------------	----	----

Stromateus cinereus,	I,	96
— argenteus,	I,	99
— niger,	I,	102

XI^e GENRE. XIPHIAS.

Xiphias,	I,	104
— gladius,		<i>ibid.</i>

XII^e GENRE. LEPTOCEPHALUS.

Leptocephalus,	I,	111
----------------	----	-----

SECONDE CLASSE.

*Les Jugulaires.*XIII^e GENRE. CALLYONIMUS.

Callyonimus,	I,	112
— lyra,		<i>ibid.</i>
— dracunculus,	I,	116
— baikalensis,	I,	121

XIV^e GENRE. URANOSOPUS.

Uranosopus,	I,	123
— scaber,		<i>ibid.</i>

XV^e GENRE. TRACHINUS.

Trachinus,	I,	129
— draco,		<i>ibid.</i>

XVI^e GENRE. GADUS.

Gadus aeglefinus,	I,	133
-------------------	----	-----

Gadus callarias,	I,	138
— morhua,	I,	142
— merlangus,	I,	169
— carbonarius,	I,	174
— minutus,	I,	178
— tau,	I,	181
— pollachius,	I,	183
— molva,	I,	186
— lota,	I,	191
— merluccius,	I,	197
— mustela,	I,	203
— barbatus,	I,	207

XVII^e GENRE. BLENNIUS.

BleNNius pholis,	II,	1
— gunellus,	II,	4
— viviparus,	II,	7
— fasciatus,	II,	12
— ocellaris,	II,	14
— gattorugine,	II,	17
— superciliosus,	II,	20

XVIII^e GENRE. KURTUS.

Kurtus,	II,	26
— Indicus,		<i>ibid.</i>



TROISIÈME CLASSE.

*Les Pectoraux ou Thorachiques.*XIX^e GENRE. CEPOLA.

Cepola,	II,	30
Cepola tænia,		<i>ibid.</i>

XX^e GENRE. ECHENEIS.

Echeneis,	II,	33
—— neucrates,		<i>ibid.</i>
—— remora,	II,	37

XXI^e GENRE. CORYPHÆNA.

Coryphæna,	II,	43
—— pentadactyla,		<i>ibid.</i>
—— hippurus,	II,	47
—— Plumieri,	II,	51
—— cœrulea,	II,	53

XXII^e GENRE. MACROURUS.

Macrourus,	II,	56
—— rupestris,		<i>ibid.</i>

XXIII^e GENRE. GOBIUS.

Gobius,	II,	60
—— niger,		<i>ibid.</i>
—— lanceolatus,	II,	64
—— Plumieri,		<i>ibid.</i>
—— jazo,	II,	69

XXIV^e GENRE. COTTUS.

Cottus,	II,	71
—— gobio,		<i>ibid.</i>
—— cataphractus,	II,	76
—— scorio,	II,	81
—— monopterygius,	II,	89
—— grunniens,	II,	91
—— quadricornis,	II,	94

XXV^e GENRE. PLATYCEPHALUS.

Platycephalus,	II,	98
—— spathula,	II,	99
—— scaber,	II,	101

XXVI^e GENRE. SCORPOENA.

Scorpoena,	II,	105
—— porcus,		<i>ibid.</i>
—— scrofa,	II,	112
—— horrida,	II,	118
—— volitans,	II,	121
—— antennata,	II,	126

XXVII^e GENRE. ZEUS.

Zeus,	II,	129
—— faber,		<i>ibid.</i>
—— ciliaris,	II,	133
—— gallus,	II,	136
—— insidiator,	II,	139
—— vomer,	II,	142

XXVIII° GENRE. PLEURONECTES.

Pleuronectes ,	II, 146
----- plastessa ,	<i>ibid.</i>
----- rhombus ,	II, 155
----- flesus ,	II, 159
----- solea ,	II, 163
----- limanda ,	II, 168
----- hippoglossus ,	II, 171
----- limandoides ,	II, 180
----- zebra ,	II, 183
----- argus ,	II, 185
----- maximus ,	II, 188
----- passer ,	II, 193
----- bilineatus ,	II, 197
----- punctatus ,	II, 200
----- macrolepidotus ,	II, 204

XXIX° GENRE. CHÆTODON.

Chætodon ,	II, 208
----- aureus ,	<i>ibid.</i>
----- imperator ,	II, 210
----- fasciatus ,	II, 211
----- guttatus ,	II, 214
----- paru ,	II, 216
----- pavo ,	II, 219
----- aruanus ,	II, 221
----- teira ,	II, 225
----- vespertilio ,	II, 228

Chætodon macrolepidetus ,	II, 230
----- cornutus ,	II, 233
----- unimaculatus ,	II, 236
----- arcuatus ,	II, 237
----- rostratus ,	II, 240
----- orbis ,	II, 243
----- nigricans ,	II, 245
----- argus ,	II, 250
----- vagabundus ,	II, 251
----- striatus ,	II, 254
----- capistratus ,	II, 256
----- bicolor ,	II, 259
----- saxatilis ,	II, 260
----- marginatus ,	II, 263
----- chirurgus ,	II, 265
----- rhomboïdes ,	II, 267
----- glaucus ,	II, 269
----- Plumieri ,	II, 270
----- ocellatus ,	II, 272
----- curacao ,	II, 274
----- faber ,	II, 275
----- Maurilii ,	II, 277
----- Bengalensis ,	II, 278
----- ciliaris ,	II, 280
----- octofasciatus ,	II, 283
----- annularis ,	II, 284
----- collare ,	II, 286
----- mesoleucus ,	II, 287

Chaetodon Suratensis,	II,	288
———— Chinensis,	II,	290
———— Klenii,	II,	292
———— bimaculatus,	II,	293
———— biaculeatus,	II,	295
———— tricolor,	II,	297
———— setifer,	II,	299
———— falcata,	II,	301
———— maculatus,	II,	303

XXX^e GENRE. GYMNETRUS.

Gymnetrus,	III,	1
———— Hawkenii,	<i>ibid.</i>	

XXXI^e GENRE. EQUES.

Eques,	III,	2
———— Americanus,	<i>ibid.</i>	

XXXII^e GENRE. SPARUS.

Sparus,	III,	5
———— fasciatus,	<i>ibid.</i>	
———— falcatus,	III,	8
———— Abildgaardi,	III,	9
———— chlorourus,	III,	12
———— erythrourus,	III,	14
———— chrysourus,	III,	16
———— cuning,	III,	19
———— vittatus,	III,	21
———— sargus,	III,	24
———— salpa,	III,	32

Sparus aurata,	III,	41
———— pagrus,	III,	52
———— dentex,	III,	59
———— brama,	III,	68
———— moena,	III,	72
———— annularis,	III,	79
———— macrophthalmus,	III,	85
———— Raii,	III,	88
———— erythrinus,	III,	93
———— vittatus,	III,	100
———— anchorago,	III,	102
———— Japonicus,	III,	104
———— Surinamensis,	III,	106
———— cynodon,	III,	108
———— petracanthus,	III,	110

XXXIII^e GENRE. SCARUS.

Scarus,	III,	117
———— Cretensis,	<i>ibid.</i>	
———— eroicensis,	III,	121
———— viridis,	III,	123

XXXIV^e GENRE. BODIANUS.

Bodianus bodianus,	III,	126
———— guttatus,	III,	129
———— pentacanthus,	III,	134
———— boenac,	III,	136
———— aya,	III,	138
———— maculatus,	III,	141

Bodianus apua,	III,	143
—— macrolepidotus,	III,	146
—— stellifer,	III,	148
—— argenteus,	III,	150

XXXV° GENRE. HOLOCENTRUS.

Holocentrus sogo,	III,	152
—— virescens,	III,	159
—— oncus,	III,	161
—— striatus,	III,	163
—— argentinus,	III,	165
—— auratus,	III,	167
—— tigrinus,	III,	170
—— servus,	III,	172
—— quadrilineatus,	III,	175
—— quinquelineatus,	III,	177
—— fasciatus,	III,	180
—— punctatus,	III,	182
—— lanceolatus,	III,	186
—— cæruleo-punctatus,	III,	188
—— maculatus,	III,	190
—— Surinamensis,	III,	192
—— calcarifer,	III,	195
—— Bengalensis,	III,	197

XXXVI° GENRE. LUTIANUS.

Lutianus,	III,	200
—— lutianus,	<i>ibid.</i>	
—— hasta,	III,	203

Lutianus luteus,	III,	205
—— chrysops,	III,	208
—— erythropterus,	III,	210
—— rupestris,	III,	213
—— ephippium,	III,	217
—— bidens,	III,	220
—— notatus,	III,	222
—— Liakii,	III,	224
—— Surinamensis,	III,	226
—— virescens,	III,	228
—— rostratus,	III,	230
—— verres,	III,	232
—— Norvegicus,	III,	236

XXXVII° GENRE. LABRUS.

Labrus,	III,	239
—— Brasiliensis,	<i>ibid.</i>	
—— lunaris,	III,	241
—— viridis,	III,	244
—— bifasciatus,	III,	245
—— bivittatus,	III,	247
—— macrolepidotus,	III,	249
—— melapterus,	III,	252
—— cyanocephalus,	III,	254
—— julis,	III,	255
—— guttatus,	III,	264
—— chloropterus,	III,	265
—— carneus,	III,	268

Labrus fasciatus,	III,	271
— tessellatus,	III,	273
— quinquemaculatus,	IV,	1
— microlepidotus,	IV,	3
— vetula,	IV,	5
— maculatus,	IV,	8
— punctatus,	IV,	10
— trichopterus,	IV,	13
— melagaster,	IV,	18
— malapterus,	IV,	20

XXXVIII^e GENRE. SCIÆNA.

Sciæna,	IV,	22
— nigra,		<i>ibid.</i>
— macrolepidota,	IV,	27
— cylindrica,	IV,	29
— maculata,	IV,	31
— cirrosa,	IV,	33
— labrax,	IV,	39
— diacantha,	IV,	44
— undecimalis,	IV,	46
Sciæna lineata,	IV,	48
— punctata,	IV,	49
— Plumieri,	IV,	51
— Mauritiï,	IV,	53
— coro,	IV,	55

XXXIX^e GENRE. PERCA.

Perca,	IV,	57
--------	-----	----

Perca lucio-perca,		<i>ibid.</i>
— fluviatilis,	IV,	65
— cernua,	IV,	77
— zingel,	IV,	82
— asper,	IV,	87
— unimaculata,	IV,	90
— juba,	IV,	92
— saxatilis,	IV,	94
— bimaculata,	IV,	97
— Brasiliensis,	IV,	99
— argentata,	IV,	101
— Japonica,	IV,	102
— guttata,	IV,	103
— maculata,	IV,	107
— punctata,	IV,	108

XL^e GENRE. ANTHIAS.

Anthias,	IV,	111
— sacer,		<i>ibid.</i>
— polymnus,	IV,	115
— polymnus Var,	IV,	118
— bifasciatus,	IV,	119
— argus,	IV,	122
— Jobnii,	IV,	124
— macrophthalmns,	IV,	125
— diagramma,	IV,	127
— osmeri,	IV,	130
— testudineus,	IV,	131
— formosus,	IV,	133

Anthias striatus,	IV, 136
—— bilineatus,	IV, 138
—— Japonicus,	IV, 140
—— lineatus,	IV, 141
—— maculatus,	IV, 143
—— orientalis,	IV, 145

XLI^e GENRE. GASTEROSTEUS.

Gasterosteus,	IV, 146
—— aculeatus,	IV, 146
—— pungitius,	IV, 151
—— spinachia,	IV, 154

XLII^e GENRE. SCOMBER.

Scomber,	IV, 158
—— scomber,	IV, <i>ibid.</i>
—— thynnus,	IV, 168
—— trachurus,	IV, 189
—— regalis,	IV, 196
—— sarda,	IV, 202
—— Rottleri,	IV, 209
—— saliens,	IV, 211
—— aculeatus,	IV, 213
—— calcar,	IV, 218
—— niger,	IV, 220
—— ductor,	IV, 223
—— chloris,	IV, 230
—— carangus,	IV, 232
—— fasciatus,	IV, 236

Scomber ruber,	IV, 238
—— crumenophthalmus,	IV, 236
—— Plumieri,	IV, 242
—— gladius,	IV, 244
—— Klenii,	IV, 250
—— edentulus,	IV, 252
—— minutus,	IV, 253

XLIII^e GENRE. JOHNIUS.

Johnius,	IV, 255
—— carutta,	IV, <i>ibid.</i>
—— aneus,	IV, 257

XLIV^e GENRE. EPINEPHELUS.

Epinephelus,	V, 1
—— afer,	V, 2
—— marginalis,	V, 4
—— bruneus,	V, 5
—— merra,	V, 7
—— striatus,	V, 10
—— ruber,	V, 12

XLV^e GENRE. GYMNOCEPHALUS.

Gymnocephalus,	V, 14
—— schraetser,	V, 15
—— argenteus,	V, 19

XLVI^e GENRE. OPHICEPHALUS.

Ophicephalus,	V, 20
—— punctatus,	V, 22
—— striatus,	V, 25

XLVII^e GENRE. LONCHIURUS.

Lonchiusus,	V,	27
—— barbatus,	V,	28

XLVIII^e GENRE. MULLUS.

Mullus,	V,	30
—— surmuletus,	V,	<i>ibid.</i>
—— maculatus,	V,	39
—— barbatus,	V,	41

XLIX^e GENRE. TRIGLA.

Trigla,	V,	46
—— gurnardus,	V,	<i>ibid.</i>
—— cuculus,	V,	50
—— hirundo,	V,	53
—— cataphracta,	V,	56
—— lyra,	V,	60
—— volitans,	V,	66
—— carolina,	V,	73
—— punctata,	V,	75
—— lineata,	V,	77
—— pini,	V,	80

QUATRIÈME CLASSE.

*Les Abdominaux.*L^e GENRE. COBITIS.

Cobitis,	V,	83
—— fossilis,	V,	<i>ibid.</i>

Cobitis tenia,	V,	91
—— barbatula,	V,	95

LI^e GENRE. ANABLEPS.

Anableps,	V,	101
—— letrophthalmus,	V,	103

LII^e GENRE. SILURUS.

Silurus,	V,	110
—— militaris,	V,	<i>ibid.</i>
—— inermis,	V,	113
—— bimaculatus,	V,	115
—— bagre,	V,	117
—— glanis,	V,	120
—— clarias,	V,	129
—— ascita,	V,	132
—— fasciatus,	V,	138
—— Herzbergii,	V,	140
—— nodosus,	V,	142
—— quadrimaculatus,	V,	144
—— galeatus,	V,	145
—— erythropterus,	V,	148
—— batrachus,	V,	150
—— fossilis,	V,	152
—— atherinoïdes,	V,	154
—— vittatus,	V,	155

LIII^e GENRE. PLATYSTACUS.

Platystacus,	V,	157
—— cotylephorus,	V,	<i>ibid.</i>

Platystacus lævis,	V, 162
——— anguillaris,	V, 164
——— verrucosus,	V, 167

LIV^e GENRE. LORICARIA.

Loricaria,	V, 169
——— plecostomus,	V, <i>ibid.</i>
——— maculata,	V, 173
——— cataphracta,	V, 176

LV^e GENRE. CATAPHRACTUS.

Cataphractus,	V, 180
——— costatus,	V, <i>ibid.</i>
——— callichthys,	V, 184
——— punctatus,	V, 187

LVI^e GENRE. SALMO.

Salmo,	V, 190
——— salar,	V, <i>ibid.</i>
——— trutta,	V, 217
——— fario,	V, 226
——— thymallus,	V, 243
——— lavaretus,	VI, 1
——— tymallus latus,	VI, 11
——— maræna,	VI, 14
——— marænula,	VI, 21
——— eperlanus,	VI, 25
——— eperlano-marinus,	VI, 29
——— Friderici,	VI, 32
——— fasciatus,	VI, 34

Salmo edentulus,	VI, 36
——— Groenlandicus,	VI, 38
——— melanurus,	VI, 44
——— unimaculatus,	VI, 45
——— argentinus,	VI, 47
——— bimaculatus,	VI, 50
——— rhombeus,	VI, 52
——— saurus,	VI, 55
——— fetens,	VI, 58
——— falcatus,	VI, 60
——— odoe,	VI, 62
——— tumbil,	VI, 64
——— salvelinus,	VI, 65
——— hucho,	VI, 71
——— umbla,	VI, 73
——— Goedenii,	VI, 76
——— Schiefermulleri,	VI, 78
——— alpinus,	VI, 82
——— Wartmanni,	VI, 85
——— lacustris,	VI, 93

LVII^e GENRE. FISTULARIA.

Fistularia,	VI, 107
——— tabacaria,	VI, <i>ibid.</i>
——— Chinensis,	VI, 109

LVIII^e GENRE. ESOX.

Esox,	VI, 113
——— lucius,	VI, <i>ibid.</i>

Esox belone,	VI, 127
— sphyraena,	VI, 133
— osseus,	VI, 137
— Brasiliensis,	VI, 142
— Malabaricus,	VI, 146

LIX^e GENRE. ELOPS.

Elops,	VI, 148
— saurus,	VI, <i>ibid.</i>

LX^e GENRE. ATHERINA.

Atherina,	VI, 150
— hepsetus,	<i>ibid.</i>

LXI^e GENRE. MUGIL.

Mugil,	VI, 154
— cephalus,	<i>ibid.</i>
— tang,	VI, 162
— Plumieri,	VI, 164

LXII^e GENRE. EXOCOETUS.

Exocoetus,	VI, 165
— exiliens,	VI, 174
— evolans,	VI, 178
— mesogaster,	VI, 181

LXIII^e GENRE. POLYNEMUS.

Polynemus,	VI, 183
— plebejus,	<i>ibid.</i>
— decadactylus,	VI, 188
— paradiseus,	VI, 199

LXIV^e GENRE. CLUPEA.

Clupea,	VI, 193
— harengus,	<i>ibid.</i>
— sprattus,	VI, 234
— alosa,	VI, 238
— encrasicolus,	VI, 245
— cyprinoïdes,	VI, 248
— trissa,	VI, 251
— Sinensis,	VI, 255
— pilchardus,	VI, 257
— Africana,	VI, 264
— atherinoïdes,	VI, 266
— Malabaricus,	VI, 268
— nasus,	VI, 270

LXV^e GENRE. GASTEROPELECUS.

Gasteropelecus,	VII, 1
— sternicla,	<i>ibid.</i>

LXVI^e GENRE. CYPRINUS.

Cyprinus,	VII, 16
— erythrophthalmus,	<i>ibid.</i>
— rutilus,	VII, 22
— nasus,	VII, 28
— vimba,	VII, 33
— dobula,	VII, 40
— jesus,	VII, 45
— aspius,	VII, 49
— bipunctatus,	VII, 53

Cyprinus anarus,	VII,	57
----- alburnus,	VII,	60
----- gobio,	VII,	64
----- phoximus,	VII,	68
----- ballerus,	VII,	72
----- blicca,	VII,	77
----- carassius,	VII,	83
----- gibelio,	VII,	86
----- brama,	VII,	93
----- tanca,	VII,	107
----- tinca-auratus,	VII,	117
----- carpio,	VII,	123
Cyprinorum (rex),	VII,	155
Cyprinus nudus,	VII,	157
----- barbatus,	VII,	159
----- idus,	VII,	165
----- Cultratus,	VII,	169
----- auratus,	VII,	175
----- Buggenhagen,	VII,	185
----- orfus,	VII,	187
----- leucissus,	VII,	190
----- aphyra,	VII,	193
----- clupeoides,	VII,	195
----- fimbriatus,	VII,	196
----- macrophthalmus,	VII,	198
----- cirrhusus,	VII,	200
----- falcatus,	VII,	201

CINQUIÈME CLASSE.

*Les Branchiostèges.*LXVII^e GENRE. SYNGNATUS.

Syngnatus,	VII,	203
----- tyle,	-----	<i>ibid.</i>
----- acus,	VII,	205
----- ophidion,	VII,	208
----- pelagicus,	VII,	209
----- hippocampus,	VII,	211
----- biaculeatus,	VII,	217

LXVIII^e GENRE. CENTRISCUS.

Centricus,	VII,	219
----- scolopax,	-----	<i>ibid.</i>
----- scutatus,	VII,	222

LXIX^e GENRE. BALISTES.

Balistes,	VII,	226
----- monoceros,	-----	<i>ibid.</i>
----- tomentosus,	VII,	229
----- biaculeatus,	VIII,	232
----- aculeatus,	VIII,	1
----- vetula,	VIII,	5
----- maculatus,	VIII,	10
----- niger,	VIII,	12

Balistes Chinensis,	VIII,	15
—— laevis,	VIII,	18

LXX^e GENRE. OSTRACION.

Ostracion,	VIII,	21
—— triqueter,		<i>ibid.</i>
—— concatenatus,	VIII,	24
—— bicaudalis,	VIII,	26
—— cornutus,	VIII,	28
—— quadricornis,	VIII,	31
—— trigonus,	VIII,	33
—— turritus,	VIII,	36
—— cubicus,	VIII,	39
—— nasus,	VIII,	42

LXXI^e GENRE. TETRODON.

Tetrodon,	VIII,	44
—— testudineus,		<i>ibid.</i>
—— lagocephalus,	VIII,	47
—— lineatus,	VIII,	49
—— hispidus,	VIII,	52
—— Honckenii,	VIII,	54
—— Spengleri,	VIII,	56
—— ocellatus,	VIII,	58
—— oblongus,	VIII,	62
—— rostratus,	VIII,	65

LXXII^e GENRE. DIODON.

Diodon,	VIII,	66
---------	-------	----

Diodon atinga,	VIII,	66
—— histrix,	VIII,	70
—— orbicularis,	VIII,	75
—— mola,	VIII,	78

LXXIII^e GENRE. LOPHIUS.

Lophius,	VIII,	83
—— piscatorius,		<i>ibid.</i>
—— vespertilio,	VIII,	91
—— histrio,	VIII,	94

LXXIV^e GENRE. CYCLOPTERUS.

Cyclopterus,	VIII,	100
—— lumpus,		<i>ibid.</i>
—— liparis,	VIII,	106

LXXV^e GENRE. PEGASUS.

Pegasus,	VIII,	110
—— draconis,		<i>ibid.</i>
—— natus,	VIII,	113

LXXVI^e GENRE. ACIPENSER.

Acipenser,	VIII,	115
—— sturio,		<i>ibid.</i>
—— ruthenus,	VIII,	132
—— huso,	VIII,	136

SIXIÈME CLASSE.

Les Chondroptérygiens.

LXXVII° GENRE. CHIMÆRA.

Chimæra,	VIII,	167
— monstrosa,		<i>ibid.</i>

LXXVIII° GENRE. SQUALUS.

Squalus,	VIII,	174
— acanthias,		<i>ibid.</i>
— glaucus,	VIII,	180
— canicula,	VIII,	183
— fasciatus,	VIII,	190
— catulus,	VIII,	192
— centrina,	VIII,	196
— squatina,	VIII,	199
— zygaena,	VIII,	204
— galeus,	VIII,	208
— carcharias,	VIII,	211
— pristis,	VIII,	224

LXXIX° GENRE. RAJA.

Raja,	IX,	20
— batis,		<i>ibid.</i>
— oxyrinchus,	IX,	24
— aquila,	IX,	26

Raja pastinaca,	IX,	31
— clavata,	IX,	35
— rubus,	IX,	38
— torpedo,	IX,	40

LXXX° GENRE. PETROMYZON.

Petromyzon,	IX,	75
— marinus,		<i>ibid.</i>
— fluviatilis,	IX,	81
— branchialis,	IX,	87
— Planeri,	IX,	89
— argenteus,	IX,	92

LXXXI° GENRE. GASTROBRANCHUS.

Gastrobranchus,	IX,	94
— cœcus,		<i>ibid.</i>

SEPTIÈME CLASSE.

Les Cétacés.

LXXXII° GENRE. MONODON.

Monodon	IX,	108
— monoceros,		<i>ibid.</i>

LXXXIII° GENRE. BALÆNA.

Balæna,	IX,	118
— mysticetus,		<i>ibid.</i>

DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FONDO BIBLIOTECA PUBLICA

214 TABLE LATINE PAR GENRES, etc.

Balæna glacialis,	X,	1
—— physalus,	X,	6
—— boops,	X,	8
—— gibbosa,	X,	12
—— nodosa,	X,	13
—— musculus,	X,	13
—— rostrata,	X,	16

LXXXIV° GENRE, PHISETER.

Phiseter,	X,	32
—— macrocephalus,		<i>ibid.</i>
—— trumpe,	X,	35
—— microps,	X,	46
—— mular,	X,	48

LXXXV° GENRE. DELPHINUS.

Delphinus,	X,	54
—— phocæna,	X,	56
—— delphis,	X,	64
—— orca,	X,	8
—— gladiator,	X,	80



FONDO BIBLIOTECA PUBLICA
DEL ESTADO DE NUEVO LEON



1080129689





54

56

64