

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Washington D. C. 1413. I. Street.
 Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Señor Lic. D. Matías Romero (con licencia).
 Primer Secretario, Señor D. Cayetano Romero. (Encargado de Negocios interino).
 Segundo Secretario, Señor D. Miguel Covarrubias.
 Segundo Secretario (taquígrafo), Señor D. Enrique Santibáñez.
 Tercer Secretario, Señor D. Edmundo J. Plaza.
 Tercer Secretario, Señor D. Antonio León Grajeda.
 Tercer Secretario, Señor D. Ramón G. Pacheco.
 Agregado, Señor D. José Romero.

REPÚBLICAS DE CENTRO AMÉRICA.

GUATEMALA.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Señor General de División D. Ignacio R. Alatorre (con licencia).
 Primer Secretario, Señor Lic. D. Carlos A. Lera. (Encargado de Negocios interino).
 Segundo Secretario, Señor D. Gilberto Magaña.
 Agregado, Señor D. Joaquín García Granados.

REPÚBLICA ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Señor Lic. D. Juan Sánchez Azcona.
 Primer Secretario, Señor D. Federico Gamboa.
 Segundo Secretario, Señor D. Adolfo Múgica y Sáyago.

JAPÓN.

TOKIO.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Señor D. José M. Rascón.
 Secretario, Señor D. Mauricio Wollheim.

ILUMINACION DE LAS COSTAS.

FAROS Y LUCES.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FAROS MEXICANOS.

TAMPICO.

Posición geográfica: 22° 16' 00'' latitud N. y 98° 2' 00'' longitud W. de Greenwich.

Torre.—Exagonal de fierro en esqueleto, asentada sobre un macizo de mampostería; está pintada de rojo.

Altura.—El foco luminoso está á 43 metros sobre el nivel del mar.

Categoría.—El fanal es de segundo orden catadióptrico, la luz blanca caracterizada por una ráfaga triple seguida de un eclipse parcial. Las triples ráfagas se verifican de 30 en 30 segundos.

Visibilidad.—Es visible á 20 millas.

Objeto y situación.—Está situado en la margen izquierda del río Pánuco y á 500 metros de la desembocadura, para señalar la posición de la entrada del río que conduce á Tampico.

ULÚA.

Posición geográfica: 19° 12' 38'',3 latitud N. y 96° 6' 50'' longitud W. de Greenwich.

Torre.—De mampostería, situada sobre el ángulo N. W. de la fortaleza de San Juan de Ulúa; está pintada de verde claro con columnas blancas.

Altura.—El foco luminoso está á 25m.25 sobre el nivel del mar.

Categoría.—Tercer orden catadióptrico; la luz blanca caracterizada por una ráfaga seguida de eclipse parcial, otra ráfaga y eclipse total. La revolución se hace en 45 segundos.

Visibilidad.—Es visible á 15 millas.

Objeto.—Sirve para marcar la posición de Veracruz.

BENITO JUÁREZ.

Posición geográfica: 19° 12' 7"7 latitud N. y 96° 7' 13" longitud W. de Greenwich.

Torre.—De mampostería perteneciente al Convento de San Francisco, está pintada de azul claro con columnas blancas en los dos últimos cuerpos.

Altura.—El foco luminoso se encuentra á 31m.50 sobre el nivel del mar.

Categoría.—El fanal es de cuarto orden catadióptrico; la luz blanca caracterizada por ráfagas de minuto en minuto.

Visibilidad.—Es visible á 15 millas.

Situación y objeto.—Este faro está situado en la Ciudad de Veracruz y dista 1,050 metros del de Ulúa que está al N.NE., 5° al E. del de "Benito Juárez." Se estableció en 1872, para marcar la entrada al puerto de Veracruz entre éste y el de Ulúa.

ALVARADO.

Posición geográfica: 18° 46' 30" latitud N. y 95° 41' 00" longitud W. de Greenwich.

Torre.—El fanal está colocado sobre un mástil de madera, situado sobre un antiguo fortín de mampostería.

Altura.—El foco luminoso se encuentra á 7 metros sobre el nivel del mar.

Categoría.—El fanal es de sexto orden catadióptrico; la luz es blanca y fija.

Visibilidad.—La luz es visible á 9 millas.

Situación y objeto.—El fanal está situado en el puerto de Alvarado, en la orilla del río; marca la posición de la desembocadura del río Papaloapan, en cuya margen izquierda está Alvarado.

COATZACOALCOS.

Posición geográfica: 18° 7' 54" latitud N. y 94° 20' 7" longitud W. de Greenwich.

Torre.—El fanal está colocado en una armadura de fierro de 3 metros, de altura sostenido por una torre de mampostería pintada de negro y de 6 metros de altura.

Altura.—El foco luminoso está situado á 37 metros de altura sobre el nivel del mar.

Categoría.—El fanal es de quinto orden catadióptrico; la luz blanca y fija.

Visibilidad.—Es visible á 12 millas.

Situación y objeto.—El fanal está establecido en el puerto de Coatzacoalcos sobre la margen izquierda del río, á media milla de la playa; señala la posición de la barra del río de Coatzacoalcos.

FRONTERA.

Posición geográfica: 18° 36' 6" latitud N. y 92° 37' 13" longitud W. de Greenwich.

Torre.—Octagonal de fierro en esqueleto. Descansa sobre un macizo de mampostería.

Altura.—El foco luminoso está situado á 23m.53 sobre el nivel del mar.

Categoría.—El fanal es de cuarto orden catadióptrico, la luz blanca, caracterizada por una ráfaga de 40 en 40 segundos con eclipses parciales intermedios.

Visibilidad.—Es visible á 13½ millas.

Objeto.—El faro sirve para señalar la posición de la desembocadura del río Grijalva. Está situado en el puerto de Frontera (Tabasco).

XICALANGO.

Posición geográfica: 18° 37' 30" latitud N. y 91° 54' 18" longitud W. de Greenwich.

Torre.—El fanal está colocado sobre una torre de mampostería pintada de blanco y rojo.

Altura.—El foco luminoso se encuentra á 30m.30 sobre el nivel del mar.

Categoría.—El fanal es de segundo orden catadióptrico; la luz blanca, caracterizada por ráfagas de 30 en 30 segundos.

Visibilidad.—Es visible á 18 millas.

Situación y objeto.—El faro está colocado en la punta de Xicalango, margen occidental de la boca occidental de la Laguna de Términos; sirve para señalar la posición de esta boca.

CAMPECHE.

Posición geográfica: 19° 50' 30" latitud N. y 90° 32' 20" longitud W. de Greenwich.

Torre.—De mampostería pintada de rojo.

Altura.—El foco luminoso está colocado á 28m.72 sobre el nivel del mar.

Categoría.—El fanal es de quinto orden catadióptrico, la luz blanca y fija; el arco de iluminación de 270°.

Visibilidad.—Es visible á 12 millas.

Situación y objeto.—El faro está colocado en el centro de la ciudad de Campeche; sirve para señalar la posición del puerto del mismo nombre.

LUZ SISAL.

Posición geográfica: 21° 10' 00" latitud N. y 90° 3' 00" longitud W. de Greenwich.

Torre.—De mampostería, forma cónica, colocada en el ángulo N. W. de un antiguo castillo que dista 96 metros de la orilla del mar.

Altura.—El fanal está á 20m.75 sobre el nivel del mar.

Categoría.—Fanal de quinto orden catadióptrico, luz blanca y fija, arco iluminando 270°. La luz marca la posición del puerto de Sisal.

LUZ PROGRESO.

Posición geográfica: 21° 17' 00" latitud N. y 89° 39' 30" longitud W. de Greenwich.

Torre.—El fanal está colocado sobre el ángulo N. E. de la azotea del edificio que ocupa la Aduana.

Altura.—El fanal está á 17m.86 sobre el nivel del mar.

Categoría.—El fanal es de quinto orden catadióptrico; la luz blanca y fija; el arco iluminando á 270°

Objeto.—El aparato luminoso marca la posición del puerto de Progreso.

FAROS DEL PACÍFICO.

CABO HARO.

Posición geográfica: 27° 50' 41" latitud N. y 110° 54' 13" longitud W. de Greenwich.

Torre.—El fanal está colocado sobre una torre de fierro fundido de forma cónica, de 3m.60 de altura; está pintada de rojo.

Altura.—El foco luminoso está á 105m.67 sobre el nivel de la marea media.

Categoría.—El fanal es de cuarto orden catadióptrico, la luz blanca y fija, con destellos de minuto en minuto.

Visibilidad.—Es visible á 19½ millas marinas.

Objeto y situación.—Está situado en una eminencia avanzada hacia la mar, cuya altura es cerca de 97 metros sobre la marea media; sirve para indicar la posición del puerto de Guaymas.

Demora á los S. 18° W. de la punta S. W. de la Isla de Pájaros y á 3,4 millas de distancia.

MAZATLÁN.

Posición geográfica: 23° 10' 37" latitud N. y 106° 24' 45" longitud W. de Greenwich.

Torre.—De mampostería, forma caudrangular, colocada sobre el edificio habitación del guarda faro.

Altura.—El faro luminoso está á 157 metros sobre el nivel del mar.

Categoría.—El fanal es de cuarto orden catadióptrico, de luz blanca y fija.

Visibilidad.—Es visible á 12 millas marinas.

Objeto y situación.—Está colocado en el cerro del Crestón á cerca de un kilómetro al Sur del puerto y sirve para indicar la posición de éste.

Es copia, México, Marzo 10 de 1892.—P. a. d. O. M.—El Jefe de la Sección 3ª.—*Luis Salazar.*—Rúbrica.

Es copia, México, Marzo 15 de 1892.—*Gilberto Crespo y Martínez,* Oficial mayor.

Capitanías de puerto existentes en la República.

CAPITANÍAS DE PUERTO DEL GOLFO.

Estados á que pertenecen.	Capitanías
Campeche.....	Campeche.
"	Isla del Carmen.
Tabasco.....	Frontera.
Tamaulipas	Matamoros (Bagdad).
"	Tampico.
Veracruz.....	Alvarado.
"	Coatzacoalcos
"	Tuxpan.
"	Veracruz.
Yucatán	Progreso.

CAPITANÍAS DE PUERTO DEL PACÍFICO.

Estados á que pertenecen.	Capitanías.
Baja-California.....	Cabo de San Lucas.
"	Bahía Magdalena.
"	La Paz.
"	Santa Rosalía.
"	Todos Santos.
Colima	Manzanillo.
Chiapas.....	Soconusco (San Benito).
"	Tonalá.
Guerrero.....	Acapulco.
Oaxaca.....	Puerto Angel (Pochutla).
"	Salina Cruz.
Sinaloa.....	Altata.
"	Mazatlán.
Sonora.....	Guaymas
Tepic.....	San Blas.