

Referencias

- Al-Obeisat, S., (1999). Prenatal care utilization among Jordanian women. *ProQuest Information and Learning Company, Dissertation Publishing*. (University Microfilm Information No. 9925222).
- Bloom, K. C., Bednarzyk, M. S., Devitt, D. L., Renault, R. A., Teaman, V. & Van Loock, D. (2004). Barriers to prenatal care for homeless pregnant women. *Journal of Gynecologies and Neonatal Nursing*, 33(4), 428-435.
- Bouchard, G. (2005). Adult couples facing a planned or an unplanned pregnancy, two realities. *Journal of Family Issues*, 26(5), 619-637.
- Burns, N., & Grove, S. (2001). Selecting a research design. In N. Burns & S. Grove (Eds). *The practice of nursing research: Conduct, critique, and utilization* (pp. 247, 286). Philadelphia, Pennsylvania, USA: W.B. Saunders Company.
- Cananub, P. (2005). Factors that influence prenatal care utilization among Thai women. *ProQuest Information and Learning Company, Dissertation Publishing*. (University Microfilm Information No. 3148114).
- Castro, R. (2004). *Violencia contra mujeres embarazadas. Tres estudios sociológicos*. Cuernavaca, Morelos, México: Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Regional de Investigación Multidisciplinarias.
- Castro, R., Peek-Asa, C. & Ruiz, A. (2003). Violence against women in Mexico: A study of abuse before and during pregnancy. *American Journal of Public Health*, 93(7), 1110-1116.
- Cook, C. A., Seling, K. L., Wedge, B. J. & Gohn-Baube, E. A. (1999). Access barriers and the use of prenatal care by low-income, inner-city women. *Social Work*, 44(2), 129-139.
- Comisión Nacional de Salario Mínimo (2006). Salarios mínimos vigentes a partir de 1º de enero de 2006. *Secretaría del Trabajo y Previsión Social*. México.: Autor.

- Champion, J. D. (2001). Women Abuse Screen. The University of Texas, Health Science Center, Tx, USA.: Autor.
- Chinn, P. L. & Kramer, M. K. (1995). *Theory and nursing, a systematic approach*. (4a.ed.) Missouri, EE.UU.: Mosby-Year Book, Inc.
- Delgado-Rodríguez, M., Gómez-Olmedo, M., Bueno-Cavanillas, A. & Gálvez-Vargas, R. (1997). Unplanned pregnancy as a major determinant in inadequate use of prenatal care. *Journal of Preventive Medicine*, 26(6), 834-838.
- Erci, B. (2003). Barriers to utilization of prenatal care service in Turkey. *Journal of Nursing Scholarship*, 35(3), 269-273.
- Elashoff, D. J., Dixon, J. W., Crede, M. K. & Fotheringham, N. (1997). Nquery Advisor. Copyright.
- El-Mohandes, A., Herman, A. A., El-Khorazaty, M. N., Katta, P. S., White, D. & Grylack, L. (2003). Prenatal care reduces the impact of illicit drug use on perinatal outcomes. *Journal of Perinatology*, 23, 354-360.
- Fawcett, J. (1999). An overview of conceptual models, theories, and research. En J. Fawcett (Ed.), *The relationship of theory and research* (3ra. ed., pp. 1-22). Philadelphia, PA, EE.UU.: F.A. Davis Company.
- Frank, R., Pelcastre, B., Salgado de Snyder, N., Frisbie, P. W., Potter, J. E. & Bronfman-Pertzovsky, M. N. (2004). Low birth weight in Mexico: New evidence from a multi-site postpartum hospital survey. *Revista de Salud Pública de México*, 46 (1), 1-9.
- Fuller, Ch. A. & Gallegher, R. (1999). What's happening, perceived benefits and barriers of prenatal care in low income women. *Journal of the American Academy of Nurse Practitioners*, 11(12), 527-532.
- Gobierno del Estado de Nuevo León (2006). Embarazo saludable. Recuperado el 9 de Junio de 2006 en http://www.nl.gob.mx/?P=salud_mujer_probemb_embsalud

- Harris, G., Connor, L., Bisits, A. & Higginbotham, N. (2004). "Seeing the baby": pleasures and dilemmas of ultrasound technologies for primiparous Australian women. *Medical Anthropology Quarterly*, 18 (1), 23-41.
- Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González (2005). Hoja de estadística por consulta anual Obstetricia. Archivo, Monterrey. México.: Autor.
- Hulsey, T. M. (2001). Association between early prenatal care and mother's intention of and desire for the pregnancy. *Journal of Gynecologies and Neonatal Nursing*, 30(3), 275-282.
- Huth-Bocks, A., Levendosky, A. & Bogat, A. (2002). The effects of domestic violence during pregnancy on maternal and infant health. *Violence and Victims*, 17(2), 169.
- Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. (2006a). *Consultas a embarazadas por primera vez según trimestre de gestación. Cobertura nacional y cobertura Nuevo León*. Recuperado el 13 de junio de 2006, de <http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/sisesim.exe/Consultar>
- Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. (2006b). *Distribución porcentual de la población de 15 y más años según nivel de escolaridad para cada entidad federativa y sexo, 2000*. Recuperado el 12 de junio de 2006, de <http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=medu10&c=3> 278
- Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. (2006c). *Mujeres que participan en la decisión de si usan anticonceptivos %*. *Cobertura nacional y cobertura Nuevo León*. Recuperado el 28 de noviembre de 2005, de <http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/sisesim.exe/Consultar>
- Jessup, M. A., Humphreys, J. C., Brindis, C. D. & Lee, K. A. (2003). Extrinsic barriers to substance abuse treatment among pregnant drug dependent women. *Journal of Drug Issues*, 33(2), 285-304.

porcentual de la población de 15 y más años según nivel de escolaridad para cada entidad federativa y sexo, 2000. Recuperado el 12 de junio de 2006, de <http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=medu10&c=3>; 278

Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. (2006c). *Mujeres que participan en la decisión de si usan anticonceptivos %. Cobertura nacional y cobertura Nuevo León.* Recuperado el 28 de noviembre de 2005, de <http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/sisesim.exe/Consultar>

Jessup, M. A., Humphreys, J. C., Brindis, C. D. & Lee, K. A. (2003). Extrinsic barriers to substance abuse treatment among pregnant drug dependent women. *Journal of Drug Issues*, 33(2), 285-304.

Jonhson, A. A., El-Khorazaty, M. N., Hatcher, B. J., Wingrove, B. K., Milligan, R., Harris, C., et al. (2003). Determinants of late prenatal care initiation by African American women in Washington, D.C. *Maternal and Child Health Journal*, 7(2), 103-114.

Martínez-González, L., Reyes-Frausto, S. & García-Peña, M. (1996). Utilización adecuada de la atención prenatal en el Instituto Mexicano del Seguro Social. *Revista de Salud Pública de México*, 38(5), 341-351.

McFarlane, J., Parker, B. & Soeken, K. (1996). Abuse during pregnancy: Associations with maternal health and infant birth weight. *Nursing Research*, 45(1), 37-42.

McKeon, F. M. (1997). Health-promotion behaviours: predictors of early vs. late initiation to prenatal care. *ProQuest Information and Learning Company, Dissertation Publishing.* (University Microfilm Information No. 1385184).

Michigan Department of Community Health. (2004). Prenatal care in Michigan. *Pregnancy risk assessment monitoring system delivery*, 3(3), 1-4.


Mize, J. D. (1999). Coping among women with unplanned pregnancies who are planning adoption: a correlational study. *ProQuest Information and Learning Company,*

- Polit, D. F. (1996). Discriminant analysis and logistic regression. En D.F. Polit (Ed.). *Data Analysis and Statistics for Nursing Research* (pp.381-412). New Jersey, USA: Prentice Hall.
- Polit, D. F. & Hungler, B. P. (2000). *Investigación Científica en Ciencias de la Salud*. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Ravazzola, M.C. (1997). Doble ciego o no vemos que no vemos. En M.C. Ravazzola (Ed.), *Historias infames: El maltrato en las relaciones* (pp. 93-105). Buenos Aires, Argentina.: Paidós.
- Roberts, R. O., Yawn, B. P., Wickes, S. L., Field, Ch. S., Garretson, M. & Jacobsen, S. (1998). Barriers to prenatal care: factors associated with initiation of care in middle-class Midwestern community. *Journal of Family Practice*, 47(1), 53-61.
- Romero-Gutiérrez, G., Martínez-Ceja, C., Abrego-Olvira, E. & Ponce-Ponce, A. (2005). Multivariate analysis of risk factors for stillbirth in Leon, Mexico. *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinava*, 84, 2-6.
- Rooks, J. P. (1998). Benefits and limitations of prenatal care. *Journal of American Medicine Association*, 280(24), 2072.
- Rosenberg, K. D. (1998). Benefits and limitations of prenatal care. *Journal of American Medicine Association*, 280(24), 2072.
- Secretaría de Salud. (1987). *Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación*. Recuperada el 20 de octubre de 2004 en http://www.hgm.salud.gob.mx/servmed/reg_investigacion.pdf.
- Secretaría de Salud. (1993). *Norma oficial Mexicana Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio*. (NOM-007-SSA2-1993). México.: Autor.
- Secretaría de Salud. (1999). *Norma oficial Mexicana. Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar*. (NOM-190-SSA1-1999). México.: Autor.

- Starfield, B. (2004). Relaciones médico-paciente. En B. Starfield (Ed.) (J. Plana Tr.) *Atención Primaria: Equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnología* (pp. 183-196). Barcelona. España: MASSON, S.A.
- Sword, W. (2003). Prenatal care use among women of low income: a matter of "Taking care of self". *Qualitative Health Research*, 13(3), 319-332.
- Tyson, H., Higgins, R. D. & Tyson, I. (1999). Family dysfunction and native American women who do not seek prenatal care. *Archives of Family Medicine*, 8, 111-117.
- Valdez-Santiago, R. & Sanín-Aguirre, L. (1996). La violencia domestica durante el embarazo y su relación con el peso al nacer. *Revista de Salud Pública de México*, 38, 352-362.

Apéndices

Apéndice A



Apéndice B



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ENFERMERÍA
SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Cuestionario de Beneficios y Barreras del Control Prenatal

Le voy a preguntar acerca de la historia personal, de su embarazo, sus creencias acerca del cuidado prenatal y sus sentimientos acerca del sistema de atención prenatal del Centro de Salud. Por favor trate de dar respuestas francas y completas a cada pregunta que le haré.

Número de identificación del sujeto:	Etiqueta		
Fecha de la entrevista			
Hora inicio entrevista	Hora término entrevista		
Fecha de la primera visita	Edad gestacional primera visita		

PARTE A. INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA

Primero partiré haciéndole algunas preguntas de información general sobre usted.

- A1. ¿Cuál es su edad actual?
 ___ AÑOS
- A2. ¿Cuál es su estado civil? Es usted:
- | | |
|---------------------------|---|
| Casada actualmente,..... | 1 |
| Divorciada,..... | 2 |
| Viuda,..... | 3 |
| Separada,..... | 4 |
| O nunca se ha casado..... | 5 |
- A3. ¿Actualmente vive con una pareja o marido?
- | | |
|---------|---|
| SÍ..... | 1 |
| NO..... | 0 |
- A4. ¿Cuántas personas (incluyéndola a usted) viven en su hogar?
- ___

- A5. ¿Cuántas de las personas que viven con usted son:
- a) adultos mayores de 18 años? ___
- b) niños menores de 5 años? ___
- c) niños de 5-12 años? ___
- d) adolescentes de 13-18 años? ___
- e) Total _____ (NOTA: ESTO DEBE COINCIDIR CON LA PREGUNTA A4)

- A6. ¿Hasta que año completo estudió?
- a) sin estudios.....00
- b) primaria/secundaria01 02 03 04 05 06 07 08 09
- c) preparatoria.....10 11 12
- d) instituto/universidad.....13 14 15 16 17 y más

- A7. ¿Actualmente está empleada fuera del hogar?
- SÍ.....1
- NO.....0 PASE A PREG. A8

- A7a. ¿Su jornada de trabajo es
- medio tiempo o.....1
- tiempo completo?2

- A8.Cuál es el ingreso promedio de su familia. Por favor incluya sus ingresos y los ingresos de todas las demás personas de su hogar que comparten los gastos. Puede decirme SEMANALMENTE, QUINCENALMENTE o MENSUALMENTE, lo que sea más fácil para usted.

	SEMANALMENTE	QUINCENALMENTE	MENSUALMENTE
1	< 500	< 1000	< 2000
2	500 A 999	1000 A 1999	2000 A 3999
3	1000 A 1499	2000 A 2999	4000 A 5999
4	1500 A 1999	3000 A 3999	6000 A 7999
5	2000 A 2499	4000 A 4999	8000 A 9999
6	2500 O MÁS	5000 O MÁS	10000 O MÁS
98	NO SE		
99	NO DESEA DECIR		

- A9. ¿Cómo pagará su control prenatal?
- a) no pagará..... 0
- b) pagará parte de los gastos..... 1
- c) pagará todos los gastos..... 2
- d) otro..... 3
- e) no sabe98
- Especifique _____

- A10. ¿Cómo pagará su parto?
- | | |
|------------------------------------|----|
| a) no pagará..... | 0 |
| b) pagará parte de los gastos..... | 1 |
| c) pagará todos los gastos..... | 2 |
| d) otro..... | 3 |
| e) no sabe..... | 98 |
- Especifique _____

Parte B. HISTORIA REPRODUCTIVA (experiencia previa)

Ahora, me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de sus embarazos anteriores.

- B1. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo su primer período menstrual?
 _____ AÑOS
 98.....NO SABE
- B2. ¿Su embarazo actual es el primero?
 SÍ.....1 PASE A SECCION C
 NO.....0
- B3. ¿Cuántos años tenía cuando se embarazó por primera vez?
 _____ años de edad en el primer embarazo
- B4. Incluyendo este embarazo ¿cuántas veces ha estado embarazada? Por favor incluya todos los embarazos, es decir, todos aquellos que dieron como resultado niños vivos, niños muertos, abortos o bebés perdidos.
 _____ VECES EMBARAZADA
- B5. ¿Cuántos bebés han nacido vivos?
 _____ NÚMERO DE BEBÉS NACIDOS VIVOS
 00.....NINGUNO
- B6. ¿Cuántos bebés nacidos muertos ha tenido? (bebés nacidos después de 20 sem. EG)
 _____ NACIDOS MUERTOS
 00.....NINGUNO
- B7. ¿Cuántos abortos espontáneos ha tenido?
 _____ NÚMERO DE ABORTOS ESPONTÁNEOS
 00.....NINGUNO
- B8. ¿Cuántos abortos provocados ha tenido? (un embarazo terminado por un procedimiento médico).
 _____ NÚMERO DE ABORTOS PROVOCADOS

- B9. ¿Ha muerto alguno de sus hijos dentro de su primer año de vida?
 SÍ.....1
 NO.....0 PASE A PREG. B10
- B9a. ¿Cuántos de sus hijos han muerto en el primer año de vida?
 ___ __ HIJOS QUE HAN MUERTO
- B10. ¿Nació alguno de sus hijos con un peso menor de 2.5 Kg.?
 SÍ.....1
 NO.....0 PASE A PREG. B11
- B10. ¿Cuántos de sus hijos nacieron con un peso menor de 2.5 Kg.?
 ___ __ HIJOS
- B11. ¿Alguno de sus hijos nació antes de tiempo (menos de 37 semanas de gestación)?
 SÍ.....1
 NO.....0 PASE A PREG. B12
- B11a. ¿Cuántos de sus hijos nacieron antes de tiempo (menos de 37 semanas)?
 ___ __ HIJOS
- B12. ¿Cuántos de sus hijos nacidos vivos están vivos ahora?
 ___ __ HIJOS NACIDOS VIVOS TODAVÍA VIVOS
- B13. ¿Alguno de sus hijos necesitó hospitalización al momento de nacer?
 SÍ..... 1
 NO..... 0
- B13a. ¿Cuántos de sus hijos necesitaron hospitalización?
 ___ __ NÚMERO DE HIJOS
- B14. ¿Cuándo terminó su último embarazo? Por favor incluya cualquier resultado, tal como nacido vivo, nacido muerto, aborto provocado o aborto espontáneo.
 ___ - ___ - ___
 DÍA MES AÑO
- B15. En cuantos embarazos usted consultó en una clínica al menos 6 meses antes que su hijo naciera?
 1. En todos 2. Algunos 3. Ninguno
- B16. ¿Cuántos de sus hijos nacieron por parto vaginal?
 NÚMERO.....
- B17. ¿Cuánto de sus hijos nacieron por cesárea?
 NÚMERO.....

B18. Tuvo alguno de estos problemas durante sus embarazos? (Cheque todos los que aplican).

	1. SI	0. NO
a) Sangramiento antes del parto		
b) Bolsa de agua rota antes del parto		
c) Presión alta		
d) Diabetes gestacional		
e) El feto no creció bien		
f) Problemas con su hijo al momento del parto		
g) Su hijo nació con problemas		
h) Infecciones		
i) Otro		

PARTE C. INFORMACIÓN DEL EMBARAZO ACTUAL

Ahora le haré algunas preguntas acerca de su embarazo actual.

C1. ¿Cuándo fue su última regla?

 DIA MES AÑO
 NO SABE.....98

C2. ¿Para cuándo tiene fecha de parto?

_____ / _____ / _____
 DÍA MES AÑO
 NO SABE98

C3. ¿Qué le hizo pensar que estaba embarazada?

no llegó su período..... 01
 se sentía mareada/con náuseas..... 02
 presentía/tenía una sensación..... 03
 sentía al bebé moverse 04
 veía manchas..... 05
 se sentía hinchada..... 06
 senos sensibles..... 07
 se sentía cansada..... 08
 necesitaba orinar con frecuencia..... 09
 otro..... 10

(ESPECIFIQUE)

C4. ¿Fue al doctor, la clínica o el hospital para asegurarse que estaba embarazada?
 SÍ.....1
 NO.....0 PASE A PREG. C5

C4a. ¿A dónde acudió para asegurarse que estaba embarazada?
 AL MISMO LUGAR DE LA ENTREVISTA..... 1
 UN LUGAR DIFERENTE..... 2

 (ESPECIFIQUE)

C5. ¿Cuántas semanas de embarazo tenía cuando se hizo la prueba de embarazo?
 ____ SEMANAS DE EMBARAZO
 96.....NO SE LO HIZO
 98.....NO SABE

C6. ¿Cuántos días o semanas pasaron desde que supo que estaba embarazada hasta que usted por primera vez fue a pedir una consulta en la clínica o el consultorio?
 ____ DÍAS
 Y ____ SEMANAS
 Y ____ MESES
 Ó 97.....EL MISMO DÍA

C7. ¿Cuántos días o semanas pasaron desde que hizo la primera cita prenatal hasta el día real de su consulta?
 ____ DÍAS
 Y ____ SEMANAS
 Y ____ MESES
 Ó 97.....EL MISMO DÍA

C8. ¿Ha acudido a la sala de emergencias durante este embarazo por alguna razón relacionada con su salud o embarazo?
 SÍ.....1
 NO.....0 PASE A PREG. C9

C8a. ¿Cuántas veces ha acudido a la sala de emergencias durante este embarazo?
 ____ VECES

C9. Ha tenido o tiene alguno de estos problemas durante este embarazos? (Cheque todos los que aplican).

	1. SI	0. NO
a) Sangramiento por los genitales durante el embarazo		
b) Bolsa de agua rota antes del parto		
c) Presión alta		
d) Diabetes gestacional		

e) El bebe no esta creciendo bien		
f) Problemas con el bebe		
g) Infecciones		
h) Otro problema		

PARTE D. BENEFICIOS Y BARRERAS DEL CONTROL PRENATAL

D1. BENEFICIOS: Ahora leeré algunas razones por las cuales algunas mujeres inician el cuidado prenatal. Por favor dígame si esa razón la hizo iniciar o no el cuidado prenatal.

Usted inició el cuidado prenatal

	SÍ	NO
a) para aprender cómo proteger su salud	1	0
b) porque tenía miedo de tener problemas durante el embarazo sin cuidado prenatal	1	0
c) para hablar con alguien acerca de su embarazo	1	0
d) para aprender mejores hábitos de salud	1	0
e) para aprender acerca del trabajo de parto y el parto	1	0
f) para tener un bebé sano	1	0

Le voy a leer una lista de cosas que las mujeres nos han dicho que hacen más fácil iniciar el cuidado prenatal.

D2. ¿Puede trasladarse fácilmente para sus citas de cuidado prenatal?

SÍ.....1
NO..... 0

D2a. ¿Cómo llegó a esta cita prenatal?

CAMINANDO.....1
CAMIÓN.....2
AUTOMÓVIL.....3
TAXI.....4
METRO.....5
OTRO.....6

(ESPECIFIQUE)

D2b. ¿Cuánto le llevó trasladarse a esta cita prenatal?

— — MINUTOS
Y — — HORAS
O 98.....NO SÉ

- D3. ¿Son las horas de la clínica adecuadas para usted?
 SÍ..... 1
 NO..... 0
- D4. ¿Fue fácil conseguir una cita?
 SÍ..... 1
 NO..... 0
- D5. ¿Cree que los servicios de la clínica son buenos?
 SÍ..... 1
 NO..... 0
- D5a. ¿Hay algún otro servicio que le gustaría tener en esta clínica?
 SÍ..... 1 _____ ESPECIFIQUE
 NO..... 0
- D5b. ¿Hay otras cosas que motivaron o hicieron más fácil para usted iniciar el cuidado prenatal?
 SÍ.....1 _____ ESPECIFIQUE
 NO.....0
- D6. ¿Tiene preferencia por el sexo de su doctor?
 SÍ.....1
 NO.....0 PASE A PREG. D7
- D6a. ¿De qué sexo preferiría que fuera su doctor?
 MASCULINO.....1
 FEMENINO.....2
- D6b. ¿Inició más tarde el control prenatal debido al sexo de su doctor?
 SÍ.....1
 NO.....0
- D7 ACTITUD SOBRE EL EMBARAZO Y EL CUIDADO PRENATAL: Dígame si alguna de estas cosas le ocurrió o sintió usted durante este embarazo
- | | SÍ | NO |
|---|----|----|
| a) acudió tarde para la prueba de embarazo | 1 | 0 |
| b) no pensaba que necesitara cuidado prenatal | 1 | 0 |
| c) prefiere acudir a emergencias cuando hay un problema | 1 | 0 |
| d) puede cuidarse sola durante el embarazo | 1 | 0 |
| e) es suficiente con los consejos acerca del embarazo que recibe de su familia y amigos | 1 | 0 |
| f) no quería que la gente supiera que estaba embarazada | 1 | 0 |

g)	el embarazo no fue planeado	1	0
h)	no estaba feliz por estar embarazada	1	0
i)	estaba pensando en abortar	1	0
j)	usted estaba ocupada en otras responsabilidades por lo que no podía asistir a control prenatal	1	0
k)	usted no sabía que estaba embarazada	1	0

- D8. BARRERAS PERSONALES: La siguiente es una lista de cosas personales que afectan las decisiones de las mujeres para iniciar el cuidado prenatal. Por favor dígame si estas razones causaron que usted iniciara el cuidado prenatal más tarde de lo que planeaba.

Usted inició el cuidado prenatal más tarde porque...

	SÍ	NO
a)	1	0
b)	1	0
c)	1	0
d)	1	0
e)	1	0
f)	1	0
g)	1	0

- D9. BARRERAS: Por favor dígame si estas razones causaron que usted iniciara el cuidado prenatal más tarde de lo que planeaba.

Usted inició el cuidado prenatal más tarde porque...

	SÍ	NO
a)	1	0
b)	1	0
c)	1	0
d)	1	0
e)	1	0
f)	1	0
g)	1	0
h)	1	0

- D10. La siguiente es una lista de cosas externas que afectan las decisiones de las mujeres para iniciar el cuidado prenatal. Por favor dígame si estas razones causaron que usted iniciara el cuidado prenatal más tarde de lo que planeaba.

Usted inició el cuidado prenatal más tarde porque....

	SÍ	NO
a) no podía encontrar cita	1	0
b) su cita fue cancelada por la clínica	1	0
c) las horas de la clínica son inadecuadas para usted	1	0
d) tiene que espera mucho para conseguir una cita	1	0
e) tenía problemas de transportes	1	0
j) usted olvido la cita	1	0
f) no consiguió permiso en su trabajo	1	0
g) tenía que esperar mucho en la sala de espera	1	0
h). se cambio de casa	1	0
i). no tenía donde vivir	1	0
j). estaba asustada de los delincuentes cerca de la clínica o de su casa	1	0

- D11. ¿Hay alguna otra cosa que hiciera que empezara el cuidado prenatal más tarde (de lo planeado)?

SÍ.....1

NO.....0

_____ ESPECIFIQUE

PARTE E. INFORMACIÓN ACERCA DE FACTORES CONDUCTUALES

La siguiente sección aborda las conductas de estilo de vida en las que pueden participar las mujeres embarazadas. Sus respuestas honestas nos ayudarán a diseñar los servicios apropiados basados en sus necesidades. Las preguntas se aplican a su embarazo actual.

- E1. Por favor dígame ¿cuál de los siguientes enunciados acerca del tabaco y el embarazo se aplican a usted?

No fumé antes del embarazo/nunca fumé..... 1

Dejé de fumar pero no por el embarazo..... 2 PASE A PREG. E2

Dejé de fumar por el embarazo 3

Fumo actualmente, pero lo reduzco por el embarazo.4

Fumo actualmente igual que antes del embarazo.....5

E1a. ¿Cuántos cigarros al día fuma?

___ CIGARROS AL DÍA

E1b. ¿Inició su cuidado prenatal más tarde porque no quería que otros supieran que estaba fumando durante su embarazo?

SÍ.....1

NO.....0

E2. ¿Cuál de los siguientes enunciados acerca del alcohol y el embarazo se aplican a usted?

No tomé alcohol antes del embarazo/nunca tomé.....1

Dejé de tomar, pero no por el embarazo.....2 PASE A PREG. E3

Dejé de tomar por el embarazo3

Actualmente tomo pero lo reduzco por el embarazo4

Actualmente tomo igual que antes del embarazo5

E2a. En promedio ¿con qué frecuencia toma cualquier clase de bebida alcohólica? Usted diría.....

diariamente..... 1

casi diariamente de 3 a 6 días a la semana..... 2

de 1 a 2 días a la semana 3

varias veces al mes..... 4

mensualmente o menos, pero al menos una vez..... 5

E2b. ¿Como cuántas bebidas toma en esos días en que toma?

Número usual de bebidas ___

E2c. ¿Empezó el cuidado prenatal más tarde porque no quería que otros supieran que estaba tomando durante su embarazo?

SÍ.....1

NO.....0

Las siguientes preguntas son acerca del uso de drogas durante el embarazo. Por favor conteste estas preguntas honestamente, no le diremos a nadie sus respuestas. Estamos interesados en las drogas callejeras.

E3. Por favor ¿cuál de los siguientes enunciados acerca de las drogas y el embarazo se aplican a usted?

No usé drogas antes del embarazo.....1

Dejé de usar las drogas pero no por el embarazo.....2 PASE SECCION F

Dejé de usar drogas por el embarazo3

Actualmente uso drogas pero lo reduzco por el embarazo...4

Actualmente uso drogas igual que antes del embarazo5

E3a Usted usa...

E3b. ¿Con qué frecuencia...

	1.SI	0.NO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL
1. Cocaína					
2. Crack cocaína					
3. Heroína					
4. Marihuana					
5. Otra droga					

E3c. ¿Comenzó su control prenatal más tarde porque no quería que otros supieran que estaba usando drogas?

SÍ..... 1
NO..... 0

PARTE F. APOYO SOCIAL RECIBIDO

Por favor dígame si usted tuvo algunas de estas cosas durante este embarazo.

F1. Alguien la motivó para obtener cuidado prenatal?

SÍ..... 1
NO..... 0

PASE A PREG. F2

F1a. ¿Quién la motivó más?

Alguien de su familia..... 1
Su esposo o pareja..... 2
Un amigo..... 3
Su proveedor de salud o trabajadora social.. 4
Otra persona.....5

(ESPECIFIQUE)

F2. Alguien le ayuda con el transporte?

SÍ..... 1
NO..... 0

PASE A PREG. F3

F2a. ¿Quién la ayudo más con el transporte?

Alguien de su familia..... 1
Su esposo o pareja..... 2
Un amigo..... 3
Su proveedor de salud o trabajadora social.. 4
Otra persona.....5

(ESPECIFIQUE)

F3. Alguien vino con usted a la cita?
 SÍ..... 1
 NO..... 0 PASE A PREG. F4

F3a. ¿Quién vino con usted?
 Alguien de su familia..... 1
 Su esposo o pareja..... 2
 Un amigo..... 3
 Su proveedor de salud o trabajadora social.. 4
 Otra persona.....5

(ESPECIFIQUE)

F4. Consiguió ayuda con el cuidado de los niños?
 SÍ..... 1
 NO..... 0 PASE A PREG. F5
 NO APLICA 00

F4a. ¿Quién la ayudo con el cuidado de los niños?
 Alguien de su familia..... 1
 Su esposo o pareja..... 2
 Un amigo..... 3
 Su proveedor de salud o trabajadora social.. 4
 Otra persona.....5

(ESPECIFIQUE)

F5. Consiguió ayuda para el pago de la consulta?
 SÍ..... 1
 NO..... 0 PASE A PREG. F6

F5a. ¿Quién la ayudo a pagar?
 Alguien de su familia..... 1
 Su esposo o pareja..... 2
 Un amigo..... 3
 Su proveedor de salud o trabajadora social.. 4
 Otra persona.....5

(ESPECIFIQUE)

F6. Le han dado información del porque del control prenatal y de cómo cuidarse en este embarazo?
 SÍ..... 1
 NO..... 0 PASE A PREG. F7

F6a. ¿Quién le ha dado la información más importante acerca de este embarazo?

- Alguien de su familia..... 1
- Su esposo o pareja..... 2
- Un amigo..... 3
- Su proveedor de salud o trabajadora social.. 4
- Otra persona.....5

(ESPECIFIQUE)

F7. ¿Tiene a quién recurrir en momentos de necesidad emocional?

- SÍ.....1
- NO.....0

F7a. ¿A quién puede recurrir con mayor frecuencia?

- Alguien de su familia..... 1
- Su esposo o pareja..... 2
- Un amigo..... 3
- Su proveedor de salud o trabajadora social.. 4
- Otra persona.....5

(ESPECIFIQUE)

Apéndice C



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 FACULTAD DE ENFERMERÍA
 SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Cuestionario de Abuso de la Mujer

Por favor dígame si alguna de estas cosas le ha sucedido.

1. ¿Alguien la ha criticado o reprimido? 1. SÍ 0. NO
 - a) ¿Quién lo hizo? 1. Su pareja 4. Amigos
 2. Padres 5. Otro Especifique.....
 3. Otro familiar
 - b) ¿Cuánta veces ocurrió?
 1. Una vez 2. Algunas veces 3. Una y otra vez
 - c) ¿Todavía ocurre? 1. SÍ 0. NO
2. ¿Le ha dado miedo expresar lo que piensa por que se enojan con usted? 1. SÍ 0. NO
 - a) ¿Quién lo hizo? 1. Su pareja 4. Amigos
 2. Padres 5. Otro Especifique.....
 3. Otro familiar
 - b) ¿Cuánta veces ocurrió?
 1. Una vez 2. Algunas veces 3. Una y otra vez
 - c) ¿Todavía ocurre? 1. SÍ 0. NO
3. ¿Alguien ha tratado de forzarla a hacer algo que no quería hacer, amenazando con lastimarla? 1. SÍ 0. NO
 - a) ¿Quién lo hizo? 1. Su pareja 4. Amigos
 2. Padres 5. Otro Especifique.....
 3. Otro familiar
 - b) ¿Cuánta veces ocurrió?
 1. Una vez 2. Algunas veces 3. Una y otra vez
 - c) ¿Todavía ocurre? 1. SÍ 0. NO

4. ¿Alguien ha actuado con celos extremos, como su dueño? 1. SÍ 0. NO
- a) ¿Quién lo hizo? 1. Su pareja 4. Amigos
2. Padres 5. Otro Especifique.....
3. Otro familiar
- b) ¿Cuánta veces ocurrió?
1. Una vez 2. Algunas veces 3. Una y otra vez
- c) ¿Todavía ocurre? 1. SÍ 0. NO
5. ¿Alguien ha usado un cuchillo, pistola u otra arma en contra suya?
1. SÍ 0. NO
- a) ¿Quién lo hizo? 1. Su pareja 4. Amigos
2. Padres 5. Otro Especifique.....
3. Otro familiar
- b) ¿Cuánta veces ocurrió?
1. Una vez 2. Algunas veces 3. Una y otra vez
- c) ¿Todavía ocurre? 1. SÍ 0. NO
6. ¿Alguien le ha dado una cachetada, empujado, puesto contra el suelo, dado de puñetazos, pateado o tratado de estrangularla? 1. SÍ 0. NO
- a) ¿Quién lo hizo? 1. Su pareja 4. Amigos
2. Padres 5. Otro Especifique.....
3. Otro familiar
- b) ¿Cuánta veces ocurrió?
1. Una vez 2. Algunas veces 3. Una y otra vez
- c) ¿Todavía ocurre? 1. SÍ 0. NO
7. ¿Alguien ha tenido sexo con usted cuando usted no quería? 1. SÍ 0. NO
- a) ¿Quién lo hizo? 1. Su pareja 4. Amigos
2. Padres 5. Otro Especifique.....
3. Otro familiar
- b) ¿Cuánta veces ocurrió?
1. Una vez 2. Algunas veces 3. Una y otra vez
- c) ¿Todavía ocurre? 1. SÍ 0. NO

8. ¿Alguien la ha lastimado deliberadamente durante el sexo? 1. SÍ 0. NO
- a) ¿Quién lo hizo? 1. Su pareja 4. Amigos
2. Padres 5. Otro Especifique.....
3. Otro familiar
- b) ¿Cuánta veces ocurrió?
1. Una vez 2. Algunas veces 3. Una y otra vez
- c) ¿Todavía ocurre? 1. SÍ 0. NO
9. ¿Alguien la ha hecho sentir miedo de decir no al sexo? 1. SÍ 0. NO
- a) ¿Quién lo hizo? 1. Su pareja 4. Amigos
2. Padres 5. Otro Especifique
3. Otro familiar
- b) ¿Cuánta veces ocurrió?
1. Una vez 2. Algunas veces 3. Una y otra vez
- c) ¿Todavía ocurre? 1. SÍ 0. NO
10. ¿Qué edad tenía cuándo le ocurrió esto por primera vez? Edad ____
11. ¿Cuándo fue la última vez que esto sucedió?
1. Durante la semana pasada
2. Durante el mes pasado
3. Durante los últimos 3 meses
4. Durante los últimos 6 meses
5. Durante el último año
6. Durante los últimos 2 - 3 años
7. Durante los últimos 5 años
8. Hace más de 5 años
12. (Si contestó sí a 5, 6 y 7) ¿Alguna vez reportó lo que sucedió? 1. SÍ 0. NO
13. ¿Qué edad tiene la persona? Edad _____
14. (Para las mujeres que dijeron sí a 5, 6 y 7 y todavía está ocurriendo)
¿Quiere que la ayudemos a reportarlo? 1. SÍ 0. NO

GRACIAS POR SU COOPERACION, ¿TIENE ALGUNA PREGUNTA QUE
QUISIERA HACER?

Apéndice D

*Carta Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Medicina y Hospital
Universitario*



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL NUEVO LEÓN



FACULTAD DE MEDICINA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO

LIC. ENF. ANA MARIA QUELOPANA DEL VALLE
Investigador Principal
Facultad de Enfermería
Presente.-

Estimada Lic. Quelopana:

Le informo que el Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario "Dr. José E. González" en su sesión del mes de Agosto del año en curso, ha evaluado y aprobado el protocolo de investigación titulado "Predictores del inicio del control prenatal en México", el cual quedó registrado en esta Subdirección con la clave EFO5-002.

Por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de Investigación y Ética, doy mi autorización para que usted, quien es el Investigador principal, tome la responsabilidad en la conducción del estudio en esta Institución.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente,
"Alere Flamman Veritatis"
Monterrey, Nuevo León a 01 de septiembre de 2005



SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION

DR. JOSÉ GERARDO GARZA LEAL
Secretario de Investigación de Ciencias Clínicas
Presidente del Comité de Investigación y Ética

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Edificio de la Biblioteca Central de la Facultad de Medicina de la U.A.N.L. planta baja
Av. Francisco de Madariaga Pte. 110 y Dr. E. Aguero Rosales, Col. Mitras Centro, C.P. 64460 Monterrey, N.L., México

Apéndice E



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 FACULTAD DE ENFERMERÍA
 SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Consentimiento Informado

Nombre del estudio: Predictores del inicio del control prenatal en México.

Investigador: Licenciada en Enfermería Ana Maria Quelopana del Valle.

La Lic. Quelopana me ha informado que está estudiando los factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de que embarazadas como yo, inicien su control prenatal en forma oportuna. Aunque el estudio no traerá beneficios directos para mí, le daré información muy importante que permitirá identificar las barreras y motivadores del inicio del control prenatal, de tal manera que podrán asistir a otras mujeres embarazadas.

Se me ha informado que este estudio cuenta con la autorización del Comité de Ética e Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de este Hospital. Si acepto participar será necesario que conteste pregunta sobre datos generales socio-demográficos, sobre embarazos anteriores, sobre el embarazo actual, sobre las barreras y motivadores que tuve para iniciar el control prenatal, sobre apoyo que haya recibido, y sobre experiencia con violencia doméstica. La entrevista para responder los cuestionarios se me hará en un lugar seguro y privado y tomará aproximadamente 30 minutos. Tengo la libertad de realizar cualquier pregunta o duda que tenga sobre el estudio a la Lic. Quelopana.

Mi participación es totalmente voluntaria y no tengo la obligación de participar y podré retirarme en cualquier tiempo que así lo decida sin que esto perjudique mi relación con los proveedores de salud, ni con la atención que estoy recibiendo en esta clínica.

Mi nombre no aparecerá en ningún documento y mi identificación no será revelada durante este estudio, ni cuando se reporte los resultados de éste. Los datos serán manejados con total discreción, guardados en un lugar privado por la Lic Quelopana y se usarán sólo para fines del estudio.

Accedo voluntariamente a participar en el estudio.

Firma Participante

Firma Entrevistador

Fecha

Apéndice F



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 FACULTAD DE ENFERMERÍA
 SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Consentimiento Informado en Menores de Edad

Nombre del estudio: Predictores del inicio del control prenatal en México.
 Investigador: Licenciada en Enfermería Ana Maria Quelopana del Valle.

La Lic. Quelopana me ha informado que está estudiando los factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de que embarazadas como mi hija, inicien su control prenatal en forma oportuna. Aunque el estudio no traerá beneficios directos para mi hija, ella dará información muy importante que permitirá identificar las barreras y motivadores del inicio del control prenatal, de tal manera que podrán asistir a otras mujeres embarazadas.

Se me ha informado que este estudio cuenta con la autorización del Comité de Ética e Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de este Hospital. Si acepto que mi hija participe será necesario que ella conteste pregunta sobre datos generales socio-demográficos, sobre embarazos anteriores, sobre el embarazo actual, sobre las barreras y motivadores que tuvo para iniciar el control prenatal, sobre apoyo que haya recibido, y sobre experiencia con violencia doméstica. La entrevista para responder los cuestionarios se hará en un lugar seguro y privado y tomará aproximadamente 30 minutos. Tanto yo como mi hija tenemos la libertad de realizar cualquier pregunta o duda que tengamos sobre el estudio a la Lic. Quelopana.

La participación de mi hija es totalmente voluntaria y no tiene la obligación de participar y podrá retirarse en cualquier tiempo que así lo decida sin que esto perjudique su relación con los proveedores de salud, ni con la atención que está recibiendo en esta clínica.

Su nombre no aparecerá en ningún documento y su identificación no será revelada durante este estudio, ni cuando se reporte los resultados de éste. Los datos serán manejados con total discreción, guardados en un lugar privado por la Lic. Quelopana y se usarán sólo para fines del estudio.

Autorizo a mi hija a que participe voluntariamente en el estudio.

 Firma Tutor

 Firma Entrevistador

 Firma Participante

 Fecha

RESUMEN AUTOBIOGRÁFICO

Candidato para obtener el Grado de Doctor en Ciencias de Enfermería

Tesis: PREDICTORES DEL CONTROL PRENATAL EN MUJERES DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, MÉXICO.

Biografía: Nacida en Arica, Chile el 28 de agosto de 1957, hija del Sr. Hugo Walter Quelopana Zeballos y la Sra. Ninfa Iris del Valle Egaña. Casada con el Sr. Carlos Ernesto Linares Ramos y madre de cuatro hijas (Jessica, Karina, Daniela y Pamela).

Educación: Egresada de la Universidad de Chile con distinción máxima como Matrona en 1981. Curso de especialidad en Neonatología por la Universidad de Chile en 1990. Obtención del grado de Licenciada en Ciencias Biológicas con máxima distinción por la Universidad de Tarapacá en 1998. Obtuvo la Beca de Excelencia Académica otorgada por la Universidad de Tarapacá para cursar sus estudios de Doctorado en México. Favorecida con la Beca Pre-doctoral Anita Thigpen Perry del Center for Community Based Health Promotion in Women and Children, School of Nursing, University of Texas, Health Science Center at San Antonio en el 2005.

Experiencia Profesional: Ejerció como Matrona del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Dr. Juan Noé, Arica Chile desde 1987 a 1989 desempeñándose en las unidades de Urgencia, Pre-parto y Parto. Consulta privada de Control de Embarazo y Planificación Familiar en la ISAPRE Consalud desde 1997 al 2000.

Experiencia Docente: Profesor media jornada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá desde 1986 a 1990. Posterior a esa fecha ingresa como profesor asistente jornada completa a cargo de las cátedras de neonatología y obstetricia para el nivel de Licenciatura en Obstetricia. Ha sido invitada a participar como experta en programas de promoción de la lactancia materna, que incluye la extracción, conservación y manejo de la leche materna. Dentro de las actividades administrativas en la Universidad de Tarapacá se ha desempeñado como Miembro del Comité de Carrera de Obstetricia y Puericultura desde 1995 al 2002; Representante de Extensión del Departamento de Biología y Salud desde 1997 a 1999; Jefe de Carrera de Obstetricia y Puericultura desde 2002 al 2003; y Representante de la Universidad en el Comité de Acreditación del Colegio de Matronas desde el año 2002 al 2003. Durante sus estudios doctorales fue invitada a participar como profesora de Metodología de la Investigación dirigida a los estudiantes de Maestría en Ciencias de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2006.

Interés en investigación: Promoción en salud de la mujer.

e-mail: anitaquelo@hotmail.com

