

## **X ANEXOS**

- ANEXO 1: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS.**
- ANEXO 2: FORMA DE REGISTRO DE CASOS.**
- ANEXO 3: CRITERIOS.**
- ANEXO 4: FORMA DE ENVÍO DE MUESTRA.**
- ANEXO 5: OPERACIONALIZACIÓN.**
- ANEXO 6: TABLAS DE SALIDA.**
- ANEXO 7: DIAGNÓSTICOS CLÍNICO E HISTOPATOLÓGICO**
- ANEXO 8: GRÁFICOS.**

**ANEXO 1      DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS.**

## **DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS**

### **Análisis:**

Descomposición de elementos que conforman la totalidad de datos, para clasificar y reclasificar el material recogido desde diferentes puntos de vista hasta captar por el más preciso representativo.

### **Anamnesis:**

- 1) Recopilación o acto de traer a la memoria un hecho del pasado.
- 2) Recopilación de los datos médicos o psiquiátricos de un paciente, incluidos sus antecedentes, su familia, su entorno, sus experiencias pasadas y especialmente sus recuerdos, datos que se utilizan para analizar su situación.

### **Aproxima:**

Se acerca a.

### **Asesor:**

Persona que da consejo o dictamen,

### **Censal:**

Es la muestra en la cual entran todos los miembros de la población. Es el tipo de muestra más representativo. Registro general de casos.

### **Clave de diagnóstico clínico:**

Número asignado en base al diagnóstico emitido por el referidor de la muestra, el número está basado en la Clasificación Internacional de Enfermedades aplicadas a Estomatología / Odontología (CIE-EO).

### **Coincide:**

Estar de acuerdo en algo.

### **Consultor:**

Persona que presta los servicios profesionales asesorando a terceros en las áreas de su especialidad.

### **Concordancia:**

Relación de conformidad de una cosa con otra.

### **Concordar:**

Poner de acuerdo lo que no está, conciliar. Convenir una cosa con la otra.

### **Conformidad:**

Correspondencia de una cosa con la otra. Adhesión de una persona a otra.

### **Congruencia:**

**Conformidad de extensión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones que las partes han formulado en el juicio.**

**Datos:**

Conjunto de hechos conocidos sobre los cuales se basa una discusión científica, o que se reúnen para dar respuesta o tratamiento a un problema de investigación.

**Descripción:**

Informe en torno a un fenómeno que se observa y sus relaciones. Declaración de las características que presentan los hechos o fenómenos.

**Diagnóstico :**

Identificación de un proceso o enfermedad mediante la evaluación específica de signos clínicos, síntomas, anamnesis, pruebas de laboratorio y técnicas especiales.

**Diagnóstico clínico:**

Diagnóstico basado solamente en el conocimiento obtenido a través de la historia clínica y de la exploración física, sin utilizar pruebas de laboratorio o radiográficas.

**Diagnóstico de laboratorio:**

Diagnóstico al que se llega después del estudio de secreciones, excreciones o tejidos, por medios químicos, microscópicos o bacteriológicos, o mediante biopsia.

**Diagnóstico histopatológico:**

Diagnóstico al que se llega mediante el estudio de la composición y función de los tejidos del cuerpo, especialmente de las alteraciones del desarrollo de los tejidos mediante técnicas histológicas basadas en el estudio de los tejidos. Estudio de la composición y estructura microscópica de los tejidos orgánicos en estado de enfermedad.

**Distribución de frecuencias:**

Tabulación de las frecuencias por clases cuando éstas están dispuestas por orden de magnitud. Separación de una variable en clases excluyentes y el número de individuos por cada clase.

**Emitir:**

Manifiestar, hacer público.

**Equivocado:**

Error, no concordar con algo.

**Estadística descriptiva:**

Es aquella que utiliza técnicas y medidas que indican las características de los datos disponibles. Comprende el tratamiento y análisis de datos que tienen por objeto resumir y describir los hechos que han proporcionado la información, y que por lo general toman la forma de tablas, gráficos,

cuadros e índices. Se llama descriptiva por se su fin primordial la descripción de las características principales de los datos obtenidos.

**Hipótesis:**

Enunciado de una relación entre dos o más variables sujetas a una prueba empírica. Proporción enunciada para responder tentativamente a un problema.

**Histología patológica:**

Estudio especializado de los efectos de la enfermedad sobre la estructuras microscópicas, la composición y la función de los tejidos.

**Levantar:**

Recolectar, juntar.

**Proporción:**

Descripción o correspondencia entre las cosas. Matemáticas: igualdad de dos razones.

**Referidor:**

Persona o profesional de la medicina que envía una muestra para estudio.

**Relación:**

Conexión de una cosa con otra. Correspondencia entre dos cosas que consideraron al mismo tiempo.

**Retrospectivo:**

Relativo a tiempo pasado. Exposición que presenta de manera cronológica los hechos de una época.

**Tipo de referidor:**

Es el área de trabajo del profesional dental que envía una muestra de tejido para su estudio histopatológico. Variable dependiente. Es el elemento (fenómeno o situación) explicado o que está en función de otro.

**Variable:**

Aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores. Símbolo al cual se le asignan valores o números.

**Variable dependiente:**

Es la variable que se presenta como consecuencia de una variable antecedente.

**Variable independiente:**

Es el elemento (fenómeno o situación) que explica condiciones o determina la presencia de otro.

**ANEXO 2      FORMA DE REGISTRO DE CASOS**



**ANEXO 3      CRITERIOS**

**DEFINICION DE CRITERIOS A SEGUIR EN LA DEFINICION DE LAS  
VARIABLES Y SUS VALORES, ASI COMO LA LONGITUD DE LOS CAMPOS  
DE CAPTURA DE CASOS DE PATOLOGIA ORAL.**

**NUMERO DE LAMINILLA**

Comprende un total de 5 numeros- 3 dígitos para numero secuencial y 2 números para el año de registro. Al asignar el código siempre deberán colocarse los dos dígitos para el año al principio del mismo.

Ejemplo: 96001 = caso número 1 de 1996  
95123 = caso número 123 de 1995

**FECHA DE REGISTRO**

Comprende la fecha de registro del caso en el diario maestro.

En este campo se deberá consignar la fecha en que se registró el caso, la forma a proporcionar la fecha será en el siguiente orden:

- los dos primeros dígitos corresponden al numero del día del mes.
- el tercer y cuarto dígito corresponden al numero del mes.
- el quinto y sexto dígito corresponden al año.

ejemplo: 05/06/96 = el cinco de Junio de 1996.  
12/12/96 = el doce de Diciembre de 1996.

**NOMBRE DEL PACIENTE**

Comprende 35 caracteres para captura el nombre del paciente y debe hacerse con letras en mayúscula.

**SEXO**

Comprende 1 carácter para capturar el sexo del paciente como:

**M** = masculino      **F** = femenino

Se requiere utilizar letras mayúsculas.

**EDAD**

Comprende 2 caracteres para capturar la edad cumplida en años del paciente.

**DIAGNOSTICO CLINICO**

Comprende 40 caracteres para describir el diagnostico clínico realizado por el referidor.

Se deben utilizar letras mayúsculas.

## **CLAVE DE DIAGNOSTICO CLINICO**

Comprende 5 caracteres para establecer el código correspondiente al diagnóstico clínico del punto anterior y es en base al Código Internacional de Enfermedades Aplicado a Odontología y Estomatología.

## **LOCALIZACION**

Se utilizará el mismo código para los campos de localización 1 y 2 de la forma de captura de casos.

Comprende hasta 3 caracteres para capturar, los cuales sirven para determinar la ubicación de la lesión y se puede establecer de la siguiente forma:

### **TEJIDO OSEO**

#### **Maxilar superior**

- 001** Cuadrante superior región anterior
- 002** Cuadrante superior derecho región media
- 003** Cuadrante superior derecho región posterior
- 004** Cuadrante superior derecho región tuberosidad
- 005** Cuadrante superior derecho seno Maxilar
- 006** Cuadrante superior izquierdo región media
- 007** Cuadrante superior izquierdo región posterior
- 008** Cuadrante superior izquierdo región tuberosidad
- 009** Cuadrante superior izquierdo seno maxilar

#### **Maxilar inferior**

- 010** Cuadrante inferior región anterior
- 011** Cuadrante inferior izquierdo región media
- 012** Cuadrante inferior izquierdo región posterior
- 013** Cuadrante inferior izquierdo rama ascendente
- 014** Cuadrante inferior derecho región media
- 015** Cuadrante inferior derecho región posterior
- 016** Cuadrante inferior derecho rama ascendente
- 017** Otro hueso (especificar)

### **TEJIDOS BLANDOS**

#### **PIEL**

- 021** Piel del cráneo
- 022** Piel de la cara
- 023** Piel del cuello
- 024** Piel de otra región

#### **MUCOSA ORAL**

- 025** Labio superior derecho bermellón

- 026** *Labio superior derecho mucosa labial*
- 027** *Labio superior región media bermellón*
- 028** *Labio superior región media mucosa labial*
- 029** *Labio superior izquierdo bermellón*
- 030** *Labio superior izquierdo mucosa labial*
- 031** *Labio inferior derecho bermellón*
- 032** *Labio inferior derecho mucosa labial*
- 033** *Labio inferior región media bermellón*
- 034** *Labio inferior región media mucosa labial*
- 035** *Labio inferior izquierdo bermellón*
- 036** *Labio inferior izquierdo mucosa labial*
- 037** *Comisura derecha*
- 038** *Comisura izquierda*

#### **MUCOSA BUCAL - CARRILLOS / YUGAL**

- 039** *Carrillo derecho*
- 040** *Carrillo izquierdo*

#### **SURCO VESTIBULAR**

- 041** *Surco vestibular superior anterior*
- 042** *Surco vestibular superior derecho medio*
- 043** *Surco vestibular superior derecho posterior*
- 044** *Surco vestibular superior izquierdo medio*
- 045** *Surco vestibular superior izquierdo posterior*
- 046** *Surco vestibular inferior anterior*
- 047** *Surco vestibular inferior derecho medio*
- 048** *Surco vestibular inferior derecho posterior*
- 049** *Surco vestibular inferior izquierdo medio*
- 050** *Surco vestibular inferior izquierdo posterior*

#### **MUCOSA ALVEOLAR**

- 051** *Mucosa alveolar superior anterior*
- 052** *Mucosa alveolar superior derecha media*
- 053** *Mucosa alveolar superior derecha posterior*
- 054** *Mucosa alveolar superior izquierda media*
- 055** *Mucosa alveolar superior izquierda posterior*
- 056** *Mucosa alveolar inferior anterior*
- 057** *Mucosa alveolar inferior derecha media*
- 058** *Mucosa alveolar inferior derecha posterior*

- 059** *Mucosa alveolar inferior izquierda media*
- 060** *Mucosa alveolar inferior izquierda posterior*

### **ENCIA**

- 061** *Encía superior vestibular anterior*
- 062** *Encía superior vestibular derecha media*
- 063** *Encía superior vestibular derecha posterior*
- 064** *Encía superior vestibular izquierda media*
- 065** *Encía superior vestibular izquierda posterior*
- 066** *Encía palatina anterior*
- 067** *Encía palatina derecha media*
- 068** *Encía palatina derecha posterior*
- 069** *Encía palatina izquierda media*
- 070** *Encía palatina izquierda posterior*
- 071** *Encía inferior vestibular anterior*
- 072** *Encía inferior vestibular derecha media*
- 073** *Encía inferior vestibular derecha posterior*
- 074** *Encía inferior vestibular izquierda media*
- 075** *Encía inferior vestibular izquierda posterior*
- 076** *Encía inferior lingual anterior*
- 077** *Encía inferior lingual derecha media*
- 078** *Encía inferior lingual derecha posterior*
- 079** *Encía inferior lingual izquierda media*
- 080** *Encía inferior lingual izquierda posterior*
- 081** *Encía superior vestibular y palatina anterior*
- 082** *Encía superior derecha vestibular y palatina media*
- 083** *Encía superior derecha vestibular y palatina posterior*
- 084** *Encía superior izquierda vestibular y palatina media*
- 085** *Encía superior izquierda vestibular y palatina posterior*
- 086** *Encía inferior vestibular y lingual anterior*
- 087** *Encía inferior derecha vestibular y lingual media*
- 088** *Encía inferior derecha vestibular y lingual posterior*
- 089** *Encía inferior izquierda vestibular y lingual media*
- 090** *Encía inferior izquierda vestibular y lingual posterior*

### **PALADAR DURO**

- 091** *Paladar duro anterior derecho*
- 092** *Paladar duro anterior izquierdo*
- 093** *Paladar duro anterior línea media*

- 094** *Paladar duro medio derecho*
- 095** *Paladar duro medio izquierdo*
- 096** *Paladar duro medio línea media*
- 097** *Paladar duro posterior derecho*
- 098** *Paladar duro posterior izquierdo*
- 099** *Paladar duro posterior línea media*

#### **PALADAR BLANDO Y UVULA**

- 100** *Paladar blando y úvula derecho*
- 101** *Paladar blando y úvula izquierda*

#### **PILARES ANTERIORES O REGION AMIGDALINA Y OROFARINGE**

- 102** *Pilares anteriores o región amígdalina y orofaringe derecho*
- 103** *Pilares anteriores o región amígdalina y orofaringe izquierdo*

#### **PISO DE BOCA**

- 104** *Piso de boca derecho*
- 105** *Piso de boca izquierdo*
- 106** *Piso de boca línea media*

#### **LENGUA**

- 107** *Cuerpo de lengua cara dorsal tercio anterior*
- 108** *Cuerpo de lengua cara dorsal tercio medio derecho*
- 109** *Cuerpo de lengua cara dorsal tercio posterior derecho*
- 110** *Cuerpo de lengua cara dorsal tercio medio izquierdo*
- 111** *Cuerpo de lengua cara dorsal tercio posterior izquierdo*
- 112** *Cuerpo de lengua cara ventral tercio anterior*
- 113** *Cuerpo de lengua cara ventral tercio medio derecho*
- 114** *Cuerpo de lengua cara ventral tercio posterior derecho*
- 115** *Cuerpo de lengua cara ventral tercio medio izquierdo*
- 116** *Cuerpo de lengua cara ventral tercio posterior izquierdo*
- 117** *Borde lateral derecho tercio anterior*
- 118** *Borde lateral derecho tercio medio*
- 119** *Borde lateral derecho tercio posterior*
- 120** *Borde lateral izquierdo tercio anterior*
- 121** *Borde lateral izquierdo tercio medio*
- 122** *Borde lateral izquierdo tercio posterior*
- 123** *Base de lengua*
- 124** *Encía sin especificar localización*

- 125** *Maxilar inferior región media sin especificar lado*
- 126** *Maxilar inferior región posterior sin especificar lado*
- 127** *Maxilar superior región media sin especificar lado*
- 128** *Maxilar superior región posterior sin especificar lado*
- 129** *Maxilar superior región tuberosidad sin especificar lado*
- 130** *Maxilar superior seno maxilar sin especificar lado*
- 131** *Tejido blando sin especificar lado.*
- 132** *Enclía localización no específica.*
- 133** *Surco vestibular inferior sin especificar lado y región.*
- 134** *Labio superior.*
- 135** *Labio inferior*
- 136** *Maxilar superior sin especificar lado y región.*
- 137** *Maxilar inferior sin especificar lado y región.*
- 138** *Mucosa alveolar localización no específica.*
- 139** *Paladar superior*
- 140** *Pulpa dental*
- 141** *Maxilar inferior tercio anterior y medio de ambos lados.*
- 142** *Mucosa alveolar superior sin especificar lado o región.*
- 143** *Mucosa alveolar inferior sin especificar lado o región.*
- 144** *Mucosa alveolar inferior tercio medio sin especificar lado.*
- 145** *Región Periapical sin especificar lado y región.*
- 146** *Glándula mamaria.*
- 147** *Paladar sin especificar*
- 148** *Piso de boca sin especificar*
- 149** *Labio inferior comisura sin especificar lado.*
- 150** *Carrillo inferior sin especificar lado*
- 151** *Cara dorsal de lengua sin especificar lado o tercio.*
- 152** *Maxilar superior derecho sin especificar región.*
- 153** *Maxilar inferior tercio anterior y medio derecho*
- 154** *Enclía anterior y media, inferior ambos lados.*
- 155** *Lengua sin especificar tercio o lado.*
- 156** *Maxilar superior derecho tercio anterior, medio y posterior.*
- 157** *Carrillo sin especificar lado.*
- 158** *Borde lateral de lengua sin especificar lado.*
- 159** *Cara ventral de lengua sin especificar tercio y lado.*
- 160** *Maxilar inferior derecho, tercio medio y posterior.*
- 161** *Paladar blando sin especificar lado y localización*
- 162** *Maxilar superior izquierdo, tercio anterior, medio y posterior.*

- 163** Labio sin especificar tercio o superior o inferior.
- 164** Mucosa alveolar inferior derecho, tercio medio y posterior.
- 165** Maxilar inferior derecho, tercio anterior medio y posterior.
- 166** Encía inferior derecha, sin especificar tercio.
- 167** Mucosa alveolar superior derecha, tercio anterior y medio
- 168** Encía superior anterior y media lado izquierdo
- 169** Maxilar sin especificar.
- 170** Encía superior sin especificar.
- 171** Encía superior izquierda tercio medio y posterior.
- 172** Maxilar inferior izquierdo sin especificar tercio.
- 173** Paladar blando, úvula línea media.
- 174** Maxilar superior izquierdo tercio anterior y medio.
- 175** Encía vestibular inferior izquierda anterior y media.
- 176** Borde lateral de lengua, lado derecho sin especificar tercio.
- 200** Maxilar inferior región anterior y mucosa alveolar.

#### **DEPARTAMENTO O DR. REFERIDOR**

Comprende el nombre del departamento clínico de la facultad o el nombre del doctor de practica privada que refirió el caso para su estudio. Se deben utilizar letras mayúsculas.

#### **CLAVE DEL DEPARTAMENTO O REFERIDOR**

Comprende un código de 2 caracteres para agrupar a los distintos tipos de referidores.

- 01** Depto. Admisión y Diagnostico
- 02** Clínicas de Pregrado - Endodoncia
- 03** Clínica de Pregrado - Periodoncia
- 04** Clínica de Pregrado - Cirugía
- 05** Clínica de Pregrado - Infantil y Ortodoncia
- 06** Clínica de Pregrado - Coronas, Puentes Fijos y Removibles
- 07** Clínica de Pregrado - Prótesis Totales
- 08** Clínica de Pregrado - Integral
- 09** Posgrado de Endodoncia
- 10** Posgrado de Ortodoncia
- 11** Posgrado de Infantil
- 12** Posgrado de Periodoncia
- 13** Posgrado de Restauradora
- 14** Consulta Privada Práctica General
- 15** Institución de Salud Publica

- 16 Pasantes en Servicio Social**
- 17 Módulo Guadalupe**
- 18 Módulo Apodaca**
- 19 Módulo Morones Prieto**
- 20 Diplomado Cirugía**
- 21 Hospital Universitario Depto. Dental.**
- 22 Institución de Salud Privada.**
- 31 Consulta Privada Periodoncia**
- 32 Consulta Privada Endodoncia**
- 33 Consulta Privada Cirugía**
- 34 Consulta Privada Ortodoncia**
- 35 Consulta Privada Infantil**
- 36 Consulta Privada Prostodoncia**
- 37 Consulta Privada Medicina General**
- 38 Consulta Privada Patología.**

#### **DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO**

Comprende el código de 7 caracteres del Índice Numérico de la Morfología de las Neoplasias de la Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada a Odontología y Estomatología de la O.M.S.

#### **CLAVE DE DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO**

En este campo se registra el nombre descriptivo del diagnostico histopatológico .

#### **CLAVES DE NIVEL DE CONCORDANCIA**

- 1.- Coincide.**
  - a.- El diagnóstico clínico y el histopatológico concuerdan.
  - b.- El diagnóstico clínico y el histopatológico no concuerdan, pero el aspecto clínico de la lesión es el mismo.
- 2.- Se aproxima / cercano.**
  - a.- No coincide el diagnóstico clínico con el histopatológico, pero no se modifica el pronóstico y tratamiento de la lesión.
  - b.- No coinciden los diagnóstico, pero existe un seguimiento del paciente para establecer un diagnóstico y tratamiento adecuado.
- 3.- No coincide.**
  - a.- No concuerdan los diagnósticos clínico e histopatológico y si se modifica el pronóstico y tratamiento de la lesión.
- 4.- Sin diagnóstico histopatológico.**
- 5.- Sin diagnóstico clínico.**
- 6.- Error o indefinición en el diagnóstico histopatológico.**
- 7.- No existe laminilla (extravío, accidente, error administrativo).**
- 8.- Material inadecuado para el diagnóstico.**

## **9.- Material preparado inadecuadamente.**

### **OTRAS CLAVES**

Para los casos en que sea necesario para diagnóstico histopatológico asentar :

99998 = material insuficiente para diagnóstico (hueso)

99999 = material insuficiente para diagnóstico (tejido blando)

**ANEXO 4      FORMA DE ENVIO DE MUESTRA**

**FACULTAD DE ODONTOLOGIA, U.A.N.L.**

**DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA ORAL**

**SOLICITUD DE EXAMEN ANATOMO PATOLOGICO**

NOMBRE DEL PACIENTE \_\_\_\_\_

EDAD \_\_\_\_\_ SEXO \_\_\_\_\_ OCUPACIÓN \_\_\_\_\_

OPERADO POR EL DR. \_\_\_\_\_

SITIO DE LA LESIÓN \_\_\_\_\_

TIEMPO DE EVOLUCIÓN \_\_\_\_\_


DATOS CLÍNICOS \_\_\_\_\_

DIAGNÓSTICO CLÍNICO \_\_\_\_\_


SOLICITÓ EL DR. \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_


MONTERREY, N.L. MÉXICO



RIGHT





LEFT




RIGHT


LEFT



RIGHT



EDENTULOUS



LEFT

**ANEXO 5      OPERACIONALIZACIÓN**

### 3.3. OPERACIONALIZACIÓN

VARIABLE	INDICADOR	ITEM	MÉTODO	INSTRUMENTO	RANGO
Diagnóstico clínico	Diagnóstico asentado en la boleta de remisión de casos. Todas las patologías de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada a Odontología y Estomatología (CIE-EO). Fecha de la muestra. Referidor.	¿ Cual es el diagnóstico clínico que se asienta en la forma de remisión de la biopsia.	Se asigna código de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada a Odontología y Estomatología (CIE-EO).  Año calendario.  Se asigna un código al referidor.	Forma de registro de casos.	1.- Concordante. 2.- cercano. 3.- No concordante.
Diagnóstico histopatológico.	Patologías de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada a la Odontología y Estomatología (CIE-EO).	¿Cuál es el diagnóstico resultante de la muestra en base al estudio histopatológico.	Dependiendo del diagnóstico emitido por el patólogo se asigna código de acuerdo al CIE-EO.	Forma de registro de casos.	

**ANEXO 6      TABLAS DE SALIDA.**

**TABLA # 1**  
**DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DE MAYOR FRECUENCIA**  
**DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL PARA EL AÑO 1991**  
**FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L.**

DIAGNÓSTICO CLÍNICO	1,991	
	Núm.	%
Fibroma de irritación	4	11.8
Granuloma piógeno	4	11.8
Granuloma periapical	3	8.8
Granuloma periférico de células gigantes	3	8.8
Sin diagnóstico clínico	5	14.7
Otros diagnósticos *	17	44.1
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.

Facultad de Odontología, U.A.N.L.

\* Ver anexo 7.

En esta tabla podemos observar que los diagnósticos clínicos que ocupan una mayor ocurrencia son el Fibroma de irritación y el Granuloma piógeno con 4 casos que representan un 11.8% del total de casos. En un segundo lugar se encuentran con una frecuencia de 3 casos y un 8.8% el Granuloma periapical y el Granuloma periférico de células gigantes. El concepto de Sin Diagnóstico Clínico con 5 casos representa un 14.7% del total de casos estudiados para el año. El rubro de Otros diagnósticos presenta un número de 17 casos de diagnósticos clínicos diversos, los cuales no sobrepasan a los 2 casos cada uno de ellos, para este concepto se observa un porcentaje de 44.1 del total de casos registrados.

**TABLA # 2**  
**DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DE MAYOR FRECUENCIA**  
**DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL PARA EL AÑO 1992**  
**FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L.**

DIAGNÓSTICO CLÍNICO	1,992	
	Núm.	%
Fibroma	5	8.5
Fibroma de irritación	5	8.5
Granuloma piógeno	5	8.5
Papiloma	4	6.7
Granuloma central de células gigantes	3	5.1
Mucocele	3	5.1
Quiste dentígero	3	5.1
Quiste periapical	3	5.1
Sin diagnóstico clínico	8	13.6
Otros diagnósticos	20	33.80
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
 Facultad de Odontología, U.A.N.L.

Los diagnósticos clínicos que se presentan con mayor frecuencia son el Fibroma, Fibroma de irritación y el Granuloma piógeno con 5 casos cada uno de ellos y un 8.5% individual sobre el total de casos observados. El Papiloma se observa en segundo sitio en cuanto a su frecuencia con 4 casos y un 6.7%. Con 3 casos de ocurrencia y un 5.1% se encuentran el Granuloma central de células gigantes, Mucocele, Quiste dentígero y Quiste periapical. El concepto de Sin diagnóstico clínico tiene 8 casos y un 13.6% del total de casos para este año. El rubro de Otros diagnósticos, representa un 33.80% (20 casos), en el cual se encuentran ubicados diferentes diagnósticos clínicos que tienen una ocurrencia de 2 o menos veces.

**TABLA # 3**  
**DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DE MAYOR FRECUENCIA**  
**DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL PARA EL AÑO 1993**  
**FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L.**

DIAGNÓSTICO CLÍNICO	1,993	
	Núm.	%
Fibroma	12	12.60
Quiste dentígero	8	8.4
Granuloma piógeno	6	6.3
Papiloma	5	5.3
Mucocele	4	4.2
Lesión periapical	3	3.2
Sin diagnóstico clínico	13	13.7
Otros diagnósticos	38	44.30
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
 Facultad de Odontología, U.A.N.L.

Para el año de 1993 el diagnóstico clínico de más frecuencia es el Fibroma con 12 casos y un 12.60% del total de casos registrados. En segundo sitio de frecuencia se encuentra el Quiste dentígero con 8 casos y un 8.4%. Posteriormente se observa el Granuloma piógeno con 6 casos y un 6.3% del total de muestras. El Papiloma ocupa el cuarto sitio con 5 casos diagnosticados clínicamente para un 5.3%. En quinto sitio se encuentra el Mucocele con 4 casos y un 4.2%. La lesión periapical muestra 3 casos y un 3.2% para un sexto sitio. El concepto de Sin diagnóstico clínico con 13 casos representa un 13.7% del total observado. Otros diagnósticos con 38 casos y un 44.30% implica diagnósticos clínicos diversos con una ocurrencia no mayor de 2 casos.

**TABLA # 4**  
**DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DE MAYOR FRECUENCIA**  
**DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL PARA EL AÑO 1994**  
**FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L.**

DIAGNÓSTICO CLÍNICO	1,994	
	Núm.	%
Granuloma piógeno	21	14.6
Quiste dentígero	14	9.7
Fibroma	11	7.6
Mucocele	6	4.2
Granuloma	5	3.5
Queratoquiste	5	3.5
Papiloma	4	2.8
Sin diagnóstico clínico	13	9
Otros diagnósticos	65	45.1
<b>TOTAL</b>	<b>144</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
 Facultad de Odontología, U.A.N.L.

Para la Tabla # 4 podemos observar que el Granuloma piógeno con 21 casos y un 14.6% ocupa un primer sitio, seguido por el Quiste dentígero con 14 casos y un 9.7% sobre el total de casos registrados. El Fibroma ocupa un tercer sitio con 11 casos y un 7.6%. En cuarto sitio se encuentra el Mucocele con 6 casos registrados para un 4.2% del total de muestras estudiadas. El Granuloma con 5 casos representa el 3.5% al igual que el Queratoquiste. En séptimo sitio se encuentra el Papiloma con 4 casos y un 2.8%. El concepto de Sin diagnóstico clínico con 13 casos representa un 9% sobre el total de casos. Otros diagnósticos presenta 65 casos, en los cuales se encuentran distintos diagnósticos clínicos que tienen una ocurrencia no mayor de 3 casos.

**TABLA # 5**  
**DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DE MAYOR FRECUENCIA**  
**DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL PARA EL AÑO 1995**  
**FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L.**

DIAGNÓSTICO CLÍNICO	1,995	
	Núm.	%
Fibroma	14	12.4
Quiste dentífero	13	11.5
Granuloma piógeno	9	8
Granuloma periapical	7	6.2
Leucoplasia	4	3.5
Quiste radicular apical	4	3.5
Granuloma periférico de células gigantes	3	2.7
Gingivitis crónica hiperplásica	3	2.7
Sin diagnóstico clínico	5	4.4
Otros diagnósticos	51	45.1
<b>TOTAL</b>	<b>113</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
 Facultad de Odontología, U.A.N.L.

Para esta tabla podemos observar que el Fibroma con 14 casos y un 12.4% ocupa el primer sitio en cuanto a los diagnósticos clínicos para el año en estudio. Con 13 casos y un 11.5% se encuentra el Quiste dentífero. En tercer sitio se observa el Granuloma piógeno con 9 casos y un 8% del total de observaciones. El Granuloma periapical con 7 casos y un 6.2% ocupa un cuarto sitio. En quinto lugar observamos con 4 casos y un 3.5% la Leucoplasia y el Quiste radicular apical. Con 3 casos y un 2.7% para cada uno podemos observar el Granuloma periférico de células gigantes y la Gingivitis crónica hiperplásica. Sin diagnóstico clínico presenta 5 casos y un 4.4 % del total de casos. Otros diagnósticos con 55 casos y un 45.1% incluye diagnósticos clínicos diferentes con una frecuencia no mayor a dos casos.

**TABLA # 6**  
**DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DE MAYOR FRECUENCIA**  
**DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL PARA EL AÑO 1996**  
**FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L.**

DIAGNÓSTICO CLÍNICO	1,996	
	Núm.	%
Fibroma	18	13.3
Granuloma periférico de células gigantes	7	5.2
Granuloma periapical	5	3.7
Mucocele	5	3.7
Granuloma piógeno	4	3
Quiste dentígero	4	3
Lesión periapical	4	3
Sin diagnóstico clínico	21	15.6
Otros diagnósticos	67	49.5
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
 Facultad de Odontología, U.A.N.L.

En los resultados para el año de 1996 podemos observar que el Fibroma ocupa el primer sitio con 18 casos y un 13.3%. El Granuloma periférico de células gigantes ocupa un segundo lugar con 7 casos y un 5.2% del total observado. Con 5 casos y un 3.7% para cada uno de ellos podemos observar al Granuloma periapical y el Mucocele. En cuarto sitio del total de casos registrados se encuentran el Granuloma piógeno, Quiste dentígero y la Lesión periapical con 4 casos y un 3% para cada uno de ellos. El concepto de Sin diagnóstico clínico con 21 casos representa un 15.6% del total de casos para el año. Otros diagnósticos presenta un 49.5% (67 casos) para diagnósticos clínicos diferentes, en los cuales su ocurrencia no sobrepasa 3 casos cada uno.

**TABLA # 7**  
**DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DE MAYOR FRECUENCIA**  
**DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL PARA EL AÑO 1997**  
**FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L.**

DIAGNÓSTICO CLÍNICO	1,997	
	Núm.	%
Mucocele	12	10.60
Granuloma periférico de células gigantes	9	8
Quiste dentífero	7	6.2
Fibroma	5	4.4
Granuloma periapical	5	4.4
Lesión periapical	4	3.5
Granuloma piógeno	3	2.7
Sin diagnóstico clínico	18	15.9
Otros diagnósticos	50	44.3
<b>TOTAL</b>	<b>113</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
 Facultad de Odontología, U.A.N.L.

En este año que se estudia (1997) el Mucocele ocupa el primer sitio con 12 casos y un 10.60% del total de casos. En segundo lugar observamos que el Granuloma periférico de células gigantes presenta 9 casos y una representatividad del 8.0%. El Quiste dentífero se presenta con 7 casos y un 6.2% sobre del total de casos estudiados. En cuarto lugar con 5 casos y un 4.4% para cada uno de ellos, observamos el Fibroma y al Granuloma periapical. La Lesión periapical como diagnóstico clínico se presenta en 4 ocasiones con un 3.5%. Con 3 casos de ocurrencia y un 2.7% se observa el Granuloma piógeno. El concepto de Sin diagnóstico clínico comprende 18 casos y representa un 15.9%. Para Otros diagnósticos se presentan 50 casos (44.3%) de diversos diagnósticos clínicos cuya frecuencia fue igual o menor a 2 casos para cada uno de ellos.

**TABLA # 8**  
**DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS DE MAYOR FRECUENCIA**  
**DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL PARA EL AÑO 1991**  
**FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L.**

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO	1,991	
	Núm.	%
Granuloma piógeno	5	14.72
Granuloma Periapical	3	8.82
Fibroma	3	8.82
Mucocele	2	5.88
Granuloma periférico de células gigantes	2	5.88
Quiste periapical	2	5.88
Otros	17	50.00
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
Facultad de Odontología, U.A.N.L.

Esta tabla nos muestra los diagnósticos de mayor frecuencia en 1991 para el periodo en estudio, siendo para este cuadro solo seis los diagnósticos de mayor frecuencia: teniendo para el Granuloma piógeno un 14.72%, Granuloma periapical con un 8.82%, Fibroma el 8.82% y para el Mucocele, Granuloma periférico de células gigantes y Quiste periapical un 5.88% para cada uno de ellos; se muestra que un 50% del total de los diagnósticos (17 casos) comprendieron patologías que solo se presentaron en una ocasión.

**TABLA # 9**  
**DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS DE**  
**MAYOR FRECUENCIA DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL**  
**DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L. PARA EL AÑO 1992**

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO	1,992	
	Núm.	%
Fibroma	7	11.87
Granuloma periapical	7	11.87
Granuloma piógeno	6	10.17
Mucocele	5	8.47
Quiste periapical	5	8.47
Carcinoma epidermoide	4	6.78
Granuloma central de células gigantes	2	3.39
Granuloma piógeno envejecido	2	3.39
Quiste dentífero	2	3.39
Queratosis seborréica	2	3.39
Otros diagnósticos *	17	28.81
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
 Facultad de Odontología, U.A.N.L.  
 \* Ver anexo 7.

Esta tabla nos muestra los diagnósticos de mayor frecuencia en 1992 para el período en estudio, siendo las principales patologías reportadas el Fibroma y el Granuloma periapical con un 11.87% para cada una de ellas, el Granuloma piógeno representa un 10.17% del total de diagnósticos reportados, el Mucocele y el Quiste periapical representan el 8.47% cada uno, el Carcinoma epidermoide con un 6.78% se ubica en un sexto lugar de importancia para este período, con un 3.39% se encuentran el Granuloma central de células gigantes, Granuloma piógeno envejecido, Quiste dentífero y Queratosis seborréica. Para esta tabla solo se muestran los diez diagnósticos de mayor frecuencia, ya que los restantes 17 diagnósticos sólo aparecen en una ocasión.

**TABLA # 10**  
**DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS DE**  
**MAYOR FRECUENCIA DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL**  
**DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L. PARA EL AÑO 1993**

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO	1,993	
	Núm.	%
Granuloma piógeno	12	12.63
Fibroma	11	11.58
Granuloma periapical	6	6.32
Saco dentario hipertrófico	5	5.26
Hiperplasia por prótesis	4	4.21
Papiloma	4	4.21
Periodontitis	4	4.21
Carcinoma epidermoide	3	3.16
Quiste periapical	3	3.16
Queratoquiste odontogénico	3	3.16
Otros diagnósticos *	40	42.10
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
 Facultad de Odontología, U.A.N.L.  
 \* Ver anexo 7.

Esta tabla nos muestra los diagnósticos de mayor frecuencia en 1993 para el período en estudio, siendo los principales diagnósticos histopatológicos reportados los siguientes: en un primer lugar el Granuloma piógeno con un 12.63%, Fibroma con un 11.58%, Granuloma periapical con el 6.32%, con un 4.21% para cada uno de ellos se presentan la Hiperplasia por prótesis, Papiloma y la Periodontitis; los últimos tres diagnósticos cada uno de ellos representa el 3.16% siendo el Carcinoma epidermoide, Quiste periapical y el Queratoquiste odontogénico. En este cuadro se muestran solo los diez diagnósticos de mayor frecuencia, ya que los restantes 40 diagnósticos sólo aparecen en una ocasión.

**TABLA # 11**  
**DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS DE**  
**MAYOR FRECUENCIA DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL**  
**DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L. PARA EL AÑO 1994**

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO	1,994	
	Núm.	%
Granuloma piógeno	22	15.27
Fibroma	12	8.33
Quiste dentígero	7	4.86
Quiste periapical	6	4.17
Mucocele	6	4.17
Saco dentario hipertrófico	5	3.47
Fibroma osificante periférico	4	2.78
Granuloma periapical	4	2.78
Pólipo fibroepitelial	4	2.78
Queratoquiste odontogénico	4	2.78
Otros diagnósticos *	70	48.61
<b>TOTAL</b>	<b>144</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
 Facultad de Odontología, U.A.N.L.  
 \* Ver anexo 7.

Esta tabla nos muestra los diagnósticos de mayor frecuencia en 1994 para el período en estudio, se puede observar que la principal patología reportada es el Granuloma piógeno con un 15.27% del total de casos registrados, el Fibroma le sigue en segundo lugar con un 8.33%, Quiste dentígero con un 4.86%, Quiste periapical y Mucocele con un 4.17% cada uno, el Saco dentario hipertrófico con un 3.47% y los 4 últimos diagnósticos histopatológicos con un 2.78% cada uno de ellos son los siguientes, Fibroma osificante periférico, Granuloma periapical, Pólipo fibroepitelial y el Queratoquiste odontogénico. El 48.61 (70) de los casos restantes de patologías registradas, son en cuanto a frecuencia de ocurrencia, menores a 4 casos.

**TABLA # 12**  
**DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS DE**  
**MAYOR FRECUENCIA DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL**  
**DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L. PARA EL AÑO 1995**

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO	1,995	
	Núm.	%
Fibroma	11	9.74
Granuloma piógeno	9	7.97
Quiste dentífero	7	6.20
Quiste periapical	7	6.20
Granuloma periapical	6	5.31
Queratoquiste odontogénico	4	3.54
Mucocele	3	2.65
Folículo dental hiperplásico	3	2.65
Fibroma osificante periférico	3	2.65
Hemangioma capilar	3	2.65
Otros diagnósticos *	57	50.44
<b>TOTAL</b>	<b>113</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
 Facultad de Odontología, U.A.N.L.  
 \* Ver anexo 7.

Esta tabla nos muestra los diagnósticos de mayor frecuencia en 1995 para el período en estudio, donde se puede observar que el Fibroma representa el 9.74 %, el Granuloma piógeno en un 7.97%, con un 6.20% cada uno de ellos el Quiste dentífero y el Quiste periapical; el Granuloma periapical se presenta en un 5.31%, el Queratoquiste odontogénico con un 3.54%; para los últimos 4 diagnósticos encontramos que cada uno de ellos tiene un 2.65% del total siendo dichos diagnósticos el Mucocele, Folículo dental hiperplásico, Fibroma osificante periférico y el Hemangioma capilar. 57 casos se agrupan en el rubro de Otros ya que la frecuencia de la patología es menor a 3.

**TABLA # 13**  
**DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS DE**  
**MAYOR FRECUENCIA DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL**  
**DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L. PARA EL AÑO 1996**

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO	1,996	
	Núm.	%
Fibroma	13	9.62
Granuloma periférico de células gigantes	7	5.19
Granuloma piógeno	7	5.19
Granuloma periapical	6	4.45
Mucocele	6	4.45
Fibroma osificante periférico	6	4.45
Gingivitis crónica	5	3.70
Hiperplasia por prótesis	5	3.70
Quiste periapical	5	3.70
Quiste dentígero	4	2.96
Otros diagnósticos *	71	52.59
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.

Facultad de Odontología, U.A.N.L.

\* Ver anexo 7.

Este cuadro nos muestra los diagnósticos de mayor frecuencia en 1996 para el período en estudio, se encuentra el Fibroma con un 9.82% en un primer lugar de ocurrencia, el Granuloma periférico de células gigantes y el Granuloma piógeno representan un 5.19% cada uno de ellos, con un 4.45% para cada una de ellas se encuentran tres patologías: el Granuloma periapical, Mucocele y Fibroma osificante periférico; la Gingivitis crónica, la Hiperplasia por prótesis y el Quiste periapical ocupan un 3.70% cada uno de ellos, el Quiste dentígero se observa en último lugar con un 2.96% del total de diagnósticos reportados. En el rubro de Otros se encuentran 71 casos (52.59%) en los cuales los diagnósticos iguales son menores de 3 casos.

**TABLA # 14**  
**DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS DE**  
**MAYOR FRECUENCIA DEL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL**  
**DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L. PARA EL AÑO 1997**

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO	1,997	
	Núm.	%
Mucocele	12	10.62
Granuloma piógeno	7	6.19
Fibroma osificante periférico	6	5.31
Granuloma periapical	6	5.31
Granuloma periférico de células gigantes	6	5.31
Quiste periapical	6	5.31
Saco dentario hipertrófico	5	4.42
Fibroma	4	3.54
Queratoquiste odontogénico	4	3.54
Quiste dentígero	4	3.54
Otros diagnósticos	53	46.91
<b>TOTAL</b>	<b>113</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Depto. de Patología Oral.  
 Facultad de Odontología, U.A.N.L.  
 \* Ver anexo 7.

Esta tabla nos muestra los diagnósticos de mayor frecuencia en 1997 para el período en estudio, en este años encontramos en primer lugar el Mucocele con un 10.62% del total de casos registrados, el Granuloma piógeno cuenta con el 6.19%, con un 5.31% para cada uno de ellos se encuentran los siguientes diagnósticos: Fibroma osificante periférico, Granuloma periapical, Granuloma periférico de células gigantes y el Quiste periapical; el Saco dentario hipertrófico representa el 4.42% de los diagnósticos efectuados y con un 3.54% para cada uno de ellos encontramos el Fibroma, Queratoquiste odontogénico y el Quiste dentígero. En el rubro de Otros se encuentran ubicados 53 (46.91%) de los casos en los cuales los diagnósticos iguales tuvieron una frecuencia menor de 4 casos.

**ANEXO 7      DIAGNÓSTICOS CLÍNICO E HISTOPATOLÓGICO**

DIAGNOSTICO CLÍNICO EMITIDO POR EL REFERIDOR

DIAGNOSTICO CLINICO	Frec	Porcent	Acum
ABSCESO ALVEOLAR	1	0.1%	0.1%
ABSCESO PERIAPICAL	1	0.1%	0.3%
ABSCESO PERIODONTAL	1	0.1%	0.4%
ADENOCARCINOMA	1	0.1%	0.6%
ADENOMA	1	0.1%	0.7%
ADENOMA PLEOMORFICO	2	0.3%	1.0%
ALVEOLITIS	1	0.1%	1.2%
AMELOBLASTOMA	1	0.1%	1.3%
AMIGDALITIS	1	0.1%	1.4%
CALCULO SALIVAL	1	0.1%	1.6%
CAPUCHON PERICORONARIO	1	0.1%	1.7%
CARCINOMA	7	1.0%	2.7%
CARCINOMA EPIDERMÓIDE	4	0.6%	3.3%
CARCINOMA ESPINOCELULAR	2	0.3%	3.6%
CEMENTOMA	1	0.1%	3.8%
CICATRIZ MUCOSA ORAL	1	0.1%	3.9%
CONDROMA	1	0.1%	4.0%
DIENTES NATALES	1	0.1%	4.2%
DISPLASIA FIBROSA	2	0.3%	4.5%
ENCIA NORMAL	3	0.4%	4.9%
EPULIS	2	0.3%	5.2%
EPULIS FIBROSO	1	0.1%	5.3%
EPULIS GRANULOMATOSO	4	0.6%	5.9%
ESTOMATITIS	1	0.1%	6.1%
FIBROADENOMA	1	0.1%	6.2%
FIBROMA	65	9.4%	15.6%
FIBROMA CEMENTIFICANTE	1	0.1%	15.7%
FIBROMA DE IRRITACION	16	2.3%	18.0%
FIBROMA DESMOPLASICO	1	0.1%	18.2%
FIBROMA GINGIVAL	1	0.1%	18.3%
FIBROMA OSIFICANTE	3	0.4%	18.8%
FIBROMA OSIFICANTE CENTRAL	1	0.1%	18.9%
FIBROMA OSIFICANTE PERIFERICO	1	0.1%	19.0%
FIBROMA TRAUMATICO	3	0.4%	19.5%
FIBROMATOSIS GINGIVAL	1	0.1%	19.6%
FISTULA	1	0.1%	19.8%
GANGLION	1	0.1%	19.9%
GINGIVITIS	1	0.1%	20.1%
GINGIVITIS CRONICA	2	0.3%	20.3%
GINGIVITIS CRONICA HIPERPLASICA	4	0.6%	20.9%
GINGIVITIS CRONICA ULCERATIVA	1	0.1%	21.1%
GINGIVITIS DESCAMATIVA	5	0.7%	21.8%

GINGIVOSIS	1	0.1%	21.9%
GRANULOMA	6	0.9%	22.8%
GRANULOMA APICAL	5	0.7%	23.5%
GRANULOMA CEMENTIFICANTE	1	0.1%	23.7%
GRANULOMA CENTRAL DE CELULAS GIGANTES	9	1.3%	25.0%
GRANULOMA PERIAPICAL	23	3.3%	28.3%
GRANULOMA PERIFERICO DE CELULAS GIGANTES	26	3.8%	32.0%
GRANULOMA PIOGENO	52	7.5%	39.5%
GRANULOMA PIOGENO (RECIDIVA)	1	0.1%	39.7%
HEMANGIOMA	2	0.3%	40.0%
HEMANGIOMA CAPILAR	1	0.1%	40.1%
HIPERPLASIA	2	0.3%	40.4%
HIPERPLASIA FIBROSA	4	0.6%	41.0%
HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATORIA	1	0.1%	41.1%
HIPERPLASIA GINGIVAL	2	0.3%	41.4%
HIPERPLASIA INFLAMATORIA	2	0.3%	41.7%
HIPERPLASIA POR PROTESIS	7	1.0%	42.7%
HIPERPLASIA TEJIDO LINFOIDE	1	0.1%	42.9%
HIPERPLASIA TUMORAL	1	0.1%	43.0%
HIPERQUERATOSIS	1	0.1%	43.1%
HIPERTROFIA GLANDULA SALIVAL	2	0.3%	43.4%
HUESO VITAL	1	0.1%	43.6%
INFLAMACION CRONICA	1	0.1%	43.7%
INFLAMACION PALADAR	1	0.1%	43.9%
INJERTO DE ENCIA	1	0.1%	44.0%
LABIO INFERIOR	1	0.1%	44.2%
LENGUA PILOSA	1	0.1%	44.3%
LESION BLANQUECINA	1	0.1%	44.4%
LESION EN PIEL - ULCERA -	1	0.1%	44.6%
LESION OSEA	1	0.1%	44.7%
LESION PERIAPICAL	14	2.0%	46.8%
LESION QUISTICA	1	0.1%	46.9%
LESION QUISTICA MAXILAR SUPERIOR	1	0.1%	47.0%
LESION TEJIDO ADIPOSEO	1	0.1%	47.2%
LEUCOPLASIA	9	1.3%	48.5%
LEUCOPLASIA IDEOPATICA	1	0.1%	48.6%
LINFOMA	1	0.1%	48.8%
LIPOMA	2	0.3%	49.1%
LIQUEN PLANO	8	1.2%	50.2%
MELANINA	1	0.1%	50.4%
MELANOMA	1	0.1%	50.5%
MELANOMA (REPETICION DE MUESTRA DEL 69)	1	0.1%	50.6%
MELANOSIS	1	0.1%	50.8%
MESIO DENS	1	0.1%	50.9%
MIXOMA	1	0.1%	51.1%
MIXOMA ODONTOGENICO	1	0.1%	51.2%
MUCOCELE	33	4.8%	56.0%




DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO EMITIDO POR EL DEPTO. DE  
 PATOLOGÍA ORAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UANL

DIAGNOSTICO CLINICO	Frec	Porcent	Acum				
ABSESO ALVEOLAR - AGUDO Y CRONICO -	1	0.1%	0.1%	FIBROMA ODONTOGENICO CENTRAL	1	0.1%	19.6%
ABSESO ALVEOLAR CRONICO	2	0.3%	0.4%	FIBROMA OSIFICANTE CENTRAL	2	0.3%	19.9%
ABSESO PERIAPICAL AGUDO CON FISTULA	1	0.1%	0.6%	FIBROMA OSIFICANTE PERIFERICO	22	3.2%	23.1%
ABSESO PERIAPICAL SIN FISTULA	1	0.1%	0.7%	FISTULA	2	0.3%	23.4%
ABSESO PERIODNTAL	1	0.1%	0.9%	FOLICULO DENTAL HIPERPLASICO	4	0.6%	24.0%
ACTINOMICOSIS	2	0.3%	1.2%	GANGLION	1	0.1%	24.1%
ACTINOMICOSIS SENO PARANASAL	1	0.1%	1.3%	GINGIVITIS AGUDA	5	0.7%	24.8%
ADENOCARCINOMA	1	0.1%	1.4%	GINGIVITIS AGUDA CRONICA	1	0.1%	25.0%
ADENOCARCINOMA GLAND. SALIVARES MENORES	1	0.1%	1.6%	GINGIVITIS CRONICA	6	0.9%	25.8%
ADENOMA PLEOMORFICO	3	0.4%	2.0%	GINGIVITIS CRONICA HIPERPLASICA	2	0.3%	26.1%
ALVEOLITIS	1	0.1%	2.2%	GRANULOMA CENTRAL DE CELULAS GIGANTES	7	1.0%	27.1%
AMELOBLASTOMA	5	0.7%	2.9%	GRANULOMA CUERPO EXTRANO	1	0.1%	27.3%
AMIGDALITIS CRONICA	1	0.1%	3.0%	GRANULOMA PERIAPICAL	38	5.5%	32.8%
CALCIFICACION PULPAR	1	0.1%	3.2%	GRANULOMA PERIFERICO DE CELULAS GIGANTES	20	2.9%	35.6%
CAPUCHON PERICORONARIO	1	0.1%	3.3%	GRANULOMA PIOGENO	68	9.8%	45.5%
CARCINOMA ADENOQUISTICO	1	0.1%	3.5%	GRANULOMA PIOGENO ENVEJECIDO	2	0.3%	45.7%
CARCINOMA ADENOQUISTICO (CILINDROMA)	1	0.1%	3.6%	GRANULOMA PIOGENO ULCERADO	1	0.1%	45.9%
CARCINOMA BASOCELULAR	1	0.1%	3.8%	GRANULOMA TIPO CUERPO EXTRANO	1	0.1%	46.0%
CARCINOMA EPIDERMOIDE	18	2.6%	6.3%	GRANULOMA TRAUMATICO	2	0.3%	46.3%
CEMENTOBLASTOMA BENIGNO	1	0.1%	6.5%	HEMANGIOLINFANGIOMA	1	0.1%	46.5%
CISTADENOMA PAPILAR	1	0.1%	7.1%	HEMANGIOMA CAPILAR	6	0.9%	47.3%
CONDILOMA	3	0.4%	7.2%	HEMANGIOMA CAVERNOSO	1	0.1%	47.5%
CONDROMA	1	0.1%	7.2%	HEMANGIOMA INTRAMUSCULAR	1	0.1%	47.6%
CORISTOMA CARTILAGINOSO	1	0.1%	7.4%	HEMATOMA NEUROVASCULAR	1	0.1%	47.8%
CORISTOMA OSEO	1	0.1%	7.5%	HIPERORTOQUERATOSIS	3	0.4%	48.2%
CUERPO EXTRANO EN PERIODONTO	1	0.1%	7.6%	HIPERPLASIA GINGIVAL FIBROSA	1	0.1%	48.3%
DEGENERACION PULPAR CALCICA	1	0.1%	7.8%	HIPERPLASIA POR PROTESIS	17	2.5%	50.8%
DIENTES NATALES	1	0.1%	7.9%	HIPERPLASIA TEJIDO LINFOIDE	1	0.1%	50.9%
DISPLASIA CEMENTARIA PERIAPICAL	1	0.1%	8.1%	HIPERQUERATOSIS	9	1.3%	52.2%
DISPLASIA CEMENTO-OSEO-FOCAL	1	0.1%	8.2%	HIPERTROFIA GLANDULA SALIVAL	1	0.1%	52.4%
DISPLASIA EPITELIAL	1	0.1%	8.4%	HISTIOCITOMA	1	0.1%	52.5%
DISPLASIA FIBROSA	4	0.6%	8.9%	HISTOCITOSIS X	1	0.1%	52.7%
ENCIA NORMAL	2	0.3%	9.2%	HISTOPLASMOSIS	1	0.1%	52.8%
EPITELIOMA CALCIFICADO DE MALERHBE	1	0.1%	9.4%	HUESO VITAL	1	0.1%	53.0%
EPULIS ACANTOMATOSO	1	0.1%	9.5%	INDEFINICION DIAGNOSTICO HITOPATOLOGICO	2	0.3%	53.2%
EPULIS GRANULOMATOSO	1	0.1%	9.7%	INFLAMACION CRONICA ORIGEN PERIODONTAL	1	0.1%	53.4%
ESTOMATITIS	2	0.3%	10.0%	INFLAMACION GRANULOMATOSA CUERPO EXTRAÑO	1	0.1%	53.5%
FIBROADENOMA	1	0.1%	10.1%	INFLAMACION OSEA SIN ESPECIFICAR	1	0.1%	53.7%
FIBROMA	61	8.8%	18.9%	LABIO INFERIOR TEJIDO NORMAL	1	0.1%	53.8%
FIBROMA DE CELULAS GIGANTES	3	0.4%	19.3%	LENGUA PILOSA	1	0.1%	54.0%
FIBROMA DESMOPLASICO	1	0.1%	19.5%	LINFOMA	2	0.3%	54.3%
				LIPOMA	2	0.3%	54.5%
				LIQUEN PLANO	6	0.9%	55.4%
				LIQUEN PLANO BULOSO	1	0.1%	55.6%
				MACULA MELANOTICA LABIAL	1	0.1%	55.7%
				MATERIAL INADECUADO PARA DIAGNOSTICO	5	0.7%	56.4%
				MATERIAL INSUFICIENTE PARA DIAGNOSTICO	3	0.4%	56.9%




**ANEXO 8 GRÁFICOS**

**GRÁFICO # 1**  
**MUESTRAS RECIBIDAS POR AÑO**  
**DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL**  
**FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L.**  
**1991 - 1997**




**FUENTE: TABLA # 1**

**GRÁFICO # 2**  
**CONCORDANCIA DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN RELACIÓN**  
**AL DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO.**  
**DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL**  
**FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.A.N.L.**  
**1991 - 1997**




**FUENTE: TABLA # 9**


**GRÁFICO # 3**  
**DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS MÁS FRECUENTES DEL DEPTO. DE**  
**PATOLOGÍA ORAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA U.A.N.L.**  
**1991 - 1997**



**GRÁFICO # 4**  
**MUESTRAS RECIBIDAS POR EL DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL**  
**DE LA FACULTAD DE ODONTOLÓGIA DE LA U.A.N.L. DE ACUERDO A GRUPO DE EDAD.**  
**1991 - 1997**



**GRÁFICO # 5**  
**REFERIDORES DE ACUERDO A LA FRECUENCIA DE MUESTRAS ENVIADAS AL**  
**DEPTO. DE PATOLOGÍA ORAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA U.A.N.L.**  
**1991 - 1997**



Fuente: Tabla # 6

- Cirugía -- especialista de práctica privada
- Cirugía -- alumnos de licenciatura.
- Diplomado en Cirugía.
- Posgrado de Periodoncia.
- Consulta privada de práctica general.
- Posgrado de Endodoncia

- Módulo dental Guadalupe, U.A.N.L.
- Institución de salud privada.
- Depto. de Admisión y Diagnóstico.
- Periodoncia -- especialistas de práctica privada.
- Otros referidores.

